

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SUPEL

Nº DO PROCESSO: 0025.01820-92-0200

Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO: 123/2020

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 254/2020

DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE: 17/09/2020

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E AGROINDUSTRIAS(SECADORES DE CAFÉS E OUTROS) - SEAGRI

DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 28/08/2020

**ANEXO ÚNICO DA ATA**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CONSUMO ESTIMADO	UNID.	MARCA	PREÇO MERCADO	PREÇO REGISTRADO	DIF. %	DETENTORA
0001	Secador Rotativo de Café de Fogo Direto, com as seguintes especificações mínimas: Secador rotativo de grãos de café fabricado em chapas metálicas perfuradas, capacidade mínima de 15.000 litros (15m³), composto por: cilindro acionado por motor elétrico monofásico de no mínimo 5HP, cavaletes, redutor, ventilador metálico acionado por motor elétrico monofásico de no mínimo 5HP, fornalha de calor (fogo) direto. Os motores deverão ser monofásicos, 220v, com no mínimo 1.750RPM. Elevador tubular metálico medindo no mínimo 10 polegadas x 10,80metros de altura com tubulação de carga e descarga para um secador, registro com batedor, correia, canecas, parafusos para canecas e motor elétrico monofásico 220v de no mínimo 3HP; Incluas despesas com frete e montagem para atender a qualquer município da região do Vale do Guaporé no Estado de Rondônia, conforme indicado pela Secretaria de Estado da Agricultura – Seagri. EQUIVALENTE TÉCNICO OU DE MELHOR QUALIDADE.	22,00	UND	PROPRIO	R\$ 91.322,00	R\$ 43.181,81	-52,71	PINHALENSE S/A.-MAQUINAS AGRICOLAS
0002	Secador Rotativo de Café de Fogo Direto, com as seguintes especificações mínimas: Secador rotativo de grãos de café fabricado em chapas metálicas perfuradas, capacidade mínima de 15.000 litros (15m³), composto por: cilindro acionado por motor elétrico monofásico de no mínimo 5HP, cavaletes, redutor, ventilador metálico acionado por motor elétrico monofásico de no mínimo 5HP, fornalha de calor (fogo) direto. Os motores deverão ser monofásicos, 220v, com no mínimo 1.750RPM. Elevador tubular metálico medindo no mínimo 10 polegadas x 10,80metros de altura com tubulação de carga e descarga para um secador, registro com batedor, correia, canecas, parafusos para canecas e motor elétrico monofásico 220v de no mínimo 3HP; Incluas despesas com frete e montagem para atender a qualquer município da região do Vale do Jamarí no Estado de Rondônia, conforme indicado pela Secretaria de Estado da Agricultura – Seagri. EQUIVALENTE TÉCNICO OU DE MELHOR QUALIDADE.	10,00	UND	PROPRIA	R\$ 91.322,00	R\$ 44.000,00	-51,82	PINHALENSE S/A.-MAQUINAS AGRICOLAS

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SUPEL

Nº DO PROCESSO: 0025.01820-92-0200

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 254/2020

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E AGROINDUSTRIAIS (SECADORES DE CAFÉS E OUTROS) - SEAGRI

Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO: 123/2020

DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE: 17/09/2020

DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 28/08/2020

0003	Secador Rotativo de Café de Fogo Direto, com as seguintes especificações mínimas: Secador rotativo de grãos de café fabricado em chapas metálicas perfuradas, capacidade mínima de 15.000 litros (15m³), composto por: cilindro acionado por motor elétrico monofásico de no mínimo 5HP, cavaletes, redutor, ventilador metálico acionado por motor elétrico monofásico de no mínimo 5HP, fornalha de calor (fogo) direto. Os motores deverão ser monofásicos, 220v, com no mínimo 1.750RPM. Elevador tubular metálico medindo no mínimo 10 polegadas x 10,80metros de altura com tubulação de carga e descarga para um secador, registro com batedor, correia, canecas, parafusos para canecas e motor elétrico monofásico 220v de no mínimo 3HP; Incluas despesas com frete e montagem para atender a qualquer município da região Central do Estado de Rondônia, conforme indicado pela Secretaria de Estado da Agricultura – Seagri. EQUIVALENTE TÉCNICO OU DE MELHOR QUALIDADE.	5,00	UND	PRÓPRIA	R\$ 91.322,00	R\$ 54.000,00	-40,87	PINHALENSE S/A.-MAQUINAS AGRICOLAS
0004	Secador Rotativo de Café de Fogo Direto, com as seguintes especificações mínimas: Secador rotativo de grãos de café fabricado em chapas metálicas perfuradas, capacidade mínima de 15.000 litros (15m³), composto por: cilindro acionado por motor elétrico monofásico de no mínimo 5HP, cavaletes, redutor, ventilador metálico acionado por motor elétrico monofásico de no mínimo 5HP, fornalha de calor (fogo) direto. Os motores deverão ser monofásicos, 220v, com no mínimo 1.750RPM. Elevador tubular metálico medindo no mínimo 10 polegadas x 10,80metros de altura com tubulação de carga e descarga para um secador, registro com batedor, correia, canecas, parafusos para canecas e motor elétrico monofásico 220v de no mínimo 3HP; Incluas despesas com frete e montagem para atender a qualquer município da região Madeira Mamoré no Estado de Rondônia, conforme indicado pela Secretaria de Estado da Agricultura – Seagri. EQUIVALENTE TÉCNICO OU DE MELHOR QUALIDADE.	4,00	UND	PRÓPRIA	R\$ 91.322,00	R\$ 56.750,00	-37,86	PINHALENSE S/A.-MAQUINAS AGRICOLAS

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SUPEL

Nº DO PROCESSO: 0025.01820-92-0200

Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO: 123/2020

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 254/2020

DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE: 17/09/2020

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E AGROINDUSTRIAIS(SECADORES DE CAFÉS E OUTROS) - SEAGRI

DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 28/08/2020

0005	Secador Rotativo de Café de Fogo Indireto, com as seguintes especificações mínimas: Secador rotativo de grãos de café fabricado em chapas metálicas perfuradas, capacidade mínima de 15.000 litros (15m³), composto por: cilindro acionado por motor elétrico monofásico de no mínimo 5HP, cavaletes, redutor, ventilador metálico acionado por motor elétrico monofásico de no mínimo 5HP, fornalha de calor (fogo) indireto. Os motores deverão ser monofásicos, 220v, com no mínimo 1.750RPM. Elevador tubular metálico medindo no mínimo 10 polegadas x 10,80metros de altura com tubulação de carga e descarga para um secador, registro com batedor, correia, canecas, parafusos para canecas e motor elétrico monofásico 220v de no mínimo 3HP; Incluas despesas com frete e montagem para atender a qualquer município da região Rio Machado no Estado de Rondônia, conforme indicado pela Secretaria de Estado da Agricultura – Seagri. EQUIVALENTE TÉCNICO OU DE MELHOR QUALIDADE.	28,00	UND	PRÓPRIA	R\$ 91.322,00	R\$ 40.535,71	-55,61	PINHALENSE S/A.-MAQUINAS AGRICOLAS
0006	Secador Rotativo de Café de Fogo Indireto, com as seguintes especificações mínimas: Secador rotativo de grãos de café fabricado em chapas metálicas perfuradas, capacidade mínima de 15.000 litros (15m³), composto por: cilindro acionado por motor elétrico monofásico de no mínimo 5HP, cavaletes, redutor, ventilador metálico acionado por motor elétrico monofásico de no mínimo 5HP, fornalha de calor (fogo) indireto. Os motores deverão ser monofásicos, 220v, com no mínimo 1.750RPM. Elevador tubular metálico medindo no mínimo 10 polegadas x 10,80metros de altura com tubulação de carga e descarga para um secador, registro com batedor, correia, canecas, parafusos para canecas e motor elétrico monofásico 220v de no mínimo 3HP; Incluas despesas com frete e montagem para atender a qualquer município da região Vale do Jamari no Estado de Rondônia, conforme indicado pela Secretaria de Estado da Agricultura – Seagri. EQUIVALENTE TÉCNICO OU DE MELHOR QUALIDADE.	10,00	UND	PRÓPRIA	R\$ 91.322,00	R\$ 40.500,00	-55,65	PINHALENSE S/A.-MAQUINAS AGRICOLAS

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SUPEL

Nº DO PROCESSO: 0025.01820-92-0200

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 254/2020

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E AGROINDUSTRIAIS (SECADORES DE CAFÉS E OUTROS) - SEAGRI

Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO: 123/2020

DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE: 17/09/2020

DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 28/08/2020

0007	Secador Rotativo de Café de Fogo Indireto, com as seguintes especificações mínimas: Secador rotativo de grãos de café fabricado em chapas metálicas perfuradas, capacidade mínima de 15.000 litros (15m³), composto por: cilindro acionado por motor elétrico monofásico de no mínimo 5HP, cavaletes, redutor, ventilador metálico acionado por motor elétrico monofásico de no mínimo 5HP, fornalha de calor (fogo) indireto. Os motores deverão ser monofásicos, 220v, com no mínimo 1.750RPM. Elevador tubular metálico medindo no mínimo 10 polegadas x 10,80metros de altura com tubulação de carga e descarga para um secador, registro com batedor, correia, canecas, parafusos para canecas e motor elétrico monofásico 220v de no mínimo 3HP; Incluas despesas com frete e montagem para atender a qualquer município da região Central no Estado de Rondônia, conforme indicado pela Secretaria de Estado da Agricultura – Seagri. EQUIVALENTE TÉCNICO OU DE MELHOR QUALIDADE.	5,00	UND	PRÓPRIA	R\$ 91.322,00	R\$ 48.000,00	-47,44	PINHALENSE S/A.-MAQUINAS AGRICOLAS
0008	Secador Rotativo de Café de Fogo Indireto, com as seguintes especificações mínimas: Secador rotativo de grãos de café fabricado em chapas metálicas perfuradas, capacidade mínima de 15.000 litros (15m³), composto por: cilindro acionado por motor elétrico monofásico de no mínimo 5HP, cavaletes, redutor, ventilador metálico acionado por motor elétrico monofásico de no mínimo 5HP, fornalha de calor (fogo) indireto. Os motores deverão ser monofásicos, 220v, com no mínimo 1.750RPM. Elevador tubular metálico medindo no mínimo 10 polegadas x 10,80metros de altura com tubulação de carga e descarga para um secador, registro com batedor, correia, canecas, parafusos para canecas e motor elétrico monofásico 220v de no mínimo 3HP; Incluas despesas com frete e montagem para atender a qualquer município da região Madeira Mamoré no Estado de Rondônia, conforme indicado pela Secretaria de Estado da Agricultura – Seagri. EQUIVALENTE TÉCNICO OU DE MELHOR QUALIDADE.	4,00	UND	PRÓPRIA	R\$ 91.322,00	R\$ 47.500,00	-47,99	PINHALENSE S/A.-MAQUINAS AGRICOLAS

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SUPEL

**Nº DO PROCESSO:** 0025.01820-92-0200**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº:** 254/2020**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E AGROINDUSTRIAIS(SECADORES DE CAFÉS E OUTROS) - SEAGRI**Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO:** 123/2020**DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE:** 17/09/2020**DATA DE HOMOLOGAÇÃO:** 28/08/2020

0009	Secador Estático de Café de Fogo Indireto, com as seguintes especificações mínimas: Secador estático de grãos de café fabricado em chapas galvalume duplas, com estrutura modular e expansível, com isolamento térmico nas paredes e cobertura, capacidade mínima de 30.000 litros (30m³), com sistema de recirculação do calor na área de secagem, integrando a parte superior como na inferior da grelha, e de expulsão automática da umidade. Composto por fornalha de calor (fogo) indireta; grelha fabricada em material térmico, com no mínimo 02 motores elétricos de no mínimo 1,5 CV, monofásicos, de no mínimo 1750RPM; hélices para dispersão do calor no interior do secador. Abertura frontal ou lateral com portas, com no mínimo 2,5m de largura por 2m de altura para possibilitar o abastecimento e retirada dos grãos; Contendo sistema automático de esvaziamento do café de dentro do secador, acionado por motor elétrico monofásico; Sistema interno de controle de temperatura e umidade, que possibilite opções de calibração automática e manual; Composto por estrutura acoplada que permita o abastecimento automático da fornalha com palha de café de no mínimo 200l de capacidade; Inclusas despesas com frete e montagem para atender a qualquer município da região Zona da Mata do Estado de Rondônia, conforme indicado pela Secretaria de Estado da Agricultura – Seagri. EQUIVALENTE TÉCNICO OU DE MELHOR QUALIDADE.	35,00	UND	BUDNY .	R\$ 135.433,00	R\$ 105.000,00	-22,47	TLM COMERCIAL EIRELLI - EPP
------	--	-------	-----	---------	----------------	----------------	--------	-----------------------------

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SUPEL

**Nº DO PROCESSO:** 0025.01820-92-0200**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº:** 254/2020**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E AGROINDUSTRIAIS(SECADORES DE CAFÉS E OUTROS) - SEAGRI**Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO:** 123/2020**DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE:** 17/09/2020**DATA DE HOMOLOGAÇÃO:** 28/08/2020

0010	Secador Estático de Café de Fogo Indireto, com as seguintes especificações mínimas: Secador estático de grãos de café fabricado em chapas galvalume duplas, com estrutura modular e expansível, com isolamento térmico nas paredes e cobertura, capacidade mínima de 30.000 litros (30m³), com sistema de recirculação do calor na área de secagem, integrando a parte superior como na inferior da grelha, e de expulsão automática da umidade. Composto por fornalha de calor (fogo) indireta; grelha fabricada em material térmico, com no mínimo 02 motores elétricos de no mínimo 1,5 CV, monofásicos, de no mínimo 1750RPM; hélices para dispersão do calor no interior do secador. Abertura frontal ou lateral com portas, com no mínimo 2,5m de largura por 2m de altura para possibilitar o abastecimento e retirada dos grãos; Contendo sistema automático de esvaziamento do café de dentro do secador, acionado por motor elétrico monofásico; Sistema interno de controle de temperatura e umidade, que possibilite opções de calibração automática e manual; Composto por estrutura acoplada que permita o abastecimento automático da fornalha com palha de café de no mínimo 200l de capacidade; Inclusas despesas com frete e montagem para atender a qualquer município da região Rio Machado no Estado de Rondônia, conforme indicado pela Secretaria de Estado da Agricultura – Seagri. EQUIVALENTE TÉCNICO OU DE MELHOR QUALIDADE.	28,00	UND	BUDNY .	R\$ 135.433,00	R\$ 105.000,00	-22,47	TLM COMERCIAL EIRELLI - EPP
------	---	-------	-----	---------	----------------	----------------	--------	-----------------------------

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SUPEL

**Nº DO PROCESSO:** 0025.01820-92-0200**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº:** 254/2020**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E AGROINDUSTRIAIS(SECADORES DE CAFÉS E OUTROS) - SEAGRI**Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO:** 123/2020**DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE:** 17/09/2020**DATA DE HOMOLOGAÇÃO:** 28/08/2020

0011	Secador Estático de Café de Fogo Indireto, com as seguintes especificações mínimas: Secador estático de grãos de café fabricado em chapas galvalume duplas, com estrutura modular e expansível, com isolamento térmico nas paredes e cobertura, capacidade mínima de 30.000 litros (30m³), com sistema de recirculação do calor na área de secagem, integrando a parte superior como na inferior da grelha, e de expulsão automática da umidade. Composto por fornalha de calor (fogo) indireta; grelha fabricada em material térmico, com no mínimo 02 motores elétricos de no mínimo 1,5 CV, monofásicos, de no mínimo 1750RPM; hélices para dispersão do calor no interior do secador. Abertura frontal ou lateral com portas, com no mínimo 2,5m de largura por 2m de altura para possibilitar o abastecimento e retirada dos grãos; Contendo sistema automático de esvaziamento do café de dentro do secador, acionado por motor elétrico monofásico; Sistema interno de controle de temperatura e umidade, que possibilite opções de calibração automática e manual; Composto por estrutura acoplada que permita o abastecimento automático da fornalha com palha de café de no mínimo 200l de capacidade; Inclusas despesas com frete e montagem para atender a qualquer município da região Vale do Guaporé no Estado de Rondônia, conforme indicado pela Secretaria de Estado da Agricultura – Seagri. EQUIVALENTE TÉCNICO OU DE MELHOR QUALIDADE.	22,00	UND	PRÓPRIA	R\$ 133.250,00	R\$ 90.000,00	-32,46	PINHALENSE S/A.-MAQUINAS AGRICOLAS
------	---	-------	-----	---------	----------------	---------------	--------	------------------------------------

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SUPEL

**Nº DO PROCESSO:** 0025.01820-92-0200**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº:** 254/2020**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E AGROINDUSTRIAS(SECADORES DE CAFÉS E OUTROS) - SEAGRI**Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO:** 123/2020**DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE:** 17/09/2020**DATA DE HOMOLOGAÇÃO:** 28/08/2020

0012	Secador Estático de Café de Fogo Indireto, com as seguintes especificações mínimas: Secador estático de grãos de café fabricado em chapas galvalume duplas, com estrutura modular e expansível, com isolamento térmico nas paredes e cobertura, capacidade mínima de 30.000 litros (30m³), com sistema de recirculação do calor na área de secagem, integrando a parte superior como na inferior da grelha, e de expulsão automática da umidade. Composto por fornalha de calor (fogo) indireta; grelha fabricada em material térmico, com no mínimo 02 motores elétricos de no mínimo 1,5 CV, monofásicos, de no mínimo 1750RPM; hélices para dispersão do calor no interior do secador. Abertura frontal ou lateral com portas, com no mínimo 2,5m de largura por 2m de altura para possibilitar o abastecimento e retirada dos grãos; Contendo sistema automático de esvaziamento do café de dentro do secador, acionado por motor elétrico monofásico; Sistema interno de controle de temperatura e umidade, que possibilite opções de calibração automática e manual; Composto por estrutura acoplada que permita o abastecimento automático da fornalha com palha de café de no mínimo 200l de capacidade; Inclusas despesas com frete e montagem para atender a qualquer município da região Vale do Jamarí no Estado de Rondônia, conforme indicado pela Secretaria de Estado da Agricultura – Seagri. EQUIVALENTE TÉCNICO OU DE MELHOR QUALIDADE.	10,00	UND	PRÓPRIA	R\$ 135.433,00	R\$ 82.000,00	-39,45	PINHALENSE S/A.-MAQUINAS AGRICOLAS
------	--	-------	-----	---------	----------------	---------------	--------	------------------------------------



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SUPEL

**Nº DO PROCESSO:** 0025.01820-92-0200**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº:** 254/2020**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E AGROINDUSTRIAIS(SECADORES DE CAFÉS E OUTROS) - SEAGRI**Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO:** 123/2020**DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE:** 17/09/2020**DATA DE HOMOLOGAÇÃO:** 28/08/2020

0013	Secador Estático de Café de Fogo Indireto, com as seguintes especificações mínimas: Secador estático de grãos de café fabricado em chapas galvalume duplas, com estrutura modular e expansível, com isolamento térmico nas paredes e cobertura, capacidade mínima de 30.000 litros (30m³), com sistema de recirculação do calor na área de secagem, integrando a parte superior como na inferior da grelha, e de expulsão automática da umidade. Composto por fornalha de calor (fogo) indireta; grelha fabricada em material térmico, com no mínimo 02 motores elétricos de no mínimo 1,5 CV, monofásicos, de no mínimo 1750RPM; hélices para dispersão do calor no interior do secador. Abertura frontal ou lateral com portas, com no mínimo 2,5m de largura por 2m de altura para possibilitar o abastecimento e retirada dos grãos; Contendo sistema automático de esvaziamento do café de dentro do secador, acionado por motor elétrico monofásico; Sistema interno de controle de temperatura e umidade, que possibilite opções de calibração automática e manual; Composto por estrutura acoplada que permita o abastecimento automático da fornalha com palha de café de no mínimo 200l de capacidade; Inclusas despesas com frete e montagem para atender a qualquer município da região Central no Estado de Rondônia, conforme indicado pela Secretaria de Estado da Agricultura – Seagri. EQUIVALENTE TÉCNICO OU DE MELHOR QUALIDADE.	5,00	UND	PRÓPRIA	R\$ 135.433,00	R\$ 84.000,00	-37,98	PINHALENSE S/A.-MAQUINAS AGRICOLAS
------	---	------	-----	---------	----------------	---------------	--------	------------------------------------

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SUPEL

Nº DO PROCESSO: 0025.01820-92-0200

Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO: 123/2020

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 254/2020

DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE: 17/09/2020

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E AGROINDUSTRIAIS(SECADORES DE CAFÉS E OUTROS) - SEAGRI

DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 28/08/2020

0014	Secador Estático de Café de Fogo Indireto, com as seguintes especificações mínimas: Secador estático de grãos de café fabricado em chapas galvalume duplas, com estrutura modular e expansível, com isolamento térmico nas paredes e cobertura, capacidade mínima de 30.000 litros (30m³), com sistema de recirculação do calor na área de secagem, integrando a parte superior como na inferior da grelha, e de expulsão automática da umidade. Composto por fornalha de calor (fogo) indireta; grelha fabricada em material térmico, com no mínimo 02 motores elétricos de no mínimo 1,5 CV, monofásicos, de no mínimo 1750RPM; hélices para dispersão do calor no interior do secador. Abertura frontal ou lateral com portas, com no mínimo 2,5m de largura por 2m de altura para possibilitar o abastecimento e retirada dos grãos; Contendo sistema automático de esvaziamento do café de dentro do secador, acionado por motor elétrico monofásico; Sistema interno de controle de temperatura e umidade, que possibilite opções de calibração automática e manual; Composto por estrutura acoplada que permita o abastecimento automático da fornalha com palha de café de no mínimo 200l de capacidade; Inclusas despesas com frete e montagem para atender a qualquer município da região Madeira Mamoré no Estado de Rondônia, conforme indicado pela Secretaria de Estado da Agricultura – Seagri. EQUIVALENTE TÉCNICO OU DE MELHOR QUALIDADE.	4,00	UND	PRÓPRIA	R\$ 135.433,00	R\$ 96.500,00	-28,75	PINHALENSE S/A.-MAQUINAS AGRICOLAS
0015	Torrador para café especial, com as seguintes especificações mínimas: Capacidade mínima de 15kg de café cru; Controle de fluxo de ar e rotação do cilindro; Painel de comando com controle digital de temperatura do grão; Resfriamento rápido por sucção de ar frio; Abastecimento a gás GLP com mecanismo para controle de pressão e chama; Alimentação: 220v e 60Hz; Reservatório de películas; Tubulação do coletor de películas; Motor monofásico compatível com o equipamento; Acabamento em aço inox. Inclusas despesas com frete. A entrega deverá ocorrer em Porto Velho, no almoxarifado geral do Estado de Rondônia. EQUIVALENTE TÉCNICO OU DE MELHOR QUALIDADE.	104,00	UND	INOVE MAQUINAS	R\$ 67.500,00	R\$ 30.000,00	-55,56	CASA DA LAVOURA MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
0016	Moinho para Café Especial, com as seguintes especificações mínimas: Tipo Gourmet com moagem a disco inox ou aço carbono; Controle de moagem/granulometria fina, média e grossa; Capacidade mínima de 15Kg/hora; Acabamento em aço carbono ou inox; Registro de abastecimento; Bica de saída para café moído; Alimentação: 220v e 60Hz. Inclusas despesas com frete. A entrega deverá ocorrer em Porto Velho, no almoxarifado geral do Estado de Rondônia. EQUIVALENTE TÉCNICO OU DE MELHOR QUALIDADE.	104,00	UND	PRÓPRIA	R\$ 5.800,00	R\$ 3.798,07	-34,52	PINHALENSE S/A.-MAQUINAS AGRICOLAS

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SUPEL

**Nº DO PROCESSO:** 0025.01820-92-0200**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº:** 254/2020**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E AGROINDUSTRIAS(SECADORES DE CAFÉS E OUTROS) - SEAGRI**Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO:** 123/2020**DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE:** 17/09/2020**DATA DE HOMOLOGAÇÃO:** 28/08/2020**Márcio Rogério Gabriel**  
Superintendente**Suelen Torres da Silva**  
Coordenadora do Registro de Preços Interina

CNPJ	Razão Social	Endereço	Cidade	Representante	CPF	Telefone
54.224.423/0001-14	PINHALENSE S/A.-MAQUINAS AGRICOLAS	R. HONÓRIO SOARES, 80 - ESPIRITO SANTO DO PINHAL	SAO PAULO - SP	REYMAR COUTINHO DE ANDRADE	973.649.916-20	19 3651-9200 - 19 36519204
24.758.964/0001-61	TLM COMERCIAL EIRELLI - EPP	RUA 30 DE DEZEMBRO, N 265, -	ICARA - SC	RAFAEL CORNEO ZACCARON	054.135.989-47	04834316811
03.552.842/0001-44	CASA DA LAVOURA MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA	Av. JK , 1121 - Centro	JARU - RO	ROSSINI CARVALHO NASCIMENTO	352.393.951-44	(69)3424-2743 / 99977-3648 / 99332-3111