

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SUPEL

Nº DO PROCESSO: 0009.125195/2020-71

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 262/2020

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA (PERIFÉRICOS) - DER

Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO: 322/2020

DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE: 17/09/2020

DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 11/09/2020

ANEXO ÚNICO DA ATA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CONSUMO ESTIMADO	UNID.	MARCA	PREÇO MERCADO	PREÇO REGISTRADO	DIF. %	DETENTORA
0001	Memória Ram DDR4 4GB Desktop Especificação Técnica: Capacidade: 4GB, - Tipo: DDR4, - PC4-2133P-UA1-10, - CL:15, - Velocidade: 2133 MT/s - Voltagem: 1.2V	50,00	UND	MC-GHT	R\$ 107,71	R\$ 107,71	0,00	CINECON DISTRIBUIDORA LTDA
0002	Memória Ram DDR3 4GB Desktop Especificação Técnica: Frequência: 1333Mhz,- Pinagem: 240-Pin,- Capacidade: 4GB (1 x 4GB), - Latência CAS: DDR3, - Latência: 9, - Timing: 9-8-7-6, - Tensão: 1.5V	50,00	UND	MC-GHT	R\$ 90,98	R\$ 90,98	0,00	CINECON DISTRIBUIDORA LTDA
0003	Fonte ATX 450w Real Especificação Técnica: Potência contínua de 450w, Temperatura nominal de saída contínua 40°, MTBF 100.000 horas, Fator de forma da PSU ATX, 4(quatro) conectores SATA, 4(quatro) conectores PATA, 1(um) conectores PCIe, Proteção de circuito: OVP (Over Voltage), UVP (Under Voltage), SCP (Short Circuit), OTP (Over Temp), OPP (Over Power), Certificado 80 PLUS eficiência energética Bronze, Compatibilidade Suporta padrões ATX12V 2.4 / 2.3 / 2.2 / 2.01 e EPS12V 2.92, fonte deve ser capaz de detectar automaticamente a entrada - 100-240 V e alterar a voltagem(bivolt).	200,00	UND	MYMAX	R\$ 282,66	R\$ 282,00	-0,23	TJ COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI - ME
0004	Bateria de Nobreak Especificação Técnica: Bateria de chumbo ácida reguladas por válvulas, placas em liga chumbo - cálcio, opera em larga faixa de temperatura, alta taxa de descarga, reduzida taxa de auto-descarga, opera em qualquer posição; tensão 12V, amperagem 7A.	300,00	UND	BARASCH INDUSTRIA	R\$ 77,15	R\$ 75,00	-2,79	BRASUMIX LICITACOES LTDA-ME
0005	Bateria botão de lítio 3v CR2032 Especificações técnicas: 3 volts; Tamanho padrão; Conforme a resolução n.257 de 30/06/99 do CONAMA; Norma ABNT 7039/87 e 11175/90. Embalagem com dados de identificação do produto e marca de fabricante. Selo INMETRO. Marcas de referência: Panasonic, Duracell, Rayovac, Elgin, similar ou de melhor qualidade.	200,00	UND	ELGIN	R\$ 2,45	R\$ 2,00	-18,37	ANDREI SANTOS SILVA
0006	Placa de Rede Gigabit Ethernet Mini PCI Express 10/100/1000 Especificações técnicas: PEG 232 Express, 1 porta RJ45 10/100/1000 Mbps com negociação automática de velocidade, Padrões Ethernet IEEE802.3 (10BASE-T), IEEE802.3u (100BASE-TX) e IEEE802.3ab (1000BASE-T), Full Duplex & Flow Control IEEE802.3x, Suporte a QoS para priorização de tráfego de voz e vídeo IEEE802.1p, Suporte a VLAN Tag para segmentação de redes IEEE802.1q, LED com status de conexão, Jumbo Frame 9 KB.	50,00	UND	MYMAX	R\$ 44,23	R\$ 44,00	-0,52	TJ COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI - ME

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SUPEL

Nº DO PROCESSO: 0009.125195/2020-71

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 262/2020

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA (PERIFÉRICOS) - DER

Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO: 322/2020

DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE: 17/09/2020

DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 11/09/2020

0007	Placa de Rede Gigabit Ethernet Perfil baixo PCI Express Especificações técnicas: Placa Rede Gigabit 10/100/1000Mbps. Deve obrigatoriamente possuir dimensões para gabinete de perfil baixo (low profile). Incluir Kit para gabinetes de perfil baixo. (slim). Interface Pci-express X1. Deve acompanhar software de instalação. 1000 Base-T de alto desempenho Compatível também com redes 10/100 Base-T Suporte automático para redes 10/100/1000 Base-T Compatível com a especificação PCI Express revisão 1.1 Conexão Slot PCI Express X1, com taxa de transferência de até 2.5 Gbps Full Duplex. Compatível com padrões IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab. Suporta controle de fluxo Half Duplex e Full Duplex (IEEE 802.3x). Suporte para IEEE 802.1Q VLAN. Compatível com padrões de cabeamento CAT-5/6 UTP Auto detecção e correção de cabo crossover.	50,00	UND	MYMAX	R\$ 65,27	R\$ 60,76	-6,91	TJ COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI - ME
0008	Filtro de linha 6 tomadas Especificações técnicas: Tensão nominal: 100 ~ 240 Vac, Corrente máxima: 10 A* , Conexão de entrada: Plugue 2P + T (Nbr 14136) 10 A, Quantidade de tomadas: 6 tomadas 2P + T (Nbr 14136) 10 A, Comprimento do cabo de força: 1,5 m, Chave liga/desliga: Chave liga/desliga com Led indicativo de funcionamento, Tecnologias de proteção: Varistor e fusível.	100,00	UND	ELGIN	R\$ 36,27	R\$ 30,38	-16,24	MARIA CONSUELO SOARES DA MATA - ME
0009	Apresentador Wireless Laser Especificações técnicas: Compatível com desktop / notebook / netbook com porta usb; Alcance de até 15 metros com baixo consumo de energia; Tecnologia sem fio de 2,4 GHz; Apontador a laser vermelho com indicador de LED; Identidade de transmissão para evitar interferências; Case para transporte; Instalação plug & play; Botão laser liga/desliga; Botão avançar / voltar slide; Chave (des) travar compartimento de bateria; Compatível com Sistemas Operacionais Windows, Mac e Linux; Garantia mínima de 12 Meses.	10,00	UND	PRESENTER	R\$ 114,88	R\$ 49,21	-57,16	ANDREI SANTOS SILVA
0010	Processador Tipo 1 Especificações técnicas: Número de núcleos 6 , threads 6, frequência baseada em processador 3,70 GHz, frequência turbo max 4,60 Ghz, cache de 9 MB, velocidade do barramento 8 GT / s DMI3, TDP 95 W, conjunto de instruções de 64 bits, extensões de conjunto de instruções, tecnologias de monitoramento térmico, socket LGA1151, litografia 14 nm. (Referência Processador Intel Core I5 9600k). Com cooler box incluso. Garantia mínima de 12 Meses.	38,00	UND	INTEL	R\$ 1.943,90	R\$ 1.943,00	-0,05	TJ COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI - ME

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SUPEL

Nº DO PROCESSO: 0009.125195/2020-71

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 262/2020

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA (PERIFÉRICOS) - DER

Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO: 322/2020

DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE: 17/09/2020

DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 11/09/2020

0011	Placa Mãe Tipo 2 Especificações técnicas: configurações mínimas: memória: suportar processadores intel core i7 core i5 e core i3 de 6ª geração dos processadores intel, socket LGA1151, 2 x Soquetes DDR4 DIMM suportando até 32 GB de memória do sistema, arquitetura de memória dual channel, suporte para módulos de memória DDR4 2666/2400/2133 MHz, gráficos onboard: 1 x Porta D-Sub, suportando uma resolução máxima de 1920x1200 @ 60 Hz, 1 x Porta HDMI, suportando uma resolução máxima de 4096x2160 @ 30 Hz, memória compartilhada máxima de 1 GB, áudio de alta definição 2/4 / 5.1 / 7.1-channel, lan chip LAN(10/100/1000 Mbit), Slots de Expansão 1 x Slot PCI Express x16, rodando a x16 (o slot PCIEX16 está em conformidade com o padrão PCI Express 3.0), 2 x Slots PCI Express x1 (os slots PCI Express x1 estão em conformidade com o padrão PCI Express 2.0), 4 x Conectores SATA de 6 Gb / s, 4(quatro) Portas USB 3.1 Gen 1, 6(seis) Portas USB 2.0 / 1.1, detecção de tensão, detecção de temperatura, detecção de velocidade da ventoinha, aviso de superaquecimento, aviso de falha da ventoinha, controle de velocidade da ventoinha.(Referência Gigabyte GA-H110-D3A). Com cooler box incluso.Garantia mínima de 12 Meses.	30,00	UND	GIGABYTE	R\$ 559,31	R\$ 559,00	-0,06	R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA
0012	Push Down Especificações técnicas: Possibilita a conexão individual de condutores metálicos isolados em terminais de conexão padrão 110 IDC;Possui dois níveis de impacto;Possui compartimento interno para armazenamento da lâmina de conexão para proteção quando fora de uso ou em transporte.Material do corpo do produto: Termoplástico / Aço. Garantia mínima de 12 Meses.	10,00	UND	SECCON	R\$ 51,16	R\$ 51,16	0,00	LANCONEX TECNOLOGIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO - EIRELI - ME
0013	Cabo HDMI 2,0 metros Especificações técnicas: Características técnicas: Terminal HDMI macho nas duas pontas, - Suporta HDMI v1.4, - Suporta sinais de resolução: 480i, 480p, 720i, 720p, 1080i e 1080p, 3D e 4K - Terminais dourados (GOLD), o que proporciona melhor condutibilidade elétrica e melhor qualidade no sinal; - Alta velocidade, rede bi-direcional de até 100 Mbps;	30,00	UND	TBLACK	R\$ 19,13	R\$ 15,52	-18,87	ANDREI SANTOS SILVA
0014	Patch Cord 1,5 metros Patch Cord: Com as condições mínimas e essenciais:u/utpgigalan cat.6 - cm - 1.5m. O prazo de garantia será de no mínimo 01 (um) ano.	100,00	UND	CABLIX	R\$ 30,17	R\$ 15,19	-49,65	COMPUSSET INFORMATICA LTDA
0015	Patch Cord 2,5 metros Patch Cord: Com as condições mínimas e essenciais:u/utpgigalan cat.6 - cm - 2.5m. O prazo de garantia será de no mínimo 01 (um) ano.	100,00	UND	CABLIX	R\$ 33,67	R\$ 19,10	-43,27	TJ COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI - ME

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SUPEL

Nº DO PROCESSO: 0009.125195/2020-71

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 262/2020

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA (PERIFÉRICOS) - DER

Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO: 322/2020

DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE: 17/09/2020

DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 11/09/2020

0016	Pilha alcalina palito, tipo "AAA" Especificações técnicas: tensão nominal de 1,5v; fórmula sem mercúrio e cádmio, entregue em cartela fechada/lacrada com 02 (duas) unidades (pilhas) sem quaisquer marcas aparentes de violação e/ou de deterioração do produto e/ou embalagem; validade de, no mínimo 4 anos a partir da data de entrega. Marcas de referência: Panasonic, Duracell, Rayovac, Elgin, similar ou de melhor qualidade.	100,00	UND	ELGIN	R\$ 7,00	R\$ 3,47	-50,43	ANDREI SANTOS SILVA
0017	Bateria Alcalina 9 volts Especificações técnicas: 9 volts; Tamanho padrão; Conforme a resolução n.257 de 30/06/99 do CONAMA; Norma ABNT 7039/87 e 11175/90. Embalagem com dados de identificação do produto e marca de fabricante. Selo INMETRO. Marcas de referência: Panasonic, Duracell, Rayovac, Elgin, similar ou de melhor qualidade.	38,00	UND	ELGIN	R\$ 22,63	R\$ 19,60	-13,39	ANDREI SANTOS SILVA
0018	Fita para Etiquetadora Especificações técnicas: Fita para Etiquetadora: Com as condições mínimas e essenciais: Brother, usp d378101. O prazo de garantia será de no mínimo 01 (um) ano	50,00	UND	LABEL TAPE	R\$ 55,16	R\$ 55,16	0,00	RPF COMERCIAL EIRELI
0019	Conector Macho Cat.6 RJ-45 Especificações técnicas: Ambiente de Instalação Interno; Compatibilidade com cabo sólido e flexível; Tipo de Conector RJ-45 Cat. 6; Suporta cabos U/UTP; Material de contato elétrico de 8 (oito) vias em bronze fosforoso com 50 micropolegadas de ouro e 100 micropolegadas de níquel; Material do corpo do produto Termoplástico não propagante a chama UL 94V-0; Normas Aplicáveis e Certificações EIA/TIA 568 C.2, ISO/IEC 11801, NBR 14565 e FCC 68.5; Certificação UL E173971 ISO9001/ISO14001 416253 ETL LISTED. Cor Transparente;	2.000,00	UND	CHIPSCE	R\$ 0,60	R\$ 0,37	-38,33	FAMAHA - COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA.

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SUPEL

Nº DO PROCESSO: 0009.125195/2020-71

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 262/2020

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA (PERIFÉRICOS) - DER

Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO: 322/2020

DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE: 17/09/2020

DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 11/09/2020

0020	Conector Fêmea Cat.6 RJ-45 Especificações técnicas: Atender os limites estabelecidos nas normas para CAT.6/Classe E; Suporte a IEEE 802.3, 1000 BASE T, 1000 BASE TX, EIA/TIA-854, ANSI-EIA/TIA-862, ATM, Vídeo, Sistemas de Automação Predial, 10G-BASE-T (TSB-155) todos os protocolos LAN anteriores; Conector com IDC em ângulo de 90º; Acessório para proteção do contato IDC e manutenção do cabo crimpado; Possibilidade de Crimpagem T568A ou T568B; Folheto de montagem em português; Garantia de ZERO BIT ERROR em Fast e Gigabit Ethernet; O conector deve possuir proteção integral do circuito impresso; Compatível com ferramenta de crimpagem rápida; Identificação de categoria na face frontal; Tipo de Conector RJ-45 Fêmea (Keystone Jack); Conexão traseira Padrão 110 IDC em bronze fósforo estanhado, para condutores de 22 a 26 AWG; Tipo de cabo U/UTP Cat.6; Material de contato elétrico Bronze fosforoso com 50 micropolegada de ouro e 100 micropolegada de níquel; Material do corpo do produto Termoplástico de alto impacto não propagante a chama UL 94V-0; Padrão de Montagem T568A e T568B; Normas Aplicáveis e Certificações EIA/TIA 568 C.2 e seus adendos ISO/IEC 11801 NBR 14565 FCC parte 68, Certificação ISO9001/ISO14001 416253 ETL LISTED UL Listed E173971 ETL Verified. Cor Branca ou Bege;	1.000,00	UND	CABLIX	R\$ 23,72	R\$ 9,40	-60,37	COMPUSSET INFORMATICA LTDA
0021	Localizador e Testador de Cabo RJ45 e RJ11 Especificações técnicas: Localizador de cabos de rede (utp 4 pares) e de cabos de telefonia deve identificar facilmente cabos sem necessitar retirar a capa ou isolamento dos fios; ser composto de um gerador de tom e uma ponteira indutiva; e acompanhar estojo de proteção e baterias já instaladas. 01 - teste de cabos profissional rj45 / usb / rj11 / bnc deve ser de visualização fácil para se verificar a pinagem correta dos cabos; checar a continuidade do sinal no cabo, mau contato, se está aberto, em curto, crossover e grounding; com leds de fácil visualização de status do cabo; testar cabos instalados em patch panel ou espelhos de parede; e com extensão máxima de teste até 180 m (rj-45, rj-11 e bnc). a parte inferior direita do testador deve ser removível e pode ser usado na outra ponta do cabo, até 180 metros.	10,00	UND	SECCON	R\$ 197,93	R\$ 197,93	0,00	LANCONEX TECNOLOGIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO - EIRELI - ME
0022	Alicate de Bico Especificações técnicas: Alicate de bico reto profissional, forjada em aço cromo vanádio. têmpera total no corpo. têmpera por indução no gume de corte. cabos com isolamento 1000 v. a ferramenta deve ser produzida e testada conforme normas específicas.	10,00	UND	FOX LUX	R\$ 34,61	R\$ 32,50	-6,10	PVH SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO PARA EMPRESA LTDA

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SUPEL

Nº DO PROCESSO: 0009.125195/2020-71

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 262/2020

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA (PERIFÉRICOS) - DER

Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO: 322/2020

DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE: 17/09/2020

DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 11/09/2020

0023	Alicate de Corte Diagonal 6 Especificações técnicas: Corpo em aço e empunhadura em polímero anti-chamas . Acabamento niquelado e cromado. Empunhadura ergonômica e antideslizante, com abas protetoras arredondadas para maior conforto e segurança. Produzida por injeção, propiciando isolamento até 1000 V, conforme norma NBR 9699, submetida à ensaios de: impacto, tensão elétrica, aderência, inflamabilidade e pressão/penetração. Utilizar este Alicate isolado, em tensão máxima de 1000 V em corrente alternada e 1500 V em corrente contínua, conforme norma NBR 9699. Atende com segurança a norma regulamentadora NR 10 - Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade, possuir certificado de isolamento.	10,00	UND	LOTUS	R\$ 28,33	R\$ 28,00	-1,16	MARIA CONSUELO SOARES DA MATA - ME
0024	Limpa Contato Eletrônico Especificações técnicas: Limpador de contato elétrico/eletrônico, aplicação limpeza componentes elétricos, apresentação aerosol e volume mínimo de 300 ml. Indicado para Informática, Eletrônica, Elétrica e Automotivo, na limpeza e restaurações de continuidade elétrica em todos os tipos de contatos e mecanismos.	100,00	UND	KALA	R\$ 22,90	R\$ 22,90	0,00	RPF COMERCIAL EIRELI
0025	Jogo de Chaves de Fenda/Phillips com 5 Peças Especificações técnicas: Hastes forjadas em aço, vanádio com acabamento niquelada e cromada?, ponta imantada, cabo em polipropileno , pontas fosfatizadas, resistentes a quedas e de ótima qualidade, utilizadas para apertos e desapertos de parafusos com fenda simples e cruzada, quantidade de peças: 03 chaves de fenda: 3 x 100 mm (1/8" x 4"), 4 x 150 mm (3/16" x 6") e 6 x 200 mm (1/4" x 8") 02 chaves phillips: 4,5 x 100 mm (3/16" x 4") ph1 e 6 x 150 mm (1/4" x 6") ph2.	10,00	UND	WORKER	R\$ 52,22	R\$ 35,59	-31,85	PVH SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO PARA EMPRESA LTDA
0026	Organizador de Cabos - Velcro dupla face Velcro dupla face, preto, com 2cm de largura por 5 metros de comprimento.	20,00	UND	ONE WAR	R\$ 31,22	R\$ 31,22	0,00	PVH SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO PARA EMPRESA LTDA
0027	Organizador de Cabos - Abraçadeira Nylon Abraçadeira de Plástico de 30CM (Nylon) - PACOTE COM 100 UNIDADES	30,00	UND	LOTUS	R\$ 17,57	R\$ 17,00	-3,24	MARIA CONSUELO SOARES DA MATA - ME
0028	Disco Rígido Removível - Dock-station? Dock-station, Doca Externa com Interface USB 3.0 no mínimo, suporta no mínimo 02 disco de 3,5 polegadas e 2 de 2,5 polegadas com interface sata II, compatível com disco rígido ou SSD, tensão de entrada 110 ou 220V.	10,00	UND	F3 876U3.0	R\$ 292,28	R\$ 264,00	-9,68	DACMAX DISTRIBUIDORA EIRELI

Márcio Rogério Gabriel
SuperintendenteSuelen Torres da Silva
Coordenadora do Registro de Preços Interina

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SUPEL

Nº DO PROCESSO: 0009.125195/2020-71

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 262/2020

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA (PERIFÉRICOS) - DER

Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO: 322/2020

DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE: 17/09/2020

DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 11/09/2020

CNPJ	Razão Social	Endereço	Cidade	Representante	CPF	Telefone
18.199.200/0001-80	CINECON DISTRIBUIDORA LTDA	Rua Assis Brasil, SALAS 02 e 03 , 465 - Órfãs	PONTA GROSSA - PR	Leticia Alves de Andreia	075.341.309-48	(042) 3027-7821
27.274.178/0001-87	TJ COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI - ME	AV. CANAÃ, 01º ANDAR, SALA 01, 300 - SETOR 01	ARIQUEMES - RO	TEREZINHA DE JESUS ARAÚJO BERNARDINELI	326.813.642-72	(69) 3535-3811 / 99229-8030 / 99229-7918
37.429.301/0001-45	BRASUMIX LICITACOES LTDA-ME	AVENIDA V 1 ESQ. C/ RUA H 19, SN - QUADRA 52 LOTE 1 SALA 6, -	APARECIDA DE GOIANIA - GO	Bruno Quirino Lima	035.715.61104	(62) 4103-5160
15.785.674/0001-16	ANDREI SANTOS SILVA	Rua Bela Vista do Cabral, SL 3/4, , 129 - Nazaré	SALVADOR - BA	ANDREI SANTOS SILVA	050.624.925-56	(71) 992511801
28.697.784/0001-78	MARIA CONSUELO SOARES DA MATA - ME	Rua Adão Ribeiro, 51 - JARDIM PRIMAVERA	SAO PAULO - SP	Maria Consuelo Soares da Mata	257.650.728-01	(11) 3932-1604 / (11) 3931-2785
20.788.809/0001-37	R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA	Rua José de Abreu, Sala 03 , 515 - Canto	FLORIANOPOLIS - SC	Andre Felipe Ribeiro Fernandes	010.132.489-88	(48) 3304-2951
21.128.750/0001-13	LANCONEX TECNOLOGIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO - EIRELI - ME	RUA CORONEL JOSÉ GUIMARÃES , 199 - LAGOA NOVA	NATAL - RN	Hugo Guttemberg Mendes de Albuquerque	039.273.944-59	(84) 2226-3939
65.529.489/0001-39	COMPUSET INFORMATICA LTDA	:RUA JUQUIÁ,, 39 -	SAO BERNARDO DO CAMPO - SP	EDUARDO TORRES DE MATOS	055.294.128-07	(11) 5017-4253
03.217.016/0001-49	RPF COMERCIAL EIRELI	RUA: FRANCISCO NUNES, 557/337 - REBOUÇAS	CURITIBA - PR	ELCIO CASTELHANO	032.750.789-59	(41) 3015-5696
07.734.851/0001-07	FAMAHA - COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA.	Av. Ângelo Caleffi, 416 - Centro	BARAO DE COTEGIPE - RS	Fábio Marcelo Haiduki	999.047.720-53	(54) 3523-1153/3015-8365
35.298.980/0001-35	PVH SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO PARA EMPRESA LTDA	Av. Sete de Setembro, Sala 06, 1925 - Nossa Senhora das Graças	PORTO VELHO - RO	Jhonnatan Mota de Araújo	016.737.862-78	68 99912-8425
21.541.034/0001-63	DACMAX DISTRIBUIDORA EIRELI	RUA ALGA MARINHA , 861 - JARDIM GUANABARA	BELO HORIZONTE - MG	MARCIO MIRANDA PINTO	585.286.526-53	(31) 98857-9220