

Pregão Eletrônico

925373.4412020 .33307 .4904 .1383096064



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
Superintendência Estadual de Compras e Licitações

Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00441/2020

Às 09:33 horas do dia 05 de outubro de 2020, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria nº 73/2020/SUPEL-CI de 03/03/2020, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 0051511570201943, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00441/2020. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para futura e eventual aquisição e fornecimento de materiais Médico Hospitalar (Consumo) da especialidade de Urologia, visando atender a demanda do Hospital Regional de Cacoal, por um período de 12 (doze) meses.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: LENCO DE TECIDO

Descrição Complementar: CATETER URETERAL DUPLO JOTA HIDROFÍLICO PARA DRENAGEM RENAL. PRODUZIDO EM POLIURETANO. PONTA ABERTA COM DIÂMETRO DE 4.7 FR COM COMPRIMENTOS DE 16 CENTÍMETROS. DEVERÁ ACOMPANHAR FIO GUIA HIDROFÍLICO DUPLO J COM CORDA (MONOFILAMENTO OU TRANÇADO) PARA FACILITAR REPOSICIONAMENTO E REMOÇÃO, O DUPLO J DEVERÁ TER MARCAS DE GRADUAÇÃO PARA VISUALIZAR O AVANÇO DO STENT E POSICIONAMENTO, DEVERÁ CONTER SET - STENT PARA POSICIONADOR, MODELO DE 1 LOOP.(UNID)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 120

Valor Estimado: R\$ 23.031,6000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 2

Descrição: LENCO DE TECIDO

Descrição Complementar: CATETER URETRAL MODELO PIG TAIL 28CM/ CH 6.0 RADIOPACO CATETER URETRAL DUPLO J EM POLIURETANO, COM EXTREMIDADES ABERTA/FECHADA OU ABERTA/ABERTA, ORIFÍCIOS DE DRENAGEM EM TODA SUA EXTENSÃO, RADIOPACO, GRADUADO EM CENTÍMETROS, LINHA CONTÍNUA DE POSICIONAMENTO DE COR PRETA; GUIA DE INTRODUÇÃO AZUL DE 45 CENTÍMETROS DE COMPRIMENTO; MANDRIL (GUIA) EM ESPIRAL CONFECCIONADO EM AÇO INOX DE APROXIMADAMENTE 150 CM DE COMPRIMENTO REVESTIDO DE TEFLON COM PONTA FLEXÍVEL PARA SEGURANÇA DO EXTREMO RÍGIDO; 2 PINÇAS DE FIXAÇÃO. (UNID)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 180

Valor Estimado: R\$ 18.748,8000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: SC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 30.600,0000 e com valor negociado a R\$ 18.748,8000 .

Item: 3

Descrição: LENCO DE TECIDO

Descrição Complementar: CATETER URETRAL MODELO PIG TAIL 28CM/ CH 7.0 RADIOPACO CATETER URETRAL DUPLO J EM POLIURETANO, COM EXTREMIDADES ABERTA/FECHADA OU ABERTA/ABERTA, ORIFÍCIOS DE DRENAGEM EM TODA SUA EXTENSÃO, RADIOPACO, GRADUADO EM CENTÍMETROS, LINHA CONTÍNUA DE POSICIONAMENTO DE COR PRETA; GUIA DE INTRODUÇÃO AZUL DE 45 CENTÍMETROS DE COMPRIMENTO; MANDRIL (GUIA) EM ESPIRAL CONFECCIONADO EM AÇO INOX DE APROXIMADAMENTE 150 CM DE COMPRIMENTO REVESTIDO DE TEFLON COM PONTA FLEXÍVEL PARA SEGURANÇA DO EXTREMO RÍGIDO; 2 PINÇAS DE FIXAÇÃO. (UNID)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 48

Valor Estimado: R\$ 4.895,0400

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: SC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 8.640,0000 e com valor negociado a R\$ 4.895,0400 .

Item: 4

Descrição: LENCO DE TECIDO

Descrição Complementar: GUIA DE SONDA FOLEY NR. 16 FRENCH -MATERIAL CONFECCIONADO EM AÇO INOX. MATERIAL AUTOCLAVÁVEL. INSTRUMENTO CIRÚRGICO NÃO ARTICULADO.REGISTRO NA ANVISA. (UNID)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 156

Valor Estimado: R\$ 14.768,5200

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 5

Descrição: LENCO DE TECIDO

Descrição Complementar: FIO GUIA HIDROFÍLICO. COMPOSIÇÃO: LIGA DE NITINOL COM REVESTIMENTO HIDROFÍLICO SLIPCOAT / ENCONTRADO NA COR BRANCA/ COMPRIMENTO 145 CM / DIÂMETRO: 0,38 / PONTA FLEXÍVEL (UNID)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 156

Valor Estimado: R\$ 27.240,7200

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 28.420,0000 e com valor negociado a R\$ 27.240,7200 .**

Item: 6

Descrição: LENCO DE TECIDO

Descrição Complementar: TROCARTER, D=12 mm, C= 11.5 cm, de consiste em um trocater para insuflar a cavidade abdominal para realização de cirurgia Laparoscopia, feito de Fibra de Carbono com válvula Tipo: mitral de silicone, Trocarte com válvula de silicone e cânula de carbono rosqueada, desmontável e compatível com insuflador, acompanha: obturadores, redutores de 12mm para 5mm, dilatador, agulha de veres, agulha de punção 3mm, com Dupla Bitola (UNID)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 2

Valor Estimado: R\$ 328,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 7

Descrição: LENCO DE TECIDO

Descrição Complementar: TROCARTER, D=10 mm, C= 10.5 cm, de consiste em um trocater para insuflar a cavidade abdominal para realização de cirurgia Laparoscopia, feito de Fibra de Carbono com válvula Tipo:mitral de silicone, Trocarte com válvula de silicone e cânula de carbono rosqueada, desmontável e compatível com insuflador, acompanha: obturadores, redutores10mm para 5mm, dilatador, agulha de veres, agulha de punção 3mm, com Dupla Bitola. (UNID)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 2

Valor Estimado: R\$ 357,4000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 8

Descrição: LENCO DE TECIDO

Descrição Complementar: Kit Nefrostomia Percutânea com Sonda Balão no 14 Fr. Cateter balão fabricado em silicone, biocompatível e radiopaco 10Fr por 30cm, 2ML o volume do balão; Acompanha dilatadores com diferentes calibres (6,7,9,10,12,14 Fr), balão com capacidade de 2ml, guia metálico em aço inoxidável 0,035 x 90cm, cânula de punção, introdutor com bainha (peel away) para os tamanhos 14F (KIT)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 24

Valor Estimado: R\$ 13.524,9600

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: CRUZEL COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES, **pelo melhor lance de R\$ 12.975,0000 e com valor negociado a R\$ 12.974,8800 .**

Item: 9

Descrição: LENCO DE TECIDO

Descrição Complementar: SERINGA DE 60mL COM BICO LONGO (UROLOGIA), DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL. REGISTRO NA ANVISA (UNID)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 1.200

Valor Estimado: R\$ 1.200,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 10

Descrição: LENCO DE TECIDO

Descrição Complementar: ALÇAS DE RESSECÇÃO - UNIVERSAL, BIPOLAR, EM AÇO INOX, FÁCIL ACOPLAGEM NO ELEMENTO DE

TRABALHO. LIGA DE CONDUÇÃO DE ALTA FREQUÊNCIA, ÓTIMA VAPORIZAÇÃO EM PROCEDIMENTOS. CAUTERIZAÇÃO COM SANGRAMENTOS MINIMIZADOS, ALTA RESISTÊNCIA COMPROVADA EM TESTES DIELÉTRICOS, RESSECCIONA PRESERVANDO A QUALIDADE HISTOLÓGICA, DESCARTÁVEL - USO ÚNICO - NÃO ESTÉRIL. REGISTRO NA ANVISA (UNID)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 24

Valor Estimado: R\$ 10.800,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 11

Descrição: LENCO DE TECIDO

Descrição Complementar: EVACUADOR DE HELICK - (RETIRADA DE FRAGMENTOS VESICAIS) POSSUI UMA CESTA QUE PODE SER DESACOPLADA APÓS A CIRURGIA FACILITANDO O ENVIO DOS FRAGMENTOS PARA ANÁLISE PATOLÓGICA. A PÊRA É LIVRE DE LÁTEX E ERGONÔMICA. CONTEÚDO DE 280mL, PRODUZIDO POR PC, PVS E SILICONE. COMPATÍVEL COM RESSECTOSCÓPIO ADQUIRIDO PELA SESAU. REGISTRO NA ANVISA (UNID)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 60

Valor Estimado: R\$ 18.099,6000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: CRUZEL COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES, **pelo melhor lance de R\$ 14.172,0000 .**

Item: 12

Descrição: LENCO DE TECIDO

Descrição Complementar: CAPA DE MICROCÂMERA - (LUVA DE ARTROSCOPIA) CAPA MALEÁVEL TRANSPARENTE, MATERIAL ATÓXICO, MEDINDO 15 X 250CM, EXTREMIDADE COM ALÇAS, ESTÉRIL. REGISTRO NA ANVISA (UNID)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 360

Valor Estimado: R\$ 1.195,2000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 1.188,0000 .**

Item: 13

Descrição: LENCO DE TECIDO

Descrição Complementar: CLIP PARA APLICADOR HEM-O-LOK - em polímero não absorvível, com sistema de travamento, tamanho extra - grande, estéril. Compatível com aplicador WECK 10MM (Hendo 10) - UNID

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 72

Valor Estimado: R\$ 25.920,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 14

Descrição: LENCO DE TECIDO

Descrição Complementar: CLIP PARA APLICADOR HEM-O-LOK - em polímero não absorvível, com sistema de travamento, tamanho grande, estéril. Compatível com aplicador WECK 10MM (Hendo 10) - UNID

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 72

Valor Estimado: R\$ 25.920,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 15

Descrição: LENCO DE TECIDO

Descrição Complementar: KIT PARA CIRURGIA DE SLING TRANSOBTURATÓRIO: COMPOSTO DE FITA DE POLIPROPILENO TIPO I + DUAS AGULHAS HELICOIDAIS PARA INSERÇÃO VIA TRANSOBTURATÓRIA (KIT)

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 72

Valor Estimado: R\$ 92.430,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: PROMEDON PORTO ALEGRE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 86.400,0000 .**

Histórico

Item: 1 - LENCO DE TECIDO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte	Declaração	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora
----------	------------	-------	------------	------------	-------------	--------------	-----------

	ME/EPP	ME/EPP/COOP					Registro
01.945.638/0001-68	ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI	Sim	Sim	120	R\$ 800,0000	R\$ 96.000,0000	02/10/2020 16:20:28
Marca: ACE/ XIAMEN Fabricante: ACE MEDICAL / XIAMEN NEW Modelo / Versão: DUPLO J com fio guia Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CATETER URETERAL DUPLO J PARA DRENAGEM RENAL, EM POLIURETANO, PONTA ABERTA, 1 LOOP, 4.7 FR/ 16 CM. ACOMPANHA FIO GUIA HIDROFILICO EM NITINOL, PONTA RETA, COMPRIMENTO DE 150 CM, DIÂMETRO DE 0.035". RGMS: 80160400098 / 80160400110							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 96.000,0000	01.945.638/0001-68	05/10/2020 09:33:05:697
R\$ 60.000,0000	01.945.638/0001-68	05/10/2020 10:00:29:667

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/10/2020 09:38:55	Item Aberto.
Reinício da Disputa Aberta	05/10/2020 09:56:51	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: lances acima do estimado.
Encerrada Disputa Aberta	05/10/2020 10:15:34	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	05/10/2020 10:15:34	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	05/10/2020 12:42:40	Convocado para envio de anexo o fornecedor ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.945.638/0001-68.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	05/10/2020 15:23:41	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.945.638/0001-68.
Recusa	19/10/2020 10:24:49	Recusa da proposta. Fornecedor: ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.945.638/0001-68, pelo melhor lance de R\$ 60.000,0000. Motivo: Acima do estimado e no chat afirmou não ser possível negociar.
Item cancelado no julgamento	19/10/2020 10:26:07	Item cancelado no julgamento. Motivo: Cancelamos por não haver outras propostas par ao item.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 2 - LENCO DE TECIDO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
34.396.122/0001-60	SC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Sim	Sim	180	R\$ 170,0000	R\$ 30.600,0000	01/10/2020 16:32:20
Marca: BIOMEDICAL Fabricante: BIOMEDICAL Modelo / Versão: PT6F28DEN Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CATETER URETRAL MODELO PIG TAIL 28CM/ CH 6.0 RADIOPACO CATETER URETRAL DUPLOJ EM POLIURETANO, COM EXTREMIDADES ABERTA/FECHADA OU ABERTA/ABERTA , ORIFÍCIOS DE DRENAGEM EM TODA SUA EXTENSÃO, RADIOPACO, GRADUADO EM CENTÍMETROS, LINHA CONTÍNUA DE POSICIONAMENTO DE COR PRETA GUIA DE INTRODUÇÃO AZUL DE 45 CENTÍMETROS DE COMPRIMENTO MANDRIL (GUIA) EM ESPIRAL CONFECCIONADO EM AÇO INOX DE APROXIMADAMENTE 150 CM DE COMPRIMENTO REVESTIDO DE TEFLON COM PONTA FLEXÍVEL PARA SEGURANÇA DO EXTREMO RÍGIDO 2 PINÇAS DE FIXAÇÃO. REGISTRO:10196320026 PROCEDÊNCIA: NACIONAL							
29.187.032/0001-20	AMAZON MEDICAL CARE EIRELI	Sim	Sim	180	R\$ 332,4300	R\$ 59.837,4000	02/10/2020 14:54:44
Marca: BIOMEDICAL Fabricante: BIOMEDICAL Modelo / Versão: UND Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CATETER URETRAL MODELO PIG TAIL 28CM/ CH 6.0 RADIOPACO CATETER URETRAL DUPLOJ EM POLIURETANO, COM EXTREMIDADES ABERTA/FECHADA OU ABERTA/ABERTA , ORIFÍCIOS DE DRENAGEM EM TODA SUA EXTENSÃO, RADIOPACO, GRADUADO EM CENTÍMETROS, LINHA CONTÍNUA DE POSICIONAMENTO DE COR PRETA; GUIA DE INTRODUÇÃO AZUL DE 45 CENTÍMETROS DE COMPRIMENTO; MANDRIL (GUIA) EM ESPIRAL CONFECCIONADO EM AÇO INOX DE APROXIMADAMENTE 150 CM DE COMPRIMENTO REVESTIDO DE TEFLON COM PONTA FLEXÍVEL PARA SEGURANÇA DO EXTREMO RÍGIDO; 2 PINÇAS DE FIXAÇÃO.							
01.945.638/0001-68	ATS PRODUTOS MEDICO -	Sim	Sim	180	R\$ 800,0000	R\$ 144.000,0000	02/10/2020 16:20:28

CIRURGICOS EIRELI

Marca: ACE/ INDOVASIVE**Fabricante:** ACE MEDICAL / BIORAD**Modelo / Versão:** DUPLO J com fio guia**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CATETER URETERAL DUPLO J PARA DRENAGEM RENAL, EM POLIURETANO, PONTA ABERTA, 1 LOOP, 6 FR/ 28 CM. ACOMPANHA FIO GUIA TEFLONADO 150 CM/ 0.035". RGMS: 80160400098 / 80459130014**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 144.000,0000	01.945.638/0001-68	05/10/2020 09:33:05:697
R\$ 59.837,4000	29.187.032/0001-20	05/10/2020 09:33:05:697
R\$ 30.600,0000	34.396.122/0001-60	05/10/2020 09:33:05:697
R\$ 72.000,0000	01.945.638/0001-68	05/10/2020 09:46:35:203
R\$ 50.000,0000	01.945.638/0001-68	05/10/2020 09:48:32:263

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	05/10/2020 09:38:59	Item Aberto.
Encerrado	05/10/2020 09:50:32	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	05/10/2020 12:48:21	Convocado para envio de anexo o fornecedor SC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 34.396.122/0001-60.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	05/10/2020 13:23:12	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 34.396.122/0001-60.
Aceite	19/10/2020 10:52:41	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 34.396.122/0001-60, pelo melhor lance de R\$ 30.600,0000 e com valor negociado a R\$ 18.748,8000. Motivo: Conforme proposta atualizada.
Habilitado	21/10/2020 11:50:17	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - CNPJ/CPF: 34.396.122/0001-60

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 3 - LENCO DE TECIDO****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
34.396.122/0001-60	SC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Marca: BIOMEDICAL Fabricante: BIOMEDICAL Modelo / Versão: PT7F28DEN	Sim	Sim	48	R\$ 180,0000	R\$ 8.640,0000	01/10/2020 16:32:20
29.187.032/0001-20	AMAZON MEDICAL CARE EIRELI Marca: BIOMEDICAL Fabricante: BIOMEDICAL Modelo / Versão: UND	Sim	Sim	48	R\$ 332,4300	R\$ 15.956,6400	02/10/2020 14:54:44
01.945.638/0001-68	ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI Marca: ACE/ INDOVASIVE Fabricante: ACE MEDICAL / BIORAD	Sim	Sim	48	R\$ 800,0000	R\$ 38.400,0000	02/10/2020 16:20:28

Modelo / Versão: CATETER URETERAL DUPLO J**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CATETER URETERAL DUPLO J PARA DRENAGEM RENAL, EM POLIURETANO, PONTA ABERTA, 1 LOOP, 7 FR/ 28 CM. ACOMPANHA FIO GUIA TEFLONADO 150 CM/ 0.035". RGMS: 80160400098 / 80459130014**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 38.400,0000	01.945.638/0001-68	05/10/2020 09:33:05:697
R\$ 15.956,6400	29.187.032/0001-20	05/10/2020 09:33:05:697
R\$ 8.640,0000	34.396.122/0001-60	05/10/2020 09:33:05:697
R\$ 8.641,0000	01.945.638/0001-68	05/10/2020 09:48:50:000

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	05/10/2020 09:39:03	Item Aberto.
Encerrado	05/10/2020 09:50:50	Item encerrado.
Aceite	19/10/2020 10:52:58	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 34.396.122/0001-60, pelo melhor lance de R\$ 8.640,0000 e com valor negociado a R\$ 4.895,0400. Motivo: Conforme proposta atualizada.
Habilitado	21/10/2020 11:50:17	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - CNPJ/CPF: 34.396.122/0001-60

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 4 - LENCO DE TECIDO****Não existem propostas para o item****Não existem lances para o item****Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado	05/10/2020 09:33:05	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 5 - LENCO DE TECIDO****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
29.187.032/0001-20	AMAZON MEDICAL CARE EIRELI Marca: MEDICAL BRAZIL Fabricante: BIORAD MEDISYS Modelo / Versão: UND Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FIO GUIA HIDROFÍLICO. COMPOSIÇÃO: LIGA DE NITINOL COM REVESTIMENTO HIDROFÍLICO SLIPCOAT / ENCONTRADO NA COR BRANCA/ COMPRIMENTO 145 CM / DIÂMETRO: 0,38 / PONTA FLEXÍVEL. OBS: OFERECEMOS O TAMANHO 0,35 X 150	Sim	Sim	156	R\$ 233,9300	R\$ 36.493,0800	02/10/2020 14:54:44
06.167.295/0001-71	MSB MEDICAL SYSTEM DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PR Marca: FIO GUIA Fabricante: MSB MEDICAL SYSTEM DO BRASIL LTDA EPP - BRASIL Modelo / Versão: 51030 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FIO GUIA MSB HYDRO 0.035"X150CM, RETO, STANDARD. HIDROFÍLICO. RMS: 80454410001, PROCEDÊNCIA: NACIONAL	Sim	Sim	156	R\$ 430,2200	R\$ 67.114,3200	05/10/2020 08:13:53
01.945.638/0001-68	ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI Marca: XIAMEN Fabricante: Xiamen New Concept Medical Technology Co.ltd Modelo / Versão: FIO GUIA HIDROFÍLICO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FIO GUIA HIDROFILICO EM NITINOL COM REVESTIMENTO HIDROFÍLICO, PONTA FLEXÍVEL, COMPRIMENTO DE 150CM, DIÂMETRO DE 0.038". RGMS: 80160400110	Sim	Sim	156	R\$ 500,0000	R\$ 78.000,0000	02/10/2020 16:20:28

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 78.000,0000	01.945.638/0001-68	05/10/2020 09:33:05:697
R\$ 67.114,3200	06.167.295/0001-71	05/10/2020 09:33:05:697
R\$ 36.493,0800	29.187.032/0001-20	05/10/2020 09:33:05:697
R\$ 35.763,0000	06.167.295/0001-71	05/10/2020 09:40:21:730
R\$ 35.047,0000	29.187.032/0001-20	05/10/2020 09:44:55:143
R\$ 34.346,0000	06.167.295/0001-71	05/10/2020 09:45:35:237
R\$ 33.659,0000	29.187.032/0001-20	05/10/2020 09:46:34:517
R\$ 32.400,0000	06.167.295/0001-71	05/10/2020 09:47:32:520
R\$ 31.752,0000	29.187.032/0001-20	05/10/2020 09:48:44:927
R\$ 31.000,0000	06.167.295/0001-71	05/10/2020 09:49:16:607
R\$ 30.000,0000	01.945.638/0001-68	05/10/2020 09:49:55:333
R\$ 29.000,0000	06.167.295/0001-71	05/10/2020 09:50:13:410
R\$ 28.420,0000	01.945.638/0001-68	05/10/2020 09:51:15:193
R\$ 27.800,0000	06.167.295/0001-71	05/10/2020 09:51:31:133

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/10/2020 09:39:07	Item Aberto.
Encerrado	05/10/2020 09:53:38	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	05/10/2020 12:48:36	Convocado para envio de anexo o fornecedor MSB MEDICAL SYSTEM DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PR, CNPJ/CPF: 06.167.295/0001-71.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	05/10/2020 12:53:44	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MSB MEDICAL SYSTEM DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PR, CNPJ/CPF: 06.167.295/0001-71.
Aceite	19/10/2020 11:08:05	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MSB MEDICAL SYSTEM DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PR, CNPJ/CPF: 06.167.295/0001-71, pelo melhor lance de R\$ 27.800,0000 e com valor negociado a R\$ 27.240,7200. Motivo: Conforme proposta atualizada.
Inabilitado	21/10/2020 12:51:28	Inabilitação de proposta. Fornecedor: MSB MEDICAL SYSTEM DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PR, CNPJ/CPF: 06.167.295/0001-71, pelo melhor lance de R\$ 27.800,0000 e com valor negociado a R\$ 27.240,7200. Motivo: ausência documentos previstos itens 11.4 Autorização de funcionamento pela ANVISA do licitante e do fabricante para comercialização de produtos correlatos e 11.5 Alvará de autorização sanitária ADENDO MODIFICADOR II
Inabilitado	21/10/2020 13:05:29	Inabilitação de proposta. Fornecedor: MSB MEDICAL SYSTEM DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PR, CNPJ/CPF: 06.167.295/0001-71, pelo melhor lance de R\$ 27.800,0000 e com valor negociado a R\$ 27.240,7200. Motivo: ausência documentos previstos itens 11.4 Autorização de funcionamento pela ANVISA do licitante e do fabricante para comercialização de produtos correlatos e 11.5 Alvará de autorização sanitária ADENDO MODIFICADOR II
Aceite	21/10/2020 13:15:44	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.945.638/0001-68, pelo melhor lance de R\$ 28.420,0000 e com valor negociado a R\$ 27.240,7200. Motivo: negociado via chat.
Habilitado	21/10/2020 13:20:22	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.945.638/0001-68, pelo melhor lance de R\$ 28.420,0000 e com valor negociado a R\$ 27.240,7200.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 6 - LENCO DE TECIDO

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	05/10/2020 09:33:05	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 7 - LENCO DE TECIDO

Não existem propostas para o item**Não existem lances para o item****Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado	05/10/2020 09:33:05	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 8 - LENCO DE TECIDO****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
19.877.178/0001-43	CRUZEL COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES Marca: ALLWIN Fabricante: SURGIMEDIK Modelo / Versão: PDS-M14 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: KIT NEFROSTOMIA PERCUTÂNEA TAMANHO 14F	Sim	Sim	24	R\$ 563,0000	R\$ 13.512,0000	05/10/2020 09:16:01
29.187.032/0001-20	AMAZON MEDICAL CARE EIRELI Marca: MEDICAL BRAZIL Fabricante: BIORAD MEDISYS Modelo / Versão: KIT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Kit Nefrostomia Percutânea com Sonda Balão no 14 Fr. Cateter balão fabricado em silicone, biocompatível e radiopaco 10Fr por 30cm, 2ML o volume do balão; Acompanha dilatadores com diferentes calibres (6,7,9,10,12,14 Fr), balão com capacidade de 2ml, guia metálico em aço inoxidável 0,035 x 90cm, cânula de punção, introdutor com bainha (peel away) para os tamanhos 14F	Sim	Sim	24	R\$ 664,8500	R\$ 15.956,4000	02/10/2020 14:54:44
01.945.638/0001-68	ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI Marca: INDOVASIVE Fabricante: BIORAD Modelo / Versão: BALAO NEFROSTOMIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALÃO PARA NEFROSTOMIA PERCUTÂNEA. COMPOSTO POR BALÃO 14 FR, TORNEIRA, BAINHA, DIÂMETRO DO BALÃO DE INSUFLAÇÃO 6, 8, 10MM. RGMS: 80459130019	Sim	Sim	24	R\$ 2.500,0000	R\$ 60.000,0000	02/10/2020 16:20:28

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 60.000,0000	01.945.638/0001-68	05/10/2020 09:33:05:697
R\$ 15.956,4000	29.187.032/0001-20	05/10/2020 09:33:05:697
R\$ 13.512,0000	19.877.178/0001-43	05/10/2020 09:33:05:697
R\$ 13.241,7600	29.187.032/0001-20	05/10/2020 09:57:58:960
R\$ 55.200,0000	01.945.638/0001-68	05/10/2020 09:59:22:020
R\$ 12.975,0000	19.877.178/0001-43	05/10/2020 10:00:09:590

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	05/10/2020 09:39:13	Item Aberto.
Reinício da Disputa Aberta	05/10/2020 09:57:07	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: lances acima do estimado.
Encerrada Disputa Aberta	05/10/2020 10:16:17	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	05/10/2020 10:16:18	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	05/10/2020 12:48:45	Convocado para envio de anexo o fornecedor CRUZEL COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES, CNPJ/CPF: 19.877.178/0001-43.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	05/10/2020 12:56:50	Convocado para envio de anexo o fornecedor AMAZON MEDICAL CARE EIRELI, CNPJ/CPF: 29.187.032/0001-20.
Encerramento do	05/10/2020	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CRUZEL COMERCIAL DISTRIBUIDORA

prazo de Convocação - Anexo	13:47:20	DE PRODUTOS HOSPITALARES, CNPJ/CPF: 19.877.178/0001-43.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	05/10/2020 14:13:59	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AMAZON MEDICAL CARE EIRELI, CNPJ/CPF: 29.187.032/0001-20.
Aceite	19/10/2020 11:22:49	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CRUZEL COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES, CNPJ/CPF: 19.877.178/0001-43, pelo melhor lance de R\$ 12.975,0000 e com valor negociado a R\$ 12.974,8800. Motivo: Conforme proposta atualizada.
Habilitado	21/10/2020 13:36:16	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CRUZEL COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES - CNPJ/CPF: 19.877.178/0001-43

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 9 - LENCO DE TECIDO

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	05/10/2020 09:33:05	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 10 - LENCO DE TECIDO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
01.945.638/0001-68	ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI Marca: Mysore Fabricante: Mysore Wilfiltronics Pvt Ltd Modelo / Versão: alça de ressecção Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ALÇAS DE RESSECÇÃO 24 FR, UNIVERSAL, BIPOLAR EM AÇO INOX, VAPORIZAÇÃO E CAUTERIZAÇÃO, DESCARTÁVEL, USO ÚNICO. RGMS: 80160400102	Sim	Sim	24	R\$ 2.500,0000	R\$ 60.000,0000	02/10/2020 16:20:28
11.619.992/0001-56	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI Marca: MYSORE Fabricante: MYSORE Modelo / Versão: ALCA RESSECCAO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ALÇAS DE RESSECÇÃO UNIVERSAL, BIPOLAR, EM AÇO INOX, FÁCIL ACOPLAGEM NO ELEMENTO DE TRABALHO. LIGA DE CONDUÇÃO DE ALTA FREQUÊNCIA, ÓTIMA VAPORIZAÇÃO EM PROCEDIMENTOS. CAUTERIZAÇÃO COM SANGRAMENTOS MINIMIZADOS, ALTA RESISTÊNCIA COMPROVADA EM TESTES DIELETRICOS, RESSECCIONA PRESERVANDO A QUALIDADE HISTOLÓGICA, DESCARTÁVEL USO ÚNICO NÃO ESTÉRIL. REGISTRO NA ANVISA	Sim	Sim	24	R\$ 10.000,0000	R\$ 240.000,0000	04/10/2020 21:50:08

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 240.000,0000	11.619.992/0001-56	05/10/2020 09:33:05:697
R\$ 60.000,0000	01.945.638/0001-68	05/10/2020 09:33:05:697
R\$ 56.000,0000	01.945.638/0001-68	05/10/2020 09:59:58:947
R\$ 43.200,0000	01.945.638/0001-68	05/10/2020 10:18:13:440

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/10/2020 09:57:26	Item Aberto.
Reinício da Disputa Aberta	05/10/2020 10:15:56	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: lances acima do estimado.
Encerrada Disputa Aberta	05/10/2020 10:38:44	Encerrada etapa aberta do item.

Encerrado	05/10/2020 10:38:44	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	05/10/2020 13:04:22	Convocado para envio de anexo o fornecedor PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.619.992/0001-56.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	05/10/2020 15:24:15	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.619.992/0001-56.
Recusa	19/10/2020 10:25:09	Recusa da proposta. Fornecedor: ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.945.638/0001-68, pelo melhor lance de R\$ 43.200,0000. Motivo: Acima do estimado e no chat afirmou não ser possível negociar.
Recusa	19/10/2020 11:44:38	Recusa da proposta. Fornecedor: PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.619.992/0001-56, pelo melhor lance de R\$ 240.000,0000. Motivo: Acima do estimado e não respondeu no chat, à tentativa de negociação.
Item cancelado no julgamento	19/10/2020 11:44:53	Item cancelado no julgamento. Motivo: Cancelamos por não haver outras propostas para o item.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 11 - LENCO DE TECIDO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
29.187.032/0001-20	AMAZON MEDICAL CARE EIRELI Marca: MEDICAL BRAZIL Fabricante: BIORAD MEDISYS Modelo / Versão: UND Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EVACUADOR DE HELICK - (RETIRADA DE FRAGMENTOS VESICAIS) POSSUI UMA CESTA QUE PODE SER DESACOPLADA APÓS A CIRURGIA FACILITANDO O ENVIO DOS FRAGMENTOS PARA ANÁLISE PATOLÓGICA. A PÊRA É LIVRE DE LÁTEX E ERGONÔMICA. CONTEÚDO DE 280mL, PRODUZIDO POR PC, PVS E SILICONE. COMPATÍVEL COM RESSECTOSCÓPIO ADQUIRIDO PELA SESAU. REGISTRO NA ANVISA	Sim	Sim	60	R\$ 295,4900	R\$ 17.729,4000	02/10/2020 14:54:44
19.877.178/0001-43	CRUZEL COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES Marca: ALLWIN Fabricante: ALLWIN Modelo / Versão: TV Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EVACUADOR DE HELICK - (RETIRADA DE FRAGMENTOS VESICAIS) POSSUI UMA CESTA QUE PODE SER DESACOPLADA APÓS A CIRURGIA FACILITANDO O ENVIO DOS FRAGMENTOS PARA ANÁLISE PATOLÓGICA. A PÊRA É LIVRE DE LÁTEX E ERGONÔMICA. CONTEÚDO DE 280mL, PRODUZIDO POR PC, PVS E SILICONE. COMPATÍVEL COM RESSECTOSCÓPIO ADQUIRIDO PELA SESAU. REGISTRO NA ANVISA	Sim	Sim	60	R\$ 301,0000	R\$ 18.060,0000	05/10/2020 09:17:39
01.945.638/0001-68	ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI Marca: INDOVASIVE Fabricante: BIORAD Modelo / Versão: EVACUADOR DE ELLIK Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EVACUADOR DE ELLIK COMPLETO, PÊRA LIVRE DE LÁTEX E ERGONÔMICA, 280 ML. RGMS: 80459130010	Sim	Sim	60	R\$ 600,0000	R\$ 36.000,0000	02/10/2020 16:23:28

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 36.000,0000	01.945.638/0001-68	05/10/2020 09:33:05:697
R\$ 18.060,0000	19.877.178/0001-43	05/10/2020 09:33:05:697
R\$ 17.729,4000	29.187.032/0001-20	05/10/2020 09:33:05:697
R\$ 17.373,0000	19.877.178/0001-43	05/10/2020 10:02:15:823
R\$ 17.025,0000	29.187.032/0001-20	05/10/2020 10:02:55:357
R\$ 20.000,0000	01.945.638/0001-68	05/10/2020 10:03:17:183
R\$ 16.683,0000	19.877.178/0001-43	05/10/2020 10:04:00:593
R\$ 16.349,0000	29.187.032/0001-20	05/10/2020 10:04:38:950
R\$ 16.020,0000	19.877.178/0001-43	05/10/2020 10:05:16:260
R\$ 15.699,0000	29.187.032/0001-20	05/10/2020 10:05:54:343
R\$ 15.380,0000	19.877.178/0001-43	05/10/2020 10:06:43:147
R\$ 15.072,0000	29.187.032/0001-20	05/10/2020 10:07:10:527
R\$ 14.760,0000	19.877.178/0001-43	05/10/2020 10:08:38:173
R\$ 14.464,8000	29.187.032/0001-20	05/10/2020 10:10:20:620

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	05/10/2020 09:57:34	Item Aberto.
Encerrado	05/10/2020 10:16:57	Item encerrado.
Aceite	19/10/2020 11:23:03	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CRUZEL COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES, CNPJ/CPF: 19.877.178/0001-43, pelo melhor lance de R\$ 14.172,0000.
Habilitado	21/10/2020 13:36:16	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CRUZEL COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES - CNPJ/CPF: 19.877.178/0001-43

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 12 - LENCO DE TECIDO**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
01.945.638/0001-68	ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI	Sim	Sim	360	R\$ 5,0000	R\$ 1.800,0000	02/10/2020 16:23:28
	Marca: ESTERILI MED						
	Fabricante: ESTERILI MED						
	Modelo / Versão: Capa para vídeo cirurgia, 15x250cm,						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAPA PARA VÍDEO CIRURGIA, 15 X 250 CM, ESTÉRIL, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ENVELOPADA PARA FACILITAR O COLOCAÇÃO. RGMS: 10417460001						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.800,0000	01.945.638/0001-68	05/10/2020 09:33:05:697
R\$ 1.750,0000	01.945.638/0001-68	05/10/2020 10:01:40:067
R\$ 1.188,0000	01.945.638/0001-68	05/10/2020 10:21:53:070

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	05/10/2020 09:57:42	Item Aberto.
Reinício da Disputa Aberta	05/10/2020 10:16:07	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: lances acima do estimado.
Encerrada Disputa Aberta	05/10/2020 10:38:52	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	05/10/2020 10:38:52	Item encerrado.
Aceite	19/10/2020 10:25:39	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.945.638/0001-68, pelo melhor lance de R\$ 1.188,0000.
Habilitado	21/10/2020 10:54:21	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - CNPJ/CPF: 01.945.638/0001-68

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 13 - LENCO DE TECIDO****Não existem propostas para o item****Não existem lances para o item****Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado	05/10/2020 09:33:05	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 14 - LENCO DE TECIDO**

Não existem propostas para o item**Não existem lances para o item****Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado	05/10/2020 09:33:05	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 15 - LENCO DE TECIDO**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
09.103.068/0001-70	PROMEDON PORTO ALEGRE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA Marca: PROMEDON S.A Fabricante: PROMEDON S.A Modelo / Versão: SLING TRANSOBTURATÓRIO / KIT-UNITAPE-TP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: KIT PARA CIRURGIA DE SLING TRANSOBTURATÓRIO: COMPOSTO DE FITA DE POLIPROPILENO TIPO I + DUAS AGULHAS HELICOIDAIAS PARA INSERÇÃO VIA TRANSOBTURATÓRIA REF.: KIT-UNITAPE-TP RMS: 10306840082 PROCEDENCIA: ARGENTINA	Não	Não	72	R\$ 1.200,0000	R\$ 86.400,0000	02/10/2020 09:57:11
04.383.642/0001-78	SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI Marca: INTERLIFT Fabricante: K.F.F. S.A Modelo / Versão: KIT PARA CIRURGIA DE SLING TRANSOBTURATÓRIO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: KIT PARA CIRURGIA DE SLING TRANSOBTURATÓRIO: COMPOSTO DE FITA DE POLIPROPILENO TIPO I + DUAS AGULHAS HELICOIDAIAS PARA INSERÇÃO VIA TRANSOBTURATÓRIA (KIT)	Não	Não	72	R\$ 1.283,0000	R\$ 92.376,0000	29/09/2020 15:27:06
01.945.638/0001-68	ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI Marca: DYNAMESH Fabricante: FEG Modelo / Versão: SLING Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TELA SLING TRANSOBTURATORIO, EM PVDF, DE 1,1 X 50 CM, ADEQUADA PARA AMBAS AS TÉCNICAS TRANSOBTURATÓRIA E RETRO-SINFISARIA. ESTÉRIL, COM AGULHAS DESCARTÁVEIS PARA INSERÇÃO . RGMS: 80299880029	Sim	Sim	72	R\$ 3.600,0000	R\$ 259.200,0000	02/10/2020 16:23:29

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 259.200,0000	01.945.638/0001-68	05/10/2020 09:33:05:697
R\$ 92.376,0000	04.383.642/0001-78	05/10/2020 09:33:05:697
R\$ 86.400,0000	09.103.068/0001-70	05/10/2020 09:33:05:697
R\$ 150.000,0000	01.945.638/0001-68	05/10/2020 10:02:26:610

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	05/10/2020 09:57:52	Item Aberto.
Encerrada Disputa Aberta	05/10/2020 10:17:14	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	05/10/2020 10:17:14	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	05/10/2020 12:49:30	Convocado para envio de anexo o fornecedor PROMEDON PORTO ALEGRE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 09.103.068/0001-70.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	05/10/2020 13:03:22	Convocado para envio de anexo o fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	05/10/2020 13:56:33	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PROMEDON PORTO ALEGRE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 09.103.068/0001-70.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	05/10/2020 14:56:53	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78.

Aceite	19/10/2020 11:30:31	Aceite individual da proposta. Fornecedor: PROMEDON PORTO ALEGRE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 09.103.068/0001-70, pelo melhor lance de R\$ 86.400,0000.
Habilitado	21/10/2020 12:16:03	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PROMEDON PORTO ALEGRE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - CNPJ/CPF: 09.103.068/0001-70

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Pregoeiro	05/10/2020 09:33:48	Bom dia senhores licitantes.
Pregoeiro	05/10/2020 09:34:19	Estamos iniciando a sessão referente ao pregão 441/2020, que trata de Registro de Preços para futura e eventual aquisição e fornecimento de materiais Médico Hospitalar (Consumo) da especialidade de Urologia, visando atender a demanda do Hospital Regional de Cacoal, por um período de 12 (doze) meses.
Pregoeiro	05/10/2020 09:34:40	Pedimos especial atenção para o ANEXO DE TRANSIÇÃO DE REGRAS PROCEDIMENTAIS, publicado juntamente com este edital.
Pregoeiro	05/10/2020 09:35:30	E pedimos especial atenção para os ADENDOS MODIFICADORES, publicados juntamente com este edital.
Pregoeiro	05/10/2020 09:36:10	Em caso de problema ocorrido com o sistema durante este certame, os senhores deverão contatar a assistência Comprasnet pelo número 0800 9789001, que gerencia o sistema, pois esta Superintendência também é apenas usuária, cabendo à pregoeira apenas a operacionalização do certame.
Pregoeiro	05/10/2020 09:36:16	Lembramos da importância do envio de lances com responsabilidade, exequíveis, onde sejam ofertadas apenas propostas de preços que possam cumprir de forma integral e satisfatória no momento da entrega do objeto ou durante a futura execução.
Pregoeiro	05/10/2020 09:36:19	Caso ocorram equívocos nos registros dos lances, solicitamos que informem à Comissão imediatamente pelo número (69) 3212-9265, para que esta Pregoeira possa excluir os mesmos. No ato do contato via telefone durante a fase de lances, fica vedada a identificação das Empresas junto à Comissão.
Pregoeiro	05/10/2020 09:38:29	Iniciaremos a fase de lances, por favor aguardem.
Pregoeiro	05/10/2020 09:38:55	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	05/10/2020 09:38:59	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	05/10/2020 09:39:03	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	05/10/2020 09:39:07	O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	05/10/2020 09:39:13	O item 8 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	05/10/2020 09:50:32	O item 2 está encerrado.
Sistema	05/10/2020 09:50:50	O item 3 está encerrado.
Sistema	05/10/2020 09:53:38	O item 5 está encerrado.
Pregoeiro	05/10/2020 09:56:52	A etapa aberta do item 1 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	05/10/2020 09:57:07	A etapa aberta do item 8 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	05/10/2020 09:57:26	O item 10 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	05/10/2020 09:57:34	O item 11 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	05/10/2020 09:57:43	O item 12 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	05/10/2020 09:57:53	O item 15 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	05/10/2020 10:15:34	A etapa aberta do item 1 foi encerrada.
Sistema	05/10/2020 10:15:34	O item 1 está encerrado.
Pregoeiro	05/10/2020 10:15:56	A etapa aberta do item 10 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	05/10/2020	A etapa aberta do item 12 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.

	10:16:07	
Pregoeiro	05/10/2020 10:16:17	A etapa aberta do item 8 foi encerrada.
Sistema	05/10/2020 10:16:18	O item 8 está encerrado.
Sistema	05/10/2020 10:16:58	O item 11 está encerrado.
Pregoeiro	05/10/2020 10:17:05	Senhores, para os itens que ainda estão com lances ACIMA do estimado, reiniciamos a disputa. Por favor enviem seus melhores valores, observando a exequibilidade.
Pregoeiro	05/10/2020 10:17:14	A etapa aberta do item 15 foi encerrada.
Sistema	05/10/2020 10:17:14	O item 15 está encerrado.
Pregoeiro	05/10/2020 10:38:44	A etapa aberta do item 10 foi encerrada.
Sistema	05/10/2020 10:38:45	O item 10 está encerrado.
Pregoeiro	05/10/2020 10:38:52	A etapa aberta do item 12 foi encerrada.
Sistema	05/10/2020 10:38:52	O item 12 está encerrado.
Sistema	05/10/2020 10:38:53	Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade".
Pregoeiro	05/10/2020 11:00:33	Senhores, por favor aguardem enquanto efetuamos as consultas das sedes das empresas, para fins do desempate previsto no DECRETO ESTADUAL 21.675/2017.
Pregoeiro	05/10/2020 11:41:34	Não há empresas sediadas localmente (Rondônia) para fins do desempate citado.
Pregoeiro	05/10/2020 11:42:36	Para ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - Bom dia senhor (a) licitante, está conectado (a)?
Pregoeiro	05/10/2020 11:43:37	Para ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - Para os itens 01 e 10 sua proposta está acima do estimado, teria interesse em negociar o valor dos mesmos? Item 1 Valor Estimado: R\$ 23.031,60 e item 10 Valor Estimado: R\$ 10.800,00
Pregoeiro	05/10/2020 11:49:49	Para ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - Convocaremos as propostas de preços atualizadas, motivo pelo qual solicitamos que negocie os valores para os itens informados, pois de acordo com item 10.1.1 do edital, não aceitaremos o item cujo preço seja superior ao estimado (valor de mercado) para a contratação, apurado pelo Setor de Pesquisa e Cotação de Preços da SUPEL/RO.
Pregoeiro	05/10/2020 11:50:32	Para ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - Caso tenha interesse, favor envie sua proposta com os valores já adequados ao estimado.
Pregoeiro	05/10/2020 11:50:43	Para SC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - Bom dia senhor (a) licitante, está conectado (a)?
Pregoeiro	05/10/2020 11:51:45	Para SC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - Para os itens 02 e 03 sua proposta está acima do estimado, teria interesse em negociar o valor dos mesmos? Item 2 Valor Estimado: R\$ 18.748,80 e item 3 Valor Estimado: R\$ 4.895,04
Pregoeiro	05/10/2020 11:52:01	Para SC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - Convocaremos as propostas de preços atualizadas, motivo pelo qual solicitamos que negocie os valores para os itens informados, pois de acordo com item 10.1.1 do edital, não aceitaremos o item cujo preço seja superior ao estimado (valor de mercado) para a contratação, apurado pelo Setor de Pesquisa e Cotação de Preços da SUPEL/RO.
34.396.122/0001-60	05/10/2020 11:53:43	Bom dia! Um momento por favor
34.396.122/0001-60	05/10/2020 11:59:03	Mais um momento por favor... Estou negociando com fornecedor
34.396.122/0001-60	05/10/2020 12:02:23	Sr. Pregoeiro, consigo a redução apenas para o item 02 - R\$ 18.748,80. Para o item 03 ofertamos nosso menor preço na etapa de lances.
34.396.122/0001-60	05/10/2020 12:02:55	Ou melhor... Consegui a redução para os dois
34.396.122/0001-60	05/10/2020 12:03:31	Item 2 : R\$ 18.748,80 e item 3 : R\$ 4.895,04. VALORES ACEITOS.
Pregoeiro	05/10/2020 12:09:25	Para SC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - Excelente! Agradecemos sua manifestação. Por favor adeque os valores em sua proposta.
Pregoeiro	05/10/2020 12:09:50	Para MSB MEDICAL SYSTEM DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PR - Bom dia senhor (a) licitante, está conectado (a)?
Pregoeiro	05/10/2020 12:11:07	Para MSB MEDICAL SYSTEM DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PR - Para o item 05 sua proposta está acima do estimado, teria interesse em negociar o valor do mesmo? Valor Estimado: R\$ 27.240,72
06.167.295/0001-71	05/10/2020 12:12:38	Boa tarde, Sr. Pregoeiro
06.167.295/0001-	05/10/2020	Solicito uns minutos para verificar o atendimento da solicitação de desconto

71	12:13:26	
Pregoeiro	05/10/2020 12:19:33	Para MSB MEDICAL SYSTEM DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PR - De quanto tempo precisa Sr (a)?
06.167.295/0001-71	05/10/2020 12:20:24	Iremos atender ao valor estimado do órgão, Sr. Pregoeiro
Pregoeiro	05/10/2020 12:28:11	Para MSB MEDICAL SYSTEM DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PR - Ótimo! Agradecemos sua manifestação.
Pregoeiro	05/10/2020 12:40:33	Senhores, conforme item 11.5 do edital, convocaremos as propostas de preços atualizadas dos licitantes com valores dentro do estimado, para fins de análise técnica por parte da SESAU, quanto a compatibilidade dos objetos ofertados, com o solicitado no edital.
Pregoeiro	05/10/2020 12:41:53	Caso não hajam ao menos três propostas nestas condições, convocaremos as acima do estimado, porém, após a análise técnica, serão aceitas por ordem de classificação na fase de lances, e somente após nova tentativa de negociação dos valores ao estimado.
Pregoeiro	05/10/2020 12:42:31	Convocaremos as propostas em apenas um item por empresa, no entanto, no documento deverão constar TODOS os itens para os quais ofertaram lances.
Sistema	05/10/2020 12:42:40	Senhor fornecedor ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.945.638/0001-68, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	05/10/2020 12:47:08	Para ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - Sr(a) licitante, em sua proposta deverão constar os itens 1,10 e 12 para os quais sagrou-se primeira colocada na fase de lances, no entanto, caso deseje, poderá incluir os demais itens para os quais ofertou lances, para fins de análise técnica e possível negociação em caso de desclassificação de algum licitante. Alguma dúvida? Seu prazo é de até duas horas..
Pregoeiro	05/10/2020 12:47:24	Para ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - após a mensagem de convocação do sistema.
Sistema	05/10/2020 12:48:21	Senhor fornecedor SC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 34.396.122/0001-60, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Sistema	05/10/2020 12:48:36	Senhor fornecedor MSB MEDICAL SYSTEM DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PR, CNPJ/CPF: 06.167.295/0001-71, solicito o envio do anexo referente ao item 5.
Sistema	05/10/2020 12:48:45	Senhor fornecedor CRUZEL COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES, CNPJ/CPF: 19.877.178/0001-43, solicito o envio do anexo referente ao item 8.
Sistema	05/10/2020 12:49:30	Senhor fornecedor PROMEDON PORTO ALEGRE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 09.103.068/0001-70, solicito o envio do anexo referente ao item 15.
Pregoeiro	05/10/2020 12:50:37	Para SC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - Sr(a) licitante, em sua proposta deverão constar os itens 02 e 03 para os quais sagrou-se primeira colocada na fase de lances, no entanto, caso deseje, poderá incluir os demais itens para os quais ofertou lances, para fins de análise técnica e possível negociação em caso de desclassificação de algum licitante. Alguma dúvida? Seu prazo é de até duas horas..
Pregoeiro	05/10/2020 12:50:50	Para SC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - após a mensagem de convocação do sistema.
34.396.122/0001-60	05/10/2020 12:52:50	Ciente!
Sistema	05/10/2020 12:53:44	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MSB MEDICAL SYSTEM DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PR, CNPJ/CPF: 06.167.295/0001-71, enviou o anexo para o item 5.
Pregoeiro	05/10/2020 12:54:06	Para MSB MEDICAL SYSTEM DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PR - Sr(a) licitante, em sua proposta deverão constar o item 5 para o qual sagrou-se primeira colocada na fase de lances, no entanto, caso deseje, poderá incluir os demais itens para os quais ofertou lances, para fins de análise técnica e possível negociação em caso de desclassificação de algum licitante. Alguma dúvida? Seu prazo é de até duas horas..
Pregoeiro	05/10/2020 12:54:13	Para MSB MEDICAL SYSTEM DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PR - após a mensagem de convocação do sistema.
Pregoeiro	05/10/2020 12:54:56	Para CRUZEL COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES - Sr(a) licitante, em sua proposta deverão constar os itens 8 e 11, para os quais sagrou-se primeira colocada na fase de lances, no entanto, caso deseje, poderá incluir os demais itens para os quais ofertou lances, para fins de análise técnica e possível negociação em caso de desclassificação de algum licitante. Alguma dúvida? Seu prazo é de até duas horas..
Pregoeiro	05/10/2020 12:55:05	Para CRUZEL COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES - após a mensagem de convocação do sistema.
Sistema	05/10/2020 12:56:50	Senhor fornecedor AMAZON MEDICAL CARE EIRELI, CNPJ/CPF: 29.187.032/0001-20, solicito o envio do anexo referente ao item 8.
Pregoeiro	05/10/2020 12:58:03	Para PROMEDON PORTO ALEGRE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - Sr(a) licitante, em sua proposta deverão constar o item 15, para o qual sagrou-se primeira colocada na fase de lances, no entanto, caso deseje, poderá incluir os demais itens para os quais ofertou lances, para fins de análise técnica e possível negociação em caso de desclassificação de algum licitante. Alguma dúvida? Seu prazo é de até duas horas..
Pregoeiro	05/10/2020 12:58:10	Para PROMEDON PORTO ALEGRE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - após a mensagem de convocação do sistema.
Pregoeiro	05/10/2020 13:00:44	Para AMAZON MEDICAL CARE EIRELI - Sr(a) licitante, de acordo com item 11.5 do edital, o convocamos a enviar proposta de preços atualizada para os itens 8 e 11, nos quais está dentro do estimado, no entanto, caso deseje, poderá incluir os demais itens para os quais ofertou lances, para fins de análise técnica e possível negociação em caso de desclassificação de algum licitante. Alguma dúvida?

Pregoeiro	05/10/2020 13:01:11	Para AMAZON MEDICAL CARE EIRELI - Seu prazo é de até 02 (duas) horas após a mensagem de convocação do sistema.
Pregoeiro	05/10/2020 13:02:21	Para SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI - Sr(a) licitante, de acordo com item 11.5 do edital, o convocamos a enviar proposta de preços atualizada para o item 15, no qual está dentro do estimado, no entanto, caso deseje, poderá incluir os demais itens para os quais ofertou lances, para fins de análise técnica e possível negociação em caso de desclassificação de algum licitante. Alguma dúvida?
Pregoeiro	05/10/2020 13:02:52	Para SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI - Seu prazo é de até 02 (duas) horas após a mensagem de convocação do sistema.
Sistema	05/10/2020 13:03:22	Senhor fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78, solicito o envio do anexo referente ao item 15.
Sistema	05/10/2020 13:04:22	Senhor fornecedor PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.619.992/0001-56, solicito o envio do anexo referente ao item 10.
Pregoeiro	05/10/2020 13:06:11	Para PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - Sr(a) licitante, de acordo com item 11.5 do edital, embora acima do estimado o convocamos a enviar proposta de preços atualizada para o item 10, para fins de análise técnica e possível negociação em caso de desclassificação do primeiro colocado na fase de lances.
Sistema	05/10/2020 13:23:12	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 34.396.122/0001-60, enviou o anexo para o item 2.
Sistema	05/10/2020 13:47:20	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CRUZEL COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES, CNPJ/CPF: 19.877.178/0001-43, enviou o anexo para o item 8.
Sistema	05/10/2020 13:56:33	Senhor Pregoeiro, o fornecedor PROMEDON PORTO ALEGRE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 09.103.068/0001-70, enviou o anexo para o item 15.
Sistema	05/10/2020 14:13:59	Senhor Pregoeiro, o fornecedor AMAZON MEDICAL CARE EIRELI, CNPJ/CPF: 29.187.032/0001-20, enviou o anexo para o item 8.
Sistema	05/10/2020 14:56:53	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78, enviou o anexo para o item 15.
Sistema	05/10/2020 15:23:41	Senhor fornecedor ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.945.638/0001-68, o prazo para envio de anexo para o item 1 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Sistema	05/10/2020 15:24:15	Senhor fornecedor PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.619.992/0001-56, o prazo para envio de anexo para o item 10 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	05/10/2020 15:31:22	A sessão será suspensa "SINE DIE" para análise técnica das propostas de preços por parte da SESAU, quanto a compatibilidade dos produtos ofertados com o solicitado no edital. Sua continuidade será informada neste chat, com 24 horas de antecedência.
Pregoeiro	14/10/2020 13:17:58	Fica a continuidade desta sessão agendada para o dia 19/10/2020, segunda-feira, as 08:30 h (RO) e 09:30 h (DF).
Pregoeiro	19/10/2020 09:31:03	Bom dia senhores licitantes.
Pregoeiro	19/10/2020 09:31:42	Daremos continuidade a esta sessão com a aceitação das propostas, após negociação de preços.
Pregoeiro	19/10/2020 09:33:23	Informamos que o sistema VOIP (telefone fixo) da SUPEL está indisponível no momento, devido à queda de energia, portanto, caso necessário contatar essa equipe, favor enviar e-mail para delta.supel@gmail.com
Pregoeiro	19/10/2020 09:33:59	Para ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - Bom dia senhor (a) licitante, está conectado (a)?
Pregoeiro	19/10/2020 09:35:45	Para ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - A SESAU analisou sua proposta de preços inicial e emitiu parecer favorável à aceitação de sua proposta para os itens 01, 10 e 12, no entanto para os itens 01 e 10 sua proposta está acima do estimado, teria interesse em negociar o valor dos mesmos? Item 1 Valor Estimado: R\$ 23.031,60 e item 10 Valor Estimado: R\$ 10.800,00
01.945.638/0001-68	19/10/2020 09:38:36	Bom dia, Sr. Pregoeiro! Um instante vou verificar...
01.945.638/0001-68	19/10/2020 09:50:19	Referente ao item 10 não conseguiremos chegar ao estimado.
Pregoeiro	19/10/2020 09:57:22	Para ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - Entendo, no entanto não podemos aceitar valores acima do estimado, e sua proposta para o item será recusada, é sua última manifestação com relação a ele? Peço também, que por favor escreva os valores para negociarmos os itens 01 e 12.
Pregoeiro	19/10/2020 10:02:32	Para ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - Estamos aguardando sua manifestação
Pregoeiro	19/10/2020 10:02:46	Para ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - Prazo de 05 minutos.
01.945.638/0001-68	19/10/2020 10:05:10	Do item 10, sim foi nossa ultima manifestação. Referente ao item 01 nosso menor preço é R\$ 32.400,00 devido a alta do dólar. E sobre o item 12 R\$1.188,00 conforme ultimo lance.
Pregoeiro	19/10/2020 10:13:37	Para ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - Certo, agradecemos sua manifestação. Efetuaremos a recusa no sistema dos itens 01 e 10 e aceitaremos o item 12.
01.945.638/0001-68	19/10/2020 10:15:56	Obrigada.
Sistema	19/10/2020	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os

	10:26:07	itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	19/10/2020 10:26:26	Cancelamos o item 01 por não haver outras propostas.
Pregoeiro	19/10/2020 10:29:47	Para SC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - A SESAU analisou sua proposta de preços atualizada, para os quais já adequou seus valores ao estimado, e emitiu parecer favorável à aceitação dos itens 02 e 03, por favor analise a possibilidade de conceder um desconto para a administração.
Pregoeiro	19/10/2020 10:30:07	Para SC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - Bom dia senhor (a) licitante
34.396.122/0001-60	19/10/2020 10:33:42	Bom dia! Um momento por favor
34.396.122/0001-60	19/10/2020 10:38:13	Estou negociando com fornecedor/ diretoria
34.396.122/0001-60	19/10/2020 10:44:33	Sr. Pregoeiro, consegui a redução para ambos os itens.
34.396.122/0001-60	19/10/2020 10:45:51	VALOR ACEITO PARA O ITEM 02 - R\$ 18.748,80 E ITEM 03: R\$ 4.895,04
Pregoeiro	19/10/2020 10:50:55	Para SC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - Certo, estes já são os valores de sua proposta atualizada, agradecemos sua manifestação.
Pregoeiro	19/10/2020 10:54:45	A SESAU analisou sua proposta de preços atualizada, na qual já adequou seu valor ao estimado, e emitiu parecer favorável à aceitação do item 05, por favor analise a possibilidade de conceder um desconto para a administração.
Pregoeiro	19/10/2020 10:54:59	Para MSB MEDICAL SYSTEM DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PR - A SESAU analisou sua proposta de preços atualizada, na qual já adequou seu valor ao estimado, e emitiu parecer favorável à aceitação do item 05, por favor analise a possibilidade de conceder um desconto para a administração.
06.167.295/0001-71	19/10/2020 11:00:40	Bom dia Sra. Pregoeira, irei verificar a possibilidade. Um momento por favor.
06.167.295/0001-71	19/10/2020 11:06:04	Infelizmente estamos no nosso valor mínimo, Sra Pregoeira. Não temos condições de dar maiores descontos.
Pregoeiro	19/10/2020 11:07:08	Para MSB MEDICAL SYSTEM DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PR - Sua proposta atualizada para o item está dentro do estimado, aceitaremos o item 05, e agradecemos sua manifestação.
Pregoeiro	19/10/2020 11:09:07	Para CRUZEL COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES - Bom dia senhor (a) licitante
Pregoeiro	19/10/2020 11:09:53	Para CRUZEL COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES - A SESAU analisou sua proposta de preços atualizada, na qual os valores estão dentro do estimado, e emitiu parecer favorável à aceitação dos itens 08 e 11, por favor analise a possibilidade de conceder um desconto para a administração.
Pregoeiro	19/10/2020 11:21:16	Para CRUZEL COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES - Sua proposta será aceita, pois os itens estão com valor dentro do estimado
Pregoeiro	19/10/2020 11:24:16	Para PROMEDON PORTO ALEGRE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - Bom dia senhor (a) licitante
Pregoeiro	19/10/2020 11:24:37	Para PROMEDON PORTO ALEGRE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - A SESAU analisou sua proposta de preços atualizada, e emitiu parecer favorável à aceitação do item 15, por favor analise a possibilidade de conceder um desconto para a administração.
Pregoeiro	19/10/2020 11:30:16	Para PROMEDON PORTO ALEGRE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - Sua proposta será aceita, pois o item está com valor dentro do estimado
Pregoeiro	19/10/2020 11:35:23	Informamos que o parecer técnico emitido pela SESAU, setor COHREC-COAD id 0014002695, que fundamentou a aceitação das propostas, foi publicado no site da Supel, no campo deste pregão eletrônico.
Pregoeiro	19/10/2020 11:35:55	O responsável pela Análise foi o servidor LINCOLN GAIOFFATTO JORGE Farmacêutico/COHREC-COAD.
Pregoeiro	19/10/2020 11:36:37	Para PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - Bom dia senhor (a) licitante!
Pregoeiro	19/10/2020 11:37:55	Para PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - Sua empresa é remanescente para o item 10. A SESAU analisou sua proposta inicial de preços e emitiu parecer favorável à aceitação do mesmo, no entanto seu valor está ACIMA do estimado, que é de R\$ 10.800,00, aceita negociar?
Pregoeiro	19/10/2020 11:44:01	Para PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - Sua proposta será recusada por estar com valor acima do estimado.
Pregoeiro	19/10/2020 11:45:11	O item 10 foi cancelado por não haver outras propostas.
Pregoeiro	19/10/2020 11:57:03	Senhores finalizada a fase de aceitação, passaremos à habilitação das propostas aceitas. Para tanto a presente sessão será suspensa para download e análise dos documentos, bem como consultas aos sites oficiais. Sua continuidade será na quarta-feira, dia 21/10/2020, quarta-feira, as 08:30 h (RO) e 09:30 h (DF).
Pregoeiro	21/10/2020 09:43:34	Bom dia senhores licitantes.
Pregoeiro	21/10/2020 09:44:53	Pedimos desculpa pelo atraso, daremos continuidade a esta sessão.

Pregoeiro	21/10/2020 09:46:20	Estamos analisando os documentos de habilitação das empresas com propostas aceitas, por favor aguardem.
Pregoeiro	21/10/2020 10:07:32	Senhores, informamos que nosso telefone fixo (VOIP) está com defeito e foi encaminhado à SETIC para reparo, portanto, caso necessário contato com esta equipe, favor enviar e-mail para delta.supel@gmail.com
Pregoeiro	21/10/2020 10:35:23	Senhores, por ocasião do envio da autorização de funcionamento da ANVISA, pedimos que grifem o nome da empresa na publicação, pois geralmente a resolução não é boa, as letras são pequenas, muitas informações na mesma folha, o que demanda muito tempo para localizar.
Pregoeiro	21/10/2020 10:53:57	Após consulta ao CEIS, SICAF, CAGEFIMP e CNJ, bem como análise dos documentos enviados pela empresa, constatamos a vigência e regularidade de todos eles, e portanto, declaramos a empresa ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI aceita e habilitada para o item 12.
Pregoeiro	21/10/2020 11:49:50	Após consulta ao CEIS, SICAF, CAGEFIMP e CNJ, bem como análise dos documentos enviados pela empresa, constatamos a vigência e regularidade de todos eles, e portanto, declaramos a empresa SC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI aceita e habilitada para os itens 2 e 3.
Pregoeiro	21/10/2020 12:15:45	Após consulta ao CEIS, SICAF, CAGEFIMP e CNJ, bem como análise dos documentos enviados pela empresa, constatamos a vigência e regularidade de todos eles, e portanto, declaramos a empresa PROMEDON PORTO ALEGRE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTD aceita e habilitada para o item 15.
Pregoeiro	21/10/2020 12:22:25	Para MSB MEDICAL SYSTEM DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PR - Bom dia Sr (a), está conectado (a)?
Pregoeiro	21/10/2020 12:24:01	Para MSB MEDICAL SYSTEM DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PR - De acordo com ADENDO MODIFICADOR II, publicado juntamente com este edital, no item 11. Das Propostas, subitem 11.4
Pregoeiro	21/10/2020 12:25:04	Para MSB MEDICAL SYSTEM DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PR - 11.4 A proponente deverá apresentar em forma de anexo junto a proposta, Autorização de funcionamento pela ANVISA do licitante e do fabricante para comercialização de produtos correlatos (materiais e artigos implantáveis), nos termos da portaria MS nº 2043 de 12/12/94, que institui o sistema de garantia de produtos correlatos de que trata a lei 6360/76 e o
Pregoeiro	21/10/2020 12:25:15	Para MSB MEDICAL SYSTEM DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PR - o Decreto nº 79094/77 em plena validade, expedido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária/Ministério da Saúde.
Pregoeiro	21/10/2020 12:25:24	Para MSB MEDICAL SYSTEM DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PR - e ainda:
Pregoeiro	21/10/2020 12:25:44	Para MSB MEDICAL SYSTEM DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PR - 11.5 A proponente deverá apresentar em forma de anexo junto a proposta, o Alvará de autorização sanitária, à regulamentação municipal, estadual e às normas técnicas especiais, que constem na legislação local, e os que, pela natureza das atividades desenvolvidas, possam comprometer a proteção e preservação da saúde, individual e coletiva, de acordo com
Pregoeiro	21/10/2020 12:26:02	Para MSB MEDICAL SYSTEM DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PR - com as legislações sanitárias vigentes no Brasil, de acordo com a RDC nº 207/18.
06.167.295/0001-71	21/10/2020 12:27:40	Boa tarde Sra Pregoeira
Pregoeiro	21/10/2020 12:30:17	Para MSB MEDICAL SYSTEM DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PR - Não encontramos tais documentos entre os enviados por sua empresa, para fins de habilitação.
Pregoeiro	21/10/2020 12:33:07	Para MSB MEDICAL SYSTEM DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PR - Gostaria de se manifestar?
06.167.295/0001-71	21/10/2020 12:37:59	Lamentamos pelo ocorrido, Sra. Pregoeira. Haverá oportunidade para anexar a documentação?
Pregoeiro	21/10/2020 12:43:30	Para MSB MEDICAL SYSTEM DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PR - Não será possível senhor, pois no termo de referência a SESAU solicitou que fosse enviado juntamente com a proposta de preços, portanto, como o Termo de referência serviu de base para o edital, não podemos alterá-lo.
Pregoeiro	21/10/2020 12:43:58	Para MSB MEDICAL SYSTEM DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PR - Agradecemos sua manifestação.
Pregoeiro	21/10/2020 12:46:49	Após consulta ao CEIS, SICAF, CAGEFIMP e CNJ, bem como análise dos documentos enviados pela empresa, constatamos a ausência dos solicitados no ADENDO MODIFICADOR II da SESAU, 11.4 Autorização de funcionamento pela ANVISA do licitante e do fabricante para comercialização de produtos correlatos (materiais e artigos implantáveis)
Pregoeiro	21/10/2020 12:47:23	bem como 11.5 A proponente deverá apresentar em forma de anexo junto a proposta, o Alvará de autorização sanitária, à regulamentação municipal, estadual e às normas técnicas especiais, que constem na legislação local (...)
Pregoeiro	21/10/2020 12:48:21	Diante do exposto, decidimos INABILITAR a empresa MSB MEDICAL SYSTEM DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO para o item 5.
Pregoeiro	21/10/2020 12:59:47	Para ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - Bom dia Sr (a), está conectado (a)?
Pregoeiro	21/10/2020 13:00:55	Para ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - Sua empresa é remanescente para o item 05, e a SESAU emitiu parecer favorável á aceitação de sua proposta para o mesmo, teria melhor oferta? Seu último lance foi de R\$ 28.420,00.

01.945.638/0001-68	21/10/2020 13:01:51	Boa tarde! sim conectada.
01.945.638/0001-68	21/10/2020 13:05:08	qual seria o estimado para esse item?
Pregoeiro	21/10/2020 13:08:50	Para ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - Valor Estimado: R\$ 27.240,72
01.945.638/0001-68	21/10/2020 13:09:50	Conseguimos fazer o valor de R\$27.240,72 para o item 05.
Pregoeiro	21/10/2020 13:15:06	Para ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - Perfeito, agradecemos sua manifestação.
Pregoeiro	21/10/2020 13:20:09	Por já ter sido habilitada anteriormente neste pregão, automaticamente declaramos a empresa ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI aceita e habilitada para o item 5.
Pregoeiro	21/10/2020 13:36:06	Após consulta ao CEIS, SICAF, CAGEFIMP e CNJ, bem como análise dos documentos enviados pela empresa, constatamos a vigência e regularidade de todos eles, e portanto, declaramos a empresa CRUZEL COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES aceita e habilitada para os itens 08 e 11.
Pregoeiro	21/10/2020 13:36:32	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 21/10/2020 às 13:57:00.
Pregoeiro	21/10/2020 13:37:30	Desde já, em nome do governo do estado de Rondônia, agradecemos a participação de todos neste certame.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Abertura de Prazo Informado	19/10/2020 10:26:07	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento de Prazo	21/10/2020 13:36:32	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 21/10/2020 às 13:57:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 13:58 horas do dia 21 de outubro de 2020, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

FABIOLA MENEGASSO DIAS
Pregoeiro Oficial

IVANIR BARREIRA DE JESUS
Equipe de Apoio



[Voltar](#)



PREGÃO ELETRÔNICO



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
Superintendência Estadual de Compras e Licitações

Pregão Eletrônico Nº 00441/2020

RESULTADO POR FORNECEDOR

01.945.638/0001-68 - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
5 <u>LENCO DE TECIDO</u>	Unidade	156	R\$ 27.240,7200	R\$ 174,6200	R\$ 27.240,7200

Marca: XIAMEN

Fabricante: Xiamen New Concept Medical Technology Co.ltd

Modelo / Versão: FIO GUIA HIDROFÍLICO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FIO GUIA HIDROFÍLICO EM NITINOL COM REVESTIMENTO HIDROFÍLICO, PONTA FLEXÍVEL, COMPRIMENTO DE 150CM, DIÂMETRO DE 0.038". RGMS: 80160400110

12 <u>LENCO DE TECIDO</u>	Unidade	360	R\$ 1.195,2000	R\$ 3,3000	R\$ 1.188,0000
---------------------------	---------	-----	----------------	------------	----------------

Marca: ESTERILI MED

Fabricante: ESTERILI MED

Modelo / Versão: Capa para vídeo cirurgia, 15x250cm,

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAPA PARA VÍDEO CIRURGIA, 15 X 250 CM, ESTÉRIL, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ENVELOPADA PARA FACILITAR O COLOCAÇÃO. RGMS: 10417460001

Total do Fornecedor: R\$ 28.428,7200

09.103.068/0001-70 - PROMEDON PORTO ALEGRE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
15 <u>LENCO DE TECIDO</u>	Unidade	72	R\$ 92.430,0000	R\$ 1.200,0000	R\$ 86.400,0000

Marca: PROMEDON S.A

Fabricante: PROMEDON S.A

Modelo / Versão: SLING TRANSOBTURATÓRIO / KIT-UNITAPE-TP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: KIT PARA CIRURGIA DE SLING TRANSOBTURATÓRIO: COMPOSTO DE FITA DE POLIPROPILENO TIPO I + DUAS AGULHAS HELICOIDAIS PARA INSERÇÃO VIA TRANSOBTURATÓRIA REF.: KIT-UNITAPE-TP RMS: 10306840082 PROCEDENCIA: ARGENTINA

Total do Fornecedor: R\$ 86.400,0000

19.877.178/0001-43 - CRUZEL COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
8 <u>LENCO DE TECIDO</u>	Unidade	24	R\$ 13.524,9600	R\$ 540,6200	R\$ 12.974,8800

Marca: ALLWIN

Fabricante: SURGIMEDIK

Modelo / Versão: PDS-M14

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: KIT NEFROSTOMIA PERCUTÂNEA TAMANHO 14F

11 <u>LENCO DE TECIDO</u>	Unidade	60	R\$ 18.099,6000	R\$ 236,2000	R\$ 14.172,0000
---------------------------	---------	----	-----------------	--------------	-----------------

Marca: ALLWIN

Fabricante: ALLWIN

Modelo / Versão: TV

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EVACUADOR DE HELICK - (RETIRADA DE FRAGMENTOS VESICIAIS) POSSUI UMA CESTA QUE PODE SER DESACOPLADA APÓS A CIRURGIA FACILITANDO O ENVIO DOS FRAGMENTOS PARA ANÁLISE PATOLÓGICA. A PÊRA É LIVRE DE LÁTEX E ERGONÔMICA. CONTEÚDO DE 280mL, PRODUZIDO POR PC, PVS E SILICONE. COMPATÍVEL COM RESSECTOSCÓPIO ADQUIRIDO PELA SESAU. REGISTRO NA ANVISA

Total do Fornecedor: R\$ 27.146,8800

34.396.122/0001-60 - SC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
2 <u>LENCO DE TECIDO</u>	Unidade	180	R\$ 18.748,8000	R\$ 104,1600	R\$ 18.748,8000

Marca: BIOMEDICAL

Fabricante: BIOMEDICAL

Modelo / Versão: PT6F28DEN

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CATETER URETRAL MODELO PIG TAIL 28CM/ CH 6.0 RADIOPACO CATETER URETRAL DUPLOJ EM POLIURETANO, COM EXTREMIDADES ABERTA/FECHADA OU ABERTA/ABERTA, ORIFÍCIOS DE DRENAGEM EM TODA SUA EXTENSÃO, RADIOPACO, GRADUADO EM CENTÍMETROS, LINHA CONTÍNUA DE POSICIONAMENTO DE COR PRETA GUIA DE INTRODUÇÃO AZUL DE 45 CENTÍMETROS DE COMPRIMENTO MANDRIL (GUIA) EM ESPIRAL CONFECCIONADO EM AÇO INOX DE APROXIMADAMENTE 150 CM DE COMPRIMENTO REVESTIDO DE TEFLON COM PONTA FLEXÍVEL PARA SEGURANÇA DO EXTREMO RÍGIDO 2 PINÇAS DE FIXAÇÃO. REGISTRO:10196320026 PROCEDÊNCIA: NACIONAL

3 <u>LENCO DE TECIDO</u>	Unidade	48	R\$ 4.895,0400	R\$ 101,9800	R\$ 4.895,0400
--------------------------	---------	----	----------------	--------------	----------------

Marca: BIOMEDICAL

Fabricante: BIOMEDICAL

Modelo / Versão: PT7F28DEN

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CATETER URETRAL MODELO PIG TAIL 28CM/ CH 7.0 RADIOPACO CATETER URETRAL DUPLOJ EM POLIURETANO, COM EXTREMIDADES ABERTA/FECHADA OU ABERTA/ABERTA, ORIFÍCIOS DE DRENAGEM EM TODA SUA EXTENSÃO, RADIOPACO, GRADUADO EM CENTÍMETROS, LINHA CONTÍNUA DE POSICIONAMENTO DE COR PRETA GUIA DE INTRODUÇÃO AZUL DE 45 CENTÍMETROS DE COMPRIMENTO MANDRIL (GUIA) EM ESPIRAL CONFECCIONADO EM AÇO INOX DE APROXIMADAMENTE 150 CM DE COMPRIMENTO REVESTIDO DE TEFLON COM PONTA FLEXÍVEL PARA SEGURANÇA DO EXTREMO RÍGIDO 2 PINÇAS DE FIXAÇÃO REGISTRO:10196320026 PROCEDÊNCIA: NACIONAL

Total do Fornecedor: R\$ 23.643,8400

Valor Global da Ata: R\$ 165.619,4400

(* É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.



Voltar

Pregão Eletrônico



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
Superintendência Estadual de Compras e Licitações

Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico

Nº 00441/2020

Às 13:58 horas do dia 21 de outubro de 2020, após analisado o resultado do Pregão nº 00441/2020, referente ao Processo nº 0051511570201943, o pregoeiro, Sr(a) FABIOLA MENEGASSO DIAS, ADJUDICA aos licitantes vencedores os respectivos itens, conforme indicado no quadro Resultado da Adjudicação.

**OBS: Itens com recursos serão adjudicados pela Autoridade competente e constarão no termo de julgamento.

Resultado da Adjudicação

Item: 1

Descrição: LENCO DE TECIDO

Descrição Complementar: CATETER URETERAL DUPLO JOTA HIDROFÍLICO PARA DRENAGEM RENAL, PRODUZIDO EM POLIURETANO. PONTA ABERTA COM DIÂMETRO DE 4.7 FR COM COMPRIMENTOS DE 16 CENTÍMETROS. DEVERÁ ACOMPANHAR FIO GUIA HIDROFÍLICO DUPLO J COM CORDA (MONOFILAMENTO OU TRANÇADO) PARA FACILITAR REPOSIÇÃO E REMOÇÃO, O DUPLO J DEVERÁ TER MARCAS DE GRADUAÇÃO PARA VISUALIZAR O AVANÇO DO STENT E POSICIONAMENTO, DEVERÁ CONTER SET - STENT PARA POSICIONADOR, MODELO DE 1 LOOP.(UNID)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 120

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 23.031,6000

Intervalo Mínimo entre Lances: 2,00 %

Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Item cancelado no julgamento	19/10/2020 10:26:07	Item cancelado no julgamento. Motivo: Cancelamos por não haver outras propostas par ao item.

Item: 2

Descrição: LENCO DE TECIDO

Descrição Complementar: CATETER URETRAL MODELO PIG TAIL 28CM/ CH 6.0 RADIOPACO CATETER URETRAL DUPLO J EM POLIURETANO, COM EXTREMIDADES ABERTA/FECHADA OU ABERTA/ABERTA , ORIFÍCIOS DE DRENAGEM EM TODA SUA EXTENSÃO, RADIOPACO, GRADUADO EM CENTÍMETROS, LINHA CONTÍNUA DE POSICIONAMENTO DE COR PRETA; GUIA DE INTRODUÇÃO AZUL DE 45 CENTÍMETROS DE COMPRIMENTO; MANDRIL (GUIA) EM ESPIRAL CONFECCIONADO EM AÇO INOX DE APROXIMADAMENTE 150 CM DE COMPRIMENTO REVESTIDO DE TEFLON COM PONTA FLEXÍVEL PARA SEGURANÇA DO EXTREMO RÍGIDO; 2 PINÇAS DE FIXAÇÃO. (UNID)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 180

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 18.748,8000

Intervalo Mínimo entre Lances: 2,00 %

Situação: Adjudicado

Adjudicado para: SC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 30.600,0000 , com valor negociado a R\$ 18.748,8000 .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	21/10/2020 13:58:57	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: SC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 34.396.122/0001-60, Melhor lance: R\$ 30.600,0000, Valor Negociado: R\$ 18.748,8000

Item: 3

Descrição: LENCO DE TECIDO

Descrição Complementar: CATETER URETRAL MODELO PIG TAIL 28CM/ CH 7.0 RADIOPACO CATETER URETRAL DUPLO J EM POLIURETANO, COM EXTREMIDADES ABERTA/FECHADA OU ABERTA/ABERTA , ORIFÍCIOS DE DRENAGEM EM TODA SUA EXTENSÃO,

RADIOPACO, GRADUADO EM CENTÍMETROS, LINHA CONTÍNUA DE POSICIONAMENTO DE COR PRETA; GUIA DE INTRODUÇÃO AZUL DE 45 CENTÍMETROS DE COMPRIMENTO; MANDRIL (GUIA) EM ESPIRAL CONFECCIONADO EM AÇO INOX DE APROXIMADAMENTE 150 CM DE COMPRIMENTO REVESTIDO DE TEFLON COM PONTA FLEXÍVEL PARA SEGURANÇA DO EXTREMO RÍGIDO; 2 PINÇAS DE FIXAÇÃO (UNID)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 48

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 4.895,0400

Intervalo Mínimo entre Lances: 2,00 %

Situação: Adjudicado

Adjudicado para: SC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 8.640,0000 , com valor negociado a R\$ 4.895,0400 .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	21/10/2020 13:58:57	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: SC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 34.396.122/0001-60, Melhor lance: R\$ 8.640,0000, Valor Negociado: R\$ 4.895,0400

Item: 4

Descrição: LENCO DE TECIDO

Descrição Complementar: GUIA DE SONDA FOLEY NR. 16 FRENCH -MATERIAL CONFECCIONADO EM AÇO INOX. MATERIAL AUTOCCLAVÁVEL. INSTRUMENTO CIRÚRGICO NÃO ARTICULADO.REGISTRO NA ANVISA. (UNID)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 156

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 14.768,5200

Intervalo Mínimo entre Lances: 2,00 %

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	05/10/2020 09:33:05	Cancelamento Automático

Item: 5

Descrição: LENCO DE TECIDO

Descrição Complementar: FIO GUIA HIDROFÍLICO. COMPOSIÇÃO: LIGA DE NITINOL COM REVESTIMENTO HIDROFÍLICO SLIPCOAT / ENCONTRADO NA COR BRANCA/ COMPRIMENTO 145 CM / DIÂMETRO: 0,38 / PONTA FLEXÍVEL (UNID)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 156

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 27.240,7200

Intervalo Mínimo entre Lances: 2,00 %

Situação: Adjudicado

Adjudicado para: ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 28.420,0000 , com valor negociado a R\$ 27.240,7200 .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	21/10/2020 13:58:57	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.945.638/0001-68, Melhor lance: R\$ 28.420,0000, Valor Negociado: R\$ 27.240,7200

Item: 6

Descrição: LENCO DE TECIDO

Descrição Complementar: TROCARTER, D=12 mm, C= 11.5 cm, de consiste em um trocater para insuflar a cavidade abdominal para realização de cirurgia Laparoscopia, feito de Fibra de Carbono com válvula Tipo: mitral de silicone, Trocarte com válvula de silicone e cânula de carbono rosqueada, desmontável de compatível com insuflador, acompanha: obturadores, redutores de 12mm para 5mm, dilatador, agulha de veres, agulha de punção 3mm, com Dupla Bitola (UNID)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 328,0000

Intervalo Mínimo entre Lances: 2,00 %

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
--------	------	-------------

Cancelado

05/10/2020 09:33:05

Cancelamento Automático

Item: 7**Descrição:** LENCO DE TECIDO**Descrição Complementar:** TROCARTER, D=10 mm, C= 10.5 cm, de consiste em um trocater para insuflar a cavidade abdominal para realização de cirurgia Laparoscopia, feito de Fibra de Carbono com válvula Tipo:mitral de silicone, Trocarte com válvula de silicone e cânula de carbono rosqueada, desmontável e compatível com insuflador, acompanha: obturadores, redutores10mm para 5mm, dilatador, agulha de veres, agulha de punção 3mm, com Dupla Bitola. (UNID)**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 357,4000**Intervalo Mínimo entre Lances:** 2,00 %**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado	05/10/2020 09:33:05	Cancelamento Automático

Item: 8**Descrição:** LENCO DE TECIDO**Descrição Complementar:** Kit Nefrostomia Percutânea com Sonda Balão no 14 Fr. Cateter balão fabricado em silicone, biocompatível e radiopaco 10Fr por 30cm, 2ML o volume do balão; Acompanha dilatadores com diferentes calibres (6,7,9,10,12,14 Fr), balão com capacidade de 2ml, guia metálico em aço inoxidável 0,035 x 90cm, cânula de punção, introdutor com bainha (peel away) para os tamanhos 14F (KIT)**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 24**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 13.524,9600**Intervalo Mínimo entre Lances:** 2,00 %**Situação:** Adjudicado**Adjudicado para:** CRUZEL COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES , **pelo melhor lance de R\$ 12.975,0000 , com valor negociado a R\$ 12.974,8800 .****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	21/10/2020 13:58:57	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: CRUZEL COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES, CNPJ/CPF: 19.877.178/0001-43, Melhor lance: R\$ 12.975,0000, Valor Negociado: R\$ 12.974,8800

Item: 9**Descrição:** LENCO DE TECIDO**Descrição Complementar:** SERINGA DE 60mL COM BICO LONGO (UROLOGIA), DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL. REGISTRO NA ANVISA (UNID)**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1.200**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 1.200,0000**Intervalo Mínimo entre Lances:** 2,00 %**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado	05/10/2020 09:33:05	Cancelamento Automático

Item: 10**Descrição:** LENCO DE TECIDO**Descrição Complementar:** ALÇAS DE RESSECÇÃO - UNIVERSAL, BIPOLAR, EM AÇO INOX, FÁCIL ACOPLAGEM NO ELEMENTO DE TRABALHO. LIGA DE CONDUÇÃO DE ALTA FREQUÊNCIA, ÓTIMA VAPORIZAÇÃO EM PROCEDIMENTOS. CAUTERIZAÇÃO COM SANGRAMENTOS MINIMIZADOS, ALTA RESISTÊNCIA COMPROVADA EM TESTES DIELETRICOS, RESSECCIONA PRESERVANDO A QUALIDADE HISTOLÓGICA, DESCARTÁVEL - USO ÚNICO - NÃO ESTÉRIL. REGISTRO NA ANVISA (UNID)**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 24**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 10.800,0000**Intervalo Mínimo entre Lances:** 2,00 %**Situação:** Cancelado no julgamento

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Item cancelado no julgamento	19/10/2020 11:44:53	Item cancelado no julgamento. Motivo: Cancelamos por não haver outras propostas para o item.

Item: 11**Descrição:** LENCO DE TECIDO**Descrição Complementar:** EVACUADOR DE HELICK - (RETIRADA DE FRAGMENTOS VESICAIS) POSSUI UMA CESTA QUE PODE SER DESACOPADA APÓS A CIRURGIÁ FACILITANDO O ENVIO DOS FRAGMENTOS PARA ANÁLISE PATOLÓGICA. A PÊRA É LIVRE DE LÁTEX E ERGONÔMICA. CONTEÚDO DE 280mL, PRODUZIDO POR PC, PVS E SILICONE. COMPATÍVEL COM RESSECTOSCÓPIO ADQUIRIDO PELA SESAU. REGISTRO NA ANVISA (UNID)**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 60**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 18.099,6000**Intervalo Mínimo entre Lances:** 2,00 %**Situação:** Adjudicado**Adjudicado para:** CRUZEL COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES , pelo melhor lance de R\$ 14.172,0000 .**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	21/10/2020 13:58:57	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: CRUZEL COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES, CNPJ/CPF: 19.877.178/0001-43, Melhor lance: R\$ 14.172,0000

Item: 12**Descrição:** LENCO DE TECIDO**Descrição Complementar:** CAPA DE MICROCÂMERA - (LUVA DE ARTROSCOPIA) CAPA MALEÁVEL TRANSPARENTE, MATERIAL ATÓXICO, MEDINDO 15 X 250CM, EXTREMIDADE COM ALÇAS, ESTÉRIL. REGISTRO NA ANVISA (UNID)**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 360**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 1.195,2000**Intervalo Mínimo entre Lances:** 2,00 %**Situação:** Adjudicado**Adjudicado para:** ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 1.188,0000 .**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	21/10/2020 13:58:58	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.945.638/0001-68, Melhor lance: R\$ 1.188,0000

Item: 13**Descrição:** LENCO DE TECIDO**Descrição Complementar:** CLIP PARA APLICADOR HEM-O-LOK - em polímero não absorvível, com sistema de travamento, tamanho extra - grande, estéril. Compatível com aplicador WECK 10MM (Hendo 10) - UNID**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 72**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 25.920,0000**Intervalo Mínimo entre Lances:** 2,00 %**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado	05/10/2020 09:33:05	Cancelamento Automático

Item: 14**Descrição:** LENCO DE TECIDO**Descrição Complementar:** CLIP PARA APLICADOR HEM-O-LOK - em polímero não absorvível, com sistema de travamento, tamanho grande, estéril. Compatível com aplicador WECK 10MM (Hendo 10) - UNID**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Quantidade: 72**Valor Estimado:** R\$ 25.920,0000**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** 2,00 %**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado	05/10/2020 09:33:05	Cancelamento Automático

Item: 15**Descrição:** LENCO DE TECIDO**Descrição Complementar:** KIT PARA CIRURGIA DE SLING TRANSOBTURATÓRIO: COMPOSTO DE FITA DE POLIPROPILENO TIPO I + DUAS AGULHAS HELICOIDAIS PARA INSERÇÃO VIA TRANSOBTURATÓRIA (KIT)**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 72**Valor Estimado:** R\$ 92.430,0000**Situação:** Adjudicado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** 2,00 %**Adjudicado para:** PROMEDON PORTO ALEGRE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA , pelo melhor lance de R\$ 86.400,0000 .**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	21/10/2020 13:58:58	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: PROMEDON PORTO ALEGRE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 09.103.068/0001-70, Melhor lance: R\$ 86.400,0000

Fim do documento

Ao
Superintendente Estadual de Compras e Licitações da SUPEL

DESPACHO

O(A) Pregoeiro(a) / Presidente(a), no uso de suas atribuições, conforme determinação na Orientação Técnica nº 05/GAB/SUPEL de 15 de dezembro de 2011, informa:

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO	
1.1. Nº Processo	0051511570201943
1.2. Nº Procedimento	PE 00441/2020
1.3. Nome Órgão Interessado	Secretaria de Estado de Saúde - SESAU
1.4. Objeto	Pregão Eletrônico - Registro de Preços para futura e eventual aquisição e fornecimento de materiais Médico Hospitalar (Consumo) da especialidade de Urologia, visando atender a demanda do Hospital Regional de Cacoal, por um período de 12 (doze) meses.
1.5. Sistema de Compras	ComprasNet
1.6. Situação Final	Concluído

2. IMPUGNAÇÃO	
2.1. QTD	2.1. PROVIDÊNCIAS TOMADAS E DECIDIDAS

3. EMPRESAS QUE APRESENTARAM PROPOSTAS		
3.1. QTD	3.2. CNPJ	3.3. RAZÃO SOCIAL
1	09.103.068/0001-70	PROMEDON PORTO ALEGRE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA
2	01.945.638/0001-68	ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ATS ME
3	19.877.178/0001-43	CRUZEL COMERCIAL LTDA
4	29.187.032/0001-20	AMAZON MEDICAL CARE EIRELI
5	34.396.122/0001-60	SC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
6	04.383.642/0001-78	SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI
7	06.167.295/0001-71	MSB MEDICAL SYSTEM DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
8	11.619.992/0001-56	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI

4. EMPRESAS COM PROPOSTAS RECUSADAS		
4.1. QTD	4.2. CNPJ	4.3. RAZÃO SOCIAL

5. EMPRESAS HABILITADAS				
5.1. QTD	5.2. CNPJ	5.3. RAZÃO SOCIAL	5.4. EPP/ME	5.5. RO
1	34.396.122/0001-60	SC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	NÃO	NÃO
2	01.945.638/0001-68	ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ATS ME	NÃO	NÃO
3	19.877.178/0001-43	CRUZEL COMERCIAL LTDA	NÃO	SIM
4	09.103.068/0001-70	PROMEDON PORTO ALEGRE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	NÃO	NÃO

6. EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O ART. 7 DA LEI 10.520/2002		
6.1. QTD	6.2. CNPJ	6.3. RAZÃO SOCIAL

7. EMPRESAS VENCEDORAS							
7.1. ITEM	7.2. CNPJ	7.3. RAZÃO SOCIAL	7.4. EPP/ME	7.5. RO	7.6. VAL. ESTIMADO	7.7. VAL. OBTIDO	7.8. DIF(%)
2	34.396.122/0001-60	SC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	NÃO	NÃO	R\$ 18.748,80	R\$ 18.748,80	0%
3	34.396.122/0001-60	SC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	NÃO	NÃO	R\$ 4.895,04	R\$ 4.895,04	0%
5	01.945.638/0001-68	ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ATS ME	NÃO	NÃO	R\$ 27.240,72	R\$ 27.240,72	0%
8	19.877.178/0001-43	CRUZEL COMERCIAL LTDA	NÃO	SIM	R\$ 13.524,96	R\$ 12.974,88	-4,07%
11	19.877.178/0001-43	CRUZEL COMERCIAL LTDA	NÃO	SIM	R\$ 18.099,60	R\$ 14.172,00	-21,7%
12	01.945.638/0001-68	ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ATS ME	NÃO	NÃO	R\$ 1.195,20	R\$ 1.188,00	-0,6%
15	09.103.068/0001-70	PROMEDON PORTO ALEGRE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	NÃO	NÃO	R\$ 92.430,00	R\$ 86.400,00	-6,52%
TOTAIS					R\$ 176.134,32	R\$ 165.619,44	-5,97%

8. ITENS FRACASSADOS		
8.1. QTD	8.2. ITEM	8.3. ESPECIFICAÇÃO
1	1	CATETER URETERAL DUPLO JOTA HIDROFÍLICO PARA DRENAGEM RENAL. PRODUZIDO EM POLIURETANO. PONTA ABERTA COM DIÂMETRO DE 4.7 FR COM COMPRIMENTOS DE 16 CENTÍMETROS. DEVERÁ ACOMPANHAR FIO GUIA HIDROFÍLICO DUPLO J COM CORDA (MONOFILAMENTO OU TRANÇADO) PARA FACILITAR REPOSICIONAMENTO E REMOÇÃO, O DUPLO J DEVERÁ TER MARCAS DE GRADUAÇÃO PARA VISUALIZAR O AVANÇO DO STENT E POSICIONAMENTO, DEVERÁ CONTER SET - STENT PARA POSICIONADOR, MODELO DE 1 LOOP.(UNID)
2	4	GUIA DE SONDA FOLEY NR. 16 FRENCH -MATERIAL CONFECCIONADO EM AÇO INOX. MATERIAL AUTOCLAVÁVEL. INSTRUMENTO CIRÚRGICO NÃO ARTICULADO.REGISTRO NA ANVISA. (UNID)
3	6	TROCARTER, D=12 mm, C= 11.5 cm, de consiste em um trocarer para insuflar a cavidade abdominal para realização de cirurgia Laparoscopia, feito de Fibra de Carbono com válvula Tipo: mitral de silicone, Trocarte com válvula de silicone e cânula de carbono rosqueada, desmontável de compatível com insuflador, acompanha: obturadores, redutores de 12mm para 5mm, dilatador, agulha de veres, agulha de punção 3mm, com Dupla Bitola (UNID)
4	7	TROCARTER, D=10 mm, C= 10.5 cm, de consiste em um trocarer para insuflar a cavidade abdominal para realização de cirurgia Laparoscopia, feito de Fibra de Carbono com válvula Tipo:mitral de silicone, Trocarte com válvula de silicone e cânula de carbono rosqueada, desmontável e compatível com insuflador, acompanha: obturadores, redutores10mm para 5mm, dilatador, agulha de veres, agulha de punção 3mm, com Dupla Bitola. (UNID)
5	9	SERINGA DE 60mL COM BICO LONGO (UROLOGIA), DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL. REGISTRO NA ANVISA (UNID)
6	10	ALÇAS DE RESSECÇÃO - UNIVERSAL, BIPOLAR, EM AÇO INOX, FÁCIL ACOPLAGEM NO ELEMENTO DE https://www.comprasnet.gov.br/pregao/pregoeiro/ata/ata3.asp?co_uasg=925373&numprp=4412020&Seq=1 2/19 TRABALHO. LIGA DE CONDUÇÃO DE ALTA FREQUÊNCIA, ÓTIMA VAPORIZAÇÃO EM PROCEDIMENTOS. CAUTERIZAÇÃO COM SANGRAMENTOS MNIMIZADOS, ALTA RESISTÊNCIA COMPROVADA EM TESTES DIELETRICOS, RESSECCIONA PRESERVANDO A QUALIDADE HISTOLÓGICA, DESCARTÁVEL - USO ÚNICO - NÃO ESTÉRIL. REGISTRO NA ANVISA (UNID)
7	13	CLIP PARA APLICADOR HEM-O-LOK - em polímero não absorvível, com sistema de travamento, tamanho extra - grande, estéril. Compatível com aplicador WECK 10MM (Hendo 10) - UNID
8	14	CLIP PARA APLICADOR HEM-O-LOK - em polímero não absorvível, com sistema de travamento, tamanho grande, estéril. Compatível com aplicador WECK 10MM (Hendo 10) - UNID

9. INTENÇÕES DE RECURSOS				
9.1. QTD	9.2. CNPJ	9.3. RAZÃO SOCIAL	9.4. ACEITO	9.5. REJEITADO

10. TEMPO DECORRIDO DO CERTAME				
10.1. QTD	10.2. DT. INÍCIO	10.3. ATIVIDADE REALIZADA	10.4. DT. TÉRMINO	10.5. QTD DIAS
				TEMPO TOTAL DO CERTAME: 0

Observações:

*

Os itens 04, 06, 07, 09, 13 e 14 foram declarados DESERTOS, uma vez que nenhuma empresa anexou propostas para os itens. Esclarecemos ainda que os itens 01 e 10 restaram FRACASSADOS, conforme exposição de motivos a seguir: Item 01 - Está acima do estimado e no chat afirmou não ser possível negociar; Item 10 - Está acima do estimado e não respondeu no chat, à tentativa de negociação.

Desta forma, concluídos os trâmites desta Equipe e/ou CPL, submetemos os autos à apreciação superior.

Porto Velho-RO, quinta-feira, 22 de outubro de 2020 .

FABIOLA MENEGASSO DIAS

Pregoeiro Oficial
Matrícula

IVANIR BARREIRA DE JESUS

Equipe Apoio
Matrícula 300138122

CAMILA CAROLINE ROCHA PERES

Equipe Apoio
Matrícula 300145454