

PISO TETO ATUALLE ECO (PTF/Q)

A linha Piso Teto Atualle é composta por equipamentos de alta durabilidade, baixo consumo de energia além dos menores custos de manutenção.

Evaporadora 220V/1F/60Hz

Condensadora 220V/1F/60Hz para 30.000 e 36.000 BTU/h

Condensadora 220V ou 380V/3F/60Hz para 48.000, 60.000 e 80.000 BTU/h

Filtro ion air

elimina 99% de vírus, bactérias e ácaros, deixando o ambiente mais limpo e saudável



Novo Design
Display com indicação de temperatura



Gás ecológico
R-410A que não prejudica a camada de ozônio.



Garantia total de 3 anos*



30.000 a 80.000 BTU/h



Serpentina de cobre opcional a partir de 36.000 BTU/h



Frio* e Quente / frio



Display LED



Refrigerante Ecológico R-410A



Fabricação nacional

* 24.000 BTUs/h apenas Frio.

* Garantia de 3 anos se instalado por empresa credenciada pela Elgin.



ENERGIA
CONDICIONADOR DE AR



220V

Fornecedor: Elgin Ind. da Amazônia LTDA.
Marca: Elgin
Modelo: PTFI60B2ID/OUFE60B3CB
Tipo: Refrigeração

60.000
Btu/h

Mais eficiente



A

Menos eficiente

Com base nos resultados
do ciclo normalizado
pelo Inmetro, de 1 hora
por dia por mês

113,4
kWh/mês



PROGRAMA
BRASILEIRO DE
ETIQUETAGEM



Modo Espera
(Standby)
7,0
(W)

**Segurança
Desempenho**

Nº Registro
001969/2012

Instruções de instalação e recomendações de uso, leia o Manual do aparelho

198190054700 - Rev.01



Ministério da Economia
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA
PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM - PBE
Tipo de Equipamento: Condicionadores de Ar

(VERSÃO: 2/7/2020 18:36:12)



Para consultar os modelos contemplados com o Selo PROCEL de Economia de Energia, acesse a página eletrônica do PROCEL: www.eletronbras.com/procel

FORNECEDOR	MARCA	MODELO	VERSÃO	REGISTRO INMETRO	CÓDIGO DE BARRAS	CAPACIDADE DE BOMBEAMENTO				POTÊNCIA NOMINAL		EFICIÊNCIA ENERGÉTICA		FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO		CONSUMO DE ENERGIA (*)		CARACTERÍSTICAS DO CONDICIONADOS DE AR				PROCEL	
						BTU/h	KJ/h	W	kW	W		W/W		127 Vac	220 Vac	127 Vax	220 Vac	MODELO DA UNIDADE EXTERNA	MODELO DA UNIDADE INTERNA	TIPO DE INSTALAÇÃO	TENSÃO (Vac)		
ANIA ELETRODOMESTI	PHILCO	PAC12000ITFM9W	FRIIO	003883/2020	7891356089466 7891356089473 7891356089480		0		90			0.000	0.000		A	000	000	SPLIT		SPLIT HI-WALL	220 V	SIM	
ANIA ELETRODOMESTI	PHILCO	PAC12000ITFM9W PROTECT	FRIIO	003883/2020	7891356091223 7891356091230 7891356091247		0		122			0.000	0.000		A	000	000	SPLIT		SPLIT HI-WALL	220 V	SIM	
ANIA ELETRODOMESTI	PHILCO	PAC12000ITQFM9W	REVERSO	003883/2020	7891356089503 7891356089534 7891356089541		0		122			0.000	0.000	A	A	000	000	SPLIT		SPLIT HI-WALL	220 V	SIM	
ANIA ELETRODOMESTI	PHILCO	PAC12000ITQFM9W PROTECT	REVERSO	003883/2020	7891356091254 7891356091261 7891356091278		0		47			0.000	0.000		A	000	000	SPLIT		SPLIT HI-WALL	220 V	SIM	
ANIA ELETRODOMESTI	PHILCO	PAC9000ITFM9W	FRIIO	003883/2020	7891356089404 7891356089411 7891356089428		0		71			0.000	0.000		A	000	000	SPLIT		SPLIT HI-WALL	220 V	SIM	
ANIA ELETRODOMESTI	PHILCO	PAC9000ITFM9W PROTECT	FRIIO	003883/2020	7891356091162 7891356091179 7891356091186		142		142			0.000	0.000		A	000	000	SPLIT		SPLIT HI-WALL	220 V	NÃO	
ANIA ELETRODOMESTI	PHILCO	PAC9000ITQFM9W	REVERSO	003883/2020	7891356089435 7891356089442 7891356089459		192		192			0.000	0.000		A	000	000	SPLIT		SPLIT HI-WALL	220 V	SIM	
ANIA ELETRODOMESTI	PHILCO	PAC9000ITQFM9W PROTECT	REVERSO	003883/2020	7891356091193 7891356091209 7891356091216		282		282			0.000	0.000		A	000	000	SPLIT		SPLIT HI-WALL	220 V	SIM	
STRIA DE CONDICIONAD	KOMECO	KAC-09CHSA1	REVERSO	003882/2020	7908293000383	9000	13955.04	2637	2.637			815	0.000	3.24		A	000	017	KAC-09CHSA1	KAC-09CHSA1	SPLIT HI-WALL	220 V	
STRIA DE CONDICIONAD	KOMECO	KAC-12CHSA1	REVERSO	003882/2020	7908293000406	12000	18607	3516	4			1085	0	3.24		A	0	23	KAC-12CHSA1	KAC-12CHSA1	SPLIT HI-WALL	220 V	
STRIA DE CONDICIONAD	TCL	TAC-09CSA1	FRIIO	003881/2020	7908293000352	9000	13955	2637	3			815	0	3.24		A	0	17	TAC-09CSA1	TAC-09CSA1	SPLIT HI-WALL	220 V	
STRIA DE CONDICIONAD	TCL	TAC-12CSA1	FRIIO	003881/2020	7908293000376	12000	18607	3516	4			1085	0	3.24		A	0	23	TAC-12CSA1	TAC-12CSA1	SPLIT HI-WALL	220 V	
DS EM AR CONDICIONAD	GREE	GU36ZD/A-D (B) GUL36H/A-D	FRIIO	003880/2020		37000	57371	10841	11			3350	0	3.24		A	0	70	GU36ZD/A-D(B)	GUL36H/A-D(B)	SPLIT PISO-TETO	220 V	SIM
DS EM AR CONDICIONAD	GREE	GU60ZD/A-D (B) GUL60H/A-F	FRIIO	003880/2020		56000	86831	16408	16			5420	0	3.03		B	0	114	GU60ZD/A-D(B)	GUL60H/A-F(B)	SPLIT PISO-TETO	220 V	NÃO
DS EM AR CONDICIONAD	GREE	GU60ZD/A-D (B) GUL60H/A-H	FRIIO	003880/2020		56000	86831	16408	16			5420	0	3.03		B	0	114	GU60ZD/A-D(B)	GUL60H/A-H(B)	SPLIT PISO-TETO		NÃO
SPRINGER CARRIER	MIDEA	38BVQA12M5 42BVQA12M5	REVERSO	003235/2020	7898554874566 7898554874573	12000	18607	3500	4			897	0	3.92		A	0	19	42BVQA12M5	38BVQA12M5	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
SPRINGER CARRIER	MIDEA	38VVQA12M5 42VVQA12M5	REVERSO	003235/2020	7898554874580 7898554874603	12000	18607	3500	4			1066	0	3.3		A	0	22	42VVQA12M5	38VVQA12M5	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
SPRINGER CARRIER	MIDEA	38VVQA18M5 42VVQA18M5	REVERSO	003235/2020	7898554874597 7898554874610	18000	27910	5300	5			1552	0	3.4		A	0	33	42VVQA18M5	38VVQA18M5	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
AB GOMES	UNIFRIO	UNI21JF	FRIIO	001449/2020		21000	32562	22155	22	2166	2166	2.83	2.83		A	A	46	46	UNI21JF		JANELA	220 V	NÃO
AB GOMES	UNIFRIO	UNI24JF	FRIIO	001449/2020		24000	37213	7032	7	2517	2517	2.84	2.84		A	A	53	53	UNI24JF		JANELA	220 V	NÃO
AB GOMES	UNIFRIO	UNI30JF	FRIIO	001449/2020		30000	46517	8790	9	3156	3156	2.7	2.7		A	A	66	66	UNI30JF		JANELA	220 V	NÃO
AB GOMES	UNIFRIO	UNI10JF	FRIIO	001448/2020		10000	15506	2930	3	925		3.04	0		A	A	25	0	UNI10JF		JANELA	127 V	NÃO
AB GOMES	UNIFRIO	UNI12JF	FRIIO	001448/2020		12000	18607	3516	4	1206	1206	3.04	3.04		A	A	25	25	UNI12JF		JANELA	220 V	NÃO
KOMLOG	KOMECO	KOC INV 36FC 1HX KOCP INV 36FC 1HX 220V	FRIIO	000689/2020	7899369809958 7899369810565	36000	55820	10550	11	3256	0	3.24				A	0	68	KOC INV 36FC 1HX	KOCP INV 36FC 1HX 220V	SPLIT CASSETE	220 V	NÃO
KOMLOG	KOMECO	KOC INV 48FC 1HX KOCP INV 48FC 1HX 220V	FRIIO	000689/2020	7899369810572 7899369810589	48000	74427	14060	14	4340	0	3.24				A	0	91	KOC INV 48FC 1HX	KOCP INV 48FC 1HX 220V	SPLIT CASSETE	220 V	NÃO
ELGIN	ELGIN	KVFI36B2NA KVFE36B2CA	FRIIO	000293/2020	7897013574818 7897013574825	36000	55820	10548	11	3237	0	3.26				A	0	68	KVFI36B2NA	KVFE36B2CA	SPLIT CASSETE	220 V	NÃO

FORNECEDOR	MARCA	MODELO	VERSÃO	REGISTRO INMETRO	CÓDIGO DE BARRAS	CAPACIDADE DE BOMBEAMENTO				POTÊNCIA NOMINAL		EFICIÊNCIA ENERGÉTICA		FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO		CONSUMO DE ENERGIA (*)		CARACTERÍSTICAS DO CONDICIONADOS DE AR				PROCEL
						BTU/h	KJ/h	W	kW	W		WW				kWh/mês		MODELO DA UNIDADE EXTERNA	MODELO DA UNIDADE INTERNA	TIPO DE INSTALAÇÃO	TENSÃO (Vac)	
										127 Vac	220 Vac	127 Vac	220 Vac	127 Vac	220 Vac	127 Vac	220 Vac					
ELGIN	ELGIN	KVF136B2NB KVFE36B2CB	FRIO	000293/2020	7897013592867 7897013592928	36000	55820	10548	11		3237	0	3,26		A	0	68	KVF136B2NB	KVFE36B2CB	SPLIT CASSETE	220 V	NÃO
ELGIN	ELGIN	KVFI48B2NA KVFE48B2CA	FRIO	000293/2020	7897013574832 7897013574849	48000	74427	14064	14		4346	0	3,24		A	0	91	KVFI48B2NA	KVFE48B2CA	SPLIT CASSETE	220 V	NÃO
ELGIN	ELGIN	KVFI48B2NB KVFE48B2CB	FRIO	000293/2020	7897013511264 7897013511271	48000	74427	14064	14		4327	0	3,25		A	0	91	KVFI48B2NB	KVFE48B2CB	SPLIT CASSETE	220 V	NÃO
ELGIN	ELGIN	KVFI60B2NA KVFE60B2CA	FRIO	000293/2020	7897013574856 7897013574863	60000	93034	17580	18		5367	0	3,28		A	0	113	KVFI60B2NA	KVFE60B2CA	SPLIT CASSETE	220 V	NÃO
ELGIN	ELGIN	KVFI60B2NB KVFE60B2CB	FRIO	000293/2020	7897013593055 7897013593062	60000	93034	17580	18		5367	0	3,28		A	0	113	KVFI60B2NB	KVFE60B2CB	SPLIT CASSETE	220 V	NÃO
SAMSUNG	SAMSUNG	AR09TRHQCURNAZ	FRIO	000042/2020	8806090274558 8806090274565	9000	13955	2640	3		814	0	3,24		A	0	17	SPLIT UNIDADE INTERNA	AR09TRHQCURNAZ	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
SAMSUNG	SAMSUNG	AR12TRHQCURNAZ	FRIO	000042/2020	8806090274572 8806090274589	12000	18607	3517	4		1085	0	3,24		A	0	23	SPLIT UNIDADE INTERNA	AR12TRHQCURNAZ	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
SAMSUNG	SAMSUNG	AR18TRHQCURNAZ	FRIO	000042/2020	8806090274596 8806090274602	18000	27910	5270	5		1741	0	3,03		B	0	37	SPLIT UNIDADE INTERNA	AR18TRHQCURNAZ	SPLIT HI-WALL	220 V	NÃO
SAMSUNG	SAMSUNG	AR24TRHQCURNAZ	FRIO	000042/2020	8806090274619 8806090274626	22000	34112	6440	6		2128	0	3,03		B	0	45	SPLIT UNIDADE INTERNA	AR24TRHQCURNAZ	SPLIT HI-WALL	220 V	NÃO
KOMLOG	KOMECO	KOP INV 36FC 1HX KOCP INV 36FC 1HX 220V	FRIO	009719/2019	7899369809934 7899369809958	36000	55820	10550	11		3256	0	3,24		A	0	68	KOP INV 36FC 1HX	KOCP INV 36FC 1HX 220V	SPLIT PISO-TETO	220 V	SIM
KOMLOG	KOMECO	KOP INV 55FC 1HX KOCP INV 55FC 1HX 220V	FRIO	009719/2019	7899369809941 7899369809965	55000	85281	16120	16		4974	0	3,24		A	0	105	KOP INV 55FC 1HX	KOCP INV 55FC 1HX 220V	SPLIT PISO-TETO	220 V	SIM
D NORDESTE REFRIGER	ELBRUS	DGF09INT DGF09EXT	FRIO	009302/2019		9000	13955	2637	3		897	0	3,25		A	0	19	DGF09INT	DGF09EXT	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
D NORDESTE REFRIGER	ELBRUS	DGF12INT DGF12EXT	FRIO	009302/2019		12000	18607	3516	4		1091	0	3,25		A	0	23	DGF12INT	DGF12EXT	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
D NORDESTE REFRIGER	ELBRUS	DGF18INT DGF18EXT	FRIO	009302/2019		18000	27910	5274	5		1650	0	3,26		A	0	35	DGF18INT	DGF18EXT	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
D NORDESTE REFRIGER	ELBRUS	DGF24INT DGF24EXT	FRIO	009302/2019		24000	37213	7032	7		2230	0	3,27		A	0	47	DGF24INT	DGF24EXT	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
D NORDESTE REFRIGER	ELBRUS	DGF30INT DGF30EXT	FRIO	009302/2019		30000	46517	8790	9		2713	0	3,25		A	0	57	DGF30INT	DGF30EXT	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
ERCIAL EXPORTADORA	AMAZONAS DO NORDESTE	AMZNE09INT AMZNE09EXT	FRIO	009226/2019		9000	13955	2637	3		762	0	3,29		A	0	16	AMZNE09INT	AMZ09EXT	SPLIT HI-WALL	220 V	
ERCIAL EXPORTADORA	AMAZONAS DO NORDESTE	AMZNE12INT AMZNE12EXT	FRIO	009226/2019		12000	18607	3516	4		1014	0	3,27		A	0	21	AMZNE12INT	AMZNE12EXT	SPLIT HI-WALL	220 V	
ERCIAL EXPORTADORA	AMAZONAS DO NORDESTE	AMZNE18INT AMZNE18EXT	FRIO	009226/2019		18000	27910	5274	5		1764	0	3,24		A	0	37	AMZNE18INT	AMZNE18EXT	SPLIT HI-WALL	220 V	
ERCIAL EXPORTADORA	AMAZONAS DO NORDESTE	AMZNE24INT AMZNE24EXT	FRIO	009226/2019		24000	37213	7032	7		2113	0	3,24		A	0	44	AMZNE24INT	AMZNE24EXT	SPLIT HI-WALL	220 V	
ERCIAL EXPORTADORA	AMAZONAS DO NORDESTE	AMZNE30INT AMZNE30EXT	FRIO	009226/2019		30000	46517	8790	9		2591	0	3,24		A	0	54	AMZNE30INT	AMZNE30EXT	SPLIT HI-WALL	220 V	
STRIA DE CONDICIONAD	TCL	TAC-09CHSA-INV	REVERSO	008569/2019		9000	13955	2640	3		815	0	3,24		A	0	17	TAC-09CHSA-INV	TAC-09CHSA-INV	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
STRIA DE CONDICIONAD	TCL	TAC-12CHSA-INV	REVERSO	008569/2019		12000	18607	3520	4		1085	0	3,24		A	0	23	TAC-12CHSA-INV	TAC-12CHSA-INV	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
STRIA DE CONDICIONAD	TCL	TAC-18CHSA-INV	REVERSO	008569/2019		18000	27910	5270	5		1625	0	3,25		A	0	34	TAC-18CHSA-INV	TAC-18CHSA-INV	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
STRIA DE CONDICIONAD	TCL	TAC-24CHSA-INV	REVERSO	008569/2019		24000	37213	7030	7		2170	0	3,24		A	0	46	TAC-24CHSA-INV	TAC-24CHSA-INV	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
STRIA DE CONDICIONAD	TRANE	4MXW1609C100BRR 4TXK1609C100BAR	REVERSO	008569/2019		9000	13955	2637	3		815	0	3,24		A	0	17	4MXW1609C100BRR	4TXK1609C100BAR	SPLIT HI-WALL	220 V	
STRIA DE CONDICIONAD	TRANE	4MXW1612C100BRR 4TXK1612C100BAR	REVERSO	008569/2019		12000	18607	3516	4		1085	0	3,24		A	0	23	4MXW1612C100BRR	4TXK1612C100BAR	SPLIT HI-WALL	220 V	
STRIA DE CONDICIONAD	TRANE	4MXW1618C100BRR 4TXK1618C100BAR	REVERSO	008569/2019		18000	27910	5274	5		1625	0	3,25		A	0	34	4MXW1618C100BRR	4TXK1618C100BAR	SPLIT HI-WALL	220 V	
STRIA DE CONDICIONAD	TRANE	4MXW1624C100BRR 4TXK1624C100BAR	REVERSO	008569/2019		24000	37213	7032	7		2170	0	3,24		A	0	46	4MXW1624C100BRR	4TXK1624C100BAR	SPLIT HI-WALL	220 V	
GRUPO NORDESTE	ELBRUS	PDG24INT PDG24EXT	FRIO	008185/2019		24000	37213	7032	7		2150	0	3,24		A	0	45	PDG24INT	PDG24EXT	SPLIT PISO-TETO	220 V	NÃO
GRUPO NORDESTE	ELBRUS	PDG30INT PDG30EXT	FRIO	008185/2019		30000	46517	8790	9		2690	0	3,24		A	0	57	PDG30INT	PDG30EXT	SPLIT PISO-TETO	220 V	NÃO
GRUPO NORDESTE	ELBRUS	PDG36INT PDG36EXT	FRIO	008185/2019		36000	55820	10550	11		3207	0	3,24		A	0	67	PDG36INT	PDG36INT	SPLIT PISO-TETO	220 V	NÃO
GRUPO NORDESTE	ELBRUS	PDG48INT PDG48EXT	FRIO	008185/2019		48000	74427	14064	14		4620	0	3,03		B	0	97	PDG48INT	PDG48EXT	SPLIT PISO-TETO	220 V	NÃO

FORNECEDOR	MARCA	MODELO	VERSÃO	REGISTRO INMETRO	CÓDIGO DE BARRAS	CAPACIDADE DE BOMBEAMENTO O				POTÊNCIA NOMINAL		EFICIÊNCIA ENERGÉTICA		FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO		CONSUMO DE ENERGIA (*)		CARACTERÍSTICAS DO CONDICIONADOS DE AR				PROCEL
						BTU/h	KJ/h	W	kW	W		WW				kWh/mês		MODELO DA UNIDADE EXTERNA	MODELO DA UNIDADE INTERNA	TIPO DE INSTALAÇÃO	TENSÃO (Vac)	
										127 Vac	220 Vac	127 Vac	220 Vac	127 Vac	220 Vac	127 Vac	220 Vac					
GRUPO NORDESTE	ELBRUS	PDG60INT PDG60EXT	FRIO	008185/2019		58000	89932	16994	17		5598	0	3,03		B	0	118	PDG60INT	PDG60EXT	SPLIT PISO-TETO	220 V	NÃO
STRIA DE CONDICIONAD	TCL	TAC-09CSA-INV	FRIO	008151/2019		9000	13955	2640	3		815	0	3,24		A	0	17	TAC-09CSA-INV	TAC-09CSA-INV	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
STRIA DE CONDICIONAD	TCL	TAC-12CSA-INV	FRIO	008151/2019		12000	18607	3520	4		1085	0	3,24		A	0	23	TAC-12CSA-INV	TAC-12CSA-INV	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
STRIA DE CONDICIONAD	TCL	TAC-18CSA-INV	FRIO	008151/2019		18000	27910	5270	5		1625	0	3,25		A	0	34	TAC-18CSA-INV	TAC-18CSA-INV	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
STRIA DE CONDICIONAD	TCL	TAC-24CSA-INV	FRIO	008151/2019		24000	37213	7030	7		2170	0	3,24		A	0	46	TAC-24CSA-INV	TAC-24CSA-INV	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
STRIA DE CONDICIONAD	TRANE	4MYW1609C100BAR 4TYK1609C100BAR	FRIO	008151/2019		9000	13955	2640	3		815	0	3,24		A	0	17	4MYW1609C100BAR	4TYK1609C100BAR	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
STRIA DE CONDICIONAD	TRANE	4MYW1612C100BAR 4TYK1612C100BAR	FRIO	008151/2019		12000	18607	3250	3		1085	0	3,24		A	0	23	4MYW1612C100BAR	4TYK1612C100BAR	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
STRIA DE CONDICIONAD	TRANE	4MYW1618C100BAR 4TYK1618C100BAR	FRIO	008151/2019		18000	27910	5270	5		1625	0	3,25		A	0	34	4MYW1618C100BAR	4TYK1618C100BAR	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
STRIA DE CONDICIONAD	TRANE	4MYW1624C100BAR 4TYK1624C100BAR	FRIO	008151/2019		24000	37213	7030	7		2170	0	3,24		A	0	46	4MYW1624C100BAR	4TYK1624C100BAR	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
TECHFRIO	TECHFRIO	TECHPT36INT TECHPT36EXT	FRIO	008099/2019		36000	55820	10550	11		3241	0	3,1		B	0	68	TECHPT36INT	TECHPT36EXT	SPLIT PISO-TETO	220 V	NÃO
TECHFRIO	TECHFRIO	TECHPT60INT TECHPT60EXT	FRIO	008099/2019		58000	89932	16994	17		5151	0	3,1		B	0	108	TECHPT60INT	TECHPT60EXT	SPLIT PISO-TETO	220 V	NÃO
INGERSOLL RAND	TRANE	4MXW1609B1000AA (EVAPORADORA), 4TXK1609B1000AA (CONDENSADORA)	REVERSO	007941/2019	0751320797186 0751320797285	9000	13955	2637	3		810	0	3,25		A	0	17	4MXW1609B1000AA	4TXK1609B1000AA	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
INGERSOLL RAND	TRANE	4MXW1612B1000AA (EVAPORADORA), 4TXK1612B1000AA (CONDENSADORA)	REVERSO	007941/2019	0751320797193 0751320797292	12000	18607	3516	4		1082	0	3,29		A	0	24	4MXW1612B1000AA	4TXK1612B1000AA	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
INGERSOLL RAND	TRANE	4MXW1618B1000AA (EVAPORADORA), 4TXK1618B1000AA (CONDENSADORA)	REVERSO	007941/2019	0751320797209 0751320797308	18000	27910	5724	6		1600	0	3,25		A	0	34	4MXW1618B1000AA	4TXK1618B1000AA	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
INGERSOLL RAND	TRANE	4MXW1624B1000AA (EVAPORADORA), 4TXK1624B1000AA (CONDENSADORA)	REVERSO	007941/2019	0751320797216 0751320797315	27000	41865	7911	8		2450	0	3,25		A	0	52	4MXW1624B1000AA	4TXK1624B1000AA	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
INGERSOLL RAND	TRANE	4MXW1636B1000AA (EVAPORADORA), 4TXK1636B1000AA (CONDENSADORA)	REVERSO	007941/2019	0751320797223 0751320797322	36000	55820	1055	1		2980	0	3,54		A	0	63	4MXW1636B1000AA	4TXK1636B1000AA	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
TECHFRIO	TECHFRIO	TECHINV12INT TECHINV12EXT	FRIO	007934/2019		12000	18607	7032	7		1015	0	3,26		A	0	21	TECHINV12INT	TECHINV12EXT	SPLIT HI-WALL	220 V	NÃO
TECHFRIO	TECHFRIO	TECHINV18INT TECHINV18EXT	FRIO	007934/2019		18000	27910	5274	5		1630	0	3,28		A	0	34	TECHINV18INT	TECHINV18EXT	SPLIT HI-WALL	220 V	NÃO
TECHFRIO	TECHFRIO	TECHINV24INT TECHINV24EXT	FRIO	007934/2019		24000	37213	7032	7		2352	0	3,24		A	0	49	TECHINV24INT	TECHINV24EXT	SPLIT HI-WALL	220 V	NÃO
TECHFRIO	TECHFRIO	TECHINV30INT TECHINV30EXT	FRIO	007934/2019		30000	46517	8790	9		2682	0	3,26		A	0	56	TECHINV30INT	TECHINV30EXT	SPLIT HI-WALL	220 V	NÃO
ELGIN	ELGIN	PVF136B2NA PVFE36B2CA	FRIO	007712/2019	7897013574870 7897013574887	36000	55820	10580	11		3237	0	3,26		A	0	68	PVF136B2NA	PVFE36B2CA	SPLIT PISO-TETO	220 V	NÃO
ELGIN	ELGIN	PVF136B2NB PVFE36B2CB	FRIO	007712/2019	7897013592904 7897013592911	36000	55820	10548	11		3237	0	3,26		A	0	68	PVF136B2NB	PVFE36B2CB	SPLIT PISO-TETO	220 V	NÃO
ELGIN	ELGIN	PVF148B2NA PVFE48B2CA	FRIO	007712/2019	7897013574894 7897013574900	48000	74427	14064	14		4330	0	3,25		A	0	91	PVF148B2NA	PVFE48B2CA	SPLIT PISO-TETO	220 V	NÃO
ELGIN	ELGIN	PVF148B2NB PVFE48B2CB	FRIO	007712/2019	7897013593079 7897013593086	48000	74427	14064	14		4340	0	3,24		A	0	91	PVF148B2NB	PVFE48B2CB	SPLIT PISO-TETO	220 V	NÃO
ELGIN	ELGIN	PVF160B2NA PVFE60B2CA	FRIO	007712/2019	7897013574917 7897013574924	60000	93034	17580	18		5380	0	3,27		A	0	113	PVF160B2NA	PVFE60B2CA	SPLIT PISO-TETO	220 V	NÃO
ELGIN	ELGIN	PVF160B2NB PVFE60B2CB	FRIO	007712/2019	7897013593031 7897013593048	60000	93034	17580	18		5380	0	3,27		A	0	113	PVF160B2NB	PVFE60B2CB	SPLIT PISO-TETO	220 V	NÃO
STRIA DE CONDICIONAD	TCL	TAC-12CSA	FRIO	007301/2019		12000	18607	3520	4		1085	0	3,24		A	0	23	TAC-12CSA	TAC-12CSA	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
STRIA DE CONDICIONAD	TCL	TAC-18CSA	FRIO	007301/2019		18000	27910	5270	5		1630	0	3,24		A	0	34	TAC-18CSA	TAC-18CSA	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
STRIA DE CONDICIONAD	TCL	TAC-24CSA	FRIO	007301/2019		24000	37213	7030	7		2170	0	3,24		A	0	46	TAC-24CSA	TAC-24CSA	SPLIT HI-WALL	127 V	SIM
STRIA DE CONDICIONAD	TCL	TAC-9CSA	FRIO	007301/2019		9000	13955	2640	3		815	0	3,24		A	0	17	TAC-9CSA	TAC-9CSA	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
STRIA DE CONDICIONAD	TRANE	4MCW1509C100BAR	FRIO	007301/2019		9000	13955	2640	3		815	0	3,24		A	0	17	4MCW1509C100BAR	4MCW1509C100BAR	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
STRIA DE CONDICIONAD	TRANE	4MCW1512C100BAR 4TTK1512C100BAR	FRIO	007301/2019		12000	18607	3520	4		1085	0	3,24		A	0	23	4MCW1512C100BAR	4TTK1512C100BAR	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
STRIA DE CONDICIONAD	TRANE	4MCW1518C100BAR 4TTK1518C100BAR	FRIO	007301/2019		18000	27910	5270	5		1630	0	3,24		A	0	34	4MCW1518C100BAR	4TTK1518C100BAR	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM

FORNECEDOR	MARCA	MODELO	VERSÃO	REGISTRO INMETRO	CÓDIGO DE BARRAS	CAPACIDADE DE BOMBEEAMENTO				POTÊNCIA NOMINAL		EFICIÊNCIA ENERGÉTICA		FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO		CONSUMO DE ENERGIA (*)		CARACTERÍSTICAS DO CONDICIONADOS DE AR				PROCEL
						BTU/h	KJ/h	W	kW	W		WW				kWh/mês		MODELO DA UNIDADE EXTERNA	MODELO DA UNIDADE INTERNA	TIPO DE INSTALAÇÃO	TENSÃO (Vac)	
										127 Vac	220 Vac	127 Vac	220 Vac	127 Vac	220 Vac	127 Vax	220 Vac					
STRIA DE CONDICIONAC	TRANE	4MCW1524C100BAR 4TTK1524C100BAR (CONDENSADORA)	FRIO	007301/2019		24000	37213	7030	7		2170	0	3,24		A	0	46	4MCW1524C100BAR	4TTK1524C100BAR	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
INGERSOLL RAND	TRANE	(EVAPORADORA CASSETE). 4TXK6518G1000AA (CONDENSADORA)	REVERSO	007066/2019	0751320797391 0751320797551	17000	26360	4981	5		1455	0	3,3		A	0	31	4MXC6518G1000AA	4TXK6518G1000AA	SPLIT CASSETE	220 V	SIM
INGERSOLL RAND	TRANE	(EVAPORADORA CASSETE). 4TXK6524G1000AA (CONDENSADORA)	REVERSO	007066/2019	0751320797407 0751320797568	24000	37213	7032	7		1940	0	3,48		A	0	41	4MXC6524G1000AA	4TXK6524G1000AA	SPLIT CASSETE	220 V	SIM
INGERSOLL RAND	TRANE	(EVAPORADORA CASSETE). 4TXK6536G1000AA (CONDENSADORA)	REVERSO	007066/2019	0751320797414 0751320797575	34000	52719	9962	10		2789	0	3,58		A	0	59	4MXC6536G1000AA	4TXK6536G1000AA	SPLIT CASSETE	220 V	SIM
INGERSOLL RAND	TRANE	(EVAPORADORA CASSETE). 4TXK6548G1000AA (CONDENSADORA)	REVERSO	007066/2019	0751320797421 0751320797582	46000	71326	13478	13		3603	0	3,49		A	0	76	4MXC6548G1000AA	4TXK6548G1000AA	SPLIT CASSETE	220 V	SIM
INGERSOLL RAND	TRANE	(EVAPORADORA CASSETE). 4TXK6560G1000AA (CONDENSADORA)	REVERSO	007066/2019	0751320797438 0751320797599	51000	79079	14943	15		4560	0	3,24		A	0	96	4MXC6560G1000AA	4TXK6560G1000AA	SPLIT CASSETE	220 V	SIM
INGERSOLL RAND	TRANE	(EVAPORADORA PISO-TETO). 4TXK6518G1000AA (CONDENSADORA)	REVERSO	006846/2019	0751320797391 0751320797506	18000	27910	5274	5		1539	0	3,53		A	0	32	4MXC6518G1000AA	4TXK6518G1000AA	SPLIT PISO-TETO	220 V	SIM
INGERSOLL RAND	TRANE	(EVAPORADORA PISO-TETO). 4TXK6524G1000AA (CONDENSADORA)	REVERSO	006846/2019	0751320797407 0751320797513	24000	37213	7032	7		1939	0	3,64		A	0	41	4MXC6524G1000AA	4TXK6524G1000AA	SPLIT PISO-TETO	220 V	SIM
INGERSOLL RAND	TRANE	(EVAPORADORA PISO-TETO). 4TXK6536G1000AA (CONDENSADORA)	REVERSO	006846/2019	0751320797414 0751320797520	36000	55820	10548	11		2868	0	3,6		A	0	60	4MXC6536G1000AA	4TXK6536G1000AA	SPLIT PISO-TETO	220 V	SIM
INGERSOLL RAND	TRANE	(EVAPORADORA PISO-TETO). 4TXK6548G1000AA (CONDENSADORA)	REVERSO	006846/2019	0751320797421 0751320797537	47000	72876	13771	14		3705	0	3,47		A	0	78	4MXC6548G1000AA	4TXK6548G1000AA	SPLIT PISO-TETO	220 V	SIM
INGERSOLL RAND	TRANE	(EVAPORADORA PISO-TETO). 4TXK6560G1000AA (CONDENSADORA)	REVERSO	006846/2019	0751320797438 0751320797544	54000	83730	15822	16		4569	0	3,24		A	0	96	4MXC6560G1000AA	4TXK6560G1000AA	SPLIT PISO-TETO	220 V	SIM
STRIA DE CONDICIONAC	KOMEKO	KAC-09CHSA	REVERSO	006694/2019		9000	13955	2640	3		815	0	3,24		A	0	17	KAC-09CHSA	KAC-09CHSA	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
STRIA DE CONDICIONAC	KOMEKO	KAC-12CHSA	REVERSO	006694/2019		12000	18607	3520	4		1086	0	3,24		A	0	23	KAC-12CHSA	KAC-12CHSA	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
STRIA DE CONDICIONAC	KOMEKO	KAC-18CHSA	REVERSO	006694/2019		18500	28685	5570	6		1630	0	3,24		A	0	34	KAC-18CHSA	KAC-18CHSA	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
STRIA DE CONDICIONAC	KOMEKO	KAC-24CHSA	REVERSO	006694/2019		24500	37989	7030	7		2170	0	3,24		A	0	46	KAC-24CHSA	KAC-24CHSA	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
BRITÂNIA	PHILCO	PAC24000CFM6	FRIO	006142/2019	7899466436057 7899466436064	24000	37213	2650	3			0	0		A	0	60	SPLIT		SPLIT CASSETE	220 V	SIM
BRITÂNIA	PHILCO	PAC36000CFM5	FRIO	006142/2019	7899466434077 7899466434084	36000	55820	37652	38		3506	0	3,15		B	0	74	SPLIT UNIDADE INTERNA		SPLIT CASSETE	220 V	NÃO
BRITÂNIA	PHILCO	PAC36000CQFM5	REVERSO	006142/2019	7899466434077 7899466434084	36000	55820	11032	11		3506	0	3,15		B	0	74	SPLIT UNIDADE INTERNA		SPLIT CASSETE	220 V	NÃO
BRITÂNIA	PHILCO	PAC60000CFM5	FRIO	006142/2019	7899466434107 7899466434114	55000	85281	1670	2		1536	0	3,1		B	0	107	SPLIT UNIDADE INTERNA		SPLIT CASSETE	220 V	NÃO
BRITÂNIA	PHILCO	PAC60000CFM5 - 380V	FRIO	006142/2019	7899466434138 7899466434145	55000	85281	1720	2		1529	0	3,18		B	0	103	SPLIT UNIDADE INTERNA		SPLIT CASSETE	220 V	NÃO
BRITÂNIA	PHILCO	PAC60000CQFM5	REVERSO	006142/2019	7899466434206 78994664344190	55000	85281	1670	2		5368	0	3,1		B	0	107	SPLIT UNIDADE INTERNA		SPLIT CASSETE	220 V	NÃO
BRITÂNIA	PHILCO	PAC60000CQFM5 - 380V	REVERSO	006142/2019	7899466434220 7899466434237	55000	85281	1720	2		1529	0	3,18		B	0	103	SPLIT UNIDADE INTERNA		SPLIT CASSETE	220 V	NÃO
INGERSOLL RAND	TRANE	4MCW1509A100BAA (EVAPORADORA), 4TTK1509A1000AA (CONDENSADORA)	FRIO	005708/2019	0751320797001 0751320797124	11500	17831	3370	3		1010	0	3,42		A	0	21	4MCW1509A100BAA	4TTK1509A1000AA	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
INGERSOLL RAND	TRANE	4MCW1512A100BAA (EVAPORADORA), 4TTK1512A1000AA (CONDENSADORA)	FRIO	005708/2019	0751320797018 0751320797131	12000	18607	3516	4		1010	0	3,42		A	0	21	4MCW1512A100BAA	4TTK1512A1000AA	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
INGERSOLL RAND	TRANE	4MCW1518A100BAA (EVAPORADORA), 4TTK1518A1000AA (CONDENSADORA)	FRIO	005708/2019	0751320797025 0751320797148	18000	27910	5274	5		1475	0	3,59		A	0	31	4MCW1518A100BAA	4TTK1518A1000AA	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
INGERSOLL RAND	TRANE	4MCW1524A100BAA (EVAPORADORA), 4TTK1524A1000AA (CONDENSADORA)	FRIO	005708/2019	0751320797032 0751320797155	24000	37213	7032	7		2015	0	3,63		A	0	42	4MCW1524A100BAA	4TTK1524A1000AA	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
INGERSOLL RAND	TRANE	4MCW1530A100BAA (EVAPORADORA), 4TTK1530A1000AA (CONDENSADORA)	FRIO	005708/2019	0751320797049 0751320797162	30000	46517	8790	9		2769	0	3,46		A	0	58	4MCW1530A100BAA	4TTK1530A1000AA	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
INGERSOLL RAND	TRANE	4MCW1536A100BAA (EVAPORADORA), 4TTK1536A1000AA (CONDENSADORA)	FRIO	005708/2019	0751320797056 0751320797179	39000	60472	1143	1		3250	0	3,48		A	0	69	4MCW1536A100BAA	4TTK1536A1000AA	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
INGERSOLL RAND	TRANE	4MYW1609B1000AA (EVAPORADORA), 4TYK1609B1000AA (CONDENSADORA)	FRIO	005517/2019	751320797339	9000	13955	2640	3		810	0	3,38		A	0	2	4MYW1609B1000AA	4TYK1609B1000AA	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
INGERSOLL RAND	TRANE	4MYW1612B1000AA (EVAPORADORA), 4TYK1612B1000AA (CONDENSADORA)	FRIO	005517/2019	751320797346	12000	18607	3520	4		1065	0	3,53		A	0	23	4MYW1612B1000AA	4TYK1612B1000AA	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
INGERSOLL RAND	TRANE	4MYW1618B1000AA (EVAPORADORA), 4TYK1618B1000AA (CONDENSADORA)	FRIO	005517/2019	751320797353	18000	27910	5270	5		1623	0	3,57		A	0	32	4MYW1618B1000AA	4TYK1618B1000AA	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
INGERSOLL RAND	TRANE	4MYW1624B1000AA (EVAPORADORA), 4TYK1624B1000AA (CONDENSADORA)	FRIO	005517/2019	751320797360	24000	37213	7030	7		2163	0	3,64		A	0	41	4MYW1624B1000AA	4TYK1624B1000AA	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
INGERSOLL RAND	TRANE	4MYW1636B1000AA (EVAPORADORA), 4TYK1636B1000AA (CONDENSADORA)	FRIO	005517/2019	0751320797278 0751320797377	36000	55820	1055	1		2981	0	3,65		A	0	61	4MYW1636B1000AA	4TYK1636B1000AA	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM

FORNECEDOR	MARCA	MODELO	VERSÃO	REGISTRO INMETRO	CÓDIGO DE BARRAS	CAPACIDADE DE BOMBEEAMENTO				POTÊNCIA NOMINAL		EFICIÊNCIA ENERGÉTICA		FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO		CONSUMO DE ENERGIA (*)		CARACTERÍSTICAS DO CONDICIONADOS DE AR				PROCEL
						BTU/h	KJ/h	W	kW	W		WW				kWh/mês		MODELO DA UNIDADE EXTERNA	MODELO DA UNIDADE INTERNA	TIPO DE INSTALAÇÃO	TENSÃO (Vac)	
										127 Vac	220 Vac	127 Vac	220 Vac	127 Vac	220 Vac	127 Vac	220 Vac					
LG ELECTRONICS	LG	W3NQ15LNNP0	FRIO	005466/2019	8806098516599	14000	21708	4103	4	1250		3,28	0	A		26	0	W3NQ15LNNP0		JANELA	127 V	
LG ELECTRONICS	LG	W3NQ10UNNP0	FRIO	005465/2019	8806098516452	9500	14730	2784	3	910		3,06	0	A		19	0	W3NQ10UNNP0		JANELA	127 V	
INGERSOLL RAND	TRANE	4MWW1509A100BAA (EVAPORADORA), 4TWK1509A1000AA (CONDENSADORA)	REVERSO	005175/2019	0751320796943 0751320797063	11000	17056	3223	3		1038	0	3,3		A	0	22	4MWW1509A100BAA	4TWK1509A1000AA	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
INGERSOLL RAND	TRANE	4MWW1512A100BAA (EVAPORADORA), 4TWK1512A1000AA (CONDENSADORA)	REVERSO	005175/2019	0751320796950 0751320797070	12000	18607	3516	4		1028	0	3,28		A	0	22	4MWW1512A100BAA	4TWK1512A1000AA	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
INGERSOLL RAND	TRANE	4MWW1518A100BAA (EVAPORADORA), 4TWK1518A1000AA (CONDENSADORA)	REVERSO	005175/2019	0751320796967 0751320797087	18000	27910	5274	5		1486	0	3,34		A	0	31	4MWW1518A100BAA	4TWK1518A1000AA	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
INGERSOLL RAND	TRANE	4MWW1524A100BAA (EVAPORADORA), 4TWK1524A1000AA (CONDENSADORA)	REVERSO	005175/2019	0751320796974 0751320797094	24000	37213	7032	7		1883	0	3,45		A	0	40	4MWW1524A100BAA	4TWK1524A1000AA	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
INGERSOLL RAND	TRANE	4MWW1530A100BAA (EVAPORADORA), 4TWK1530A1000AA (CONDENSADORA)	REVERSO	005175/2019	0751320796981 0751320797100	30000	46517	8790	9		2754	0	3,44		A	0	58	4MWW1530A100BAA	4TWK1530A1000AA	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
INGERSOLL RAND	TRANE	4MWW1536A100BAA (EVAPORADORA), 4TWK1536A1000AA (CONDENSADORA)	REVERSO	005175/2019	0751320796998 0751320797117	38000	58921	1113	1		3256	0	3,42		A	0	68	4MWW1536A100BAA	4TWK1536A1000AA	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
VENTISOL	AGRATTO	ECF36FIR4-02	FRIO	001727/2019	7898461969584	36000	55820	10550	11		3240	0	3,19		B	0	78	ECF36FIR4-02	ECF36FER4-02	SPLIT PISO-TETO	220 V	
VENTISOL	AGRATTO	ECF60FIR4-02	FRIO	001727/2019	7898461969577	56000	86831	16400	16		4924	0	3,1		B	0	103	ECF60FIR4-02	ECF60FER4-02	SPLIT PISO-TETO	220 V	
VENTISOL	AGRATTO	ECF60FIR4-03	FRIO	001727/2019	7898461969560	56000	86831	16400	16		4874	0	3,17		B	0	102	ECF60FIR4-02	ECF60FER4-03	SPLIT PISO-TETO	220 V	
NEWTON & BRAZÃO	ARFREE	ISA10J	FRIO	007027/2018		10000	15506	2930	3	960		3,05	0	A		20	0	ISA10J		JANELA	127 V	
UNIAR	TIVAH	U09H	REVERSO	006370/2018		9000	13955	2500	3		770	0	3,27		A	0	16	U09HI	U09HE	SPLIT HI-WALL	220 V	NÃO
UNIAR	TIVAH	U12H	REVERSO	006370/2018		12000	18607	3500	4		1130	0	3,48		A	0	22	U12HI	U12HE	SPLIT HI-WALL	220 V	NÃO
UNIAR	TIVAH	U18H	REVERSO	006370/2018		18000	27910	5020	5		1630	0	3,36		A	0	33	U18HI	U18HE	SPLIT HI-WALL	220 V	NÃO
UNIAR	TIVAH	U24H	REVERSO	006370/2018		24000	37213	6750	7		2080	0	3,6		A	0	42	U24HI	U24HE	SPLIT HI-WALL	220 V	NÃO
UNIAR	TIVAH	W1211F	FRIO	006369/2018		12000	18607	3520	4	1050		3,06	0	A		23	0			JANELA	127 V	NÃO
UNIAR	TIVAH	W1222F	FRIO	006369/2018		12000	18607	3520	4		1050	0	3,06		A	0	23			JANELA	220 V	NÃO
INGERSOLL RAND	TRANE	4MYW1609A1000BR (EVAPORADORA), 4TYK1609A1000BR (CONDENSADORA)	FRIO	005898/2018	0751320796547 0751320796745	9000	13955	2640	3		823	0	3,29		A	0	17	4MYW1609A1000BR	4TYK1609A1000BR	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
INGERSOLL RAND	TRANE	4MYW1612A1000BR (EVAPORADORA), 4TYK1612A1000BR (CONDENSADORA)	FRIO	005898/2018	0751320796561 0751320796769	12000	18607	3520	4		1088	0	3,24		A	0	23	4MYW1612A1000BR	4TYK1612A1000BR	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
INGERSOLL RAND	TRANE	4MYW1618A1000BR (EVAPORADORA), 4TYK1618A1000BR (CONDENSADORA)	FRIO	005898/2018	0751320796585 0751320796783	18000	27910	5270	5		1726	0	3,24		A	0	36	4MYW1618A1000BR	4TYK1618A1000BR	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
INGERSOLL RAND	TRANE	4MYW1624A1000BR (EVAPORADORA), 4TYK1624A1000BR (CONDENSADORA)	FRIO	005898/2018	0751320796608 0751320796806	24000	37213	7030	7		2218	0	3,24		A	0	47	4MYW1624A1000BR	4TYK1624A1000BR	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
GREE	GREE	GKH24D3Fi	REVERSO	005897/2018		24000	37213	7032	7		2173	0	3,24		A	0	46	SPLIT UNIDADE INTERNA	GUHD24ND3FO	SPLIT CASSETE	220 V	SIM
GREE	GREE	GKH36D3Fi	REVERSO	005897/2018		36000	55820	9962	10		3075	0	3,24		A	0	65	SPLIT UNIDADE INTERNA	GUHD36ND3FO	SPLIT CASSETE	220 V	SIM
GREE	GREE	GKH60D3Fi	REVERSO	005897/2018		56000	86831	16408	16		5070	0	3,24		A	0	107	SPLIT UNIDADE INTERNA	GUHD60ND3FO	SPLIT CASSETE	220 V	SIM
GREE	GREE	GTH24D3Fi	REVERSO	005896/2018		24000	37213	7032	7		2173	0	3,24		A	0	46	SPLIT UNIDADE INTERNA	GUHD24ND3FO	SPLIT PISO-TETO	220 V	SIM
GREE	GREE	GTH36D3Fi	REVERSO	005896/2018		36000	55820	9962	10		3075	0	3,24		A	0	65	SPLIT UNIDADE INTERNA	GUHD36ND3FO	SPLIT PISO-TETO	220 V	SIM
GREE	GREE	GTH60D3Fi	REVERSO	005896/2018		56000	86831	16408	16		5070	0	3,24		A	0	107	SPLIT UNIDADE INTERNA	GUHD60ND3FO	SPLIT PISO-TETO	220 V	SIM
PHILCO	BRITANIA	BAC12000TFM9	FRIO	005650/2018	7891356082078 7891356082085	12000	18607	3460	3		1100	0	3,24		A	0	23	SPLIT		SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
PHILCO	BRITANIA	BAC9000TFM9	FRIO	005650/2018	7891356082054 789135608247	9000	13955	820	1			0	3,24	A	A	0	17	SPLIT		SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
PHILCO	PHILCO	PAC12000TFM9	FRIO	005650/2018	7899466428847 7899466428854	12000	18607	3460	3		1100	0	3,24		A	0	23	SPLIT		SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
PHILCO	PHILCO	PAC12000QFM9	REVERSO	005650/2018	7899466428878 7899466428885	12000	18607	3460	3		1100	0	3,24		A	0	23	SPLIT		SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
PHILCO	PHILCO	PAC9000TFM9	FRIO	005650/2018	7899466428786 7899466428793	9000	13955	2600	3			0	3,24		A	0	17	SPLIT		SPLIT HI-WALL	220 V	SIM

FORNECEDOR	MARCA	MODELO	VERSÃO	REGISTRO INMETRO	CÓDIGO DE BARRAS	CAPACIDADE DE BOMBEEAMENTO				POTÊNCIA NOMINAL		EFICIÊNCIA ENERGÉTICA		FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO		CONSUMO DE ENERGIA (*)		CARACTERÍSTICAS DO CONDICIONADOS DE AR				PROCEL
						BTU/h	KJ/h	W	kW	W		WW				kWh/mês		MODELO DA UNIDADE EXTERNA	MODELO DA UNIDADE INTERNA	TIPO DE INSTALAÇÃO	TENSÃO (Vac)	
										127 Vac	220 Vac	127 Vac	220 Vac	127 Vac	220 Vac	127 Vac	220 Vac					
PHILCO	PHILCO	PAC9000TQFM9	REVERSO	005650/2018	7899466428816 7899466428823	9000	13955	2600	3			0	3,24	A	A	0	17	SPLIT		SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
INGERSOLL RAND	TRANE	4MXW1609A1000BR (EVAPORADORA), 4TXK1609A1000BR (CONDENSADORA)	REVERSO	005648/2018	0751320796554 0751320796752	9000	13955	2640	3		799	0	3,24		A	0	17	4MXW1609A1000BR	4TXK1609A1000BR	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
INGERSOLL RAND	TRANE	4MXW1612A1000BR (EVAPORADORA), 4TXK1612A1000BR (CONDENSADORA)	REVERSO	005648/2018	0751320796578 0751320796776	12000	18607	3520	4		1090	0	3,24		A	0	23	4MXW1612A1000BR	4TXK1612A1000BR	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
INGERSOLL RAND	TRANE	4MXW1618A1000BR (EVAPORADORA), 4TXK1618A1000BR (CONDENSADORA)	REVERSO	005648/2018	0751320796592 0751320796790	18000	27910	5270	5		1628	0	3,24		A	0	36	4MXW1618A1000BR	4TXK1618A1000BR	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
INGERSOLL RAND	TRANE	4MXW1624A1000BR (EVAPORADORA), 4TXK1624A1000BR (CONDENSADORA)	REVERSO	005648/2018	0751320796615 0751320796813	24000	37213	7030	7		2265	0	3,26		A	0	48	4MXW1624A1000BR	4TXK1624A1000BR	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
JAGUAR	FONTAINE	FON09INTINV FON09EXTINV	FRIO	005543/2018		9000	13955	2444	2		755	0	3,24		A	0	16	FON09INTINV	FON09EXTINV	SPLIT HI-WALL	220 V	NÃO
JAGUAR	FONTAINE	FON12INTINV FON12EXTINV	FRIO	005543/2018		12000	18607	3516	4		1009	0	3,24		A	0	21	FON12INTINV	FON12EXTINV	SPLIT HI-WALL	220 V	NÃO
JAGUAR	FONTAINE	FON12INTINVS FON12EXTINVS	FRIO	005543/2018		12000	18607	3516	4		960	0	3,4		A	0	20	FON12INTINVS	FON12EXTINVS	SPLIT HI-WALL	220 V	NÃO
JAGUAR	FONTAINE	FON18INTINV FON18EXTINV	FRIO	005543/2018		18000	27910	5274	5		1699	0	3,24		A	0	36	FON18INTINV	FON18EXTINV	SPLIT HI-WALL	220 V	NÃO
JAGUAR	FONTAINE	FON18INTINVS FON18EXTINVS	FRIO	005543/2018		18000	27910	5274	5		1617	0	3,4		A	0	34	FON18INTINVS	FON18EXTINVS	SPLIT HI-WALL	220 V	NÃO
JAGUAR	FONTAINE	FON24INTINV FON24EXTINV	FRIO	005543/2018		24000	37213	7032	7		2010	0	3,24		A	0	42	FON24INTINV	FON24EXTINV	SPLIT HI-WALL	220 V	NÃO
JAGUAR	FONTAINE	FON24INTINVS FON24EXTINVS	FRIO	005543/2018		24000	37213	7032	7		1915	0	3,4		A	0	40	FON24INTINVS	FON24EXTINVS	SPLIT HI-WALL	220 V	NÃO
JAGUAR	FONTAINE	FON30INTINVS FON30EXTINVS	FRIO	005543/2018		30000	46517	8790	9		2611	0	3,4		A	0	55	FON30INTINVS	FON30EXTINVS	SPLIT HI-WALL	220 V	NÃO
JAGUAR	FONTAINE	FON09INTINVFR FON09EXTINVFR	REVERSO	005542/2018		9000	13955	2637	3		755	0	3,24		A	0	16	FON09INTINVFR	FON09EXTINVFR	SPLIT HI-WALL	220 V	NÃO
JAGUAR	FONTAINE	FON12INTINVFR FON12EXTINVFR	REVERSO	005542/2018		12000	18607	3516	4		1009	0	3,24		A	0	21	FON12INTINVFR	FON12EXTINVFR	SPLIT HI-WALL	220 V	NÃO
JAGUAR	FONTAINE	FON12INTINVS FON12EXTINVS	REVERSO	005542/2018		12000	18607	3516	4		960	0	3,4		A	0	20	FON12INTINVS	FON12EXTINVS	SPLIT HI-WALL	220 V	NÃO
JAGUAR	FONTAINE	FON18INTINVFR FON18EXTINVFR	REVERSO	005542/2018		18000	27910	5274	5		1699	0	3,24		A	0	36	FON18INTINVFR	FON18EXTINVFR	SPLIT HI-WALL	220 V	NÃO
JAGUAR	FONTAINE	FON18INTINVS FON18EXTINVS	REVERSO	005542/2018		18000	27910	5274	5		1617	0	3,4		A	0	34	FON18INTINVS	FON18EXTINVS	SPLIT HI-WALL	220 V	NÃO
JAGUAR	FONTAINE	FON24INTINVFR FON24EXTINVFR	REVERSO	005542/2018		24000	37213	7032	7		2010	0	3,24		A	0	42	FON24INTINVFR	FON24EXTINVFR	SPLIT HI-WALL	220 V	NÃO
JAGUAR	FONTAINE	FON24INTINVS FON24EXTINVS	REVERSO	005542/2018		24000	37213	7032	7		1915	0	3,4		A	0	40	FON24INTINVS	FON24EXTINVS	SPLIT HI-WALL	220 V	NÃO
JAGUAR	FONTAINE	FON30INTINVS FON30EXTINVS	REVERSO	005542/2018		30000	46517	8790	9		2611	0	3,4		A	0	55	FON30INTINVS	FON30EXTINVS	SPLIT HI-WALL	220 V	NÃO
DAIKIN MCQUAY	DAI	N	REVERSO	004796/2018	4548848688944 4548848688951	32000	49618	9380	9		2807	0	3,3		A	0	59	FTXM32TVL	RXM32TVL	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
SAMSUNG	SAMSUNG	AR09NSPXBWKNAZ	REVERSO	003908/2018	7892509099639	9000	13955	2637	3		700	0	3,77		A	0	15	SPLIT UNIDADE INTERNA	AR09NSPXBWKXAZ	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
SAMSUNG	SAMSUNG	AR09TSEABWKNAZ	REVERSO	003908/2018	7892509115216 7892509115223	9000	13955	2640	3		815	0	3,24		A	0	17	SPLIT UNIDADE INTERNA	AR09TSEABWKXAZ	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
SAMSUNG	SAMSUNG	AR09TSHABWKNAZ	REVERSO	003908/2018		9000	13955	2640	3		815	0	3,24		A	0	17	SPLIT UNIDADE INTERNA	AR09TSHABWKXAZ	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
SAMSUNG	SAMSUNG	AR09TSHCBWKNAZ	REVERSO	003908/2018		9000	13955	2640	3		815	0	3,24		A	0	17	SPLIT UNIDADE INTERNA	AR09TSHCBWKXAZ	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
SAMSUNG	SAMSUNG	AR12NSPXBWKNAZ	REVERSO	003908/2018	7892509099660	12000	18607	3516	4		1170	0	3,24		A	0	25	SPLIT UNIDADE INTERNA	AR12NSPXBWKXAZ	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
SAMSUNG	SAMSUNG	AR12TSEABWKNAZ	REVERSO	003908/2018	7892509115261 7892509115278	12000	18607	3517	4		1080	0	3,26		A	0	23	SPLIT UNIDADE INTERNA	AR12TSEABWKXAZ	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
SAMSUNG	SAMSUNG	AR12TSHABWKNAZ	REVERSO	003908/2018		12000	18607	3520	4		1080	0	3,26		B	0	23	SPLIT UNIDADE INTERNA	AR12TSHABWKXAZ	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
SAMSUNG	SAMSUNG	AR12TSHCBWKNAZ	REVERSO	003908/2018		12000	18607	3520	4		1080	0	3,26		A	0	23	SPLIT UNIDADE INTERNA	AR12TSHCBWKXAZ	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
SAMSUNG	SAMSUNG	AR18NSPXBWKNAZ	REVERSO	003908/2018	7892509099721	18000	27910	5274	5		1704	0	3,25		A	0	36	SPLIT UNIDADE INTERNA	AR18NSPXBWKXAZ	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
SAMSUNG	SAMSUNG	AR18TSEABWKNAZ	REVERSO	003908/2018	7892509115322 7892509115339	18000	27910	5280	5		1630	0	3,24		A	0	34	SPLIT UNIDADE INTERNA	AR18TSEABWKXAZ	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
SAMSUNG	SAMSUNG	AR18TSHABWKNAZ	REVERSO	003908/2018		18000	27910	5280	5		1630	0	3,24		A	0	34	SPLIT UNIDADE INTERNA	AR18TSHABWKXAZ	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM

FORNECEDOR	MARCA	MODELO	VERSÃO	REGISTRO INMETRO	CÓDIGO DE BARRAS	CAPACIDADE DE BOMBEAMENTO				POTÊNCIA NOMINAL		EFICIÊNCIA ENERGÉTICA		FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO		CONSUMO DE ENERGIA (*)		CARACTERÍSTICAS DO CONDICIONADOS DE AR				PROCEL
						BTU/h	KJ/h	W	kW	W		WW				kWh/mês		MODELO DA UNIDADE EXTERNA	MODELO DA UNIDADE INTERNA	TIPO DE INSTALAÇÃO	TENSÃO (Vac)	
										127 Vac	220 Vac	127 Vac	220 Vac	127 Vac	220 Vac	127 Vax	220 Vac					
SAMSUNG	SAMSUNG	AR18TSHCBWKNAZ	REVERSO	003908/2018		18000	27910	5280	5		1630	0	3,24		A	0	34	SPLIT UNIDADE INTERNA	AR18TSHCBWKXAZ	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
SAMSUNG	SAMSUNG	AR24NSPXBWKNAZ	REVERSO	003908/2018	7892509099752	24000	37213	7032	7		2196	0	3,28		A	0	46	SPLIT UNIDADE INTERNA	AR24NSPXBWKXAZ	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
SAMSUNG	SAMSUNG	AR24TSEABWKNAZ	REVERSO	003908/2018	7892509115384 7892509115391	22000	34112	6450	6		1990	0	3,24		A	0	42	SPLIT UNIDADE INTERNA	AR24TSEABWKXAZ	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
SAMSUNG	SAMSUNG	AR24TSHABWKNAZ	REVERSO	003908/2018		22000	34112	6450	6		1990	0	3,24		A	0	42	SPLIT UNIDADE INTERNA	AR24TSHABWKXAZ	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
SAMSUNG	SAMSUNG	AR24TSHCBWKNAZ	REVERSO	003908/2018		22000	34112	6450	6		1990	0	3,24		A	0	42	SPLIT UNIDADE INTERNA	AR24TSHCBWKXAZ	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
ANIA ELETRODOMESTI	BRITANIA	BAC36000PFM5	FRIO	003649/2018	7899466431120 7899466431137	41140	63790	4680	5		4680	0	3,45		A	0	73	SPLIT		SPLIT PISO-TETO	220 V	SIM
ANIA ELETRODOMESTI	BRITANIA	BAC60000PFM5	FRIO	003649/2018	7899466431151 7899466431168	52648	81634	15426	15		4974	0	3,1		B	0	104	SPLIT		SPLIT PISO-TETO	220 V	NÃO
ANIA ELETRODOMESTI	BRITANIA	BAC60000PFM5 - 380V	FRIO	003649/2018	7899466431182 7899466431199	59000	91483	4974	5		4974	0	3,25		A	0	103	SPLIT		SPLIT PISO-TETO	BIVOLT	SIM
ANIA ELETRODOMESTI	PHILCO	PAC36000PFM5	FRIO	003649/2018	7899466423286	41140	63790	12054	12		3498	0	3,45	A	A	0	734			SPLIT PISO-TETO	220 V	SIM
ANIA ELETRODOMESTI	PHILCO	PAC36000PQFM5	REVERSO	003649/2018	7899466423309	41140	63790	12054	12		3498	0	3,45	A	A	0	734			SPLIT PISO-TETO	220 V	SIM
ANIA ELETRODOMESTI	PHILCO	PAC60000PFM5	FRIO	003649/2018	7899466424924	52648	81634	15426	15		4974	0	3,1	B	B	0	104			SPLIT PISO-TETO	220 V	SIM
ANIA ELETRODOMESTI	PHILCO	PAC60000PFM5 - 380V	FRIO	003649/2018	7899466424924	59000	91483	54304	54		4901	0	3,25		A	0	103	SPLIT		SPLIT PISO-TETO	220 V	SIM
ANIA ELETRODOMESTI	PHILCO	PAC60000PQFM5	REVERSO	003649/2018	7899466423347	52648	81634	15426	15		4974	0	3,1	B	B	0	104			SPLIT PISO-TETO	220 V	SIM
ANIA ELETRODOMESTI	PHILCO	PAC60000PQFM5 - 380V	REVERSO	003649/2018	7899466424948	59000	91483	54304	54		4901	0	3,25		A	0	103	SPLIT		SPLIT PISO-TETO	220 V	SIM
SPRINGER CARRIER	ADMIRAL	38CCU036515MA 42XQW36A5	FRIO	002964/2018		36000	55820	10551	11		3480	0	3,03		B	0	73	42XQW36A5	38CCU036515MA	SPLIT PISO-TETO	220 V	NÃO
SPRINGER CARRIER	ADMIRAL	38CCU060235MA 42XQW60A5	FRIO	002964/2018		57000	88382	16705	17		5500	0	3,04		B	0	116	42XQW60A5	38CCU060235MA	SPLIT PISO-TETO		NÃO
SPRINGER CARRIER	ADMIRAL	38CCU060535MA 42XQW60A5	FRIO	002964/2018		57000	88382	16705	17		5500	0	3,04		B	0	116	42XQW60A5	38CCU060535MA	SPLIT PISO-TETO	220 V	NÃO
SPRINGER CARRIER	CARRIER	38CCL036515MC 42XQL36C5	FRIO	002964/2018	7898626574783 7898626574912	36000	55820	10550	11		3480	0	3,03		B	0	73	42XQL36C5	38CCL036515MC	SPLIT PISO-TETO	220 V	NÃO
SPRINGER CARRIER	CARRIER	38CCL048535MC 42XQL48C5	FRIO	002964/2018	7898626574806 7898626574929	47000	72876	13774	14		4450	0	3,1		B	0	94	42XQL48C5	38CCL048535MC	SPLIT PISO-TETO	220 V	NÃO
SPRINGER CARRIER	CARRIER	38CCL060535MC 42XQL60C5	FRIO	002964/2018	7898626574820 7898626574936	58000	89932	16998	17		5400	0	3,15		B	0	113	42XQL60C5	38CCL060535MC	SPLIT PISO-TETO	220 V	NÃO
SPRINGER CARRIER	CARRIER	38CCU036515MC	SPLITPISO-TETO	002964/2018	10/3/2020			36000	36	CCU036515MC		73,1	0	10551		0	0	3,03	42ZQA36C5	220 V	NÃO	
SPRINGER CARRIER	CARRIER	38CCU036515MC 42XQU36C5	FRIO	002964/2018		36000	55820	10551	11		3480	0	3,03		B	0	73	42XQU36C5	38CCU036515MC	SPLIT PISO-TETO	220 V	NÃO
SPRINGER CARRIER	CARRIER	38CCU048235MC	SPLITPISO-TETO	002964/2018	10/3/2020			46000	46	CCU048235MC		93,4	0	13481		0	0	3,03	42ZQA48C5		NÃO	
SPRINGER CARRIER	CARRIER	38CCU048235MC 42XQU48C5	FRIO	002964/2018		46000	71326	13481	13		4445	0	3,03		B	0	93	42XQU48C5	38CCU048235MC	SPLIT PISO-TETO	220 V	NÃO
SPRINGER CARRIER	CARRIER	38CCU048535MC	SPLITPISO-TETO	002964/2018	10/3/2020			46000	46	CCU048535MC		93,4	0	13481		0	0	3,03	42ZQA48C5	220 V	NÃO	
SPRINGER CARRIER	CARRIER	38CCU048535MC 42XQU48C5	FRIO	002964/2018		46000	71326	13481	13		4445	0	3,03		B	0	93	42XQU48C5	38CCU048535MC	SPLIT PISO-TETO	220 V	NÃO
SPRINGER CARRIER	CARRIER	38CCU060235MC	SPLITPISO-TETO	002964/2018	10/3/2020		209	57000	57	CCU060235MC		115,5	0	16705		0	0	3,04	42ZQA60C5		NÃO	
SPRINGER CARRIER	CARRIER	38CCU060235MC 42XQU60C5	FRIO	002964/2018		57000	88382	16705	17		5500	0	3,04		B	0	116	42XQU60C5	38CCU060235MC	SPLIT PISO-TETO		NÃO
SPRINGER CARRIER	CARRIER	38CCU060535MC	SPLITPISO-TETO	002964/2018	10/3/2020		117	57000	57	CCU060535MC		115,5	0	16705		0	0	3,04	42ZQA60C5	220 V	NÃO	
SPRINGER CARRIER	CARRIER	38CCU060535MC 42XQU60C5	FRIO	002964/2018		57000	88382	16705	17		5500	0	3,04		B	0	116	42XQU60C5	38CCU060535MC	SPLIT PISO-TETO	220 V	NÃO
SPRINGER CARRIER	CARRIER	38KCK018515MC 42XQL18C5	FRIO	002964/2018	7898626573724 7898626574882	18000	27910	5275	5		1870	0	2,82		C	0	39	42XQL18C5	38KCK018515MC	SPLIT PISO-TETO	220 V	NÃO
SPRINGER CARRIER	CARRIER	38KCK030515MC 42XQL30C5	FRIO	002964/2018	7898626573748 7898626574905	30000	46517	8792	9		3120	0	2,82		C	0	66	42XQL30C5	38KCK030515MC	SPLIT PISO-TETO	220 V	NÃO
SPRINGER CARRIER	CARRIER	38KCU024515MC 42XQU24C5	FRIO	002964/2018		24000	37213	7034	7		2320	0	3,03		B	0	49	42XQU24C5	38KCU024515MC	SPLIT PISO-TETO	220 V	NÃO

FORNECEDOR	MARCA	MODELO	VERSÃO	REGISTRO INMETRO	CÓDIGO DE BARRAS	CAPACIDADE DE BOMBEEAMENTO				POTÊNCIA NOMINAL		EFICIÊNCIA ENERGÉTICA		FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO		CONSUMO DE ENERGIA (*)		CARACTERÍSTICAS DO CONDICIONADOS DE AR				PROCEL
						BTU/h	KJ/h	W	kW	W		WW				kWh/mês		MODELO DA UNIDADE EXTERNA	MODELO DA UNIDADE INTERNA	TIPO DE INSTALAÇÃO	TENSÃO (Vac)	
										127 Vac	220 Vac	127 Vac	220 Vac	127 Vac	220 Vac	127 Vac	220 Vac					
SPRINGER CARRIER	CARRIER	38KCU030515MC	SPLITPISO-TETO	002964/2018	10/3/2020		128	30000	30	KCU030515MC	60,9	0	8792		0	0	3.03	42ZQA30C5	220 V	NÃO		
SPRINGER CARRIER	CARRIER	38KCU030515MC 42XQU30C5	FRIO	002964/2018		30000	46517	8792	9		2900	0	3,03	B	0	61	42XQU30C5	38KCU030515MC	SPLIT PISO-TETO	220 V	NÃO	
SPRINGER CARRIER	MAXIFLEX	38CCU036515MX 42XQW36X5	FRIO	002964/2018		36000	55820	10551	11		3480	0	3,03	B	0	73	42XQW36X5	38CCU036515MX	SPLIT PISO-TETO	220 V	NÃO	
SPRINGER CARRIER	MAXIFLEX	38CCU060235MX 42XQW60X5	FRIO	002964/2018		57000	88382	16705	17		5500	0	3,04	B	0	116	42XQW60X5	38CCU060235MX	SPLIT PISO-TETO		NÃO	
SPRINGER CARRIER	MAXIFLEX	38CCU060535MX 42XQW60X5	FRIO	002964/2018		57000	88382	16705	17		5500	0	3,04	B	0	116	42XQW60X5	38CCU060535MX	SPLIT PISO-TETO	220 V	NÃO	
SPRINGER CARRIER	MODERNITA	38CCU036515MM 42XQW36M5	FRIO	002964/2018		36000	55820	10551	11		3480	0	3,03	B	0	73	42XQW36M5	38CCU036515MM	SPLIT PISO-TETO	220 V	NÃO	
SPRINGER CARRIER	MODERNITA	38CCU060235MM 42XQW60M5	FRIO	002964/2018		57000	88382	16705	17		5500	0	3,04	B	0	116	42XQW60M5	38CCU060235MM	SPLIT PISO-TETO		NÃO	
SPRINGER CARRIER	MODERNITA	38CCU060535MM 42XQW60M5	FRIO	002964/2018		57000	88382	16705	17		5500	0	3,04	B	0	116	42XQW60M5	38CCU060535MM	SPLIT PISO-TETO	220 V	NÃO	
SPRINGER CARRIER	SILVERMAXI	38CCU036515MV 42XQW36V5	FRIO	002964/2018		57000	88382	16705	17		5500	0	3,03	B	0	73	42XQW36V5	38CCU036515MV	SPLIT PISO-TETO	220 V	NÃO	
SPRINGER CARRIER	SILVERMAXI	38CCU060235MV 42XQW60V5	FRIO	002964/2018		57000	88382	16705	17		5500	0	3,04	B	0	116	42XQW60V5	38CCU060235MV	SPLIT PISO-TETO		NÃO	
SPRINGER CARRIER	SILVERMAXI	38CCU060535MV 42XQW60V5	FRIO	002964/2018		57000	88382	16705	17		5500	0	3,04	B	0	116	42XQW60V5	38CCU060535MV	SPLIT PISO-TETO	220 V	NÃO	
SPRINGER CARRIER	SPRINGER	38CCU060535MS 42XQO60S5	FRIO	002964/2018	7898626575476 7898626575490	58000	89932	16998	17		5400	0	3,15	B	0	113	42XQO60S5	38CCU060535MS	SPLIT PISO-TETO	220 V	NÃO	
SPRINGER CARRIER	SPRINGER	38CCU036515MS 42XQW36S5	FRIO	002964/2018		36000	55820	10551	11		3480	0	3,03	B	0	73	42XQW36S5	38CCU036515MS	SPLIT PISO-TETO	220 V	NÃO	
SPRINGER CARRIER	SPRINGER	38CCU060235MS 42XQU60S5	FRIO	002964/2018		57000	88382	16705	17		5500	0	3,04	B	0	116	42XQU60S5	38CCU060235MS	SPLIT PISO-TETO	220 V	NÃO	
SPRINGER CARRIER	SPRINGER	38CCU060235MS 42XQW60S5	FRIO	002964/2018		57000	88382	16705	17		5500	0	3,04	B	0	116	42XQW60S5	38CCU060235MS	SPLIT PISO-TETO		NÃO	
SPRINGER CARRIER	SPRINGER	38CCU060535MS 42XQU60S5	FRIO	002964/2018		57000	88382	16705	17		5500	0	3,04	B	0	116	42XQU60S5	38CCU060535MS	SPLIT PISO-TETO	220 V	NÃO	
SPRINGER CARRIER	SPRINGER	38CCU060535MS 42XQW60S5	FRIO	002964/2018		57000	88382	16705	17		5500	0	3,04	B	0	116	42XQW60S5	38CCU060535MS	SPLIT PISO-TETO	220 V	NÃO	
SPRINGER CARRIER	SPRINGER	38KCU024515MS 42XQU24S5	FRIO	002964/2018		24000	37213	7034	7		2320	0	3,03	B	0	49	42XQU24S5	38KCU024515MS	SPLIT PISO-TETO	220 V	NÃO	
SPRINGER CARRIER	SPRINGER	38KCU024515MS 42XQW24S5	FRIO	002964/2018		24000	37213	7034	7		2320	0	3,03	B	0	49	42XQW24S5	38KCU024515MS	SPLIT PISO-TETO	220 V	NÃO	
SPRINGER CARRIER	TEMPSTAR	38CCU036515MT 42XQW36T5		002964/2018		36000	55820	10551	11		3480	0	3,03	B	0	73	42XQW36T5	38CCU036515MT	SPLIT PISO-TETO		NÃO	
SPRINGER CARRIER	TEMPSTAR	38CCU060235MT 42XQW60T5	FRIO	002964/2018		57000	88382	16705	17		5500	0	3,04	B	0	116	42XQW60T5	38CCU060235MT	SPLIT PISO-TETO		NÃO	
SPRINGER CARRIER	TEMPSTAR	38CCU060535MT 42XQW60T5	FRIO	002964/2018		57000	88382	16705	17		5500	0	3,04	B	0	116	42XQW60T5	38CCU060535MT	SPLIT PISO-TETO	220 V	NÃO	
VENTISOL	AGRATTO	EICS12FIR4-02 EICS12FER4-02	FRIO	008091/2017	7898461970856	12000	18607	3250	3		896	0	3,62	A	0	19	EICS12FIR4-02	EICS12FER4-02	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM	
VENTISOL	AGRATTO	EICS18FIR4-02 EICS18FER4-02	FRIO	008091/2017	7898461970863	18000	27910	4850	5		1486	0	3,45	A	0	31	EICS18FIR4-02	EICS18FER4-02	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM	
VENTISOL	AGRATTO	EICS24FIR4-02	FRIO	008091/2017	7898461971211	24000	37213	7030	7		1987	0	4,01	A	0	42	EICS24FIR4-02	EICS24FER4-02	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM	
VENTISOL	AGRATTO	EICS30FIR4-02	FRIO	008091/2017	7898461971235	30000	46517	8790	9		3071	0	3,31	A	0	64	EICS30FIR4-02	EICS30FER4-02	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM	
VENTISOL	AGRATTO	EICS9FIR4-02 EICS9FER4-02	FRIO	008091/2017	7898461970894	9000	13955	2540	3		728	0	3,49	A	0	15	EICS9FIR4-02	EICS9FER4-02	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM	
VENTISOL	AGRATTO	EICST09FIR4-02	FRIO	008091/2017	7898461970894	9000	13955	2637	3		826	0	3,58	A	0	17	EICST09FIR4-02	EICST09FER4-02	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM	
VENTISOL	AGRATTO	EICST12FIR4-02	FRIO	008091/2017	7898461970856	12000	18607	3515	4		1132	0	3,32	A	0	24	EICST12FIR4-02	EICST12FER4-02	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM	
VENTISOL	AGRATTO	ICS24FR4 - 02	FRIO	008091/2017	7898461967672	24000	37213	7050	7		2164	0	3,27	A	0	46	SPLIT UNIDADE INTERNA	ICS24FER4-02	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM	
VENTISOL	AGRATTO	ICST12FR4-02	FRIO	008091/2017	7898461971693	12000	18607	3515	4		1132	0	3,32	A	0	24	ICST12FIR4-02	ICST12FER4-02	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM	
VENTISOL	AGRATTO	ICST9FR4-02	FRIO	008091/2017	7898461971679	9000	13955	2637	3		826	0	3,58	A	0	17	ICST9FIR4-02	ICST9FER4-02	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM	
VENTISOL	EQUATION	EQT112FIR4-02 EQT112FER4-02	FRIO	008091/2017	7898461969676	12000	18607	3250	3		896	0	3,62	A	0	188	EQT112FIR4-02	EQT112FER4-02	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM	

FORNECEDOR	MARCA	MODELO	VERSÃO	REGISTRO INMETRO	CÓDIGO DE BARRAS	CAPACIDADE DE BOMBEEAMENTO				POTÊNCIA NOMINAL		EFICIÊNCIA ENERGÉTICA		FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO		CONSUMO DE ENERGIA (*)		CARACTERÍSTICAS DO CONDICIONADOS DE AR				PROCEL
						BTU/h	KJ/h	W	kW	W		WW				kWh/mês		MODELO DA UNIDADE EXTERNA	MODELO DA UNIDADE INTERNA	TIPO DE INSTALAÇÃO	TENSÃO (Vac)	
										127 Vac	220 Vac	127 Vac	220 Vac	127 Vac	220 Vac	127 Vax	220 Vac					
VENTISOL	EQUATION	EQT118FIR4-02 EQT118FER4-02	FRIO	008091/2017	7898461969690	18000	27910	4850	5		1486	0	3,45		A	0	31	EQT118FIR4-02	EQT118FER4-02	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
VENTISOL	EQUATION	EQT19FIR4-02 EQT19FER4-02	FRIO	008091/2017	7898461969652	9000	13955	2540	3		728	0	3,49		A	0	15	EQT19FIR4-02	EQT19FER4-02	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
VENTISOL	EQUATION	EQTIT12FR4-02	FRIO	008091/2017	7898461971655	12000	18607	3515	4		1132	0	3,32		A	0	24	EQTIT12FIR4-02	EQTIT12FER4-02	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
VENTISOL	EQUATION	EQTIT9FR4-02	FRIO	008091/2017	7898461971631	9000	13955	2637	3		826	0	3,58		A	0	17	EQTIT9FIR4-02	EQTIT9FER4-02	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
VENTISOL	AGRATTO	EICS12QFIR4-02 EICS12QFER4-02	REVERSO	008089/2017	7898461970887	12000	18607	3250	3		1004	0	3,24		A	0	21	EICS12QFIR4-02	EICS12QFER4-02	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
VENTISOL	AGRATTO	EICS18QFIR4-02 EICS18QFER4-02	REVERSO	008089/2017	7898461970870	18000	27910	4850	5		1486	0	3,45		A	0	31	EICS18QFIR4-02	EICS18QFER4-02	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
VENTISOL	AGRATTO	EICS24QFR4-02	REVERSO	008089/2017	7898461971228	24000	37213	7030	7		2425	0	3,26		A	0	51	EICS24QFIR4-02	EICS24QFER4-02	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
VENTISOL	AGRATTO	EICS30QFR4-02	REVERSO	008089/2017	7898461971242	30000	46517	8790	9		2969	0	3,3		A	0	62	EICS30QFIR4-02	EICS30QFER4-02	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
VENTISOL	AGRATTO	EICS9QFIR4-02 EICS9QFER4-02	REVERSO	008089/2017	7898461970900	9000	13955	2430	2		750	0	3,24		A	0	16	EICS9QFIR4-02	EICS9QFER4-02	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
VENTISOL	AGRATTO	EICST09QFR4-02	REVERSO	008089/2017	7898461970900	9000	13955	2637	3		843	0	3,33		A	0	18	EICST09QFIR4-02	EICST09QFER4-02	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
VENTISOL	AGRATTO	EICST12QFR4-02	REVERSO	008089/2017	7898461970887	12000	18607	3515	4		1101	0	3,28		A	0	231	EICST12QFIR4-02	EICST12QFER4-02	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
VENTISOL	AGRATTO	ICST12QFR4-02	REVERSO	008089/2017	7898461971709	12000	18607	3515	4		1101	0	3,28		A	0	23	ICST12QFIR4-02	ICST12QFER4-02	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
VENTISOL	AGRATTO	ICST9QFR4-02	REVERSO	008089/2017	7898461971686	9000	13955	2637	3		843	0	3,33		A	0	18	ICST9QFIR4-02	ICST9QFER4-02	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
VENTISOL	EQUATION	EQT112QFIR4-02 EQT112QFER4-02	REVERSO	008089/2017	7898461969682	12000	18607	3250	3		1004	0	3,24		A	0	21	EQT112QFIR4-02	EQT112QFER4-02	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
VENTISOL	EQUATION	EQT118QFIR4-02 EQT118QFER4-02	REVERSO	008089/2017	7898461969706	18000	27910	4850	5		1500	0	3,24		A	0	32	EQT118QFIR4-02	EQT118QFER4-02	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
VENTISOL	EQUATION	EQT19QFIR4-02 EQT19QFER4-02	REVERSO	008089/2017	7898461969669	9000	13955	2430	2		750	0	3,24		A	0	16	EQT19QFIR4-02	EQT19QFER4-02	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
VENTISOL	EQUATION	EQTIT12QFR4-02	REVERSO	008089/2017	7898461971662	12000	18607	3515	4		1101	0	3,28		A	0	23	EQTIT12QFIR4-02	EQTIT12QFER4-02	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
VENTISOL	EQUATION	EQTIT9QFR4-02	REVERSO	008089/2017	7898461971648	9000	13955	2637	3		843	0	3,33		A	0	18	EQTIT9QFIR4-02	EQTIT9QFER4-02	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
ANIA ELETRODOMESTI	BRITANIA	BAC12000IFM9	FRIO	005953/2017	7899466436583 7899466436590							0	0		A	0	0	SPLIT		SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
ANIA ELETRODOMESTI	BRITANIA	BAC12000IQFM9	REVERSO	005953/2017	7899466436613 7899466436620							0	0		A	0	0	SPLIT		SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
ANIA ELETRODOMESTI	BRITANIA	BAC9000IFM9	FRIO	005953/2017	7899466436521 7899466436538							0	0		A	0	0	SPLIT		SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
ANIA ELETRODOMESTI	BRITANIA	BAC9000IQFM9	REVERSO	005953/2017	7899466436552 7899466436569							0	0		A	0	0	SPLIT		SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
ANIA ELETRODOMESTI	PHILCO	PAC12000IFM9	FRIO	005953/2017	7899466435494 7899466435500							0	0		A	0	0	SPLIT		SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
ANIA ELETRODOMESTI	PHILCO	PAC12000IQFM9	REVERSO	005953/2017	7899466435623 7899466435630							0	0		A	0	0	SPLIT		SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
ANIA ELETRODOMESTI	PHILCO	PAC18000IFM9	FRIO	005953/2017	7899466435524 7899466435531							0	0		A	0	0	SPLIT		SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
ANIA ELETRODOMESTI	PHILCO	PAC18000IFM9W	FRIO	005953/2017	7891356091384 7891356091391 7891356091407							0	0		A	0	0	SPLIT		SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
ANIA ELETRODOMESTI	PHILCO	PAC18000IQFM9	REVERSO	005953/2017	7899466435654 7899466435661							0	0		A	0	0	SPLIT		SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
ANIA ELETRODOMESTI	PHILCO	PAC18000IQFM9W	REVERSO	005953/2017	7891356091414 7891356091421 7891356091438							0	0		A	0	0	SPLIT		SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
ANIA ELETRODOMESTI	PHILCO	PAC24000IFM9	FRIO	005953/2017	7899466435562 7899466435579							0	0		A	0	0	SPLIT		SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
ANIA ELETRODOMESTI	PHILCO	PAC24000IQFM9	REVERSO	005953/2017	7899466435685 7899466435692							0	0		A	0	0	SPLIT		SPLIT HI-WALL	127 V	SIM
ANIA ELETRODOMESTI	PHILCO	PAC9000IFM9	FRIO	005953/2017	7899466435470 7899466435487							0	0		A	0	0	SPLIT		SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
ANIA ELETRODOMESTI	PHILCO	PAC9000IQFM9	REVERSO	005953/2017	7899466435593 7899466435609							0	0		A	0	0	SPLIT		SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
BRITÂNIA	PHILCO	PAC18000FM9	FRIO	005360/2017	7899466435715 7899466435722							0	0		A	0	0	SPLIT		SPLIT HI-WALL	220 V	SIM

FORNECEDOR	MARCA	MODELO	VERSÃO	REGISTRO INMETRO	CÓDIGO DE BARRAS	CAPACIDADE DE BOMBEAMENTO				POTÊNCIA NOMINAL		EFICIÊNCIA ENERGÉTICA		FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO		CONSUMO DE ENERGIA (*)		CARACTERÍSTICAS DO CONDICIONADOS DE AR				PROCEL
						BTU/h	KJ/h	W	kW	W		WW				kWh/mês		MODELO DA UNIDADE EXTERNA	MODELO DA UNIDADE INTERNA	TIPO DE INSTALAÇÃO	TENSÃO (Vac)	
										127 Vac	220 Vac	127 Vac	220 Vac	127 Vac	220 Vac	127 Vax	220 Vac					
BRITÂNIA	PHILCO	PAC18000QFM9	REVERSO	005360/2017	7899466435814 7899466435821							0	0		A	0	0	SPLIT		SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
BRITÂNIA	PHILCO	PAC24000FM9	FRIO	005360/2017	7899466435753 7899466435760							0	0		A	0	0	SPLIT		SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
BRITÂNIA	PHILCO	PAC24000QFM9	REVERSO	005360/2017	7899466435845 7899466435852							0	0		A	0	0	SPLIT		SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
BRITÂNIA	PHILCO	PAC30000FM9	FRIO	005360/2017	7899466435784 7899466435791							0	0		A	0	0	SPLIT		SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
BRITÂNIA	PHILCO	PAC30000QFM9	REVERSO	005360/2017	7899466435876 7899466435883							0	0		A	0	0	SPLIT		SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
INGERSOLL RAND	TRANE	(UNIDADE INTERNA CASSETE), 4TTK0548D1000BL (UNIDADE EXTERNA CASSETE), 4TTK0548C10R0BL	FRIO	004203/2017	0751320796431 0751320796448	48000	74427	1406	1		4407	0	2,99		C	0	93	2MCC0548C10R0BL	4TTK0548D1000BL	SPLIT CASSETE	220 V	NÃO
INGERSOLL RAND	TRANE	(UNIDADE INTERNA CASSETE), 4TTK0560D1000BL (UNIDADE EXTERNA CASSETE), 4TTK0560C10D0BL	FRIO	004203/2017	0751320796462 0751320796479	60000	93034	1758	2		5676	0	2,84		C	0	119	2MCC0560C10D0BL	4TTK0560D1000BL	SPLIT CASSETE	220 V	
INGERSOLL RAND	TRANE	(UNIDADE INTERNA CASSETE), 4TTK0536D6000BL (UNIDADE EXTERNA CASSETE), 4TTK0536C10R0BL	FRIO	004202/2017	751320796424	36000	55820	1055	1		3598	0	3,05		B	0	76	2MCC0536C10R0BL	4TTK0536D6000BL	SPLIT CASSETE	220 V	SIM
INGERSOLL RAND	TRANE	(UNIDADE INTERNA CASSETE), 4TTK0548D6000BL (UNIDADE EXTERNA CASSETE), 4TTK0548C10R0BL	FRIO	004202/2017	751320796455	48000	74427	1406	1		4480	0	3,03		B	0	94	2MCC0548C10R0BL	4TTK0548D6000BL	SPLIT CASSETE	220 V	NÃO
INGERSOLL RAND	TRANE	(UNIDADE INTERNA CASSETE), 4TTK0560D6000BL (UNIDADE EXTERNA CASSETE), 4TTK0560C10R0BL	FRIO	004202/2017	751320796486	56000	86831	1641	2		5284	0	2,9		C	0	111	2MCC0560C10R0BL	4TTK0560D6000BL	SPLIT CASSETE	220 V	NÃO
LG ELECTRONICS	LG	ATNW36GYLP0 ATUW36GYLP0	REVERSO	004201/2017	8806098696161 8806098696178	36000	55820	10551	11		3260	0	3,24		A	0	69	ATNW36GYLP0	ATUW36GYLP0	SPLIT CASSETE	220 V	NÃO
LG ELECTRONICS	LG	ATNW60GYLP0 ATUW60GYLP0	REVERSO	004201/2017	8806098696185 8806098696192	50000	77528	14654	15		4520	0	3,24		A	0	95	ATNW60GYLP0	ATUW60GYLP0	SPLIT CASSETE	220 V	NÃO
SAMSUNG	SAMSUNG	AR09TSGZDWKNAZ	REVERSO	002207/2017		9000	13955	2640	3		815	0	3,24		A	0	17	SPLIT UNIDADE INTERNA	AR09TSGZDWKXAZ	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
SAMSUNG	SAMSUNG	AR09TSHZDWKNAZ	REVERSO	002207/2017	7892509115230 7892509115247	9000	13955	2640	3		815	0	3,24		A	0	17	SPLIT UNIDADE INTERNA	AR09TSHZDWKXAZ	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
SAMSUNG	SAMSUNG	AR09TVGZDWKNAZ	FRIO	002207/2017		9000	13955	2640	3		815	0	3,24		A	0	17	SPLIT UNIDADE INTERNA	AR09TVGZDWKXAZ	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
SAMSUNG	SAMSUNG	AR09TVHZDWKNAZ	FRIO	002207/2017	7892509115209 7892509115254	9000	13955	2640	3		815	0	3,24		A	0	17	SPLIT UNIDADE INTERNA	AR09TVHZDWKXAZ	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
SAMSUNG	SAMSUNG	AR12TSGZDWKNAZ	REVERSO	002207/2017		12000	18607	3520	4		1080	0	3,26		A	0	23	SPLIT UNIDADE INTERNA	AR12TSGZDWKXAZ	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
SAMSUNG	SAMSUNG	AR12TSHZDWKNAZ	REVERSO	002207/2017	7892509115285 7892509115292	12000	18607	3520	4		1080	0	3,26		A	0	23	SPLIT UNIDADE INTERNA	AR12TSHZDWKXAZ	SPLIT PISO-TETO	220 V	SIM
SAMSUNG	SAMSUNG	AR12TVGZDWKNAZ	FRIO	002207/2017		12000	18607	3517	4		1085	0	3,24		A	0	23	SPLIT UNIDADE INTERNA	AR12TVGZDWKXAZ	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
SAMSUNG	SAMSUNG	AR12TVHZDWKNAZ	FRIO	002207/2017	7892509115308 7892509115315	12000	18607	3520	4		1085	0	3,24		A	0	23	SPLIT UNIDADE INTERNA	AR12TVHZDWKXAZ	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
SAMSUNG	SAMSUNG	AR18NVFPCWKNAZ	FRIO	002207/2017	7892509099813	17000	26360	4980	5		1540	0	3,34		A	0	32	SPLIT UNIDADE INTERNA	AR18NVFPCWKXAZ	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
SAMSUNG	SAMSUNG	AR18TSGZDWKNAZ	REVERSO	002207/2017		18000	27910	5280	5		1630	0	3,24		A	0	34	SPLIT UNIDADE INTERNA	AR18TSGZDWKXAZ	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
SAMSUNG	SAMSUNG	AR18TSHZDWKNAZ	REVERSO	002207/2017	7892509115346	18000	27910	5280	5		1630	0	3,24		A	0	34	SPLIT UNIDADE INTERNA	AR18TSHZDWKXAZ	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
SAMSUNG	SAMSUNG	AR18TVGZDWKNAZ	FRIO	002207/2017		18000	27910	5280	5		1540	0	3,43		A	0	32	SPLIT UNIDADE INTERNA	AR18TVGZDWKXAZ	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
SAMSUNG	SAMSUNG	AR18TVHZDWKNAZ	FRIO	002207/2017	7892509115360 7892509115377	18000	27910	5280	5		1540	0	3,43		A	0	32	SPLIT UNIDADE INTERNA	AR18TVHZDWKXAZ	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
SAMSUNG	SAMSUNG	AR24TSGZDWKNAZ	REVERSO	002207/2017		22000	34112	6450	6		1990	0	3,24		A	0	42	SPLIT UNIDADE INTERNA	AR24TSGZDWKXAZ	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
SAMSUNG	SAMSUNG	AR24TSHZDWKNAZ	REVERSO	002207/2017	7892509115407 7892509115414	22000	34112	6450	6		1990	0	3,24		A	0	42	SPLIT UNIDADE INTERNA	AR24TSHZDWKXAZ	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
SAMSUNG	SAMSUNG	AR24TVGZDWKNAZ	FRIO	002207/2017		22000	34112	6450	6		1944	0	3,32		A	0	41	SPLIT UNIDADE INTERNA	AR24TVGZDWKXAZ	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
SAMSUNG	SAMSUNG	AR24TVHZDWKNAZ	FRIO	002207/2017	7892509115421 7892509115438	22000	34112	6450	6		1944	0	3,32		A	0	41	SPLIT UNIDADE INTERNA	AR24TVHZDWKXAZ	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
GREE	GREE	GTH36D3C I GHCN36ND3C O	FRIO	001486/2017		36000	55820	1054	1		3490	0	3,02		B	0	73	GTH36D3CI	GHCN36ND3C/O	SPLIT PISO-TETO	220 V	NÃO
GREE	GREE	GU36ZD A-D (B) GUL36H A-D (B)	FRIO	001486/2017		37000	57371	10840	11		3350	0	3,24		A	0	70	GU36ZD/A-D(B)	GUL36H/A-D(B)	SPLIT PISO-TETO	220 V	SIM

FORNECEDOR	MARCA	MODELO	VERSÃO	REGISTRO INMETRO	CÓDIGO DE BARRAS	CAPACIDADE DE BOMBEAMENTO				POTÊNCIA NOMINAL		EFICIÊNCIA ENERGÉTICA		FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO		CONSUMO DE ENERGIA (*)		CARACTERÍSTICAS DO CONDICIONADOS DE AR				PROCEL
						BTU/h	KJ/h	W	kW	W		WW				kWh/mês		MODELO DA UNIDADE EXTERNA	MODELO DA UNIDADE INTERNA	TIPO DE INSTALAÇÃO	TENSÃO (Vac)	
										127 Vac	220 Vac	127 Vac	220 Vac	127 Vax	220 Vac							
GREE	GREE	GU60ZD A-D (B) GUL60H A-F	FRIO	001486/2017		56000	86831	16408	16		5420	0	3.03		B	0	114	GU60ZD/A-D(B)	GUL60H/A-F(B)	SPLIT PISO-TETO	220 V	NÃO
GREE	GREE	GU60ZD A-D (B) GUL60H A-H (B)	FRIO	001486/2017		56000	86831	16408	16		5420	0	3.03		B	0	114	GU60ZD/A-D(B)	GUL60H/A-H(B)	SPLIT PISO-TETO		NÃO
NEWTON & BRAZÃO	ARFREE	NB36INT NB36EXT	FRIO	007358/2016		36000	55820	10478	10	3238		3,24	0	A		68	0	NB36INT	NB36EXT	SPLIT PISO-TETO	220 V	
SPRINGER CARRIER	SPRINGER	MIDEA	REVERSO	005866/2016	7898554871909 7898554871916	9000	13955	2637	3		814	0	3,24		A	0	17	42MAQT09S5	38TQA09S5	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
SPRINGER CARRIER	SPRINGER	MIDEA	REVERSO	005866/2016	7898554871947 7898554871954	12000	18607	3517	4		1085	0	3,24		A	0	23	42MAQT12S5	38TQA12S5	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
SPRINGER CARRIER	SPRINGER	MIDEA	REVERSO	005866/2016	7898554871985 7898554871992	18000	27910	5275	5		1628	0	3,24		A	0	34	42MAQT18S5	38TQA18S5	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
SPRINGER CARRIER	SPRINGER	MIDEA	REVERSO	005866/2016	7898554872029 7898554872036	22000	34112	6447	6		1990	0	3,24		A	0	42	42MAQT22S5	38TQA22S5	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
SPRINGER CARRIER	SPRINGER	MIDEA	FRIO	005865/2016	7898554871886 7898554871893	9000	13955	2640	3		799	0	3,3		A	0	17	42MACT09S5	38TCA09S5	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
SPRINGER CARRIER	SPRINGER	MIDEA	FRIO	005865/2016	7898554871923 7898554871930	12000	18607	3516	4		1066	0	3,3		A	0	22	42MACT12S5	38TCA12S5	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
SPRINGER CARRIER	SPRINGER	MIDEA	FRIO	005865/2016	7898554871961 7898554871978	18000	27910	5275	5		1628	0	3,24		A	0	34	42MACT18S5	38TCA18S5	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
SPRINGER CARRIER	SPRINGER	MIDEA	FRIO	005865/2016	7898554872005 7898554872012	22000	34112	6447	6		1990	0	3,24		A	0	42	42MACT22S5	38TCA22S5	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
SPRINGER CARRIER	SPRINGER	MIDEA	FRIO	005865/2016	7898626576107 7898626576121	9000	13955	2637	3		787	0	3,35		A	0	17	42MBCB09M5	38MBCB09M5	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
SPRINGER CARRIER	SPRINGER	MIDEA	FRIO	005865/2016	7898626576114 7898626576138	12000	18607	3516	4		1066	0	3,3		A	0	22	42MBCB12M5	38MBCB12M5	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
SPRINGER CARRIER	CARRIER	38CQL036515MC 42XQL36C5	REVERSO	005864/2016	7898626574912 7898626575018	35000	54270	10257	10		3390	0	3,03		B	0	71	42XQL36C5	38CQL036515MC	SPLIT PISO-TETO	220 V	NÃO
SPRINGER CARRIER	CARRIER	38CQL048535MC 42XQL48C5	REVERSO	005864/2016	7898626574929 7898626575032	46000	71326	13481	13		4450	0	3,03		B	0	94	42XQL48C5	38CQL048535MC	SPLIT PISO-TETO	220 V	NÃO
SPRINGER CARRIER	CARRIER	38CQL060535MC 42XQL60C5	REVERSO	005864/2016	7898626574936 7898626575056	54000	83730	15825	16		5500	0	2,88		C	0	116	42XQL60C5	38CQL060535MC	SPLIT PISO-TETO	220 V	NÃO
SPRINGER CARRIER	CARRIER	38CQU036515MC	SPLIT PISO-TETO	005864/2016	4/3/2020			35000	35	ICQU036515MC		71,1	0	10258		0	0	3,03	42ZQA36C5	220 V	NÃO	
SPRINGER CARRIER	CARRIER	38CQU036515MC 42XQU36C5	REVERSO	005864/2016		35000	54270	10258	10		3385	0	3,03		B	0	71	42XQU36C5	38CQU036515MC	SPLIT PISO-TETO	220 V	NÃO
SPRINGER CARRIER	CARRIER	38CQU048235MC 42XQU48C5	REVERSO	005864/2016		46000	71326	13481	13		4445	0	3,03		B	0	93	42XQU48C5	38CQU048235MC	SPLIT PISO-TETO		NÃO
SPRINGER CARRIER	CARRIER	38CQU048235MC 42ZQA48C5	REVERSO	005864/2016		46000	71326	13481	13		4445	0	3,03		B	0	93	42ZQA48C5	38CQU048235MC	SPLIT PISO-TETO		NÃO
SPRINGER CARRIER	CARRIER	38CQU048535MC 42XQU48C5	REVERSO	005864/2016		46000	71326	13481	13		4445	0	3,03		B	0	93	42XQU48C5	38CQU048535MC	SPLIT PISO-TETO	220 V	NÃO
SPRINGER CARRIER	CARRIER	38CQU048535MC 42ZQA48C5	REVERSO	005864/2016		46000	71326	13481	13		4445	0	3,03		B	0	93	42ZQA48C5	38CQU048535MC		220 V	NÃO
SPRINGER CARRIER	CARRIER	38CQU060235MC 42XQU60C5	REVERSO	005864/2016		55000	85281	16119	16		5320	0	3,03		B	0	112	42XQU60C5	38CQU060235MC	SPLIT PISO-TETO	220 V	NÃO
SPRINGER CARRIER	CARRIER	38CQU060235MC 42ZQA60C5	REVERSO	005864/2016		55000	85281	16119	16		5320	0	3,03		B	0	112	42ZQA60C5	38CQU060235MC	SPLIT PISO-TETO		NÃO
SPRINGER CARRIER	CARRIER	38CQU060535MC 42XQU60C5	REVERSO	005864/2016		55000	85281	16119	16		5320	0	3,03		B	0	112	42XQU60C5	38CQU060535MC	SPLIT PISO-TETO	220 V	NÃO
SPRINGER CARRIER	CARRIER	38CQU060535MC 42ZQA60C5	REVERSO	005864/2016		55000	85281	16119	16		5320	0	3,03		B	0	112	42ZQA60C5	38CQU060535MC	SPLIT PISO-TETO	220 V	NÃO
SPRINGER CARRIER	CARRIER	38KQK018515MC 42XQL18C5	REVERSO	005864/2016	7898626573755 7898626574882	18000	27910	5275	5		1740	0	3,03		B	0	37	42XQL18C5	38KQK018515MC	SPLIT PISO-TETO	220 V	NÃO
SPRINGER CARRIER	CARRIER	38KQK024515MC 42XQL24C5	REVERSO	005864/2016	7898626573762 7898626574899	23000	35663	6740	7		2390	0	2,82		C	0	50	42XQL24C5	38KQK024515MC	SPLIT PISO-TETO	220 V	NÃO
SPRINGER CARRIER	CARRIER	38KQK030515MC 42XQL30C5	REVERSO	005864/2016	7898626573779 7898626574905	29000	44966	8499	8		3000	0	2,83		C	0	63	42XQL30C5	38KQK030515MC	SPLIT PISO-TETO	220 V	NÃO
SPRINGER CARRIER	CARRIER	38KQU024515MC 42XQU24C5	REVERSO	005864/2016		23000	35663	6741	7		2225	0	3,03		B	0	47	42XQU24C5	38KQU024515MC	SPLIT PISO-TETO	220 V	NÃO
SPRINGER CARRIER	CARRIER	38KQU030515MC 42XQU30C5	REVERSO	005864/2016		29000	44966	8499	8		2800	0	3,04		B	0	59	42XQU30C5	38KQU030515MC	SPLIT PISO-TETO	220 V	NÃO

FORNECEDOR	MARCA	MODELO	VERSÃO	REGISTRO INMETRO	CÓDIGO DE BARRAS	CAPACIDADE DE BOMBEAMENTO				POTÊNCIA NOMINAL		EFICIÊNCIA ENERGÉTICA		FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO		CONSUMO DE ENERGIA (*)		CARACTERÍSTICAS DO CONDICIONADOS DE AR				PROCEL
						BTU/h	KJ/h	W	kW	W		WW				kWh/mês		MODELO DA UNIDADE EXTERNA	MODELO DA UNIDADE INTERNA	TIPO DE INSTALAÇÃO	TENSÃO (Vac)	
										127 Vac	220 Vac	127 Vac	220 Vac	127 Vac	220 Vac	127 Vac	220 Vac					
SPRINGER CARRIER	CARRIER	38KQU030515MC 42ZQA30C5	REVERSO	005864/2016		29000	44966	8499	8		2800	0	3,04		B	0	59	42ZQA30C5	38KQU030515MC	SPLIT PISO-TETO	220 V	NÃO
BRITÂNIA	PHILCO	PAC12000TFM5B	FRIO	005415/2016	7899466427932 7899466427949	12000	18607	352	0		1029	0	3,36		A	0	24	SPLIT		SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
AMAZONAS	AMAZONAS	AMZ09INT AMZ09EXT	FRIO	003765/2016		9000	13955	2637	3		762	0	3,29		A	0	16	AMZ09INT	AMZ09EXT	SPLIT HI-WALL	220 V	
AMAZONAS	AMAZONAS	AMZ12INT AMZ12EXT	FRIO	003765/2016		12000	18607	3516	4		1014	0	3,27		A	0	21	AMZ12INT	AMZ12EXT	SPLIT HI-WALL	220 V	
AMAZONAS	AMAZONAS	AMZ18INT AMZ18EXT	FRIO	003765/2016		18000	27910	5274	5		1764	0	3,24		A	0	37	AMZ18INT	AMZ18EXT	SPLIT HI-WALL	220 V	
AMAZONAS	AMAZONAS	AMZ24INT AMZ24EXT	FRIO	003765/2016		24000	37213	7032	7		2113	0	3,24		A	0	44	AMZ24INT	AMZ24EXT	SPLIT HI-WALL	220 V	
AMAZONAS	AMAZONAS	AMZ30INT AMZ30EXT	FRIO	003765/2016		30000	46517	8790	9		2591	0	3,24		A	0	54	AMZ30INT	AMZ30EXT	SPLIT HI-WALL	220 V	
VENTISOL	AGRATTO	ACST12QFIR4-02 ACST12QFER4-02	REVERSO	003730/2016	7898461968037	12000	18607	3510	4		1089	0	3,41		A	0	23	SPLIT UNIDADE INTERNA	ACST12QFER4-02	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
VENTISOL	AGRATTO	ACST9QFIR4-02 ACST9QFER4-02	REVERSO	003730/2016	7898461968013	9000	13955	2550	3		801	0	3,24		A	0	17	SPLIT UNIDADE INTERNA	ACST9QFER4-02	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
VENTISOL	AGRATTO	CCST12QFIR4-02 CCST12QFER4-02	REVERSO	003730/2016	7898461967832	12000	18607	3510	4		1089	0	3,41		A	0	23	SPLIT UNIDADE INTERNA	CCST12QFER4-02	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
VENTISOL	AGRATTO	CCST9QFIR4-02 CCST9QFER4-02	REVERSO	003730/2016	7898461967818	9000	13955	2550	3		801	0	3,24		A	0	17	SPLIT UNIDADE INTERNA	CCST9QFER4-02	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
VENTISOL	AGRATTO	ECS30QFIR4-02	REVERSO	003730/2016	7898461971341	30000	46517	9590	10		2922	0	3,28		A	0	61	ECS30QFIR4-02	ECS30QFER4-02	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
VENTISOL	AGRATTO	ECST12QFIR4-02 ECST12QFER4-02	REVERSO	003730/2016	7898461967948	12000	18607	3510	4		1089	0	3,41		A	0	23	SPLIT UNIDADE INTERNA	ECST12QFER4-02	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
VENTISOL	AGRATTO	ECST9QFIR4-02 ECST9QFER4-02	REVERSO	003730/2016	7898461967924	9000	13955	2550	3		801	0	3,24		A	0	17	SPLIT UNIDADE INTERNA	ECST9QFER4-02	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
VENTISOL	EQUATION	EQT18QFIR4-02 EQT18QFER4-02	REVERSO	003730/2016	7898461969645	18000	27910	5450	5		1588	0	3,43		A	0	33	EQT18QFIR4-02	EQT18QFER4-02	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
VENTISOL	EQUATION	EQTE18QFR4-02	REVERSO	003730/2016	7898461971303	18000	27910	5450	5		1588	0	3,43		A	0	33	EQTE18QFIR4-02	EQTE18QFER4-02	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
VENTISOL	EQUATION	EQTET12QFR4-02	REVERSO	003730/2016	7898461971310	12000	18607	3510	4		1089	0	3,41		A	0	23	EQTET12QFIR4-02	EQTET12QFER4-02	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
VENTISOL	EQUATION	EQTET9QFR4-02	REVERSO	003730/2016	7898461971327	9000	13955	2630	3		801	0	3,24		A	0	17	EQTET9QFIR4-02	EQTET9QFER4-02	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
VENTISOL	EQUATION	EQTT12QFIR4-02 EQTT12QFER4-02	REVERSO	003730/2016	7898461967986	12000	18607	3510	4		1089	0	3,41		A	0	23	SPLIT UNIDADE INTERNA	EQTT12QFER4-02	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
VENTISOL	EQUATION	EQTT9QFIR4-02 EQTT9QFER4-02	REVERSO	003730/2016	7898461967962	9000	13955	2550	3		801	0	3,24		A	0	17	SPLIT UNIDADE INTERNA	EQTT9QFER4-02	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
VENTISOL	PIONNER	PIO18QFIR4-02 PIO18QFER4-02	REVERSO	003730/2016	7898461968211	18000	27910	5450	5		1589	0	3,43		A	0	33	SPLIT UNIDADE INTERNA	PIO18FER4-02	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
VENTISOL	PIONNER	PIO22QFIR4-02 PIO22QFER4-02	REVERSO	003730/2016	7898461968204	22000	34112	6290	6		1931	0	3,26		A	0	41	SPLIT UNIDADE INTERNA	PIO22QFER4-02	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
VENTISOL	PIONNER	PIO30QFIR4-02 PIO30QFER4-02	REVERSO	003730/2016	7898461968198	30000	46517	9590	10		2922	0	3,28		A	0	61	SPLIT UNIDADE INTERNA	PIO30QFER4-02	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
VENTISOL	PIONNER	PIOT12QFIR4-02 PIOT12QFER4-02	REVERSO	003730/2016	7898461968181	12000	18607	3510	4		1089	0	3,41		A	0	23	SPLIT UNIDADE INTERNA	PIOT12QFER4-02	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
VENTISOL	PIONNER	PIOT9QFIR4-02 PIOT9QFER4-02	REVERSO	003730/2016	7898461968174	9000	13955	2550	3		801	0	3,24		A	0	17	SPLIT UNIDADE INTERNA	PIOT9QFER4-02	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
VENTISOL	RINETTO	RNTT12QFIR4-02 RNTT12QFER4-02	REVERSO	003730/2016	7898461968075	12000	18607	3510	4		1089	0	3,41		A	0	23	SPLIT UNIDADE INTERNA	RNTT12QFER4-02	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
VENTISOL	RINETTO	RNTT9QFIR4-02 RNTT9QFER4-02	REVERSO	003730/2016	7898461968051	9000	13955	2550	3		801	0	3,24		A	0	17	SPLIT UNIDADE INTERNA	RNTT9QFER4-02	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
VENTISOL	VOGGA	VOGT12QFIR4-02 VOGT12QFER4-02	REVERSO	003730/2016	7898461968112	12000	18607	3510	4		1089	0	3,41		A	0	23	SPLIT UNIDADE INTERNA	VOGT12QFER4-02	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
VENTISOL	VOGGA	VOGT9QFIR4-02 VOGT9QFER4-02	REVERSO	003730/2016	7898461968099	9000	13955	2550	3		801	0	3,24		A	0	17	SPLIT UNIDADE INTERNA	VOGT9QFER4-02	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
SPRINGER CARRIER	CARRIER	38CCVA30515MC	SPLITPISO-TETO	006156/2015	10/3/2020			30000	30	CCVA30515MC		57	0	8792		0	0	3,24	42ZQA30C5	220 V	NÃO	
SPRINGER CARRIER	CARRIER	38CCVA30515MC 40KVCB30C5	FRIO	006156/2015		30000	46517	8792	9		2620	0	3,36		A	0	55	40KVCB30C5	38CCVA30515MC	SPLIT CASSETE	220 V	SIM
SPRINGER CARRIER	CARRIER	38CCVA36515MC	SPLITPISO-TETO	006156/2015	10/3/2020			36000	36	CCVA36515MC		68,4	0	10551		0	0	3,03	42ZQA36C5	220 V	NÃO	
SPRINGER CARRIER	CARRIER	38CCVA36515MC 40KVCB36C5	FRIO	006156/2015		36000	55820	10551	11		3160	0	3,34		A	0	66	40KVCB36C5	38CCVA36515MC	SPLIT CASSETE	220 V	SIM

FORNECEDOR	MARCA	MODELO	VERSÃO	REGISTRO INMETRO	CÓDIGO DE BARRAS	CAPACIDADE DE BOMBEAMENTO				POTÊNCIA NOMINAL		EFICIÊNCIA ENERGÉTICA		FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO		CONSUMO DE ENERGIA (*)		CARACTERÍSTICAS DO CONDICIONADOS DE AR				PROCEL
						BTU/h	KJ/h	W	kW	W		WW				kWh/mês		MODELO DA UNIDADE EXTERNA	MODELO DA UNIDADE INTERNA	TIPO DE INSTALAÇÃO	TENSÃO (Vac)	
										127 Vac	220 Vac	127 Vac	220 Vac	127 Vac	220 Vac	127 Vac	220 Vac					
SPRINGER CARRIER	CARRIER	38CCVA48S15MC	SPLITPISO-TETO	006156/2015	10/3/2020			48000	48	CCVA48S15MC		91,2	0	14067		0	0	3,24	42ZQVA48C5	220 V	NÃO	
SPRINGER CARRIER	CARRIER	38CCVA48S15MC 40KVCB48C5	FRIO	006156/2015		48000	74427	14068	14		4340	0	3,24		A	0	91	40KVCB48C5	38CCVA48S15MC	SPLIT CASSETE	220 V	SIM
SPRINGER CARRIER	CARRIER	38CCVA60S15MC	SPLITPISO-TETO	006156/2015	10/3/2020			54000	54	CCVA60S15MC		114	0	15826		0	0	3,24	42ZQVA60C5	220 V	NÃO	
SPRINGER CARRIER	CARRIER	38CCVA60S15MC 40KVCB60C5	FRIO	006156/2015		56000	86831	16412	16		5060	0	3,24		A	0	106	40KVCB60C5	38CCVA60S15MC	SPLIT CASSETE	220 V	SIM
ELGIN	ELGIN	HIQI09B2FA HIQE09B2NA	REVERSO	006154/2015	7897013580079 7897013580086	9000	13955	2637	3		797	0	3,31		A	0	17	HIQI09B2FA	HIQE09B2NA	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
ELGIN	ELGIN	HIQI12B2FA HIQE12B2NA	REVERSO	006154/2015	7897013580093 7897013580109	12000	18607	3516	4		1085	0	3,24		A	0	23	HIQI12B2FA	HIQE12B2NA	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
ELGIN	ELGIN	HIQI18B2FA HIQE18B2NA	REVERSO	006154/2015	7897013580116 7897013580123	18000	27910	5274	5		1628	0	3,24		A	0	34	HIQI18B2FA	HIQE18B2NA	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
ELGIN	ELGIN	HIQI24B2FA HIQE24B2NA	REVERSO	006154/2015	7897013580130 7897013580147	24000	37213	7032	7		2162	0	3,25		A	0	45	HIQI24B2FA	HIQE24B2NA	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
ELGIN	ELGIN	HIQI30B2FA HIQE30B2NA	REVERSO	006154/2015	7897013580154 7897013580161	30000	46517	8790	9		2714	0	3,24		A	0	57	HIQI30B2FA	HIQE30B2NA	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
ELGIN	ELGIN	HTQI09B2FA HTQE09B2NA	REVERSO	006154/2015	7897013595677 7897013595684	9000	13955	2637	3		815	0	3,24		A	0	17	HTQI09B2FA	HTQE09B2NA	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
ELGIN	ELGIN	HTQI12B2FA HTQE12B2NA	REVERSO	006154/2015	7897013595691 7897013595707	12000	18607	3516	4		1079	0	3,26		A	0	23	HTQI12B2FA	HTQE12B2NA	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
ELGIN	ELGIN	HTQI18B2FA HTQE18B2NA	REVERSO	006154/2015	7897013595714 7897013595721	18000	27910	5274	5		1623	0	3,25		A	0	34	HTQI18B2FA	HTQE18B2NA	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
ELGIN	ELGIN	HVQI09B2IB HVQE09B2NB	REVERSO	006154/2015	7897013592539 7897013592546	9000	13955	2637	3		809	0	3,26		A	0	17	HVQI09B2IB	HVQE09B2NB	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
ELGIN	ELGIN	HVQI12B2IB HVQE12B2NB	REVERSO	006154/2015	7897013592584 7897013592683	12000	18607	3516	4		1080	0	3,26		A	0	23	HVQI12B2IB	HVQE12B2NB	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
ELGIN	ELGIN	HVQI18B2IB HVQE18B2NB	REVERSO	006154/2015	7897013592669 7897013592690	18000	27910	5274	5		1625	0	3,25		A	0	34	HVQI18B2IB	HVQE18B2NB	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
ELGIN	ELGIN	HVQI24B2IB HVQE24B2NB	REVERSO	006154/2015	7897013586842 7897013586859	24000	37213	7032	7		2168	0	3,24		A	0	46	HVQI24B2IB	HVQE24B2NB	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
ELGIN	ELGIN	HVQI24B2IC HVQE24B2NC	REVERSO	006154/2015	7897013592676 7897013592706	24000	37213	7032	7		2168	0	3,24		A	0	46	HVQI24B2IC	HVQE24B2NC	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
ELGIN	ELGIN	HVQI30B2IB HVQE30B2NB	REVERSO	006154/2015	7897013591839 7897013591846	30000	46517	8790	9		2650	0	3,32		A	0	56	HVQI30B2IB	HVQE30B2NB	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
ELGIN	ELGIN	HXQI09B2FA HXQE09B2NA	REVERSO	006154/2015	7897013518348 7897013518355	9000	13955	2637	3		815	0	3,24		A	0	17	HXQI09B2FA	HXQE09B2NA	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
ELGIN	ELGIN	HXQI12B2FA HXQE12B2NA	REVERSO	006154/2015	7897013518386 7897013518423	12000	18607	3516	4		1074	0	3,27		A	0	23	HXQI12B2FA	HXQE12B2NA	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
ELGIN	ELGIN	HXQI18B2FA HXQE18B2NA	REVERSO	006154/2015	7897013518447 7897013518454	18000	27910	5274	5		1622	0	3,25		A	0	34	HXQI18B2FA	HXQE18B2NA	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
ELGIN	ELGIN	HXQI24B2FA HXQE24B2NA	REVERSO	006154/2015	7897013518478 7897013518485	24000	37213	7032	7		2159	0	3,26		A	0	45	HXQI24B2FA	HXQE24B2NA	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
VENTISOL	AGRATTO	ACST12FIR4-02 ACST12FER4-02	FRIO	005005/2015	7898461968020	12000	18607	2550	3		752	0	3,39		A	0	16	SPLIT UNIDADE INTERNA	ACST12FER4-02	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
VENTISOL	AGRATTO	ACST9FIR4-02 ACST9FER4-02	FRIO	005005/2015	7898461968006	9000	13955	2550	3		752	0	3,39		A	0	16	SPLIT UNIDADE INTERNA	ACST9FER4-02	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
VENTISOL	AGRATTO	CCST12FIR4-02 CCST12FER4-02	FRIO	005005/2015	7898461967825	12000	18607	3510	4		1105	0	3,37		A	0	23	SPLIT UNIDADE INTERNA	CCST12FER4-02	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
VENTISOL	AGRATTO	CCST9FIR4-02 CCST9FER4-02	FRIO	005005/2015	7898461967801	9000	13955	2550	3		752	0	3,39		A	0	16	SPLIT UNIDADE INTERNA	CCST9FER4-02	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
VENTISOL	AGRATTO	ECS30FIR4-02 ECS30FER4-02	FRIO	005005/2015	7898461967863	30000	46517	8240	8		2633	0	3,13		A	0	55	SPLIT UNIDADE INTERNA	ECS30FER4-02	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
VENTISOL	AGRATTO	ECST12FIR4-02 ECST12FER4-02	FRIO	005005/2015	7898461967931	12000	18607	3510	4		1105	0	3,37		A	0	23	SPLIT UNIDADE INTERNA	ECST12FER4-02	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
VENTISOL	AGRATTO	ECST9FIR4-02 ECST9FER4-02	FRIO	005005/2015	7898461967917	9000	13955	2550	3		752	0	3,39		A	0	16	SPLIT UNIDADE INTERNA	ECST9FER4-02	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
VENTISOL	EQUATION	EQT18FIR4-02 EQT18FER4-02	FRIO	005005/2015	7898461969638	18000	27910	5470	5		1579	0	3,46		A	0	33	EQT18FIR4-02	EQT18QFER4-02	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
VENTISOL	EQUATION	EQTE18FIR4-02	FRIO	005005/2015	7898461971297	18000	27910	5470	5		1579	0	3,46		A	0	33	EQTE18FIR4-02	EQTE18FER4-02	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
VENTISOL	EQUATION	EQTET12FIR4-02	FRIO	005005/2015	7898461971334	12000	18607	3510	4		1105	0	3,37		A	0	23	EQTET12FIR4-02	EQTET12FER4-02	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
VENTISOL	EQUATION	EQTET9FIR4-02	FRIO	005005/2015	7898461971280	9000	13955	2630	3		752	0	3,39		A	0	16	EQTET9FIR4-02	EQTET9FER4-02	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM

FORNECEDOR	MARCA	MODELO	VERSÃO	REGISTRO INMETRO	CÓDIGO DE BARRAS	CAPACIDADE DE BOMBEAMENTO				POTÊNCIA NOMINAL		EFICIÊNCIA ENERGÉTICA		FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO		CONSUMO DE ENERGIA (*)		CARACTERÍSTICAS DO CONDICIONADOS DE AR				PROCEL
						BTU/h	KJ/h	W	kW	W		WW				kWh/mês		MODELO DA UNIDADE EXTERNA	MODELO DA UNIDADE INTERNA	TIPO DE INSTALAÇÃO	TENSÃO (Vac)	
										127 Vac	220 Vac	127 Vac	220 Vac	127 Vac	220 Vac	127 Vax	220 Vac					
VENTISOL	EQUATION	EQTT12FIR4-02 EQTT12FER4-02	FRIO	005005/2015	7898461967979	12000	18607	3510	4		1105	0	3,37		A	0	23	SPLIT UNIDADE INTERNA	EQTT12FER4-02	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
VENTISOL	EQUATION	EQTT9FIR4-02 EQTT9FER4-02	FRIO	005005/2015	7898461967955	9000	13955	2550	3		752	0	3,39		A	0	16	SPLIT UNIDADE INTERNA	EQTT9FER4-02	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
VENTISOL	PIONNER	PIO18FIR4-02 PIO18FER4-02	FRIO	005005/2015	7898461968143	18000	27910	5470	5		1560	0	3,46		A	0	33	SPLIT UNIDADE INTERNA	PIO18FER4-02	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
VENTISOL	PIONNER	PIO22FIR4-02 PIO22FER4-02	FRIO	005005/2015	7898461968150	22000	34112	6450	6		1916	0	3,32		A	0	40	SPLIT UNIDADE INTERNA	PIO22FER4-02	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
VENTISOL	PIONNER	PIO30FIR4-02 PIO30FER4-02	FRIO	005005/2015	7898461968167	30000	46517	8240	8		2633	0	3,13		A	0	55	SPLIT UNIDADE INTERNA	PIO30FER4-02	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
VENTISOL	PIONNER	PIOT12FIR4-02 PIOT12FER4-02	FRIO	005005/2015	7898461968136	12000	18607	3510	4		1105	0	3,37		A	0	23	SPLIT UNIDADE INTERNA	PIOT12FER4-02	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
VENTISOL	PIONNER	PIOT9FIR4-02 PIOT9FER4-02	FRIO	005005/2015	7898461968129	9000	13955	2550	3		752	0	3,39		A	0	16	SPLIT UNIDADE INTERNA	PIOT9FER4-02	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
VENTISOL	RINETTO	RNTT12FIR4-02 RNTT12FER4-02	FRIO	005005/2015	7898461968068	12000	18607	3510	4		1105	0	3,37		A	0	23	SPLIT UNIDADE INTERNA	RNTT12FER4-02	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
VENTISOL	RINETTO	RNTT9FIR4-02 RNTT9FER4-02	FRIO	005005/2015	7898461968044	9000	13955	2550	3		752	0	3,39		A	0	16	SPLIT UNIDADE INTERNA	RNTT9FER4-02	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
VENTISOL	VOGGA	VOGT12FIR4-02 VOGT12FER4-02	FRIO	005005/2015	7898461968105	12000	18607	3510	4		1105	0	3,37		A	0	23	SPLIT UNIDADE INTERNA	VOGT12FER4-02	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
VENTISOL	VOGGA	VOGT9FIR4-02 VOGT9FER4-02	FRIO	005005/2015	7898461968082	9000	13955	2550	3		752	0	3,39		A	0	16	SPLIT UNIDADE INTERNA	VOGT9FER4-02	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
DAIKIN MCQUAY	DAI	N	REVERSO	004997/2015	7898957911752 7898957911769	9000	13955	2637	3		683	0	3,88		A	0	14	CTXS09PMVM9	2MXS18PMVM	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
SPRINGER CARRIER	SPRINGER	MIDEA	FRIO	001545/2015	7898554870711	20000	31011	5861	6		2078	0	2,82		A	0	44	ZCI215BB		JANELA	220 V	SIM
SPRINGER CARRIER	SPRINGER	MIDEA	FRIO	001545/2015	7898626572932	20000	31011	5861	6		2078	0	2,82		A	0	44	ZCI215RB		JANELA	220 V	SIM
SPRINGER CARRIER	SPRINGER	MIDEA	FRIO	001545/2015	7898554870735	27000	41865	7912	8		2986	0	2,65		B	0	63	ZCI305BB		JANELA	220 V	NÃO
SPRINGER CARRIER	SPRINGER	MIDEA	FRIO	001545/2015	7898626572949	27000	41865	7912	8		2986	0	2,65		B	0	63	ZCI305RB		JANELA	220 V	NÃO
SPRINGER CARRIER	CARRIER	38CQL036515MC 40KWQD36C5	REVERSO	001544/2015	7898626570396 7898626575018	36000	55820	10550	11		3480	0	3,03		B	0	73	40KWQD36C5	38CQL036515MC	SPLIT CASSETE	220 V	NÃO
SPRINGER CARRIER	CARRIER	38CQL048535MC 40KWQD48C5	REVERSO	001544/2015	7898626570419 7898626575032	46000	71326	13481	13		4450	0	3,03		B	0	94	40KWQD48C5	38CQL048535MC	SPLIT CASSETE	220 V	NÃO
SPRINGER CARRIER	CARRIER	38CQL060535MC 40KWQD60C5	REVERSO	001544/2015	7898554870193 7898626575056	57000	88382	16705	17		5450	0	3,07		B	0	115	40KWQD60C5	38CQL060535MC	SPLIT CASSETE	220 V	NÃO
SPRINGER CARRIER	CARRIER	38CQU036515MC 40KWQD36C5	REVERSO	001544/2015		35000	54270	10258	10		3385	0	3,03		B	0	71	40KWQD36C5	38CQU036515MC	SPLIT CASSETE	220 V	NÃO
SPRINGER CARRIER	CARRIER	38CQU036515MC 40KWQU36C5	REVERSO	001544/2015		35000	54270	10258	10		3385	0	3,03		B	0	71	40KWQU36C5	38CQU036515MC	SPLIT CASSETE	220 V	NÃO
SPRINGER CARRIER	CARRIER	38CQU048235MC 40KWQD48C5	REVERSO	001544/2015		46000	71326	13481	13		4445	0	3,03		B	0	93	40KWQD48C5	38CQU048235MC	SPLIT CASSETE		NÃO
SPRINGER CARRIER	CARRIER	38CQU048235MC 40KWQU48C5	REVERSO	001544/2015		46000	71326	13481	13		4450	0	3,03		B	0	94	40KWQU48C5	38CQU048235MC	SPLIT CASSETE		NÃO
SPRINGER CARRIER	CARRIER	38CQU048535MC 40KWQD48C5	REVERSO	001544/2015		46000	71326	13481	13		4445	0	3,03		B	0	93	40KWQD48C5	38CQU048535MC	SPLIT CASSETE	220 V	NÃO
SPRINGER CARRIER	CARRIER	38CQU048535MC 40KWQU48C5	REVERSO	001544/2015		46000	71326	13481	13		4445	0	3,03		B	0	93	40KWQU48C5	38CQU048535MC	SPLIT CASSETE	220 V	NÃO
SPRINGER CARRIER	CARRIER	38CQU060235MC 40KWQD60C5	REVERSO	001544/2015		57000	88382	16705	17		5500	0	3,04		B	0	116	40KWQD60C5	38CQU060235MC	SPLIT CASSETE		NÃO
SPRINGER CARRIER	CARRIER	38CQU060235MC 40KWQU60C5	REVERSO	001544/2015		57000	88382	16705	17		5500	0	3,04		B	0	116	40KWQU60C5	38CQU060235MC	SPLIT CASSETE		NÃO
SPRINGER CARRIER	CARRIER	38CQU060535MC 40KWQD60C5	REVERSO	001544/2015		57000	88382	16705	17		5500	0	3,04		B	0	116	40KWQD60C5	38CQU060535MC	SPLIT CASSETE	220 V	NÃO
SPRINGER CARRIER	CARRIER	38CQU060535MC 40KWQU60C5	REVERSO	001544/2015		57000	88382	16705	17		5500	0	3,04		B	0	116	40KWQU60C5	38CQU060535MC	SPLIT CASSETE	220 V	NÃO
SPRINGER CARRIER	CARRIER	38KQK018515MC 40KWQD18C5	REVERSO	001544/2015	7898626570358 7898626573755	17000	26360	4982	5		1740	0	2,86		C	0	37	40KWQD18C5	38KQK018515MC	SPLIT CASSETE	220 V	NÃO
SPRINGER CARRIER	CARRIER	38KQK024515MC 40KWQD24C5	REVERSO	001544/2015	7898626570372 7898626573762	23000	35663	6740	7		2380	0	2,83		C	0	50	40KWQD24C5	38KQK024515MC	SPLIT CASSETE	220 V	NÃO
SPRINGER CARRIER	CARRIER	38KQU018515MC 40KWQD18C5	REVERSO	001544/2015		17000	26360	4982	5		1640	0	3,04		B	0	34	40KWQD18C5	38KQU018515MC	SPLIT CASSETE	220 V	NÃO
SPRINGER CARRIER	CARRIER	38KQU018515MC 40KWQU18C5	REVERSO	001544/2015		17000	26360	4982	5		1640	0	3,04		B	0	34	40KWQU18C5	38KQU018515MC	SPLIT CASSETE	220 V	NÃO

FORNECEDOR	MARCA	MODELO	VERSÃO	REGISTRO INMETRO	CÓDIGO DE BARRAS	CAPACIDADE DE BOMBEAMENTO				POTÊNCIA NOMINAL		EFICIÊNCIA ENERGÉTICA		FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO		CONSUMO DE ENERGIA (*)		CARACTERÍSTICAS DO CONDICIONADOS DE AR				PROCEL
						BTU/h	KJ/h	W	kW	W		WW				kWh/mês		MODELO DA UNIDADE EXTERNA	MODELO DA UNIDADE INTERNA	TIPO DE INSTALAÇÃO	TENSÃO (Vac)	
										127 Vac	220 Vac	127 Vac	220 Vac	127 Vac	220 Vac	127 Vac	220 Vac					
SPRINGER CARRIER	CARRIER	38KQU024515MC 40KWQD24C5	REVERSO	001544/2015		23000	35663	6741	7		2225	0	3,03		B	0	47	40KWQD24C5	38KQU024515MC	SPLIT CASSETE	220 V	NÃO
SPRINGER CARRIER	CARRIER	38KQU024515MC 40KWQU24C5	REVERSO	001544/2015		23000	35663	6741	7		2225	0	3,03		B	0	47	40KWQU24C5	38KQU024515MC	SPLIT CASSETE	220 V	NÃO
SPRINGER CARRIER	CARRIER	38CCL036515MC 40KWC36C5	FRIO	001543/2015	7898626570389 7898626574783	36000	55820	10550	11		3480	0	3,03		B	0	73	40KWC36C5	38CCL036515MC	SPLIT CASSETE	220 V	NÃO
SPRINGER CARRIER	CARRIER	38CCL048535MC 40KWC48C5	FRIO	001543/2015	7898626570402 7898626574806	47000	72876	13774	14		4500	0	3,06		B	0	95	40KWC48C5	38CCL048535MC	SPLIT CASSETE	220 V	NÃO
SPRINGER CARRIER	CARRIER	38CCL060535MC 40KWC60C5	FRIO	001543/2015	7898554870186 7898626574820	58000	89932	16998	17		5400	0	3,15		B	0	113	40KWC60C5	38CCL060535MC	SPLIT CASSETE	220 V	NÃO
SPRINGER CARRIER	CARRIER	38CCU036515MC 40KWC36C5	FRIO	001543/2015		36000	55820	10551	11		3480	0	3,03		B	0	73	40KWC36C5	38CCU036515MC	SPLIT CASSETE	220 V	NÃO
SPRINGER CARRIER	CARRIER	38CCU036515MC 40KWCU36C5	FRIO	001543/2015		36000	55820	10551	11		3480	0	3,03		B	0	73	40KWCU36C5	38CCU036515MC	SPLIT CASSETE	220 V	NÃO
SPRINGER CARRIER	CARRIER	38CCU036515MC 40KWQU36C5	FRIO	001543/2015		36000	55820	10551	11		3480	0	3,03		B	0	49	40KWQU36C5	38CCU036515MC	SPLIT CASSETE	220 V	NÃO
SPRINGER CARRIER	CARRIER	38CCU048235MC 40KWC48C5	FRIO	001543/2015		46000	71326	13481	13		4445	0	3,03		B	0	93	40KWC48C5	38CCU048235MC	SPLIT CASSETE		NÃO
SPRINGER CARRIER	CARRIER	38CCU048235MC 40KWCU48C5	FRIO	001543/2015		46000	71326	13481	13		4445	0	3,03		B	0	93	40KWCU48C5	38CCU048235MC	SPLIT CASSETE		NÃO
SPRINGER CARRIER	CARRIER	38CCU048235MC 40KWQU48C5	FRIO	001543/2015		46000	71326	13481	13		4445	0	3,03		B	0	93	40KWQU48C5	38CCU048235MC	SPLIT CASSETE		NÃO
SPRINGER CARRIER	CARRIER	38CCU048535MC 40KWC48C5	FRIO	001543/2015		46000	71326	13481	13		4445	0	3,03		B	0	93	40KWC48C5	38CCU048535MC	SPLIT CASSETE	220 V	NÃO
SPRINGER CARRIER	CARRIER	38CCU048535MC 40KWCU48C5	FRIO	001543/2015		46000	71326	13481	13		4445	0	3,03		B	0	93	40KWCU48C5	38CCU048535MC	SPLIT CASSETE	220 V	NÃO
SPRINGER CARRIER	CARRIER	38CCU048535MC 40KWQU48C5	FRIO	001543/2015		46000	71326	13481	13		4445	0	3,03		B	0	93	40KWQU48C5	38CCU048535MC	SPLIT CASSETE	220 V	NÃO
SPRINGER CARRIER	CARRIER	38CCU060235MC 40KWQU60C5	FRIO	001543/2015		58000	89932	16998	17		5245	0	3,24		A	0	110	40KWQU60C5	38CCU060235MC	SPLIT CASSETE		SIM
SPRINGER CARRIER	CARRIER	38CCU060535MC 40KWQU60C5	FRIO	001543/2015		58000	89932	16998	17		5245	0	3,24		A	0	110	40KWQU60C5	38CCU060535MC	SPLIT CASSETE	220 V	SIM
SPRINGER CARRIER	CARRIER	38KCK018515MC 40KWC18C5	FRIO	001543/2015	7898626570341 7898626573724	18000	27910	5275	5		1870	0	2,82		C	0	39	40KWC18C5	38KCK018515MC	SPLIT CASSETE	220 V	NÃO
SPRINGER CARRIER	CARRIER	38KCK024515MC 40KWC24C5	FRIO	001543/2015	7898626570365 7898626573731	24000	37213	7033	7		2320	0	3,03		B	0	49	40KWC24C5	38KCK024515MC	SPLIT CASSETE	220 V	NÃO
SPRINGER CARRIER	CARRIER	38KCU018515MC 40KWC18C5	FRIO	001543/2015		18000	27910	5275	5		1740	0	3,03		B	0	37	40KWC18C5	38KCU018515MC	SPLIT CASSETE	220 V	NÃO
SPRINGER CARRIER	CARRIER	38KCU018515MC 40KWCU18C5	FRIO	001543/2015		18000	27910	5275	5		1740	0	3,03		B	0	37	40KWCU18C5	38KCU018515MC	SPLIT CASSETE	220 V	NÃO
SPRINGER CARRIER	CARRIER	38KCU018515MC 40KWQU18C5	FRIO	001543/2015		18000	27910	5275	5		1740	0	3,03		B	0	37	40KWQU18C5	38KCU018515MC	SPLIT CASSETE	220 V	NÃO
SPRINGER CARRIER	CARRIER	38KCU024515MC 40KWC24C5	FRIO	001543/2015		24000	37213	7034	7		2320	0	3,03		B	0	49	40KWC24C5	38KCU024515MC	SPLIT CASSETE	220 V	NÃO
SPRINGER CARRIER	CARRIER	38KCU024515MC 40KWCU24C5	FRIO	001543/2015		24000	37213	7034	7		2320	0	3,03		B	0	49	40KWCU24C5	38KCU024515MC	SPLIT CASSETE	220 V	NÃO
SPRINGER CARRIER	CARRIER	38KCU024515MC 40KWQU24C5	FRIO	001543/2015		24000	37213	7034	7		2320	0	3,03		B	0	49	40KWQU24C5	38KCU024515MC	SPLIT CASSETE	220 V	NÃO
SPRINGER CARRIER	SPRINGER	MIDEA	REVERSO	001342/2015	7898554870742	27000	41865	7912	8		2986	0	2,65		B	0	63	ZQ1305BB		JANELA	220 V	NÃO
SPRINGER CARRIER	SPRINGER	MIDEA	REVERSO	001342/2015	7898626573014	27000	41865	7912	8		2986	0	2,65		B	0	63	ZQ1305RB		JANELA	220 V	NÃO
SPRINGER CARRIER	SPRINGER	MIDEA	REVERSO	001263/2015	7898626572864	10000	15506	2931	3		967	0	3,03		A	0	20	QQ1105BB		JANELA	220 V	SIM
SPRINGER CARRIER	SPRINGER	MIDEA	REVERSO	001263/2015	7898554873293	9500	14730	2784	3		919	0	3,03		A	0	19	QQ1105BB		JANELA	220 V	SIM
SPRINGER CARRIER	SPRINGER	MIDEA	FRIO	001262/2015	7898626572857	10000	15506	2931	3		962	0	3,04		A	0	20	QC1105BB		JANELA	220 V	SIM
SPRINGER CARRIER	SPRINGER	MIDEA	FRIO	001262/2015	7898626572871	10000	15506	2931	3	990		2,96	0	B		21	0	QC1108BB		JANELA	127 V	NÃO
SPRINGER CARRIER	SPRINGER	MIDEA	REVERSO	001261/2015	7898554873286	7500	11629	2198	2		750	0	2,93		A	0	16	QQJ075BB		JANELA	220 V	SIM
SPRINGER CARRIER	SPRINGER	MIDEA	REVERSO	007916/2014	7898626572727 7898626572802	22000	34112	6447	6		2119	0	3,04		B	0	45	42MAQA22S5	38KQX22S5	SPLIT HI-WALL	220 V	NÃO
SPRINGER CARRIER	ADMIRAL	38KCY18A5 42AFCE18A5	FRIO	007915/2014	7898554872944	18000	27910	5275	5		1741	0	3,03		B	0	37	42AFCE18A5	38KCY18A5	SPLIT HI-WALL	220 V	NÃO

FORNECEDOR	MARCA	MODELO	VERSÃO	REGISTRO INMETRO	CÓDIGO DE BARRAS	CAPACIDADE DE BOMBEEAMENTO				POTÊNCIA NOMINAL		EFICIÊNCIA ENERGÉTICA		FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO		CONSUMO DE ENERGIA (*)		CARACTERÍSTICAS DO CONDICIONADOS DE AR				PROCEL
						BTU/h	KJ/h	W	kW	W		WW				kWh/mês		MODELO DA UNIDADE EXTERNA	MODELO DA UNIDADE INTERNA	TIPO DE INSTALAÇÃO	TENSÃO (Vac)	
										127 Vac	220 Vac	127 Vac	220 Vac	127 Vac	220 Vac	127 Vax	220 Vax					
SPRINGER CARRIER	COMFEE	38KCY12F5 42AFCE12F5	FRIO	007915/2014	7898554871695 7898554871701	12000	18607	3517	4		1085	0	3,24		A	0	23	42AFCE12F5	38KCY12F5	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
SPRINGER CARRIER	COMFEE	38KCY18F5 42AFCE18F5	FRIO	007915/2014	7898554871725 7898554871763	18000	27910	5275	5		1741	0	3,03		B	0	37	42AFCE18F5	38KCY18F5	SPLIT HI-WALL	220 V	NÃO
SPRINGER CARRIER	MAXIFLEX	38KCY18X5 42AFCE18X5	FRIO	007915/2014	7898554872173 7898554872746	18000	27910	5275	5		1741	0	3,03		B	0	37	42AFCE18X5	38KCY18X5	SPLIT HI-WALL	220 V	NÃO
SPRINGER CARRIER	MAXIFLEX	42AFCE09X5 38KCW09X5	FRIO	007915/2014		9000	13955	2640	3		814	0	3,24		A	0	17	42AFCE09X5	38KCW09X5	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
SPRINGER CARRIER	MAXIFLEX	42AFCE12X5 38KCY12X5	FRIO	007915/2014		12000	18607	3517	4		1085	0	3,24		A	0	23	42AFCE12X5	38KCY12X5	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
SPRINGER CARRIER	MAXIFLEX	42AFCE22X5 38KCW22X5	FRIO	007915/2014		22000	34112	6447	6		2128	0	3,03		B	0	45	42AFCE22X5	38KCW22X5	SPLIT HI-WALL	220 V	NÃO
SPRINGER CARRIER	SPRINGER	MIDEA	FRIO	007915/2014	7898554871718 7898554871749	12000	18607	3517	4		1085	0	3,24		A	0	23	42MACB12S5	38KCY12S5	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
SPRINGER CARRIER	SPRINGER	MIDEA	FRIO	007915/2014	7898554871732 7898554871756	18000	27910	5275	5		1628	0	3,24		A	0	34	42MACB18S5	38KCY18S5	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
SPRINGER CARRIER	TEMPSTAR	38KCY18T5 42AFCE18T5	FRIO	007915/2014	7898554872210 7898554872708	18000	27910	5275	5		1741	0	3,03		B	0	37	42AFCE18T5	38KCY18T5	SPLIT HI-WALL	220 V	NÃO
SPRINGER CARRIER	TEMPSTAR	42AFCE09T5 38KCW09T5	FRIO	007915/2014		9000	13955	2640	3		814	0	3,24		A	0	17	42AFCE09T5	38KCW09T5	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
SPRINGER CARRIER	TEMPSTAR	42AFCE09T8 38AFCE09T8	FRIO	007915/2014		9000	13955	2640	3	814		3,24	0	A		17	0	42AFCE09T8	38AFCE09T8	SPLIT HI-WALL	127 V	SIM
SPRINGER CARRIER	TEMPSTAR	42AFCE12T5 38KCY12T5	FRIO	007915/2014		12000	18607	3516	4		1085	0	3,24		A	0	23	42AFCE12T5	38KCY12T5	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
SPRINGER CARRIER	TEMPSTAR	42AFCE12T8 38AFCE12T8	FRIO	007915/2014		12000	18607	3516	4	1085		3,24	0	A		23	0	42AFCE12T8	38AFCE12T8	SPLIT HI-WALL	127 V	SIM
SPRINGER CARRIER	TEMPSTAR	42AFCE22T5 38KCW22T5	FRIO	007915/2014		22000	34112	6447	6		2128	0	3,03		B	0	45	42AFCE22T5	38KCW22T5	SPLIT HI-WALL	220 V	NÃO
ELGIN	ELGIN	KEFI18B2NC OUFE18B2CA	FRIO	006900/2014	7897013587429 7897013588716	18000	27910	5274	5		1739	0	3,03		B	0	37	KEFI18B2NC	OUFE18B2CA	SPLIT CASSETE	220 V	NÃO
ELGIN	ELGIN	KEFI18B2NC OUFE18B2CB	FRIO	006900/2014	7897013588716 7897013592737	18000	27910	5274	5		1739	0	3,03		B	0	37	KEFI18B2NC	OUFE18B2CB	SPLIT CASSETE	220 V	NÃO
ELGIN	ELGIN	KEFI24B2NC OUFE24B2CB	FRIO	006900/2014	7897013576867 7897013589652	24000	37213	7032	7		2315	0	3,04		B	0	49	KEFI24B2NC	OUFE24B2CB	SPLIT CASSETE	220 V	NÃO
ELGIN	ELGIN	KEFI48B2NC OUFE48B3CA	FRIO	006900/2014	7897013574283 7897013575297	48000	74427	14064	14		4550	0	3,09		B	0	96	KEFI48B2NC	OUFE48B3CA	SPLIT CASSETE	220 V	NÃO
ELGIN	ELGIN	KEFI48B2NC OUFE48B3CB	FRIO	006900/2014	7897013574283 7897013579820	48000	74427	14064	14		4326	0	3,25		A	0	91	KEFI48B2NC	OUFE48B3CB	SPLIT CASSETE	220 V	NÃO
ELGIN	ELGIN	KEFI60B2NC OUFE60B3CA	FRIO	006900/2014	7897013574269 7897013575310	60000	93034	17580	18		5580	0	3,15		B	0	117	KEFI60B2NC	OUFE60B3CA	SPLIT CASSETE	220 V	NÃO
ELGIN	ELGIN	KEFI60B2NC OUFE60B3CB	FRIO	006900/2014	7897013574269 7897013579882	60000	93034	17580	18		5431	0	3,24		A	0	114	KEFI60B2NC	OUFE60B3CB	SPLIT CASSETE	220 V	NÃO
ELGIN	ELGIN	KPFI18B2NA OUFE18B2CA	FRIO	006900/2014	7897013586569 7897013587429	18000	27910	5274	5		1630	0	3,24		A	0	34	KPFI18B2NA	OUFE18B2CA	SPLIT CASSETE	220 V	NÃO
ELGIN	ELGIN	KPFI18B2NA OUFE18B2CB	FRIO	006900/2014	7897013586569 7897013592737	18000	27910	5274	5		1630	0	3,24		A	0	34	KPFI18B2NA	OUFE18B2CB	SPLIT CASSETE	220 V	NÃO
ELGIN	ELGIN	KPFI24B2NA OUFE24B2CA	FRIO	006900/2014	7897013576836 7897013586583	24000	37213	7032	7		2173	0	3,24		A	0	46	KPFI24B2NA	OUFE24B2CA	SPLIT CASSETE	220 V	NÃO
ELGIN	ELGIN	KPFI24B2NA OUFE24B2CB	FRIO	006900/2014	7897013586583 7897013589652	24000	37213	7032	7		2173	0	3,24		A	0	46	KPFI24B2NA	OUFE24B2CB	SPLIT CASSETE	220 V	NÃO
ELGIN	ELGIN	KPFI36B2NA OUFE36B2CA	FRIO	006900/2014	7897013574337 7897013586606	36000	55820	10548	11		3250	0	3,25		A	0	68	KPFI36B2NA	OUFE36B2CA	SPLIT CASSETE	220 V	NÃO
ELGIN	ELGIN	KPFI36B2NA OUFE36B2NA	FRIO	006900/2014	7897013574054 7897013586606	36000	55820	10548	11		3250	0	3,25		A	0	68	KPFI36B2NA	OUFE36B2NA	SPLIT CASSETE	220 V	NÃO
ELGIN	ELGIN	KPFI48B2NA OUFE48B3CB	FRIO	006900/2014	7897013579820 7897013586620	48000	74427	14064	14		4330	0	3,25		A	0	91	KPFI48B2NA	OUFE48B3CB	SPLIT CASSETE	220 V	NÃO
ELGIN	ELGIN	KPFI48B2NA OUFE48B3NA	FRIO	006900/2014	7897013574092 7897013586620	48000	74427	14064	14		4626	0	3,04		B	0	97	KPFI48B2NA	OUFE48B3NA	SPLIT CASSETE	220 V	NÃO
ELGIN	ELGIN	KPFI60B2NA OUFE60B3CB	FRIO	006900/2014	7897013579882 7897013586644	60000	93034	17580	18		5414	0	3,25		A	0	114	KPFI60B2NA	OUFE60B3CB	SPLIT CASSETE	220 V	NÃO
ELGIN	ELGIN	KPFI60B2NA OUFE60B3NA	FRIO	006900/2014	7897013574153 7897013586644	60000	93034	17580	18		5754	0	3,06		B	0	121	KPFI60B2NA	OUFE60B3NA	SPLIT CASSETE	220 V	NÃO
ELGIN	ELGIN	KTFI24B2C OUFE24B2CB	FRIO	006900/2014	7897013576850 7897013589652	24000	37213	7032	7		2306	0	3,05		B	0	48	KTFI24B2C	OUFE24B2CB	SPLIT CASSETE	220 V	NÃO
ELGIN	ELGIN	KTFI48B2C OUFE48B3CA	FRIO	006900/2014	7897013574085 7897013575297	48000	74427	14064	14		4556	0	3,09		B	0	96	KTFI48B2C	OUFE48B3CA	SPLIT CASSETE	220 V	NÃO

FORNECEDOR	MARCA	MODELO	VERSÃO	REGISTRO INMETRO	CÓDIGO DE BARRAS	CAPACIDADE DE BOMBEAMENTO				POTÊNCIA NOMINAL		EFICIÊNCIA ENERGÉTICA		FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO		CONSUMO DE ENERGIA (*)		CARACTERÍSTICAS DO CONDICIONADOS DE AR				PROCEL
						BTU/h	KJ/h	W	kW	W		WW				kWh/mês		MODELO DA UNIDADE EXTERNA	MODELO DA UNIDADE INTERNA	TIPO DE INSTALAÇÃO	TENSÃO (Vac)	
										127 Vac	220 Vac	127 Vac	220 Vac	127 Vac	220 Vac	127 Vax	220 Vac					
ELGIN	ELGIN	KTFI48B2/C OUFE48B3CB	FRIO	006900/2014	7897013574085 7897013579820	48000	74427	14064	14		4311	0	3,26		A	0	91	KTFI48B2/C	OUFE48B3CB	SPLIT CASSETE	220 V	NÃO
ELGIN	ELGIN	KTFI60B2/C OUFE60B3CA	FRIO	006900/2014	7897013574146 7897013575310	60000	93034	17580	18		5364	0	3,28		A	0	113	KTFI60B2/C	OUFE60B3CA	SPLIT CASSETE	220 V	NÃO
ELGIN	ELGIN	KTFI60B2/C OUFE60B3CB	FRIO	006900/2014	7897013574146 7897013579882	60000	93034	17580	18		5406	0	3,25		A	0	114	KTFI60B2/C	OUFE60B3CB	SPLIT CASSETE	220 V	NÃO
ELGIN	ELGIN	KEQI18B2NC OUQE18B2CA	REVERSO	006899/2014	7897013587436 7897013588747	18000	27910	5274	5		1665	0	3,17		B	0	35	KEQI18B2NC	OUQE18B2CA	SPLIT CASSETE	220 V	NÃO
ELGIN	ELGIN	KEQI18B2NC OUQE18B2CB	REVERSO	006899/2014	7897013588747 7897013592744	18000	27910	5274	5		1665	0	3,17		B	0	35	KEQI18B2NC	OUQE18B2CB	SPLIT CASSETE	220 V	NÃO
ELGIN	ELGIN	KEQI24B2NC OUQE24B2CB	REVERSO	006899/2014	7897013576881 7897013592874	24000	37213	7032	7		2272	0	3,1		B	0	48	KEQI24B2NC	OUQE24B2CB	SPLIT CASSETE	220 V	NÃO
ELGIN	ELGIN	KEQI48B2NC OUQE48B3CA	REVERSO	006899/2014	7897013574290 7897013575280	48000	74427	14064	14		4550	0	3,09		B	0	96	KEQI48B2NC	OUQE48B3CA	SPLIT CASSETE	220 V	NÃO
ELGIN	ELGIN	KEQI48B2NC OUQE48B3CB	REVERSO	006899/2014	7897013574290 7897013579851	48000	74427	14064	14		4342	0	3,24		A	0	91	KEQI48B2NC	OUQE48B3CB	SPLIT CASSETE	220 V	NÃO
ELGIN	ELGIN	KEQI60B2NC OUQE60B3CA	REVERSO	006899/2014	7897013574276 7897013575303	60000	93034	17580	18		5635	0	3,12		B	0	118	KEQI60B2NC	OUQE60B3CA	SPLIT CASSETE	220 V	NÃO
ELGIN	ELGIN	KEQI60B2NC OUQE60B3CB	REVERSO	006899/2014	7897013574276 7897013579899	60000	93034	17580	18		5423	0	3,24		A	0	114	KEQI60B2NC	OUQE60B3CB	SPLIT CASSETE	220 V	NÃO
ELGIN	ELGIN	KPQI18B2NA OUQE18B2CA	REVERSO	006899/2014	7897013586576 7897013587436	18000	27910	5274	5		1620	0	3,26		A	0	34	KPQI18B2NA	OUQE18B2CA	SPLIT CASSETE	220 V	NÃO
ELGIN	ELGIN	KPQI18B2NA OUQE18B2CB	REVERSO	006899/2014	7897013586576 7897013592744	18000	27910	5274	5		1620	0	3,26		A	0	34	KPQI18B2NA	OUQE18B2CB	SPLIT CASSETE	220 V	NÃO
ELGIN	ELGIN	KPQI24B2NA OUQE24B2CA	REVERSO	006899/2014	7897013576874 7897013586590	24000	37213	7032	7		2173	0	3,24		A	0	46	KPQI24B2NA	OUQE24B2CA	SPLIT CASSETE	220 V	NÃO
ELGIN	ELGIN	KPQI24B2NA OUQE24B2CB	REVERSO	006899/2014	7897013586590 7897013592874	24000	37213	7032	7		2173	0	3,24		A	0	46	KPQI24B2NA	OUQE24B2CB	SPLIT CASSETE	220 V	NÃO
ELGIN	ELGIN	KPQI36B2NA OUQE36B2CA	REVERSO	006899/2014	7897013574344 7897013586613	36000	55820	10548	11		3233	0	3,26		A	0	68	KPQI36B2NA	OUQE36B2CA	SPLIT CASSETE	220 V	NÃO
ELGIN	ELGIN	KPQI36B2NA OUQE36B2NA	REVERSO	006899/2014	7897013574078 7897013586613	36000	55820	10548	11		3233	0	3,26		A	0	68	KPQI36B2NA	OUQE36B2NA	SPLIT CASSETE	220 V	NÃO
ELGIN	ELGIN	KPQI48B2NA OUQE48B3CB	REVERSO	006899/2014	7897013579851 7897013586637	48000	74427	14064	14		4325	0	3,25		A	0	91	KPQI48B2NA	OUQE48B3CB	SPLIT CASSETE	220 V	NÃO
ELGIN	ELGIN	KPQI60B2NA OUQE60B3CB	REVERSO	006899/2014	7897013579899 7897013586651	60000	93034	17580	18		5433	0	3,24		A	0	114	KPQI60B2NA	OUQE60B3CB	SPLIT CASSETE	220 V	NÃO
ELGIN	ELGIN	KPQI60B2NA OUQE60B3NA	REVERSO	006899/2014	7897013574184 7897013586651	60000	93034	17580	18		5806	0	3,03		B	0	122	KPQI60B2NA	OUQE60B3NA	SPLIT CASSETE	220 V	NÃO
ELGIN	ELGIN	KTQI48B2/C OUQE48B3CA	REVERSO	006899/2014	7897013574115 7897013575280	48000	74427	14064	14		4931	0	2,85		C	0	104	KTQI48B2/C	OUQE48B3CA	SPLIT CASSETE	220 V	NÃO
ELGIN	ELGIN	KTQI48B2/C OUQE48B3CB	REVERSO	006899/2014	7897013574115 7897013579851	48000	74427	14064	14		4333	0	3,25		A	0	91	KTQI48B2/C	OUQE48B3CB	SPLIT CASSETE	220 V	NÃO
ELGIN	ELGIN	KTQI60B2/C OUQE60B3CA	REVERSO	006899/2014	7897013574177 7897013575303	60000	93034	17580	18		5562	0	3,16		B	0	117	KTQI60B2/C	OUQE60B3CA	SPLIT CASSETE	220 V	NÃO
ELGIN	ELGIN	KTQI60B2/C OUQE60B3CB	REVERSO	006899/2014	7897013574177 7897013579899	60000	93034	17580	18		5431	0	3,24		A	0	114	KTQI60B2/C	OUQE60B3CB	SPLIT CASSETE	220 V	NÃO
ELGIN	ELGIN	HIFI09B2FA HIFE09B2NA	FRIO	006724/2014	7897013579974 7897013579981	9000	13955	2637	3		806	0	3,27		A	0	17	HIFI09B2FA	HIFE09B2NA	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
ELGIN	ELGIN	HIFI12B2FA HIFE12B2NA	FRIO	006724/2014	7897013579998 7897013580000	12000	18607	3516	4		1046	0	3,36		A	0	22	HIFI12B2FA	HIFE12B2NA	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
ELGIN	ELGIN	HIFI18B2FA HIFE18B2NA	FRIO	006724/2014	7897013580017 7897013580024	18000	27910	5274	5		1626	0	3,24		A	0	34	HIFI18B2FA	HIFE18B2NA	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
ELGIN	ELGIN	HIFI24B2FA HIFE24B2NA	FRIO	006724/2014	7897013580031 7897013580048	24000	37213	7032	7		2168	0	3,24		A	0	46	HIFI24B2FA	HIFE24B2NA	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
ELGIN	ELGIN	HIFI30B2FA HIFE30B2NA	FRIO	006724/2014	7897013580055 7897013580062	30000	46517	8790	9		2716	0	3,24		A	0	57	HIFI30B2FA	HIFE30B2NA	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
ELGIN	ELGIN	HTFI09B2FA HTFE09B2NA	FRIO	006724/2014	7897013595608 7897013595606	9000	13955	2637	3		800	0	3,3		A	0	17	HTFI09B2FA	HTFE09B2NA	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
ELGIN	ELGIN	HTFI12B2FA HTFE12B2NA	FRIO	006724/2014	7897013595615 7897013595622	12000	18607	3516	4		1082	0	3,25		A	0	23	HTFI12B2FA	HTFE12B2NA	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
ELGIN	ELGIN	HTFI18B2FA HTFE18B2NA	FRIO	006724/2014	7897013595639 7897013595646	18000	27910	5274	5		1629	0	3,24		A	0	34	HTFI18B2FA	HTFE18B2NA	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
ELGIN	ELGIN	HTFI24B2FA HTFE24B2NA	FRIO	006724/2014	7897013595653 7897013595660	24000	37213	7032	7		2118	0	3,32		A	0	45	HTFI24B2FA	HTFE24B2NA	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
ELGIN	ELGIN	HVFI09B2IB HVFE09B2NB	FRIO	006724/2014	7897013592591 7897013592638	9000	13955	2637	3		815	0	3,24		A	0	17	HVFI09B2IB	HVFE09B2NB	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM

FORNECEDOR	MARCA	MODELO	VERSÃO	REGISTRO INMETRO	CÓDIGO DE BARRAS	CAPACIDADE DE BOMBEEAMENTO				POTÊNCIA NOMINAL		EFICIÊNCIA ENERGÉTICA		FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO		CONSUMO DE ENERGIA (*)		CARACTERÍSTICAS DO CONDICIONADOS DE AR				PROCEL
						BTU/h	KJ/h	W	kW	W		WW				kWh/mês		MODELO DA UNIDADE EXTERNA	MODELO DA UNIDADE INTERNA	TIPO DE INSTALAÇÃO	TENSÃO (Vac)	
										127 Vac	220 Vac	127 Vac	220 Vac	127 Vac	220 Vac	127 Vax	220 Vax					
ELGIN	ELGIN	HVF112B2IB HVFE12B2NB	FRIO	006724/2014	7897013592553 7897013592607	12000	18607	3516	4		1086	0	3,24		A	0	23	HVF112B2IB	HVFE12B2NB	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
ELGIN	ELGIN	HVF118B2IB HVFE18B2NB	FRIO	006724/2014	7897013592614 7897013592645	18000	27910	5274	5		1630	0	3,24		A	0	34	HVF118B2IB	HVFE18B2NB	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
ELGIN	ELGIN	HVF124B2IB HVFE24B2NB	FRIO	006724/2014	7897013586866 7897013586873	24000	37213	7032	7		2173	0	3,24		A	0	46	HVF124B2IB	HVFE24B2NB	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
ELGIN	ELGIN	HVF124B2IC HVFE24B2NC	FRIO	006724/2014	7897013592621 7897013592652	24000	37213	7032	7		2173	0	3,24		A	0	46	HVF124B2IC	HVFE24B2NC	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
ELGIN	ELGIN	HVF130B2IB HVFE30B2NB	FRIO	006724/2014	7897013591808 7897013591822	30000	46517	8790	9		2594	0	3,39		A	0	55	HVF130B2IB	HVFE30B2NB	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
ELGIN	ELGIN	HXF109B2FA HXFE09B2NA	FRIO	006724/2014	7897013518225 7897013518232	9000	13955	2637	3		813	0	3,24		A	0	17	HXF109B2FA	HXFE09B2NA	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
ELGIN	ELGIN	HXF112B2FA HXFE12B2NA	FRIO	006724/2014	7897013518256 7897013518263	12000	18607	3516	4		1077	0	3,26		A	0	23	HXF112B2FA	HXFE12B2NA	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
ELGIN	ELGIN	HXF118B2FA HXFE18B2NA	FRIO	006724/2014	7897013518287 7897013518294	18000	27910	5274	5		1626	0	3,24		A	0	34	HXF118B2FA	HXFE18B2NA	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
ELGIN	ELGIN	HXF124B2FA HXFE24B2NA	FRIO	006724/2014	7897013518317 7897013518324	24000	37213	7032	7		2164	0	3,25		A	0	45	HXF124B2FA	HXFE24B2NA	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
GREE	GREE	GWH10QA-D3DNB8M	REVERSO	006409/2014		10000	15506	2930	3		856	0	3,42		A	0	18	GWH10QA-D3DNB8M/I	GWH10QA-D3DNB8M/O	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
GREE	GREE	GWH13QC-D3DNB8M	REVERSO	006409/2014		13000	20157	3809	4		1169	0	3,26		A	0	25	GWH13QC-D3DNB8M/I	GWH13QC-D3DNB8M/O	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
GREE	GREE	GWH20QD-D3DNB8M I	REVERSO	006409/2014		20000	31011	5860	6		1714	0	3,42		A	0	36	SPLIT UNIDADE INTERNA	GWH20QD-D3DNB8M/O	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
GREE	GREE	GWH26QE-D3DNB8M I	REVERSO	006409/2014		26000	40315	7618	8		2284	0	3,34		A	0	48	SPLIT UNIDADE INTERNA	GWH26QE-D3DNB8M/O	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
GREE	GREE	GWH33QF-D3DNB2J	REVERSO	006409/2014		32000	49618	9380	9		2690	0	3,49		A	0	57	GWH33QF-D3DNB2J/I	GWH33QF-D3DNB2J/O	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
GREE	GREE	GWC10QA-D3DNB8M	FRIO	006408/2014		10000	15506	2930	3		835	0	3,51		A	0	18	GWC10QA-D3DNB8M/I	GWC10QA-D3DNB8M/O	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
GREE	GREE	GWC13QC-D3DNB8M	FRIO	006408/2014		13000	20157	3810	4		1137	0	3,35		A	0	24	GWC13QC-D3DNB8M/I	GWC13QC-D3DNB8M/O	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
GREE	GREE	GWC20QD-D3DNB8M I	FRIO	006408/2014		20000	31011	5860	6		1714	0	3,42		A	0	36	SPLIT UNIDADE INTERNA	GWC20QD-D3DNB8M/O	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
GREE	GREE	GWC26QE-D3DNB8M I	FRIO	006408/2014		26000	40315	7618	8		2284	0	3,34		A	0	5	SPLIT UNIDADE INTERNA	GWC26QE-D3DNB8M/O	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
GREE	GREE	GWC33QF-D3DNB2J	FRIO	006408/2014		32000	49618	9376	9		2690	0	3,49		A	0	57	GW C33QF-D3DNB2J/I	GWC33QF-D3DNB2J/O	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
GREE	GREE	GWH09QB-D3NNB4B	REVERSO	006407/2014		9000	13955	2637	3		814	0	3,24		A	0	17	GWH09QB-D3NNB4B/I	GWH09QB-D3NNB4B/O	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
GREE	GREE	GWH09QB-D3NNB4C	REVERSO	006407/2014		9000	13955	2637	3		821	0	3,21		B	0	17	GWH09QB-D3NNB4C/I	GWH09QB-D3NNB4C/O	SPLIT HI-WALL	220 V	NÃO
GREE	GREE	GWH10QB-D3NNB4A I	REVERSO	006407/2014		10000	15506	2930	3		856	0	3,42		A	0	18	SPLIT UNIDADE INTERNA	GWH10QB-D3NNB4A/O	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
GREE	GREE	GWH12QC-D3NNB4AX	REVERSO	006407/2014		12000	18607	3516	4		1085	0	3,24		A	0	23	SPLIT UNIDADE INTERNA	GWH12QC-D3NNB4AX/O	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
GREE	GREE	GWH20QD-D3NNB4B I	REVERSO	006407/2014		20000	31011	5860	6		1714	0	3,42		A	0	36	SPLIT UNIDADE INTERNA	GWH20QD-D3NNB4B/O	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
GREE	GREE	GWH26QE-D3NNB4B I	REVERSO	006407/2014		26000	40315	7618	8		2284	0	3,34		A	0	48	SPLIT UNIDADE INTERNA		SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
GREE	GREE	GWCO9QB-D3NNB4B	FRIO	006406/2014		9000	13955	2637	3		814	0	3,24		A	0	17	GWCO9QB-D3NNB4B/I	GWCO9QB-D3NNB4B/O	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
GREE	GREE	GWCO9QB-D3NNB4C	FRIO	006406/2014		9000	13955	2637	3		814	0	3,24		A	0	17	GWCO9QB-D3NNB4C/I	GWCO9QB-D3NNB4C/O	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
GREE	GREE	GWC10QA-D3NNB4D I	FRIO	006406/2014		10000	15506	2930	3		857	0	3,42		A	0	18	SPLIT UNIDADE INTERNA	GWC10QA-D3NNB4D/O	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
GREE	GREE	GWC12QC-D3NNB4AX	FRIO	006406/2014		12000	18607	3516	4		1085	0	3,24		A	0	23	SPLIT UNIDADE INTERNA	GWC12QC-D3NNB4AX/O	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
GREE	GREE	GWC12QC-D3NNB4D	FRIO	006406/2014		12000	18607	3516	4		1085	0	3,24		A	0	23	GWC12QC-D3NNB4D/I	GWC12QC-D3NNB4D/O	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
GREE	GREE	GWC13QC-D3NNB4A	FRIO	006406/2014		13000	20157	3800	4		1142	0	3,32		A	0	24	GWC13QC-D3NNB4A/I	GWC13QC-D3NNB4A/O	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
GREE	GREE	GWCO9QB-D3NNB4C I	FRIO	006406/2014		20000	31011	5860	6		1714	0	3,42		A	0	36	SPLIT UNIDADE INTERNA	GWCO9QB-D3NNB4C/O	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
GREE	GREE	GWCO9QB-D3NNB4B I	FRIO	006406/2014		26000	40315	7618	8		2284	0	3,34		A	0	48	SPLIT UNIDADE INTERNA	GWCO9QB-D3NNB4B/O	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM

FORNECEDOR	MARCA	MODELO	VERSÃO	REGISTRO INMETRO	CÓDIGO DE BARRAS	CAPACIDADE DE BOMBEEAMENTO				POTÊNCIA NOMINAL		EFICIÊNCIA ENERGÉTICA		FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO		CONSUMO DE ENERGIA (*)		CARACTERÍSTICAS DO CONDICIONADOS DE AR				PROCEL
						BTU/h	KJ/h	W	kW	W		WW				kWh/mês		MODELO DA UNIDADE EXTERNA	MODELO DA UNIDADE INTERNA	TIPO DE INSTALAÇÃO	TENSÃO (Vac)	
										127 Vac	220 Vac	127 Vac	220 Vac	127 Vac	220 Vac	127 Vax	220 Vac					
GREE	GREE	GJC21BM-D3NMND2A	FRIO	006405/2014		21000	32562	6150	6		2180	0	2,82		A	0	46	GJC21BM-D3NMND2A		JANELA	220 V	SIM
GREE	GREE	GJC18BM-D3NMND2A	FRIO	006404/2014		18000	27910	5275	5		1840	0	2,88		A	0	38	GJC18BM-D3NMND2A		JANELA	220 V	SIM
GREE	GREE	GJC10BL-A3NMND2Q	FRIO	006403/2014		10500	16281	3077	3	970		3,17	0	A		20	0	JANELA		JANELA	127 V	SIM
GREE	GREE	GJC10BL-A3NRND2Q	FRIO	006403/2014		10500	16281	3077	3	970		3,17	0	A		20	0	JANELA		JANELA	127 V	SIM
GREE	GREE	GJC10BL-D3NMND2Q	FRIO	006403/2014		10500	16281	3077	3		970	0	3,17		A	0	20	JANELA		JANELA	220 V	SIM
GREE	GREE	GJC10BL-D3NRND2Q	FRIO	006403/2014		10500	16281	3077	3		970	0	3,17		A	0	20	JANELA		JANELA	220 V	SIM
GREE	GREE	GJC12BL-D3NMND2Q	FRIO	006403/2014		12000	18607	3517	4		1160	0	3,03		A	0	24	GJC12BL-D3NMND2Q		JANELA	220 V	SIM
GREE	GREE	GJC07BK-A3NMND2A	FRIO	006402/2014		7500	11629	2198	2	740		2,97	0	A		16	0	JANELA		JANELA	127 V	SIM
GREE	GREE	GJC07BK-A3NRND2A	FRIO	006402/2014		7500	11629	2198	2	740		2,97	0	A		16	0	JANELA		JANELA	127 V	SIM
GREE	GREE	GJC07BK-D3NMND2A	FRIO	006402/2014		7500	11629	2198	2		740	0	2,97		A	0	16	JANELA		JANELA	220 V	SIM
GREE	GREE	GJC07BK-D3NRND2A	FRIO	006402/2014		7500	11629	2198	2		740	0	2,97		A	0	16	JANELA		JANELA	220 V	SIM
EXTRA INFORMÁTICA	PSG	PSG-09-INT PSG-09-EXT	FRIO	006027/2014		9000	13955	2637	3		771	0	3,24		A	0	16	PSG-09-INT	PSG-09-EXT	SPLIT HI-WALL	220 V	
EXTRA INFORMÁTICA	PSG	PSG-12-INT PSG-12-EXT	FRIO	006027/2014		12000	18607	3516	4		1064	0	3,24		A	0	22	PSG-12-INT	PSG-12-EXT	SPLIT HI-WALL	220 V	
EXTRA INFORMÁTICA	PSG	PSG-18-INT PSG-18-EXT	FRIO	006027/2014		18000	27910	5274	5		1612	0	3,24		A	0	34	PSG-12-INT	PSG-18-EXT	SPLIT HI-WALL	220 V	
EXTRA INFORMÁTICA	PSG	PSG-24-INT PSG-24-EXT	FRIO	006027/2014		24000	37213	7032	7		2153	0	3,24		A	0	45	PSG-24-INT	PSG-24-EXT	SPLIT HI-WALL	220 V	
EXTRA INFORMÁTICA	PSG	PSG-30-INT PSG-30-EXT	FRIO	006027/2014		30000	46517	8790	9		3001	0	2,83		C	0	63	PSG-30-INT	PSG-30-EXT	SPLIT HI-WALL	220 V	
ANIA ELETRODOMESTH	PHILCO	PAC30000QFM8	REVERSO	004994/2014	7899466427512 7899466427529	30000	46517	8800	9		2700	0	3,46		A	0	57	SPLIT		SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
DAIKIN MCQUAY	DAI	N	REVERSO	002707/2014	7898957911813 7898957911851 7898957911899	9000	13955	2637	3		840	0	3,24		A	0	18	FTHS09T5VL	RHS09T5VL	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
DAIKIN MCQUAY	DAI	N	REVERSO	002707/2014	7898957911820 7898957911868 7898957911905	12000	18607	3516	4		1060	0	3,24		A	0	22	FTHS12T5VL	RHS12T5VL	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
DAIKIN MCQUAY	DAI	N	REVERSO	002707/2014	7898957911837 7898957911875 7898957911912	18000	27910	5274	5		1549	0	3,24		A	0	33	FTHS18T5VL	RHS18T5VL	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
DAIKIN MCQUAY	DAI	N	REVERSO	002707/2014	7898957911844 7898957911882 7898957911929	24000	37213	7032	7		2137	0	3,24		A	0	45	FTHS24T5VL	RHS24T5VL	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
KOMLOG	KOMECO	KOP 36QC 2LX R410A KOPC 36QC 2LX R410A 220V	REVERSO	000112/2014	7896873197809 7896873197946	36000	55820	10548	11		3481	0	3,03		B	0	73	KOP 36QC 2LX R410A	KOPC 36QC 2LX R410A 220V	SPLIT PISO-TETO	220 V	NÃO
KOMLOG	KOMECO	KOP 36FC 2LX R410A KOPC 36FC 2LX R410A 220V	FRIO	000111/2014	7896873197793 7896873197939	36000	55820	10548	11		3481	0	3,03		B	0	73	KOP 36FC 2LX R410A	KOPC 36FC 2LX R410A 220V	SPLIT PISO-TETO	220 V	NÃO
KOMLOG	KOMECO	KOP 55FC 2LX R410A KOPC 55FC 2LX R410A 220V	FRIO	000111/2014	7896873197854 7896873197953	55000	85281	16115	16		5318	0	3,03		B	0	112	KOP 55FC 2LX R410A	KOPC 55FC 2LX R410A 220V	SPLIT PISO-TETO	220 V	NÃO
LG ELECTRONICS	LG	S4NQ09WA51A S4UQ09WA51A	FRIO	007557/2013	7893299913006 7893299913013	9000	13955	2638	3		815	0	3,24		A	0	17	S4NQ09WA51A	S4UQ09WA51A	SPLIT HI-WALL	220 V	NÃO
LG ELECTRONICS	LG	S4NQ09WA51B S4UQ09WA51B	FRIO	007557/2013	7893299914485 7893299914492	9000	13955	2638	3	815		3,24	0	A		17	0	S4NQ09WA51B	S4UQ09WA51B	SPLIT HI-WALL	127 V	SIM
LG ELECTRONICS	LG	S4NQ09WA5AA S4UQ09WA5AA	FRIO	007557/2013	7893299912450 7893299912467	9000	13955	2638	3		815	0	3,24		A	0	17	S4NQ09WA5AA	S4UQ09WA5AA	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
LG ELECTRONICS	LG	S4NQ12JA31C S4UQ12JA31C	FRIO	007557/2013	7893299912849 7893299912856	12000	18607	3517	4		1085	0	3,24		A	0	23	S4NQ12JA31C	S4UQ12JA31C	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
LG ELECTRONICS	LG	S4NQ12JA31F S4UQ12JA31F	FRIO	007557/2013	7893299914461 7893299914478	12000	18607	3517	4	1085		3,24	0	A		23	0	S4NQ12JA31F	S4UQ12JA31F	SPLIT HI-WALL	127 V	SIM
LG ELECTRONICS	LG	S4NQ12JA3AD S4UQ12JA3AD	FRIO	007557/2013	7893299912474 7893299912481	11000	17056	3224	3		995	0	3,24		A	0	21	S4NQ12JA3AD	S4UQ12JA3AD	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
LG ELECTRONICS	LG	S4NQ12JA3WC S4UQ12JA3WC	FRIO	007557/2013	7893299910234 7893299910241	12000	18607	3517	4		1085	0	3,24		A	0	23	S4NQ12JA3WC	S4UQ12JA3WC	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
LG ELECTRONICS	LG	S4NQ12JA3WF S4UQ12JA3WF	FRIO	007557/2013	7893299911941 7893299911989	12000	18607	3517	4	1085		3,24	0	A		23	0	S4NQ12JA3WF	S4UQ12JA3WF	SPLIT HI-WALL	127 V	SIM
LG ELECTRONICS	LG	S4NQ18KL31A S4UQ18KL31A	FRIO	007557/2013	7893299912863 7893299912870	19000	29461	5568	6		1720	0	3,24		A	0	36	S4NQ18KL31A	S4UQ18KL31A	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM

FORNECEDOR	MARCA	MODELO	VERSÃO	REGISTRO INMETRO	CÓDIGO DE BARRAS	CAPACIDADE DE BOMBEEAMENTO				POTÊNCIA NOMINAL		EFICIÊNCIA ENERGÉTICA		FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO		CONSUMO DE ENERGIA (*)		CARACTERÍSTICAS DO CONDICIONADOS DE AR				PROCEL			
						BTU/h	KJ/h	W	kW	W		W/W				kWh/mês		MODELO DA UNIDADE EXTERNA	MODELO DA UNIDADE INTERNA	TIPO DE INSTALAÇÃO	TENSÃO (Vac)				
										127 Vac	220 Vac	127 Vac	220 Vac	127 Vac	220 Vac	127 Vax	220 Vac								
LG ELECTRONICS	LG	S4NQ18KL3AA S4UQ18KL3AA	FRIO	007557/2013	7893299912986 7893299912993	19000	29461	5568	6			1720	0	3.24		A	0	36	S4NQ18KL3AA	S4UQ18KL3AA	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM		
LG ELECTRONICS	LG	S4NQ18KL3WB S4UQ18KL3WB	FRIO	007557/2013	7893299910258 7893299910265	18000	27910	5275	5			1630	0	3.24		A	0	34	S4NQ18KL3WB	S4UQ18KL3WB	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM		
LG ELECTRONICS	LG	S4NQ24K231D S4UQ24K231D	FRIO	007557/2013	7893299912887 7893299912894	22000	34112	6448	6			1980	0	3.26		A	0	42	S4NQ24K231D	S4UQ24K231D	SPLIT HI-WALL	220 V	NÃO		
LG ELECTRONICS	LG	AMNW09GSJA0 A2UW18GFA2	REVERSO	007213/2013	8806098311279 8806098311934	9000	13955	2638	3			695	0	3.8		A	0	15	AMNW09GSJA0	A2UW18GFA2	SPLIT HI-WALL	220 V	NÃO		
LG ELECTRONICS	LG	AMNW09GSJA0 A3UW24GFA2	REVERSO	007213/2013	8806098311705 8806098311934	9000	13955	2638	3			690	0	3.82		A	0	15	AMNW09GSJA0	A3UW24GFA2	SPLIT HI-WALL	220 V	NÃO		
LG ELECTRONICS	LG	AMNW09GSJA0 A4UW30GFA2	REVERSO	007213/2013	8806098311828 8806098311934	9000	13955	2638	3			670	0	3.94		A	0	14	AMNW09GSJA0	A4UW30GFA2	SPLIT HI-WALL	220 V	NÃO		
LG ELECTRONICS	LG	AMNW09GSJA0 A5UW36GFA2	REVERSO	007213/2013	8806098311859 8806098311934	9000	13955	2638	3			670	0	3.94		A	0	14	AMNW09GSJA0	A5UW36GFA2	SPLIT HI-WALL	220 V	NÃO		
LG ELECTRONICS	LG	S4NW09WA51A S4UW09WA51A	REVERSO	007213/2013	7893299912900 7893299912917	9000	13955	2638	3			815	0	3.24		A	0	17	S4NW09WA51A	S4UW09WA51A	SPLIT HI-WALL	220 V	NÃO		
LG ELECTRONICS	LG	S4NW09WA5WA S4UW09WA5WA	REVERSO	007213/2013	7893299909252 7893299910692	9000	13955	2638	3			815	0	3.24		A	0	17	S4NW09WA5WA	S4UW09WA5WA	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM		
LG ELECTRONICS	LG	S4NW12JA31A S4UW12JA31A	REVERSO	007213/2013	7893299912924 7893299912931	12000	18607	3517	4			1085	0	3.24		A	0	23	S4NW12JA31A		SPLIT HI-WALL	220 V	NÃO		
LG ELECTRONICS	LG	S4NW12JARPA S4UW12JARPA	REVERSO	007213/2013	7893299911286 7893299911293	12000	18607	3517	4			1085	0	3.24		A	0	23	S4NW12JARPA	S4UW12JARPA	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM		
LG ELECTRONICS	LG	S4NW18KL31A S4UW18KL31A	REVERSO	007213/2013	7893299912948 7893299912955	18000	27910	5275	5			1630	0	3.24		A	0	34	S4NW18KL31A	S4UW18KL31A	SPLIT HI-WALL	220 V	NÃO		
LG ELECTRONICS	LG	S4NW18KL3WA S4UW18KL3WA	REVERSO	007213/2013	7893299910197 7893299910203	18000	27910	5275	5			1630	0	3.24		A	0	34	S4NW18KL3WA	S4UW18KL3WA	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM		
LG ELECTRONICS	LG	S4NW18KL3PA S4UW18KL3PA	REVERSO	007213/2013	7893299911323 7893299911330	18000	27910	5275	5			1630	0	3.24		A	0	34	S4NW18KL3PA	S4UW18KL3PA	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM		
LG ELECTRONICS	LG	S4NW24KE311 S4UW24KE311	REVERSO	007213/2013	7893299912962 7893299912979	22000	34112	6448	6			1990	0	3.24		A	0	42	S4NW24KE311	S4UW24KE311	SPLIT HI-WALL	220 V	NÃO		
LG ELECTRONICS	LG	S4NW24KE3W1 S4UW24KE3W1	REVERSO	007213/2013	7893299910371 7893299910388	22000	34112	6448	6			1990	0	3.24		A	0	42	S4NW24KE3W1	S4UW24KE3W1	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM		
LG ELECTRONICS	LG	S4NW24KERP1 S4UW24KERP1	REVERSO	007213/2013	7893299911309 7893299911316	22000	34112	6448	6			1990	0	3.24		A	0	42	S4NW24KERP1	S4UW24KERP1	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM		
LG ELECTRONICS	LG	S4NW36R43FA S4UW36R43FA	REVERSO	007213/2013	7893299912207 7893299912214	32000	49618	9378	9			2895	0	3.24		A	0	61	S4NW36R43FA	S4UW36R43FA	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM		
JOHNSON CONTROL	HITACHI	RCI36F3P - RAP36F3Q	REVERSO	002132/2013	7898518184533 7898518184731 7898518184809	36000	55820	10548	11			3450	0	3.06		B	0	72	RCI36F3P	RAP36F3Q	SPLIT CASSETE	220 V	NÃO		
JOHNSON CONTROL	HITACHI	RCI48F3P - RAP48F5Q	REVERSO	002132/2013	7898518184557 7898518184724 7898518184823	48000	74427	14064	14			4440	0	3.17		B	0	92	RCI48F3P	RAP48F5Q	SPLIT CASSETE	220 V	NÃO		
JOHNSON CONTROL	HITACHI	RCI60F3P - RAP60F5Q	REVERSO	002132/2013	7898518184595 7898518184748 7898518184861	55000	85281	16110	16			5230	0	3.08		B	0	110	RCI60F3P	RAP60F5Q	SPLIT CASSETE	220 V	NÃO		
JOHNSON CONTROL	HITACHI	RCI36F3P - RAP36F3L	FRIO	000135/2013	7898518184526 7898518184731 7898518184793	36000	55820	10548	11			3450	0	3.06		B	0	72	RCI36F3P	RAP36F3L	SPLIT CASSETE	220 V	NÃO		
JOHNSON CONTROL	HITACHI	RCI48F3P - RAP48F5L	FRIO	000135/2013	7898518184540 7898518184724 7898518184816	48000	74427	14064	14			4440	0	3.17		B	0	92	RCI48F3P	RAP48F5L	SPLIT CASSETE	220 V	NÃO		
JOHNSON CONTROL	HITACHI	RCI60F3P - RAP60F5L	FRIO	000135/2013	7898518184588 7898518184748 7898518184854	55000	85281	16110	16			5230	0	3.08		B	0	110	RCI60F3P	RAP60F5L	SPLIT CASSETE	220 V	NÃO		
WHIRLPOOL	CONSUL	CCB10EBANA	FRIO	003903/2012	7891129263543	10000	15506				964		3,04	0	A		20	0			TIPO JANELA	JANELA	127 V	SIM	
WHIRLPOOL	CONSUL	CCB10EBBNA	FRIO	003903/2012	7891129263550	10000	15506				964	0	3,04			A	0	20			TIPO JANELA	JANELA	220 V	SIM	
WHIRLPOOL	CONSUL	CCB12EBANA	FRIO	003903/2012	7891129217423	12000	18607				1195		2,94	0	B		25	0			TIPO JANELA	JANELA	127 V	NÃO	
WHIRLPOOL	CONSUL	CCB12EBBNA	FRIO	003903/2012	7891129217416	12000	18607				1195	0	2,94			B	0	25			TIPO JANELA	JANELA	220 V	NÃO	
WHIRLPOOL	CONSUL	CCK10ABXNA	FRIO	003903/2012	7891129217386	10000	15506	2930	3	964	964	3,04	3,04	A	A		A	20	20		JANELA	JANELA	BIVOLT	SIM	
WHIRLPOOL	CONSUL	CCN10EBANA	FRIO	003903/2012	7891129217379	10000	15506				964		3,04	0	A		20	0			TIPO JANELA	JANELA	127 V	SIM	
WHIRLPOOL	CONSUL	CCN10EBBNA	FRIO	003903/2012	7891129217386	10000	15506				964	0	3,04			A	0	20			TIPO JANELA	JANELA	220 V	SIM	
WHIRLPOOL	CONSUL	CCS07E	REVERSO	003902/2012	7891129263512	7500	11629	2200	2	748		0	2,94			A	0	16			TIPO JANELA	JANELA	220 V	SIM	
WHIRLPOOL	CONSUL	CCB07EBANA	FRIO	003901/2012	7891129255890	7500	11629	2200	2	748		2,94	0	A			A	16	0			TIPO JANELA	JANELA	127 V	SIM

FORNECEDOR	MARCA	MODELO	VERSÃO	REGISTRO INMETRO	CÓDIGO DE BARRAS	CAPACIDADE DE BOMBEEAMENTO				POTÊNCIA NOMINAL		EFICIÊNCIA ENERGÉTICA		FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO		CONSUMO DE ENERGIA (*)		CARACTERÍSTICAS DO CONDICIONADOS DE AR				PROCEL
						BTU/h	KJ/h	W	kW	W		WW				kWh/mês		MODELO DA UNIDADE EXTERNA	MODELO DA UNIDADE INTERNA	TIPO DE INSTALAÇÃO	TENSÃO (Vac)	
										127 Vac	220 Vac	127 Vac	220 Vac	127 Vac	220 Vac	127 Vax	220 Vax					
WHIRLPOOL	CONSUL	CCB07EBBNA	FRIO	003901/2012	7891129263505	7500	11629	2200	2		748	0	2,94		A	0	16	TIPO JANELA		JANELA	220 V	SIM
WHIRLPOOL	CONSUL	CKK07ABXNA	FRIO	003901/2012	7891129111745	7000	10854	2051	2	639	639	3,21	3,21	A	A	13	13	JANELA		JANELA	BIVOLT	SIM
WHIRLPOOL	CONSUL	CCN07EBANA	FRIO	003901/2012	7891129263529	7500	11629	2200	2	748		2,94	0	A		16	0	TIPO JANELA		JANELA	127 V	SIM
WHIRLPOOL	CONSUL	CCN07EBBNA	FRIO	003901/2012	7891129263536	7500	11629	2200	2		748	0	2,94		A	0	16	TIPO JANELA		JANELA	220 V	SIM
WHIRLPOOL	CONSUL	CC118E	FRIO	003899/2012	7891129161603	18000	27910	5270	5		1831	0	2,88		A	0	39	TIPO JANELA		JANELA	220 V	SIM
WHIRLPOOL	CONSUL	CCS10EBBNA	REVERSO	003898/2012	7891129217393	10000	15506	2930	3		964	0	3,04		A	0	20	TIPO JANELA		JANELA	220 V	SIM
JOHNSON CONTROL	HITACHI	RPC36F3P - RAP36F3Q	REVERSO	002818/2012	7898518184632 7898518184762 7898518184809	36000	55820	10548	11		3470	0	3,04		B	0	73	RPC36F3P	RAP36F3Q	SPLIT PISO-TETO	220 V	NÃO
JOHNSON CONTROL	HITACHI	RPC48F3P - RAP48F5Q	REVERSO	002818/2012	7898518184656 7898518184779 7898518184823	48000	74427	14064	14		4390	0	3,2		B	0	92	RPC48F3P	RAP48F5Q	SPLIT PISO-TETO	220 V	NÃO
JOHNSON CONTROL	HITACHI	RPC60F3P - RAP60F5Q	REVERSO	002818/2012	7898518184694 7898518184786 7898518184861	58000	89932	16994	17		5520	0	3,08		B	0	116	RPC60F3P	RAP60F5Q	SPLIT PISO-TETO	220 V	NÃO
JOHNSON CONTROL	HITACHI	RPC36F3P - RAP36F3L	FRIO	002131/2012	7898518184625 7898518184762 7898518184793	36000	55820	10548	11		3470	0	3,04		B	0	73	RPC36F3P	RAP36F3L	SPLIT PISO-TETO	220 V	NÃO
JOHNSON CONTROL	HITACHI	RPC48F3P - RAP48F5L	FRIO	002131/2012	7898518184649 7898518184779 7898518184816	48000	74427	14064	14		4390	0	3,2		B	0	92	RPC48F3P	RAP48F5L	SPLIT PISO-TETO	220 V	NÃO
JOHNSON CONTROL	HITACHI	RPC48F3P - RAP48F7L	FRIO	002131/2012	7898518184663 7898518184779 7898518184830	48000	74427	14064	14			0	0		B	0	0	RPC48F3P	RAP48F7L	SPLIT PISO-TETO		NÃO
JOHNSON CONTROL	HITACHI	RPC60F3P - RAP60F5L	FRIO	002131/2012	7898518184687 7898518184786 7898518184854	58000	89932	16994	17		5520	0	3,08		B	0	116	RPC60F3P	RAP60F5L	SPLIT PISO-TETO	220 V	NÃO
ELGIN	ELGIN	HAQI09B2FA HAQE09B2NA	REVERSO	001975/2012	7897013583490 7897013583506	9000	13955	2637	3		815	0	3,24		A	0	17	HAQI09B2FA	HAQE09B2NA	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
ELGIN	ELGIN	HAQI12B2FA HAQE12B2NA	REVERSO	001975/2012	7897013583537 7897013583544	12000	18607	3516	4		1080	0	3,26		A	0	23	HAQI12B2FA	HAQE12B2NA	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
ELGIN	ELGIN	HAQI18B2FA HAQE18B2NA	REVERSO	001975/2012	7897013583575 7897013583582	18000	27910	5274	5		1627	0	3,24		A	0	34	HAQI18B2FA	HAQE18B2NA	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
ELGIN	ELGIN	HAQI24B2FA HAQE24B2NA	REVERSO	001975/2012	7897013583612 7897013583629	24000	37213	7032	7		2166	0	3,25		A	0	46	HAQI24B2FA	HAQE24B2NA	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
ELGIN	ELGIN	HAQI30B2FA HAQE30B2NA	REVERSO	001975/2012	7897013583650 7897013583667	30000	46517	8790	9		2710	0	3,24		A	0	57	HAQI30B2FA	HAQE30B2NA	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
ELGIN	ELGIN	HAQI30B2FB HAQE30B2NB	REVERSO	001975/2012	7897013573132 7897013573170	30000	46517	8790	9		2709	0	3,24		A	0	57	HAQI30B2FB	HAQE30B2NB	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
ELGIN	ELGIN	HEQI09B2FB HEQE09B2NB	REVERSO	001975/2012	7897013512865 7897013513299	9000	13955	2637	3		814	0	3,24		A	0	17	HEQI09B2FB	HEQE09B2NB	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
ELGIN	ELGIN	HEQI12B2FB HEQE12B2NB	REVERSO	001975/2012	7897013513596 7897013513718	12000	18607	3516	4		1083	0	3,25		A	0	23	HEQI12B2FB	HEQE12B2NB	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
ELGIN	ELGIN	HEQI18B2FB HEQE18B2NB	REVERSO	001975/2012	7897013513763 7897013513954	18000	27910	5274	5		1629	0	3,24		A	0	34	HEQI18B2FB	HEQE18B2NB	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
ELGIN	ELGIN	HEQI24B2FB HEQE24B2NB	REVERSO	001975/2012	7897013513978 7897013514029	24000	37213	7032	7		2157	0	3,26		A	0	45	HEQI24B2FB	HEQE24B2NB	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
ELGIN	ELGIN	HLQI09B2FB HLQE09B2NB	REVERSO	001975/2012	7897013583698 7897013583704	9000	13955	2637	3		807	0	3,27		A	0	17	HLQI09B2FB	HLQE09B2NB	SPLIT CASSETE	220 V	NÃO
ELGIN	ELGIN	HLQI12B2FB HLQE12B2NB	REVERSO	001975/2012	7897013583735 7897013583742	12000	18607	3516	4		1067	0	3,3		A	0	22	HLQI12B2FB	HLQE12B2NB	SPLIT HI-WALL	220 V	NÃO
ELGIN	ELGIN	HLQI24B2FB HLQE24B2NB	REVERSO	001975/2012	7897013583773 7897013583780	24000	37213	7032	7		2170	0	3,24		A	0	46	HLQI24B2FB	HLQE24B2NB	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
ELGIN	ELGIN	HLQI30B2FB HLQE30B2NB	REVERSO	001975/2012	7897013583810 7897013583827	30000	46517	8790	9		2713	0	3,24		A	0	57	HLQI30B2FB	HLQE30B2NB	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
ELGIN	ELGIN	HWQI30B2IB HWQE30B2NB	REVERSO	001975/2012	7897013595097 7897013595202	30000	46517	8790	9		2707	0	3,25		A	0	57	HWQI30B2IB	HWQE30B2NB	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
ELGIN	ELGIN	HAFI09B2FA HAFE09B2NA	FRIO	001970/2012	7897013583476 7897013583483	9000	13955	2637	3		815	0	3,24		A	0	17	HAFI09B2FA	HAFE09B2NA	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
ELGIN	ELGIN	HAFI12B2FA HAFE12B2NA	FRIO	001970/2012	7897013583513 7897013583520	12000	18607	3516	4		1078	0	3,26		A	0	23	HAFI12B2FA	HAFE12B2NA	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
ELGIN	ELGIN	HAFI18B2FA HAFE18B2NA	FRIO	001970/2012	7897013583551 7897013583568	18000	27910	5274	5		1624	0	3,25		A	0	34	HAFI18B2FA	HAFE18B2NA	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
ELGIN	ELGIN	HAFI24B2FA HAFE24B2NA	FRIO	001970/2012	7897013583599 7897013583605	24000	37213	7032	7		2168	0	3,24		A	0	46	HAFI24B2FA	HAFE24B2NA	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
ELGIN	ELGIN	HAFI30B2FA HAFE30B2NA	FRIO	001970/2012	7897013583636 7897013583643	30000	46517	8790	9		2714	0	3,24		A	0	57	HAFI30B2FA	HAFE30B2NA	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM

FORNECEDOR	MARCA	MODELO	VERSÃO	REGISTRO INMETRO	CÓDIGO DE BARRAS	CAPACIDADE DE BOMBEAMENTO				POTÊNCIA NOMINAL		EFICIÊNCIA ENERGÉTICA		FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO		CONSUMO DE ENERGIA (*)		CARACTERÍSTICAS DO CONDICIONADOS DE AR				PROCEL
						BTU/h	KJ/h	W	kW	W		WW				kWh/mês		MODELO DA UNIDADE EXTERNA	MODELO DA UNIDADE INTERNA	TIPO DE INSTALAÇÃO	TENSÃO (Vac)	
										127 Vac	220 Vac	127 Vac	220 Vac	127 Vac	220 Vac	127 Vax	220 Vax					
ELGIN	ELGIN	HAFI30B2FB HAFE30B2NB	FRIO	001970/2012	7897013598517 7897013598524	30000	46517	8790	9		2707	0	3,25		A	0	57	HAFI30B2FB	HAFE30B2NB	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
ELGIN	ELGIN	HEFI09B2FB HEFE09B2NB	FRIO	001970/2012	7897013511912 7897013511950	9000	13955	2637	3		813	0	3,24		A	0	17	HEFI09B2FB	HEFE09B2NB	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
ELGIN	ELGIN	HEFI12B2FB HEFE12B2NB	FRIO	001970/2012	7897013512018 7897013512094	12000	18607	3516	4		1083	0	3,25		A	0	23	HEFI12B2FB	HEFE12B2NB	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
ELGIN	ELGIN	HEFI18B2FB HEFE18B2NB	FRIO	001970/2012	7897013512254 7897013512360	18000	27910	5274	5		1623	0	3,25		A	0	34	HEFI18B2FB	HEFE18B2NB	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
ELGIN	ELGIN	HEFI24B2FB HEFE24B2NB	FRIO	001970/2012	7897013512438 7897013512445	24000	37213	7032	7		2167	0	3,25		A	0	46	HEFI24B2FB	HEFE24B2NB	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
ELGIN	ELGIN	HLFI09B2FB HLFE09B2NB	FRIO	001970/2012	7897013583674 7897013583681	9000	13955	2637	3		800	0	3,3		A	0	17	HLFI09B2FB	HLFE09B2NB	SPLIT HI-WALL	220 V	NÃO
ELGIN	ELGIN	HLFI12B2FB HLFE12B2NB	FRIO	001970/2012	7897013583711 7897013583728	12000	18607	3516	4		1086	0	3,24		A	0	23	HLFI12B2FB	HLFE12B2NB	SPLIT HI-WALL	220 V	NÃO
ELGIN	ELGIN	HLFI24B2FB HLFE24B2NB	FRIO	001970/2012	7897013583759 7897013583766	24000	37213	7032	7		2157	0	3,26		A	0	45	HLFI24B2FB	HLFE24B2NB	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
ELGIN	ELGIN	HLFI30B2FB HLFE30B2NB	FRIO	001970/2012	7897013583797 7897013583803	30000	46517	8790	9		2689	0	3,27		A	0	57	HLFI30B2FB	HLFE30B2NB	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
ELGIN	ELGIN	HWFI30B2B HWFE30B2NB	FRIO	001970/2012	7897013595219 7897013595226	30000	46517	8790	9		2715	0	3,24		A	0	57	HWFI30B2B	HWFE30B2NB	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
ELGIN	ELGIN	PEFI18B2NB PEFE18B2NB	FRIO	001969/2012	7897013575792 7897013575808	18000	27910	5274	5		1618	0	3,26		A	0	34	PEFI18B2NB	PEFE18B2NB	SPLIT PISO-TETO	220 V	NÃO
ELGIN	ELGIN	PEFI18B2NC OUFE18B2CA	FRIO	001969/2012	7897013587429 7897013588730	18000	27910	5274	5		1618	0	3,26		A	0	34	PEFI18B2NC	OUFE18B2CA	SPLIT PISO-TETO	220 V	NÃO
ELGIN	ELGIN	PEFI24B2NC OUFE24B2CB	FRIO	001969/2012	7897013576843 7897013589652	24000	37213	7032	7		2236	0	3,14		B	0	47	PEFI24B2NC	OUFE24B2CB	SPLIT PISO-TETO	220 V	NÃO
ELGIN	ELGIN	PEFI30B2NC OUFE30B2CB	FRIO	001969/2012	7897013577277 7897013592881	30000	46517	8790	9		2715	0	3,24		A	0	57	PEFI30B2NC	OUFE30B2CB	SPLIT PISO-TETO	220 V	NÃO
ELGIN	ELGIN	PEFI48B2NC OUFE48B3CA	FRIO	001969/2012	7897013574306 7897013575297	48000	74427	14064	14		4605	0	3,05		B	0	97	PEFI48B2NC	OUFE48B3CA	SPLIT PISO-TETO	220 V	NÃO
ELGIN	ELGIN	PEFI48B2NC OUFE48B3CB	FRIO	001969/2012	7897013574306 7897013579820	48000	74427	14064	14		4323	0	3,25		A	0	91	PEFI48B2NC	OUFE48B3CB	SPLIT PISO-TETO	220 V	NÃO
ELGIN	ELGIN	PEFI60B2NC OUFE60B3CA	FRIO	001969/2012	7897013574368 7897013575310	60000	93034	17580	18		6000	0	2,93		C	0	126	PEFI60B2NC	OUFE60B3CA	SPLIT PISO-TETO	220 V	NÃO
ELGIN	ELGIN	PEFI60B2NC OUFE60B3CB	FRIO	001969/2012	7897013574368 7897013579882	60000	93034	17580	18		5431	0	3,24		A	0	114	PEFI60B2NC	OUFE60B3CB	SPLIT PISO-TETO	220 V	NÃO
ELGIN	ELGIN	PTFI30B2ID OUFE30B2CA	FRIO	001969/2012	7897013577284 7897013582868	30000	46517	8790	9		2709	0	3,24		A	0	57	PTFI30B2ID	OUFE30B2CA	SPLIT PISO-TETO	220 V	NÃO
ELGIN	ELGIN	PTFI30B2ID OUFE30B2CB	FRIO	001969/2012	7897013582868 7897013592881	30000	46517	8790	9		2709	0	3,24		A	0	57	PTFI30B2ID	OUFE30B2CB	SPLIT PISO-TETO	220 V	NÃO
ELGIN	ELGIN	PTFI36B2ID OUFE36B2CA	FRIO	001969/2012	7897013574337 7897013582875	36000	55820	10548	11		3258	0	3,24		A	0	68	PTFI36B2ID	OUFE36B2CA	SPLIT PISO-TETO	220 V	NÃO
ELGIN	ELGIN	PTFI36B2ID OUFE36B2NA	FRIO	001969/2012	7897013574054 7897013582875	36000	55820	10548	11		3258	0	3,24		A	0	68	PTFI36B2ID	OUFE36B2NA	SPLIT PISO-TETO	220 V	NÃO
ELGIN	ELGIN	PTFI48B2IC OUFE48B3CA	FRIO	001969/2012	7897013574221 7897013575297	48000	74427	14064	14		4509	0	3,12		B	0	95	PTFI48B2IC	OUFE48B3CA	SPLIT PISO-TETO	220 V	NÃO
ELGIN	ELGIN	PTFI48B2ID OUFE48B3CB	FRIO	001969/2012	7897013579820 7897013582882	48000	74427	14064	14		4346	0	3,24		A	0	91	PTFI48B2ID	OUFE48B3CB	SPLIT PISO-TETO	220 V	NÃO
ELGIN	ELGIN	PTFI48B2ID OUFE48B3NA	FRIO	001969/2012	7897013574092 7897013582882	48000	74427	14064	14		4509	0	3,12		B	0	95	PTFI48B2ID	OUFE48B3NA	SPLIT PISO-TETO	220 V	NÃO
ELGIN	ELGIN	PTFI58B2MC OUFE58B3MA	FRIO	001969/2012	7897013580178 7897013580185	58000	89932	16994	17		6018	0	2,82		C	0	126	PTFI58B2MC	OUFE58B3MA	SPLIT PISO-TETO	220 V	NÃO
ELGIN	ELGIN	PTFI60B2IC OUFE60B3CA	FRIO	001969/2012	7897013574245 7897013575310	60000	93034	17580	18		5866	0	3		C	0	123	PTFI60B2IC	OUFE60B3CA	SPLIT PISO-TETO	220 V	NÃO
ELGIN	ELGIN	PTFI60B2ID OUFE60B3CB	FRIO	001969/2012	7897013579882 7897013582899	60000	93034	17580	18		5398	0	3,26		A	0	113	PTFI60B2ID	OUFE60B3CB	SPLIT PISO-TETO	220 V	NÃO
ELGIN	ELGIN	PTFI60B2ID OUFE60B3NA	FRIO	001969/2012	7897013574153 7897013582899	60000	93034	17580	18		5866	0	3		C	0	123	PTFI60B2ID	OUFE60B3NA	SPLIT PISO-TETO	220 V	NÃO
ELGIN	ELGIN	PEQI18B2NC OUQE18B2CA	REVERSO	001968/2012	7897013587436 7897013588723	18000	27910	5274	5		1625	0	3,25		A	0	34	PEQI18B2NC	OUQE18B2CA	SPLIT PISO-TETO	220 V	NÃO
ELGIN	ELGIN	PEQI24B2NC OUQE24B2CB	REVERSO	001968/2012	7897013576898 7897013592874	24000	37213	7032	7		2190	0	3,21		B	0	46	PEQI24B2NC	OUQE24B2CB	SPLIT PISO-TETO	220 V	NÃO
ELGIN	ELGIN	PEQI30B2NC OUQE30B2CB	REVERSO	001968/2012	7897013577321 7897013592898	30000	46517	8790	9		2717	0	3,24		A	0	57	PEQI30B2NC	OUQE30B2CB	SPLIT PISO-TETO	220 V	NÃO
ELGIN	ELGIN	PEQI48B2NC OUQE48B3CA	REVERSO	001968/2012	7897013574313 7897013575280	48000	74427	14064	14		4550	0	3,09		B	0	96	PEQI48B2NC	OUQE48B3CA	SPLIT PISO-TETO	220 V	NÃO

FORNECEDOR	MARCA	MODELO	VERSÃO	REGISTRO INMETRO	CÓDIGO DE BARRAS	CAPACIDADE DE BOMBEEAMENTO				POTÊNCIA NOMINAL		EFICIÊNCIA ENERGÉTICA		FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO		CONSUMO DE ENERGIA (*)		CARACTERÍSTICAS DO CONDICIONADOS DE AR				PROCEL
						BTU/h	KJ/h	W	kW	W		WW				kWh/mês		MODELO DA UNIDADE EXTERNA	MODELO DA UNIDADE INTERNA	TIPO DE INSTALAÇÃO	TENSÃO (Vac)	
										127 Vac	220 Vac	127 Vac	220 Vac	127 Vac	220 Vac	127 Vax	220 Vac					
ELGIN	ELGIN	PEQI48B2NC OUQE48B3CB	REVERSO	001968/2012	7897013574313 7897013579851	48000	74427	14064	14		4343	0	3,24		A	0	91	PEQI48B2NC	OUQE48B3CB	SPLIT PISO-TETO	220 V	NÃO
ELGIN	ELGIN	PEQI60B2NC OUQE60B3CA	REVERSO	001968/2012	7897013574375 7897013575303	60000	93034	17580	18		6238	0	2,82		C	0	131	PEQI60B2NC	OUQE60B3CA	SPLIT PISO-TETO	220 V	NÃO
ELGIN	ELGIN	PEQI60B2NC OUQE60B3CB	REVERSO	001968/2012	7897013574375 7897013579899	60000	93034	17580	18		5428	0	3,24		A	0	114	PEQI60B2NC	OUQE60B3CB	SPLIT PISO-TETO	220 V	NÃO
ELGIN	ELGIN	PTQI30B2ID OUQE30B2CA	REVERSO	001968/2012	7897013577291 7897013582912	30000	46517	8790	9		2668	0	3,29		A	0	56	PTQI30B2ID	OUQE30B2CA	SPLIT PISO-TETO	220 V	NÃO
ELGIN	ELGIN	PTQI30B2ID OUQE30B2CB	REVERSO	001968/2012	7897013582912 7897013592898	30000	46517	8790	9		2668	0	3,29		A	0	56	PTQI30B2ID	OUQE30B2CB	SPLIT PISO-TETO	220 V	NÃO
ELGIN	ELGIN	PTQI36B2ID OUQE36B2CA	REVERSO	001968/2012	7897013574344 7897013582929	36000	55820	10548	11		3143	0	3,36		A	0	66	PTQI36B2ID	OUQE36B2CA	SPLIT PISO-TETO	220 V	NÃO
ELGIN	ELGIN	PTQI36B2ID OUQE36B2NA	REVERSO	001968/2012	7897013574078 7897013582929	36000	55820	10548	11		3143	0	3,36		A	0	66	PTQI36B2ID	OUQE36B2NA	SPLIT PISO-TETO	220 V	NÃO
ELGIN	ELGIN	PTQI48B2IC OUQE48B3CA	REVERSO	001968/2012	7897013574238 7897013575280	48000	74427	14064	14		4827	0	2,91		C	0	101	PTQI48B2IC	OUQE48B3CA	SPLIT PISO-TETO	220 V	NÃO
ELGIN	ELGIN	PTQI48B2ID OUQE48B3CB	REVERSO	001968/2012	7897013579851 7897013582936	48000	74427	14064	14		4345	0	3,24		A	0	91	PTQI48B2ID	OUQE48B3CB	SPLIT PISO-TETO	220 V	NÃO
ELGIN	ELGIN	PTQI48B2ID OUQE48B3NA	REVERSO	001968/2012	7897013574122 7897013582936	48000	74427	14064	14		4827	0	2,91		C	0	101	PTQI48B2ID	OUQE48B3NA	SPLIT PISO-TETO	220 V	NÃO
ELGIN	ELGIN	PTQI60B2IC OUQE60B3CA	REVERSO	001968/2012	7897013574252 7897013575303	60000	93034	17580	18		5805	0	3,03		B	0	122	PTQI60B2IC	OUQE60B3CA	SPLIT PISO-TETO	220 V	NÃO
ELGIN	ELGIN	PTQI60B2ID OUQE60B3CB	REVERSO	001968/2012	7897013579899 7897013582943	60000	93034	17580	18		5434	0	3,24		A	0	114	PTQI60B2ID	OUQE60B3CB	SPLIT PISO-TETO	220 V	NÃO
ELGIN	ELGIN	PTQI60B2ID OUQE60B3NA	REVERSO	001968/2012	7897013574184 7897013582943	60000	93034	17580	18		5805	0	3,03		B	0	122	PTQI60B2ID	OUQE60B3NA	SPLIT PISO-TETO	220 V	NÃO
FUJITSU GENERAL	FUJITSU	ABBG24LVTA AOBG24LBCB	REVERSO	001262/2012	4974437468565 4974437471305	23000	35663	6739	7		2220	0	3,04		B	0	47	ABBG24LVTA	AOBG24LBCB	SPLIT PISO-TETO	220 V	NÃO
FUJITSU GENERAL	FUJITSU	AUBG24LVBA AOBG24LBCB	REVERSO	001261/2012	4974437470483 4974437471305	23000	35663	6739	7		2220	0	3,04		B	0	47	ABBG24LVTA	AOBG24LBCB	SPLIT CASSETE	220 V	NÃO
ELECTROLUX	ELECTROLUX	QI18R QE18R	REVERSO	000617/2012	789584079777 789584079784	18000	27910	5274	5		1628	0	3,24		A	0	34	SPLIT (QI18R)	QE18R	SPLIT HI-WALL	220 V	NÃO
ELECTROLUX	ELECTROLUX	QI22R QE22R	REVERSO	000617/2012	789584079814 789584079821	22000	34112	6446	6		1990	0	3,24		A	0	42	SPLIT (QI22R)	QE22R	SPLIT HI-WALL	220 V	NÃO
ELECTROLUX	ELECTROLUX	XI09R XE09R	REVERSO	000617/2012	789584081251 789584081268	9000	13955	2637	3		813	0	3,24		A	0	17	SPLIT (XI09R)	XE09R	SPLIT HI-WALL	220 V	NÃO
ELECTROLUX	ELECTROLUX	XI12R XE12R	REVERSO	000617/2012	789584081299 789584081305	12000	18607	3516	4		1085	0	3,24		A	0	23	SPLIT (XI12R)	XE12R	SPLIT HI-WALL	220 V	NÃO
ELECTROLUX	ELECTROLUX	XI18R XE18R	REVERSO	000617/2012	789584081336 789584081343	18000	27910	5274	5		1628	0	3,24		A	0	34	SPLIT (XI18R)	XE18R	SPLIT HI-WALL	220 V	NÃO
ELECTROLUX	ELECTROLUX	XI22R XE22R	REVERSO	000617/2012	789584081374 789584081381	22000	34112	6446	6		1990	0	3,24		A	0	42	SPLIT (XI22R)	XE22R	SPLIT HI-WALL	220 V	NÃO
KOMLOG	KOMECO	KOH 12FC 1HX KOH 12FC 1HX	FRIO	000588/2012	7896873178747 7896873178839	11000	17056	3223	3		995	0	3,24		A	0	21	SPLIT UNIDADE INTERNA		SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
KOMLOG	KOMECO	KOH 22FC 1HX KOH 22FC 1HX	FRIO	000588/2012	7896873178785 7896873178860	20000	31011	6153	6		2030	0	2,83		B	0	43	SPLIT UNIDADE INTERNA	KOH 22FC 1HX	SPLIT HI-WALL	220 V	NÃO
KOMLOG	KOMECO	KOH 12QC 1HX KOH 12QC 1HX	REVERSO	000584/2012	7896873178754	11000	17056	3223	3		995	0	3,24		A	0	21	SPLIT UNIDADE INTERNA	KOH 12QC 1HX	SPLIT HI-WALL	220 V	SIM
KOMLOG	KOMECO	KOH 22QC 1HX KOH 22QC 1HX	REVERSO	000584/2012	7896873178792 7896873178877	20000	31011	5860	6		2070	0	2,83		C	0	44	SPLIT UNIDADE INTERNA	KOH 22QC 1HX	SPLIT HI-WALL	220 V	NÃO
ELECTROLUX	ELECTROLUX	QI18F QE18F	FRIO	000416/2012	789584079753 789584079760	18000	27910	5274	5		1628	0	3,24		A	0	34	SPLIT	QE18F	SPLIT HI-WALL	220 V	NÃO
ELECTROLUX	ELECTROLUX	QI22F QE22F	FRIO	000416/2012	789584079791 789584079807	22000	34112	6446	6		1990	0	3,24		A	0	42	SPLIT (QI22F)	QE22F	SPLIT HI-WALL	220 V	NÃO
ELECTROLUX	ELECTROLUX	XI09F XE09F	FRIO	000416/2012	789584081237 789584081244	9000	13955	2637	3		813	0	3,24		A	0	17	SPLIT (XI09F)	XE09F	SPLIT HI-WALL	220 V	NÃO
ELECTROLUX	ELECTROLUX	XI12F XE12F	FRIO	000416/2012	789584081275 789584081282	12000	18607	3516	4		1085	0	3,24		A	0	23	SPLIT (XI12F)	XE12F	SPLIT HI-WALL	220 V	NÃO
ELECTROLUX	ELECTROLUX	XI18F XE18F	FRIO	000416/2012	789584081312 789584081329	18000	27910	5274	5		1628	0	3,24		A	0	34	SPLIT (XI18F)	XE18F	SPLIT HI-WALL	220 V	NÃO
ELECTROLUX	ELECTROLUX	XI22F XE22F	FRIO	000416/2012	789584081350 789584081367	22000	34112	6446	6		1990	0	3,24		A	0	42	SPLIT (XI22F)	XE22F	SPLIT HI-WALL	220 V	NÃO

FORNECEDOR	MARCA	MODELO	VERSÃO	REGISTRO INMETRO	CÓDIGO DE BARRAS	CAPACIDADE DE BOMBEAMENTO				POTÊNCIA NOMINAL		EFICIÊNCIA ENERGÉTICA		FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO		CONSUMO DE ENERGIA (*)		CARACTERÍSTICAS DO CONDICIONADOS DE AR				PROCEL
						BTU/h	KJ/h	W	kW	W		W/W				kWh/mês		MODELO DA UNIDADE EXTERNA	MODELO DA UNIDADE INTERNA	TIPO DE INSTALAÇÃO	TENSÃO (Vac)	
										127 Vac	220 Vac	127 Vac	220 Vac	127 Vac	220 Vac	127 Vax	220 Vac					

		Mediana	Media	Elem.	Moda	Desvio Padrão	Valor Mínimo	Valor Máximo	<=25%	> 25% <=50%	>50%
CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO	BTU/h	24000	28503,6812	778	12000	17497	7000	60000	16702	28504	40305,2866
	KJ/h	34112,32	40418,2958	851	18606,72	28724	0	93033,6	21044	40418	59792,3154
	W.	7030	8771,99872	783	14064	7138	352	57000	3957	8772	13586,6551
	kW	7,032	38,5234174	853	14,064	109	0,352	765	-35	39	112,262906
POTÊNCIA NOMINAL (W)	127 Vac	970	1218,2963	27	1085	685	639	3238	756	1218	1680,54229
	220 Vac	1990	2466,86667	690	1085	1559	639	6238	1415	2467	3518,31946
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (W/W)	127 Vac	0	0,06889605	2482	0	2,55741632	0	114	-1,6560813	0,06889605	1,79387336
	220 Vac	0	0,02297593	1828	0	0,8475202	0	36	-0,5486764	0,02297593	0,5946283
FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO	127 Vac	13481	12655,3636	11	10551	2870,90918	8792	16705	10718,9354	12655,3636	14991,7919
	220 Vac	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSUMO DE ENERGIA (*) (kWh/mês)	127 Vac	0	0,27704527	2518	0	3,04749752	0	68	-1,7784918	0,27704527	2,33258235
	220 Vac	0	14,9135822	2518	0	35,6260719	0	734	-9,1162033	14,9135822	38,9433677



Como podemos te ajudar?

Insira o modelo ou a palavra-chave

ASSISTÊNCIA
TÉCNICA

DOWNLOAD
CENTER

DICAS DE USO

CHAT ONLINE

EMAIL

Dicas de Uso

AUTOMAÇÃO COMERCIAL

CALCULADORA

CLIMATIZAÇÃO

COSTURA

ILUMINAÇÃO

INFORMÁTICA

MANUAIS

MÁQUINAS DE SORVETE

PILHAS & CARREGADORES

REFRIGERAÇÃO
COMERCIAL

SEGURANÇA

SOLAR

TELEFÔNIA

Configurar o Modo Aquecimento no Controle Remoto do Ar Condicionado

- CASSETTE 360 ECO
- CLIMATIZAÇÃO ELGIN
- CONFIGURAR CONTROLE REMOTO
- ECO CLASS
- INVERTER TREND
- Modo Aquecimento

Os modelos de ar condicionado Cassete 360° ECO e os Split Hi Wall ECO CLASS e INVERTER TREND, nas versões QUENTE / FRIO, necessitam configurar o co[...]

Trocando a Agulha – BL-1009 (Pop)

- BL-1009
- ELGIN POP
- MÁQUINA DE COSTURA ELGIN
- TROCANDO AGULHA

Desligue a máquina e tire o interruptor da tomada. Gire o volante no sentido anti-horário (em sua direção) deixando a agulha em sua posição mais al[...]

Puxando a Linha da Bobina – BL-1009 (Pop)

- BL-1009
- ELGIN POP
- PUXANDO A LINHA DA BOBINA
- PUXANDO A LINHA DE BAIXO

Depois de encher a bobina, encaixar a bobina e de fazer a passagem da linha superior, chegou a hora de puxar a linha de baixo. Levante a alavanca do[...]

Colocando a Bobina – BL-1009 (Pop)

- BL-1009
- COLOCANDO A BOBINA
- ELGIN POP
- MÁQUINA DE COSTURA ELGIN

Gire o volante em sua direção (sentido anti-horário) e levante a agulha na posição mais alta e em seguida levante o calcador. Pressione o botão de [...]



Levante a alavanca do pé calcador e em seguida levante o porta carretel e insira o carretel de linha Puxe a linha e passe pelos dois guia fios e en[...]

Enchendo a Bobina – BL-1009 (Pop)

BL-1009 ELGIN POP ENCHENDO BOBINA MÁQUINA DE COSTURA POP POP

Coloque um carretel de linha no porta-carretel. Puxe a linha do carretel e passe-a em volta ao disco de tensão do enrolador de bobina. Passe a linh[...]

Como Scanear Várias Páginas Em Um Único Documento – Pantum M6550NW

ESCANEAR VÁRIAS PÁGINAS NO MESMO DOCUMENTO PANTUM ELGIN USAR O SCANNER

Usando o ADF Na multifuncional, pressione o botão “Scan”, em seguida pressione o botão “▲” ou “▼” para selecion[...]

Limpeza do Filtro de Ar – Ar Condicionado

CLIMATIZAÇÃO ELGIN LIMPEZA DO FILTRO SPLIT ELGIN

Recomenda-se fazer a limpeza dos filtros a cada 2 semanas. Abra o painel frontal da unidade interna Remova o filtro puxando-o levemente Para limpez[...]

Como Ligar o Ar Condicionado Sem o Controle

acionamento manual Ar condicionado Elgin CLIMATIZAÇÃO ELGIN SPLIT ELGIN

Caso não tenha mais o controle remoto ou ele não funcione, é possível ligar o produto pela unidade interna. Abra o painel frontal Aperte esse botão[...]

Carregar mais ▼



Download Center

Linha de Produto

Produto



Mande-nos um email

Selecione a linha que você deseja entrar em contato

Preencha os dados abaixo. Os campos marcados com * são de preenchimento obrigatório.

Nome Completo*

CPF ou CNPJ*

E-mail*

Telefone*

Linha*

Mensagem

Enviar

ENTRE EM CONTATO



Redes Sociais

- Facebook
- Blog
- Instagram
- Youtube



Telefones

Home & Office

SAC 0800 70 35 446
Grande SP 11 3383-5555

Mobili & Design

11 3383-5526

Refrigeração

0800 771 1960

Automação

Abrir chamado

0800 644 2362 (telefonia fixa)
(11) 3383-5776 (celular e demais localidades)
Horário de atendimento: 2ª a 6ª das 08h as 18h (exceto feriados)



Assistência Técnica

Encontre a autorizada mais próxima de você.

- Climatização
- Rondônia
- Ji-paraná

CENTRAL AR CONDICIONADO

Avenida Brasil, 2085 - Nova
Brasília - RO - 76908616
centralarcondicionado@outlook
(69)3424-9078

JP AR CONDICIONADO

Rua Bélgica, 2029 - Jardim das
Seringueiras - RO - 76913530
jp1_arcondicionado@hotmail.co
(69)999578393
(69)99391-4888



GRUPO ELGIN

- Home Office
- Automação Comercial
- Informática
- Refrigeração
- A Marca
- Estrutura
- Linha do Tempo
- Exportações
- Certificações
- Elgin News
- Trabalhe Conosco

Automação

0800 644 2362 (telefonia fixa)

(11) 3383-5776 (celular e demais localidades)

Horário de atendimento: 2ª a 6ª das 08h as 18h (exceto feriados)

- Piso Teto
- Split High Wall
- Climatizador
- Portátil
- Cortina de Ar
- Umidificador
- Multisplit Inverter
- Split Cassete

AUTOMAÇÃO

- Balanças
- SAT
- Monitor E-touch2
- Impressoras de Etiquetas
- Leitores Fixos
- MFE
- Auto Atendimento
- Computadores
- Gaveta
- Leitores de Mão
- Impressoras Não Fiscais
- Etiquetas Eletrônicas
- Terminal de Consulta de Preços

ENERGIA SOLAR

- Inversor Solar
- Estruturas e Suportes
- Painéis Solares
- Cabos Solar
- String Box
- Conectores
- Micro Inversor

- Portáteis
- Com Mesa
- Overlock

INFORMÁTICA

- Linha IP
- Mídias
- Carregadores
- Cabos
- Pilhas e Baterias
- Fechaduras
- Baterias
- Fonte Universal
- Fibra Ótica, Internet e TV
- Linha Híbrida

- Calculadoras
- Elétrica
- Cabos CFTV
- Impressoras e Multifuncionais

TELEFONIA

- Headset
- Telefones com Fio
- Telefone Celular-Fixo
- Telefones sem Fio

MEIOS DE PAGAMENTO

- Elgin Pay

- Arandelas e Balizadores
- Luminárias Decorativas
- Luminárias de Emergência
- Fluorescentes Compactas
- Lâmpadas LED
- Lustres
- Luminárias LED
- Pendentes
- Filamento de LED
- Halógenas
- Filamento de Carbono
- Projetores
- Lanterna LED

REFRIGERAÇÃO

- Micro Motores e Ventiladores Axiais
- Racks e Unidades de Compressão
- Serpentinas e Condensadores
- Plug-in
- Condensadores Remotos
- Evaporadores
- Unidades Condensadoras
- Componentes
- Compressores

MÁQUINA DE SORVETE

- Máquina de sorvete

PORTAL DE APOIO
CHAT ONLINE
FALE CONOSCO

Home Office e Ar Condicionado
SAC 0800 70 35 446
Grande SP 3383-5555
Refrigeração +55 11 3383-5989
Mobili & Design +55 11 3383-5526




POLÍTICA DE PRIVACIDADE



Piso Teto Atualle Eco

Poder e economia no mesmo aparelho

Alta performance, durabilidade e baixo consumo de energia além de não ser nocivo a camada de ozônio.



Garantia total
de 3 anos*



30.0000 a
80.000 BTU/h



Serpentina de
cobre



Frio e Quente /
Frio



220 Volts e 380
Volts



Display LED



Refrigerante
Ecológico

Especificações

Comparar Produto

Encontre a Pôtença Ideal


Download Center

Assistência Técnica

Técnicas

Um ambiente mais saudável

Os íons combatem as bactérias e os fungos que o ambiente pode conter. Assim, seu ambiente fica muito mais seguro para todos que nele estiverem.





Flexibilidade na Instalação

Além de permitir a instalação nas posições *piso* e *teto*, o Piso Teto Atualle Eco Elgin ainda oferece as opções 220V nas versões de 30.000 e 36.000 BTU/h e versões de 220v ou 380V nas demais capacidades.

Alta vazão de ar

O ambiente é refrigerado ou aquecido de forma rápida e eficiente devido a alta vazão de ar.



Painel de LED

O modo e temperatura de climatização ou do ambiente são exibidos no display de LED



Serpentina de Cobre

A serpentina de cobre proporciona uma grande durabilidade e resistência contra intempéries com a maresia, por exemplo.



Opcional apenas nas versões de 36.000 a 60.000 BTU/h



Conheça a Linha Completa

Navegue pelo nosso site e confira mais produtos para o seu dia a dia.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Serpentina de Cobre
Opcional

Auto Restart
Sim

CARACTERÍSTICAS

30.000 a 60.000 BTU/h

Frio e Quente/Frio

Garantia de 3 anos*



DOWNLOAD CENTER

- [Manual de Instalação](#)
- [Manual de Operação](#)



Display de Temperatura	Alta vazão de ar
Sim	
Frio/ Quente-frio	Baixo Nível de Ruído
Sim	
Filtros	220 e 380 Volts
Filtro Ion Air	Display de LED
Timer	Fabricação Nacional
Sim	
Refrigerante Ecológico	*Garantia válida se instalado por empresa credenciada pela Elgin
Sim	
Desumidificador	
-	
Painel LED	
Sim	
Sleep	
-	
Air Swing	
Sim	
BTU/h	
30.000 / 36.000 / 48.000 / 60.000 / 80.000	
Ver tabela técnica	

Comparativo

	×	×	×
			
	Piso Teto Atualle Eco (novo Design)	Piso Teto Eco	Piso Teto Inverter
INMETRO - A	-	✓	✓
Gás Ecológico	✓	✓	✓
Display LED	✓	✓	-
Ionizador	✓	-	-
Serpentina de Cobre	✓	✓	✓

Frio	✓	✓	✓
220V	✓	✓	✓
380V	✓	✓	-
Serpentina de Cobre	Opcional	Sim	Sim
Auto Restart	Sim	-	Sim
Voltagem	220V e 380V	220V e 380V	220V (monofásico)
Display de Temperatura	Sim	Sim	Não
Frio/ Quente-frio	Sim	Sim	Apenas Frio
Filtros	Filtro Ion Air	Nylon	-
BTU/h	30.000 / 36.000 / 48.000 / 60.000 / 80.000	24.000 / 30.000 / 36.000 / 60.000 / 80.000	36.000 / 48.000 / 60.000
Timer	Sim	Sim	Sim
Refrigerante Ecológico	Sim	Sim	R-410A
Desumidificador	-	Sim	-
Painel LED	Sim	Sim	-
Sleep	-	Sim	-
Air Swing	Sim	Sim (duplo)	Sim

ELGIN

GRUPO ELGIN

- Home Office
- Automação Comercial
- Informática
- Refrigeração
- A Marca
- Estrutura
- Linha do Tempo
- Exportações
- Certificações
- Elgin News
- Trabalhe Conosco

Automação

CLIMATIZAÇÃO

- Piso Teto
- Split High Wall
- Climatizador
- Portátil
- Cortina de Ar
- Umidificador
- Multisplit Inverter
- Split Cassete

INFORMÁTICA

- Linha IP
- Mídias
- Carregadores
- Cabos
- Pilhas e Baterias
- Fechaduras
- Baterias

COSTURA

- Portáteis
- Com Mesa
- Overlock

ILUMINAÇÃO

- Arandelas e Balizadores
- Luminárias Decorativas
- Luminárias de Emergência
- Fluorescentes Compactas
- Lâmpadas LED
- Lustres
- Luminárias LED
- Pendentes
- Filamento de LED
- Halógenas
- Filamento de Carbono
- Projetores

ASSISTÊNCIA TÉCNICA PORTAL DE APOIO CHAT ONLINE FALE CONOSCO

Home Office e Ar Condicionado
SAC 0800 70 35 446
Grande SP 3383-5555
Refrigeração +55 11 3383-5989
Mobili & Design +55 11 3383-5526



POLÍTICA DE PRIVACIDADE



(11) 5555-5770 (exceto em algumas localidades)

Horário de atendimento: 2ª a 6ª das 08h as 18h (exceto feriados)

- Calculadoras
- Elétrica
- Cabos CFTV
- Impressoras e Multifuncionais

REFRIGERAÇÃO

- Micro Motores e Ventiladores Axiais
- Racks e Unidades de Compressão
- Serpentinas e Condensadores
- Plug-in
- Condensadores Remotos
- Evaporadores
- Unidades Condensadoras
- Componentes
- Compressores

ENERGIA SOLAR

- Inversor Solar
- Estruturas e Suportes
- Painéis Solares
- Cabos Solar
- String Box
- Conectores
- Micro Inversor

- Balanças
- SAT
- Monitor E-touch2
- Impressoras de Etiquetas
- Leitores Fixos
- MFE
- Auto Atendimento
- Computadores
- Gaveta
- Leitores de Mão
- Impressoras Não Fiscais
- Etiquetas Eletrônicas
- Terminal de Consulta de Preços

TELEFONIA

- Headset
- Telefones com Fio
- Telefone Celular-Fixo
- Telefones sem Fio

MEIOS DE PAGAMENTO

- Elgin Pay

MÁQUINA DE SORVETE

- Máquina de sorvete