

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - DER/RO

**Custos referenciais de Elaboração do PCA e PRAD para Licenciamento de Jazidas de Cascalho:**

**Código: CR0034 - PCA e PRAD com Área de Jazida de até 2 hectares**

Serviços: **PCA, PRAD e Licenciamento Ambiental de Jazidas de Cascalho**

DATA : **ABRIL/2020**

Local:

Área de Jazida:

ha

und

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTIDADES			PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	
			P/MÊS	n.º MESES	TOTAL			
<b>1.0</b>	<b>PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL</b>							
1.1	Engenheiro Pleno (P2) (Geólogo / Eng. Florestal)	H x M	2,00	0,13	1,00	0,26	11.259,41	2.927,45
	<b>TOTAL A R\$</b>							<b>2.927,45</b>
<b>2.0</b>	<b>ENC.SOCIAIS (84,04% DO SUB TOTAL 1)</b>	%				84,04		<b>2.460,23</b>
<b>3.0</b>	<b>CUSTO ADMINISTR. (30 % DO SUB TOTAL 1)</b>	%				30,00		<b>878,24</b>
<b>4.0</b>	<b>VEÍCULOS</b>							
4.1	SEDAN 71 A 115 CV (Estudos Ambientais)	U xM	1,00	0,13	1,00	0,13	3.340,06	434,21
	<b>TOTAL B (TOTAL 1.0 + 2.0 + 3.0 + 4.0) R\$</b>							<b>6.700,13</b>
<b>5.0</b>	<b>DESPEAS FISCAIS (16,62% DO TOTAL B)</b>	%				16,62%		<b>1.113,56</b>
	<b>TOTAL PCA/PRAD: (TOTAL B + 5.0) R\$</b>							<b>7.813,69</b>

RESOLUÇÃO N. 005/2018/GAB/CRE

**UPF ATUAL: R\$ 74,47 | ANO 2020**

(unidade padrão fiscal)

<b>L P</b>	(LICENÇA PRÉVIA)
<b>L I</b>	(LICENÇA DE INSTALAÇÃO)
<b>L O</b>	(LICENÇA DE OPERAÇÃO)
<b>PUBLICAÇÃO</b>	(CUSTO PUBLICAÇÃO EM JORNAL)
<b>PROJ. PCA</b>	(Plano de Controle Ambiental)
<b>PROJ. PRAD</b>	(Plano de Recuperação Área Degradada)

**L P** = 15 UPF'S (RO) (R\$ 74,47) = R\$ 1.117,05

**L I** = 25 UPF'S (RO) (R\$ 74,47) = R\$ 1.861,75

**L O** = 25 UPF'S (RO) (R\$ 74,47) = R\$ 1.861,75

**PUBLICAÇÃO:** (VALORES COBRADOS) : R\$ 80,00 UPF(RO): 2020 R\$ 74,47

**PROJETO PCA / PRAD: (quadro acima) -** R\$ 7.813,69

**Valor Final Total :** R\$ 12.734,24 / ud

**LICENCIAMENTO :** CONAMA - 237 / 97

Lei nº 3.686, de 08 de Dezembro de 2015  
(D.O.E. nº 2838 de 08/12/2015 Rondônia)  
Anexo I, item 4 - sub-item 4.6

1 - Tabela elaborada para fins de Licenciamento Ambiental em Jazidas de cascalho laterítico até 2 hectares.

2 - O PCA e o PRAD deverão ser elaborados atendendo as exigências da Legislação e Termos de Referência específicos emitidos pelos Órgãos Ambientais.