## Pregão Eletrônico

925373.6022020 .11151 .4957 .283115478

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
Superintendência Estadual de Compras e Licitações

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico**
Nº 00602/2020

Às 10:02 horas do dia 10 de dezembro de 2020, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria nº 199/2019/SUPEL-CI de 24/07/2020, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 005107754202000, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00602/2020. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de equipamento hospitalar com instalação, para o enfrentamento do Coronavírus (COVID-19), conforme disposto na Lei nº 13.979/2020, visando atender as necessidades do Hospital de Pequeno Porte Santa Isabel, instalado o município de Candeias do Jamari/RO... O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

**Item: 1**
**Descrição:** LENCO DE TECIDO
**Descrição Complementar:** Eletrocardiógrafo - Possuindo 12 canais; bateria interna recarregável; 12 derivações simultâneas; Teclado alfanumérico multi-linguagem; Isolação: ~ 4000Vrms; - Impedância de entrada: 50M ; - Resposta em frequência no intervalo: 0.10 -130Hz; - Sensitividade: 2.5, 5.0, 10.0, 20.0mm/mV ou maior; Ajuste automático da linha de base; AC filtro: 50Hz e 60Hz; -EMC filtro: 25Hz, 35Hz; Filtro de movimento: 0.05Hz, 0.15Hz, 0.25Hz; Filtro passa-baixo: 70Hz, 100Hz, 150Hz; CMRR: 105dB; equipamento deve ser fornecido com impressora, computador para analise do exame (equipamento pode possuir monitor e teclado acoplado) ; possuindo software que possibilite pré-visualização de impressão e resultado de diagnóstico com características editáveis e função de interpretação automática da análise; possuindo capacidade de gravar e rever os últimos 50s formas de onda das 12 derivações ECG; diagrama que mostra a conectividade das 12 derivações com o paciente; Sistema inteligente de calibração de impressão; capacidade de armazenamento para mínimo 500 exames; análise de 122 tipos de arritmia; informação de uso em bateria, carga e carregamento da bateria; ganho de amplitude: 2.5mm/mV, 5mm/mV, 10mm/mV; faixa de ba
**Tratamento Diferenciado:** -
**Quantidade:** 1
**Unidade de fornecimento:** Unidade
**Valor Estimado: R$** 5.559,8600
**Situação:** Cancelado no julgamento
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não
**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %

**Item: 2**
**Descrição:** LENCO DE TECIDO
**Descrição Complementar:** Monitor Multiparâmetros- Monitor Multiparâmetros com ECG oximetria, respiração, temperatura e pressão sanguínea não invasiva, monitor modular multiparâmetro colorido de no mínimo 12´ tela em LCD que permita possível atualização tecnológica e introdução de novos módulos; Com capacidade de apresentar no mínimo 06 curvas e todos os dados alfanuméricos disponíveis; Com capacidade de monitorar e processar no mínimo 07 parâmetros, armazenando-os por no mínimo 24 horas, e apresentá-los na forma de curva de tendências; Com bateria que permita sua autonomia de no mínimo 02 horas; Sistema de alarme sonoro e visual, podendo ser feito ajuste padrão ou individual; Saída para sinal de desfibrilação com sincronismo, interligação em rede e Central de monitorização, limites superior e inferior de: para todos os parâmetros em uso, velocidade do traçado na tela em 6.25, 12.5, 25.0 e 50mm/ conforme o parâmetro, saída para monitor e para rede internet; Os módulos que acompanham os monitores terá que permitir as seguintes monitorações: MONITORAÇÃO DE ECG/RESPIRAÇÃO Com detecção de complexos QRS (30 a 300 BPM) em no mínimo 02 (du
**Tratamento Diferenciado:** -
**Quantidade:** 2
**Unidade de fornecimento:** Unidade
**Valor Estimado: R$** 26.967,1200
**Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não
**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %

**Aceito para:** AURION EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 20.000,0000 .

**Item: 3**
**Descrição:** LENCO DE TECIDO
**Descrição Complementar:** Ventilador Pulmonar de Transporte - Que realize no minimo volume corrente 50ml a 1000ml, Freqüência respiratória: 21 a 60rpm,Pressão Inspiratória : 10 a 60cmH2O,PEEP: 0 a 20cmH2O, FiO2: Ajustada de 60 a 100%, devendo possuir no mínimo as seguintes modalidades, CMV (Ventilação Mandatória Controlada) SIMV

(Ventilação Mandatória Intermitente Sincronizada);Bipap ou DualPap;CPAP;Pressão suporte; Apresentar pelo menos controles diretos(Através de teclas localizadas no painel frontal do equipamento) para: Volume corrente;Freqüência respiratória;Pressão máxima inspiratória; Possuir tecla para respiração manual; Indicação através de Display LCD indicando no mínimo os seguintes recursos: indicação do alarme, indicação dos valores medidos, no mínimo uma curva selecionada(Pressão ou Fluxo) e estado da bateria; apresentando no mínimo, os seguintes alarmes: Pressão máxima; Volume minuto; Freqüência respiratória; Bateria ;Rede de gases; incluindo 02 Circuito respiratório adulto com válvula respiratória, completo; 02 Circuito respiratório pediátrico com válvula respiratória, completo; 02 Circuito respiratório neonato com válvula respiratória, completo; 03 Sensor de fluxo com tubos de liga

**Tratamento Diferenciado:** -
**Quantidade:** 2
**Valor Estimado: R$** 97.538,4400
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %
**Unidade de fornecimento:** Unidade
**Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA.**, pelo melhor lance de** R$ 76.000,0000 .

**Histórico**

**Item: 1 - LENCO DE TECIDO**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | Porte ME/EPP | Declaração ME/EPP/COOP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.140.941/0001-32 | MED 7 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Sim | Sim | 1 | R$ 25.000,0000 | R$ 25.000,0000 | 10/12/2020 08:16:39 |

**Marca:** Comen
**Fabricante:** Comen
**Modelo / Versão:** cm1200
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Eletrocardiógrafo - Possuindo 12 canais; bateria interna recarregável; 12 derivações simultâneas; Teclado alfanumérico multi-linguagem; Isolação: ~ 4000Vrms; - Impedância de entrada: 50M ; - Resposta em frequência no intervalo: 0.10 -130Hz; - Sensitividade: 2.5, 5.0, 10.0, 20.0mm/mV ou maior; Ajuste automático da linha de base; AC filtro: 50Hz e 60Hz; -EMC filtro: 25Hz, 35Hz; Filtro de movimento: 0.05Hz, 0.15Hz, 0.25Hz; Filtro passa-baixo: 70Hz, 100Hz, 150Hz; CMRR: 105dB; equipamento deve ser fornecido com impressora, computador para analise do exame (equipamento pode possuir monitor e teclado acoplado) ; possuindo software que possibilite pré-visualização de impressão e resultado de diagnóstico com características editáveis e função de interpretação automática da análise; possuindo capacidade de gravar e rever os últimos 50s formas de onda das 12 derivações ECG; diagrama que mostra a conectividade das 12 derivações com o paciente; Sistema inteligente de calibração de impressão; capacidade de armazenamento para mínimo 500 exames; análise de 122 tipos de arritmia; informação de uso em bateria, carga e carregamento da bateria; ganho de amplitude: 2.5mm/mV, 5mm/mV, 10mm/mV; faixa de ba

**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 25.000,0000 | 08.140.941/0001-32 | 10/12/2020 10:02:33:753 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Aberto | 10/12/2020 10:04:22 | Item Aberto. |
| Reinício da Disputa Aberta | 10/12/2020 10:17:17 | Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: Para obtenção de melhor oferta. . |
| Encerrada Disputa Aberta | 10/12/2020 10:38:19 | Encerrada etapa aberta do item. |
| Encerrado | 10/12/2020 10:38:19 | Item encerrado. |
| Item cancelado no julgamento | 10/12/2020 11:15:52 | Item cancelado no julgamento. Motivo: Valor ofertado acima do estimado nos autos. No chat quando convocada para negociação a empresa alegou não ser possível alcançar o valor estimado. |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 2 - LENCO DE TECIDO**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | Porte ME/EPP | Declaração ME/EPP/COOP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.889.652/0001-05 | AURION | Sim | Sim | 2 | R$ 13.400,0000 | R$ 26.800,0000 | 09/12/2020 |

EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA 14:43:24

**Marca:** Prolife
**Fabricante:** Prolife Equipamentos Médicos Ltda
**Modelo / Versão:** C120
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Monitor Multiparâmetros - Monitor Multiparâmetros com ECG oximetria, respiração, temperatura e pressão sanguínea não invasiva, monitor modular multiparâmetro colorido de 12". MARCA: PROLIFE - FABRICANTE: PROLIFE - MODELO: C120 - RMS: 10394530056 - PROCEDÊNCIA: BRASIL.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.019.610/0001-13 | FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA | Sim | Sim | 2 | R$ 13.480,0000 | R$ 26.960,0000 | 09/12/2020 22:31:52 |

**Marca:** WL
**Fabricante:** World Life
**Modelo / Versão:** wl 70
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Monitor multiparâmetros, tipo beira de leito, portátil, modular, possui alça inclusa para eventual transporte, utilizável em pacientes neonatal, pediátrico e adulto. Tela de cristal líquido de 12 polegadas, touch-screen, visualização de no mínimo 6 ondas simultâneas de fácil interpretação, exibição de tendências com dados gráficos e/ou numéricos, possui todos alarmes individuais visual e sonora e configuração direta do usuário para todos parâmetros e bateria. Fácil integração, software amigável e prática utilização. Aceita parâmetros futuros. Possui Índice de Proteção de IPX1. Peso 4kg. Alimentação 127/220V ~ 50/60 Hz. Bateria com autonomia de 4 horas. Acompanha todos acessórios/sensores necessários para o completo funcionamento do aparelho e conforme solicitado no edital. Acompanha suporte para monitor. WorldLife, WL 70. Origem: Nacional. tela 12”. RMS 80884260002. Possui parâmetros: ECG-FC/RESP/SPO2/PNI/TEMP. Prazo entrega: 30 dias.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.212.789/0001-07 | R&D MEDIQ EQUIPAMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | Sim | Sim | 2 | R$ 20.000,0000 | R$ 40.000,0000 | 09/12/2020 15:01:01 |

**Marca:** R&D MEDIQ
**Fabricante:** R&D MEDIQ
**Modelo / Versão:** RD12M
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Monitor Multiparâmetros- Monitor Multiparâmetros com ECG oximetria, respiração, temperatura e pressão sanguínea não invasiva, monitor modular multiparâmetro colorido de no mínimo 12" tela em LCD que permita possível atualização tecnológica e introdução de novos módulos; Com capacidade de apresentar no mínimo 06 curvas e todos os dados alfanuméricos disponíveis; Com capacidade de monitorar e processar no mínimo 07 parâmetros, armazenando-os por no mínimo 24 horas, e apresentá-los na forma de curva de tendências; Com bateria que permita sua autonomia de no mínimo 02 horas; Sistema de alarme sonoro e visual, podendo ser feito ajuste padrão ou individual; Saída para sinal de desfibrilação com sincronismo, interligação em rede e Central de monitorização, limites superior e inferior de: para todos os parâmetros em uso, velocidade do traçado na tela em 6.25, 12.5, 25.0 e 50mm/ conforme o parâmetro, saída para monitor e para rede internet; Os módulos que acompanham os monitores terá que permitir as seguintes monitorações: MONITORAÇÃO DE ECG/RESPIRAÇÃO Com detecção de complexos QRS (30 a 300 BPM) em no mínimo 02 (duas) derivações simultaneamente, conforme determinação, com seleção definida pelo usuário dentre as 07 (sete) derivações D1, D2, D3, avr, avl, avf, e uma precordial. Detecção de Arritmia. e análise do segmento ST, simultaneamente para as duas derivações monitoradas, apresentando seu resultado em curvas de tendência. Com possibilidade de sincronizar desfibriladores. Monitorização do sinal de ECG através de cabo com, no mínimo, 05 vias, respiração pelo método de impedância RA-LL, com alarme para apnéia. ACOMPANHA: 02 cabos de no mínimo 05 vias e eletrodos> MONITORAÇÃO CONTÍNUA DE OXIMETRIA DE PULSO: (SPO2), com resolução mínima de 1% na oximetria para saturação de 30 a 100% e de 01 BPM na faixa de 30 a 250 BPM, com apresentação de curva pletimosgráfica. Alarme sonoro e visual para limites inferior da SPO2 e FC. ACOMPANHA: 02 sensores para adulto e 02 pediátrico 02 neonatais . TEMPERATURA: Dois canais de temperatura de 0.1º C de precisão incluido sensor nasal e "pele" para adulto e neonatais. Acompanha manual de operação e manual de serviços com esquemas eletrônicos e manual de calibração. MONITORAÇÃO DE PRESSÃO SANGUÍNEA NÃO INVASIVA: Selecionável para paciente neonato, pelo método oscilométrico, com acionamento manual ou automático com intervalos de medições programadas pelo usuário, em unidades de medidas facilmente selecionáveis (mmHG ou Kpa), com sistema de segurança apropriado para cada tipo de paciente, adulto,pediátrico, neo. Módulo de Capnografia Sidestram e Mainstream, Pressão invasiva e Debito Cardíaco. Com alarme sonoro e visual para limite superior e inferior das pressões sistólica, média e diastólica, proteção contra excesso de pressão. ACOMPANHA:02 Manguito adulto e 02 pediátrico 02 neonato. Equipamento deverá ser entregue com suporte, para fixação na parede a beira do leito. Não acompanha módulos de Capnografia e Débito Cardíaco.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.140.941/0001-32 | MED 7 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Sim | Sim | 2 | R$ 35.000,0000 | R$ 70.000,0000 | 10/12/2020 08:16:39 |

**Marca:** Comen
**Fabricante:** Comen
**Modelo / Versão:** NC12
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** 1Monitor Multiparâmetros- Monitor Multiparâmetros com ECG oximetria, respiração, temperatura e pressão sanguínea não invasiva, monitor modular multiparâmetro colorido de no mínimo 12´ tela em LCD que permita possível atualização tecnológica e introdução de novos módulos; Com capacidade de apresentar no mínimo 06 curvas e todos os dados alfanuméricos disponíveis; Com capacidade de monitorar e processar no mínimo 07 parâmetros, armazenando-os por no mínimo 24 horas, e apresentá-los na forma de curva de tendências; Com bateria que permita sua autonomia de no mínimo 02 horas; Sistema de alarme sonoro e visual, podendo ser feito ajuste padrão ou individual; Saída para sinal de desfibrilação com sincronismo,

interligação em rede e Central de monitorização, limites superior e inferior de: para todos os parâmetros em uso, velocidade do traçado na tela em 6.25, 12.5, 25.0 e 50mm/ conforme o parâmetro, saída para monitor e para rede internet; Os módulos que acompanham os monitores terá que permitir as seguintes monitorações: MONITORAÇÃO DE ECG/RESPIRAÇÃO Com detecção de complexos QRS (30 a 300 BPM) em no mínimo 02 (du

**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 70.000,0000 | 08.140.941/0001-32 | 10/12/2020 10:02:33:753 |
| R$ 40.000,0000 | 01.212.789/0001-07 | 10/12/2020 10:02:33:753 |
| R$ 26.960,0000 | 06.019.610/0001-13 | 10/12/2020 10:02:33:753 |
| R$ 26.800,0000 | 06.889.652/0001-05 | 10/12/2020 10:02:33:753 |
| R$ 26.000,0000 | 06.019.610/0001-13 | 10/12/2020 10:13:32:310 |
| R$ 26.264,0000 | 08.140.941/0001-32 | 10/12/2020 10:13:47:903 |
| R$ 25.000,0000 | 06.889.652/0001-05 | 10/12/2020 10:14:03:000 |
| R$ 24.500,0000 | 08.140.941/0001-32 | 10/12/2020 10:14:44:210 |
| R$ 24.000,0000 | 06.889.652/0001-05 | 10/12/2020 10:14:53:290 |
| R$ 23.000,0000 | 01.212.789/0001-07 | 10/12/2020 10:15:17:140 |
| R$ 22.540,0000 | 08.140.941/0001-32 | 10/12/2020 10:15:32:377 |
| R$ 22.000,0000 | 06.889.652/0001-05 | 10/12/2020 10:16:35:237 |
| R$ 21.560,0000 | 08.140.941/0001-32 | 10/12/2020 10:17:06:160 |
| R$ 21.000,0000 | 06.889.652/0001-05 | 10/12/2020 10:17:33:390 |
| R$ 20.500,0000 | 01.212.789/0001-07 | 10/12/2020 10:18:18:933 |
| R$ 20.910,0000 | 08.140.941/0001-32 | 10/12/2020 10:19:08:453 |
| R$ 20.000,0000 | 06.889.652/0001-05 | 10/12/2020 10:20:02:957 |
| R$ 19.500,0000 | 01.212.789/0001-07 | 10/12/2020 10:20:59:503 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Aberto | 10/12/2020 10:04:29 | Item Aberto. |
| Encerrado | 10/12/2020 10:22:59 | Item encerrado. |
| Recusa | 10/12/2020 11:23:14 | Recusa da proposta. Fornecedor: R&D MEDIQ EQUIPAMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, CNPJ/CPF: 01.212.789/0001-07, pelo melhor lance de R$ 19.500,0000. Motivo: Quando convocada para negociar a empresa alegou ter ser equivocado no valor ofertado, sendo que seria 19.500,00 o unitário e não total. |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 10/12/2020 11:37:28 | Convocado para envio de anexo o fornecedor AURION EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 06.889.652/0001-05. |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 10/12/2020 11:37:31 | Convocado para envio de anexo o fornecedor MED 7 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 08.140.941/0001-32. |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 10/12/2020 11:37:34 | Convocado para envio de anexo o fornecedor FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 06.019.610/0001-13. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 10/12/2020 12:06:45 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 06.019.610/0001-13. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 10/12/2020 12:15:32 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MED 7 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 08.140.941/0001-32. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 10/12/2020 12:53:20 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AURION EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 06.889.652/0001-05. |
| Aceite | 14/12/2020 10:06:03 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: AURION EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 06.889.652/0001-05, pelo melhor lance de R$ 20.000,0000. |
| Habilitado | 14/12/2020 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AURION EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - |

10:06:42 CNPJ/CPF: 06.889.652/0001-05

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 3 - LENCO DE TECIDO**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | Porte ME/EPP | Declaração ME/EPP/COOP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.187.384/0001-54 | LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA. | Não | Não | 2 | R$ 38.000,0000 | R$ 76.000,0000 | 09/12/2020 17:13:55 |

**Marca:** LEISTUNG
**Fabricante:** LEISTUNG EQUIP LTDA
**Modelo / Versão:** PR4G TOUCH
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** VENTILADOR PULMONAR-Marca: Leistung -Modelo: PR4-g Touch Ad/Ped/Neo;C/TELA GRÁFICA LCD de 10.4" (Touch Screen). Nº. Reg ANVISA: 80203470013 - Fab: Leistung Equip. Ltda - Produto Nacional. MODOS VENTIL: Ad/Ped: VCV a/c; PCV a/c;PSV/CPAP; PRVC a/c; SIMV(VCV)+PSV; SIMV(PCV)+PSV; MMV+PSV; PSV+VT assegurado; Pressão bifásica (APRV); VNI; HFNC - Cânula Nasal De Alto Fluxo. Neo: VCV a/c; PCV a/c; PSV/CPAP; SIMV(PCV)+PSV; Fluxo contínuo a/c; CPAP Nasal; HFNC-Cânula Nasal De Alto Fluxo. Backup Ventil: VCV; PCV. Ventilação backup em todos modos ventil. INTERFACE GRÁF: Tela Config Inicial: Seleção Paciente; Seleção Sexo; Seleção Altura; Cálculo Automático peso Teórico;Nível Ventilação por mL/kg; Tipo de Via Aérea Artificial; Tipo de Umidificação; Medição da Compl Circ;Função Último Pac. PARÂMETROS PROG.:FiO2:40 a 100%; Tempo insp; Relação I:E; Freq ventilador;Vol corrente;Vol minuto; Sensibilidade: Fluxo/Pressão;Pressão controlada(PCV); Pressão de suporte (PSV);Pressão inspirat; Rise time;Sensibil expirat; Tempo de apneia;PEEP / CPAP; Fluxo insp; Fluxo base; Fluxo exp; Pausa insp automática (modo VCV); O2 100%; Forma de onda de fluxo: Quadrada; Desacelerada 100%;Desacelerada 50%; Sinusoidal; Acelerada;Válvula seg int de pressão insp; Válv reg pressão de entrada ar e O2; Conector de Sinal RS232;Suspiro (modo VCV); Escalas automáticas; Congelar gráficos Stand by; Ventilação de backup; Comp altitude; Nível do som de alarme. GRÁFICOS AD/PED (ATÉ 5 CURVAS SIMULTÂNEAS): Pressão–tempo; Fluxo–tempo: Volume–tempo; CO2–tempo (opcional); Loop volume–pressão;Loop fluxo–volume; Loop pressão–fluxo; Loop CO2–volume (opcional); Pletismografia (opcional); Permite personalização dos gráficos. GRÁFICOS NEO (ATÉ 2 CURVAS SIMULTÂNEAS): Pressão–tempo; Fluxo–tempo; Volume–tempo; CO2–tempo (opcional);Pletismografia (opcional);Permite personalização dos gráficos. MONITORIZAÇÃO: Pressão via aérea: pico; Platô; Média; Base (PEEP); Tempo insp; Tempo exp; Relação I:E; Pausa insp; Volume corrente insp/exp (distal/prox);Pico fluxo insp (distal e proximal); Pico de fluxo expiratório (distal/prox);Complacência dinâmica;Frequência total e espontânea; Indicador gráf ciclos espont e mec;Vol min insp/exp total e espont(distal/ proximal); Concentração de FiO2; Constante de tempo exp; Vol compressível; Relação TI/TTOT;Total fugas; Nível ventilação(mL/Kg); Nível carga da bateria;Compl circ pac. MECÂNICAS VENTIL:AutoPEEP; Compl dinâmica; Compl estática; Resistência insp estática; Resistência exp estática;Capacidade vital lenta; P0.1(Pressão oclusão vias aéreas); Índice Tobin. TENDÊNCIA NUM:AutoPEEP; Compl dinâmica; Compl estática; Resistência insp/exp.TENDÊNCIA GRÁFICA:Volume corrente; Vol minuto; Freq; Complacência dinâmica; Pressão pico e base; Fluxo;Tendências gráficas até 24h com auxílio de grades para análise). HISTÓRICO DE ALARMES E OU EVENTOS: 1000 eventos c/data/hr e alarme; CONFIG ESP:Ventil Neo; Conf pac Mecânicas Ventil;FiO2 40 a 100%; Comp altitude; Ajuste vol;Hist alarmes;Rise time automático; Ventil não invasiva; Comp fugas; Leitura fluxo prox;Função O2 100%;Tendências 24h; Sensibilidade insp fluxo/pressão; Bateria de 15h; Cálculo automático peso teórico;Interface intuitiva; Interface personalizável c/memória; Disparo Insp Manual;Congelar Gráficos;Comp fugas até 50L/min em todos modos.CARACT ESP: Hr/data atual; Hr/data equip ligado;Bloqueio tela touch screen; Indicador gráf fonte ext e bateria; Indicador nível carga bateria;Barras indicadoras faixa de ajuste dos parâmetros; Barra gráfica da pressão ventil c/indicador nível dos alarmes;Leitura FiO2 por célula galvânica ou pneumotacógrafo; Símbolo p/Stand by;Símbolo p/hist alarme;ALARMES: Progr; Pressão máx; Pressão mín; Vol tidal máx;Vol tidal mín;Volume minuto máximo; Vol minuto mínimo; Frequência máxima; Freq mín;FiO2;PEEP;Apneia.Automáticos: Queda de energia; Ciclo interrompido; Queda de O2/Ar; Bateria baixa;Microprocessador(Ventil inop);Relação I:E invertida; Desconexão pac; Desconexão sensor prox. ALIM ELÉTRICA: Tensão: 15 V (+-20%); Potência nominal: 35,0 W (Máx.). FONTE INTERNA: Bateria recarreg Lítio (LI+); Tensão nominal: 11,1V; Cap nominal: 13,2 Ah; Aut 900min (15 hrs).GENERALIDADES: Grau proteção contra penetração nociva água IP24; Classif produto médico:Classe III.CARACTS FÍSICAS: Alt: 150mm; Larg: 270mm; Prof: 230mm; Peso:4,9kg; ACESSÓRIOS:1 Manual de Instr;1 Manual Técn;2 Circuitos completos em PVC paciente adulto;2 Circuitos completos em PVC paciente pediátrico;2 Circuitos completos em PVC paciente neonatal;6 Válvulas exalatórias;3 Sensores Prox Adulto/Pediátricos;3 Sensores Proximais Neonatal;1 cabo de alimentação 12V (adaptador de bateria);1 Suporte de Fixação para ambulância/parede;1 Fonte Alimentação 90Vac a 264Vac /47 a 63Hz c tensão de saída de 15V (com cabo de alimentação);1 Mangueira O2;Válvula reguladora de pressão para uso em cilindro com 2 manômetros;2 máscaras de silicone VNI adulto;2 máscaras de silicone VNI pediátrico;2 máscaras de silicone VNI neonatal

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.298.443/0002-54 | MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S/A | Não | Não | 2 | R$ 48.700,0000 | R$ 97.400,0000 | 08/12/2020 14:25:31 |

**Marca:** Magnamed
**Fabricante:** Magnamed
**Modelo / Versão:** Oxymag
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Item 3 – 2 Equip. O Oxymag é um ventilador de transporte e emergência, atende desde pacientes neonatais até adultos, para medicina de urgência para atendimento em campo, em resgates via terrestre ou aérea incluindo helicópteros, no pronto atendimento hospitalar, no pós-operatório, na sala de recuperação pós-anestésica (RPA) e no transporte intra-hospitalar e inter-hospitalar. Modalidades Ventilatórias:VCV (assisitida); PCV (assistida); PLV; V-SIMV+PS; P-SIMV+PS; DualPAP/APRV, CPAP/PSV; PRVC; NIV. Ajustes dos Parâmetros de Ventilação: Vol Corrente: 10 a 2500 ml; Freq Respiratória: 0 a 150 min; Tempo de Subida (Rise Time): 0 a 2,0 s; Pausa: 0 a 70%; Pressão Limite Máx: 0 a 60 cmH2O; Pressão

Inspiratória: 1 a 60 cmH2O; ∆PS: OFF; 5 a 60 cmH2O; PEEP : 0 a 40 cmH2O;Sensibilidade Assistida (Pressão): OFF; -0,2 a -10 cmH2O; Sensibilidade Assistida (Fluxo): OFF; 0,5 a 30,0 L/min;Ciclagem por Fluxo em Pressão de Suporte: 5 a 80%; Concentração de O2: 35 a 100% (21 a 100% com utilização de blender externo – opcional) ; Tempo Inspiratório: 0,1 a 10 s; Forma de Onda do Fluxo Inspiratório: Quadrado, Desacelerado, Acelerado, Senoidal; CPAP: 1 a 40 cmH2O; Pressão Superior: 1 a 60 cmH2O; Pressão Inferior: 0 a 40 cmH2O; Tempo Superior: 0,20 a 59,80 s; Tempo Inferior: 0,20 a 59,80 s; Relação: 1:4 a 4:1; Backup: em todas as modalidades espontâneas; Fluxo inspiratório: 0 a 180l/min; Fluxômetro digital: 0 a 15 l/min.; Ajuste automático dos parâmetros conforme tipo de paciente. Monitor de ventilação: Curvas de Pressão x Tempo; Fluxo x Tempo; Vol. x Tempo; Loops de Vol. x Pressão; Fluxo x Vol.; Bargraph de pressão instantânea; Pressão máxima, média e platô; PEEP e PEEP intrínseco; Vol. corrente expirado e inspirado; Vol. Min./ espontâneo; Complacência estática e dinâmica; Resistência das vias aéreas; Tempo inspiratório e expiratório; Relação I:E; Freq. respiratória total e espontânea; FIO2. Sistema de alarme e segurança: Válvula Antiasfixia; Válvula de Alívio de Segurança de 100 cmH2O ; Pressão - Alarme de Alta: OFF; 1 a 80 cmH2O; Pressão - Alarme de Baixa: OFF; 1 a 80 cmH2O; PEEP – Alarme de Alta: OFF; 1 a 40 cmH2O; PEEP – Alarme de Baixa: OFF; 1 a 40 cmH2O; Vol. Min.– Alarme de Alto: OFF, 0,1 a 99 L ; Vol. Min. – Alarme de Baixa: OFF, 0,1 a 99 L; Freq. Resp. – Alarme de Alta: OFF; 1 a 150 rpm; Freq. Resp. – Alarme de Baixa: OFF;1 a 150 rpm; Tempo de Apnéia: OFF, 5 a 60 s; Ajuste Automático dos Limites de Alarmes: OFF, 10%, 20% e 30%; Bat. Fraca; Pressão de rede baixa; Desconexão/obstrução do Circuito Resp.; S/ Rede Elétrica; Bat. Interna Li-Ion 11,8VDC; ; Autonomia 6,5 h; Entrada de Oxigênio – Rosca DISS macho 9/16”; Pressão do gás: 40 a 150 psi (280 a 1035 Kpa); Dimensões: A 231mm x L 254 mm x P 185 mm; Peso: 3,25 Kg; Equip. a prova de respingos IPX4; Acessórios: Kit de sensores de fluxo (ad/ped/neo); Válvula expiratória com diafragma; 02 Circuitos respiratório 1,2m adulto autoclavável; 02 Circuitos respiratório pediátrico; 02 Circuitos respiratório neonato; 06 máscaras de silicone (conf. edital) Fonte de Alimentação 12v – AC/DC de 100-2 40 VAC; Extensão de O2 Diss X2 – 2m; Envelope com 3 filtros ambiente; Manual de Operação e todos os acessórios necessários que o acompanham para o bom func. do equip. Marca/Fab: Magnamed; Modelo: Oxymag; Registro MS 80659160004; Garantia: 12 meses; Prazo de Entrega 30 dias; Valor Total: R$ 48.700,00 (Quarenta e Oito Mil e Setecentos Reais); Valor total R$ 97.400,00 (Noventa e Sete Mil e Quatrocentos Reais)

**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 97.400,0000 | 01.298.443/0002-54 | 10/12/2020 10:02:33:753 |
| R$ 76.000,0000 | 04.187.384/0001-54 | 10/12/2020 10:02:33:753 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Aberto | 10/12/2020 10:04:34 | Item Aberto. |
| Encerrada Disputa Aberta | 10/12/2020 10:16:54 | Encerrada etapa aberta do item. |
| Encerrado | 10/12/2020 10:16:54 | Item encerrado. |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 10/12/2020 11:41:46 | Convocado para envio de anexo o fornecedor LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA., CNPJ/CPF: 04.187.384/0001-54. |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 10/12/2020 11:41:49 | Convocado para envio de anexo o fornecedor MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S/A, CNPJ/CPF: 01.298.443/0002-54. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 10/12/2020 11:46:16 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA., CNPJ/CPF: 04.187.384/0001-54. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 10/12/2020 13:57:12 | Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S/A, CNPJ/CPF: 01.298.443/0002-54. |
| Aceite | 14/12/2020 10:06:21 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA., CNPJ/CPF: 04.187.384/0001-54, pelo melhor lance de R$ 76.000,0000. |
| Habilitado | 14/12/2020 10:06:42 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA. - CNPJ/CPF: 04.187.384/0001-54 |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Troca de Mensagens**

| | Data | Mensagem |
|---|---|---|
| Pregoeiro | 10/12/2020 10:03:36 | Senhores licitantes, bom dia, conforme determinado daremos início ao nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico número 602/2020/SIGMA/SUPEL/RO. Em nome do Governo do Estado de Rondônia, gostaria desde já, agradecer pela participação. |
| Pregoeiro | 10/12/2020 10:03:44 | Para melhor desempenho do certame, peço que por gentileza leiam todas as mensagens postadas com atenção, evitando assim transtornos e prejuízos futuros para ambas as partes (licitante e administração). |
| Pregoeiro | 10/12/2020 10:03:53 | Solicitamos que os licitantes participantes estejam conectados ao sistema até que seja emitida mensagem de suspensão e que respondam ao chat quando forem convocadas. |
| Pregoeiro | 10/12/2020 | Comunicamos que em virtude de que a grande maioria da equipe estar trabalhando em |

| | | |
|---|---|---|
| | 10:04:02 | sistema de Home Office os contatos com a equipe SIGMA referente ao certame em questão deverão ser realizados por e-mail sigma.supel@gmail.com ou Voip 3212-9271 |
| Pregoeiro | 10/12/2020 10:04:11 | Certa de que estão cientes das exigências contidas no edital e das mensagens postadas, a Pregoeira dará início a fase de lances. Bom trabalho a todos. |
| Pregoeiro | 10/12/2020 10:04:22 | O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Pregoeiro | 10/12/2020 10:04:29 | O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Pregoeiro | 10/12/2020 10:04:34 | O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Pregoeiro | 10/12/2020 10:16:43 | Senhores licitantes, não serão aceitos valores que estejam acima daqueles referenciados nos autos, portanto, solicitamos que enviem lances mais expressivos. |
| Pregoeiro | 10/12/2020 10:16:54 | A etapa aberta do item 3 foi encerrada. |
| Sistema | 10/12/2020 10:16:54 | O item 3 está encerrado. |
| Pregoeiro | 10/12/2020 10:17:17 | A etapa aberta do item 1 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 10/12/2020 10:22:59 | O item 2 está encerrado. |
| Pregoeiro | 10/12/2020 10:38:19 | A etapa aberta do item 1 foi encerrada. |
| Sistema | 10/12/2020 10:38:19 | O item 1 está encerrado. |
| Sistema | 10/12/2020 10:38:19 | Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade". |
| Pregoeiro | 10/12/2020 10:38:31 | Encerrada a fase de lances vamos realizar a negociação de preços e convocação para envio das propostas com os valores atualizados ao último lance ofertado, ou aos valores negociados. |
| Pregoeiro | 10/12/2020 10:46:13 | Para MED 7 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Senhor licitante, bom dia. Vossa empresa é a portadora do menor preço para o item 01. Ocorre que os valores ofertados estão acima dos valores referenciados nos autos e não poderão ser aceitos. Desta forma, o chat está aberto para que se manifeste quanto a negociação de preços. |
| Pregoeiro | 10/12/2020 10:53:10 | Para MED 7 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Pode se manifestar por gentileza. |
| 08.140.941/0001-32 | 10/12/2020 10:58:18 | Bom dia |
| Pregoeiro | 10/12/2020 10:58:45 | Para MED 7 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Como não houve manifestação e o valor apresentado está muito acima do referenciado nos autos, vamos proceder a recusa da proposta e cancelamento do item, visto que não tem mais participantes para o mesmo. |
| 08.140.941/0001-32 | 10/12/2020 10:59:20 | Teria algum valor de referencia para que possa ser negociado com o gestor. |
| Pregoeiro | 10/12/2020 10:59:24 | Para MED 7 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - bom dia. Tem possibilidade de alcançar o valor estimado? |
| Pregoeiro | 10/12/2020 10:59:52 | Para MED 7 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 5.559,86 é o máximo aceitável |
| 08.140.941/0001-32 | 10/12/2020 11:00:45 | So um momento que vou verificar. |
| 08.140.941/0001-32 | 10/12/2020 11:04:45 | Infelizmente com a alta do dolar não conseguimos atender o valor estimado. |
| Pregoeiro | 10/12/2020 11:06:37 | Para MED 7 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - De toda forma agradecemos a manifestação. vamos proceder a recusa da proposta e cancelamento do item, visto que não tem mais participantes para o mesmo. |
| Pregoeiro | 10/12/2020 11:07:21 | Para R&D MEDIQ EQUIPAMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - Senhor licitante, bom dia. Vossa empresa é o primeiro menor preço para o item 02. O chat está disponível para que verifique a possibilidade de apresentar melhor oferta para o item em questão. |
| 01.212.789/0001-07 | 10/12/2020 11:08:14 | Bom dia! Qual seria o valor estimado? |
| Pregoeiro | 10/12/2020 11:15:11 | Para R&D MEDIQ EQUIPAMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - seu valor ofertado está em conformidade com o estimado. Estamos solicitando a possibilidade de melhorar esse valor. |
| Sistema | 10/12/2020 11:15:52 | Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado no julgamento´. |
| 01.212.789/0001- | 10/12/2020 | mantemos o valor de 19.500,00 unitário |

| | | |
|---|---|---|
| 07 | 11:16:58 | |
| Pregoeiro | 10/12/2020 11:18:13 | Para R&D MEDIQ EQUIPAMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - Senhor licitante, a fase de lances foi pelo valor total dos itens. O que significa dizer que se ofertou 19.500,00 o unitário deve ser 9.750,00 |
| Pregoeiro | 10/12/2020 11:18:50 | Para R&D MEDIQ EQUIPAMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - Está ciente disso? |
| 01.212.789/0001-07 | 10/12/2020 11:21:41 | Houve um equívoco no lançamento, solicitamos nossa desclassifcação e pedimos desculpas pelo transtorno, nosso valor unitário seria 19.500.00 |
| Pregoeiro | 10/12/2020 11:21:43 | Para R&D MEDIQ EQUIPAMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - Podemos concluir a negociação? |
| Pregoeiro | 10/12/2020 11:22:26 | Para R&D MEDIQ EQUIPAMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - Ok. Vamos proceder a desclassificação. Mas orientamos que fique mais atento visto que pode ser penalizado por prejudicar a fase de lances. |
| Pregoeiro | 10/12/2020 11:24:40 | Para AURION EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - Senhor licitante, bom dia. Considerando a desclassificação da primeira colocada. Vossa empresa é o segundo menor preço. O chat está disponível para que verifique a possibilidade de apresentar melhor oferta para o item em questão. |
| Pregoeiro | 10/12/2020 11:32:32 | Para AURION EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - Pode se manifestar por gentileza |
| Pregoeiro | 10/12/2020 11:37:19 | Vamos proceder a abertura do campo anexo para as três empresas participantes do item 02 para que encaminhem a proposta ajustada ao valor do último lance. |
| Sistema | 10/12/2020 11:37:28 | Senhor fornecedor AURION EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 06.889.652/0001-05, solicito o envio do anexo referente ao ítem 2. |
| Sistema | 10/12/2020 11:37:31 | Senhor fornecedor MED 7 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 08.140.941/0001-32, solicito o envio do anexo referente ao ítem 2. |
| Sistema | 10/12/2020 11:37:34 | Senhor fornecedor FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 06.019.610/0001-13, solicito o envio do anexo referente ao ítem 2. |
| Pregoeiro | 10/12/2020 11:38:01 | Para LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA. - Senhor licitante, bom dia. Vossa empresa é o primeiro menor preço para o item 03. O chat está disponível para que verifique a possibilidade de apresentar melhor oferta para o item em questão. |
| 04.187.384/0001-54 | 10/12/2020 11:38:28 | Bom dia |
| 04.187.384/0001-54 | 10/12/2020 11:38:58 | Estamos em nossa melhor oferta, o edital solicita muitos acessórios |
| Pregoeiro | 10/12/2020 11:41:10 | Para LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA. - De toda forma agradecemos a manifestação. |
| Pregoeiro | 10/12/2020 11:41:20 | Vamos proceder a abertura do campo anexo para as duas empresas participantes do item 03 para que encaminhem a proposta ajustada ao valor do último lance. |
| Pregoeiro | 10/12/2020 11:41:42 | TODAS as proposta serão remetidas para avaliação técnica da Unidade solicitante. |
| Sistema | 10/12/2020 11:41:46 | Senhor fornecedor LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA., CNPJ/CPF: 04.187.384/0001-54, solicito o envio do anexo referente ao ítem 3. |
| Sistema | 10/12/2020 11:41:49 | Senhor fornecedor MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S/A, CNPJ/CPF: 01.298.443/0002-54, solicito o envio do anexo referente ao ítem 3. |
| Pregoeiro | 10/12/2020 11:42:40 | O campo anexo para envio das proposta ajustadas aos valores do último lance ficará disponível por até 120 (cento e vinte) minutos, contados da postagem desta mensagem. |
| Sistema | 10/12/2020 11:46:16 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA., CNPJ/CPF: 04.187.384/0001-54, enviou o anexo para o ítem 3. |
| Sistema | 10/12/2020 12:06:45 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 06.019.610/0001-13, enviou o anexo para o ítem 2. |
| Sistema | 10/12/2020 12:15:32 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor MED 7 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 08.140.941/0001-32, enviou o anexo para o ítem 2. |
| Sistema | 10/12/2020 12:53:20 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor AURION EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 06.889.652/0001-05, enviou o anexo para o ítem 2. |
| Sistema | 10/12/2020 13:57:12 | Senhor fornecedor MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S/A, CNPJ/CPF: 01.298.443/0002-54, o prazo para envio de anexo para o ítem 3 foi encerrado pelo Pregoeiro. |
| Pregoeiro | 10/12/2020 14:05:08 | A Pregoeira INFORMA que o certame ficará SUSPENSO por tempo indeterminado para que o setor requisitante realize a avaliação técnica das propostas apresentadas. Os interessados deverão acompanhar no sistema quando será designada nova data para resultado da análise e demais procedimentos. |
| Pregoeiro | 11/12/2020 10:40:23 | A Pregoeira COMUNICA que estará procedendo ao resultado da avaliação técnica das propostas e demais procedimentos nos dia 14.12.2020 as 10hs00 (horário de Brasília). |
| Pregoeiro | 14/12/2020 10:05:22 | Senhores licitantes, bom dia. Concluída a avaliação técnica das propostas a Pregoeira com base no parecer técnico emitido decide CLASSIFICAR as propostas das empresas: |
| Pregoeiro | 14/12/2020 | 1. AURION 1º lugar item 02 2. MED7 2º lugar item 02 3. FOKKUS 3º lugar item 02 4. |

| | | |
|---|---|---|
| | 10:05:34 | LEISTUNG 1º lugar item 03 5. MAGNAMED 2º lugar item 03 |
| Pregoeiro | 14/12/2020 10:06:35 | Dando prosseguimento a Pregoeira informa que realizou a análise dos documentos de habilitação juntados ao sistema comprasnet em atendimento ao Decreto Federal 10.024/2019 e após análise decide HABILITAR as empresas AURION e LEISTUNG. |
| Pregoeiro | 14/12/2020 10:06:49 | Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 14/12/2020 às 10:30:00. |

**Eventos do Pregão**

| Evento | Data/Hora | Observações |
|---|---|---|
| Abertura de Prazo | 10/12/2020 11:15:52 | Abertura de prazo para intenção de recurso |
| Informado Fechamento de Prazo | 14/12/2020 10:06:49 | Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 14/12/2020 às 10:30:00. |

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 10:32 horas do dia 14 de dezembro de 2020, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

NILSEIA KETES
**Pregoeiro Oficial**

JENILSON REIS DE AZEVEDO
**Equipe de Apoio**

MARINA DIAS DE MORAES TAUFMANN
**Equipe de Apoio**

Imprimir o **Relatório**

**Voltar**

# PREGÃO ELETRÔNICO

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
Superintendência Estadual de Compras e Licitações

**Pregão Eletrônico** Nº 00602/2020

**RESULTADO POR FORNECEDOR**

**04.187.384/0001-54** - LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA.

| Item | Descrição | Unidade de Fornecimento | Quantidade | Critério de Valor (*) | Valor Unitário | Valor Global |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | LENCO DE TECIDO | Unidade | 2 | R$ 97.538,4400 | R$ 38.000,0000 | R$ 76.000,0000 |

**Marca:** LEISTUNG
**Fabricante:** LEISTUNG EQUIP LTDA
**Modelo / Versão:** PR4G TOUCH
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** VENTILADOR PULMONAR-Marca: Leistung -Modelo: PR4-g Touch Ad/Ped/Neo;C/TELA GRÁFICA LCD de 10.4" (Touch Screen). Nº. Reg ANVISA: 80203470013 - Fab: Leistung Equip. Ltda - Produto Nacional. MODOS VENTIL: Ad/Ped: VCV a/c; PCV a/c;PSV/CPAP; PRVC a/c; SIMV(VCV)+PSV; SIMV(PCV)+PSV; MMV+PSV; PSV+VT assegurado; Pressão bifásica (APRV); VNI; HFNC - Cânula Nasal De Alto Fluxo. Neo: VCV a/c; PCV a/c; PSV/CPAP; SIMV(PCV)+PSV; Fluxo contínuo a/c; CPAP Nasal; HFNC-Cânula Nasal De Alto Fluxo. Backup Ventil: VCV; PCV. Ventilação backup em todos modos ventil. INTERFACE GRÁF: Tela Config Inicial: Seleção Paciente; Seleção Sexo; Seleção Altura; Cálculo Automático peso Teórico;Nível Ventilação por mL/kg; Tipo de Via Aérea Artificial; Tipo de Umidificação; Medição da Compl Circ;Função Último Pac. PARÂMETROS PROG.:FiO2:40 a 100%; Tempo insp; Relação I:E; Freq ventilador;Vol corrente;Vol minuto; Sensibilidade: Fluxo/Pressão;Pressão controlada(PCV); Pressão de suporte (PSV);Pressão inspirat; Rise time;Sensibil expirat; Tempo de apneia;PEEP / CPAP; Fluxo insp; Fluxo base; Fluxo exp; Pausa insp automática (modo VCV); O2 100%; Forma de onda de fluxo: Quadrada; Desacelerada 100%;Desacelerada 50%; Sinusoidal; Acelerada;Válvula seg int de pressão insp; Válv reg pressão de entrada ar e O2; Conector de Sinal RS232;Suspiro (modo VCV); Escalas automáticas; Congelar gráficos Stand by; Ventilação de backup; Comp altitude; Nível do som de alarme. GRÁFICOS AD/PED (ATÉ 5 CURVAS SIMULTÂNEAS): Pressão–tempo; Fluxo–tempo: Volume–tempo; CO2–tempo (opcional); Loop volume–pressão;Loop fluxo–volume; Loop pressão–fluxo; Loop CO2–volume (opcional); Pletismografia (opcional); Permite personalização dos gráficos. GRÁFICOS NEO (ATÉ 2 CURVAS SIMULTÂNEAS): Pressão–tempo; Fluxo–tempo; Volume–tempo; CO2–tempo (opcional);Pletismografia (opcional);Permite personalização dos gráficos. MONITORIZAÇÃO: Pressão via aérea: pico; Platô; Média; Base (PEEP); Tempo insp; Tempo exp; Relação I:E; Pausa insp; Volume corrente insp/exp (distal/prox);Pico fluxo insp (distal e proximal); Pico de fluxo expiratório (distal/prox);Complacência dinâmica;Frequência total e espontânea; Indicador gráf ciclos espont e mec;Vol min insp/exp total e espont(distal/ proximal); Concentração de FiO2; Constante de tempo exp; Vol compressível; Relação TI/TTOT;Total fugas; Nível ventilação(mL/Kg); Nível carga da bateria;Compl circ pac. MECÂNICAS VENTIL:AutoPEEP; Compl dinâmica; Compl estática; Resistência insp estática; Resistência exp estática;Capacidade vital lenta; P0.1(Pressão oclusão vias aéreas); Índice Tobin. TENDÊNCIA NUM:AutoPEEP; Compl dinâmica; Compl estática; Resistência insp/exp.TENDÊNCIA GRÁFICA:Volume corrente; Vol minuto; Freq; Complacência dinâmica; Pressão pico e base; Fluxo;Tendências gráficas até 24h com auxílio de grades para análise). HISTÓRICO DE ALARMES E OU EVENTOS: 1000 eventos c/data/hr e alarme; CONFIG ESP:Ventil Neo; Conf pac Mecânicas Ventil;FiO2 40 a 100%; Comp altitude; Ajuste vol;Hist alarmes;Rise time automático; Ventil não invasiva; Comp fugas; Leitura fluxo prox;Função O2 100%;Tendências 24h; Sensibilidade insp fluxo/pressão; Bateria de 15h; Cálculo automático peso teórico;Interface intuitiva; Interface personalizável c/memória; Disparo Insp Manual;Congelar Gráficos;Comp fugas até 50L/min em todos modos.CARACT ESP: Hr/data atual; Hr/data equip ligado;Bloqueio tela touch screen; Indicador gráf fonte ext e bateria; Indicador nível carga bateria;Barras indicadoras faixa de ajuste dos parâmetros; Barra gráfica da pressão ventil c/indicador nível dos alarmes;Leitura FiO2 por célula galvânica ou pneumotacógrafo; Símbolo p/Stand by;Símbolo p/hist alarme;ALARMES: Progr; Pressão máx; Pressão mín; Vol tidal máx;Vol tidal mín;Volume minuto máximo; Vol minuto mínimo; Frequência máxima; Freq mín;FiO2;PEEP;Apneia.Automáticos: Queda de energia; Ciclo interrompido; Queda de O2/Ar; Bateria baixa;Microprocessador(Ventil inop);Relação I:E invertida; Desconexão pac; Desconexão sensor prox. ALIM ELÉTRICA: Tensão: 15 V (+-20%); Potência nominal: 35,0 W (Máx.). FONTE INTERNA: Bateria recarreg Lítio (LI+); Tensão nominal: 11,1V; Cap nominal: 13,2 Ah; Aut 900min (15 hrs).GENERALIDADES: Grau proteção contra penetração nociva água IP24; Classif produto médico:Classe III.CARACTS FÍSICAS: Alt: 150mm; Larg: 270mm; Prof: 230mm; Peso:4,9kg; ACESSÓRIOS:1 Manual de Instr;1 Manual Técn;2 Circuitos completos em PVC paciente adulto;2 Circuitos completos em PVC paciente pediátrico;2 Circuitos completos em PVC paciente neonatal;6 Válvulas exalatórias;3 Sensores Prox Adulto/Pediátricos;3 Sensores Proximais Neonatal;1 cabo de alimentação 12V (adaptador de bateria);1 Suporte de Fixação para ambulância/parede;1 Fonte Alimentação 90Vac a 264Vac /47 a 63Hz c tensão de saída de 15V (com cabo de alimentação);1 Mangueira O2;Válvula reguladora de pressão para uso em cilindro com 2 manômetros;2 máscaras de silicone VNI adulto;2 máscaras de silicone VNI pediátrico;2 máscaras de silicone VNI neonatal

**Total do Fornecedor: R$ 76.000,0000**

**06.889.652/0001-05** - AURION EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA

| Item | Descrição | Unidade de Fornecimento | Quantidade | Critério de Valor (*) | Valor Unitário | Valor Global |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | LENCO DE TECIDO | Unidade | 2 | R$ 26.967,1200 | R$ 10.000,0000 | R$ 20.000,0000 |

**Marca:** Prolife
**Fabricante:** Prolife Equipamentos Médicos Ltda
**Modelo / Versão:** C120
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Monitor Multiparâmetros - Monitor Multiparâmetros com ECG oximetria, respiração, temperatura e pressão sanguínea não invasiva, monitor modular multiparâmetro colorido de 12". MARCA: PROLIFE - FABRICANTE: PROLIFE - MODELO: C120 - RMS: 10394530056 - PROCEDÊNCIA: BRASIL.

**Total do Fornecedor: R$ 20.000,0000**

**Valor Global da Ata: R$ 96.000,0000**

(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.

Imprimir o **Relatório**

**Voltar**

## Pregão Eletrônico

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
Superintendência Estadual de Compras e Licitações

**Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico**

Nº 00602/2020

Às 10:33 horas do dia 14 de dezembro de 2020, após analisado o resultado do Pregão nº 00602/2020, referente ao Processo nº 005107754202000, o pregoeiro, Sr(a) NILSEIA KETES, ADJUDICA aos licitantes vencedores os respectivos itens, conforme indicado no quadro Resultado da Adjudicação.

**OBS: Itens com recursos serão adjudicados pela Autoridade competente e constarão no termo de julgamento.

**Resultado da Adjudicação**

**Item: 1**
**Descrição:** LENCO DE TECIDO
**Descrição Complementar:** Eletrocardiógrafo - Possuindo 12 canais; bateria interna recarregável; 12 derivações simultâneas; Teclado alfanumérico multi-linguagem; Isolação: ~ 4000Vrms; - Impedância de entrada: 50M ; - Resposta em frequência no intervalo: 0.10 -130Hz; - Sensitividade: 2.5, 5.0, 10.0, 20.0mm/mV ou maior; Ajuste automático da linha de base; AC filtro: 50Hz e 60Hz; -EMC filtro: 25Hz, 35Hz; Filtro de movimento: 0.05Hz, 0.15Hz, 0.25Hz; Filtro passa-baixo: 70Hz, 100Hz, 150Hz; CMRR: 105dB; equipamento deve ser fornecido com impressora, computador para analise do exame (equipamento pode possuir monitor e teclado acoplado) ; possuindo software que possibilite pré-visualização de impressão e resultado de diagnóstico com características editáveis e função de interpretação automática da análise; possuindo capacidade de gravar e rever os últimos 50s formas de onda das 12 derivações ECG; diagrama que mostra a conectividade das 12 derivações com o paciente; Sistema inteligente de calibração de impressão; capacidade de armazenamento para mínimo 500 exames; análise de 122 tipos de arritmia; informação de uso em bateria, carga e carregamento da bateria; ganho de amplitude: 2.5mm/mV, 5mm/mV, 10mm/mV; faixa de ba
**Tratamento Diferenciado:** -
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não
**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
**Quantidade:** 1 **Unidade de fornecimento:** Unidade
**Valor Estimado:** R$ 5.559,8600 **Intervalo Mínimo entre Lances:** 2,00 %
**Situação:** Cancelado no julgamento

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Item cancelado no julgamento | 10/12/2020 11:15:52 | Item cancelado no julgamento. Motivo: Valor ofertado acima do estimado nos autos. No chat quando convocada para negociação a empresa alegou não ser possível alcançar o valor estimado. |

**Item: 2**
**Descrição:** LENCO DE TECIDO
**Descrição Complementar:** Monitor Multiparâmetros- Monitor Multiparâmetros com ECG oximetria, respiração, temperatura e pressão sanguínea não invasiva, monitor modular multiparâmetro colorido de no mínimo 12´ tela em LCD que permita possível atualização tecnológica e introdução de novos módulos; Com capacidade de apresentar no mínimo 06 curvas e todos os dados alfanuméricos disponíveis; Com capacidade de monitorar e processar no mínimo 07 parâmetros, armazenando-os por no mínimo 24 horas, e apresentá-los na forma de curva de tendências; Com bateria que permita sua autonomia de no mínimo 02 horas; Sistema de alarme sonoro e visual, podendo ser feito ajuste padrão ou individual; Saída para sinal de desfibrilação com sincronismo, interligação em rede e Central de monitorização, limites superior e inferior de: para todos os parâmetros em uso, velocidade do traçado na tela em 6.25, 12.5, 25.0 e 50mm/ conforme o parâmetro, saída para monitor e para rede internet; Os módulos que acompanham os monitores terá que permitir as seguintes monitorações: MONITORAÇÃO DE ECG/RESPIRAÇÃO Com detecção de complexos QRS (30 a 300 BPM) em no mínimo 02 (du
**Tratamento Diferenciado:** -
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não
**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
**Quantidade:** 2 **Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Estimado:** R$ 26.967,1200 **Intervalo Mínimo entre Lances:** 2,00 %
**Situação:** Adjudicado

**Adjudicado para:** AURION EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA **, pelo melhor lance de** R$ 20.000,0000 .

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Adjudicado | 14/12/2020 10:33:01 | Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: AURION EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 06.889.652/0001-05, Melhor lance: R$ 20.000,0000 |

**Item: 3**
**Descrição:** LENCO DE TECIDO
**Descrição Complementar:** Ventilador Pulmonar de Transporte - Que realize no minimo volume corrente 50ml a 1000ml, Freqüência respiratória: 21 a 60rpm,Pressão Inspiratória : 10 a 60cmH2O,PEEP: 0 a 20cmH2O, FiO2: Ajustada de 60 a 100%, devendo possuir no mínimo as seguintes modalidades, CMV (Ventilação Mandatória Controlada) SIMV (Ventilação Mandatória Intermitente Sincronizada);Bipap ou DualPap;CPAP;Pressão suporte; Apresentar pelo menos controles diretos(Através de teclas localizadas no painel frontal do equipamento) para: Volume corrente;Freqüência respiratória;Pressão máxima inspiratória; Possuir tecla para respiração manual; Indicação através de Display LCD indicando no mínimo os seguintes recursos: indicação do alarme, indicação dos valores medidos, no mínimo uma curva selecionada(Pressão ou Fluxo) e estado da bateria; apresentando no mínimo, os seguintes alarmes: Pressão máxima; Volume minuto; Freqüência respiratória; Bateria ;Rede de gases; incluindo 02 Circuito respiratório adulto com válvula respiratória, completo; 02 Circuito respiratório pediátrico com válvula respiratória, completo; 02 Circuito respiratório neonato com válvula respiratória, completo; 03 Sensor de fluxo com tubos de liga
**Tratamento Diferenciado:** -
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não
**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
**Quantidade:** 2 **Unidade de fornecimento:** Unidade
**Valor Estimado:** R$ 97.538,4400 **Intervalo Mínimo entre Lances:** 2,00 %
**Situação:** Adjudicado

**Adjudicado para:** LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA. **, pelo melhor lance de** R$ 76.000,0000 .

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Adjudicado | 14/12/2020 10:33:01 | Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA., CNPJ/CPF: 04.187.384/0001-54, Melhor lance: R$ 76.000,0000 |

**Fim do documento**

## DECLARAÇÕES

**UASG** 925373 - SUPERINTEND.ESTAD.DE COMPRAS E LICITAÇÕES/RO

**Pregão Eletrônico** Nº 6022020

| CNPJ/CPF | Razão Social/Nome | Porte da Empresa |
|---|---|---|
| 01.298.443/0002-54 | MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S/A | Demais (Diferente de ME/EPP) |

**Data Declarações:** 08/12/2020 14:25 **Declaração MEE/EPP/COOP:** NÃO **Declaração de Ciência Edital:** SIM
**Declaração Fato Superveniente:** SIM **Declaração de Menor:** SIM **Declaração Independente de Proposta:** SIM
**Declaração de Acessibilidade:** SIM **Declaração de Cota de Aprendizagem:** SIM
**Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado:** SIM

06.889.652/0001-05 AURION EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA ME/EPP

**Data Declarações:** 09/12/2020 14:43 **Declaração MEE/EPP/COOP:** SIM **Declaração de Ciência Edital:** SIM
**Declaração Fato Superveniente:** SIM **Declaração de Menor:** SIM **Declaração Independente de Proposta:** SIM
**Declaração de Acessibilidade:** SIM **Declaração de Cota de Aprendizagem:** SIM
**Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado:** SIM

01.212.789/0001-07 R&D MEDIQ EQUIPAMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME/EPP

**Data Declarações:** 09/12/2020 15:01 **Declaração MEE/EPP/COOP:** SIM **Declaração de Ciência Edital:** SIM
**Declaração Fato Superveniente:** SIM **Declaração de Menor:** SIM **Declaração Independente de Proposta:** SIM
**Declaração de Acessibilidade:** SIM **Declaração de Cota de Aprendizagem:** SIM
**Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado:** SIM

04.187.384/0001-54 LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA. Demais (Diferente de ME/EPP)

**Data Declarações:** 09/12/2020 17:13 **Declaração MEE/EPP/COOP:** NÃO **Declaração de Ciência Edital:** SIM
**Declaração Fato Superveniente:** SIM **Declaração de Menor:** SIM **Declaração Independente de Proposta:** SIM
**Declaração de Acessibilidade:** SIM **Declaração de Cota de Aprendizagem:** SIM
**Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado:** SIM

06.019.610/0001-13 FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA ME/EPP

**Data Declarações:** 09/12/2020 22:31 **Declaração MEE/EPP/COOP:** SIM **Declaração de Ciência Edital:** SIM
**Declaração Fato Superveniente:** SIM **Declaração de Menor:** SIM **Declaração Independente de Proposta:** SIM
**Declaração de Acessibilidade:** SIM **Declaração de Cota de Aprendizagem:** SIM
**Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado:** SIM

08.140.941/0001-32 MED 7 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME/EPP

**Data Declarações:** 10/12/2020 08:16 **Declaração MEE/EPP/COOP:** SIM **Declaração de Ciência Edital:** SIM
**Declaração Fato Superveniente:** SIM **Declaração de Menor:** SIM **Declaração Independente de Proposta:** SIM
**Declaração de Acessibilidade:** SIM **Declaração de Cota de Aprendizagem:** SIM
**Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado:** SIM

Imprimir o Relatório

Fechar