CONSULTA ATA DE PREGÃO

925373.5922020 .6917 .4514 .1119860000

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
Superintendência Estadual de Compras e Licitações

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00592/2020

Às 10:00 horas do dia 03 de dezembro de 2020, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria 79/2020 de 23/06/2020, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 0028233223202003, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00592/2020. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Solução Completa de Vídeo Wall 3x3 (9 monitores), visando atender a esta Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental - SEDAM.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1
Descrição: MONITOR SISTEMA SEGURANÇA
Descrição Complementar: SOLUÇÃO COMPLETA DE VÍDEO WALL 3X3 (9 MONITORES)DAS ESPECIFICAÇÕES DO QUANTITATIVO PAINEL DE VISUALIZAÇÃO COMPOSTO POR 9 + 2 MONITORES PROFISSIONAIS LED NO FORMATO 3x3 MONITORES Painel de Visualização (Video Wall) , composto por 11 (9+ 2) monitores tipo LED profissionais, na disposição de 3 x 3, sendo que os 2 monitores excedentes ao arranjo de 3 x 3 serão para fins de eventual substituição; Separação máxima entre bordas de 5,5mm, tanto na direção horizontal quanto na vertical; Deve permitir a exibição de imagens, vídeos e textos na resolução (1.920 x 1.080 pixels - Full HD); Possibilidade de substituição ou manutenção de qualquer monitor individual, sem a necessidade de desmontar do painel como um todo; Todos os monitores deverão ser do mesmo lote, para que não tenha problema com diferença de brilho, saturação e cores em geral; **DESCRIÇÃO COMPLETA NO EDITAL - ANEXO I
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 1
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 150.438,4900
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Aceito para: MICROSENS S/A**, pelo melhor lance de** R$ 100.450,0000 .

Histórico

Item: 1 - MONITOR SISTEMA SEGURANÇA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
28.714.157/0001-06	VISIOWALL SERVICOS DE TECNOLOGIA EIRELI	Sim	Sim	1	R$ 148.000,0000	R$ 148.000,0000	02/12/2020 18:02:17

Marca: LG
Fabricante: LG do Brasil
Modelo / Versão: 49VL5F
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DAS ESPECIFICAÇÕES DO QUANTITATIVO PAINEL DE VISUALIZAÇÃO COMPOSTO POR 9 + 2 MONITORES PROFISSIONAIS LED NO FORMATO 3x3 MONITORES - Painel de Visualização (Vídeo Wall), composto por 11 (9 + 2) monitores tipo LED profissionais, na disposição de 3 x 3, sendo que os 2 monitores excedentes ao arranjo de 3 x 3 serão para fins de eventual substituição; - Separação entre bordas de 3,5mm, tanto na direção horizontal quanto na vertical; - Exibição de imagens, vídeos e textos na resolução (1.920 x 1.080 pixels - Full HD); - Possibilidade de substituição ou manutenção de qualquer monitor individual, sem a necessidade de desmontar do painel como um todo; - Todos os monitores serão do mesmo lote, para que não tenha problema com diferença de brilho, saturação e cores em geral; - Espessura máxima de 50 cm, medida entre a superfície frontal da tela e a parede de fixação, ou seja, incluindo o monitor, o suporte de fixação e os espaços necessários para ventilação e passagem de cabos de alimentação, vídeo e controle; - Haverá um seletor HDMI para selecionar o sinal a ser enviado para o Vídeo Wall. Nesse seletor haverá cabeamento que possibilita a transmissão de sinal. - Será fornecido software devidamente licenciado, sem expiração de licença, para uso da solução Vídeo Wall. CARACTERÍSTICAS DOS MONITORES PROFISSIONAIS LED - Tela com dimensão diagonal de 49 polegadas e razão entre altura e largura de 16:9; - Resolução nativa de 1.920 por 1.080 pixels (Full HD); - Razão de contraste de 500.000:1; - Ângulo de visão horizontal e vertical de 178°; - Brilho de 450 cd/m²; - Profundidade de cor de 8 bits por cor; - Tempo de resposta de 8ms; - Função Vídeo Wall nativa com suporte ao formato 3 x 3 em daisy chain; - Fonte interna de alimentação elétrica, que suporte tensões entre 100 e 240 volts sem a necessidade de

ajustes manuais; - Entradas de sinal de vídeo nos padrões HDMI e DVI; - Saída de sinal de vídeo loop-out no padrão DVI ou DisplayPort; - Cada monitor possuirá controle remoto para programação do equipamento, com possibilidade ajustar cor, contraste, brilho, ligar e desligar o equipamento; - A conexão remota com o computador de controle será do tipo ethernet, com o padrão RJ-45 ou do tipo serial, com o padrão RS-232 ou RS-485; - Consumo energético, por monitor, de 90W; - Capacidade de operação em temperatura ambiente entre 0° e 40° C, e em umidade relativa do ar entre 10 e 80%; - Compatível com suportes de montagem padrão VESA; - Todos os monitores serão fornecidos juntamente com os acessórios originais que acompanham o equipamento (manual, controle remoto, cabos de sinal, cabo de energia AC, etc.); - Todos os monitores componentes dos painéis de visualização serão idênticos; ACESSÓRIOS MÍNIMOS QUE SERÃO FORNECIDOS - Serão fornecidos os dispositivos de travamento originais de forma que os 9 (nove) monitores que formam o Vídeo Wall possam ser travados adequadamente, formando um único painel (Vídeo Wall) milimetricamente ajustado, estabilizado e perfeitamente alinhado em cada uma das 3 direções (horizontal, vertical e em profundidade); - Serão fornecidos todos os equipamentos e acessórios necessários para o funcionamento do Vídeo Wall, e entregar todos os demais componentes e acessórios que acompanham a embalagem original dos produtos adquiridos. INSTALAÇÃO DO VÍDEO WALL A CONTRATADA fará a instalação e a integração de todos os elementos do sistema de Vídeo Wall, de forma a entregar, ao final do processo, um sistema totalmente funcional, em consonância com as especificações técnicas, testado e aprovado em conjunto com a Equipe da Coordenadoria de Tecnologia da Informação - SEDAM. - Serão fornecidos todos os cabos, conectores, adaptadores, suportes, monitores, acessórios e demais materiais necessários à perfeita integração de todo o sistema. - Todos os materiais a serem utilizados serão novos e projetados para o fim que serão utilizados, atendendo à legislação a que tiverem submetidos. TREINAMENTO: - O treinamento será realizado no local de instalação da solução Vídeo Wall. - A CONTRATADA fará o fornecimento do material didático com, no mínimo, 1 (um) dia de antecedência para o início do treinamento do respectivo item. - A Carga Horária mínima do treinamento é de 6 horas ao número máximo de 05 participantes, sendo 02 da Coordenadoria de Tecnologia da Informação e 03 da Coordenadoria de Geociências. - O objetivo do treinamento é prover aos profissionais da SEDAM conhecimentos e habilidades suficientes para o bom uso e funcionamento da solução adquirida. - A CONTRATADA será responsável pelas despesas com translado, hospedagem e alimentação dos profissionais que ministrarão o treinamento. - O treinamento será ministrado em língua portuguesa. - Para a realização do treinamento, a CONTRATADA entregará a SEDAM material didático em formato digital, elaborado com o conteúdo a ser aplicado, em número compatível com o de participantes.

78.126.950/0011-26	MICROSENS S/A	Não	Não	1	R$ 150.438,0000	R$ 150.438,0000	02/12/2020 17:35:25

Marca: Samsung.
Fabricante: Samsung.
Modelo / Versão: UH46F5 + acessórios.
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 1 - SOLUÇÃO COMPLETA DE VÍDEO WALL 3X3 (9 MONITORES). DAS ESPECIFICAÇÕES DO QUANTITATIVO PAINEL DE VISUALIZAÇÃO COMPOSTO POR 9 + 2 MONITORES PROFISSIONAIS LED NO FORMATO 3x3 MONITORES Painel de Visualização (Vídeo Wall), composto por 11 (9+ 2) monitores tipo LED profissionais, na disposição de 3 x 3, sendo que os 2 monitores excedentes ao arranjo de 3 x 3 serão para fins de eventual substituição; Separação máxima entre bordas de 5,5mm, tanto na direção horizontal quanto na vertical; Permite a exibição de imagens, vídeos e textos na resolução (1.920 x 1.080 pixels - Full HD); Possibilidade de substituição ou manutenção de qualquer monitor individual, sem a necessidade de desmontar do painel como um todo; Todos os monitores são do mesmo lote, para que não tenha problema com diferença de brilho, saturação e cores em geral; Espessura máxima de 50 cm, medida entre a superfície frontal da tela e a parede de fixação, ou seja, incluindo o monitor, o suporte de fixação e os espaços necessários para ventilação e passagem de cabos de alimentação, vídeo e controle; Haverá um seletor HDMI para selecionar o sinal a ser enviado para o Vídeo Wall. Nesse seletor haverá cabeamento que possibilite a transmissão de sinal. Será fornecido software devidamente licenciado, sem expiração de licença, para uso da solução Vídeo Wall. CARACTERÍSTICAS DOS MONITORES PROFISSIONAIS LED Tela com dimensão diagonal entre 46 e 55 polegadas e razão entre altura e largura de 16:9; Resolução nativa mínima de 1.920 por 1.080 pixels (Full HD); Razão de contraste mínima de 1400:1; Ângulo mínimo de visão horizontal e vertical de 175°; Brilho mínimo de 450 cd/m²; Profundidade de cor mínima de 8 bits por cor; Tempo de resposta máximo de 12ms; Função Vídeo Wall nativa com suporte ao formato 3 x 3 em daisy chain; Fonte interna de alimentação elétrica, que suporte tensões entre 100 e 240 volts sem a necessidade de ajustes manuais; Entradas de sinal de vídeo nos padrões HDMI e DVI; Saída de sinal de vídeo loop-out no padrão DVI ou DisplayPort; Cada monitor possuirá controle remoto para programação do equipamento, com possibilidade ajustar cor, contraste, brilho, ligar e desligar o equipamento; A conexão remota com o computador de controle será do tipo ethernet, com o padrão RJ-45 ou do tipo serial, com o padrão RS-232 ou RS-485; Consumo energético máximo, por monitor, de 250W; Capacidade de operação em temperatura ambiente entre 0° e 40° C, e em umidade relativa do ar entre 10 e 80%; Compatível com suportes de montagem padrão VESA; Todos os monitores serão fornecidos juntamente com os acessórios originais que acompanham o equipamento (manual, controle remoto, cabos de sinal, cabo de energia AC, etc.); Todos os monitores componentes dos painéis de visualização serão idênticos; ACESSÓRIOS MÍNIMOS QUE DEVERÃO SER FORNECIDOS Serão fornecidos os dispositivos de travamento originais de forma que os 9 (nove) monitores que formam o Vídeo Wall possam ser travados adequadamente, formando um único painel (Vídeo Wall) milimetricamente ajustado, estabilizado e perfeitamente alinhado em cada uma das 3 direções (horizontal, vertical e em profundidade); Serão fornecidos todos os equipamentos e acessórios necessários para o funcionamento do Vídeo Wall, e entregará todos os demais componentes e acessórios que acompanham a embalagem original dos produtos adquiridos. INSTALAÇÃO DO VÍDEO WALL A CONTRATADA fará a instalação e a integração de todos os elementos do sistema de Vídeo Wall, de forma a entregar, ao final do processo, um sistema totalmente funcional, em consonância com as especificações técnicas, testado e aprovado em conjunto com a Equipe da Coordenadoria de Tecnologia da Informação - SEDAM. Para tanto, é de competência da CONTRATADA o fornecimento de todos os cabos, conectores, adaptadores, suportes, monitores, acessórios e demais materiais necessários à perfeita integração de todo o sistema. Todos os materiais a serem utilizados serão novos e projetados para o fim que serão utilizados, atendendo à legislação a que tiverem submetidos. TREINAMENTO: O treinamento será realizado no local de instalação da solução Vídeo Wall. A CONTRATADA fornecerá o material didático com, no mínimo, 1 (um) dia de antecedência para o início do treinamento do respectivo item. A Carga Horária mínima do treinamento é de 6 horas ao número máximo de 05 participantes, sendo 02 da Coordenadoria de Tecnologia da Informação e 03 da Coordenadoria de Geociências. O objetivo do treinamento é prover aos profissionais da SEDAM conhecimentos e habilidades suficientes para o bom uso e funcionamento da solução adquirida. A CONTRATADA será .....

58.619.404/0008-14	SEAL TELECOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LT	Não	Não	1	R$ 150.438,4900	R$ 150.438,4900	02/12/2020 19:48:12

Marca: SAMSUNG + HORUS
Fabricante: SAMSUNG + HORUS + AVLIFE
Modelo / Versão: 46UH5F + SUPORTE + SBSH41 + ACESSÓRIOS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SOLUÇÃO COMPLETA DE VÍDEO WALL 3X3 (9 MONITORES)DAS ESPECIFICAÇÕES DO QUANTITATIVO PAINEL DE VISUALIZAÇÃO COMPOSTO POR 9 + 2 MONITORES PROFISSIONAIS LED NO FORMATO 3x3 MONITORES Painel de Visualização (Video Wall) , composto por 11 (9+ 2) monitores tipo LED profissionais, na disposição de 3 x 3, sendo que os 2 monitores excedentes ao arranjo de 3 x 3 serão para fins de eventual substituição; Separação máxima entre bordas de 5,5mm, tanto na direção horizontal quanto na vertical; Deve permitir a exibição de imagens, vídeos e textos na resolução (1.920 x 1.080 pixels - Full HD); Possibilidade de substituição ou manutenção de qualquer monitor individual, sem a necessidade de desmontar do painel como um todo; Todos os monitores deverão ser do mesmo lote, para que não tenha problema com diferença de brilho, saturação e cores em geral; **DESCRIÇÃO COMPLETA NO EDITAL - ANEXO I

08.804.362/0001-47	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	Sim	Sim	1	R$ 155.000,0000	R$ 155.000,0000	02/12/2020 19:20:51

Marca: ATUAL
Fabricante: ATUAL
Modelo / Versão: ATUAL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SOLUÇÃO COMPLETA DE VÍDEO WALL 3X3 (9 MONITORES)DAS ESPECIFICAÇÕES DO QUANTITATIVO PAINEL DE VISUALIZAÇÃO COMPOSTO POR 9 + 2 MONITORES PROFISSIONAIS LED NO FORMATO 3x3 MONITORES Painel de Visualização (Video Wall) , composto por 11 (9+ 2) monitores tipo LED profissionais, na disposição de 3 x 3, sendo que os 2 monitores excedentes ao arranjo de 3 x 3 serão para fins de eventual substituição; Separação máxima entre bordas de 5,5mm, tanto na direção horizontal quanto na vertical; Deve permitir a exibição de imagens, vídeos e textos na resolução (1.920 x 1.080 pixels - Full HD); Possibilidade de substituição ou manutenção de qualquer monitor individual, sem a necessidade de desmontar do painel como um todo; Todos os monitores deverão ser do mesmo lote, para que não tenha problema com diferença de brilho, saturação e cores em geral; **DESCRIÇÃO COMPLETA NO EDITAL - ANEXO I

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 155.000,0000	08.804.362/0001-47	03/12/2020 10:00:26:303
R$ 150.438,4900	58.619.404/0008-14	03/12/2020 10:00:26:303
R$ 150.438,0000	78.126.950/0011-26	03/12/2020 10:00:26:303
R$ 148.000,0000	28.714.157/0001-06	03/12/2020 10:00:26:303
R$ 140.000,0000	58.619.404/0008-14	03/12/2020 10:10:39:050
R$ 132.500,0000	78.126.950/0011-26	03/12/2020 10:13:51:820
R$ 129.800,0000	58.619.404/0008-14	03/12/2020 10:15:08:007
R$ 122.000,0000	78.126.950/0011-26	03/12/2020 10:16:01:953
R$ 119.500,0000	58.619.404/0008-14	03/12/2020 10:16:37:840
R$ 112.000,0000	78.126.950/0011-26	03/12/2020 10:17:14:780
R$ 117.000,0000	28.714.157/0001-06	03/12/2020 10:17:23:900
R$ 108.650,0000	78.126.950/0011-26	03/12/2020 10:19:13:310
R$ 106.000,0000	28.714.157/0001-06	03/12/2020 10:20:11:053
R$ 100.450,0000	78.126.950/0011-26	03/12/2020 10:21:49:430

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	03/12/2020 10:06:08	Item Aberto.
Encerrado	03/12/2020 10:23:49	Item encerrado.
Aceite	07/12/2020 11:34:37	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MICROSENS S/A, CNPJ/CPF: 78.126.950/0011-26, pelo melhor lance de R$ 100.450,0000. Motivo: Pelo cumprimento das especificações técnicas, de acordo com o Parecer Técnico.
Habilitado	07/12/2020 11:34:49	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MICROSENS S/A - CNPJ/CPF: 78.126.950/0011-26

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Pregoeiro	03/12/2020 10:01:06	Bom dia Senhores Licitantes, em nome do Governo do Estado de Rondônia damos as boas-vindas aos participantes do Pregão Eletrônico nº 592/2020.
Pregoeiro	03/12/2020 10:01:30	ATENÇÃO!!! Alguns avisos importantes que deverão ser observados por todos durante o certame:
Pregoeiro	03/12/2020 10:02:09	1.1.2. Sempre será admitido que o presente Edital de Licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, foi cuidadosamente examinado pelas LICITANTES, sendo assim, não se

		isentarão do fiel cumprimento dos dispostos neste edital e seus anexos, devido à omissão ou negligência oriunda do desconhecimento ou falsa interpretação de quaisquer de seus itens;
Pregoeiro	03/12/2020 10:02:24	8.1.1. O Licitante será inteiramente responsável por todas as transações assumidas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como verdadeiras e firmes suas propostas e subsequentes lances, se for o caso (inciso III, Art. 13, Decreto nº 12.205/2006), bem como acompanhar...
Pregoeiro	03/12/2020 10:02:40	... as operações no sistema durante a sessão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão (inciso IV, art. 13, Decreto nº 12.205/2006).
Pregoeiro	03/12/2020 10:02:57	8.1.2. As propostas de preços registradas no Sistema Comprasnet, implicarão em plena aceitação, por parte da Licitante, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos;
Pregoeiro	03/12/2020 10:03:15	8.2.1. As propostas registradas no Sistema COMPRASNET NÃO DEVEM CONTER NENHUMA IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA PROPONENTE, visando atender o princípio da impessoalidade e preservar o sigilo das propostas. Em caso de identificação da licitante na proposta registrada, esta será DESCLASSIFICADA pelo(a) Pregoeiro(a).
Pregoeiro	03/12/2020 10:03:32	8.3. A Licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no Sistema Eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras sua proposta de preços e lances inseridos em sessão pública.
Pregoeiro	03/12/2020 10:03:55	9.14. Incumbirá à licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a sessão pública do Pregão Eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo Sistema ou de sua desconexão
Pregoeiro	03/12/2020 10:04:11	10.1.1. O(a) Pregoeiro(a) não aceitará e não adjudicará o item cujo preço seja superior ao estimado (valor de mercado) para a contratação, apurado pelo Setor de Pesquisa e Cotação de Preços da SUPEL/RO.
Pregoeiro	03/12/2020 10:04:28	Em decorrência das normas, lembro aos senhores licitantes que NÃO HAVERÁ ambiente de "chat" durante a fase de lances, e será facultado a Pregoeira negociar preço após o término da disputa de lances.
Pregoeiro	03/12/2020 10:04:43	Informo as empresas licitantes, participantes deste certame, que os prazos estabelecidos deverão ser cumpridos na íntegra, sendo que as mesmas ficam condicionadas a acessar o CHAT mensagem para a obtenção de qualquer mensagem transmitida por esta Pregoeira.
Pregoeiro	03/12/2020 10:04:59	Todas as propostas encaminhadas eletronicamente através do sistema irão pra fase de lance, com a seguinte ressalva: Após a conclusão da fase de lances, negociação e aceitação dos preços, as empresas contempladas serão convocadas para anexar no sistema os documentos de habilitação, bem como, as propostas de preço devidamente reajustadas, através do sistema. ...
Pregoeiro	03/12/2020 10:05:15	... Contudo, se na proposta de preço, as especificações dos materiais forem divergente em quaisquer de suas características com as especificações realizadas pela administração, a mesma será submetida a análise técnica quanto a compatibilidade do material ofertado em relação ao solicitado, ficando sujeito a desclassificação da mesma.
Pregoeiro	03/12/2020 10:05:35	Recomendamos que se atentasse às solicitações da Pregoeira, bem como, permaneçam CONECTADOS até o término deste certame.
Pregoeiro	03/12/2020 10:05:53	Senhores licitantes, estaremos iniciando à fase de LANCES.
Pregoeiro	03/12/2020 10:06:08	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	03/12/2020 10:06:42	Senhores licitantes, favor oferecer lances vantajosos para a Administração.
Pregoeiro	03/12/2020 10:12:40	Senhores licitantes, considerando as pesquisas de mercado anexas aos autos, verificamos que os valores dos lances podem ser melhorados, assim sendo, solicitamos uma melhor proposta.
Pregoeiro	03/12/2020 10:22:07	Senhores licitantes, favor oferecer lances vantajosos para a Administração.
Sistema	03/12/2020 10:23:49	O item 1 está encerrado.
Sistema	03/12/2020 10:23:49	Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade".
Pregoeiro	03/12/2020 10:30:55	Para MICROSENS S/A - Senhor licitante, podemos negociar uma melhor oferta para o Item 1?
78.126.950/0011-26	03/12/2020 10:34:01	Bom dia. Sr. Pregoeiro, não temos condições de reduzir mais nada em nossa proposta. A disputa foi grande e já apresentamos nossa melhor oferta na fase de lances.
Pregoeiro	03/12/2020 10:35:54	Para MICROSENS S/A - Senhor licitante, agradecemos pela atenção, e favor manter-se conectado até o término da sessão.
78.126.950/0011-26	03/12/2020 10:42:42	OK, estamos a disposição para quaisquer esclarecimentos.
Pregoeiro	03/12/2020 11:10:07	Senhores licitantes, esta sessão será SUSPENSA “SINE-DIE” devido a necessidade do envio da documentação referente a PROPOSTA DE PREÇOS e Qualificação Técnica para Análise e Parecer do órgão requisitante (SEDAM/RO). A REABERTURA será no dia 07/12/2020 às

		11h30min (horário de Brasília), para continuação do certame, desde já contamos que todos estejam CONECTADOS.
Pregoeiro	07/12/2020 11:23:35	..
Pregoeiro	07/12/2020 11:30:11	Senhores Licitantes, bom dia a todos, doravante prosseguiremos com os trabalhos do Pregão Eletrônico nº 592/2020.
Pregoeiro	07/12/2020 11:30:30	SENHORES LICITANTES, PERMANEÇAM LOGADOS ATÉ O ENCERRAMENTO DA SESSÃO, E NA MEDIDA EM QUE FOREM SENDO CONVOCADOS PARA NEGOCIAÇÃO, QUE SE MANIFESTEM, IMEDIATAMENTE, PARA QUE POSSAMOS DAR CELERIDADE A FASE E CONCLUSÃO DESTA LICITAÇÃO.
Pregoeiro	07/12/2020 11:30:50	Senhores licitantes, a título de esclarecimento, informamos que a análise da Proposta de Preços e a QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, é de competência dos técnicos da Pasta Gestora, não cabendo a esta Pregoeira, ir de encontro com a análise realizada.
Pregoeiro	07/12/2020 11:32:49	Senhores licitantes, o Parecer Técnico nº 18 (ID - 0015067868) da pasta gestora, encontra-se na íntegra no Sistema Eletrônico de Informação – SEI, e no mural de avisos do Sistema COMPRASNET.
Pregoeiro	07/12/2020 11:33:18	Para MICROSENS S/A - Senhor licitante, sua Proposta para o item 1, será ACEITA, pelo cumprimento as especificações técnicas de acordo com o Termo de Referência,
Pregoeiro	07/12/2020 11:34:07	Senhores licitantes, neste ato está sendo Aceita/Classificada a proposta da empresa MICROSENS S.A. Pelo cumprimento das especificações técnicas, de acordo com o Parecer Técnico, o valor da proposta é o registrado no sistema.
Sistema	07/12/2020 11:34:49	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado no julgamento´.
Pregoeiro	07/12/2020 11:35:10	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 07/12/2020 às 11:56:00.
Pregoeiro	07/12/2020 11:59:12	..

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Abertura de Prazo	07/12/2020 11:34:49	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento de Prazo	07/12/2020 11:35:10	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 07/12/2020 às 11:56:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 11:59 horas do dia 07 de dezembro de 2020, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

IZAURA TAUFMANN FERREIRA
Pregoeiro Oficial

ALINE CRUZ DE OLIVEIRA
Equipe de Apoio

Imprimir o Relatório

Voltar

PREGÃO ELETRÔNICO

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
Superintendência Estadual de Compras e Licitações

Pregão Eletrônico Nº 00592/2020

RESULTADO POR FORNECEDOR

78.126.950/0011-26 - MICROSENS S/A

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
1	MONITOR SISTEMA SEGURANÇA	Unidade	1	R$ 150.438,4900	R$ 100.450,0000	R$ 100.450,0000

Marca: Samsung.
Fabricante: Samsung.
Modelo / Versão: UH46F5 + acessórios.
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 1 - SOLUÇÃO COMPLETA DE VÍDEO WALL 3X3 (9 MONITORES). DAS ESPECIFICAÇÕES DO QUANTITATIVO PAINEL DE VISUALIZAÇÃO COMPOSTO POR 9 + 2 MONITORES PROFISSIONAIS LED NO FORMATO 3x3 MONITORES Painel de Visualização (Vídeo Wall), composto por 11 (9+ 2) monitores tipo LED profissionais, na disposição de 3 x 3, sendo que os 2 monitores excedentes ao arranjo de 3 x 3 serão para fins de eventual substituição; Separação máxima entre bordas de 5,5mm, tanto na direção horizontal quanto na vertical; Permite a exibição de imagens, vídeos e textos na resolução (1.920 x 1.080 pixels - Full HD); Possibilidade de substituição ou manutenção de qualquer monitor individual, sem a necessidade de desmontar do painel como um todo; Todos os monitores são do mesmo lote, para que não tenha problema com diferença de brilho, saturação e cores em geral; Espessura máxima de 50 cm, medida entre a superfície frontal da tela e a parede de fixação, ou seja, incluindo o monitor, o suporte de fixação e os espaços necessários para ventilação e passagem de cabos de alimentação, vídeo e controle; Haverá um seletor HDMI para selecionar o sinal a ser enviado para o Vídeo Wall. Nesse seletor haverá cabeamento que possibilite a transmissão de sinal. Será fornecido software devidamente licenciado, sem expiração de licença, para uso da solução Vídeo Wall. CARACTERÍSTICAS DOS MONITORES PROFISSIONAIS LED Tela com dimensão diagonal entre 46 e 55 polegadas e razão entre altura e largura de 16:9; Resolução nativa mínima de 1.920 por 1.080 pixels (Full HD); Razão de contraste mínima de 1400:1; Ângulo mínimo de visão horizontal e vertical de 175°; Brilho mínimo de 450 cd/m²; Profundidade de cor mínima de 8 bits por cor; Tempo de resposta máximo de 12ms; Função Vídeo Wall nativa com suporte ao formato 3 x 3 em daisy chain; Fonte interna de alimentação elétrica, que suporte tensões entre 100 e 240 volts sem a necessidade de ajustes manuais; Entradas de sinal de vídeo nos padrões HDMI e DVI; Saída de sinal de vídeo loop-out no padrão DVI ou DisplayPort; Cada monitor possuirá controle remoto para programação do equipamento, com possibilidade ajustar cor, contraste, brilho, ligar e desligar o equipamento; A conexão remota com o computador de controle será do tipo ethernet, com o padrão RJ-45 ou do tipo serial, com o padrão RS-232 ou RS-485; Consumo energético máximo, por monitor, de 250W; Capacidade de operação em temperatura ambiente entre 0° e 40° C, e em umidade relativa do ar entre 10 e 80%; Compatível com suportes de montagem padrão VESA; Todos os monitores serão fornecidos juntamente com os acessórios originais que acompanham o equipamento (manual, controle remoto, cabos de sinal, cabo de energia AC, etc.); Todos os monitores componentes dos painéis de visualização serão idênticos; ACESSÓRIOS MÍNIMOS QUE DEVERÃO SER FORNECIDOS Serão fornecidos os dispositivos de travamento originais de forma que os 9 (nove) monitores que formam o Vídeo Wall possam ser travados adequadamente, formando um único painel (Vídeo Wall) milimetricamente ajustado, estabilizado e perfeitamente alinhado em cada uma das 3 direções (horizontal, vertical e em profundidade); Serão fornecidos todos os equipamentos e acessórios necessários para o funcionamento do Vídeo Wall, e entregará todos os demais componentes e acessórios que acompanham a embalagem original dos produtos adquiridos. INSTALAÇÃO DO VÍDEO WALL A CONTRATADA fará a instalação e a integração de todos os elementos do sistema de Vídeo Wall, de forma a entregar, ao final do processo, um sistema totalmente funcional, em consonância com as especificações técnicas, testado e aprovado em conjunto com a Equipe da Coordenadoria de Tecnologia da Informação - SEDAM. Para tanto, é de competência da CONTRATADA o fornecimento de todos os cabos, conectores, adaptadores, suportes, monitores, acessórios e demais materiais necessários à perfeita integração de todo o sistema. Todos os materiais a serem utilizados serão novos e projetados para o fim que serão utilizados, atendendo à legislação a que tiverem submetidos. TREINAMENTO: O treinamento será realizado no local de instalação da solução Vídeo Wall. A CONTRATADA fornecerá o material didático com, no mínimo, 1 (um) dia de antecedência para o início do treinamento do respectivo item. A Carga Horária mínima do treinamento é de 6 horas ao número máximo de 05 participantes, sendo 02 da Coordenadoria de Tecnologia da Informação e 03 da Coordenadoria de Geociências. O objetivo do treinamento é prover aos profissionais da SEDAM conhecimentos e habilidades suficientes para o bom uso e funcionamento da solução adquirida. A CONTRATADA será .....

Total do Fornecedor: **R$ 100.450,0000**

Valor Global da Ata: **R$ 100.450,0000**

(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.

Imprimir o Relatório

Voltar

PREGÃO ELETRÔNICO

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
Superintendência Estadual de Compras e Licitações

Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico
Nº 00592/2020

Às 11:59 horas do dia 07 de dezembro de 2020, após analisado o resultado do Pregão nº 00592/2020, referente ao Processo nº 0028233223202003, o pregoeiro, Sr(a) IZAURA TAUFMANN FERREIRA, ADJUDICA aos licitantes vencedores os respectivos itens, conforme indicado no quadro Resultado da Adjudicação.

**OBS: Itens com recursos serão adjudicados pela Autoridade competente e constarão no termo de julgamento.

Resultado da Adjudicação

Item: 1
Descrição: MONITOR SISTEMA SEGURANÇA
Descrição Complementar: SOLUÇÃO COMPLETA DE VÍDEO WALL 3X3 (9 MONITORES)DAS ESPECIFICAÇÕES DO QUANTITATIVO PAINEL DE VISUALIZAÇÃO COMPOSTO POR 9 + 2 MONITORES PROFISSIONAIS LED NO FORMATO 3x3 MONITORES Painel de Visualização (Video Wall) , composto por 11 (9+ 2) monitores tipo LED profissionais, na disposição de 3 x 3, sendo que os 2 monitores excedentes ao arranjo de 3 x 3 serão para fins de eventual substituição; Separação máxima entre bordas de 5,5mm, tanto na direção horizontal quanto na vertical; Deve permitir a exibição de imagens, vídeos e textos na resolução (1.920 x 1.080 pixels - Full HD); Possibilidade de substituição ou manutenção de qualquer monitor individual, sem a necessidade de desmontar do painel como um todo; Todos os monitores deverão ser do mesmo lote, para que não tenha problema com diferença de brilho, saturação e cores em geral; **DESCRIÇÃO COMPLETA NO EDITAL - ANEXO I
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 150.438,4900
Intervalo Mínimo entre Lances: 2,00 %
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: MICROSENS S/A **, pelo melhor lance de** R$ 100.450,0000 .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	07/12/2020 11:59:57	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MICROSENS S/A, CNPJ/CPF: 78.126.950/0011-26, Melhor lance: R$ 100.450,0000

Fim do documento