

925373.6162020.9690.4516.79218000



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
Superintendência Estadual de Compras e Licitações

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00616/2020

Às 10:00 horas do dia 02 de dezembro de 2020, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria 79/2020 de 23/06/2020, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 0021291791202081, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00616/2020. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de caixa d'água tipo taça com coluna seca, para atender as necessidades do 8º Batalhão de Polícia Militar do Estado de Rondônia. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: CAIXA D'ÁGUA

Descrição Complementar: A caixa d'água tipo taça com coluna seca deve ser metálica, tipo taça, confeccionada em chapas de aço anticorrosivo, de qualidade estrutural, resistente à corrosão atmosféricas com soldas à eletrodos, MIG-09 com altura mínima de 6 metros e capacidade de 10.000 litros, contendo os seguintes equipamentos: Escada externa tipo marinheiro com Guarda Corpo; Escada interna tipo marinheiro; Gradil de proteção no teto 1,20 m; Tampa de inspeção com 600 mm; Suporte de fixação de tubulação; Suporte de Boia; Suportes de para Raio; Suporte de Luz Piloto; Conexões: Entrada, Saída de Consumo, Dreno de limpeza, Extravasador/ ladrão; Argolas para içamento; Chumbadores para fixação do reservatório com porca. Detalhes da especificações: Reservatórios metálicos (cilindro vertical) , construído em chapa de aço carbono ASTM A 36 garantindo maior durabilidade e integridade estrutural de acordo com o projeto, quanto a força devida do vento em edificações conforme ABNT norma NBR 6123; Solda: Interna e externa, alta resistência mecânica, boa tenacidade, excelente soldabilidade. DESCRIÇÃO COMPLETA NO EDITAL - ANEXO I

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 1

Valor Estimado: R\$ 26.045,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Histórico

Item: 1 - CAIXA D'ÁGUA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.363.727/0001-21	N. V. VERDE EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 63.000,0000	R\$ 63.000,0000	01/12/2020 17:15:44

Marca: FORMATO

Fabricante: FORMATO

Modelo / Versão: FORMATO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: A caixa d'água tipo taça com coluna seca deve ser metálica, tipo taça, confeccionada em chapas de aço anticorrosivo, de qualidade estrutural, resistente à corrosão atmosféricas com soldas à eletrodos, MIG-09 com altura mínima de 6 metros e capacidade de 10.000 litros, contendo os seguintes equipamentos: Escada externa tipo marinheiro com Guarda Corpo; Escada interna tipo marinheiro; Gradil de proteção no teto 1,20 m; Tampa de inspeção com 600 mm; Suporte de fixação de tubulação; Suporte de Boia; Suportes de para Raio; Suporte de Luz Piloto; Conexões: Entrada, Saída de Consumo, Dreno de limpeza, Extravasador/ ladrão; Argolas para içamento; Chumbadores para fixação do reservatório com porca. Detalhes da especificações: Reservatórios metálicos (cilindro vertical) , construído em chapa de aço carbono ASTM A 36 garantindo maior durabilidade e integridade estrutural de acordo com o projeto, quanto a força devida do vento em edificações conforme ABNT norma NBR 6123; Solda: Interna e externa, alta resistência mecânica, boa tenacidade, excelente soldabilidade.

02.784.924/0001-51	WORLDTECH	Sim	Sim	1	R\$ 99.000,0000	R\$ 99.000,0000	01/12/2020
--------------------	-----------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------

COMERCIAL E
SERVICOS
EIRELI

Marca: FIAGRO

Fabricante: FIAGRO

Modelo / Versão: FIAGRO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Caixa d'água tipo taça com coluna seca deve ser metálico, tipo taça, confeccionada em chapas de aço anticorrosivo, de qualidade estrutural, resistente à corrosão atmosféricas com soldas à eletrodos, MIG-09 com altura mínima de 6 metros e capacidade de 10.000 litros, contendo os seguintes equipamentos: Escada externa tipo marinho com Guarda Corpo; Escada interna tipo marinho; Gradil de proteção no teto 1,20 m; Tampa de inspeção com 600 mm; Suporte de fixação de tubulação; Suporte de Boia; Suportes de para Raio; Suporte de Luz Piloto; Conexões: Entrada, Saída de Consumo, Dreno de limpeza, Extravasor/ ladrão; Argolas para içamento; Chumbadores para fixação do reservatório com porca. Marca/Fabricante: FIAGRO

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 99.000,0000	02.784.924/0001-51	02/12/2020 10:00:39:343
R\$ 63.000,0000	03.363.727/0001-21	02/12/2020 10:00:39:343

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	02/12/2020 10:05:54	Item Aberto.
Reinício da Disputa Aberta	02/12/2020 10:18:09	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: vALOR MUITO ACIMA DO ESTIMADO..
Encerrada Disputa Aberta	02/12/2020 10:29:20	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	02/12/2020 10:29:20	Item encerrado.
Recusa	02/12/2020 10:51:33	Recusa da proposta. Fornecedor: N. V. VERDE EIRELI, CNPJ/CPF: 03.363.727/0001-21, pelo melhor lance de R\$ 63.000,0000. Motivo: Em cumprimento ao item 10.1.1 do edital.
Recusa	02/12/2020 13:40:08	Recusa da proposta. Fornecedor: WORLDTECH COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 02.784.924/0001-51, pelo melhor lance de R\$ 99.000,0000. Motivo: Em cumprimento ao item 10.1.1 do edital.
Item cancelado no julgamento	02/12/2020 13:41:27	Item cancelado no julgamento. Motivo: Não houve empresa habilitada para o item, conforme registrado no chat mensagem.

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Pregoeiro	02/12/2020 10:01:15	Bom dia Senhores Licitantes, em nome do Governo do Estado de Rondônia damos as boas-vindas ao Pregão Eletrônico nº 616/2020.
Pregoeiro	02/12/2020 10:01:37	ATENÇÃO!!! Alguns avisos importantes que deverão ser observados por todos durante o certame:
Pregoeiro	02/12/2020 10:01:52	1.1.2. Sempre será admitido que o presente Edital de Licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, foi cuidadosamente examinado pelas LICITANTES, sendo assim, não se isentarão do fiel cumprimento dos dispostos neste edital e seus anexos, devido à omissão ou negligência oriunda do desconhecimento ou falsa interpretação de quaisquer de seus itens;
Pregoeiro	02/12/2020 10:02:07	8.1.1. O Licitante será inteiramente responsável por todas as transações assumidas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como verdadeiras e firmes suas propostas e subsequentes lances, se for o caso (inciso III, Art. 13, Decreto nº 12.205/2006), ...
Pregoeiro	02/12/2020 10:02:23	... bem como acompanhar as operações no sistema durante a sessão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão (inciso IV, art. 13, Decreto nº 12.205/2006).
Pregoeiro	02/12/2020 10:02:40	8.2.1. As propostas registradas no Sistema COMPRASNET NÃO DEVEM CONTER NENHUMA IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA PROPONENTE, visando atender o princípio da

impessoalidade e preservar o sigilo das propostas. Em caso de identificação da licitante na proposta registrada, esta será DESCLASSIFICADA pelo(a) Pregoeiro(a).

Pregoeiro	02/12/2020 10:03:01	8.3. A Licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no Sistema Eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras sua proposta de preços e lances inseridos em sessão pública.
Pregoeiro	02/12/2020 10:03:19	10.1.1. O(a) Pregoeiro(a) não aceitará e não adjudicará o item cujo preço seja superior ao estimado (valor de mercado) para a contratação, apurado pelo Setor de Pesquisa e Cotação de Preços da SUPEL/RO.
Pregoeiro	02/12/2020 10:03:36	Em decorrência das normas, lembro aos senhores licitantes que NÃO HAVERÁ ambiente de "chat" durante a fase de lances, e será facultado a Pregoeira negociar preço após o término da disputa de lances.
Pregoeiro	02/12/2020 10:03:54	Ainda, as Licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
Pregoeiro	02/12/2020 10:04:14	Incumbirá ao Licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a sessão pública do Pregão eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pela Pregoeira em qualquer fase do certame transmitida no Sistema ou de sua desconexão.
Pregoeiro	02/12/2020 10:04:34	Informo as empresas licitantes, participantes deste certame, que os prazos estabelecidos deverão ser cumpridos na íntegra, sendo que as mesmas ficam condicionadas a acessar o CHAT mensagem para a obtenção de qualquer mensagem transmitida por esta Pregoeira.
Pregoeiro	02/12/2020 10:04:51	Todas as propostas encaminhadas eletronicamente através do sistema irão pra fase de lance, com a seguinte ressalva: Após a conclusão da fase de lances, negociação e aceitação dos preços, as empresas contempladas serão convocadas para anexar no sistema os documentos de habilitação, bem como, as propostas de preço devidamente reajustadas, através do sistema. ...
Pregoeiro	02/12/2020 10:05:09	... Contudo, se na proposta de preço, as especificações dos materiais forem divergente em quaisquer de suas características com as especificações realizadas pela administração, a mesma será submetida a análise técnica quanto a compatibilidade do material ofertado em relação ao solicitado, ficando sujeito a desclassificação da mesma.
Pregoeiro	02/12/2020 10:05:24	Recomendamos que se atentasse às solicitações da Pregoeira, bem como, permaneçam CONECTADOS até o término deste certame.
Pregoeiro	02/12/2020 10:05:38	Senhores licitantes, estaremos iniciando à fase de LANCES.
Pregoeiro	02/12/2020 10:05:55	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	02/12/2020 10:06:35	Senhores licitantes, informamos que o item, cujo o valor esteja acima do estimado pela administração, caso não haja negociação será cumprido com o disposto no item 10.1.1 do edital.
Pregoeiro	02/12/2020 10:06:55	Senhor licitante, considerando as pesquisas de mercado anexas aos autos, verificamos que os valores dos lances podem ser melhorados, assim sendo, solicitamos uma melhor proposta.
Pregoeiro	02/12/2020 10:07:12	Senhores licitantes, oferecer lances vantajosos para a Administração.
Pregoeiro	02/12/2020 10:14:58	Senhores licitantes, informamos que o item, cujo o valor esteja acima do estimado pela administração, caso não haja negociação será cumprido com o disposto no item 10.1.1 do edital.
Pregoeiro	02/12/2020 10:18:09	A etapa aberta do item 1 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	02/12/2020 10:18:33	Senhor licitante, considerando as pesquisas de mercado anexas aos autos, verificamos que os valores dos lances podem ser melhorados, assim sendo, solicitamos uma melhor proposta.
Pregoeiro	02/12/2020 10:20:59	Senhores licitantes, informamos que o item, cujo o valor esteja acima do estimado pela administração, caso não haja negociação será cumprido com o disposto no item 10.1.1 do edital.
Pregoeiro	02/12/2020 10:27:11	Senhores licitantes, oferecer lances vantajosos para a Administração.
Pregoeiro	02/12/2020 10:29:20	A etapa aberta do item 1 foi encerrada.
Sistema	02/12/2020 10:29:20	O item 1 está encerrado.
Sistema	02/12/2020 10:29:20	Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade".
Pregoeiro	02/12/2020 10:31:13	Senhores licitantes, iniciaremos agora a Fase de Negociação/Aceitação, favor atentar convocação desta Pregoeira.

02/12/2020

COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

Pregoeiro	02/12/2020 10:31:28	SENHORES LICITANTES, PERMANEÇAM LOGADOS ATÉ O ENCERRAMENTO DA SESSÃO, E NA MEDIDA EM QUE FOREM SENDO CONVOCADOS PARA NEGOCIAÇÃO, QUE SE MANIFESTEM, IMEDIATAMENTE, PARA QUE POSSAMOS DAR CELERIDADE A FASE E CONCLUSÃO DESTA LICITAÇÃO.
Pregoeiro	02/12/2020 10:31:52	Para N. V. VERDE EIRELI - Senhor licitante, sua empresa é a classificada em primeiro lugar para o item 1, porém o referido item encontra-se com valor muito acima do estimado. Portanto o mesmo deverá ser negociado dentro do valor estimado.
Pregoeiro	02/12/2020 10:32:07	Para N. V. VERDE EIRELI - Senhor licitante, caso não haja negociação sua proposta para o referido item, sua proposta será recusada/desclassificada, em cumprimento ao item 10.1.1 do edital.
Pregoeiro	02/12/2020 10:33:04	Para N. V. VERDE EIRELI - Senhor licitante, podemos negociar uma melhor oferta para o item 1, dentro do valor estimado?
03.363.727/0001-21	02/12/2020 10:35:28	Bom dia
Pregoeiro	02/12/2020 10:36:31	Para N. V. VERDE EIRELI - Senhor licitante, podemos negociar uma melhor oferta para o item 1, dentro do valor estimado pela administração?
03.363.727/0001-21	02/12/2020 10:37:09	Infelizmente não há a possibilidade em chegar no estimado, pois está com valor muito abaixo do mercado nas industrias devido a escassez de materia prima. Com todos os custos e margem de lucro fica impossivel chegar ao valor estimado.
Pregoeiro	02/12/2020 10:38:33	Para N. V. VERDE EIRELI - Senhor licitante, agradecemos pela atenção.
Pregoeiro	02/12/2020 10:40:27	Para WORLDTECH COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - Senhor licitante, sua empresa é a classificada em primeiro lugar para o item 1, porém o referido item encontra-se com valor muito acima do estimado. Portanto o mesmo deverá ser negociado dentro do valor estimado.
Pregoeiro	02/12/2020 10:40:44	Para WORLDTECH COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - Senhor licitante, caso não haja negociação sua proposta para o referido item, sua proposta será recusada/desclassificada, em cumprimento ao item 10.1.1 do edital.
02.784.924/0001-51	02/12/2020 10:40:53	Bom dia!
Pregoeiro	02/12/2020 10:41:02	Para WORLDTECH COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - Senhor licitante, podemos negociar uma melhor oferta para o item 1, dentro do valor estimado?
02.784.924/0001-51	02/12/2020 10:42:18	Estou tentando contato com nosso fornecedor, preciso de um prazo para verificar se é possível reduzir ou não.
Pregoeiro	02/12/2020 10:47:04	Para WORLDTECH COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - Senhor licitante, darei o prazo de 10 minutos
02.784.924/0001-51	02/12/2020 10:54:12	Sr(a) Pregoeiro(a) precisamos de um tempo maior.
Pregoeiro	02/12/2020 10:58:32	Para WORLDTECH COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - Senhor licitante, qual o tempo que vossa senhoria necessita?
02.784.924/0001-51	02/12/2020 11:01:35	Até amanhã, primeiro horário.
Pregoeiro	02/12/2020 11:07:20	Para WORLDTECH COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - Senhor licitante, até amanhã não será possível, vez que amanhã já teremos outra abertura, ainda, vale lembrar que o certame é on-line, e que vossa proposta já teria que estar com preço certo de negociação. Mas concederei a vossa senhoria até as 13:00horas horário local para vossa resposta.
Pregoeiro	02/12/2020 11:07:48	Para WORLDTECH COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - Senhor licitante, está de acordo com o horário estipulado?
02.784.924/0001-51	02/12/2020 11:08:09	ok, vou tentar nesse tempo.
Pregoeiro	02/12/2020 11:11:41	Para WORLDTECH COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - Senhor licitante, às 13:00 horas (horário local) , voltarei a chama-lo para o término desta negociação.
02.784.924/0001-51	02/12/2020 11:21:07	Já consegui retorno, infelizmente não será possível reduzir até o valor estimado. Agradeço a oportunidade.
Pregoeiro	02/12/2020 13:39:41	Para WORLDTECH COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - Senhor licitante, agradecemos pela atenção.
Sistema	02/12/2020 13:41:27	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	02/12/2020 13:42:54	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 02/12/2020 às 14:04:00.
Pregoeiro	02/12/2020 14:02:01	..

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Abertura de Prazo	02/12/2020 13:41:27	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento de Prazo	02/12/2020 13:42:54	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 02/12/2020 às 14:04:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 14:06 horas do dia 02 de dezembro de 2020, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

IZAURA TAUFMANN FERREIRA

Pregoeiro Oficial

ALINE CRUZ DE OLIVEIRA

Equipe de Apoio



[Voltar](#)



PREGÃO ELETRÔNICO



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
Superintendência Estadual de Compras e Licitações

Pregão Eletrônico Nº 00616/2020

RESULTADO POR FORNECEDOR

Não existe resultado para o pregão

[Voltar](#)



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
Superintendência Estadual de Compras e Licitações

Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico

Nº 00616/2020

Às 14:06 horas do dia 02 de dezembro de 2020, após analisado o resultado do Pregão nº 00616/2020, referente ao Processo nº 0021291791202081, o pregoeiro, Sr(a) IZAURA TAUFMANN FERREIRA, ADJUDICA aos licitantes vencedores os respectivos itens, conforme indicado no quadro Resultado da Adjudicação.

**OBS: Itens com recursos serão adjudicados pela Autoridade competente e constarão no termo de julgamento.

Resultado da Adjudicação

Item: 1

Descrição: CAIXA D'ÁGUA

Descrição Complementar: A caixa d'água tipo taça com coluna seca deve ser metálica, tipo taça, confeccionada em chapas de aço anticorrosivo, de qualidade estrutural, resistente à corrosão atmosféricas com soldas à eletrodos, MIG-09 com altura mínima de 6 metros e capacidade de 10.000 litros, contendo os seguintes equipamentos: Escada externa tipo marinho com Guarda Corpo; Escada interna tipo marinho; Gradil de proteção no teto 1,20 m; Tampa de inspeção com 600 mm; Suporte de fixação de tubulação; Suporte de Boia; Suportes de para Raio; Suporte de Luz Piloto; Conexões: Entrada, Saída de Consumo, Dreno de limpeza, Extravasor/ ladrão; Argolas para içamento; Chumbadores para fixação do reservatório com porca. Detalhes da especificações: Reservatórios metálicos (cilindro vertical) , construído em chapa de aço carbono ASTM A 36 garantindo maior durabilidade e integridade estrutural de acordo com o projeto, quanto a força devida do vento em edificações conforme ABNT norma NBR 6123; Solda: Interna e externa, alta resistência mecânica, boa tenacidade, excelente soldabilidade. DESCRIÇÃO COMPLETA NO EDITAL - ANEXO I

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 26.045,0000

Intervalo Mínimo entre Lances: 2,00 %

Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Item cancelado no julgamento	02/12/2020 13:41:27	Item cancelado no julgamento. Motivo: Não houve empresa habilitada para o item, conforme registrado no chat mensagem.

Fim do documento