Gmail

Equipe de Licitações ÔMEGA <supel.omega@gmail.com>

PE 593/2019 - DILIGÊNCIA

6 mensagens

Equipe de Licitações ÔMEGA <supel.omega@gmail.com> 7 de julho de 2020 12:33
Para: carvalhomiranda911@gmail.com

Senhor (a), bom dia.

Tendo em vista proposta anexada no sistema comprasnet para o Pregão Eletrônico 593/2019/ÔMEGA, empreendemos diligência para que vossa empresa **nos encaminhe,** o **PROSPECTO/FOLDER/CATÁLOGO/ ENCARTES/FOLHETOS TÉCNICOS EM PORTUGUÊS OU LINKS OFICIAIS QUE O DISPONIBILIZEM**, onde constem as especificações técnicas e a caracterização dos mesmos, permitindo a consistente avaliação dos itens, bem como **DECLARAÇÃO emitida pelo INMETRO, ou órgão autorizado pelo mesmo, de fato certificando que todas as especificações exigidas no produto estão de acordo com o Item solicitado (peso, circunferência, tipo de material e outros).**

PRAZO DE RESPOSTA SERÁ DE 24 HORAS.

Atenciosamente,

Bianca Matias de Souza
Membro de Equipe/Ômega/ SUPEL

Gerencia Gerencia <carvalhomiranda911@gmail.com> 8 de julho de 2020 11:48
Para: Equipe de Licitações ÔMEGA <supel.omega@gmail.com>

Prezada, boa tarde.

Vimos através deste trazer algumas informações e fazer um questionamento. Entramos em contato com a fabricante dos produtos arrematados para solicitar a certificação do Inmetro. Na ocasião nos informaram que o produto não carece de certificação, sendo isento. Ademais, nos informaram que a fábrica não possui em estoque o modelo por nós ofertado (Amvox ACA 501 New X); nos informaram ainda que o referido modelo muito provavelmente será descontinuado, sendo substituído por um modelo superior, a ACA 700. Considerando estas informações e que seja bastante provável que não consigamos fornecer o item a posteriori, vez que há quase certeza de sua descontinuação, estamos entrando em contato constantemente com a fábrica para que nos forneça os valores do novo modelo para que esta empresa avalie a compatibilidade entre o valor do possível substituto. Isso fora feito considerando que este ilustre órgão entenda ser possível a substituição do modelo ofertado pelo novo modelo. Contudo, ainda não nos foram informado os valores. Seguimos contactando a fabricante e acreditamos que teremos esta resposta ainda hoje.

Diante disso, vimos perante V. Senhoria saber da possibilidade de eventual substituição do modelo ofertado pelo novo, caso se mantenha a exequibilidade. Cumpre dizer que a informação da descontinuação do modelo é recente, pois o mesmo se encontrava disponível quando da nossa proposta para o certame. Logo, esta situação se deu por fato alheio à vontade desta licitante. Aguardamos vossa manifestação. Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos eventualmente necessários. Pedimos a gentileza de confirmar o recebimento desta mensagem.

Sincera e atenciosamente,

Tatiana Santos de Carvalho
Proprietária
-
Wescley Miranda
Administrador (CRA-BA: 19742)
Carvalho Miranda Empreendimentos EIRELI
C.N.P.J.: 11.502.318/0001-97

Contato: (75) 3261-3489 (75) 9.9208-3500

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Equipe de Licitações ÔMEGA <supel.omega@gmail.com> 31 de julho de 2020 10:08
Para: Gerencia Gerencia <carvalhomiranda911@gmail.com>

Bom dia. Essa descontinuidade deverá ser comprovada por meio de declaração da fábrica e o preço deverá ser o mesmo ofertado na fase de lances.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Equipe de Licitações ÔMEGA <supel.omega@gmail.com> 31 de julho de 2020 10:15
Para: Gerencia Gerencia <carvalhomiranda911@gmail.com>

E se faz necessário a indicação da Assistência Técnica em RondÔnia e a garantia do produto
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Gerencia Gerencia <carvalhomiranda911@gmail.com> 20 de agosto de 2020 16:56
Para: Equipe de Licitações ÔMEGA <supel.omega@gmail.com>

Prezado(a)s, boa tarde!

Cumprimentando-vos cordialmente, vimos através deste responder aos últimos dois e-mails enviados por Vossas Senhorias a esta empresa. Quanto à declaração da fábrica acerca da descontinuidade do produto, entramos em contato com nossa representante e diretamente com a fábrica desde que Vossas Senhorias nos fizeram a solicitação, contudo não tivemos resposta em nenhum dos contatos realizados. Entretanto, a comprovação do fato de que o produto está descontinuado pode ser facilmente verificada no site da própria fabricante, pois consta a informação "FORA DE LINHA". Ao consultar o sítio oficial da Amvox na internet (www.amvox.com.br), na aba "produtos" -> "áudio" -> "Caixa Amplificada ACA 501 NEW X", consta a informação de descontinuidade. Eis o link direto para a página do produto no site da fabricante: https://www.amvox.com.br/produto.php?produto_id=80&url=caixa-amplificada-aca-501-new-x. Quanto ao e-mail informando que é necessária a indicação da Assistência Técnica em Rondônia, o próprio site da Amvox indica que não há assistência no estado de Rondônia. Essa informação pode ser verificada no site da Amvox, Na aba "suporte" -> Rede de Assistências -> na opção "Selecione a família de produtos" -> Áudio e Vídeo, ao selecionar o estado de Rondônia, aparece a informação "sem resultados". Ademais, a Amvox nos informou que não possui certificação Inmetro alegando que o produto em questão é isento. Quanto a esta questão, disseram que podem emitir uma Declaração.

Queremos pontuar quando pesquisamos o produto constante do Termo de Referência do Pregão aqui tratado, o equipamento que encontramos que atendia a 100% das especificações ali contidas foi esta modelo de caixa da Amvox.

A nossa representante junto à Amvox nos informou que a ACA 501 New X fora substituída pelo modelo ACA 700. Apesar de tardiamente, ela nos informou que o custo da substituta (ACA 700) é de R$599,00 + 20% de IPI, totalizando R$718,80. Este valor é muito próximo do valor por nós arrematado. Somados os impostos e o frete, ficaria inexequível substituir o item por nós ofertado por este novo modelo.

Reiteramos que o produto não estava descontinuado quando do oferecimento da nosso proposta para o Pregão Eletrônico aqui tratado.

Ante o exposto, como a nova caixa (substitutiva) está muito acima do valor da originalmente ofertada por nós, por ser produto com características superiores, só vemos como saída para a questão solicitar nossa desclassificação para os dois lotes arrematados por esta empresa, já que são os mesmo produtos, por razões alheias à nossa vontade. Pedimos desculpa por eventual inconveniente e reiteramos a descontinuidade da caixa se deu em momento posterior à apresentação de nossa proposta e do arremate dos lotes. Esperamos contar com a Vossa compreensão. Estamos à Vossa inteira disposição para quaisquer esclarecimento eventualmente necessários. Pedimos a gentileza de confirmar o recebimento desta mensagem.
[Texto das mensagens anteriores oculto]
[Texto das mensagens anteriores oculto]

AMVOX - ACA 501 NEW X.pdf
794K

Gerencia Gerencia <carvalhomiranda911@gmail.com> 21 de agosto de 2020 08:02
Para: Equipe de Licitações ÔMEGA <supel.omega@gmail.com>

Prezado(a)s, bom dia!

Informamos que recebemos hoje e-mail com comunicado da fabricante Amvox acerca da descontinuidade da caixa Amvox ACA 501 New X. Segue arquivo (pdf) do e-mail enviado a esta empresa, bem como o anexo nele contido. Estamos à disposição. Pedimos a gentileza de confirmar o recebimento desta mensagem e seu anexo.

Nossos cumprimentos cordiais,
[Texto das mensagens anteriores oculto]
[Texto das mensagens anteriores oculto]

---

2 anexos

Gmail - Comunicado Caixa Amplificada Amvox ACA 501 New X.pdf
91K

Comunicado Caixa Amplificada Amvox ACA 501 New X.pdf
605K

Gmail

CARVALHO MIRANDA <carvalho.miranda2017@gmail.com>

Comunicado Caixa Amplificada Amvox ACA 501 New X

Samuel - AMVOX <comercial3@amvox.com.br> 21 de agosto de 2020 08:49
Para: carvalho.miranda2017@gmail.com, Carol Drivical <carolfgomes3103@hotmail.com>, Adriana <drivical@drivical.com.br>, Luiz Artur Drivical Rep <luizarthur@drivical.com.br>
Cc: maciel@amvox.com.br, Arivaldo Junior <ari@amvox.com.br>, Afonso Reis <faturamento@amvox.com.br>, Alef Oliveira <faturamento2@amvox.com.br>, Eduardo Alves <comercial2@amvox.com.br>, Felipe Pimentel <faturamento3@amvox.com.br>, Gessica Martins <gessica@amvox.com.br>, Roberto Lima <comercial@amvox.com.br>, Thiago Mota <vendas1@amvox.com.br>

Prezados, bom dia!

Segue anexo comunicado sobre a Caixa Amplificada Amvox ACA 501 New X

Ressaltamos que a mesma está indisponível e fora de linha, foi substituída pelo modelo ACA 700 Pancadão com aumento de potência de 500w para 700w e alteração no valor.

Atenciosamente.

Comunicado Caixa Amplificada Amvox ACA 501 New X.pdf
605K

COMUNICADO

Informamos que a Caixa Amplificada Amvox ACA 501 New X, código interno: 000503570, código EAN: 7898649370614 está indisponível e fora de linha.

.

Camaçari – BA, 21 de Agosto de 2020
Atenciosamente, Comercial Amvox

FORA DE LINHA
Amvox

FORA DE LINHA

CARACTERÍSTICAS:

-POTÊNCIA: 500W RMS
-BLUETOOTH
-RODINHAS PARA TRANSPORTE
-EQUALIZADOR
-LED□S
-FUNÇÃO GRAVAR
-ENTRADAS AUX/CARD/USB
-CONEXÃO TWS
-RÁDIO FM
-DURAÇÃO DE BATERIA 4 HORAS
-ENCAIXE TRIPÉ
-ENTRADAS: MICROFONE OU INSTRUMENTO
-1 SUBWOOFER DE 15" / 01 TWEETER DE 6,5"
-BIVOLT

DIMENSÕES:

-ALTURA: 66 CM
-LARGURA: 32,5 CM
-COMPRIMENTO: 43,5 CM
-PESO: 11,2 CM

VOLTAR AO TOPO

HOME (index.php) | A EMPRESA (empresa.php) | PRODUTOS (produtos.php) | MÍDIAS (midias.php) | ONDE COMPRAR (onde-comprar.php) | SUPORTE (suporte.php)

(https://www.instagram.com/amvox_/) (https://www.youtube.com/user/AmvoxBrasil) (https://web.facebook.com/AmvoxBrasil/)

Gmail

Equipe de Licitações ÔMEGA <supel.omega@gmail.com>

PE 593/2019 - DILIGÊNCIA

2 mensagens

Equipe de Licitações ÔMEGA <supel.omega@gmail.com> 31 de julho de 2020 11:55
Para: epis licitaçoes <epis.fiscal01@gmail.com>, Jedson Lobo <rondonia.epi@gmail.com>

Senhor Licitante, bom dia.

Sua empresa foi classificada nos itens 48 e 50 (BOLA OFICIAL DE BASQUETE FEMININO, BOLA OFICIAL DE BASQUETE MASCULINO). Porém, a marca cadastrada no comprasnet diverge da proposta anexada no sistema. Questiono: Qual é a marca correta da bolas?

Informo ainda, que empreendemos pesquisas na internet e não foram encontrados catálogos ou folders ou prospectos e/ou folhetos.

Solicito que nos encaminhe os catálogos ou folders ou prospectos e/ou folhetos, bem como **DECLARAÇÃO emitida pelo INMETRO, ou órgão autorizado pelo mesmo, de fato certificando que todas as especificações exigidas no produto estão de acordo com o Item solicitado (peso, circunferência, tipo de material e outros).**

PRAZO DE RESPOSTA ATÉ O DIA 03/08/2020 ÀS 12h:00min (HORÁRIO DE BRASÍLIA).
SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO DE SUA PROPOSTA

Atenciosamente,

Bianca Matias de Souza
Membro de Equipe/Ômega/ SUPEL

---

epis licitaçoes <epis.fiscal01@gmail.com> 3 de agosto de 2020 08:43
Para: Equipe de Licitações ÔMEGA <supel.omega@gmail.com>

Bom dia;

Pedimos desclassificação para os itens vencidos por esta empresa.

Atenciosamente;

Marivaldo Azougue
[Texto das mensagens anteriores oculto]