Pregão Eletrônico

925373.7212020 .5583 .5062 .490500000

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
Superintendência Estadual de Compras e Licitações

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00721/2020

Às 10:03 horas do dia 18 de janeiro de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria nº 129/2020/SUPEL-CI de 03/11/2020, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 0036294704202088, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00721/2020. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Equipamento e Material Permanente (Bomba Injetora de Contraste, Suporte de Soro para Ressonância Magnética) para Unidade de Atenção Especializada em Saúde, visando atender a Secretaria de Estado da Saúde de Rondônia, assistindo a unidade Hospital Regional de Cacoal - HRC. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1
Descrição: LENCO DE TECIDO
Descrição Complementar: Bomba Injetora de Contraste - Bomba injetora de contraste para uso em equipamento ressonância magnética (MULTIVA 1.5T). Com cabeça injetora para duas seringas com capacidade entre intervalo de 100 a 200 ml, capaz de injetar o meio de contraste com 6 fases de injeção. Deve possuir display digital com indicação dos parâmetros básicos de injeção e sistema de detecção de extravasamento, possuindo controle remoto na sala de comando do equipamento, sem fio, incluindo pedestal para sala de de exame (RM). 220 V 1F 60 Hz
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 1
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 100.000,0000
Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Item: 2
Descrição: LENCO DE TECIDO
Descrição Complementar: Suporte de Soro para Ressonância Magnética - Equipamento para sala de ressonância magnética, em alumínio ou material compatível com a sala de RM, suporte de soro com 4 pés e rodízios, incluindo coluna em tubo de alumínio, haste de regulagem de altura em tubo de alumínio, engate duplo para duas bolsas de soro ou sangue.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 1
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 720,1200
Situação: Cancelado por inexistência de proposta
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Histórico

Item: 1 - LENCO DE TECIDO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
10.742.412/0004-01	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE M	Não	Não	1	R$ 150.000,0000	R$ 150.000,0000	18/01/2021 06:36:27
	Marca: BRACCO-ACIST **Fabricante:** ACIST **Modelo / Versão:** EMPOWER MR 80580320006 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bomba Injetora de Contraste - Bomba injetora de contraste para uso em equipamento ressonância magnética (MULTIVA 1.5T). Com cabeça injetora para duas seringas com capacidade entre intervalo de 100 a 200 ml, capaz de injetar o meio de contraste com 6 fases de injeção. Deve possuir display digital com indicação dos parâmetros básicos de injeção e sistema de detecção de extravasamento, possuindo controle remoto na sala de comando do equipamento, sem fio, incluindo pedestal para sala de de exame (RM). 220 V 1F 60 Hz - VALIDADE DA PROPOSTA : CONFORME EDITAL - VALIDADE DO PRODUTO : CONFORME EDITAL **Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)						
05.993.698/0001-07	1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADORA EXPORTADORA DE MEDI	Não	Não	1	R$ 150.000,0000	R$ 150.000,0000	18/01/2021 08:54:20
	Marca: SINO MDT **Fabricante:** SINO MDT **Modelo / Versão:** SINOMRI **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bomba Injetora de Contraste - Bomba injetora de contraste para uso em equipamento ressonância magnética (MULTIVA 1.5T). Com cabeça injetora para duas seringas com capacidade entre intervalo de 100 a 200 ml, capaz de injetar o meio de contraste com 6 fases de injeção. Deve possuir display digital com indicação dos parâmetros básicos de injeção e sistema de detecção de extravasamento, possuindo controle remoto na sala de comando do equipamento, sem fio, incluindo pedestal para sala de de exame (RM). 220 V 1F 60 Hz **Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)						
12.544.921/0001-02	HYBRIDA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Não	Não	1	R$ 200.000,0000	R$ 200.000,0000	18/01/2021 09:33:15

Marca: BAYER
Fabricante: BAYER
Modelo / Versão: SPECTRUS SOLARIS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bomba Injetora de Contraste - Bomba injetora de contraste para uso em equipamento ressonância magnética (MULTIVA 1.5T). Com cabeça injetora para duas seringas com capacidade entre intervalo de 100 a 200 ml, capaz de injetar o meio de contraste com 6 fases de injeção. Deve possuir display digital com indicação dos parâmetros básicos de injeção e sistema de detecção de extravasamento, possuindo controle remoto na sala de comando do equipamento, sem fio, incluindo pedestal para sala de de exame (RM). 220 V 1F 60 Hz
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

07.160.019/0001-44	VITALE COMERCIO S.A.	Não	Não	1	R$ 255.000,0000	R$ 255.000,0000	18/01/2021 08:26:57

Marca: ACCUTRON MR
Fabricante: MEDTRON AG
Modelo / Versão: ACCUTRON MR - MR880
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Item 01 - Bomba Injetora de Contraste - Bomba injetora de contraste para uso em equipamento ressonância magnética (MULTIVA 1.5T). Com cabeça injetora para duas seringas com capacidade entre intervalo de 100 a 200 ml, capaz de injetar o meio de contraste com 6 fases de injeção. Deve possuir display digital com indicação dos parâmetros básicos de injeção e sistema de detecção de extravasamento, possuindo controle remoto na sala de comando do equipamento, sem fio, incluindo pedestal para sala de de exame (RM). 220 V 1F 60 Hz Marca: ACCUTRON MR Nome Técnico: Sistema para Injecao de Contraste Radiologico Modelo: ACCUTRON MR - MR880 Fabricante: MEDTRON AG Procedência: ALEMANHA Nº M/S Registro: 10061400034
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 255.000,0000	07.160.019/0001-44	18/01/2021 10:03:06:897
R$ 200.000,0000	12.544.921/0001-02	18/01/2021 10:03:06:897
R$ 150.000,0000	05.993.698/0001-07	18/01/2021 10:03:06:897
R$ 150.000,0000	10.742.412/0004-01	18/01/2021 10:03:06:897
R$ 145.000,0000	05.993.698/0001-07	18/01/2021 10:09:18:943
R$ 190.000,0000	12.544.921/0001-02	18/01/2021 10:10:20:957

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	18/01/2021 10:05:33	Item Aberto.
Reinício da Disputa Aberta	18/01/2021 10:19:23	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: O item está com o valor acima do estimado.
Encerrada Disputa Aberta	18/01/2021 10:32:31	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	18/01/2021 10:32:31	Item encerrado.
Recusa	18/01/2021 11:23:09	Recusa da proposta. Fornecedor: 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADORA EXPORTADORA DE MEDI, CNPJ/CPF: 05.993.698/0001-07, pelo melhor lance de R$ 145.000,0000. Motivo: Valor acima do estimado, a empresa se manifestou alegando não ser possível reduzir para o valor estimado.
Item cancelado no julgamento	18/01/2021 11:42:23	Item cancelado no julgamento. Motivo: Valores acima do estimado

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 2 - LENCO DE TECIDO

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	18/01/2021 10:03:06	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Pregoeiro	18/01/2021 10:03:23	Senhores licitantes, bom dia, conforme determinado daremos início ao nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico número 721/2020/SIGMA/SUPEL/RO. Em nome do Governo do Estado de Rondônia, gostaria desde já, agradecer pela participação.
Pregoeiro	18/01/2021 10:03:29	Para melhor desempenho do certame, pedimos que por gentileza leiam todas as mensagens postadas com atenção, evitando assim transtornos e prejuízos futuros para ambas as partes (licitante e administração).

Pregoeiro	18/01/2021 10:03:37	Estamos em sistema de Home Office, portanto, as comunicações necessárias poderão ser realizadas através do e-mail da equipe: sigma.supel@gmail.com
Pregoeiro	18/01/2021 10:03:45	Em atendimento a Portaria 248/SUPEL/2019 as empresas deverão se atentar para as novas regras do sistema comprasnet que foram alteradas em conformidade com o Decreto Federal 10.024/2019.
Pregoeiro	18/01/2021 10:03:51	I- Em atendimento aos Art. 31 e 32 do Decreto Federal nº 10.024 que tratam do modo de disputa e intervalo de lances:
Pregoeiro	18/01/2021 10:03:58	a) Será adotado o modo de disputa ABERTO.
Pregoeiro	18/01/2021 10:04:03	b) 2% (dois por cento) quando o item licitado possuir valor estimado de até R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).
Pregoeiro	18/01/2021 10:04:09	II - Em atendimento ao Art. 19 do Decreto Federal nº 10.024, inciso II, as empresas participantes deverão:
Pregoeiro	18/01/2021 10:04:15	a) Quando do cadastramento da proposta no sistema comprasnet encaminhar, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente, a proposta de preços conforme as exigências do item 11 e subitens do edital, e os documentos de habilitação conforme as exigências do item 13 e subitens do edital.
Pregoeiro	18/01/2021 10:04:24	a) Quando do cadastramento da proposta no sistema comprasnet encaminhar, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente, a proposta de preços conforme as exigências do item 11 e subitens do edital, e os documentos de habilitação conforme as exigências do item 13 e subitens do edital.
Pregoeiro	18/01/2021 10:04:37	a) Quando do cadastramento da proposta no sistema comprasnet encaminhar, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente, a proposta de preços conforme as exigências do item 11 e subitens do edital, e os documentos de habilitação conforme as exigências do item 13 e subitens do edital.
Pregoeiro	18/01/2021 10:04:45	III - As regras quanto à forma de apresentação previstas nos dispositivos 11 e 13 e seus subitens do Edital que se referem a aceitação de propostas de preços e documentos de habilitação, serão analisadas caso a caso após a abertura do certame devidamente registradas no chat mensagem, dada as novas regras do Decerto Federal e alterações no Sistema do Comprasnet.
Pregoeiro	18/01/2021 10:04:51	Solicitamos que os licitantes participantes estejam conectados ao sistema até que seja emitida mensagem de suspensão e que respondam ao chat quando forem convocadas.
Pregoeiro	18/01/2021 10:04:59	Certa de que estão cientes das exigências contidas no edital dos adendos publicados e das mensagens postadas, a Pregoeira dará início a fase de lances. Bom trabalho a todos.
Pregoeiro	18/01/2021 10:05:33	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/01/2021 10:05:33	Srs. Fornecedores, algumas propostas do item 1 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	18/01/2021 10:19:23	A etapa aberta do item 1 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	18/01/2021 10:32:31	A etapa aberta do item 1 foi encerrada.
Sistema	18/01/2021 10:32:31	O item 1 está encerrado.
Sistema	18/01/2021 10:32:31	Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade".
Pregoeiro	18/01/2021 10:38:51	Para 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADORA EXPORTADORA DE MEDI - Senhor licitante, vossa empresa é a primeira colocada após a fase de lances no item 01, no entanto, o valor se encontra acima do estimado, desta feita questiono sobre a possibilidade de melhorar vossa oferta.
Pregoeiro	18/01/2021 10:47:50	Para 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADORA EXPORTADORA DE MEDI - Senhor por gentileza manifeste-se.
05.993.698/0001-07	18/01/2021 10:59:44	Bom dia!
05.993.698/0001-07	18/01/2021 11:00:52	Sr. Pregoeiro, qual seria o valor de referencia para o item? pois preciso verificar a possibilidade com a minha supervisão.
Pregoeiro	18/01/2021 11:06:14	Para 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADORA EXPORTADORA DE MEDI - O valor estimado para o item é de R$ 100.000,00.
05.993.698/0001-07	18/01/2021 11:16:39	Sr. Pregoeiro, estive verificando aqui e infelizmente não é possível chegarmos ao valor estimado, o mínimo que consigo para o item é R$ 138.000,00
Pregoeiro	18/01/2021 11:22:35	Para 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADORA EXPORTADORA DE MEDI - Senhor licitante, infelizmente não é possível aceitar o item com o valor acima do estimado. Desta forma agradecemos vossa manifestação, iremos proceder a desclassificação de vossa empresa.
Pregoeiro	18/01/2021 11:24:08	Para BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE M - Senhor licitante tens interesse em negociar o item pelo valor estimado ou menos?
Pregoeiro	18/01/2021 11:29:32	Para BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE M - O chat está aberto para manifestação
Pregoeiro	18/01/2021 11:42:12	Para BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE M - Considerando que não houve manifestação, esta Pregoeira procederá ao cancelamento do certame, visto que todas as propostas encontram-se acima do estimado.
Sistema	18/01/2021 11:42:23	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado no julgamento´.
Pregoeiro	18/01/2021 11:42:46	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 18/01/2021 às 12:05:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações

Abertura de Prazo	18/01/2021 11:42:23	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento de Prazo	18/01/2021 11:42:46	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 18/01/2021 às 12:05:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 12:22 horas do dia 18 de janeiro de 2021, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

MARINA DIAS DE MORAES TAUFMANN
Pregoeiro Oficial

JENILSON REIS DE AZEVEDO
Equipe de Apoio

JESSICA BAZAN PADILHA GRACILIANO
Equipe de Apoio

Imprimir o **Relatório**

Voltar

Pregão Eletrônico

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
Superintendência Estadual de Compras e Licitações

Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico

Nº 00721/2020

Às 12:22 horas do dia 18 de janeiro de 2021, após analisado o resultado do Pregão nº 00721/2020, referente ao Processo nº 0036294704202088, o pregoeiro, Sr(a) MARINA DIAS DE MORAES TAUFMANN, ADJUDICA aos licitantes vencedores os respectivos itens, conforme indicado no quadro Resultado da Adjudicação.

**OBS: Itens com recursos serão adjudicados pela Autoridade competente e constarão no termo de julgamento.

Resultado da Adjudicação

Item: 1
Descrição: LENCO DE TECIDO
Descrição Complementar: Bomba Injetora de Contraste - Bomba injetora de contraste para uso em equipamento ressonância magnética (MULTIVA 1.5T). Com cabeça injetora para duas seringas com capacidade entre intervalo de 100 a 200 ml, capaz de injetar o meio de contraste com 6 fases de injeção. Deve possuir display digital com indicação dos parâmetros básicos de injeção e sistema de detecção de extravasamento, possuindo controle remoto na sala de comando do equipamento, sem fio, incluindo pedestal para sala de de exame (RM). 220 V 1F 60 Hz
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 100.000,0000
Intervalo Mínimo entre Lances: 2,00 %
Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Item cancelado no julgamento	18/01/2021 11:42:23	Item cancelado no julgamento. Motivo: Valores acima do estimado

Item: 2
Descrição: LENCO DE TECIDO
Descrição Complementar: Suporte de Soro para Ressonância Magnética - Equipamento para sala de ressonância magnética, em alumínio ou material compatível com a sala de RM, suporte de soro com 4 pés e rodízios, incluindo coluna em tubo de alumínio, haste de regulagem de altura em tubo de alumínio, engate duplo para duas bolsas de soro ou sangue.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 720,1200
Intervalo Mínimo entre Lances: 2,00 %
Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	18/01/2021 10:03:06	Cancelamento Automático

Fim do documento

DECLARAÇÕES

UASG 925373 - SUPERINTEND.ESTAD.DE COMPRAS E LICITAÇÕES/RO

Pregão Eletrônico Nº 7212020

CNPJ/CPF	Razão Social/Nome	Porte da Empresa
10.742.412/0004-01	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE M	Demais (Diferente de ME/EPP)

Data Declarações: 18/01/2021 06:36 **Declaração MEE/EPP:** NÃO **Declaração de Ciência Edital:** SIM
Declaração Fato Superveniente: SIM **Declaração de Menor:** SIM **Declaração Independente de Proposta:** SIM
Declaração de Acessibilidade: SIM **Declaração de Cota de Aprendizagem:** SIM
Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM

07.160.019/0001-44 VITALE COMERCIO S.A. Demais (Diferente de ME/EPP)

Data Declarações: 18/01/2021 08:26 **Declaração MEE/EPP:** NÃO **Declaração de Ciência Edital:** SIM
Declaração Fato Superveniente: SIM **Declaração de Menor:** SIM **Declaração Independente de Proposta:** SIM
Declaração de Acessibilidade: SIM **Declaração de Cota de Aprendizagem:** SIM
Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM

05.993.698/0001-07 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADORA EXPORTADORA DE MEDI Demais (Diferente de ME/EPP)

Data Declarações: 18/01/2021 08:54 **Declaração MEE/EPP:** NÃO **Declaração de Ciência Edital:** SIM
Declaração Fato Superveniente: SIM **Declaração de Menor:** SIM **Declaração Independente de Proposta:** SIM
Declaração de Acessibilidade: SIM **Declaração de Cota de Aprendizagem:** SIM
Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM

12.544.921/0001-02 HYBRIDA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Demais (Diferente de ME/EPP)

Data Declarações: 18/01/2021 09:33 **Declaração MEE/EPP:** NÃO **Declaração de Ciência Edital:** SIM
Declaração Fato Superveniente: SIM **Declaração de Menor:** SIM **Declaração Independente de Proposta:** SIM
Declaração de Acessibilidade: SIM **Declaração de Cota de Aprendizagem:** SIM
Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM

Imprimir o Relatório

Fechar