

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SUPEL

Nº DO PROCESSO: 0033.406305/2019-62

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 301/2020

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO - SEJUS

Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO: 310/2020

DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE: 15/10/2020

DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 05/10/2020

ANEXO ÚNICO DA ATA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CONSUMO ESTIMADO	UNID.	MARCA	PREÇO MERCADO	PREÇO REGISTRADO	DIF. %	DETENTORA
0001	MESA RETANGULAR: 120X70X74cm (LxPxH) - Especificações mínimas: a) Características gerais: confeccionada em formato ergonômico, obedecendo a NR 17 e as NBR 14113, NBR 13966 e NBR 13967, materiais de primeira qualidade. Tampo inteiriço, conforme design do fabricante. b) Dimensões: módulo que possa ser disposto no ambiente de forma agrupada ou separadamente, medindo 120X70x074 e 80X70X74cm. Admitida variação na altura de até 1 cm, para mais ou para menos. c) Constituição: Tampo \pm confeccionado em M.D.F. (Medium Density Fiberboard) com espessura final de 25mm, revestida em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão com, no mínimo, 0,2mm de espessura, Cor Amadeirado Claro; partes frontais com bordas arredondadas a 180 graus em PVC maciço; partes laterais e posteriores com bordas retas com acabamento em fita de poliestireno ou PVC maciço com, no mínimo, 1,00mm de espessura; em ambos os casos, respeitando a tonalidade de cor do laminado melamínico. Dotada de orifícios para passagem de fiação com corpo produzido em derivados plásticos flexíveis e tampa, com abertura para evitar pressionar os fios, também em derivados plásticos flexíveis, com diâmetro de 60 mm. Painel Frontal Baixo - confeccionado em M.D.F. (Medium Density Fiberboard), com, no mínimo, 18mm de espessura (MDF 18) e largura entre 34 e 38 cm. Instalado a partir de uma altura mínima do piso de 32 cm e máxima de 36 cm. Fixação na estrutura do módulo com parafuso tipo prisma. Distanciamento entre 20 e 30 cm da borda frontal (lado do usuário). Painel pintado nas faces superior e inferior e bordas em tinta PU-LBR/30 ou similar, aplicada no MDF antes da pintura definitiva, acabamento Goffrato ou similar, com número de demãos suficiente para tornar a peça resistente a risco provenientes da ação de normal trabalho e a produtos de limpeza normalmente utilizados em móveis dessa natureza. Os furos destinados aos parafusos de fixação deverão ser vedados com tampas em poliestireno em formato circular com 30mm de diâmetro e com encaixe no próprio painel. Dotado de eletrocalha, instalada horizontalmente ao longo de uma das faces. Estrutura - As bases laterais de fechamento da mesa e sustentação do tampo serão em chapa de aço # 16 (espessura de 1,5mm), com pintura eletrostática em epóxi pó, composta por corpo em chapa única sem emendas, tampa interna sacável, borda frontal e posterior arredondada com curva de 180°, com três leitos internos para passagem de fiação	1,00	UNIDADE	ALBERFLEX	R\$ 615,33	R\$ 615,33	0,00	ATLANTA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA EPP

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SUPEL

Nº DO PROCESSO: 0033.406305/2019-62**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº:** 301/2020**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO - SEJUS**Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO:** 310/2020**DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE:** 15/10/2020**DATA DE HOMOLOGAÇÃO:** 05/10/2020

<p>(rede, telefonia e elétrica) com entrada pelas extremidades e/ou centro. Quadro interno reforçado e com utilização de rebites de repuxo, parafusos, buchas tipo M6 e porcas adequadas garantindo estabilidade e firmeza. A face posterior deverá ter furo próximo à altura da calha horizontal, permitindo a passagem de fiação da base lateral até a calha. Nas suas extremidades inferiores receberão sapatas niveladoras de altura de alta resistência e curso de regulagem de no mínimo 20mm. Localiza-se sob o tampo mantendo vão livre junto ao piso de aproximadamente 0,35m, com função estrutural e de fechamento longitudinal, em MDF espessura mínima de 18mm, revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces, nas cores dos tampos, fixado entre os pés da estrutura. A borda inferior deve ser reta com acabamento em ABS espessura de 2mm, colado a quente pelo processo Hot melt, mantendo a mesma cor do laminado. Eletrocalhas --Para passagem de cabos elétricos, telefônicos e de lógica. Deverá conter ainda 03 gavetas com corredeiras telescópicas - com no mínimo 30 cm de largura e 10 cm de altura cada confeccionada em - MDF--com chaves na mesma cor da mesa. d) Exigências Complementares: - Os dispositivos de fixação das peças umas nas outras devem ser reforçados, conferindo rigidez ao módulo, a ponto de não ocorrer--afrouxamento--mesmo que sofra ação de puxar/empurrar/levantar com a finalidade de adequação de layout. - As peças de MDF deverão, ao longo do período de garantia, apresentar superfície perfeitamente planas, portanto, sem ondulações. Da mesma forma, o revestimento não poderá apresentar descolamentos ou imperfeições. - Todos os componentes metálicos deverão passar por tratamento de fosfatização por imersão, permitindo que as partes internas dos tubos, travessas e demais componentes, também recebam o tratamento, aumentando a capacidade de ancoragem da tinta. Pintura epóxi pó eletrostática com polimerização em estufa com temperatura mínima de 240° C e espessura final da película de proteção de 35 a 40 micra. Os pontos de fixação das partes em MDF / MELAMINICO com a estrutura deverão ser através de parafusos e porcas--garras internas tipo ZAMAK ou similar. - A mesa retangular 120x70x074 deverá conter porta CPU abaixo do tampo objetivando acomodar a CPU de forma que a área destinada a acomodar as pernas do usuário não sofra prejuízo, o Porta CPU deverá ser do mesmo material da mesa retangular. - com garantia mínima de 12 (doze) meses..MODELO M425R1208 +M425R0808</p>							
---	--	--	--	--	--	--	--

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SUPEL

Nº DO PROCESSO: 0033.406305/2019-62

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 301/2020

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO - SEJUS

Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO: 310/2020

DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE: 15/10/2020

DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 05/10/2020

0002	CADEIRA SOBRE LONGARINA - 3 LUGARES - Especificações mínimas: a)Cadeira sobre longarina, encosto em formato anatômico em polipropileno na cor laranja, assento estofado em tecido na cor cinza chumbo com espuma de poliuretano, quantidade assentos 3 e 5, base cromada ou cinza chumbo. b)Características adicionais: Sapatas niveladoras de piso; Barra reforçada c/ 2mm de espessura; Pintura epóxy pó na barra. Atendimento aos requisitos das normas NR17 - Norma regulamentadora do Ministério do Trabalho, que trata da ergonomia e da ABNT - NBR 13962 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), que normatiza os móveis e cadeiras para escritório. c)Medidas aproximadas: Assento: (LXP) 48X46cm, encosto: (AXL)33X42cm, altura do assento/solo: 45cm - com mínima de com garantia mínima de 12 (doze) meses.MODELO LONGARINA 3L	3,00	UNIDADE	ROAL	R\$ 768,52	R\$ 768,52	0,00	ATLANTA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA EPP
0003	Cadeira (com estofado) - Cadeira confeccionada em aço ou ferro pintado com pintura epóxi e tratamento anticorrosivo; Com encosto e assento estofados; Sem rodízios; Sem braços; Sem regulagem de altura; Garantia de 12 (doze) meses no mínimo.MODELO 14003 FIXA SANFONADA 7/8	15,00	UNIDADE	REGIANE	R\$ 166,12	R\$ 143,00	-13,92	ATLANTA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA EPP
0004	Mesa de Escritório (formato em L) - Base em aço ou ferro pintado; material de confecção em madeira, MDP, MDF ou similar com acabamento em laminado; com 02 (duas) gavetas; medidas mínimas de 1,20 x 1,40 x 0,70 x 0,50m; antiferrugem; garantia de 12 (doze) meses no mínimo.MODELO 725462	1,00	UNIDADE	MOTIVA	R\$ 864,67	R\$ 742,00	-14,19	ATLANTA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA EPP
0005	Mesa de Escritório - Com composição simples (reta); base em aço ou ferro pintado; material de confecção em madeira, MDP, MDF ou similar com acabamento em laminado; com 02 (duas) gavetas; medidas mínimas de 1,30 x 0,70 x 0,50m; antiferrugem; garantia de 12 (doze) meses no mínimo.MODELO MX150 + MXG02	15,00	UNIDADE	PANDIN	R\$ 330,16	R\$ 330,00	-0,05	ATLANTA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA EPP
0006	Mesa para impressora, em madeira, compensado multilaminado revestida em melamínico; estrutura em aço com tratamento prévio e pintura em epóxi preta; bordas protegidas com perfil de PVC preto; medindo no mínimo 0,50m de largura 0,45m de profundidade e 0,70m de altura; garantia de 12 (doze) meses no mínimo.MODELO M1	1,00	UNIDADE	MARELLI	R\$ 221,09	R\$ 180,00	-18,59	ATLANTA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA EPP

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SUPEL

Nº DO PROCESSO: 0033.406305/2019-62**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº:** 301/2020**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO - SEJUS**Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO:** 310/2020**DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE:** 15/10/2020**DATA DE HOMOLOGAÇÃO:** 05/10/2020

0007	Cadeira (com rodízios, courvin) - Cadeira confeccionada em aço ou ferro pintado com pintura epóxi e tratamento anti corrosivo; Com encosto e assento estofados com acabamento em courvin; com rodízios; com braços; com regulagem de altura; garantia de 12 (doze) meses no mínimo.Cadeira (com rodízios, courvin) - Cadeira confeccionada em aço ou ferro pintado com pintura epóxi e tratamento anti corrosivo; Com encosto e assento estofados com acabamento em courvin; com rodízios; com braços; com regulagem de altura; garantia de 12 (doze) meses no mínimo.MODELO 4004	22,00	UNIDADE	CAVALETTI	R\$ 396,33	R\$ 340,00	-14,21	ATLANTA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA EPP
0008	Armário médio med. 800x470x1050mm, com garantia mínima de 12 (doze) meses. MODELO 25110 MED. 900X1.190X 450	5,00	UNIDADE	MOTIVA	R\$ 1.023,67	R\$ 633,60	-38,11	ATLANTA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA EPP

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SUPEL

Nº DO PROCESSO: 0033.406305/2019-62

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 301/2020

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO - SEJUS

Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO: 310/2020

DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE: 15/10/2020

DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 05/10/2020

0009	CADEIRA UNIVERSITÁRIA - Cadeira Universitária em polipropileno com prancheta Destra Na cor azul royal. Características: assento e encosto produzidos em polipropileno injetado, com espessura mínima 6mm e alta resistência, capacidade de carga 120 kg. Cadeira universitária com prancheta escamoteável, lado direito da cadeira, encosto 420mm largura x 360mm altura, assento 470mm largura x 430mm profundidade. Pés e travessas deverão ter ponteiros 100% de polipropileno injetado e fixados por encaixe, para evitar riscos ao chão, grade porta livros soldada à estrutura, com medidas de 56 cm de largura e 30 cm de profundidade, com dobra na traseira de 5 cm de altura, confeccionada em aço maciço de 1/4" para o contorno e 3/16" para duas travessas. Com prancheta em MDF escamoteável medindo aproximadamente 560 x 420 x 122 mm, prancheta em madeira MDF, com 18mm de espessura, com revestimento em ambas faces, em formica, na cor branca texturizada, com acabamento PVC postforming na cor preta em toda a extensão da prancheta. O móvel deverá possuir sapatas niveladoras em nylon e ponteiros plásticos em todas as extremidades dos tubos de aço. Todos os componentes metálicos deverão ser tratados por banho de desengraxamento, decapagem e fosfatização, e pintados com tinta epóxi-pó na cor preta, aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa. Peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atóxicos. Soldas deverão ter superfícies lisas e homogêneas, não apresentando nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escórias. Considerando que para os assentos pode variar para mais ou para menos dois centímetros tanto para a largura quanto para a profundidade. E para o encosto, também poderá variar para mais ou para menos dois centímetros na largura quanto na altura, não prejudicando a ergonomia, com garantia mínima de 12 (doze) meses. MODELO 35008PUE	20,00	UNIDADE	CAVALETTI	R\$ 270,90	R\$ 270,90	0,00	ATLANTA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA EPP
0010	Arquivo de aço reforçado c/4 gavetas p/ pasta suspensa : Material aço, cor cinza com 04 gavetas para pasta suspensa deslizamento da gaveta, trilho telescópio produto novo garantia mínima de 12 meses. MODELO OF4T	2,00	UNIDADE	PANDIN	R\$ 616,66	R\$ 610,00	-1,08	ATLANTA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA EPP

Márcio Rogério Gabriel
SuperintendenteMarcia Carvalho Guedes
Coordenadora do Registro de Preços

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SUPEL

Nº DO PROCESSO: 0033.406305/2019-62**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº:** 301/2020**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO - SEJUS**Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO:** 310/2020**DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE:** 15/10/2020**DATA DE HOMOLOGAÇÃO:** 05/10/2020

CNPJ	Razão Social	Endereço	Cidade	Representante	CPF	Telefone
84.558.634/0001-54	ATLANTA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA EPP	Rua Abunã, 2280 - São João Bosco	PORTO VELHO - RO	EDILMAR MENDONÇA BRASIL	063.004.212-87	(69)3224-4459/ 3224-4676