



Superintendência Estadual de Compras e Licitações - SUPEL

DESPACHO

De: SUPEL-GAMA

Para: SEAGRI-NAP

Processo Nº: 0025.030616/2020-89

Assunto: Análise Técnica das propostas e prospectos

Senhor(a) Gerente,

Cumprimentando-o, remeto os autos do processo administrativo acima identificado, para análise técnica das propostas e dos prospectos apresentados pelas licitantes qualificadas no presente certame, conforme abaixo identificadas:

1. Empresa Balieiro: itens 01, 05 e 08 - 0012985232;
2. Empresa Freitas comercial: itens 02, 06 e 09 - 0012985280/0012986134;
3. Empresa PDV Peças: itens 03 e 040012985900;
4. Empresa Casa da Lavoura: item: 7 - 0012986233;
5. Empresa TLM: item 10 - 0012986373.

Após, que o processo seja devolvido a está Equipe com a maior brevidade possível.

Porto Velho, 13 de agosto de 2020.

Atenciosamente,

Rogério Pereira Santana

Pregoeiro Equipe GAMA-SUPEL



Documento assinado eletronicamente por **Rogerio Pereira Santana, Pregoeiro(a)**, em 14/08/2020, às 08:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0012986619** e o código CRC **EC01248E**.

ESTADO DE RONDÔNIA
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE LICITAÇÕES- SUPEL
EQUIPE GAMA
PREGÃO ELETRONICO – Nº 131/2020
ABERTURA - 13/08/2020 - AS 10:00 Horas

Prezados Senhores.

Apresentamos nossa proposta de Preço, em conformidade com edital de pregão eletrônico e seus anexos, desta municipalidade.

PROPOSTA DE PREÇOS

ITE M	UND	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	QUANT. PREVIST A	Quantid ade Entrega	VALOR UND	VALOR TOTAL
01	Und	Distribuidor de calcário e adubo com o mínimo: capacidade mínima para 2,5 m ³ . Sistema mecânico com 02 pneus, largura de distribuição mínima de 14 mts, com caçamba em metal e com fundo dosador, esteira mínima de 400 mm, garantia mínima de fábrica e assistência técnica no Estado de Rondônia. Com manual de garantia e de instrução em português. EQUIVALENTE TÉCNICO OU DE MELHOR QUALIDADE.	Piccin – Master 2500 L	100	100	R\$ 20.999,00	R\$ 2.099.900,00
05		Pulverizador agrícola de barras com o mínimo de: capacidade mínima de 600 l. barras com bico espaçamento mínimo de 50 cm barras mínimo de 12 m. barramento resistente com sistema de proteção e batente acionado pelo sistema hidráulico do trator, tanque reservatório em polietileno virgem com proteção contra raios ultravioleta, bomba de pistão e membranas resistente, permitindo o trabalho com produtos corrosivos e adubação líquida. Caracterizase por ser de	Incomagri Attack 600 AM 12 M com Tanque reservatório em Polietileno Virgem e BOMBA DE PISTÃO E MEMBRAN A	100	100	R\$ 15.209,59	R\$ 1.520.959,00


Pábola Balieiro de Araújo
Balieiro Com. de Maq. e Equip. Agropec. LTDA
CPF - 042.928.542-62
Administradora

		deslocamento positivo realizando a carga do tanque reservatório pelo engate rápido, comando de pulverização de 2 ou 4 vias CCP (retorno calibrado), com reservatório de Água limpa de 30 litros, reservatória de Água limpa para lavar as mãos de 15 litros, peso máximo de 470 kg. Manual de instrução em português. EQUIVALENTE TÉCNICO OU DE MELHOR QUALIDADE.					
08	Und	Triturador e Desintegrador com motor elétrico mínimo de: 03 cv monofásico para moer milho debulhado e milho com palha e sabugo, rolão, fubá grosso, fino e superfino, pica cana, capins, sorgo e todas as espécies de forrageiras e leguminosas, desintegra produtos como cascas de cereais, ramas, raízes, tubérculos, etc. EQUIVALENTE TÉCNICO OU DE MELHOR QUALIDADE.	Vencedora Maqtron M 630	100	100	R\$ 1.791,00	R\$ 179.100,00

validade da proposta a partir do momento da abertura: 365 dias

PRAZO DE ENTREGA - 30 Dias

PRAZO DE GARANTIA DO OBJETO: 01 (Um) Ano Contra Defeito de fabricação .

ASSISTENCIA TECNICA – Todo serviço de **Assistência Técnica e Manutenção** será efetuada pela nossa Equipe de Profissionais “in Loco” com manutenção ou assistência técnica devidamente autorizada pelo fabricante, conforme declarações anexas, e de acordo itens 10.2, 10.2.1 e 10.2.2 do termo de referencia.

LOCAL DE ENTREGA: Local designado pela SEAGRI.



CNPJ – 35.576.389/0001-00

Inscrição estadual – 000000005539919

Telefone 69 3424-2743 / 69 99997-5481

balieiromaquinaseequipamentos@gmail.com

Dados bancários – BALIEIRO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGROPECUARIO LTDA.

Conta Corrente – 200615-4

Agencia – 002

Banco – 097

Cooperativa CrediSIS Ji-CRED

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no edital e seus Anexos, bem como aceitamos todas as obrigação e responsabilidade especificadas no termo de referência., do edital de Pregão Eletrônico nº131/2020, objeto do certame conforme valores e especificações acima mencionado (Conforme dispõe o art. 26 – do CDC).

Ji-Paraná-RO., 13 DE AGOSTO DE 2020

BALIEIRO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS LTDA
PABOLA BALIEIRO DE ARAUJO
SÓCIA - PROPRIETÁRIA
CNPJ: 35.576.389/0001-00

BALIEIRO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGROPECUARIO LTDA
RUA - "S" - N° 277 – Bairro Mario Andreazza – CEP 76.913-004
E-mail -balieiromaquinaseequipamentos@gmail.com

DECLARAÇÃO ÚNICA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 131/2020/GAMA/SUPEL

PROCESSO LICITATÓRIO 2020

BALIEIRO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGROPECUARIO LTDA EPP., Pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ:35.576.389/0001-00, sediada a Rua "S" , 277 , Conj. Mario Andreazza, no Município de Ji-Paraná-Rondônia, por intermédio de seu Sócio- Proprietária PÁBOLA BALIEIRO DE ARAUJO, Brasileiro, Maior, Solteira, Comerciante, infra-assinado, e para os fins do Pregão Eletrônico em epígrafe, **DECLARA** expressamente, sob a penas da lei

- a) Está ciente, conhece e entende os termos das leis anticorrupção brasileiras(Lei Federal nº 12.846/2013 e Decreto Municipal nº 2.021, de 09/05/2017) ou de quaisquer outras aplicáveis sobre o objeto do presente contrato, comprometendo-se a abster-se de qualquer atividade que constitua uma violação das disposições destas Regras Anticorrupção, por si e por seus administradores, diretores, funcionários e agentes, bem como seus sócios que venham a agir em seu nome.
- b) Se obriga a conduzir suas práticas comerciais, durante a consecução do presente Contrato, de forma ética e em conformidade com os preceitos legais aplicáveis.
- c) Na execução deste Contrato, nem a empresa nem qualquer de seus diretores, empregados, agentes ou sócios agindo em seu nome, devem dar, oferecer, pagar, prometer pagar, ou autorizar o pagamento de, direta ou indiretamente, qualquer dinheiro ou qualquer coisa de valor a qualquer autoridade governamental, consultores, representantes, parceiros, ou quaisquer terceiros, com a finalidade de influenciar qualquer ato ou decisão do agente ou do governo, ou para assegurar qualquer vantagem indevida, ou direcionar negócios para, qualquer pessoa, e que violem as Regras Anticorrupção.
- d) A empresa, por si e por seus administradores, diretores, empregados, agentes, proprietários e acionistas que atuam em seu nome, concorda que contratada ou sua cliente final terão o direito de realizar procedimento de auditoria para certificar-se da conformidade contínua com as declarações e garantias dadas neste ato, mediante notificação prévia, e que deve cooperar plenamente em qualquer auditoria realizada nos termos desta Declaração.

e) Declara neste ato que: (a) não violou, viola ou violará as Regras Anticorrupção; (b) tem ciência que qualquer atividade que viole as Regras Anticorrupção é proibida e que conhece as consequências possíveis de tal violação, inclusive a possibilidade de rescisão motivada imediata do presente contratual, independentemente de qualquer notificação, observadas as penalidades devidas.

DECLARAMOS, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

1 - Até a presente data encontra-se desimpedida de participar da licitação, obrigando-se, ainda, a declarar, sob as penalidades cabíveis, a superveniência de fato impeditivo da habilitação, conforme Art. 32, § 2º da Lei nº 8.666/93.

2 - Declaro que tenho pleno conhecimento e atendo a todas as exigências de habilitação e especificações técnicas previstas no Edital, nos termos do § 4º do Art. 26 do Decreto Federal nº 10.024/19.

3 - Aceitamos as condições estipuladas neste edital, ressalvada a hipótese de impugnação;

4 - Que para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da lei, que a licitante concorda e se submete a todos os termos, normas e especificações pertinentes ao Edital, bem como, às Leis, Decretos, Portarias e Resoluções cujas normas incidam sobre a presente licitação.

5 - Que todos os documentos e informações prestadas são fiéis e verdadeiras;

6 - Que não possuímos, em nosso quadro de pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal nº 9.854, de 27.10.99, que altera a Lei nº 8666/93.

7 - Que não constam em nossos quadros societários colaboradores do(a) GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA que mantenham vínculo familiar com detentor de cargo em comissão ou função de confiança, atuante na área

responsável pela demanda ou contratação, ou de autoridade a ele hierarquicamente superior;

8 - Que nos preços cotados já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas (Inciso III do Art. 5º da Lei 10.520/02) e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre o fornecimento.

9 - Que estamos plenamente cientes do teor e das implicações jurídicas sobre as declarações acima emitidas e que detengo plenos poderes e informações para firmá-la. Por ser a expressão da verdade e de nossa livre vontade, firmamos a presente para os fins de direito a que se destina.

10 - Que, em conformidade com o disposto na Lei Complementar nº 123/2006, esta licitante cumpre todos os requisitos legais previstos para a qualificação como (**Microempresa / Microempreendedor Individual / Empresa de Pequeno Porte / Sociedade Cooperativa de Consumo**), estando aptos a usufruirmos do tratamento diferenciado, não nos enquadrando em nenhuma das vedações previstas no § 4º do Artigo 3º da LC 123/06, alterada pelas Leis Complementares 128/2008, 147/2014, 155/2016 e Decreto Federal nº 8.538/2015, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências superiores.;

11 - **DECLARA** sob as penas da lei que até a presente data não existe fato superveniente impeditivo de habilitação, bem como não se encontra em estado de inidoneidade declaração ou suspenso , por nenhum órgão da administração pública federal, estadual ou do distrito federal, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrência posteriores.

12 - **DECLARA** sob penas da Lei, a responsabilidade absoluta ao produto ofertado nesta licitação, pelo período de 01 (Ano) contra defeito de fabricação, bem como a assistência técnica ou manutenção dos produtos será prestado por nós ou a rede de assistência técnica dos fabricantes em conformidade com as declarações anexas.

13 - DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

Declara para fins do disposto no item (completar) do Edital **O PREGÃO ELETRONICO nº 131/2020** declara, sob as penas da lei, em especial o art.299 do Código Penal Brasileiro, que:

- I. a proposta apresentada para participar da **O PREGÃO ELETRONICO nº 131/2020**,. Foi elaborada de maneira independente e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato **O PREGÃO ELETRONICO nº 131/2020** , por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- II. a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar **da O PREGÃO ELETRONICO nº 131/2020**,, não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da **O PREGÃO ELETRONICO nº 131/2020** , por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- III. que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na **decisão de** qualquer outro participante potencial ou de fato do **O PREGÃO ELETRONICO nº 131/2020** , quanto a participar ou não da referida licitação;
- IV. que o conteúdo da proposta apresentada para participar da **PREGÃO ELETRONICO nº 131/2020** , não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato **O PREGÃO ELETRONICO nº 131/2020** , antes da adjudicação do objeto da referida Licitação.
- V. que o conteúdo da proposta apresentada para participar da **O PREGÃO ELETRONICO nº 131/2020**,, não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do **GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA** , antes da abertura oficial das propostas;
- VI. que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

DECLARA expressamente que, Atende aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de proteção do meio

BALIEIRO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGROPECUARIO LTDA
RUA - "S" - Nº 277 – Bairro Mario Andreazza – CEP 76.913-004
E-mail -balieiromaqinaseequipamentos@gmail.com


Pábola Balieiro de Araújo
Balieiro Com. de Maq. e Equip. Agro. Ltda
CPF - 042.928.542-62
Administradora

ambiente, em conformidade com a IN 01/2010-SLTI/MPOG de 19/10/2010 em seu artigo 5º e 6º.

DECLARA, em atendimento ao Inciso VII, Art, 4º da Lei 10.520 de 17/07/2002, que encontra-se em situação regular perante a Fazenda, Seguridade Social – INSS e com o FGTS, atende às exigências do edital relativas a habilitação jurídica, qualificação técnica e econômico-financeira e que cumpre plenamente a todos os requisitos de habilitação previstos no edital e seus anexos.

DECLARA, para fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão Eletrônico nº 131/2020, instaurado pela SEGRI-RO, no Município de Porto Velho- RO, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.

DECLARA, que durante o período de vigência do processo em epígrafe, se vencedora deste Pregão, compromete-se a cumprir, diretamente todos os requisitos deste edital no que se refere a entrega dos produtos, assistência técnica bem como a manutenção da regularidade fiscal.

DECLARA expressamente, sob a penas da lei que contrai as obrigações abaixo especificadas, em face de sua condição de adjudicatário do certame licitatório supra referenciado:

1. Que na composição de seus preços já estão considerados todos os custos, tais como tributos, fretes, transportes, seguros e demais despesas que incidam direta ou indiretamente, nos preços para fornecimento do objeto deste Edital;
2. Que cumprirá todos os prazos estabelecidos no Edital e seus Anexos;
3. Que seus materiais/produtos a serem entregues são de primeira qualidade, novos, assim considerados de primeiro uso, e que serão entregues no local indicado no Termo de Referência em Anexo, devidamente protegidos e embalados contra danos de transporte e manuseio, acompanhados das correspondentes notas fiscais;
4. Que garante a substituição de quaisquer itens ou acessórios e a reparação das montagens integrantes do objeto da presente licitação, advindas de um padrão de qualidade incompatível com as especificações presentes no **ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA** a este **EDITAL**, dos materiais ou dos serviços executados, bem como o fornecimento de itens e acessórios relativos ao citado objeto, durante o período mínimo de GARANTIA especificado no Termo de Referência, contados a partir da data de emissão do **TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO** do objeto

BALIEIRO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGROPECUARIO LTDA

RUA - "S" - N° 277 - Bairro Mario Andreazza - CEP 76.913-004

E-mail -balieiromaqunasequipamentos@gmail.com



CNPJ – 35.576.389/0001-00

Inscrição estadual – 000000005539919

Telefone 69 3424-2743 / 69 99997-5481

balieiromaquinaseequipamentos@gmail.com

do **CONTRATO**, e que o prazo máximo para a solução do problema deverá ser de 5 (**cinco**) **dias corridos**, a contar da referida comunicação;

5. Que disporá, no momento da contratação, de todos os recursos necessários à execução do objeto deste Pregão Eletrônico .

DECLARA expressamente, sob a penas da lei, expressamente que: Atende aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente, em conformidade com a IN 01/2010-SLTI/MPOG de 19/10/2010 em seu artigo 5º e 6º.

DECLARA expressamente, sob a penas da lei , que não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, em atendimento à vedação disposta no subitem 3.5.1, alínea “c”, sendo de inteira responsabilidade do Contratado a fiscalização dessa vedação; (Art. 18, XII, Lei 12.708/2012).

DECLARA expressamente, sob a penas da lei , que tem condições financeiras para aquisição dos equipamentos desta licitação como garantias a sua assistência técnica.

Ji-Paraná - Rondonia, 13 DE AGOSTO de 2020


**BALIEIRO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
AGROPECUARIOS LTDA
PABOLA BALIEIRO DE ARAUJO
SÓCIA - PROPRIETÁRIA
CNPJ: 35.576.389/0001-00**

BALIEIRO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGROPECUARIO LTDA
RUA - “S” - Nº 277 – Bairro Mario Andrezza – CEP 76.913-004
E-mail -balieiromaquinaseequipamentos@gmail.com



CNPJ – 35.576.389/0001-00

Inscrição estadual – 000000005539919

Telefone 69 3424-2743 / 69 99997-5481

balieiromaquinaseequipamentos@gmail.com

TELEFONE E LINKS PARA ACESSO EM CASO DE DILIGÊNCIA.

Para o Item 01

Telefone – 16-3378-4222 – Contato Ligia/Alisson

Site – www.piccin.com.br

Para os Itens 02 e 05

Telefone -19 -3843-9900 – Falar com José Pedro ou Carlos

Site – www.incomagri.com.br

Para os Itens 04, 06 e 09

Telefone – 69- 99322-9620 – Representante falar com Roberto

Site – www.almeidaequipamentos.com.br

Para o Item 03

Telefone – 19 -3863-9600 – Gerente de Negócios falar com Saulo

Site - www.jfmaquinas.com.br

Para o Item – 07

Telefone – 65-99615-3106 – representante para Região Norte Vence Tudo – falar com Eduardo

Para o Item 09

Telefone – 65-3666-0650 - falar com Valdete

www.vencedoramagtron.com.br

MASTER L

Distribuidor de Calcário e Adubo
Lime and Fertilizer Spreader
Distribuidor de Caliza Y Abono

foto meramente ilustrativa



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TECHNICAL SPECIFICATIONS / ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTERÍSTICAS	MODELO / MODEL / MODELO
Volume de carga / Load volume / Volume de carga	2,50 m ³
Capacidade de carga / Load capacity / Capacidad de carga	3000 kg
Altura / Height / Altura	1520 mm
Largura / Widht / Ancho	1730 mm
Comprimento / Length / Longitud	3990 mm
Bitola / Gauge / Bitola	1440 mm
Rodado / Wheeling system / Ruedas	Fixo / Fixed / Fijo
Roda / Wheeled / Ruedas	Aro 16" x 5,50
Pneu / Tire / Neumático	7,50 x 16"
Aplic. de calcário / Application of limestone / Aplicación de caliza	100 - 16300 L/ha
Vazão regulável / Adjustable flow / Flujo regulable	15 - 1200 L/min
Faixa de distrib. / Band of distribution / Banda de distribución	7 - 15m
Largura da esteira / Width mat / Ancho estera	400 mm
Peso (kg) / Weight (kg) / Peso (kg)	770
Pot. no motor (cv) / Power engine (cv) / Potencia del motor (cv)	50


Opcionais / Optionals / Opcionales:

- Kit direcionador / Kit drivers / Kit de donductores
- Bica central / Central spout / Pico central

Incomagri




PULVERIZADOR MANUAL

ATTACK
400/600
800AM



PULVERIZADOR MANUAL
ATTACK
400/600
800AM

O Pulverizador Attack AM 400/600/800 é ideal para aplicações em área total em pequenas e médias propriedades.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MODELO	ATTACK 400/600/800 AM 10/12/14					
Tanque reservatório	Capacidades de 400, 600 e 800l (Em Polietileno com proteção UV)					
Comprimento das barras	10/12/14 m					
Acionamento das barras	Manual por sistema de catracas					
Altura de trabalho	0,5 a 1,30 metros					
Porta-bicos	Simples com válvula antigojejo ou bijet (opcional)					
Espaçamento entre bicos	50 cm					
Pontas de pulverização	Tipo leque 110-02					
Bomba	BMIN 85- Tipo pistão e membranas(diafragma) com carcaça em alumínio fundido Vazão máxima de 85 l/min a 540 rpm Pressão até 20 bar					
Comando de pulverização	2 ou 4 vias simples ou CCP(com retorno calibrado)					
Sistema de agitação	Hidráulico por retorno					
Tanque para lavagem das mãos	Capacidade de 15 l (em Polietileno)					
Filtros	Filtro de sucção (malha50) Filtro de linha (malha 80) Filtro de bico (malha 100)					
Abastecimento	Ecológico por sucção (85l/min) ou por gravidade. Acompanha mangote					
Peso e dimensões	Attack 400 AM 10	Attack 400 AM 12	Attack 600 AM 12	Attack 600 AM 14	Attack 800 AM 12	Attack 800 AM 14
Comprimento	1,52	1,52	0,85	0,85	0,85	0,85
Altura (m)	2,64	2,64	2,8	3,3	2,8	3,3
Largura (m)	1,8	1,75	1,6	1,6	1,6	1,6
Peso (kg)	235	238	450	465	450	465

*Peso e dimensões variam conforme a versão do produto. Alterações de projeto podem ocorrer sem prévio aviso

*Imagens meramente ilustrativas



Rod. Estadual SP-147, 41 - 13.974-905 - Itapira/SP
incomagri@incomagri.com.br

(19) 3843-9900



MAQTRON**Vencedora**[HOME](#)[INSTITUCIONAL](#)[PRODUTOS](#)[VÍDEOS](#)[DOWNLOADS](#)[INTRANET](#)[CADASTRO](#)
[FALE CONOSCO](#)

PRODUTOS

**CONSTRUÇÃO
CIVIL**

LINHA AGRÍCOLA

**BOMBAS
MANCAL**

**CARRETAS
MISTAS**

**CHASSIS E
RODAS**

**CARRETAS DE
MADEIRA**

**CARRETAS
METÁLICAS**

**CARRETA
CAÇAMBA**

DESINTEGRADOR

M - 670

M - 674

B - 609

M - 630

M - 625

B - 611

B - 616

M - 616 A.D


B - 618 T

M - 640

M - 640T M.F

[Início / Produtos / M - 630](#)

Linhos de Produtos Desintegradores | M - 630



Descrição

Linha Leve. Indicado para produtores que preparam o trato diário dos animais. Os desintegradores moem milho seco em grãos, trituram milho em espiga, desintegram ou picam cana-de-açúcar, capim-elefante, mandioca, ramas e outros produtos verdes. Ideal para micro e pequeno produtor e pecuarista. Própria para quem possui limite de energia (até 3 CV).

*Fotos meramente ilustrativas;

*Reservamo-nos o direito de alterar as especificações ou desenho de nossos produtos sem qualquer aviso prévio.

M - 630

Modelo	M - 630
Largura interna (mm)	100
Quantidade de marteletes	6
Peso aproximado (kg)	34
Diâmetro polia	1 VA 95 mm
RPM	3.600
Quantidade de navalhas	2

GALERIA DE IMAGENS



CATÁLOGO

PICADORES**ENSILADEIRAS****TRITURADORES****DISTRIBUIDORES****ROÇADEIRAS****DEBULHADORES DE MILHO****BATEDEIRAS****TRILHADEIRAS****MOENDAS DE CANA**

Quantidade de peneiras	5
Motor elétrico indicado	2-3 cv
Motor à combustão indicado a partir de	5 cv

Milho em Grãos Seco

Modelos	M-625/M-630/B-609
Peneira 0,8mm	50/60
Peneira 2,0mm	150/200
Peneira 3,0mm	250/300
Peneira 4,5mm	350/600
Peneira 13mm	-
Capim elefante	-
Cana - mandioca	-

Forragens - Verde

Modelos	M-625/M-630/B-609
Peneira 0,8mm	-
Peneira 2,0mm	-
Peneira 3,0mm	-
Peneira 4,5mm	-
Peneira 13mm	-
Capim elefante	200/300
Cana - mandioca	600/800

Milho em espiga com palha


Modelos	M-625/M-630/B-609
Peneira 0,8mm	-
Peneira 2,0mm	-
Peneira 3,0mm	-
Peneira 4,5mm	-
Peneira 13mm	350/450
Capim elefante	-
Cana - mandioca	-

A produção pode variar de acordo com as condições do produto a ser processado.

Mais produtos da categoria Desintegradores



B - 609



B - 611

[Previous](#)
[Next](#)ASSISTA AOS
NOSSOS VÍDEOS

LOCALIZAÇÃO

Av. Caetano Natal Branco, 3800 | Bloco
B - Centro Empresarial
Bairro: Caetano Natal Branco | Joaçaba
- SC | CEP: 89600-000

Copyright © 2016 Maqtron. Todos os direitos
reservados.

ATENDIMENTO

SAC: 0800-49-5050

Fone: (49) 3551-2525

maqtron@vencedoramaq

Siga-nos!



(49) 9 8414-0317

(49) 9 8423-2497

INTRANET

Studio Alpha



A solução para o produtor

www.jfmaquinas.com

Rua Santa Terezinha, 921 - Jd. Guarujá - Itapira-SP - Brasil - CEP 13973-900 - Caixa Postal 114 - Tel (19) 3863.9600 - Fax (19) 3863.9605

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA E GARANTIA COMERCIAL

A NB Máquinas LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 46.127.635/0001-55, situada à Rua Santa Terezinha, nº 921, Itapira Estado de São Paulo, declara para os devidos fins de direito que se fizerem necessários, que a empresa BALIEIRO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGROPECUARIO LTDA, devidamente inscrita no CNPJ nº 35.576.389/0001-00, estabelecida na Rua "S" nº 277, Bairro Conjunto Mario David Andreazza no Município e Comarca de JI-PARANA, Estado de Rondônia, é Revendedora Autorizada da marca JF, sem caráter de exclusividade, para comercialização de máquinas e implementos agrícolas e peças de reposição de nossa fabricação.

Declaramos também que a referida empresa está autorizada a prestar de assistência técnica em garantia (conforme certificado que acompanha cada equipamento) ou fora dela (mediante pagamento conforme tabela de preços vigente à época).

Por ser verdade.

Itapira SP, 16 de março de 2020

SAULO S. HORT
Gerente de Vendas
JF Máquinas



NB Máquinas Ltda.
Saulo Strinquette Hört.



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA E GARANTIA COMERCIAL

A PICCIN MAQUINAS AGRÍCOLAS LTDA, estabelecida na Rod. SP 318 – KM 245, Fazenda Santa Alice - Distrito de Agua Vermelha, Município de São Carlos, Estado de São Paulo, devidamente inscrita no CNPJ 59.600.510/0001-42, atesta e declara para os devidos fins que fizerem necessário que a Empresa **BALIEIRO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGROPECUARIO LTDA**, devidamente inscrita no CNPJ SOB nº 35.576.389/0001-00, estabelecida na Rua “S” Nº 277 – Bairro Conjunto Mario David Andreazza no Município e Comarca de Ji-Paraná-Rondônia, sempre executou e executa com qualidade o atendimento no fornecimento de nossos produtos da linha usual de fabricação de Maquinas e Implementos Agrícolas, além de ser Fornecedor e Assistência Técnica devidamente autorizada para manutenção técnica dos equipamentos, no qual garantimos com total responsabilidade . Por ser verdade o presente Declaração de garantia comercial e de capacidade técnica, vai devidamente assinada e reconhecida firma.

São Carlos, 13 de Março de 2020



PICCIN MÁQUINAS AGRICOLAS LTDA
CNPJ 59.600.510.0001/42 IE 637.012.709.111
Lígia C. Peccin e Silva – Sebastiana I. Piccin Laroza





Páola Balieiro de Araújo
Balieiro Com. de Maq. e Equip. Agro. LTDA
CPF - 012.912.750-62
Administradora

DECLARAÇÃO DE GARANTIA

A PICCIN MAQUINAS AGRICOLAS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 59.600.510/0001-42, I. E. nº 637.012.709.111, situada na Rod. SP 318 km 245, s/nº na cidade de São Carlos – SP, declara a quem possa interessar que os equipamentos e máquinas, produzido na nossa linha usual, tem a garantia de 01 (Um) ano contra defeito de fabricação, no qual assumimos total responsabilidade sob o mesmo.

Por ser verdade a presente declaração vai devidamente assinada e reconhecido firma.

São Carlos, 20 de Maio de 2020



PICCIN MÁQUINAS AGRICOLAS LTDA
CNPJ 59.600.510.0001/42 IE 637.012.709.111
Lígia C. Peccin e Silva – Sebastiana I. Piccin Laroza

TERMO DE GARANTIA

A PICCIN Máquinas Agrícolas Ltda garante o equipamento identificado neste manual, obrigando-se a reparar ou substituir as peças ou componentes que, em serviço e em uso normal, segundo as recomendações técnicas que são indicadas, apresentarem DEFETOS DE FABRICAÇÃO, MONTAGEM OU DE MATÉRIA-PRIMA, obedecendo as seguintes regras.

PRAZO DE GARANTIA

A "GARANTIA" é de 12 MESES, a partir da data de emissão da nota fiscal de venda ao primeiro proprietário.

SOLICITAÇÃO DE GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Toda solicitação de garantia e/ou assistência técnica para os produtos PICCIN deverá ser direcionada a rede de Revendedores PICCIN, que cobre todo o território nacional, estando apta e autorizada a dar todo o suporte técnico necessário aos nossos produtos.

APLICAÇÃO DA GARANTIA

A garantia será concedida desde que todas as condições de utilização e manutenção sejam seguidas conforme descrito no manual de instruções e após constar à aprovação da análise conclusiva feita pelo setor técnico de pós-venda da PICCIN.

O equipamento deverá ter a NOTA FISCAL e o CERTIFICADO DE GARANTIA devidamente preenchido e o adquirente respeitado as cláusulas escritas no contrato de compra e as condições gerais de garantia indicadas no folheto.

PERDA DO DIREITO DE GARANTIA

Utilização do equipamento em desacordo com as recomendações técnicas, erros de manobra; ou se ultrapassar os limites de potência, sobrecargas de trabalho ou acidentes;

Manutenção preventiva/corretiva feita por pessoas não autorizadas;

Utilização de peças e componentes não originais ou não fornecidas pela PICCIN;

Modificações ou transformações do equipamento ou de qualquer característica do projeto original;

Preenchimento incorreto ou incompleto do certificado de garantia.

ITENS EXCLUÍDOS DA GARANTIA

Defeitos de correntes de acidentes;

Peças que apresentarem desgastes naturais pelo uso, salvo defeitos de fabricação, montagem ou de matéria prima;

Óleo lubrificante

Deslocamentos e fretes do equipamento, peças e componentes para garantias não concedidas;

Deslocamento e mobilização de pessoas e veículos

OUTROS

Todos os equipamentos ou peças substituídas ao abrigo desta garantia serão de propriedade da PICCIN.

A garantia de equipamentos e peças substituídos extingue-se com o prazo de garantia do equipamento. Eventuais atrasos na execução dos serviços não conferem direito ao proprietário a indenizações e nem extensão do prazo de garantia.


PICCIN Máquinas Agrícolas Ltda.

São Carlos, 10 de janeiro de 2018.

PICCIN MAQUINAS AGRÍCOLAS LTDA.

Rua 900, Centro - CEP 13210-000 | São Carlos - SP - Brasil
3378-4222 | piccin.com.br



INCOMAGRI Indústria e Comércio de Máquinas Agrícolas Ltda
Rodovia Estadual SP-147 Km-41 - Bairro dos Macacos
Caixa Postal 41 - Cep.13970.970
Itapira - (SP) - Brasil - Tel: + 55 19 3843.9900 – Fax: + 55 19 3863.2951
CNPJ: 52.783.321.0001-03 - Insc. Estadual: 374.017.489-115

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA E GARANTIA COMERCIAL

INCOMAGRI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA, Com sede na Rodovia Estadual SP-147 KM-41,930 mts, Bairro do Macacos em Itapira, Estado de SP, inscrita no CNPJ: sob nº 52.783.321/0001-03, atesta e declara para os devidos fins que fizerem necessário que a Empresa **BALIEIRO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGROPECUARIO LTDA**, devidamente inscrita no CNPJ SOB nº 35.576.389/0001-00 , estabelecida na Rua "S" Nº 277 – Bairro Conjunto Mario David Andreatta no Município e Comarca de Ji-Paraná-Rondônia, sempre executou e executa com qualidade o atendimento no fornecimento de nossos produtos da linha usual de fabricação de Maquinas e Implementos Agrícolas, além de ser Fornecedor e assistência Técnica devidamente Autorizada para manutenção técnica dos equipamentos , no Qual garantimos com total responsabilidade .

Por ser verdade o presente Declaração de garantia comercial e de capacidade técnica, vai devidamente assinada e reconhecida firma.

Itapira SP - 16 Março de 2020

INCOMAGRI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA
Carlos Reinaldo Nogueira
Diretor

2º Tabelião de Notas e Protesto de Letras e Títulos
Rua José Bonifácio, 331 - Centro - SP - CEP 13970-190 - Fones: (19) 3813-8181 / 3863-1913
Tabelião: Maurício Sabbag Law

S104355AA0233843

FIRMA 1
112862

Reconheço por senelhança, sem valor econômico, a(s) firma(s) de:
CARLOS REINALDO NOGUEIRA - Dou fe.
ITAPIRA, 16/03/2020 Ed. test. da verdade.

RENAN VITÓRIO ROSARIO - ESCREVENTE

Nº: 6.50
Selo(s) AA233843

TABELIÃO DE NOTAS



TERMO DE GARANTIA

A INCOMAGRI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA, inscrita no CNPJ. nº 52.783.321/0001-03 e Inscrição Estadual nº 374.017.489.115, empresa estabelecida na Rodovia Estadual SP-147, S/N, km 41,930 mts cx 41, Bairro dos Macacos, Cep 13970-970, nesta cidade de Itapira, Estado de São Paulo, por seu representante legal abaixo assinado. Vem por meio deste conceder garantia estendida durante o prazo de 01 (Um) ano, a contar da entrega, no que diz respeito a qualquer problema que seja caracterizado como defeito de fabricação ou funcionamento irregular.

Contudo, o produto supracitado perde garantia caso ocorram problema que sejam originados pelo indevido cuidado ou mau uso do equipamento. Não será concedida garantia nas peças do referido implemento que desgastam com o uso, tais como: mangueiras bicos de pulverização, membranas da bomba, etc, que são itens que sofrem um desgaste natural com o uso.

Itapira – SP 20 de Maio de 2020.

Atenciosamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Reinaldo Nogueira".

INCOMAGRI Indústria e Comércio de Máquinas Agrícolas Ltda.

CNPJ. 52.783.321/0001-03 / I.E. 374.017.489.115

Carlos Reinaldo Nogueira /CPF. 016.575.128.27

Diretor

MASTER

Distribuidor de Calcário e Adubo
Lime and Fertilizer Spreader
Distribuidor de Caliza Y Abono



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TECHNICAL SPECIFICATIONS / ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTERÍSTICAS	MODELO / MODEL / MODELO		
	2500	5500	7500
Volume de carga / Load volume / Volumen de carga	1,60 m ³	2,50 m ³	3,75 m ³
Capacidade de carga / Load capacity / Capacidad de carga	3000 kg	5500 kg	7500 kg
Altura / Height / Altura	1650 mm	1810 mm	2000 mm
Largura / Widht / Ancho	1760 mm	1850 mm	1850 mm
Comprimento / Length / Longitud	3700 mm	4490 mm	4490 mm
Bitola / Gauge / Bitola	1470 mm	1560 mm	1620 mm
Rodado / Wheeling system / Ruedas	Fixo / Fixed / Fijo	Balancin / Tandem	Balancin / Tandem
Roda / Wheeled / Ruedas	Aro 16" x 5,50	Aro 16" x 5,50	Aro 16" x 6,00
Pneu / Tire / Neumático	7,50 x 16"	7,50 x 16"	9,00 x 16"
Aplic. de calcário / Application of limestone / Aplicación de caliza	100 - 16300 L/ha	100 - 16300 L/ha	100 - 16300 L/ha
Vazão regulável / Adjustable flow / Flujo regulable	15 - 1200 L/min	15 - 1200 L/min	15 - 1200 L/min
Faixa de distrib. / Band of distribution / Banda de distribución	6 - 14m	7 - 15m	7 - 15 m
Largura da esteira / Width mat / Ancho estera	400 mm	400 mm	400 mm
Peso (kg) / Weight (kg) / Peso (kg)	820	1050	1100
Pot. no motor (cv) / Power engine (cv) / Potencia del motor (cv)	50	75	90

Opcionais / Optionals / Opcionales:

- Kit direcionador / Kit drivers / Kit de conductores
- Bica central / Central spout / Pico central




PULVERIZADOR MANUAL
ATTACK
400/600
800AM



PULVERIZADOR MANUAL
ATTACK
400/600
800AM

O Pulverizador Attack AM 400/600/800 é ideal para aplicações em área total em pequenas e médias propriedades.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS						
MODELO	ATTACK 400/600/800 AM 10/12/14					
Tanque reservatório	Capacidades de 400, 600 e 800l (Em Polietileno Virgem com proteção UV)					
Comprimento das barras	10/12/14 m					
Acionamento das barras	Manual por sistema de catracas					
Altura de trabalho	0,5 a 1,30 metros					
Porta-bicos	Simples com válvula antigotejo ou bijet (opcional)					
Espaçamento entre bicos	50 cm					
Pontas de pulverização	Tipo leque 110-02					
Bomba	BMIN 85- Tipo pistão e membranas(diaphragma) com carcaça em alumínio fundido Vazão máxima de 85 l/min a 540 rpm Pressão até 20 bar					
Comando de pulverização	2 ou 4 vias simples ou CCP(com retorno calibrado)					
Sistema de agitação	Hidráulico por retorno					
Tanque para lavagem das mãos	Capacidade de 15 l (em Polietileno)					
Filtros	Filtro de succão (malha 50) Filtro de linha (malha 80) Filtro de bico (malha 100)					
Abastecimento	Ecológico por succão (85l/min) ou por gravidade. Acompanha mangote					
Peso e dimensões	Attack 400 AM 10	Attack 400 AM 12	Attack 600 AM 12	Attack 600 AM 14	Attack 800 AM 12	Attack 800 AM 14
Comprimento	1,52	1,52	0,85	0,85	0,85	0,85
Altura (m)	2,64	2,64	2,8	3,3	2,8	3,3
Largura (m)	1,8	1,75	1,6	1,6	1,6	1,6
Peso (kg)	235	238	450	465	450	465

*Peso e dimensões variam conforme a versão do produto. Alterações de projeto podem ocorrer sem prévio aviso

*Imagens meramente ilustrativas



Rod. Estadual SP-147, 41 - 13.974-905 - Itapira/SP
incomagri@incomagri.com.br

(19) 3843-9900

www.incomagri.com.br



MAQTRON**Vencedora**[HOME](#)[INSTITUCIONAL](#)[PRODUTOS](#)[VÍDEOS](#)[DOWNLOADS](#)[INTRANET](#)[CADASTRO](#)[FALE CONOSCO](#)

PRODUTOS

**CONSTRUÇÃO
CIVIL**

LINHA AGRÍCOLA

**BOMBAS
MANCAL**

**CARRETAS
MISTAS**

**CHASSIS E
RODAS**

**CARRETAS DE
MADEIRA**

**CARRETAS
METÁLICAS**

**CARRETA
CAÇAMBA**

DESINTEGRADOR

M - 670

M - 674

B - 609

M - 630

M - 625

B - 611

B - 616

M - 616 A.D

B - 618 T

M - 640

M - 640T M.F

Início / Produtos / M - 630

Linhos de Produtos Desintegradores | M - 630



Descrição

Linha Leve. Indicado para produtores que preparam o trato diário dos animais. Os desintegradores moem milho seco em grãos, trituram milho em espiga, desintegram ou picam cana-de-açúcar, capim-elefante, mandioca, ramas e outros produtos verdes. Ideal para micro e pequeno produtor e pecuarista. Própria para quem possui limite de energia (até 3 CV).

*Fotos meramente ilustrativas;

*Reservamo-nos o direito de alterar as especificações ou desenho de nossos produtos sem qualquer aviso prévio.

M - 630

Modelo	M - 630
Largura interna (mm)	100
Quantidade de marteletes	6
Peso aproximado (kg)	34
Diâmetro polia	1 VA 95 mm
RPM	3.600
Quantidade de navalhas	2

GALERIA DE IMAGENS



CATÁLOGO

PICADORES**ENSILADEIRAS****TRITURADORES****DISTRIBUIDORES****ROÇADEIRAS****DEBULHADORES DE MILHO****BATEDEIRAS****TRILHADEIRAS****MOENDAS DE CANA**

Quantidade de peneiras	5
Motor elétrico indicado	2-3 cv
Motor à combustão indicado a partir de	5 cv

Milho em Grãos Seco

Modelos	M-625/M-630/B-609
Peneira 0,8mm	50/60
Peneira 2,0mm	150/200
Peneira 3,0mm	250/300
Peneira 4,5mm	350/600
Peneira 13mm	-
Capim elefante	-
Cana - mandioca	-

Forragens - Verde

Modelos	M-625/M-630/B-609
Peneira 0,8mm	-
Peneira 2,0mm	-
Peneira 3,0mm	-
Peneira 4,5mm	-
Peneira 13mm	-
Capim elefante	200/300
Cana - mandioca	600/800

Milho em espiga com palha

Modelos	M-625/M-630/B-609
Peneira 0,8mm	-
Peneira 2,0mm	-
Peneira 3,0mm	-
Peneira 4,5mm	-
Peneira 13mm	350/450
Capim elefante	-
Cana - mandioca	-

A produção pode variar de acordo com as condições do produto a ser processado.

Mais produtos da categoria Desintegradores



B - 609



B - 611

[Previous](#)
[Next](#)ASSISTA AOS
NOSSOS VÍDEOS

LOCALIZAÇÃO

Av. Caetano Natal Branco, 3800 | Bloco
B - Centro Empresarial
Bairro: Caetano Natal Branco | Joaçaba
- SC | CEP: 89600-000

ATENDIMENTO

SAC: 0800-49-5050
Fone: (49) 3551-2525
maqtron@vencedoramaqtron.com.br
(49) 9 8414-0317
(49) 9 8423-2497

Siga-nos!



INTRANET

Copyright © 2016 Maqtron. Todos os direitos
reservados.

Studio Alpha

ESTADO DE RONDÔNIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE LICITAÇÕES - SUPEL/RO
PREGÃO ELETRÔNICO N. 131/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 0025.030616/2020-89

DATA DE ABERTURA: 13 de agosto de 2020
 Às 10h 00mi horário de Brasília.

OBJETO: Registro de preços, para eventual e futura aquisição de implementos agrícolas, para atender as necessidades da Secretaria de Estado de Agricultura - SEAGRI, conforme especificação e quantitativos constantes no item 3 do Termo de Referência.

Nome de Fantasia: PDV PEÇAS **Razão Social:** PDV PECAS EIRELE ME **CNPJ:** 28.737.608/0001-12 **OPTANTE PELO SIMPLES? SIM () NÃO (X)**

Endereço: Rua Tenente Antônio João, nº. 972, Sala 01, Bairro Primavera, CEP: 76.914-870, no Município de Ji Paraná –

Estado de Rondônia. Fone/Fax: (69) 99251-5800 **E-MAIL:** pdvpecas@gmail.com

Conta Corrente: nº 3823-4 **Agencia nº 1824-03 Banco:** Caixa Econômica Federal

Nome completo do responsável legal da empresa: HIGOR RAFAEL DE OLIVEIRA ARAÚJO, Identidade sob nº 916759-SSP/RO e CPF sob nº 875.225.002-49.

ITEM	DESCRÍÇÃO	UND	QUANT.	MARCA MODELO	V. UNT.	V. TOTAL
03	Ensiladeira para acoplar em tratores com o mínimo: capacidade de produção mínima de 16.000 kg/h, com mínimo 04 facas, com motor elétrico minimo de 20/35 cv, ter base do motor e acessório para trator, reboque, com alavanca de mudança de corte, com sistema diferenciado por caixa e cardan. EQUIVALENTE TÉCNICO OU DE MELHOR QUALIDADE.	UND	100	JF/60 MAXXIMUM	R\$ 14.000,00	R\$ 1.410.000,00
04	Perfurador de solo com brocas com o mínimo de 9, 12 e 18 polegadas com engate completo no hidráulico traseiro e cardam entregue montado. Garantia mínima de fábrica e assistência técnica no Estado de Rondônia. Com manual de garantia e de instrução em português. EQUIVALENTE TÉCNICO OU DE MELHOR QUALIDADE.	UND	100	ALMEIDA/PSOAL	R\$ 4.400,00	R\$ 440.000,00
					TOTAL	R\$ 1.850.000,00

Sendo o valor total de: R\$ HUM MILHÃO OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS.

A empresa PDV PECAS EIRELE-ME declara que estão inclusas no valor cotado todas as despesas com mão-de-obra e, todos os tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais e, ainda, os gastos com transporte/frete e acondicionamento dos produtos em embalagens adequadas.



PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS.

PRAZO DE ENTREGA 30 dias CONFORME EDITAL

LOCAL DE ENTREGA Os EQUIPAMENTOS serão entregues à Comissão Estadual de Recebimento, que os receberá no Almoxarifado da SEAGRI, localizado na Avenida Seringueiras nº 1266, Bairro Cafezinho, CEP. 76913.122, na cidade de Ji-Paraná, Estado de Rondônia

28.737.608/0001-12

P. D. V. PEÇAS EIRELI-ME

Rua Tenente Antônio João, 972 - Sala 01
Primavera - CEP: 76914-870

JI-PARANÁ - RO

Ji-Paraná- RO, 13, de agosto de 2020.


A handwritten signature in blue ink that reads "Higor R. O. Araújo".

HIGOR RAFAEL DE OLIVEIRA ARAÚJO
PROCURADOR
CPF: 875.225.002-49
RG: 916759 SSP/RO



40-50-60 Maxxium

Máquinas Estacionárias Ensiladeiras



Qualidade comprovada do picado, com alto rendimento e durabilidade!



UNIDADE ITAPIRA - SP



DO BRASIL PARA MAIS DE 50 PAÍSES



UNIDADE SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

Linha de Máquinas Estacionárias
JF, a solução para o produtor!




LINHA DE MÁQUINAS ESTACIONÁRIAS

As Ensiladeiras JF Maxxium foram desenvolvidas exclusivamente para os mais exigentes produtores que necessitam tecnificar e melhorar a qualidade da alimentação de seu rebanho. Possuem alto rendimento, um preciso e exclusivo sistema de transmissão e uniformidade do picado em sincronismo com os tambores alimentadores.

Com potente rotor de 4 facas, pica capim, cana de açúcar, girassol, milho e sorgo, dentre outros, com precisão e uniformidade. São tecnicamente recomendadas para fazer silagem e ideais para o trato diário.

As diversas opções de capacidade e versões permitem que o produtor escolha qual modelo atende melhor suas necessidades de trabalho, para produzir um alimento de qualidade com baixo custo de operação.



VERSÕES DISPONÍVEIS	JF 40 MAXXUM	JF 50 MAXXUM	JF 60 MAXXUM
Base para motor elétrico	✓	✓	✓
Base motor diesel	✓	✓	✓
Acessório para trator (T90°)		✓	✓
Acessório para trator (reboque)		✓	✓
Base para carreta		✓	✓

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	JF 40 MAXXUM	JF 50 MAXXUM	JF 60 MAXXUM
Produção ¹	2000 a 7000 kg/h	2000 a 9000 kg/h	5000 a 16.500 kg/h
Tamanhos de picado ²		5 e 13 ou 8 e 13mm	
Número de facas		4	
Potência requerida do motor elétrico	7,5 a 10 cv	10 a 15 cv	20 a 35 cv
Rotação requerida		1400 a 1600 RPM	

Motores são opcionais vendidos separadamente.

¹A produtividade pode variar devido a fatores como: potência do motor elétrico, disponibilidade de mão de obra, tipo e qualidade do produto.

²Tamanho aproximado do picado.

Vantagens

- Troca do tamanho de picado por alavanca. A única do mercado que faz a troca de tamanho de picado com equipamento em baixa rotação. Manejo rápido e fácil.
- Transmissão do sistema de alimentação e troca de picado. Forte, simples e sincronizado, a transmissão desde a caixa de troca de picado até os rolos alimentadores são por meio de cardans e engrenagens, que garantem um picado preciso e uniforme, com muita eficiência.
- Eficiente sistema de transmissão direta na TDP com caixa de engrenagens e cardan para os modelos JF 50 e 60 Maxxium nas versões para trator.
- Alta resistência devido ao rotor feito em aço, 4 facas em aço especial tratado e forte caixa de troca de picado selada.
- Uniformidade do picado em tamanhos 5mm e 13mm ou 8mm e 13mm que proporcionam melhor qualidade na alimentação do seu rebanho.



TRANSMISSÃO COM CAIXA DIRETA NO ROTOR
Para JF 50 e 60 Maxxium nas versões com acessórios para reboque, trator 3 pontos (T90°) e base para carreta.



ROTOR
com 4 facas



CAIXA DE CÂMBIO
Faz mudança do tamanho do picado com a máquina em baixa rotação de funcionamento

Descriptivo técnico: Ensiladeiras com capacidade produtiva conforme quadro técnico deste documento, equipado com bocal bica de alimentação, bica de saída giratória (bica de descarga), quebra jato, caixa seletora do comprimento do picado, cardans de transmissão, caixa de transmissão helicoidal, conjunto de molas para exercer pressão sobre os roletes superiores, carcaça, cavalete e cavalete reboque com rodas, potente rotor com 4 facas para picagem de capim, cana, girassol, milho, sorgo dentre outros, facas em aço especial tratado, contrafaca, caixa de troca de picado selada, alavanca para troca de tamanho de picado com equipamento em baixa rotação funcionamento, transmissão por cardan e engrenagens. Para modelos e versões, potência e rotação requerida, favor consultar tabela de características técnicas deste documento.



Os dados técnicos e as imagens são apenas para fins de orientação. No esforço para fornecer produtos que atendam as necessidades dos clientes, a JF se reserva o direito de atualizá-los a qualquer momento sem aviso prévio.

PERFURADOR DE SOLO ALMEIDA - PSOAL



PERFURADOR DE SOLO - Especificações Técnicas

Modelo	PSOAL
Penetração	1000 mm
Rotação do Trator	540 RPM
Rotação da Broca	132 RPM
Largura Total	850 mm
Altura Total	1850 mm
Comprimento Total	2000 mm
Potência do Trator	40 CV
Peso Total sem Broca	148
Peso da Broca de 9"	23 kg
Peso da Broca de 12"	27 kg
Peso da Broca de 18"	40 kg

Descrição:

O Perfurador de Solo Almeida Equipamentos é acoplado ao terceiro ponto do trator, um equipamento muito reforçado, utilizado para construções de cercas e galpões e outros. Possui 3 opções de brocas nas medidas de 9", 12" e 18".

Opcional:

BROCA 9" - 230 mm
BROCA 12" - 305 mm
BROCA 18" - 457 mm

Características:



1 - Estrutura construída por vigas tubulares de alta resistência;


2 - Caixa redutora (Fabricação Almeida);

3 - Regulador de Altura;

Atenção:

Só faça manutenções ou regulagens com o equipamento parado, desligado e em total condições de segurança.

Revendedor Autorizado



Rua Romildo Siqueira Lins, 157 - Distrito Industrial - Motuca - SP
(16) 3348-9000 www.almeidaequipamentos.com.br





PROPOSTA COMERCIAL

Ao Governo do Estado de Rondônia
Superintendência Estadual de Licitações – SUPEL
Equipe de licitação GAMA
Pregão Eletrônico nº 131/2020
Processo Administrativo 0025.030616/2020-89
Órgão Interessado: Secretaria de Estado da Agricultura – SEAGRI

Nome/Razão Social: TLM COMERCIAL EIRELI
Endereço: Rua 30 de Dezembro, 265 – Jardim Elizabeth - Içara - SC
CNPJ: 24.758.964/0001-61 IE: 5024995
Fone/Fax da Empresa: 048 3432-6811 E-mail: licitacao@tlmcomercial.com.br
Contato: Katiane Paula Martinelli

DO OBJETO: Registro de preços, para eventual e futura aquisição de implementos agrícolas para atender as necessidades da Secretaria de estado de Agricultura de Rondônia.

Prezados Senhores:

Apresentamos a V. S^a., nossa proposta de preços de fornecimento de implementos agrícolas, pelos preços abaixo indicados, nos termos do Edital e seus Anexos.

ITEM	OBJETO	UN	QTDE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10	Plantadeira de mudas de café de arrasto com o mínimo de: Plantadeira de mudas de café de arrasto, acoplável a trator de no mínimo 65 CV; Para mudas de no mínimo de no mínimo 20cm altura, oriundas de produção via tubetes; Com estrutura de bandejas giratórias porta tubetes, com toldo de proteção solar; Com capacidade mínima de 02 linhas de plantio, cada uma com sistema de suspensão independente; e que possibilite regulagem de distância entre as linhas e entre plantas.. EQUIVALENTE TÉCNICO OU DE MELHOR QUALIDADE. MARCA: BUDNY MODELO: TRANSPLANTADEIRA MULTIDUNCIONAL BUDNY ANO FABRICAÇÃO: 2020/NOVO	un	104	R\$ 63.500,00 (Sessenta e Três Mil e Quinhentos Reais)	R\$ 6.604.000,00 (Seis milhões Seiscents e Quatro mil reais)



	PRODUTO DE FABRICAÇÃO NACIONAL				
VALOR TOTAL: R\$ 6.604.000,00 (SEIS MILHOES SEISCENTOS E QUATRO MIL REAIS)					

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias.

PRAZO DE ENTREGA: Dar-se-á o prazo de 30 (TRINTA DIAS CORRIDOS) após a entrega da Autorização de Fornecimento ao detentor da Ata de Registro de Preços, de acordo com o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser prorrogado por mais 30 (trinta) dias por acordo pelas partes.

LOCAL DE ENTREGA: Os equipamentos deverão ser entregues a Comissão Estadual de Recebimentos, que os receberá no Almoxarifado da SEAGRI, localizado na Avenida Seringueiras nº 1266, Bairro Cafuzinho, CEP. 76913.122, na cidade de Ji-Paraná Estado de Rondônia, no horário de 07h30min as 13h30min de segunda a sexta-feira.

GARANTIA: do fabricante de 12 (três) meses contra defeitos de fabricação (vícios reditórios) no que diz respeito às falhas ou defeitos ocultos existentes no objeto passível de o tornarem impróprio ao uso a que se destina, a manutenção será dentro do Estado de Rondônia, por parte das assistências técnicas autorizadas conforme especificado abaixo:

PARAIBANA TRUCK REPAIR SERVICE _ CNPJ 14.094.835/0001-62 Rua Jundiá, 5044 Lagoa – Porto Velho – RO Telefone: (69) 3222-4784

SOTELLI AGROPECUARIA LTDA _ CNPJ 06.092.834/0001-50 Rua Afonso Pena, 2529 Princesa Izabel – Cacoal – RO Telefone: (69) 3443-5574

Responsável pela assinatura do contrato: Rafael Corneo Zaccaron

RG: 4.189.361 CPF: 054.135.989-47

Dados bancários: Banco do Brasil S.A. Agência: 2118-0 Conta: 108256-6 Içara - SC

A licitante declara, expressamente, que:

1 - Os preços contidos na proposta acima incluem todos os custos e despesas, tais como, impostos, pagamentos de funcionários, encargos trabalhistas, previdenciários e comerciais, materiais, insumos, emolumentos, seguros, taxas, fretes, deslocamentos de pessoal e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o custo direto ou indireto, sem qualquer encargo financeiro, ou ainda, previsão inflacionária.

2 - Está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital

3 - Até a presente data inexistem fatos impeditivos para a minha habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

4 - Para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal.



5 - A proposta apresentada para essa licitação foi elaborada de maneira independente, de acordo com o que é estabelecido na Instrução Normativa Nº 2 de 16 de setembro de 2009 da SLTI/MP.

6 - Não possuo, em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.

7 - Conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, está ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.

8 - Cumpre a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

Içara – SC, 13 de Agosto de 2020.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Rafael Corneo Zaccaron".

RAFAEL CORNEO ZACCARON

Sócio diretor


RG 4189361 SSP-SC CPF 054.135.989-47

TLM COMERCIAL EIRELI

CNPJ 24.758.964/0001-61


TRANSPLANTE DEIRA

MULTIFUNCIONAL BUDNY



TIPOS DE MUDAS

Utilize mudas com base cônicas ou piramidais, tais como: **tabaco, tomates, couve, abobrinhas, brócolis, café e outras.**



A (diâmetro do tubete)	1,5 - 6cm
B (altura do tubete)	4 - 7cm
C (altura da folhagem)	8 - 16cm
D (altura total da muda)	12 - 23cm


TERRENOS

É aconselhada para terrenos de qualquer composições secos, limpos e nivelados.


PADRÃO DE PLANTIO

Distância mínima de transplante entre linhas (IF): **55cm**;

Distância mínima entre mudas na fileira (IP): **12cm**.



REGULAGEM DISTÂNCIA ENTRE PLANTAS



E Nº DE DENTES	F Nº DE DENTES	G H DISTÂNCIA (CM)	E Nº DE DENTES	F Nº DE DENTES	G H DISTÂNCIA (CM)
12	18	18	25	12	18
12	18	18	30	12	18
12	18	14	33	12	18
12	18	12	35	12	18
12	18	16	40	12	18
12	18	17	43	12	18
12	18	18			

* Os valores descritos podem sofrer alterações devido as condições do solo de trabalho.


COMPONENTES DE SÉRIE

- Distribuidor rotativo de 12 copos;
- Sulcador com desengate rápido mod. S = L. 2cm;
- Sistema de suspensão tipo paralelogramo individual em cada elemento;
- Porta bandejas giratório (6 bandejas por elemento);

- Rodas de compactação reguláveis em aço ø500mm;
- Banco forrado com encosto;
- Conjunto de engrenagens troca distância (IP).

PRINCIPAIS ACESSÓRIOS MEDIANTE SOLICITAÇÃO

- Porta bandejas tipo prateleira;
- Lâmina separadora de raízes;
- Lâmina auxiliar para solos duros;
- Registro para irrigação localizada;
- Dispositivo para irrigação localizada 50 e 200 ml;
- Tanque 300 litros;
- Tanque frontal 500 litros;
- Kit plantio direto;
- Raspador para a roda;
- Extensores da roda compactadora;
- Marcador de linha manual e hidráulico;
- Caixa de fertilizantes hidráulica;
- Estabilizador lateral barra do trator;
- Toldo de proteção solar;
- Engrenagens opcionais para redução da distância entre plantas.



CHASSI FIXO - MÁQUINAS PADRÕES

Número de linhas	Tamanho do chassi (cm)	Potência trator (CV)	Peso (Kg)	Distância entre linhas (mín/máx)	Distância mín. entre mudas (cm)
1	160	20 - 35	270	-	12
2	200	30 - 45	420	55/170	12
3	250	40 - 55	580	55/110	12
4	300	50 - 75	740	55/90	12
5	350	70 - 85	900	55/80	12
6	400	80 - 100	1060	55/74	12



FREITAS COMERCIAL AGRÍCOLA EIRELI – EPP CNPJ: 27.883.350/0001-08

Rua João Batista de Mello, 960, Sala 3, Centro, Cep.: 95.918-000 - Sério/RS

E-mail: llicita@metaffreitas.com.br; Fone: (51) 3770.1093 ou 9.9376-5353

PREGÃO ELETRÔNICO N° **131/2020**

Processo n° 0025.030316/2020-89

PROPOSTA a SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE LICITAÇÕES – SUPEL/RO

OBJETO: Registro de preços, para eventual e futura aquisição de implementos agrícolas, para atender as necessidades da Secretaria de Estado de Agricultura - SEAGRI, conforme especificação e quantitativos constantes no item 3 do Termo de Referência.

Razão Social: FREITAS COMERCIAL AGRÍCOLA EIRELI EPP

Endereço: Rua João Batista de Mello, 960, Sala 3, Centro, CEP: 95.918-000,

Cidade/Estado: Sério - RS, CNPJ: 27.883.350/0001-08 I. E.: 415/0003156 MUNICIPAL: 440

Item	Quant/Unid	PRODUTO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
02 dois	100 cem Un	Distribuidor de Calcário: distribuidor rotativo de calcário, sementes e adubos, tratorizado, com capacidade de carga de 600L e largura de distribuição de 12 a 16 metros, corpo e polietileno virgem e fundo dosador em inox. Com manual de garantia e de instrução em português. EQUIVALENTE TÉCNICO OU DE MELHOR QUALIDADE. Marca: MetalFreitas Modelo: LAN 600 .	R\$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais)	R\$ 290.000,00 (quatrocentos e setenta e cinco mil reais)

Valor Total da Proposta é de **R\$ 290.000,00** (duzentos e noventa mil reais).

Validade da Proposta: A validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, conforme Edital.

DECLARAMOS expressamente que nos preços contidos na proposta estão incluídos todos os custos e despesas necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos, como abatimentos, impostos, taxas e contribuições sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, que eventualmente incidam sobre a operação ou, ainda, despesas com transporte, descarga ou de terceiros, custos diretos e indiretos de produção e comercialização, bem como o custo das assistências técnicas.

Garantia do Produto: Ofertamos/Declaramos garantia total dos equipamentos ofertados, pelo prazo de 01 (um) ano, contados do recebimento/aceitação do produto, sem limite de horas trabalhadas, inclusive com toda Assistência Técnica necessária para o bom e perfeito funcionamento dos equipamentos ofertados no certame, inclusive com fornecimento de peças e componentes para os equipamentos licitados, sem qualquer custo adicional.

Condições de Pagamento: Conforme Edital. Junto ao Banco SICREDI, Agência 0179, Conta: 87.502-3.

Prazo de Entrega: O objeto da presente licitação será entregue montado, instalado e em condições de entrada em funcionamento, sem custo adicional no prazo e nas condições estabelecidas pelo Município, em consonância com o Edital.

Responsável para Assinatura do Contrato e Contato: Sôcia Administradora, Tauana de Freitas, Empresária, portadora do RG: 5117025048, expedido pela SSP/RS, CPF: 033.355.640-22, residente a Rua João Batista de Mello, 960, Centro, Cep.: 95.918-000, Sério - RS, solteira, maior, brasileira.

DECLARAMOS expressamente que a Proposta Financeira observou as formas e condições expressas no Edital e Anexos.

DECLARAMOS plena e total submissão aos itens do Edital, estando ciente do conteúdo do mesmo, concordando plenamente e na integra com tudo que consta do mencionado, comprometendo-nos a bem fiel cumpri-lo. **Declaramos** que esta proposta, nos termos do edital, é firme e concreta, não nos cabendo desistência após a fase de habilitação, na forma do art. 43, § 6º, da Lei nº. 8.666/93 com suas alterações.

Sério/RS, 13 de Agosto de 2020.

**FREITAS COMERCIAL
AGRÍCOLA EIRELI
EPP:27883350000108**


Assinado de forma digital por
FREITAS COMERCIAL AGRÍCOLA
EIRELI EPP:27883350000108
Dados: 2020.08.13 13:12:50 -03'00'

Tauana de Freitas Administradora
CPF N°: 033.355.640-22 e RG N°: 5117025048 - SSP/RS





**METAL
FREITAS**



Distribuidor de Calcário, sementes, fertilizantes, e adubo, tratorizado, com reservatório em polietileno com agitador interno, com capacidade de 600Kg (equivale a 600 litros) e 400Kg (equivale a 400 Litros). Largura de distribuição de 12 a 16 metros. Possui escala graduada de distribuição. Estrutura em aço, fundo dosador em Inox. Acompanha cardã com proteção.

Ambos os modelos possuem regulador de vazão e agitador interno. A distribuição se dá por pêndulo.

Marca: ***MetalFreitas***

Modelo: ***LAN 600*** e ***LAN 400***.



FREITAS COMERCIAL AGRÍCOLA EIRELI – EPP CNPJ: 27.883.350/0001-08

Rua João Batista de Mello, 960, Sala 3, Centro, Cep.: 95.918-000 - Sério/RS

E-mail: llicita@metaffreitas.com.br; Fone: (51) 3770.1093 ou 9.9376-5353

PREGÃO ELETRÔNICO N° **131/2020**

Processo n° 0025.030316/2020-89

PROPOSTA a SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE LICITAÇÕES – SUPEL/RO

OBJETO: Registro de preços, para eventual e futura aquisição de implementos agrícolas, para atender as necessidades da Secretaria de Estado de Agricultura - SEAGRI, conforme especificação e quantitativos constantes no item 3 do Termo de Referência.

Razão Social: FREITAS COMERCIAL AGRÍCOLA EIRELI EPP

Endereço: Rua João Batista de Mello, 960, Sala 3, Centro, CEP: 95.918-000,

Cidade/Estado: Sério - RS, CNPJ: 27.883.350/0001-08 I. E.: 415/0003156 MUNICIPAL: 440

Item	Quant/Unid	PRODUTO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
06 seis	104 cento e quatro Un	Roçadeira agrícola com: largura corte 1m 60 cm, altura corte 5 a 20 cm, rotação 540 RPM, Com CARDAN, tipo engate 3 pontas, características adicionais 2 facas de roçagem, compatível com trator de potência de 65CV. EQUIVALENTE TÉCNICO OU DE MELHOR QUALIDADE. Marca: MetalFreitas Modelo: RTE 180 .	R\$ 6.250,00 (seis mil duzentos e cinquenta reais)	R\$ 650.000,00 (seiscientos e cinquenta mil reais)
09 nove	104 cento e quatro Un	Sulcador: sulcador tipo bico de pato de uma linha, modelo acoplável a trator agrícola de 65 a 80 CV, com largura máxima de 1500MM e altura total de no máximo 1800MM. Com capacidade de corte (abertura de asa) para abertura de sulco com no mínimo 400MM e no máximo 800MM de profundidade, por no mínimo 400MM e no máximo 6000MM de largura total de corte. Característica adicional: sem adubadeira. EQUIVALENTE TÉCNICO OU DE MELHOR QUALIDADE. Marca: MetalFreitas Modelo: SUL 1L .	R\$ 1.475,95 (um mil quatrocentos e setenta e cinco reais e noventa e cinco centavos)	R\$ 153.498,80 (cento e cinquenta e três mil quatrocentos e noventa e oito reais e oitenta centavos)

Valor Total da Proposta é de **R\$ 803.498,80** (oitocentos e três mil quatrocentos e noventa e oito reais e oitenta centavos).

Validade da Proposta: A validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, conforme Edital.

DECLARAMOS expressamente que nos preços contidos na proposta estão incluídos todos os custos e despesas necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos, como abatimentos, impostos, taxas e contribuições sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, que eventualmente incidam sobre a operação ou, ainda, despesas com transporte, descarga ou de terceiros, custos diretos e indiretos de produção e comercialização, bem como o custo das assistências técnicas.

Garantia do Produto: Ofertamos/Declaramos garantia total dos equipamentos ofertados, pelo prazo de 01 (um) ano, contados do recebimento/aceitação do produto, sem limite de horas trabalhadas, inclusive com toda Assistência Técnica necessária para o bom e perfeito funcionamento dos equipamentos ofertados no certame, inclusive com fornecimento de peças e componentes para os equipamentos licitados, sem qualquer custo adicional.

Condições de Pagamento: Conforme Edital. Junto ao Banco SICREDI, Agência 0179, Conta: 87.502-3.

Prazo de Entrega: O objeto da presente licitação será entregue montado, instalado e em condições de entrada em funcionamento, sem custo adicional no prazo e nas condições estabelecidas pelo Município, em consonância com o Edital.

Responsável para Assinatura do Contrato e Contato: Sôcia Administradora, Tauana de Freitas, Empresária, portadora do RG: 5117025048, expedido pela SSP/RS, CPF: 033.355.640-22, residente a Rua João Batista de Mello, 960, Centro, Cep.: 95.918-000, Sério - RS, solteira, maior, brasileira.

DECLARAMOS expressamente que a Proposta Financeira observou as formas e condições expressas no Edital e Anexos.

DECLARAMOS plena e total submissão aos itens do Edital, estando ciente do conteúdo do mesmo, concordando plenamente e na integra com tudo que consta do mencionado, comprometendo-nos a bem fiel cumpri-lo. **Declaramos** que esta proposta, nos termos do edital, é firme e concreta, não nos cabendo desistência após a fase de habilitação, na forma do art. 43, § 6º, da Lei nº. 8.666/93 com suas alterações.

Sério/RS, 13 de Agosto de 2020.

FREITAS COMERCIAL
AGRICOLA EIRELI
EPP:27883350000108

Assinado de forma digital por
FREITAS COMERCIAL AGRICOLA
EIRELI EPP:27883350000108
Dados: 2020.08.13 11:30:43 -03'00'

Tauana de Freitas Administradora
CPF N°: 033.355.640-22 e RG N°: 5117025048 - SSP/RS



ROÇADEIRA CENTRAL e LATERAL

Marca: **MetalFreitas** Modelos: **RTE**



Equipamento para acoplar ao terceiro ponto do trator e acionada por tomada de força com 540 RPM.

Equipada com caixa de transmissão direta com giro livre incorporado em banho a óleo, com embreagem. Acompanha cardan com proteção. Possui roda de apoio (lubrificada por engraxadeiras), com regulagem de altura do corte que variam entre 1 e 30 cm. Laterais reguláveis com parafusos e deslizadores substituíveis, permitindo o ajuste da altura lateral dos "esquis".

Equipada com defletores traseiros (sistema de segurança) para amenizar o impacto das partículas roçadas e dos eventuais objetos que possam ser projetados mediante a ação das correntes e navalhas de corte.

As lâminas de corte são fabricadas em aço carbono com tratamento térmico.

Acompanha corrente para terceiro ponto permitindo cortes mais uniformes.

- a) Opcional de CORRENTES para áreas pedregosas;
- b) Opcional de deslocamento lateral;
- c) Pinos para terceiro ponto;
- d) Cabeçalho com duas posições;
- e) Com "esquis" substituíveis;
- f) Variação na altura do corte em até 50cm;
- g) Defletores frontais.

* As medidas de área de corte e área total, poderão ser alterados conforme solicitação do cliente.



ROÇADEIRAS DESLOCÁVEIS




* Largura

MODELO	Total	Corte
RTE 120	1200mm	1000mm
RTE 140	1400mm	1200mm
RTE 160	1600mm	1400mm



* Largura

MODELO	Total	Corte
RTE 180	1800mm	1600mm
RTE 200	2000mm	1800mm
RTE 220	2200mm	2000mm




ARADO AIVECA



Dependendo da região, este equipamento é popularmente conhecido como "Arado Aiveca" ou "Papa Terra". Ideal para trabalho de formação de camalhão de terra para plantio de hortaliças e tabaco. Possui variação de 2 até 5 aivecas com tamanhos que variam entre 0,8m (área de trabalho de 800mm) até 3,5 metros (área de trabalho de 3500mm).

A modelagem específica a variação de aivecas (av) e, consequentemente alteração na área de trabalho, adaptável a necessidade do cliente. Opcional de haste para instalação na parte frontal das aivecas, esta haste é fabricada em aço 1045 oferecendo ótima resistência (mesma garra usada em pé-de-pato). Todos os modelos possuem opcional de "riscador", equipamento que é instalado na parte de trás das aivecas, que permite a abertura de uma pequena verga sobre o camalhão recém formado.

MODELO
TMB 2av
TMB 3av
TMB 4av
TMB 5av



METALÚRGICA FREITAS LTDA

Tel.: (51) 3789-1012 / 3770-1093

Cel.: (51) 9725-3945 ou 9376-5353

www.metalfreitas.com.br

metalfreitas@bol.com.br ou moises@freitas-rs.com.br

CNPJ 05.852.250/0001-73 - INSCR. EST. 253/0005189



**METAL
FREITAS**



Os Sulcadores da Marca **METALFREITAS** são equipamentos com alta resistência fabricados com chassi em tubos retangulares de 100mm x 100mm em aço SAE 1010, com hastas em aço 1045 de alta resistência, com bicos/ponteiras reversíveis. Indicados para execução de serviços de sulcos para plantação de Batata, Aipim/mandioca, Cana de açúcar, dentre outras culturas.

Indicados para tratores com potencia entre 65 e 80CVs, fabricados com excelente acabamento e pintura anticorrosiva. Ponteiras removíveis e reversíveis, proporcionando maior durabilidade.

Acoplável em todos os modelos de tratores de pneus junto ao terceiro ponto. Com profundidade do sulco de 400mm a 800mm e largura de corte do sulco variando entre 400mm e 600mm.

Os Sulcadores possuem as seguintes variações:

Uma Linha Modelo: **SUL 1L**

sem variação entre as linhas (largura de até 1500mm e altura de até 1800mm)

Duas Linhas Modelo: **SUL 2L**

variação de 700mm a 900mm entre as 2 linhas (largura de até 1500mm e altura de até 1800mm)

Três Linhas Modelo: **SUL 3L**

variação de 900mm a 1100mm entre as 3 linhas (largura de até 2000mm e altura de até 1800mm)



METALÚRGICA FREITAS LTDA

Rua São João, 1699 - Centro - Boqueirão do Leão - RS - CEP 95.920-000

Tel.: (51) 3789-1012 / 3770-1093

Cel.: (51) 99725-3945

99376-5353

Metalfreitas

www.metalfreitas.com.br

contato@metalfreitas.com.br

CNPJ 05.852.250/0001-73 - INSCR. EST. 253/0005189



CASA DA LAVOURA

CASA DA LAVOURA
MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA
CNPJ: 03.552.842/0001-44 - INSC: 00000000936405

ESTADO DE RONDÔNIA
SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA-SEAGRI
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE LICITAÇÃO
REGISTRO DE PREÇO – PE – 131/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO – 0025.030616/2020/89
ABERTURA: 13/08/2020

Prezados Senhores.

Após cuidadoso exame e estudo do edital em referência, seus anexos e apensos, com os quais concordamos, vimos apresentar a nossa Proposta INICIAL para **fornecimento de acordo com o Termo de Referencia** desta Secretaria de Estado de Agricultura-SEAGRI, os **IMPLEMENTOS AGRICOLAS** em conformidade com as condições estabelecidas no referido Edital.

PROPOSTA DE PREÇOS

ITE M	UND	ESPECIFICAÇÃO	Quantidade Entrega	VALOR UND	VALOR TOTAL
07	Und	Plantadeira adubadeira com o mínimo de: minimo de 4 linhas com rodado de ferro com chassi minimo de 3600 MM, depósito de sementes minimo 31 KG em linha; capacidade deposito de adubo minimo 64 em linha; peso total aproximado 1300KG; potencia motor 70 CV, sistema "pula pedra"ou obstáculos e independente, ou seja, em terrenos com a presença de pedras não danifica o implemento, principalmente evitando a quebra de pinos fusíveis, plataforma de acesso antiderrapante, mecanismo de cobertura o conjunto de duas rodas em V, limitadora de profundidade para semente com 3 rodas, compactadoras., compatível com tratores de potência mínima de 75 CV. EQUIVALENTE TÉCNICO OU DE MELHOR QUALIDADE. VENCE TUDO – MODELO PA 5000 – 4 LINHAS	100	R\$ 20.930,00	R\$ 2.093.000,00

Endereço: Av JK nº 1121 – Bairro Centro – Cep.: 76.890-000 – Jaru/RO
Tel / Fax: (069) 3521-2801 – Email: rossinimax@gmail.com
Escritório de Licitação (69) 99977-3648-Whatsapp



CASA DA LAVOURA

CASA DA LAVOURA
MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA
CNPJ: 03.552.842/0001-44 - INSC: 00000000936405

--	--	--	--	--	--

Total -R\$ 2.093.000,00 (Dois Milhões e Noventa e Três mil Reais)

Nesta proposta esta incluso os imposto federal, estadual, frete, seguro, despesas operacionais e margem de lucro.

VALIDADE DA PROPOSTA A PARTIR DO MOMENTO DA ABERTURA: 01 Ano

PRAZO DE ENTREGA - 30 (trinta) Dias

PRAZO DE GARANTIA DO OBJETO: 01 (Um) Ano Contra Defeito de fabricação .

ASSISTENCIA TECNICA – Todo serviço de Assistência Técnica e Manutenção será efetuada pela Equipe de Profissionais da **CASA DA LAVOURA MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA.**, sediada a Av. Jk, 1121 , Centro, no Município de Jarú-RO OU em nossas afiliadas no Estado de Rondônia, bem como na REDE autorizadas de acordo com Declarações do Fabricante Anexo.

LOCAL DE ENTREGA: Local designado pela SEAGRI-RO

Dados bancários – CASA DA LAVOURA MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. -

Banco do Brasil S/A

Ag. 4205-6

C/C. 111.073-X

Código Identificador – CNPJ ou CPF do Pagador

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no edital e seus Anexos, bem como aceitamos todas as obrigação e responsabilidade especificadas no termo de referência., do edital de Registro de Preço – Pregão Eletrônico nº 00131/2020, objeto do certame conforme valores e especificações acima mencionado (Conforme dispõe o art. 26 – do CDC).

Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou indireta, fazem parte do presente objeto, tais como: impostos, encargos sociais, fretes, gastos da empresa, sem qualquer acréscimo em virtude de expectativa inflacionaria e deduzidos os descontos eventualmente concedidos.

Endereço: Av JK nº 1121 – Bairro Centro – Cep.: 76.890-000 – Jaru/RO

Tel / Fax: (069) 3521-2801 – Email: rossinimax@gmail.com

Escritório de Licitação (69) 99977-3648-Whatsapp



CASA DA LAVOURA

CASA DA LAVOURA
MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA
CNPJ: 03.552.842/0001-44 - INSC: 00000000936405

Declaramos ainda, caso nos seja adjudicado o objeto da licitação em causa, que compareceremos na data, horário e local estabelecido pela SEAGRI-RO para proceder à assinatura do contrato e ou a retirada da autorização de fornecimento ou ordem de serviço.

Jaru-RO, 13 de Agosto de 2020

CASA DA LAVOURA MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA

CNPJ: 03.552.842/0001-44

ROSSINI CARVALHO NASCIMENTO

CPF 352.393.951-87

PROCURADOR





PA Super Série

Semeadora Adubadora
Hidráulica

VENCE TUDO[®]





PA Super Série

Tecnologia para Agricultura Familiar


Distribuição

Distribuição de adubo mecânica, tipo rotor transportador com regulagem milimétrica, auto-limpante e acionado por rosca sem fim.



Transmissão

Relação de transmissão através da combinação de rodas dentadas, com opção de troca através do pente de rodas afiadas no chassi.




Reservatório de fertilizantes

Reservatórios de fertilizantes individuais, com excelente capacidade de carga (72kg/64 L), em polietileno (resistente e anticorrosivo) garantindo maior vida útil ao equipamento.




Controle de profundidade

Batente da roda para auxiliar no controle de profundidade de calagem na máquina.




Reservatório de sementes

Reservatórios de sementes individuais, em polietileno (resistente e anticorrosivo), com excelente capacidade de carga (25kg/71L).




Plataforma de acesso

Plataforma de acesso antiderrapante proporcionando perfeitas condições de operação e abastecimento, facilitando o acesso e agilizando o trabalho.



Dosador de sementes

Discos horizontais perfurados para diferentes culturas super eficientes e de elevada precisão.





Sistema de cobertura

O sistema de cobertura é composto por duas rodas em "V" que limitam a profundidade da semente e a terceira roda compactadora para sulco de plantio.



Exclusivo sistema Pula Pedra®

Ouvindo a necessidade de diversos produtores que cultivam terrenos pedregosos, a VENCE TUDO desenvolveu o mais eficiente sistema de penetração e ataque ao solo. Batizado e patenteado de PULA PEDRA, nome simples, que exemplifica de forma prática seu funcionamento se tornou indispensável para um plantio uniforme e muito mais eficiente. O PULA PEDRA diminui significativamente as quebras e paradas, comuns nestas situações de solos, reduzindo o tempo e os custos no plantio.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Características	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS										PA 7000				
	PA 3000					PA 5000					PA 6000 ESPECIAL				
Nº de linhas	3	5	6	5	4	3	6	5	4	3	6	5	4		
Espaçamentos em cm	40	65	50	75	40	50	65	50	50	65	85	40	45	60	75
Cap. Sementes	42,5	70	55	80	42,5	55	70	42,5	55	70	90	45	50	65	80
Cap. Fertilizantes	45	75	60	85	45	60	75	45	60	75	70	55	70	85	
Peso Aprox. (kg)	50	80	65	90			80			80				90	
Potência Trator (cv) Pneus	55	85	70				85								
60	90						90								
Cap. Total	Cap. Linha	Cap. Total	Cap. Linha	Cap. Total	Cap. Linha	Cap. Total	Cap. Linha	Cap. Total	Cap. Linha	Cap. Total	Cap. Linha	Cap. Total	Cap. Linha		
75kg / 93l.	25kg / 31l.	125kg / 155l.	25kg / 31l.	150kg / 186l.	25kg / 31l.	150kg / 186l.	25kg / 31l.	175kg / 217l.	25kg / 31l.	175kg / 217l.	25kg / 31l.	175kg / 217l.	25kg / 31l.		
215kg / 192l.	72kg / 64l.	358kg / 320l.	72kg / 64l.	430kg / 384l.	72kg / 64l.	430kg / 384l.	72kg / 64l.	500kg / 445l.	72kg / 64l.	500kg / 445l.	72kg / 64l.	500kg / 445l.	72kg / 64l.		
740	650	920	830	740	1170	1080	990	900	1250	1365	1296	1037	986		
30 à 35		50 à 60				60 à 75				60 à 75					
					500 / 6-12 / 18 lbs/ pol					70 à 85					




* Nestes espaçamentos será necessário o deslocamento da linha com interferência na travessa de + ou - 2 cm para a esquerda ou direita.

* Espaçamentos mínimo entre rodados = 45cm

PA SUPER SÉRIE

MODELOS	A	B	C	D	E	F	G	H	I
PA 2000	1850	1620	770	400-900	1510	1990	-	1800	
PA 3000	2350	2120	770	400-900	1510	1990	2890	1800	
PA 5000	2350	2120	770	400-900	1510	1990	2890	1800	
PA 6000	2950	2720	770	400-900	1510	1990	3490	1800	
PA 6000 ESPECIAL	4200	3810	770	700	1510	1990	4720	1800	
PA 7000	3400	3170	770	400-900	1510	1990	3920	1800	

Dimensões em mm



CUBO

As informações contidas neste impressão estão sujeitas a variações. Peso, dimensões e especificações são apenas aproximados e as ilustrações não refletem sua condição standard. Para obtenção de informações exatas sobre qualquer modelo em particular, consulte nosso departamento responsável.

Indústria de Implementos Agrícolas Vence Tudo Importação e Exportação LTDA

Rod RS 223 Km 53 - Área Industrial Ibirubá, RS - Brasil

VISAC (54) 3324-8005
www.vencetudo.ind.br
vendas@vencetudo.ind.br

/vencetudo @vencetudo /industriavencetudo



VENCE TUDOTM

vencetudo@vencetudo.ind.br

(54) 3324-8000

**DECLARAÇÃO DE REVENDA, ASSISTENCIA TÉCNICA AUTORIZADA E MANUTENÇÃO
OPERACIONAL E CORRETIVA**

A INDÚSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS VENCE TUDO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rodovia RS 223, Km 53, Distrito Industrial, Ibirubá (RS), inscrita no CNPJ sob nº. 92.544.196/0001-01, neste ato representada por seu Diretor Vice-Presidente, Sr. Marciano Nelson Lauxen, vem através de esta, **DECLARAR** para os devidos fins, e a quem possa interessar que as empresas abaixo mencionadas, são nossas revendas autorizadas, sem caráter de exclusividade, possuem Assistência Técnica Autorizada e possuem o serviço de Manutenção operacional e corretiva nos estados do Acre e Rondônia dos nossos equipamentos os quais são de nossa produção usual.

Sendo que em seu quadro de funcionários possuem vendedores e técnicos devidamente capacitados para executar serviço de revenda, assistência técnica e manutenção operacional e corretiva de nossos equipamentos. Todos os técnicos são devidamente treinados, sendo que as empresas abaixo encontram-se dentro dos parâmetros estabelecidos pela nossa fábrica para tais serviços e assistência ao comprador final, sempre executando com qualidade e presteza todas as exigências de venda e pós-venda.

Salientamos que, todos os nossos equipamentos, tem Garantia total contra defeito de fabricação pelo período de 01 (um) ano após a emissão da nota fiscal da revenda.

ACRE

CASA DA LAVOURA PRODUTOS AGROPECUARIOS IMP E EXP LTDA CNPJ –
11.163.261/0001-49 ENDEREÇO – Via Chico Mendes, 1437 – Bairro Triângulo – RIO
BRANCO/AC TELEFONE – (69) 3221-5252



VENCE TUDO

venctudo@venctudo.ind.br

(54) 3324-8000

CASA DA LAVOURA PRODUTOS AGROPECUARIOS IMP E EXP LTDA CNPJ –
11.163.261/0002-20 ENDEREÇO – AV BRASIL ESQUINA COM A AVENIDA GERALDO
BARBOSA , 556, Bairro CENTRO – ACRELANDIA/AC TELEFONE – (69) 3235-1009

CASA DA LAVOURA PRODUTOS AGROPECUARIOS IMP E EXP LTDA CNPJ –
11.163.261/0004-51 ENDEREÇO – AV BRASIL ESQUINA COM A AVENIDA GERALDO
BARBOSA – SENA/AC TELEFONE – (69) 3612-3594

BALIEIRO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGROPECUARIO LTDA
ENDEREÇO RUA "S" – Nº 277 – BAIRRO MARIO ANDREAZZA – JI-PARANÁ – RONDONIA
TELEFONE – 69 3424-2743 OU 99246-4378
RESPONSAVEL – EDSON LIMA NASCIMENTO NETO

RONDÔNIA

CASA DA LAVOURA PRODUTOS AGRICOLAS LTDA CNPJ – 07.451.343/0001-11
ENDEREÇO – Rua Guanabara, 1188 – Bairro Nossa Sr.^a das Graças – Porto Velho - Rondônia
TELEFONE – (69) 3223-0331 RESPONSÁVEL – Vitor Oliveira

CASA DA LAVOURA PRODUTOS AGRICOLAS LTDA CNPJ – 04.293.965/0001-70
ENDEREÇO – Av. Tancredo Neves, B – Setor 3 – Ariquemes – Rondônia TELEFONE – (69)
3535-2015

CASA DA LAVOURA MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA CNPJ –
03.552.842/0001-44 ENDEREÇO – Av. Jk, 1121 – Centro – Jaru - Rondônia TELEFONE – (69)
3521-2801 RESPONSÁVEL – Sandro Ramos dos Santos

CASA DA LAVOURA MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA LTDA CNPJ –
03.552.842/0005-78 ENDEREÇO – Av. Daniel Comboni, 1206 – Bairro União – Ouro Preto do
Oeste - Rondônia TELEFONE – (69) 3461-1220
RESPONSÁVEL – Jean Sague



VENCE TUDO

vencetudo@vencetudo.ind.br

(54) 3324-8000

CASA DA LAVOURA COMERCIO DE PROD. VETERINÁRIOS E AGRICULA LTDA CNPJ – 11.620.397/0001-30 ENDEREÇO – Av. Marechal Rondon, 2426 – 2 de Abril – Ji-Paraná - Rondônia TELEFONE – (69) 3421-4141
RESPONSÁVEL – Adalberto Feliciani

CASA DA LAVOURA CNPJ – 05.054.404/0005-05 ENDEREÇO – Rua São Paulo – 2671 – Centro Espigão do Oeste - Rondônia TELEFONE – (69) 3481-1880
RESPONSÁVEL – Antônio Rogério Soares Cavalcante

CASA DA LAVOURA CNPJ – 05.054.404/0001-24 ENDEREÇO – Av. Major Amarantes, 2284 Centro – Vilhena - Rondônia TELEFONE – (69) 3322-1001
RESPONSÁVEL – Gustavo Ângelo de Matos


CASA DA LAVOURA MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA CNPJ – 03.552.842/004-97 ENDEREÇO – Av. Constituição, 92 – Bairro Cristo Rei – Guajará Mirim - Rondônia TELEFONE – (69) 3541-5454 RESPONSÁVEL –

CASA DA LAVOURA CNPJ – 15.709.657/0001-08 ENDEREÇO – Av. Tancredo Neves, 3570- Centro – São Francisco do Guaporé - Rondônia TELEFONE – (69) 3621-3196
RESPONSÁVEL – Moises

CASA DA LAVOURA CNPJ – 05.054.404/0001-81 ENDEREÇO – Rua Cassimiro de Abreu, 10 – Pioneiros – Pimenta Bueno – Rondônia TELEFONE – (69) 3451-2397
RESPONSÁVEL – Félix

CASA DA LAVOURA CNPJ – 07.451.343/0004-64 ENDEREÇO – Rod. BR 421 – KM – 55 – Nova Dimensão - Rondônia. TELEFONE – (69) 3546-6262
RESPONSÁVEL – Getúlio

CASA DA LAVOURA CNPJ – 07.451.343/0003-83 ENDEREÇO – Rua Desiderio Domingos Lopes, 4231 – Nova Mamoré - Rondônia TELEFONE – (69) 3544-3250
RESPONSÁVEL – Getúlio





VENCE TUDO

vencetudo@vencetudo.ind.br

(54) 3324-8000

BALIEIRO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGROPECUARIO LTDA
ENDEREÇO RUA "S" – Nº 277 – BAIRRO MARIO ANDREAZZA – JI-PARANÁ – RONDONIA
TELEFONE – 69 3424-2743
RESPONSAVEL – PABOLA BALIEIRO DE ARAUJO

Sendo o que tínhamos para o momento, subscrevemo-nos com as cordiais saudações
de costume.

Ibirubá, 04 de agosto de 2020.


.....
MARCIANO NELSON LAUXEN
Diretor Vice-Presidente