

**AO SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE LICITAÇÕES - SUPEL/RO**  
**PREGÃO ELETRONICO Nº 468/2020**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0021.034343/2020-81**

| ITEM                                                      | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | QTD | MARCA/ MODELO                   | R\$ UNIT     | R\$ TOTAL     |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|--------------|---------------|
| 03                                                        | SWITCH GERENCIÁVEL 24 Portas - PoE -<br>Especificações: Diferencial Switch Avançado Com Gerenciamento Inteligente Gigabit De 24 Portas Poe Com Alimentação Econômica Poe 180WE 4 Portas GbeSfp; • Portas 24 Portas Poe+ 10/100/1000 Rj-45 Com Negociação Automática 4 Portas Sfp 1000 Mbps Suporta Um Máximo De 24 Portas 10/100/1000 Com Detecção Automática E Mais 4 Portas Sfp 1000base-X, Ou Uma Combinação; • Memória E Processador Mips A 500 Mhz 32 Mb De Flash Tamanho Do Buffer De Pacotes: 4,1 MbSdram De 128 Mb; Latência De 100 Mb: < 5 µS; Latência De 1000 Mb: < 5 µS; Capacidade De Produção de Até 41,7 Mpps; | 20  | Switch Edge-Core<br>ECS2100-28P | R\$ 3.500,00 | R\$ 70.000,00 |
| <b>VALOR TOTAL GLOBAL R\$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |                                 |              |               |

**\*Inclusos nestes valores todas as despesas e encargos, tais como: impostos, taxas, fretes, seguros etc;**

**CONDIÇÕES COMERCIAIS:**

- **VALIDADE DA PROPOSTA:** 60 DIAS.
- **PRAZO DE ENTREGA:** 30 DIAS CONTADOS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO
- **GARANTIA:** 12 MESES
- **PRAZO DE PAGAMENTO:** 30 DIAS CONTADOS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA FISCAL.

**RAZÃO SOCIAL: B3M DATA INFORMATICA LTDA**

**CNPJ:** 33.751.367/0001-04

**TELEFONE:** (19) 3312-1965

**ENDEREÇO:** RUA CINCO DE JULHO, 1381 SALA 01 CENTRO CEP 13.330-220 INDAIATUBA SP

**E-MAIL:** vendas@bt2m.com.br

**REPRESENTANTE DA EMPRESA:** Maércio Luis Conte Bracco

**CARGO:** DIRETOR GERAL

**RG:** 15.318.061 SSP

**CPF:** 135.952.068-60

**Tel.:** (19) 3312-1965



DADOS BANCÁRIOS  
BANCO DO BRASIL  
AGÊNCIA: 0052-3  
CONTA CORRENTE: 99048-5

Indaiatuba, 27 de Outubro de 2020.

**33.751.367/0001-04**  
**B3M INFORMÁTICA**  
**LTDA**  
Rua: Cinco de Julho, 1381 - Sala 01  
Centro - CEP: 13.330-220  
**INDAIATUBA - SP**



MAÉRCIO LUIS CONTE BRACCO

DIRETOR GERAL / REPRESENTANTE LEGAL

CPF: 135.952.068-60 / R.G.: 15.318.061 - SSP/SP



República Federativa do Brasil  
Agência Nacional de Telecomunicações

## Certificado de Homologação

(Intransferível)

Nº **06127-17-07643**

Validade: **Indeterminada**

Emissão: **15/01/2018**

Requerente:

**PROGLOBAL REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA**  
**RUA SANSÃO ALVES DOS SANTOS Nº343 CIDADE MONÇÕES**  
**04571090 SÃO PAULO SP**

Fabricante:

**EDGECORE NETWORKS CORPORATION**  
**Nº01, CREATION RD III HSINCHU SCIENSE PARK, HSINCHU TAIWAN**  
**CHINA**

Este documento homologa, nos termos da regulamentação de telecomunicações vigente, o Certificado de Conformidade nº 00103815, emitido pelo **Instituto Brasileiro de Certificação para produtos de Telecomunicações**. Esta homologação é expedida em nome do solicitante aqui identificado e é válida somente para o produto a seguir discriminado, cuja utilização deve observar as condições estabelecidas na regulamentação de telecomunicações.

Tipo - Categoria:

**Equipamento de Rede de Dados - III**

Modelo - Nome Comercial (s):

**ECS2100-10P - (ECS2100-10P) / ECS2100-28P - (ECS2100-28P) / ECS2100-28PP - (ECS2100-28PP) / ECS2100-28T - (ECS2100-28T) / ECS2100-52T - (ECS2100-52T) / ECS2100-10PE - (ECS2100-10PE) / ECS2100-10T - (ECS2100-10T)**

Características técnicas básicas:

Equipamento para aplicação em redes de acesso ethernet.

Modelos testados: ECS2100-10P, ECS2100-28P, ECS2100-28PP, ECS2100-52T, ECS2100-10T e ECS2100-10PE.

Observações

**Demais módulos de interface e protocolos de sinalização passíveis de homologação, especificados em documentos técnicos do produto, não estão cobertos por este certificado, sendo obrigatória sua certificação e homologação, caso venham a ser fornecidos ou utilizados.**

Este certificado substitui o de mesmo número emitido em 24/11/2017

Constitui obrigação do fabricante do produto no Brasil providenciar a identificação do produto homologado, nos termos da regulamentação de telecomunicações, em todas as unidades comercializadas, antes de sua efetiva distribuição ao mercado, assim como observar e manter as características técnicas que fundamentaram a certificação original.

**As informações constantes deste certificado de homologação podem ser confirmadas no SCH - Sistema de Gestão de Certificação e Homologação, disponível no portal da Anatel. ([www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br)).**

Marcos de Souza Oliveira  
Gerente de Certificação e Numeração



Ref.: LATENCIA DOS SWITCH EDGECORE

A EDGECORE NETWORKS CORPORATION, com sede em No.1, Creation Rd.3, Hsinchu Science Park, Hsinchu, 30077, Taiwan, R.O.C., serve-se da presente para declarar o quanto segue:

- (i) A empresa B3M DATA INFORMATICA LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.751.367/0001-04, com sede no município de Indaiatuba, Estado de São Paulo, à R. Cinco de Julho, 1381 sl 01 Centro, é uma revendedora autorizada dos produtos comercializados pela EDGECORE;
- (ii) A B3M participou deste Pregão Eletrônico e se compromete com fornecimento dos Produtos;
- (iii) Cabe informar que o Switch ECS2100-28T (e toda a família ECS2100) atende a latência solicitada (LATÊNCIA: 100 MB; LATÊNCIA: <5 MS, 1000 MB LATÊNCIA: <5 MS)

Sendo o que lhe cumpria, a EDGE-CORE fica à disposição para qualquer esclarecimento que se faça necessário.

São Paulo, 26 de Junho de 2020.

Atenciosamente

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "V. Proscurchin", written over a horizontal line.

**Victor Fernando Proscurchin**  
**Diretor Geral**

**Edgecore Networks**  
[victor\\_proscurchin@edge-core.com](mailto:victor_proscurchin@edge-core.com)  
**M: +55 11 97622 2637**



São Paulo, 10 de setembro de 2019.

À B3M Data Informática Ltda.,

A Edge-Core Networks, baseada em **No.1, Creation Rd.3, Hsinchu Science Park, Hsinchu, 30077, Taiwan, R.O.C.**, fabricante dos produtos Edge-Core, atesta que toda sua linha de switches não é fabricada em território nacional e que o fabricante não possui unidades de fabricação no Brasil, sendo portanto desobrigada de possuir o Comprovante de Registro do fabricante do produto no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, acompanhado do respectivo Certificado de Regularidade válido, nos termos do artigo 17, inciso II, da Lei nº 6.938, de 1981, e da Instrução Normativa IBAMA nº 06, de 15/03/2013, e legislação correlata."

Atenciosamente,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "V. Proscurchin", written over a horizontal line.

**Victor Fernando Proscurchin**

Diretor Geral

EDGE-CORE Networks

[victor\\_proscurchin@edge-core.com](mailto:victor_proscurchin@edge-core.com)

M: +55 11 976 222 637

No.1, Creation Rd.3, Hsinchu Science Park,  
Hsinchu, 30077, Taiwan, R.O.C



São Paulo, 22 de agosto de 2019.

## DECLARAÇÃO

A **Edgecore Networks Corporation**, como fabricante dos equipamentos Edgecore de Hardware e Software, declara para os devidos fins que a empresa **B3M DATA INFORMÁTICA LTDA EPP, inscrita sob o CNPJ 33.751.367/0001-04, situada no endereço Rua Cinco de Julho, 1381 - sala 01 - Centro - Indaiatuba / SP - CEP 13.330-220**, é uma revenda autorizada a comercializar e prestar serviços de garantia on site e suporte para toda linha de produtos Edgecore.

Atenciosamente

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Victor Proscurchin", written over a horizontal line.

**Victor Fernando Proscurchin**

Diretor Geral

Edgecore Networks

[victor\\_proscurchin@edge-core.com](mailto:victor_proscurchin@edge-core.com)

M: +55 11 97622 2637



Edgecore Networks Corporation

No.1 Creation Rd. III, Hsinchu Science Park, Hsinchu 30077, Taiwan, R.O.C.

T : +886 3 563 8888 | F : +886 3 686 6111

www.edge-core.com

## CE Declaration of Conformity

For the following equipment:

**ECS2100-10T/10P/10PE/28T/28P/28PP**

(Product Name)

**10/28-Port Web-Smart Pro Gigabit Ethernet PoE & No-PoE Switch**

(Type of Products)

We Edge-Core Networks Corporation hereby confirmed that this product is comply with the requirements relating to Electromagnetic Compatibility of Radio and Telecom device RTTE Directive (1995/5/EC) and the below Directives with the following standards:

|                                   |                                                                |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| EN 55022:2010+AC:2011             | EN 61000-4-5:2014                                              |
| EN 61000-3-2:2014,Class A         | EN 61000-4-6:2014                                              |
| EN 61000-3-3:2013                 | EN 61000-4-8:2010                                              |
| EN 55024:2010                     | EN 61000-4-11:2004                                             |
| EN 61000-4-2:2009                 | EN 60950-1:2006+A<br>11:2009+A1:2009+A1:2010/A12:2011/A 2:2013 |
| EN 61000-4-3:2006+A1:2008+A2:2010 | AS/NZS CISPR 22:2009+A1:2010,Class A                           |
| EN 61000-4-4:2012                 | CISPR 22:2008, Class A                                         |

The following importer/ manufacturer is responsible for this declaration:

Company Name : Edgecore Networks Corporation

Company Address : No. 1 , Creation Rd. III, Science- Based Industrial Park,  
Hsinchu, Taiwan, R. O. C.

Person is responsible for making this declaration

Name (Full name) : Albert Li

Position / Title : Product Line Director

Taiwan

(Place)

Feb/01/2016

(Date)

Albert Li

(Legal Signature)

# ECS2100 Series

## Switches Gigabit Web-Smart Pro

### Destques do Produto

- Desenho para montagem em parede, altura de 2,65cm (ECS2100-10PE)
- Sem ventoinha (ECS2100-10T/P/PE/28T/ECS2110-26T)
- Suporte a 10Gbps SFP+ (ECS2110-26T)
- Até 740W PoE (ECS2100-28PP)
- Duplo Firmware e Múltiplas Configurações
- IPv4/IPv6
- IEEE 802.3az
- Roteamento IPv4
- Porta Console
- Temporizador PoE
- Painel de Controle (Dashboard)
- Atualização automática de Firmware



### Resumo do Produto


A série ECS2100 é a nova combinação inteligente e otimizada para switch L2 da Edgecore. A série ECS2100 utiliza switches econômicos e inteligentes e oferece muitas opções de gerenciamento, como uma porta de console em switches L2 gerenciados. Com poderosos recursos de software e hardware, o ECS2100 foi projetado para o mercado de pequenas e médias empresas oferecendo uma solução completa de 1G a 10G, incluindo opções PoE/PoE+ e não PoE.

A série ECS2100 oferece soluções PoE completas desde 65W a 740W. O ECS2100-10PE é o switch PoE gerenciado mais compacto (altura: 2,65 cm), um switch PoE de baixo custo com poderosos recursos de software e segurança. O switch pode ser montado em pequenos espaços, em uma parede ou em um rack. O ECS2100-10P é um switch PoE sem ventoinha, suportando 15,4W nas 8 portas ou 30W em até 4 portas para atender às crescentes demandas de energia dos usuários. O ECS2100-28PP é um switch PoE extensível, ele fornece 370W de potência PoE por padrão, mas pode ser estendido para até 740W com a adição do chassi PS3000 e o PSU EPS460W para suportar futuras câmeras IP, telefones IP ou pontos de acesso.

A série ECS2100 possui opções de 8, 24 e 48 portas 10/100/1000BASE-T, cada switch suportando 2 ou 4 portas Gigabit SFP. O ECS2110-26T fornece 2 portas 10G SFP+ para aumentar a largura de banda do uplink do switch e atender às necessidades dos futuros roteadores 802.11ac.

Além de recursos IPv4 e IPv6, a série ECS2100 suporta roteamento L3. A série ECS2100 inclui as melhores tecnologias de economia de energia (IEEE 802.3az e Green-Ethernet). Usando o padrão Energy Efficient Ethernet standard, o switch reduz automaticamente o uso de energia quando o tráfego de rede está baixo.

### Aplicações



## Benefícios dos Recursos

| Recursos do Hardware                                    | Benefícios                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IEEE 802.3af/802.3at PoE/PoE+                           | Todos os switches PoE da série ECS2100 suportam IEEE 802.3af e 802.3at para seus telefones IP, câmeras de vigilância e pontos de acesso Wi-Fi.                                                                                                                                                        |
| 2 ou 4 Slots SFP Gigabit ou 2 Slots SFP+ 10G Integrados | Os switches ECS2100-28T / 52T possuem 4 portas Gigabit SFP integradas. Além de oferecer mais largura de banda, as portas SFP podem ser usadas para redundância. O ECS2110-26T possui 2 portas 10G SFP+ para conectividade 10G (switch/servidor).                                                      |
| Potência PoE até 740W                                   | O ECS2100-28PP pode estender a potência PoE através de fonte adicional. O gabinete de fontes PS3000 e fonte externa EPS460W adicionam potências nas 24 portas de até 30W para atender demandas de alta potência PoE até 740W.                                                                         |
| Porta Console                                           | A série ECS2100 inclui uma porta de console. Todos os switches suportam múltiplos acessos de gerenciamento CLI/SNMP/Web/Telnet.                                                                                                                                                                       |
| LED de Diagnóstico                                      | A série ECS2100 inclui um LED Diag para ajudar a verificar o status do switch. Quando o switch inicializa, ele executa uma auto verificação. Quando o LED está verde, significa que o status de operação do switch é normal.                                                                          |
| Design compacto para montagem em parede                 | O ECS2100-10PE é compacto, com design para montagem em parede, fonte externa e 65W para PoE. O Switch pode ser facilmente implantado em pequenos escritórios com a sua altura de apenas 2,65 cm bem como em espaços finos.                                                                            |
| Recursos do Software                                    | Benefícios                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Dupla imagem de Software/<br>Múltiplas configurações    | A série ECS2100 pode armazenar duas imagens de software e múltiplos arquivos de configuração proporcionando redundância e mais segurança para os usuários.                                                                                                                                            |
| Roteamento IP                                           | A série ECS2100 suporta roteamento estático L3 para agrupar diferentes segmentos de rede, aumentando a flexibilidade de uso. As versões ECS2100/10T/10P/10PE/28T e 28P suportam RIPv1/v2.                                                                                                             |
| Atribuição dinâmica de VLAN                             | Atribuição dinâmica de VLAN atribui automaticamente a mesma porta a diferentes VLANs para aumentar a conveniência no uso.                                                                                                                                                                             |
| Temporizador PoE                                        | O Temporizador PoE permite definir um cronograma de energia PoE para diferentes aplicações do cliente. Isso economiza dinheiro reduzindo o desperdício.                                                                                                                                               |
| IGMP e MLD Snooping                                     | IGMP/MLD snooping gerencia transmissões multicast para garantir vídeo de alta qualidade e regular.                                                                                                                                                                                                    |
| 802.3az e Green-Ethernet                                | A série ECS2100 suporta o novo padrão IEEE 802.3az e Green Ethernet. Usando o padrão Eficiência Energética sobre Ethernet, o switch diminui automaticamente o uso de energia quando o tráfego de rede está baixo.                                                                                     |
| Múltiplos Gerenciamentos                                | A série ECS2100 suporta gerenciamento através de CLI, Web, SNMP v1 / v2c / v3 e Telnet para fornecer múltiplas formas de ao gerenciamento de rede. O switch suporta MIB privado para informações detalhadas.                                                                                          |
| Segurança Aprimorada                                    | A série ECS2100 suporta vários recursos de segurança como ACLs, controle de storms, 802.1X, port security, filtros MAC, IP source guard e AAA.                                                                                                                                                        |
| QoS Abrangente                                          | A série ECS2100 suporta 8 filas em hardware, QoS (IPv4 / IPv6 DSCP) baseado em porta e recursos de DiffServ proporcionando ótimos serviços em tempo real.                                                                                                                                             |
| Proteção DDOS                                           | A série ECS2100 fornece proteção contra DDOS para evitar ataques de hackers em sua rede.                                                                                                                                                                                                              |
| Diagnóstico de Cabo                                     | O diagnóstico de cabos permite verificar o status dos cabos em tempo real para localizar problemas de rede imediatamente.                                                                                                                                                                             |
| Voz Automática                                          | A série ECS2100 suporta VLANs automáticas de Voz e Vigilância, fornecendo às câmeras IP e aparelhos VoIP o melhor uso de tráfego de rede.                                                                                                                                                             |
| Painel de Controle                                      | A série ECS2100 oferece um recurso fantástico chamado "Dashboard". Ele fornece vários status correntes e úteis como uso de CPU, Utilização de Memória, Eventos, Status de Tráfego e assim por diante. Com essas informações úteis, o usuário pode rapidamente visualizar e manter o status do switch. |

## Características principais

### Desempenho e Escalabilidade

A série ECS2100 é uma série de switches inteligentes projetados para o mercado SMB. Os switches podem ser implantados em diferentes topologias de rede desde pequenas a grandes. Além de recursos poderosos de software e processador de 500 MHz, os switches fornecem uma solução completa de 1G a 10G, incluindo opções não-PoE e PoE.

A série ECS2100 oferece soluções completas PoE de 65W a 740W. O ECS2100-10PE é o switch PoE gerenciado mais compacto (altura: 2,65 cm), um switch PoE de baixo custo com poderosos recursos de software e segurança. O switch pode ser montado em pequenos espaços, em uma parede ou em um rack. O ECS2100-10P é um switch PoE completo e sem ventoinha, ele suporta até 8 portas a 15,4W ou 4 portas a 30W para atender às crescentes demandas de energia dos usuários. O ECS2100-28PP é um switch PoE extensível, ele fornece uma potência PoE padrão de 370W, mas pode ser estendido até 740W pela adição de um módulo PS3000 (Power Shelf) e EPS460W (Extended Power Supply) para suportar futuras câmeras IP, telefones IP ou pontos de acesso.

### Disponibilidade Contínua

O Protocolo Rapid Spanning Tree IEEE 802.1w fornece uma rede sem loop e links redundantes para a rede principal com convergência rápida, o que garante uma recuperação mais rápida de links com falha, melhorando a estabilidade e confiabilidade geral da rede.

VLAN IEEE 802.1Q-Os domínios de broadcast segmentados reduzem o tráfego de broadcast e aumentam a segurança e o desempenho da LAN.

Link Aggregation Control Protocol (LACP) IEEE 802.3ad aumenta a largura de banda ao agregar automaticamente vários links físicos como um tronco lógico e fornece balanceamento de carga e tolerância a falhas para conexões de uplink.

### Multi Gerenciamento

A série ECS2100 suporta o gerenciamento de CLI, Web, SNMP v1/v2c/v3 e Telnet para fornecer acesso múltiplo ao gerenciamento de rede. O switch suporta um MIB privado para informações detalhadas.

Este novo switch Edgecore também suporta funções de gerenciamento através de IPv4 e IPv6.

### QoS Abrangente

Oito filas de saída por porta permitem o gerenciamento diferenciado de até oito tipos de tráfego.

O tráfego é priorizado de acordo com o padrão 802.1p ou DSCP, oferecendo desempenho ideal para aplicativos em tempo real, como voz e vídeo.

Limitação bidirecional e assimétrica de banda, por porta ou por classe de tráfego, preserva a largura de banda da rede e permite o controle máximo dos recursos da rede.

### Segurança Reforçada

Port Security permite acesso a uma porta de switch baseada no endereço MAC. Isso limita o número total de dispositivos de usar uma porta de switch e protege contra ataques de MAC.

IEEE 802.1X - O controle de acesso baseado em porta garante que todos os usuários sejam autorizados antes de receber acesso à rede. A autenticação do usuário é realizada usando um servidor padrão RADIUS.

Access Control Lists (ACLs) restringe o acesso a recursos de rede confidenciais, negando pacotes com base em endereços MAC de origem e destino, endereços IP e portas TCP / UDP. As ACLs são suportadas por hardware, portanto, o desempenho de comutação não é comprometido.

Secure Shell (SSH) e Secure Sockets Layer (SSL/HTTPS) criptografa o acesso Telnet e Web ao switch, fornecendo gerenciamento de rede seguro.

IP Source Guard pode ser ativado com DHCP Snooping em portas tronco com um grande número de VLANs para filtrar e controlar o acesso do tráfego IP à rede.

DHCP snooping fornece segurança ao filtrar mensagens DHCP não confiáveis ao criar e manter uma tabela de ligação de DHCP.

Dynamic VLAN assignment para autenticação de usuário e acesso independente de local à rede.

### Implantação de Rede Inteligente

VLAN de voz automática para rápida implementação de VoIP e VLAN de vídeo automática para ajudar a implantar seu sistema de vigilância baseado em IP. O roteamento estático ajuda você a definir rotas simples para o controle de seus recursos de rede.

IGMP and MLD snooping fornecem melhores serviços de multicast.

### Suporte a PoE

Os switches ECS2100-10PE/10P/28P/28PP fornecem até 30 Watts de energia para dispositivos conectados como, telefones VoIP, pontos de acesso sem fio e câmeras de vigilância, através dos cabos Ethernet existentes. O switch pode fornecer até 30 Watts em 2/4/6/12 portas ou 15,4 Watts em 4/8/12/24 portas.

O switch ECS2100-28PP pode estender a disponibilidade de energia PoE para até 740 Watts se conectado a um banco externo de energia (PS3000 e EPS460W) para fornecer até 30 Watts nas 24 portas.

O ECS2100-10PE é um switch PoE compacto alimentado através de fonte externa e para montagem em parede. Disponibiliza 65W de energia PoE. Este switch pode ser facilmente implantado em pequenos escritórios. Com sua baixa altura de apenas 2,65 cm, atende as necessidades de pouco espaço.

# ECS2100 Series Especificações do Produto

www.edge-core.com

| Modelo do Produto    |                                           | ECS2100-10T                                                                       | ECS2100-28T                                                                        | ECS2100-52T                                                                         | ECS2110-26T                                                                         |
|----------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Imagem do Produto    |                                           |  |  |  |  |
| Portas               | Portas RJ-45 10/100/1000                  | 8                                                                                 | 24                                                                                 | 48                                                                                  | 24                                                                                  |
|                      | Portas Uplink SFP ou SFP+                 | 2 (1G)                                                                            | 4 (1G)                                                                             | 4 (1G)                                                                              | 2 (10G)                                                                             |
|                      | Portas PoE                                | X                                                                                 | X                                                                                  | X                                                                                   | X                                                                                   |
|                      | Portas Console                            | 1                                                                                 | 1                                                                                  | 1                                                                                   | 1                                                                                   |
| Desempenho           | Capacidade de Comutação                   | 20 Gbps                                                                           | 56 Gbps                                                                            | 104 Gbps                                                                            | 88 Gbps                                                                             |
|                      | Taxa de Encaminhamento                    | 14.9 Mpps                                                                         | 41.7 Mpps                                                                          | 77.4 Mpps                                                                           | 65.5 Mpps                                                                           |
|                      | Memória Flash                             | 32 MB                                                                             | 32 MB                                                                              | 32 MB                                                                               | 32 MB                                                                               |
|                      | Memória DRAM                              | 256 MB                                                                            | 256 MB                                                                             | 256 MB                                                                              | 256 MB                                                                              |
|                      | Buffer de Pacotes                         | 4.1 Mbits                                                                         | 4.1 Mbits                                                                          | 12 Mbits                                                                            | 12 Mbits                                                                            |
|                      | Tabela de Endreços MAC                    | 8 K                                                                               | 8 K                                                                                | 16 K                                                                                | 16 K                                                                                |
|                      | Jumbo Frames                              | 10 K                                                                              | 10 K                                                                               | 10 K                                                                                | 10 K                                                                                |
|                      | MTBF                                      | 553,190 hrs                                                                       | 563,826 hrs                                                                        | 534.057 hrs                                                                         | 636,219 hrs                                                                         |
|                      | Dissipação de Calor                       | 27.297 (Btu/H)                                                                    | 68.242 (Btu/H)                                                                     | 136.48 (Btu/H)                                                                      | 68.242 (Btu/H)                                                                      |
|                      | Nível de Ruído                            | 0 dB (A)                                                                          | 0 dB (A)                                                                           | 54.2 dB (A)                                                                         | 0 dB (A)                                                                            |
| Fonte de Alimentação | 100-240 VAC, 50-60 Hz                     | O                                                                                 | O                                                                                  | O                                                                                   | O                                                                                   |
|                      | Consumo máximo do sistema (Watts)         | 8 W                                                                               | 20 W                                                                               | 40 W                                                                                | 20 W                                                                                |
| PoE                  | IEEE 802.3af/802.3at                      | X                                                                                 | X                                                                                  | X                                                                                   | X                                                                                   |
|                      | Potência PoE Disponível                   | X                                                                                 | X                                                                                  | X                                                                                   | X                                                                                   |
|                      | Temporizador PoE                          | X                                                                                 | X                                                                                  | X                                                                                   | X                                                                                   |
| Formato Mecânico     | Espaço em Rack                            | 9"                                                                                | 19"                                                                                | 19"                                                                                 | 19"                                                                                 |
|                      | Instalação                                | Montagem em rack                                                                  | Montagem em rack                                                                   | Montagem em rack                                                                    | Montagem em rack                                                                    |
|                      | Dimensões (L x P x A)                     | 19.6 x 11.7 x 3.6 cm<br>(7.7 x 4.6 x 1.4 in)                                      | 44 x 22 x 4.4 cm<br>(17.3 x 8.6 x 1.7 in)                                          | 44 x 22 x 4.4 cm<br>(17.3 x 8.6 x 1.7 in)                                           | 44 x 22 x 4.4 cm<br>(17.3 x 8.6 x 1.7 in)                                           |
|                      | Peso                                      | 816 g (1.81 lb)                                                                   | 2.2 kg (4.86 lb)                                                                   | 2.5 kg (5.51 lb)                                                                    | 2.29 kg (5.04 lb)                                                                   |
| Ambiental            | Temperatura de Operação                   | 0 ~ 50°C                                                                          | 0 ~ 50°C                                                                           | 0 ~ 50°C                                                                            | 0 ~ 50°C                                                                            |
|                      | Temperatura de Armazenamento              | -40 ~ 70°C                                                                        | -40 ~ 70°C                                                                         | -40 ~ 70°C                                                                          | -40 ~ 70°C                                                                          |
|                      | Altitude de Operação                      | 3000 m                                                                            | 3000 m                                                                             | 3000 m                                                                              | 3000 m                                                                              |
|                      | Umidade de Operação (não condensado)      | 10% to 90%                                                                        | 10% to 90%                                                                         | 10% to 90%                                                                          | 10% to 90%                                                                          |
|                      | Umidade de Armazenamento (não condensado) | 10% to 90%                                                                        | 10% to 90%                                                                         | 10% to 90%                                                                          | 10% to 90%                                                                          |
|                      | WEEE                                      | O                                                                                 | O                                                                                  | O                                                                                   | O                                                                                   |
|                      | RoHS                                      | O                                                                                 | O                                                                                  | O                                                                                   | O                                                                                   |

# ECS2100 Series Especificações do Produto

www.edge-core.com

| Modelo do Produto    |                                           | ECS2100-10PE                                                                      | ECS2100-10P                                                                        | ECS2100-28P                                                                         | ECS2100-28PP                                                                        |
|----------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Imagem do Produto    |                                           |  |  |  |  |
| Portas               | Portas RJ-45 10/100/1000                  | 8                                                                                 | 8                                                                                  | 24                                                                                  | 24                                                                                  |
|                      | Portas Uplink SFP ou SFP+                 | 2 (1G)                                                                            | 2 (1G)                                                                             | 4 (1G)                                                                              | 4 (1G)                                                                              |
|                      | Portas PoE                                | 8                                                                                 | 8                                                                                  | 24                                                                                  | 24                                                                                  |
|                      | Portas Console                            | 1                                                                                 | 1                                                                                  | 1                                                                                   | 1                                                                                   |
| Desempenho           | Capacidade de Comutação                   | 20 Gbps                                                                           | 20 Gbps                                                                            | 56 Gbps                                                                             | 56 Gbps                                                                             |
|                      | Taxa de Encaminhamento                    | 14.9 Mpps                                                                         | 14.9 Mpps                                                                          | 41.7 Mpps                                                                           | 41.7 Mpps                                                                           |
|                      | Memória Flash                             | 32 MB                                                                             | 32 MB                                                                              | 32 MB                                                                               | 32 MB                                                                               |
|                      | Memória DRAM                              | 256 MB                                                                            | 256 MB                                                                             | 256 MB                                                                              | 256 MB                                                                              |
|                      | Buffer de Pacotes                         | 4.1 Mbits                                                                         | 4.1 Mbits                                                                          | 4.1 Mbits                                                                           | 4.1 Mbits                                                                           |
|                      | Tabela de Endereços MAC                   | 8 K                                                                               | 8 K                                                                                | 8 K                                                                                 | 8 K                                                                                 |
|                      | Jumbo Frames                              | 10 K                                                                              | 10 K                                                                               | 10 K                                                                                | 10 K                                                                                |
|                      | MTBF                                      | 493,517 hrs                                                                       | 865,820 hrs                                                                        | 681,017 hrs                                                                         | 370,636 hrs                                                                         |
|                      | Dissipação de Calor                       | 272.966 (Btu/H)                                                                   | 545.933 (Btu/H)                                                                    | 887.141 (Btu/H)                                                                     | 1678.743 (Btu/H)                                                                    |
|                      | Nível de Ruído                            | 0 dB (A)                                                                          | 0 dB (A)                                                                           | 46.1 dB (A)                                                                         | 49.7 dB (A)                                                                         |
| Fonte de Alimentação | 100-240 VAC, 50-60 Hz                     | PSU Externa 54V,1.67A                                                             | O                                                                                  | O                                                                                   | O                                                                                   |
|                      | Consumo máximo do sistema (Watts)         | 80 W                                                                              | 160 W                                                                              | 260 W                                                                               | 490 W (950 W)                                                                       |
| PoE                  | IEEE 802.3af/802.3at                      | O                                                                                 | O                                                                                  | O                                                                                   | O                                                                                   |
|                      | Potência PoE Disponível                   | 65 W                                                                              | 125 W                                                                              | 200 W                                                                               | 370 W (740 W)                                                                       |
|                      | Temporizador PoE                          | O                                                                                 | O                                                                                  | O                                                                                   | O                                                                                   |
| Formato Mecânico     | Espaço em Rack                            | 10"                                                                               | 13"                                                                                | 19"                                                                                 | 19"                                                                                 |
|                      | Instalação                                | Montagem em Parede                                                                | Montagem em rack                                                                   | Montagem em rack                                                                    | Montagem em rack                                                                    |
|                      | Dimensões (L x P x A)                     | 24 x 15.5 x 2.65 cm<br>(9.4 x 6.1 x 1.04 in)                                      | 33 x 20.4 x 4.26 cm<br>(12.9 x 8 x 1.67 in)                                        | 44 x 22 x 4.4 cm<br>(17.3 x 8.6 x 1.7 in)                                           | 44 x 22 x 4.4 cm<br>(17.3 x 8.6 x 1.7 in)                                           |
|                      | Peso                                      | 973 g (2.15 lb)                                                                   | 2.4 kg (5.34 lb)                                                                   | 2.8 kg (6.18 lb)                                                                    | 3.1 kg (6.85 lb)                                                                    |
| Ambiental            | Temperatura de Operação                   | 0 ~ 50°C                                                                          | 0 ~ 40°C                                                                           | 0 ~ 50°C                                                                            | 0 ~ 45°C (370W)<br>(*) 0 ~ 40°C (740W)                                              |
|                      | Temperatura de Armazenamento              | -40 ~ 70°C                                                                        | -40 ~ 70°C                                                                         | -40 ~ 70°C                                                                          | -40 ~ 70°C                                                                          |
|                      | Altitude de Operação                      | 3000 m                                                                            | 3000 m                                                                             | 3000 m                                                                              | 3000 m                                                                              |
|                      | Umidade de Operação (não condensado)      | 10% to 90%                                                                        | 10% to 90%                                                                         | 10% to 90%                                                                          | 10% to 90%                                                                          |
|                      | Umidade de Armazenamento (não condensado) | 10% to 90%                                                                        | 10% to 90%                                                                         | 10% to 90%                                                                          | 10% to 90%                                                                          |
|                      | WEEE                                      | O                                                                                 | O                                                                                  | O                                                                                   | O                                                                                   |
|                      | RoHS                                      | O                                                                                 | O                                                                                  | O                                                                                   | O                                                                                   |

## Características

### Características L2

- Portas RJ45:
  - 10BASE-T (IEEE 802.3)
  - 100BASE-TX (IEEE 802.3u)
  - 1000BASE-T (IEEE 802.3ab)
- Portas SFP:
  - Transceptores IEEE 802.3u (100BASE-FX)
  - Transceptores IEEE 802.3z (1000BASE-SX/LX/LHX/ZX) com Digital Diagnostic Monitoring (DDM) em slot SFP 1G
- Flow Control :
  - IEEE 802.3x em modo full-duplex
  - Back-pressure em modo half-duplex
- Spanning Tree Protocol:
  - IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol (STP)
  - IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)
  - IEEE 802.1s Multiple Rapid Spanning Tree Protocol (MSTP, 64 inst.)
  - Loopback Detection
  - BDPU Filter/Guard
  - BDPU Forward
  - Root Guard
- VLANs:
  - Suporte a 4K IEEE 802.1Q VLANs
  - Port-Based/MAC-Based/IEEE802.1v (Protocol-Based VLAN)
  - Guest VLAN
  - Auto Voice VLAN
- Link Aggregation:
  - LAG Estático (manual)
  - IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP)
- IGMP Snooping:
  - IGMP v1/v2/v3 snooping
  - IGMP Filtering/Throttling
  - IGMP Queries
  - IGMP Immediate leave
  - MLD Snooping
- LLDP/LLDP-MED
- Green-Saving: IEEE 802.3az/Cable Length/No Link Power-Saving
- Jumbo Frame: 10 K
- Diagnóstico dos Cabos
- Q-in-Q
- mDNS
- IP Clustering (Software Stacking)

### Características L3

- Rotas Estáticas
- RIPv1/v2 (somente ECS2100-10T/10P/10PE/28T/28P/28PP)

### Características QoS

- Limite de Tráfego (Entrada/Saída por Porta):
  - 64 Kbps ~ 1000 Mbps
  - Resolução 16 Kbps
- Método de Agendamento (WRR/Prioridade Estrita/Híbrido) por porta
- IPv4/IPv6 DSCP
- DiffServ
- VOIP Automático
- Vídeo Automático
- 8 Filas em Hardware por porta
- QoS Dinâmico

### IPv6

- IPv4/IPv6 Pilha Dupla IPv4/IPv6
- Gerenciamento IPv6:
  - Ping/Trace IPv6
  - Telnet IPv6
  - Syslog IPv6
  - TFTP IPv6
  - HTTP sobre IPv6
  - SNMP sobre IPv6

### PoE

Suporte aos padrões IEEE 802.3af (15.4 W)/IEEE802.3at (30W) em cada porta. Segue Abaixo a Potência Total PoE Disponível:

- ECS2100-10PE (65 W)
- ECS2100-10P (125 W)
- ECS2100-28P (200 W)
- ECS2100-28PP (370 W)
- (Até 740W utilizando PS3000+EPS460W)

Alocação Dinâmica de Potência

Desativa automaticamente após exceder a energia disponível

PoE Timer

### Segurança

- Proteção DDoS
- CPU Guard (Proteção da CPU)
- Isolação de Porta
- Espelhamento de Porta (Um para Um, Muitos para Um)
- Espelhamento Remoto
- Controle de Tempestades de Broadcast/Multicast/Unknown
- IEEE 802.1X
- ACL:
  - Somente na Entrada
  - L2/L3/L4
  - 512 Entradas de ACL
  - IPv4/IPv6
  - ACLs baseadas em porta TCP/UDP e endereço MAC
- Segurança por Porta
- Filtro de MAC
- Autenticação de MAC
- Controle da quantidade máxima de MAC por porta
- Assinalamento Dinâmico de VLAN
- Inspeção de ARP
- AAA (RADIUS/TACACS+)
- Proteção da Origem IP
- SSH v1.5/v2.0
- SSL v1/v2/v3
- SSL IPv4/IPv6
- SFlow
  - (10T/P/PE/28T/28P/28PP Rastreamento somente na porta de entrada)
  - (52T/26T Rastreamento multi portas)
- Autenticação WEB

### Gerenciamento

- Proteção do sistema por palavra passe
- NTP/SNTP
- Duas imagens de Firmware/Múltiplas configurações
- Upload/Download das Configurações (HTTP/TFTP/FTP/SFTP)
- Upload/Download de Firmware (HTTP/TFTP/FTP/SFTP)
- Atualização automática de Firmware
- RMON (grupos 1,2,3 e 9)
- SNMP
- Trap SNMP
- SNMP v1/v2c/v3
- MIBs SNMP Padrão e Privada
- Acesso ao Gerenciamento (Console/SNMP/Web/Telnet)
- Relatórios em Memória Flash
- Relatório de Eventos/Erros Interno e Externo (Syslog)
- Cliente DHCP v4/v6
- DHCP Snooping
- DHCP Snooping Opção82
- Provisionamento Dinâmico (via Opções 66,67)
- DHCP Relay v4 (v6)
- Espelhamento de Porta Local e Remota, TX/RX/Ambos
  - Um para Um
  - Muitos para Um
- Cliente DNS sem Proxy DNS

## Características

### Segurança

CSA (CSA 22.2 NO 60950-1 & UL 60950-1)  
CB (IEC/EN60950-1)

### Compatibilidade Eletromagnética

CE Mark  
FCC Class A  
EN 55022 (CISRP 22) Class A  
EN 61000-3-2/3  
VCCI

### Garantia

Por favor, acesse o site [www.edge-core.com](http://www.edge-core.com) para verificar os termos de garantia para o seu País.

### Para mais Informações

Para saber mais sobre os produtos e soluções Edge-Core Networks, visite nossa página em [www.edge-core.com](http://www.edge-core.com).

### Sobre a Edgecore Networks Corporation


Edgecore Networks é um fornecedor de soluções inovadoras para rede local. Em provedores de serviços, centro de dados ou na nuvem, a Edgecore Networks fornece o software e os sistemas que transformam a maneira que o mundo se conecta. A Edgecore Networks atende clientes e parceiros em todo o mundo. Informações adicionais podem ser obtidas em [www.edge-core.com](http://www.edge-core.com).

Edgecore Networks é subsidiária do grupo Accton Technology, a principal empresa de ODM de rede. Os switches Edgecore para Data Center são desenvolvidos e fabricados pela Accton.

Para adquirir as soluções Edgecore Networks, por favor entre em contato com um representante Edgecore Networks pelo telefone +886 3 563 8888 (HQ) ou +1 (949)-336-6801 ou revendedor autorizado.

© Copyright 2018 Edgecore Networks Corporation. As informações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Este documento é apenas para fins informativos e não apresenta nenhuma garantia, expressa ou implícita, sobre qualquer característica dos equipamentos ou serviço oferecido por Edge-Core Networks. Edge-Core Networks não se responsabiliza por erros técnicos ou editoriais ou omissões contidas neste documento.

### Acessórios



### Instalação



## Ordering Information

| Acessórios Opcionais | Descrição do Produto                                                           |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| PS3000               | Power Shelf (For ECS2100-28PP)                                                 |
| EPS460W              | Entended Power Supply 460 W (For ECS2100-28PP)                                 |
| ET4201-SX            | 1Gbps, Small Form Factor Pluggable (Distance: 500 m; Wavelength: 850 nm)       |
| ET4201-LX            | 1Gbps, Small Form Factor Pluggable (Distance: 10 km; Wavelength: 1310 nm)      |
| ET4201-LHX           | 1Gbps, Small Form Factor Pluggable (Distance: 40 km; Wavelength: 1310 nm)      |
| ET4201-ZX            | 1Gbps, Small Form Factor Pluggable (Distance: 80 km; Wavelength: 1550 nm)      |
| ET4202-SX            | 1Gbps, Small Form Factor Pluggable (Distance: 500 m; Wavelength: 850 nm, DDM)  |
| ET4202-LX            | 1Gbps, Small Form Factor Pluggable (Distance: 10 km; Wavelength: 1310 nm, DDM) |
| ET5402-SR            | 10Gbps, Small Form Factor Pluggable (Distance: 300 m; Wavelength: 850 nm)      |
| ET5402-LR            | 10Gbps, Small Form Factor Pluggable (Distance: 10 km; Wavelength: 1310 nm)     |
| ET5402-ER            | 10Gbps, Small Form Factor Pluggable (Distance: 40 km; Wavelength: 1550 nm)     |
| ECView Pro           | SNMP Network Management Software                                               |
| 120500000027A        | Console Cable                                                                  |
| 1206000000225A       | Brazil Power Cord                                                              |

## Declaration of Compliance

We declare that our green products for customer comply with all RoHS regulations. We are willing to provide all necessary documentation or information to prove our compliance with the RoHS regulations. It is our responsibility to proactively inform our customer if we identify that there is a potential risk of breaching the RoHS regulations in our product.

### 1. Product Information

**Product Model P/N:** ECS2100-28T

**Product Description:** SWITCH ECS2100-28T-0315-EC , 1 Y

**Product Model P/N:** ECS2100-28P

**Product Description:** ??SWITCH ECS2100-28P-0315-EC , 1 Y

**Product Model P/N:** ECS2100-28PP

**Product Description:** ??SWITCH ECS2100-28PP-0315-EC , 1 Y

### 2. Classification

Edge-Core Networks approve and follow the exclude article of EU RoHS for components and product.

- ☒ a. Full compliance with RoHS 2.0(2011/65/EU) requirements (6 items forbid materials)  
Pb, Hg, Cr6+, PBB, PBDE < 1000 ppm, Cd < 100 ppm
- ☐ b. Full compliance with RoHS 2.0(2011/65/EU) +PFOS(2006/122/EC) requirements (7 items forbid materials)  
Pb, Hg, Cr6+, PBB, PBDE < 1000 ppm, Cd < 100 ppm, PFOS<1000 ppm
- ☐ c. Partial compliance with RoHS 2.0(2011/65/EU) requirements (except Pb) (5/6)  
Hg, Cr6+, PBB, PBDE < 1000 ppm, Cd < 100 ppm
- ☐ d. Full compliance with China RoHS requirements (6 items forbid materials)  
Pb, Hg, Cr6+, PBB, PBDE < 1000 ppm, Cd < 100 ppm
- ☒ e. Full compliance with REACH(EC 1907/2006)requirements  
Meet REACH 161 SVHCs (Directive EC 1907/2006) and REACH SVHC material list follow ECHA web announce  
<http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table>


**Name:** 楊健武 James Yang

**Deputy Project Manager**

**QA Representative**

**Signature:**

**Date:**

  
2/4/2016

**DIRETORIA DE SAÚDE  
HOSPITAL DA POLÍCIA MILITAR  
ALMOXARIFADO**

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins de comprovação que a empresa **B3M DATA INFORMÁTICA LTDA**, com sede na Rua Cinco de Julho, 1381, sala 1, Centro – Indaiatuba/SP – CEP: 13330-220, inscrita no CNPJ: 33.751.367/0001-04, foi nossa fornecedora do material referente ao empenho 1563/2019 conforme descrição abaixo, dentro dos prazos estabelecidos, não constando em nossos registros nada que a desabone à qualidade e a entrega.

- 10 Unidades - Switch / Edge-Core / ECS2100-28T

Belo Horizonte, 19 de dezembro 2019.

  
ROSIE MÁRCIA DE OLIVEIRA ARAÚJO, Sub Ten PM  
Seção de Almocharifado

HOSPITAL DA POLÍCIA MILITAR  
AV. DO CONTORNO, 2787, BAIRRO SANTA EFIGÊNIA – CEP: 30110-013  
TELEFONE: (31) 30715229 – FAX (31) 3071-5227



**MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
16º BATALHÃO LOGÍSTICO  
(4º Pel Mnt Ap/1960)  
"BATALHÃO TENENTE-GENERAL NAPION"**

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atesto para os devidos fins que a empresa B3M DATA INFORMATICA LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 33751367/0001-04, situado a Rua Cinco de Julho 1381 - Centro, Idaiatuba-SP, CEP 13.330-220, efetuou o fornecimento dos seguintes materiais da marca Edge-Core, nas seguintes quantidades:

| EMPENHO<br>2020NE800088                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | QTD |
| SWITCH GIGABIT 24 PORTAS GERENCIÁVEL, PORTAS RJ45 10/100/1000 MBPS (AUTO NEGOCIAÇÃO / AUTO MDI / MDIX) 4 SLOTS SFP COMBO 100/1000MBPS * 1 PORTA CONSOLE, FONTE DE ALIMENTAÇÃO 100~240VAC, 50/60HZ, CONSUMO DE ENERGIA MAXIMUM: 23.3W (220V /50HZ), LARGURA DE BANDA / BACKPLANE 48GBPS, TAXA DE ENCAMINHAMENTO DE PACOTES 35.7MPPS | 5   |
| " SWITCH 48 PORTAS, GERENCIÁVEL, 10/100/1000MBPS JG914A. MIPS A 650 MHZ, 32 M FLASH TAMANHO DO BUFFER DE PACOTE: 12 MB, 128 MB SDRAM, CAPACIDADE DE PRODUÇÃO ATÉ 71,4 MPPS, GUIA DE INÍCIO RÁPIDO, AC, ACOMPANHA CABO DE FORÇA "                                                                                                   | 1   |

Tendo a empresa cumprido com todos os prazos previamente acordados, oferecendo um produto de qualidade e eficiência.

Atesto ainda que, até a presente data, nada consta em nossos registros, informações que desabonem a conduta comercial e de prestação de serviços da referida empresa.

Brasília, DF, 13 de maio de 2020

  
**THALES MOTA DE ALENCAR – Cel**  
Comandante do 16º Batalhão Logístico

**POLÍCIA  
MILITAR**

DE MINAS GERAIS

Nossa profissão, sua vida.

**DIRETORIA DE SAÚDE  
HOSPITAL DA POLÍCIA MILITAR  
ALMOXARIFADO**

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins de comprovação que a empresa **B3M DATA INFORMÁTICA LTDA**, com sede na Rua Cinco de Julho, 1381, sala 1, Centro – Indaiatuba/SP – CEP: 13330-220, inscrita no CNPJ: 33.751.367/0001-04, foi nossa fornecedora do material referente ao empenho 1563/2019 conforme descrição abaixo, dentro dos prazos estabelecidos, não constando em nossos registros nada que a desabone à qualidade e a entrega.

- 10 Unidades - Switch / Edge-Core / ECS2100-28T

Belo Horizonte, 19 de dezembro 2019.

  
ROSIE MÁRCIA DE OLIVEIRA ARAÚJO, Sub Ten PM  
Seção de Almocharifado

HOSPITAL DA POLÍCIA MILITAR  
AV. DO CONTORNO, 2787, BAIRRO SANTA EFIGÊNIA – CEP: 30110-013  
TELEFONE: (31) 30715229 – FAX (31) 3071-5227



## Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

### Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ / IE: 33.751.367/0001-04

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 20120051555-07

Data e hora da emissão 07/12/2020 09:35:02

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio [www.pfe.fazenda.sp.gov.br](http://www.pfe.fazenda.sp.gov.br)



**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS**

**CERTIDÃO Nº: 5546824**

**FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

**CERTIFICA E DÁ FÉ** que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 07/12/2020, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: \*\*\*\*\*

**B3M DATA INFORMATICA LTDA**, CNPJ: 33.751.367/0001-04, conforme indicação constante do pedido de certidão. \*\*\*\*\*

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 9 de dezembro de 2020.

**PEDIDO Nº:**

**0004478821**





**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: B3M DATA INFORMATICA LTDA**  
**CNPJ: 33.751.367/0001-04**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 11:52:33 do dia 20/01/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 19/07/2021.

Código de controle da certidão: **9F97.B0FF.CF4B.493C**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO  
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO



**CERTIDÃO SIMPLIFICADA**

**CERTIFICAMOS** QUE AS INFORMAÇÕES ABAIXO CONSTAM DOS DOCUMENTOS ARQUIVADOS NESTA JUNTA COMERCIAL E SÃO VIGENTES NA DATA DE SUA EXPEDIÇÃO.

SE HOUVER ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE.

A AUTENTICIDADE DESTA CERTIDÃO E A EXISTÊNCIA DE ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, SE HOUVER, PODERÃO SER CONSULTADAS NO SITE [WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR](http://WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR), MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DO DOCUMENTO.

| EMPRESA                                     |                                |                                    |                                     |                                         |                                                 |                            |  |
|---------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--|
| NIRE<br>35231624998                         | REGISTRO                       | DATA DA CONSTITUIÇÃO<br>28/05/2019 | INÍCIO DAS ATIVIDADES<br>16/05/2019 | PRAZO DE DURAÇÃO<br>PRAZO INDETERMINADO |                                                 |                            |  |
| NOME COMERCIAL<br>B3M DATA INFORMATICA LTDA |                                |                                    |                                     |                                         | TIPO JURÍDICO<br>SOCIEDADE LIMITADA<br>(E.P.P.) |                            |  |
| C.N.P.J.<br>33.751.367/0001-04              | ENDEREÇO<br>RUA CINCO DE JULHO |                                    |                                     | NÚMERO<br>1381                          | COMPLEMENTO<br>SALA 1                           |                            |  |
| BAIRRO<br>CENTRO                            | MUNICÍPIO<br>INDAIATUBA        |                                    | UF<br>SP                            | CEP<br>13330-220                        | MOEDA<br>R\$                                    | VALOR CAPITAL<br>10.000,00 |  |

| OBJETO SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA<br>COMISSARIA DE DESPACHOS<br>CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO<br>FOTOCÓPIAS<br>COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO<br>EXISTEM OUTRAS ATIVIDADES |

| SÓCIO                                     |                                 |  |               |                  |                            |
|-------------------------------------------|---------------------------------|--|---------------|------------------|----------------------------|
| NOME<br>MATHEUS DE ALMEIDA BRACCO         |                                 |  |               |                  |                            |
| ENDEREÇO<br>RUA FRANCISCO MANOEL DA SILVA |                                 |  | NÚMERO<br>100 | COMPLEMENTO      |                            |
| BAIRRO<br>JARDIM SAO CAETANO              | MUNICÍPIO<br>SAO CAETANO DO SUL |  | UF<br>SP      | CEP<br>09581-710 | RG<br>395689922            |
| CPF<br>497.373.078-52                     | CARGO<br>SÓCIO                  |  |               |                  | QUANTIDADE COTAS<br>100,00 |

| SÓCIO E ADMINISTRADOR           |                                |  |               |                  |                              |
|---------------------------------|--------------------------------|--|---------------|------------------|------------------------------|
| NOME<br>MAURO JOSE CONTE BRACCO |                                |  |               |                  |                              |
| ENDEREÇO<br>AVENIDA ITACIRA     |                                |  | NÚMERO<br>748 | COMPLEMENTO      |                              |
| BAIRRO<br>PLANALTO PAULISTA     | MUNICÍPIO<br>SAO PAULO         |  | UF<br>SP      | CEP<br>04061-000 | RG<br>113344193              |
| CPF<br>033.265.458-35           | CARGO<br>SÓCIO E ADMINISTRADOR |  |               |                  | QUANTIDADE COTAS<br>9.900,00 |

**ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO**

|                    |                        |  |
|--------------------|------------------------|--|
| DATA<br>19/09/2019 | NÚMERO<br>495.663/19-0 |  |
|--------------------|------------------------|--|

ARQUIVAMENTO DE BALANÇO REFERENTE O PERÍODO DE 16/05/2019 À 31/05/2019 .

ARQUIVAMENTO DE A.G.O., DATADA DE: 31/05/2019. 1 - NO DIA 31 DE MAIO DE 2019, AS 9:00 HRS. (NOVE HORAS), EM SUA SEDE SOCIAL LOCALIZADA NA RUA CINCO DE JULHO N 1.381, SALA 1, BAIRRO CENTRO, EM INDAIATUBA, EM (SP), CEP13.330-220. 2 - "QUORUM": PRESENTES TODOS OS SOCIOS REPRESENTANDO 100% DO CAPITAL SOCIAL DESTA SOCIEDADE, CONFORME ASSINATURAS CONSTANTES ALHURES. 3 - COMPOSICAO DA MESA E INSTALACAO DA ASSEMBLEIA: A) PRESIDENTE DA MESA MAURO JOSE CONTE BRACCO, BRASILEIRO, CASADO SOB O REGIME DE COMUNHAO PARCIAL DE BENS, EMPRESARIO, PORTADOR DO RG 11.334.419-3, SSP/SP, INSCRITO NO CPF SOB O N. 033.265.458-35, RESIDENTE E DOMICILIADO NA AVENIDA ITACIRA, N. 748, BAIRRO PLANALTO PAULISTA, SAO PAULO/SP, CEP: 04.061-000. B) SECRETARIO MATHEUS DE ALMEIDA BRACCO, BRASILEIRO, SOLTEIRO, EMPRESARIO, PORTADOR DO RG N. 39.5683992-92, SSP/SP, INSCRITO NO CPF SOB O N. 497.373.078-52, RESIDENTE E DOMICILIADO NA RUA FRANCISCO MANOEL DA SILVA, N. 100, BAIRRO JARDIM SAO CAETANO, SAO CAETANO DO SUL/SP, CEP: 09.581-710. 4 - ORDEM DO DIA: 1) APRESENTACAO E DELIBERACAO SOBRE O BALANCO DE ABERTURA (BALANCO PATRIMONIAL) DELIBERACOES: I) APOS A LEITURA DO DOCUMENTO MENCIONADO NA ORDEM DO DIA, COLOCADO A DISPOSICAO DE TODOS OS SOCIOS, E COLOCADO EM DISCUSSAO FOI APROVADO SEM RESERVAS OU RESTRICOES, E SEGUE ANEXO A PRESENTE. 5 - OBSERVA-SE QUE NAO HOUE PUBLICACAO DE CONVOCAAO PARA ASSEMBLEIA TENDO EM VISTA O INEQUIVOCO CONHECIMENTO PREVIO DOS SOCIOS E SEU TOTAL COMPARECIMENTO EM ASSEMBLEIA. 6 - ENCERRAMENTO, LAVRATURA DA ATA E ASSINATURAS: NADA MAIS HAVENDO A TRATAR E ENCERRADA A ASSEMBLEIA, A ATA, LIDA E APROVADA POR TODOS, FOI ASSINADA PELOS ACIONISTAS PRESENTES.

|                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35231624998</p> <p>DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 19/05/2020</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>Certidão Simplificada emitida para BRUNA CAROLINA BERFIO : 36442006883. Documento certificado por GISELA SIMIEMA CESCHIN, Secretária Geral da Jucesp. A Junta Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal <a href="http://www.jucesponline.sp.gov.br">www.jucesponline.sp.gov.br</a> sob o número de autenticidade 133968687, terça-feira, 19 de maio de 2020 às 13:21:17.</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



**Prefeitura Municipal de Indaiatuba**  
Secretaria Municipal da Fazenda

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS**

|                     |                                                              |                 |            |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
| <b>CPF/CNPJ</b>     | 33.751.367/0001-04                                           | <b>Validade</b> | 04/03/2021 |
| <b>Contribuinte</b> | B3M DATA INFORMATICA LTDA                                    | <b>CCM</b>      | 153.718-2  |
| <b>Endereço</b>     | R 5 DE JULHO 1381 CENTRO - CEP 13330220 INDAIATUBA SÃO PAULO |                 |            |

Certificamos, para os devidos fins de direito, que não constam débitos de tributos municipais, mobiliários e imobiliários, em nome do contribuinte acima especificado.

Ressalva-se o direito de cobrar, posteriormente, quaisquer débitos que venham a ser eventualmente apurados.

Certidão online, **EMITIDA GRATUITAMENTE**, autorizada por meio da Portaria N.º 002/09 de 12 de fevereiro de 2009, da Secretaria Municipal da Fazenda.

Para verificar a autenticidade desta certidão acesse o site: <http://www.indaiatuba.sp.gov.br>

**Autenticação:** 11D8.311E.1277.20E6

Indaiatuba, 02 de Fevereiro de 2021



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: B3M DATA INFORMATICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 33.751.367/0001-04

Certidão nº: 32930855/2020

Expedição: 15/12/2020, às 09:47:30

Validade: 12/06/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **B3M DATA INFORMATICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **33.751.367/0001-04**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

## **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 33.751.367/0001-04

**Razão Social:** B3M DATA INFORMATICA LTDA

**Endereço:** RUA CINCO DE JULHO 1381 / CENTRO / INDAIATUBA / SP / 13330-220

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 11/01/2021 a 09/02/2021

**Certificação Número:** 2021011104505754784934

Informação obtida em 11/01/2021 10:02:35

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

**Consulta Pública ao Cadastro  
ICMS****Cadastro de Contribuintes de  
ICMS - Cadesp**

Código de controle da consulta: 9cd0bd8c-7375-4ad5-963e-bca34cbb7f23

| Estabelecimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>IE:</b> 353.378.260.114<br><b>CNPJ:</b> 33.751.367/0001-04<br><b>Nome Empresarial:</b> B3M DATA INFORMATICA LTDA<br><b>Nome Fantasia:</b> B3M<br><b>Natureza Jurídica:</b> Sociedade Empresária Limitada                                                                                                                                    |  |
| Endereço                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| <b>Logradouro:</b> RUA CINCO DE JULHO<br><b>Nº:</b> 1381<br><b>CEP:</b> 13.330-220<br><b>Município:</b> INDAIATUBA<br><b>Complemento:</b> SALA 01<br><b>Bairro:</b> CENTRO<br><b>UF:</b> SP                                                                                                                                                    |  |
| Informações Complementares                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| <b>Situação Cadastral:</b> Ativo<br><b>Ocorrência Fiscal:</b> Ativa<br><b>Regime de Apuração:</b> NORMAL - REGIME PERIÓDICO DE APURAÇÃO<br><b>Atividade Econômica:</b> Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática<br><b>Data da Situação Cadastral:</b> 28/05/2019<br><b>Posto Fiscal:</b> PF-10 - CAMPINAS |  |
| Informações NF-e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| <b>Data de Credenciamento como emissor de NF-e:</b> 29/05/2019<br><b>Indicador de Obrigatoriedade de NF-e:</b> Obrigatoriedade Total<br><b>Data de Início da Obrigatoriedade de NF-e:</b> 01/04/2010                                                                                                                                           |  |

[Voltar](#)

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios contribuintes cadastrados. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com eles ajustadas.

Versão: 3.63.0

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo



## Prefeitura Municipal de Indaiatuba

Secretaria da Fazenda / Departamento de Rendas Mobiliárias

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |                                           |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|
| CCM<br><b>1537182</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CNPJ<br><b>33.751.367/0001-04</b> | <b>Cadastro do Contribuinte Municipal</b> | Data Cadastro<br><b>18/06/2019</b> |
| Razão Social<br><b>B3M DATA INFORMATICA LTDA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |                                           |                                    |
| Nome Fantasia<br><b>B3M</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                                           |                                    |
| Descrição das Atividades<br><b>COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES, DISTRIBUIÇÃO DE COMPONENTE E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, SERVIÇOS DE IMPRESSÃO PARA TERCEIROS, CONSULTORIA, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO, VENDA E LOCAÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, VENDA DE EQUIPAMENTOS AUDIO VISUAL E EQUIPAMENTOS DE MONITORAÇÃO, COMISSARIA DE DESPACHOS E COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, SEM PREDOMINANCIA DE ALIMENTOS OU DE INSUMOS AGROPECURIOS.</b> |                                   |                                           |                                    |
| Endereço<br><b>RUA 5 DE JULHO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   | Número<br><b>1381</b>                     | Complemento                        |
| CEP<br><b>13330-220</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Bairro<br><b>CENTRO</b>           | Município<br><b>INDAIATUBA</b>            | UF<br><b>SP</b>                    |
| Situação Cadastral<br><b>ATIVA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   |                                           |                                    |

Data e hora da emissão: 27/11/2019 16:51:32h.

CONVENIO  
INDAIATUBA

ASSEMBLÉIA GERAL DE SOCIEDADE



B3M Data Informática LTDA  
CNPJ sob o n. 33.751.367/0001-04

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL REALIZADA NO DIA 31/01/2020

1 - No dia 31 de janeiro de 2020, às 9:00 hrs. (nove horas), em sua sede social localizada na rua Cinco Julho, nº 1381, sala 1, Bairro Centro, Indaiatuba/SP

2 - "QUORUM": Presentes todos os sócios representando 100% do capital social desta sociedade, conforme assinaturas constantes alhures.

3 - COMPOSIÇÃO DA MESA E INSTALAÇÃO DA ASSEMBLÉIA:

A) Presidente da mesa **MAURO JOSÉ CONTE BRACCO**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 11.334.419-3 e do CPF nº 033.265.458-35, residente na Av. Itacira, nº 748, Bairro Planalto Paulista, São Paulo/SP, CEP: 04.061-000

B) Secretário **MATHEUS DE ALMEIDA BRACCO**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 39.568.992-2 e do CPF nº 497.373.078-52, residente na rua Francisco Manoel da Silva, nº100, Bairro Jd. São Caetano, São Caetano do Sul/SP, CEP 09.581-710.

C) Demais partes, **ALEXANDRE NOGUEIRA MARQUES**, brasileiro, casado, contador, inscrito no CRC SP sob o nº 239518/O-3 e do CPF nº 285.887.698-32, residente e domiciliado na rua Francisco Paulo Braion, nº 208 – apto 32B, Jardim Guadalajara, Sorocaba/SP, CEP nº 18045-62;

3 – ORDEM DO DIA: As Demonstrações Contábeis referentes ao exercício 2019.

DELIBERAÇÕES: Como único item da Ordem do Dia, foram apresentadas aos sócios, que correspondem a 100% das quotas desta sociedade Limitada, as Demonstrações Contábeis referentes ao exercício de 2019, Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício, apresentadas pelo Sr. **ALEXANDRE NOGUEIRA MARQUES**. Após a apresentação das Demonstrações Contábeis e discutidas as vantagens e desvantagens de natureza operacional que a empresa obteve no ano de 2019, obteve sua aprovação pelos sócios.

5 - Observa-se que não houve publicação de convocação para assembleia tendo em vista o inequívoco conhecimento prévio dos sócios e seu total comparecimento em assembleia.

6 - ENCERRAMENTO, LAVRATURA DA ATA E ASSINATURAS: Nada mais havendo a tratar e encerrada a Assembleia, a ata, lida e aprovada por todos, foi assinada pelos acionistas presentes.


Indaiatuba, 31 de janeiro de 2020



MAURO JOSE CONTE BRACCO



MATHEUS DE ALMEIDA BRACCO



ALEXANDRE NOGUEIRA MARQUES



|                              |                         |                            |                 |
|------------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------|
| <b>Número de inscrição</b>   | <b>Data de abertura</b> | <b>Endereço eletrônico</b> | <b>Telefone</b> |
| 33.751.367/0001-04<br>MATRIZ | 28/05/2019              | VENDAS@BT2M.CO<br>M.BR     | 19 33121965     |

|                              |                         |                                                                         |                                                                                                      |
|------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nome empresarial</b>      | <b>Nome de fantasia</b> | <b>Natureza jurídica</b>                                                | <b>CNAE</b>                                                                                          |
| B3M DATA<br>INFORMATICA LTDA | B3M                     | 2062 - SOCIEDADE<br>EMPRESÁRIA<br>LIMITADA<br>ENTIDADES<br>EMPRESARIAIS | 47512 - COMÉRCIO<br>VAREJISTA<br>ESPECIALIZADO DE<br>EQUIPAMENTOS E<br>SUPRIMENTOS DE<br>INFORMÁTICA |

|                   |                           |            |                        |                  |           |
|-------------------|---------------------------|------------|------------------------|------------------|-----------|
| <b>Logradouro</b> | <b>Número Complemento</b> | <b>CEP</b> | <b>Bairro/Distrito</b> | <b>Município</b> | <b>UF</b> |
| R CINCO DE JULHO  | 138<br>SALA 01<br>1       |            | CENTRO                 | INDAIA TUBA      | SP        |

PANORAMA DA RELAÇÃO DA EMPRESA COM O GOVERNO FEDERAL

QUADRO SOCIETÁRIO

RECURSOS RECEBIDOS

FAVORECIDO DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL  
Valores recebidos ⓘ: R\$ 688.863,42



Ministério da Economia  
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital  
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Declaração**

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

**Dados do Fornecedor**

CNPJ: 33.751.367/0001-04 DUNS®: 894088466  
Razão Social: B3M DATA INFORMATICA LTDA  
Nome Fantasia: B3M  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 05/08/2021  
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
MEI: Não  
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

**Ocorrências e Impedimentos**

Ocorrência: Nada Consta  
Impedimento de Licitar: Nada Consta  
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta  
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

**Níveis cadastrados:**

Documento(s) assinalado(s) com "\*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

**I - Credenciamento**

**II - Habilitação Jurídica**

**III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal**

|                                                                                             |           |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| Receita Federal e PGFN                                                                      | Validade: | 19/07/2021 |
| FGTS                                                                                        | Validade: | 28/02/2021 |
| Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> ) | Validade: | 12/06/2021 |

**IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)**

|                            |           |                |
|----------------------------|-----------|----------------|
| Receita Estadual/Distrital | Validade: | 07/06/2021     |
| Receita Municipal          | Validade: | 06/01/2021 (*) |

**VI - Qualificação Econômico-Financeira**

Validade: 31/05/2021



## Governo do Estado de Rondônia

Controladoria Geral do Estado

### **CERTIDÃO NEGATIVA - CAGEFIMP**

A Controladoria Geral do Estado de Rondônia **CERTIFICA** que, revendo o **Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual - CAGEFIMP**, até a presente data, **NÃO CONSTA** restrição contra **B3M DATA INFORMATICA LTDA**, inscrita no **CNPJ 33.751.367/0001-04**.

Esta Certidão tem validade de **30 (trinta) dias**.

Emitida em **25/02/2021 às 10:31:02 horas** (Data e Hora de Porto Velho/RO)

Código de Controle: **7291-AE86-512C-4485-84F7-6440-7CD7-1651**

A validação desta certidão deverá ser confirmada pelo Órgão Interessado na página do Portal da Transparência do Estado de Rondônia na Internet, no endereço <http://transparencia.ro.gov.br/Fornecedor/AutenticarCertidao>

---

Controladoria Geral do Estado de Rondônia

Missão: **Zelar pela boa e regular aplicação dos recursos públicos**

Endereço: Avenida Farquar, 2986 - Pedrinhas, CEP 76801-466 - Porto Velho/RO

Palácio Rio Madeira, Edifício Rio Jamari - 4º andar

**Sistema de Emissão de Certidão Negativa via Internet**



# Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

## Certidão Negativa

**Certifico que nesta data (25/02/2021 às 11:33) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 33.751.367/0001-04.**

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6037.B526.13E6.6590 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php)

| Descrição                        | Classificação | Exercicio Atual        |
|----------------------------------|---------------|------------------------|
| <b>ATIVO (1)</b>                 |               |                        |
| <b>ATIVO CIRCULANTE (2)</b>      |               |                        |
| <b>DISPONIVEL (3)</b>            |               |                        |
| BENS NUMERARIOS (4)              | 1.1.1.01      | 10.000,00D             |
| BANCOS C/MOVIMENTO (5)           | 1.1.1.02      | 796,12D                |
| APLICACOES FINANCEIRAS (6)       | 1.1.1.03      | 3.315,83D              |
| <b>=DISPONIVEL</b>               |               | <b>*****14.111,95D</b> |
| <b>VALORES A RECEBER (7)</b>     |               |                        |
| CLIENTES (8)                     | 1.1.2.01      | 106.022,88D            |
| <b>=VALORES A RECEBER</b>        |               | <b>****106.022,88D</b> |
| <b>OUTROS CREDITOS (10)</b>      |               |                        |
| OUTRAS CONTAS A RECEBER (12)     | 1.1.3.02      | 598.300,00D            |
| <b>=OUTROS CREDITOS</b>          |               | <b>****598.300,00D</b> |
| <b>=Total - ATIVO CIRCULANTE</b> |               | <b>****718.434,83D</b> |
| <b>=Total - ATIVO</b>            |               | <b>****718.434,83D</b> |

| Descrição                                    | Classificação | Exercício Atual        |
|----------------------------------------------|---------------|------------------------|
| <b>PASSIVO (34)</b>                          |               |                        |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE (35)</b>               |               |                        |
| <b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E SOCIAIS (42)</b> |               |                        |
| IMPOSTOS A RECOLHER (43)                     | 2.1.4.01      | 40.666,14C             |
| <b>=OBRIGACOES TRIBUTARIAS E SOCIAIS</b>     |               | <b>*****40.666,14C</b> |
| <b>=Total - PASSIVO CIRCULANTE</b>           |               | <b>*****40.666,14C</b> |
| <b>PATRIMONIO LIQUIDO (54)</b>               |               |                        |
| <b>CAPITAL SOCIAL (55)</b>                   |               |                        |
| CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO (56)            | 2.4.1.01      | 10.000,00C             |
| <b>=CAPITAL SOCIAL</b>                       |               | <b>*****10.000,00C</b> |
| <b>RESERVAS DE LUCROS (61)</b>               |               |                        |
| RESERVAS DE LUCROS (63)                      | 2.4.4.02      | 667.768,69C            |
| <b>=RESERVAS DE LUCROS</b>                   |               | <b>****667.768,69C</b> |
| <b>=Total - PATRIMONIO LIQUIDO</b>           |               | <b>****677.768,69C</b> |
| <b>=Total - PASSIVO</b>                      |               | <b>****718.434,83C</b> |



RVA ASSESSORIA CONTABIL LTDA  
CNPJ: 21.844.749/0001-95  
CRC: 2SP033121/O-

| Descrição                                 | Classificação | Conta | Exercício Atual        |
|-------------------------------------------|---------------|-------|------------------------|
| RECEITAS                                  |               |       |                        |
| RECEITA OPERACIONAL BRUTA                 |               |       |                        |
| RECEITA BRUTA                             |               |       |                        |
| VENDA BRUTA                               | 3.1.1.01      | 71    | 459.702,00C            |
| <b>=RECEITA BRUTA</b>                     |               |       | <b>****459.702,00C</b> |
| <b>=Total - RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b> |               |       | <b>****459.702,00C</b> |
| DEDUCOES DAS RECEITAS                     |               |       |                        |
| DEDUCOES E ABATIMENTOS DAS VENDAS         |               |       |                        |
| DEDUCOES E ABATIMENTOS                    | 3.2.1.01      | 74    | 48.238,01D             |
| <b>=DEDUCOES E ABATIMENTOS DAS VENDAS</b> |               |       | <b>****48.238,01D</b>  |
| <b>=Total - DEDUCOES DAS RECEITAS</b>     |               |       | <b>****48.238,01D</b>  |
| <b>=Total - RECEITAS</b>                  |               |       | <b>****411.463,99C</b> |
| DESPESAS                                  |               |       |                        |
| DESPESAS OPERACIONAIS                     |               |       |                        |
| DESPESAS OPERACIONAIS                     |               |       |                        |
| DESPESAS GERAIS                           | 5.1.1.05      | 93    | 1.793,00D              |
| <b>=DESPESAS OPERACIONAIS</b>             |               |       | <b>*****1.793,00D</b>  |
| OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS              |               |       |                        |
| DESPESAS FINANCEIRAS                      | 5.1.2.01      | 96    | 1.206,66D              |
| <b>=OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>      |               |       | <b>*****1.206,66D</b>  |
| <b>=Total - DESPESAS OPERACIONAIS</b>     |               |       | <b>*****2.999,66D</b>  |
| <b>=Total - DESPESAS</b>                  |               |       | <b>*****2.999,66D</b>  |

## RESULTADO DO EXERCÍCIO

=====

RECEITAS-----> 411.463,99C

DESPESAS + CUSTO-----> 2.999,66D

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: \*\*\*\*\*408.464,33

=====

**BALANÇO PATRIMONIAL**

0078 B3M DATA INFORMATICA LTDA

CNPJ: 33.751.367/0001-04

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2019

**1 - ATIVO****1.1 - ATIVO CIRCULANTE****1.1.1 - DISPONIVEL****1.1.1.01 - BENS NUMERARIOS**

1.1.1.01.0001 - CAIXA

10.000,00 D

BENS NUMERARIOS

10.000,00 D

**1.1.1.02 - BANCOS C/MOVIMENTO**

1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL

796,12 D

BANCOS C/MOVIMENTO

796,12 D

**1.1.1.03 - APLICACOES FINANCEIRAS**

1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - APLICACAO

14.886,49 D

APLICACOES FINANCEIRAS

14.886,49 D

**1.1.2 - VALORES A RECEBER****1.1.2.01 - CLIENTES**

1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER

153.000,88 D

CLIENTES

153.000,88 D

**1.1.3 - OUTROS CREDITOS****1.1.3.02 - OUTRAS CONTAS A RECEBER**

1.1.3.02.0006 - EMPRESTIMOS BT2M

101.899,00 D

OUTRAS CONTAS A RECEBER

101.899,00 D

**Total do ATIVO****280.582,49 D****2 - PASSIVO****2.1 - PASSIVO CIRCULANTE****2.1.4 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E SOCIAIS****2.1.4.01 - IMPOSTOS A RECOLHER**

2.1.4.01.0009 - SIMPLES A RECOLHER

11.278,13 C

IMPOSTOS A RECOLHER

11.278,13 C

**2.4 - PATRIMONIO LIQUIDO****2.4.1 - CAPITAL SOCIAL****2.4.1.01 - CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO**

2.4.1.01.0001 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO

10.000,00 C

CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO

10.000,00 C

**2.4.4 - RESERVAS DE LUCROS****2.4.4.02 - RESERVAS DE LUCROS**

2.4.4.02.0001 - LUCROS ACUMULADOS

259.304,36 C

RESERVAS DE LUCROS

259.304,36 C

**Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO...****280.582,49 C**

mby

# BALANÇO PATRIMONIAL

0078 B3M DATA INFORMATICA LTDA

CNPJ: 33.751.367/0001-04

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2019

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2019 conforme documentação apresentada.




MAURO JOSÉ CONTE BRACCO

FUNÇÃO: SOCIO ADMINISTRADOR

RG: 113344193

CPF: 033.265.458-35



MATHEUS DE ALMEIDA BRACCO

FUNÇÃO: SOCIO

RG: 395689922

CPF: 497.373.078-52

ALEXANDRE NOGUEIRA  
MARQUES:28588769832

Assinado de forma digital por ALEXANDRE  
NOGUEIRA MARQUES:28588769832  
Dados: 2020.03.31 18:07:47 -03'00'

ALEXANDRE NOGUEIRA MARQUES

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 285.887.698-32

CT/CRC: 1SP239518/O-3

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

0078 B3M DATA INFORMATICA LTDA


CNPJ: 33.751.367/0001-04

FOLHA: 000001

ENCERRADO EM: 31/12/2019

|                                                                |                     |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>3 - RECEITAS</b>                                            |                     |
| 3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA                                |                     |
| 3.1.1 - RECEITA BRUTA                                          |                     |
| 3.1.1.01 - VENDA BRUTA                                         | 267.835,98 C        |
| <b>RECEITA BRUTA</b>                                           | <b>267.835,98 C</b> |
| 3.2 - DEDUCOES DAS RECEITAS                                    |                     |
| 3.2.1 - DEDUCOES E ABATIMENTOS DAS VENDAS                      |                     |
| 3.2.1.01 - DEDUCOES E ABATIMENTOS                              | 11.278,13 D         |
| <b>DEDUCOES E ABATIMENTOS DAS VENDAS</b>                       | <b>11.278,13 D</b>  |
| 3.3 - OUTRAS RECEITAS                                          |                     |
| 3.3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS                                  |                     |
| 3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS                                | 2.900,00 C          |
| <b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>                                   | <b>2.900,00 C</b>   |
| <b>Total de RECEITAS</b>                                       | <b>259.457,85 C</b> |
| <b>(=) RECEITA LÍQUIDA</b>                                     | <b>259.457,85 C</b> |
| <b>(=) LUCRO BRUTO</b>                                         | <b>259.457,85 C</b> |
| <b>5 - DESPESAS</b>                                            |                     |
| 5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS                                    |                     |
| 5.1.2 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS                           |                     |
| 5.1.2.01 - DESPESAS FINANCEIRAS                                | 153,49 D            |
| <b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>                            | <b>153,49 D</b>     |
| <b>Total de DESPESAS</b>                                       | <b>153,49 D</b>     |
| <b>(=) LUCRO OPERACIONAL</b>                                   | <b>259.304,36 C</b> |
| <b>Resultado Financeiro:</b>                                   |                     |
| <b>Outras Receitas/Despesas:</b>                               |                     |
| <b>(=) LUCRO ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES</b> | <b>259.304,36 C</b> |
| <b>Provisão de Impostos:</b>                                   |                     |
| <b>Participações e Contribuições:</b>                          |                     |
| <b>(=) Total do LUCRO do Período:</b>                          | <b>259.304,36 C</b> |

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2019 conforme documentação apresentada.



MAURO JOSÉ CONTE BRACCO  
 FUNÇÃO: SOCIO ADMINISTRADOR  
 RG: 113344193  
 CPF: 033.265.458-35

ALEXANDRE NOGUEIRA  
 MARQUES:28588769832

Assinado de forma digital por ALEXANDRE  
 NOGUEIRA MARQUES:28588769832  
 Dados: 2020.03.31 18:08:31 -03'00'

ALEXANDRE NOGUEIRA MARQUES  
 FUNÇÃO: CONTADOR  
 CPF: 285.887.698-32  
 CT/CRC: 1SP239518/O-3


## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0078 B3M DATA INFORMATICA LTDA

CNPJ: 33.751.367/0001-04

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2019



MATHEUS DE ALMEIDA BRACCO

FUNÇÃO: SOCIO

RG: 395689922

CPF: 497.373.078-52

**BALANÇO PATRIMONIAL**

0078 B3M DATA INFORMATICA LTDA

CNPJ: 33.751.367/0001-04

FOLHA: 000001

Nº do Diário: 000001

ENCERRADO EM: 31/12/2019

## 1 - ATIVO

## 1.1 - ATIVO CIRCULANTE

## 1.1.1 - DISPONIVEL

1.1.1.01 - BENS NUMERARIOS

10.000,00 D

1.1.1.02 - BANCOS C/MOVIMENTO

796,12 D

1.1.1.03 - APLICACOES FINANCEIRAS

14.886,49 D

DISPONIVEL

25.682,61 D

## 1.1.2 - VALORES A RECEBER

1.1.2.01 - CLIENTES

153.000,88 D

VALORES A RECEBER

153.000,88 D

## 1.1.3 - OUTROS CREDITOS

1.1.3.02 - OUTRAS CONTAS A RECEBER

101.899,00 D

OUTROS CREDITOS

101.899,00 D

Total do ATIVO

280.582,49 D

## 2 - PASSIVO

## 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE

## 2.1.4 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E SOCIAIS

2.1.4.01 - IMPOSTOS A RECOLHER

11.278,13 C

OBRIGACOES TRIBUTARIAS E SOCIAIS

11.278,13 C

## 2.4 - PATRIMONIO LIQUIDO

## 2.4.1 - CAPITAL SOCIAL

2.4.1.01 - CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO

10.000,00 C

CAPITAL SOCIAL

10.000,00 C

## 2.4.4 - RESERVAS DE LUCROS

2.4.4.02 - RESERVAS DE LUCROS

259.304,36 C

RESERVAS DE LUCROS

259.304,36 C

Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO...

280.582,49 C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2019 conforme documentação apresentada.

MAURO JOSÉ CONTE BRACCO

FUNÇÃO: SOCIO ADMINISTRADOR

RG: 113344193

CPF: 033.265.458-35

ALEXANDRE NOGUEIRA MARQUES

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 285.887.698-32

CT/CRC: 1SP239518/O-3

RVA CONSULTORIA

# BALANÇO PATRIMONIAL

0078 B3M DATA INFORMATICA LTDA

CNPJ: 33.751.367/0001-04

Nº do Diário: 000001

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2019

*Matheus A. Bracco*

MATHEUS DE ALMEIDA BRACCO

FUNÇÃO: SOCIO

RG: 395689922

CPF: 497.373.078-52



**BALANÇO PATRIMONIAL**

0078 B3M DATA INFORMATICA LTDA

CNPJ: 33.751.367/0001-04

FOLHA: 000001

Nº do Diário: 000001

ENCERRADO EM: 31/12/2019

## 1 - ATIVO

## 1.1 - ATIVO CIRCULANTE

## 1.1.1 - DISPONIVEL

1.1.1.01 - BENS NUMERARIOS

10.000,00 D

1.1.1.02 - BANCOS C/MOVIMENTO

796,12 D

1.1.1.03 - APLICACOES FINANCEIRAS

14.886,49 D

DISPONIVEL

25.682,61 D

## 1.1.2 - VALORES A RECEBER

1.1.2.01 - CLIENTES

153.000,88 D

VALORES A RECEBER

153.000,88 D

## 1.1.3 - OUTROS CREDITOS

1.1.3.02 - OUTRAS CONTAS A RECEBER

101.899,00 D

OUTROS CREDITOS

101.899,00 D

Total do ATIVO

280.582,49 D

## 2 - PASSIVO

## 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE

## 2.1.4 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E SOCIAIS

2.1.4.01 - IMPOSTOS A RECOLHER

11.278,13 C

OBRIGACOES TRIBUTARIAS E SOCIAIS

11.278,13 C

## 2.4 - PATRIMONIO LIQUIDO

## 2.4.1 - CAPITAL SOCIAL

2.4.1.01 - CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO

10.000,00 C

CAPITAL SOCIAL

10.000,00 C

## 2.4.4 - RESERVAS DE LUCROS

2.4.4.02 - RESERVAS DE LUCROS

259.304,36 C

RESERVAS DE LUCROS

259.304,36 C

Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO...

280.582,49 C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2019 conforme documentação apresentada.

MAURO JOSÉ CONTE BRACCO

FUNÇÃO: SOCIO ADMINISTRADOR

RG: 113344193

CPF: 033.265.458-35

ALEXANDRE NOGUEIRA MARQUES

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 285.887.698-32

CT/CRC: 1SP239518/O-3

RVA CONSULTORIA

# BALANÇO PATRIMONIAL

0078 B3M DATA INFORMATICA LTDA

CNPJ: 33.751.367/0001-04

Nº do Diário: 000001

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2019

*Matheus A. Bracco*

MATHEUS DE ALMEIDA BRACCO

FUNÇÃO: SOCIO

RG: 395689922

CPF: 497.373.078-52





Prefeitura Municipal de Indaiatuba

SECRETARIA DA FAZENDA

Departamento de Rendas Mobiliárias

Fone: (19) 3834-9039

ALVARÁ DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO

Exercício  
2019

CCM  
153.718-2

Data Cadastro  
18/06/2019

CNPJ  
33.751.367/0001-04

Contribuinte  
B3M DATA INFORMATICA LTDA

Nome Fantasia  
B3M

Estabelecimento  
Sim

Endereço  
RUA 5 DE JULHO

Número  
1381

Complemento

CEP  
13330-220

Bairro  
BR CENTRO

Município  
INDAIATUBA

UF  
SP

Atividade  
COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES, DISTRIBUIÇÃO DE COMPONENTE E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, SERVIÇOS DE IMPRESSÃO PARA TERCEIROS, CONSULTORIA, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO, VENDA E LOCAÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, VENDA DE EQUIPAMENTOS AUDIO VISUAL E EQUIPAMENTOS DE MONITORAÇÃO, COMISSARIA DE DESPACHOS E COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, SEM PREDOMINANCIA DE ALIMENTOS OU DE INSUMOS AGROPECUARIOS.

Horário  
NORMAL 8 AS 22 HS

A.V.C.B. Válido  
27/03/2022

Área Utilizada  
50.50

Metragem Linear  
0.00

Solo Público  
0.00

Mesa Jogo  
0

ALVARÁ EMITIDO NOS TERMOS DO ART. 136 DA LEI 1284/1973 E INSTRUÇÃO  
NORMATIVA 04/2010 PARA O ESTABELECIMENTO E ATIVIDADE NELE INDICADOS

AFIXAR EM LUGAR BEM VISÍVEL

Autenticação

334H-ZLM6-2NJQ-012C

Para verificar a autenticidade deste alvará acesse o site:  
[www.indaiatuba.sp.gov.br/fazenda/rendas-mobiliarias/alvara-digital/](http://www.indaiatuba.sp.gov.br/fazenda/rendas-mobiliarias/alvara-digital/)

Indaiatuba, 27 de junho de  
2019

Secretário Municipal da  
Fazenda

Data e hora da emissão: 27/06/2019 10:16:40h.



# PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

## Procuradoria da Dívida Ativa

### Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 33.751.367

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

**não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).**

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº 27190586

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 06/11/2020 16:47:54

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: B3M DATA INFORMATICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 33.751.367/0001-04

Certidão nº: 13497471/2020

Expedição: 12/06/2020, às 13:12:45

Validade: 08/12/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **B3M DATA INFORMATICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **33.751.367/0001-04**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL****CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA****NÚMERO DE INSCRIÇÃO**  
**33.751.367/0001-04**  
**MATRIZ****COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO**  
**CADASTRAL****DATA DE ABERTURA**  
**28/05/2019****NOME EMPRESARIAL**  
**B3M DATA INFORMATICA LTDA****TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)**  
**B3M****PORTE**  
**EPP****CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL**  
**47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática****CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS**  
**46.93-1-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários**  
**47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo**  
**52.50-8-01 - Comissaria de despachos**  
**62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação**  
**80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico**  
**82.19-9-01 - Fotocópias****CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA**  
**206-2 - Sociedade Empresária Limitada****LOGRADOURO**  
**R CINCO DE JULHO****NÚMERO**  
**1381****COMPLEMENTO**  
**SALA 01****CEP**  
**13.330-220****BAIRRO/DISTRITO**  
**CENTRO****MUNICÍPIO**  
**INDAIATUBA****UF**  
**SP****ENDEREÇO ELETRÔNICO**  
**VENDAS@BT2M.COM.BR****TELEFONE**  
**(19) 3312-1965****ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)**  
**\*\*\*\*\*****SITUAÇÃO CADASTRAL**  
**ATIVA****DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL**  
**28/05/2019****MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL****SITUAÇÃO ESPECIAL**  
**\*\*\*\*\*****DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL**  
**\*\*\*\*\***

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **09/11/2020** às **16:32:08** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

**Instrumento Particular de Constituição de Sociedade Empresária Limitada**

**MAURO JOSÉ CONTE BRACCO**, Empresário, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, brasileiro, portador do RG n. 11.334.419-3 SSP/SP, expedido em 19/12/2017, inscrito no CPF sob o n. 033.265.458-35, residente e domiciliado na Avenida Itacira, n. 748, Bairro Planalto Paulista, São Paulo/SP, CEP: 04.061-000, nascido no dia 27 de fevereiro de 1961.

**MATHEUS DE ALMEIDA BRACCO**, Empresário, solteiro, brasileiro, portadora do RG n. 39.568.992-2 SSP/SP, expedido em 16/06/2016, inscrito no CPF sob o n. 497.373.078-52, residente e domiciliado na Rua Francisco Manoel da Silva, n. 100, Bairro Jardim São Caetano, São Caetano do Sul/SP, CEP: 09.581-710, nascido no dia 05 de agosto de 1998.

Únicos sócios da Sociedade Limitada que ora pretendem constituir, tem entre si, justo e contratado, este Instrumento Particular de Constituição de Sociedade Empresária Limitada, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

**DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJETO E DURAÇÃO.**

**CLÁUSULA PRIMEIRA** - A sociedade tem a denominação social de **B3M Data Informática Ltda.**

**CLÁUSULA SEGUNDA** - A sociedade tem sede e domicílio na Rua Cinco de Julho, n. 1381, sala 1, Bairro Centro, Indaiatuba/SP, CEP: 13.330-220 podendo mediante deliberação dos sócios, manter e encerrar filiais e escritórios em qualquer localidade do país.

**CLÁUSULA TERCEIRA** - A sociedade tem por objeto o **Comércio varejista de equipamentos de informática, reparação e manutenção em computadores, distribuição de componentes e acessórios de informática, importação e exportação, serviços de impressão para terceiros, consultoria, manutenção e instalação, venda e locação de suprimentos em informática, venda de equipamentos de áudio visual e equipamentos de monitoração, comissária de despachos e comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários.**



**PARÁGRAFO ÚNICO:** Os sócios declararam expressamente que exploram atividade econômica empresarial organizada, sendo, portanto, uma sociedade empresária, nos termos do artigo 966 caput e parágrafo único e artigo 982 do código civil.

**CLÁUSULA QUARTA** - O prazo de duração da sociedade é indeterminado.

#### **CAPITAL SOCIAL**

**CLÁUSULA QUINTA** - O capital social da sociedade, totalmente subscrito e integralizado pelos sócios neste ato em moeda corrente nacional, é de R\$ 10.000,00(dez mil reais), dividido em dez mil quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, assim distribuído entre os sócios quotistas:

a) **Mauro José Conte Bracco** é possuidor de nove mil novecentas quotas no valor de R\$ 9.900,00(Nove mil novecentos reais).

b) **Matheus de Almeida Bracco** é possuidor de cem quotas no valor de R\$ 100,00(cem reais).

**Parágrafo Primeiro** - Cada quota é indivisível e confere a seu titular o direito a um voto nas deliberações sociais.

**Parágrafo Segundo** - A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, na forma do artigo 1052 da Lei 10.406/02.

#### **ADMINISTRAÇÃO**

**CLÁUSULA SEXTA** - A administração da sociedade incumbe única e exclusivamente ao sócio **Mauro José Conte Bracco**.

**CLÁUSULA SÉTIMA** - Caberá ao administrador, assinando isoladamente, a prática dos atos necessários ou convenientes a sua administração, dispondo eles, dentre outros poderes, dos necessários para:

a) representar a sociedade em juízo e/ou fora dele, ativa ou passivamente, perante terceiros, quaisquer repartições públicas, autoridades federais, estaduais ou municipais, bem como, autarquias, sociedades de economia mista e entidades paraestatais;

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'K' and a circular stamp.



b) assinar isoladamente, representando a totalidade do capital social, quaisquer documentos que importem em responsabilidade ou obrigação econômico-financeira da sociedade, inclusive cheques, escrituras, títulos de dívidas, cambiais, ordens de pagamento, contratos e outros documentos que atribuam dívida à sociedade.

**Parágrafo Primeiro** - As procurações outorgadas pela sociedade deverão ser assinadas pelo administrador, além de mencionarem expressamente os poderes conferidos, deverão, com exceção daquelas para fins judiciais, conter um período de validade limitado.

**Parágrafo Segundo** - A alienação ou oneração de bens imóveis somente poderá efetivar-se mediante a aprovação dos sócios, representando a totalidade do capital social.

**Parágrafo Terceiro** - São expressamente vedados, sendo nulos e inoperantes com relação à sociedade, os atos de qualquer um dos sócios, procuradores ou funcionários que a envolvam em obrigações relativas a negócios ou operações estranhas ao objeto social, tais como, fianças, avais, endossos ou quaisquer outras garantias em favor de terceiros, exceto quando previamente aprovado pelos sócios, representando a totalidade do capital social.

#### **RETIRADA E INGRESSO DE NOVOS SÓCIOS**

**CLÁUSULA OITAVA** – É vedada a entrada de novos sócios, sendo que, nenhum sócio poderá ceder ou transferir qualquer de suas quotas a terceiros.

**Parágrafo Primeiro** - O sócio que pretender deixar a sociedade deverá notificar os demais, por escrito e com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias.

**Parágrafo Segundo** - Uma vez informada a intenção de retirada, será realizado balanço especial de verificação, para apuração do lucro ou prejuízo do período, que será computado juntamente com o valor das cotas do sócio que se retira.

**Parágrafo terceiro** – O valor de retirada apurado será tão somente os investimentos realizados - quota parte do sócio que se retira -, devolvendo-lhe os valores investidos na sociedade, acrescido do lucro do período.

**Parágrafo Quarto** – Na hipótese de prejuízo no período, seu computo será excluído do balanço especial de verificação, devolvendo-se ao sócio apenas seu investimento inicial.

**Parágrafo Quinto** - Não integrará o balanço de verificação para retirada de sócio nenhum outro direito material ou imaterial da sociedade, do estabelecimento comercial, ou da pessoa jurídica.

Q  
M.P.  
K



## DELIBERAÇÕES SOCIAIS

**CLÁUSULA NOVA** - As modificações do contrato social, mediante deliberações dos sócios, deverão observar as disposições contidas nos artigos 1071/1080 do Código Civil.

## EXERCÍCIO SOCIAL

**CLÁUSULA DÉCIMA** - O exercício social terá início em 1º de janeiro e terminará em 31 de dezembro. Ao fim de cada exercício, será levantado o balanço patrimonial correspondente ao mesmo período, bem como, preparadas as demais demonstrações financeiras exigidas por lei. A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA** - Os lucros líquidos ou prejuízos apurados serão distribuídos aos sócios proporcionalmente à participação de cada um no capital social.

## DISPOSIÇÕES GERAIS

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA** - A sociedade se dissolverá nos casos previstos em lei e em caso de dissolução e liquidação da sociedade, será o liquidante escolhido pelos sócios, representando o menor capital social. Nessa hipótese, os haveres da sociedade serão empregados na liquidação das obrigações e o remanescente, se houver, será rateado entre os sócios em proporção ao número de quotas que cada um possuir.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA** - A retirada, exclusão, falecimento ou interdição de um dos sócios, não dissolverá a sociedade, que prosseguirá com os remanescentes, pelo prazo previsto em lei, a menos que estes resolvam liquidá-la.

**Parágrafo Primeiro** - Por se tratar de sociedade de pessoas, em caso de falecimento ou incapacidade judicialmente declarada de qualquer dos sócios, os herdeiros, sucessores ou curadores do sócio falecido ou incapacitado receberão os direitos sociais do falecido ou interditado na forma prevista na Cláusula Oitava deste contrato, operando-se a dissolução parcial.

**Parágrafo Segundo** - Na hipótese prevista no parágrafo primeiro, os sócios remanescentes podem deliberar a autorização para que o sucessor ou curador ingresse na sociedade na qualidade de sócio, desde que à unanimidade de votos.



**Parágrafo Terceiro** - Em tendo ocorrido o falecimento ou interdição de um dos sócios, o inventariante ou o curador, respectivamente, não terão poderes de administração.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA** - Os sócios declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem (em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA** - Todo e qualquer litígio oriundo deste contrato, seja entre os sócios, seja entre o sócio e a sociedade, mesmo durante a fase de liquidação, fica eleito o foro do Município de Itu, Estado de São Paulo renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 3 (TRES) vias de igual forma e teor, juntamente com as duas testemunhas abaixo identificadas, devendo a primeira delas ser arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo, ficando as demais vias na sede da sociedade.

Indaiatuba/SP, 16 de maio de 2019.

29 TABELA  
DE NOTAS

**Mauro Jose Conte Bracco**

CPF sob o n. 033.265.458-35

RG sob o n. 11.334.419-3 SSP/SP

**Matheus de Almeida Bracco**

CPF sob o n. 497.373.078-52

RG sob o n. 39.568.992-2 SSP/SP

Testemunhas:

**Bruna Carolina Berno Neves Martim**

RG: 44.619.978-3 SSP/SP

CPF: 364.420.068-83

**Renata Augusto Lara**

RG: 55.094.590-8 SSP/SP


CPF: 442.388.028-88



# JUCESP - Junta Comercial do Estado

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços  
Departamento de Registro Empresarial e Integração - DREI  
Secretaria de Desenvolvimento Econômico

**CONVENIO ITU**



JUCESP PROTOCOLO  
0.529.172/19-7



## DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO - EPP

NOME EMPRESARIAL

B3M DATA INFORMATICA LTDA

NIRE

DECLARAÇÃO

A Sociedade B3M DATA INFORMATICA LTDA, estabelecida na Rua Cinco de Julho, 1381, SALA 1, Centro, Indaiatuba, SP, CEP:13330-220, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

LOCALIDADE

Indaiatuba - SP

DATA

16/05/2019

NOME E ASSINATURA DO EMPRESÁRIO/SÓCIOS/DIRETORES/ADMINISTRADORES OU REPRESENTANTE LEGAL

NOME

MAURO JOSE CONTE BRACCO (Sócio)

ASSINATURA


NOME

MATHEUS DE ALMEIDA BRACCO (Sócio)

ASSINATURA

Para uso exclusivo da Junta Comercial:

DEFERIDO



25 Tabelionato  
Priscila de Castro Teixeira Pinto Lopes Agapito  
TABELA DE NOTAS TITULAR  
Mogi das Cruzes, 515 - Mogi-SP  
Cep: 04523-012 - Telef: (11) 21020129

Reconheço, por semelhança, a firma de: (1) MAURO JOSE CONTE  
BRACCO, em documento com valor econômico, dou fé.  
São Paulo, 23 de maio de 2019. (Qtd 1: Total R\$ 9,50)  
Em Teste da verdade. Cód. [202934171222320008789-000527]

FABIANA FERRAZ SANTOS - Escrevente Autorizada  
Selo(s): 1 Ato: AA-0724829



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO  
ECONÔMICO - JUCESP  
NIRE LIMITADA

CERTIFICADO DE REGISTRO  
NIRE Nº 3523162499-8

GISELA SIMIEMA CESCHIN  
SECRETÁRIA GERAL

JUCESP





São Paulo, 10 de setembro de 2019.

À B3M Data Informática Ltda.,

A Edge-Core Networks, baseada em **No.1, Creation Rd.3, Hsinchu Science Park, Hsinchu, 30077, Taiwan, R.O.C.**, fabricante dos produtos Edge-Core, atesta que toda sua linha de switches não é fabricada em território nacional e que o fabricante não possui unidades de fabricação no Brasil, sendo portanto desobrigada de possuir o Comprovante de Registro do fabricante do produto no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, acompanhado do respectivo Certificado de Regularidade válido, nos termos do artigo 17, inciso II, da Lei nº 6.938, de 1981, e da Instrução Normativa IBAMA nº 06, de 15/03/2013, e legislação correlata."

Atenciosamente,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "V. Proscurchin", written over a horizontal line.

**Victor Fernando Proscurchin**

Diretor Geral

EDGE-CORE Networks

[victor\\_proscurchin@edge-core.com](mailto:victor_proscurchin@edge-core.com)

M: +55 11 976 222 637

No.1, Creation Rd.3, Hsinchu Science Park,  
Hsinchu, 30077, Taiwan, R.O.C


Vimos através desta declara que a empresa **B3M Data Informatica Ltda**, inscrita no CNPJ sob nº 33.751.367/0001-04, com seus atos registrados na Junta Comercial do Estado de SP sob NIRE 3523162499-8, teve suas atividades iniciadas em 31/05/2019, conforme ata de assembleia registrada na mesma data.

Devido a abertura no decorrer do ano de 2019, a mesma tem apenas o balanço de abertura, onde através desse não é possível calcular os índices solicitados no item b.1 do item 12.5.

Dessa forma a empresa irá utilizar o item **12.5.2**, onde a empresa tem um Patrimônio Líquido de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo superior a 6% do valor estimado do lote(s) arrematados, que neste caso o lote é de R\$ 66.500,00 (sessenta seis mil e quinhentos reais), aplicando os 6% o valor será de R\$ 3.990,00 (três mil novecentos e noventa reais), sendo inferior ao nosso Patrimônio Líquido, com isso a empresa atende o item 12.5.2.

A B3M Data Informática Ltda declara que irá cumprir todos os deveres, prazos e entregas dos produtos para com este edita.

Sem mais, Itu 31/10/2019



Alexandre Nogueira Marques  
CRC 1SP239518/O-3  
CPF 285.887.698-32





Ministério da Economia  
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital  
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Declaração**

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

**Dados do Fornecedor**

CNPJ: 33.751.367/0001-04  
Razão Social: B3M DATA INFORMATICA LTDA  
Nome Fantasia: B3M  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 05/08/2021

**Ocorrências e Impedimentos**

Ocorrência: Nada Consta  
Impedimento de Licitar: Nada Consta

**Níveis cadastrados:**

**I - Credenciamento**

**II - Habilitação Jurídica**

**III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal**

|                                                                                             |           |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| Receita Federal e PGFN                                                                      | Validade: | 07/12/2020 |
| FGTS                                                                                        | Validade: | 25/11/2020 |
| Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> ) | Validade: | 07/05/2021 |

**IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal**

|                            |           |            |
|----------------------------|-----------|------------|
| Receita Estadual/Distrital | Validade: | 09/05/2021 |
| Receita Municipal          | Validade: | 06/12/2020 |

**VI - Qualificação Econômico-Financeira**

Validade: 31/05/2021

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 09/11/2020 17:52

CPF: 033.265.458-35 Nome: MAURO JOSE CONTE BRACCO

Ass: \_\_\_\_\_

| REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL                                                                                           |                           | LEI Nº 7.116 DE 29 DE AGOSTO DE 1983                                                |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>ESTADO DE SÃO PAULO</b><br>SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA<br>INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO<br>"RICARDO GUMBLETON DAUNT" |                           | 8100-0                                                                              |    |
| NOME<br><b>MAURO JOSÉ CONTE BRACCO</b>                                                                                   |                           |                                                                                     |    |
|                                         |                           |                                                                                     |    |
| FILIAÇÃO<br>ANTÔNIO BRACCO                                                                                               |                           |                                                                                     |    |
| DALVA CONTE BRACCO                                                                                                       |                           |                                                                                     |    |
| DATA NASCIMENTO<br><b>27/02/1961</b>                                                                                     | ORGÃO EXPEDIDOR<br>SSP-SP | FATOR RH                                                                            |    |
| NATURALIDADE<br>S. PAULO - SP                                                                                            | OBSERVAÇÃO                |                                                                                     |    |
| 53594C2F                                                                                                                 | ASSINATURA DO TITULAR     |                                                                                     |    |
| <b>CPF 033265458/35</b>                                                                                                  |                           | DNI                                                                                 |    |
| REGISTRO GERAL <b>11.334.419-3</b>                                                                                       |                           | 2 via DATA DE EXPEDIÇÃO <b>21/10/2019</b>                                           |    |
| REGISTRO CIVIL                                                                                                           |                           | SÃO PAULO-SP JARDIM AMÉRICA CC:LV.B42 /FLS.100 /Nº08755                             |    |
| T. ELEITOR                                                                                                               | CTPS                      | SÉRIE                                                                               | UF |
| NIS/PIS/PASEP<br>10760776129                                                                                             | IDENTIDADE PROFISSIONAL   |                                                                                     |    |
| CERT. MILITAR                                                                                                            |                           |                                                                                     |    |
| CNH                                                                                                                      | CNS                       |                                                                                     |    |
| Militar Yamamoto<br>Delegado de Polícia Divisório IIRGD.SSP.SP                                                           |                           | POLEGAR DIREITO                                                                     |    |
| ASSINATURA DO DIRETOR                                                                                                    |                           |  |    |
| <b>VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL</b>                                                                              |                           |                                                                                     |    |

299 TAB. 116  
PRISCILA  
COPIA  
MAURO JOSÉ CONTE BRACCO  
112383  
AUTENTICAÇÃO  
AU1083AI0045321  
2020  
VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICAÇÃO  
ADILAMAR FIGUEIREDO S. S. SALVADORE  
ESCREVENTE AUTORIZADA  
P. AUT. H\$ 3.70

EM BRANCO

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0078 B3M DATA INFORMATICA LTDA

CNPJ: 33.751.367/0001-04

Nº do Diário: 000001

FOLHA: 000001

ENCERRADO EM: 31/12/2019

## 3 - RECEITAS

## 3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA

## 3.1.1 - RECEITA BRUTA

## 3.1.1.01 - VENDA BRUTA

267.835,98 C

267.835,98 C

RECEITA BRUTA

## 3.2 - DEDUCOES DAS RECEITAS

## 3.2.1 - DEDUCOES E ABATIMENTOS DAS VENDAS

## 3.2.1.01 - DEDUCOES E ABATIMENTOS

DEDUCOES E ABATIMENTOS DAS VENDAS

11.278,13 D

11.278,13 D

## 3.3 - OUTRAS RECEITAS

## 3.3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS

## 3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS

2.900,00 C

2.900,00 C

RECEITAS OPERACIONAIS

259.457,85 C

Total de RECEITAS

259.457,85 C

(=) RECEITA LÍQUIDA

259.457,85 C

(=) LUCRO BRUTO

## 5 - DESPESAS

## 5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS

## 5.1.2 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS

## 5.1.2.01 - DESPESAS FINANCEIRAS

153,49 D

153,49 D

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS

153,49 D

Total de DESPESAS

259.304,36 C

(=) LUCRO OPERACIONAL

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

259.304,36 C

(=) LUCRO ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES

Provisão de Impostos:

Participações e Contribuições:

259.304,36 C

(=) Total do LUCRO do Período:

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2019 conforme documentação apresentada.

MAURO JOSÉ CONTE BRACCO  
FUNÇÃO: SOCIO ADMINISTRADOR  
RG: 113344193  
CPF: 033.265.458-35

ALEXANDRE NOGUEIRA MARQUES  
FUNÇÃO: CONTADOR  
CPF: 285.887.698-32  
CT/CRC: 1SP239518/O-3

# DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0078 B3M DATA INFORMATICA LTDA

CNPJ: 33.751.367/0001-04

Nº do Diário: 000001

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2019



MATHEUS DE ALMEIDA BRACCO

FUNÇÃO: SOCIO

RG: 395689922

CPF: 497.373.078-52

[Voltar](#)[Imprimir](#)

## **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 33.751.367/0001-04

**Razão Social:** B3M DATA INFORMATICA LTDA

**Endereço:** RUA CINCO DE JULHO 1381 / CENTRO / INDAIATUBA / SP / 13330-220

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 27/10/2020 a 25/11/2020

**Certificação Número:** 2020102705223450870375

Informação obtida em 06/11/2020 16:44:26

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

**Consulta Pública ao Cadastro  
ICMS****Cadastro de Contribuintes de  
ICMS - Cadesp**

Código de controle da consulta: 9cd0bd8c-7375-4ad5-963e-bca34cbb7f23

| Estabelecimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>IE:</b> 353.378.260.114<br><b>CNPJ:</b> 33.751.367/0001-04<br><b>Nome Empresarial:</b> B3M DATA INFORMATICA LTDA<br><b>Nome Fantasia:</b> B3M<br><b>Natureza Jurídica:</b> Sociedade Empresária Limitada                                                                                                                                    |  |
| Endereço                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| <b>Logradouro:</b> RUA CINCO DE JULHO<br><b>Nº:</b> 1381<br><b>CEP:</b> 13.330-220<br><b>Município:</b> INDAIATUBA<br><b>Complemento:</b> SALA 01<br><b>Bairro:</b> CENTRO<br><b>UF:</b> SP                                                                                                                                                    |  |
| Informações Complementares                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| <b>Situação Cadastral:</b> Ativo<br><b>Ocorrência Fiscal:</b> Ativa<br><b>Regime de Apuração:</b> NORMAL - REGIME PERIÓDICO DE APURAÇÃO<br><b>Atividade Econômica:</b> Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática<br><b>Data da Situação Cadastral:</b> 28/05/2019<br><b>Posto Fiscal:</b> PF-10 - CAMPINAS |  |
| Informações NF-e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| <b>Data de Credenciamento como emissor de NF-e:</b> 29/05/2019<br><b>Indicador de Obrigatoriedade de NF-e:</b> Obrigatoriedade Total<br><b>Data de Início da Obrigatoriedade de NF-e:</b> 01/04/2010                                                                                                                                           |  |

[Voltar](#)

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios contribuintes cadastrados. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com eles ajustadas.

Versão: 3.63.0

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo