

A  
Superintendência Estadual de Compras e Licitações - SUPEL

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 704/2020/ SUPEL/ÔMEGA/RO

Proposta de preços que faz a empresa WALL AMBIENTES CORPORATIVOS LTDA ME, inscrita no CNPJ (MF) nº 23.047.547/0001-48 e inscrição estadual nº 90.70.146.069, estabelecida à Rua João Reinaldo Zanon, nº 355, Casa 01, Canguiri, Colombo/PR, neste ato representado por Francisca da Costa RG: 4.025.762-4. CPF: 553.078.76904, abaixo assinada, propõe a Superintendência Estadual de Compras e Licitações - SUPEL, a entrega do objeto abaixo indicado, conforme Termo de Referência do Edital em epígrafe, nas seguintes condições:

PROPOSTA DE PREÇOS					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.	V.UNT.	V. TOTAL
01	<p>Arquivo deslizante: sistema de organização deslizante para guarda de Armamentos diversos, fabricado e chapa de aço submetida a tratamento anti-ferruginoso e pintura epóxi a pó, formado por partes estáticas ou retráteis composto por corpos duplos ou simples, podendo ser em corpo duplo tipo herbário, entomológico, ou ainda composto por tela aramada para guarda de acervos de 325 mm extensível até 550 mm (profundidade) x 1000 mm extensível até 1400 mm (largura), e 2230 mm extensível até 2925 mm (altura) de medidas internas, apto a ser equipado com qualquer tipo de componente interno, inclusive para armazenamento de moldura artística, permitindo assim formar conjuntos em áreas e composições internas e externas diferentes em conjuntos de até 10 (dez) metros de profundidade conforme especificação.</p> <p>Marca: London</p> <p>Fabricante: London</p> <p>Modelo: Light</p> <p>Procedência: Nacional</p>	METRO LINEAR	375	R\$ 548,80	R\$ 205.800,00
02	<p>Arquivo deslizante: sistema de organização deslizante para guarda de Armamentos diversos, fabricado e chapa de aço submetida a tratamento antif-erruginoso e pintura epóxi a pó, formado por partes estáticas ou retráteis composto por corpos duplos ou simples, podendo ser em corpo duplo tipo herbário, entomológico, ou ainda composto por tela aramada</p>	METRO LINEAR	125	R\$ 548,80	R\$ 68.600,00

	<p>para guarda de acervos de 325 mm extensível até 550 mm (profundidade) x 1000 mm extensível até 1400 mm (largura), e 2230 mm extensível até 2925 mm (altura) de medidas internas, apto a ser equipado com qualquer tipo de componente interno, inclusive para armazenamento de moldura artística, permitindo assim formar conjuntos em áreas e composições internas e externas diferentes em conjuntos de até 10 (dez) metros de profundidade conforme especificação.</p> <p>Marca: London</p> <p>Fabricante: London</p> <p>Modelo: Light</p> <p>Procedência: Nacional</p>				
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

**Valor Total da Proposta: R\$ 274.400,00**

**(Duzentos e setenta e quatro mil e quatrocentos reais)**

- b) Nos preços acima estão incluídos todos os insumos que o compõem, inclusive as despesas com impostos, taxas, seguros, montagem e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento do objeto desta Licitação.
- c) O prazo de entrega é de 60 (sessenta) dias.
- d) Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias.
- e) Garantia: 24 (vinte e quatro) meses a contar da data de assinatura do Termo de Recebimento Definitivo
- f) Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos receber a nota de empenho no prazo determinado no Edital, indicado para esse fim a Sra. Francisca da Costa, Carteira de identidade nº 4.025.762-4, CPF nº 553.078.76904, Administradora, como responsável legal desta empresa.
- g) Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

**1 – DADOS DA EMPRESA:**

Razão Social: Wall Ambientes Corporativos Ltda ME      CNPJ: 23.047.547/0001-48  
 Insc. Estadual: 90.70.146.069      Insc. Municipal: 540.365.59  
 Endereço: Rua João Reinaldo Zanon, nº 355, Casa 01, Bairro Canguiri, Colombo/PR –CEP: 83.412.530  
 Banco: Itaú Agência: 0879 Conta Corrente: 07119-9  
 Telefone: (41) 99117-8629  
 E-mail: wall.ambientes.corp@gmail.com

**2 – DADOS REPRESENTANTE LEGAL:**

Nome Completo: Francisca da Costa  
 Nacionalidade: Brasileira  
 RG: 4.025.762-4  
 CPF: 553.078.76904

Declaramos que estão incluídas as incidências fiscais e demais encargos trabalhistas, previdenciários e comerciais, inclusive todas as despesas com transportes, seguros e tributos de qualquer natureza ou espécie, incluindo complementação de impostos, quando for o caso, e todas as demais despesas necessárias ao fornecimento materiais, objeto deste instrumento convocatório, tudo por conta da proponente/contratada.

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Módulos para arquivamento e armazenagem podendo ser duplos ou simples, capazes de deslizarem horizontalmente sobre rodízios apoiados em trilhos atendendo especificações técnicas baseadas na EN15095 e nos requisitos apresentados na ABNT PE – 388, atendendo requisitos do sistema 5 recomendado pela norma ABNT NBR ISO/IEC 17067; podendo ser nas medidas de acordo com a demanda pelo Órgão solicitante - sendo simples de largura de 425mm extensível a 650mm e duplas de 550mm extensível a 1.275mm de largura x 800mm extensível a 1.200mm de largura de face x 2.230mm extensível a 2.925 mm de altura externa, apto a ser equipado com qualquer tipo de componente interno conforme descritivo abaixo:

Deslocamento: Mecânico; no qual o deslocamento dos módulos é acionado por mecanismos de movimentação, tais como, volantes, manivelas ou similares.

De acordo com a aplicabilidade a ser dada ao produto, o arquivo deslizante deve atender aos requisitos de capacidade de carga de acordo com Tabela 1 – Capacidade de Carga da ABNT PE 388 correspondente a Categoria 3 para Arquivo deslizante para uso em ambientes de uso geral, cujo material a ser armazenado pode necessitar de mais de um usuário para movimentação e armazenagem. Elementos Estruturais: Cada unidade do arquivo deslizante, que pode ser móvel ou fixa, onde o acesso em suas unidades simples é dado apenas de um lado e em suas unidades duplas com acesso por dois lados. Ainda deverão conter: trilho para deslocamento dos módulos confeccionado em alumínio extrusado de alta resistência, tempera t5; anodização fosca fornecendo proteção e acabamento com medidas de espessura de 1,9 mm, largura de 105a 125 mm de largura e 20 mm de altura, formando perfil duplo que escora a guia estabilizadora. Contém perfil trapezoidal trefilado zíncado no centro da base do trilho, com  $\frac{1}{2}$ " de altura e 2,1mm de espessura, que garante estabilidade e segurança para a movimentação do conjunto. Bases da estrutura inferior para instalação e sustentação do módulo podendo ser fixa ou deslizante; elementos verticais para sustentação e regulagem dos componentes a cada 25mm podendo ser vazado ou fechado internamente de acordo com a necessidade do projeto e objeto a ser armazenado; elemento divisor longitudinal para estruturação e divisão central dos módulos; fechamento superior para fechamento e travamento do módulo; manípulo para movimentação mecânica do arquivo em aço carbono, recortados a laser com esferas e manoplas rotativas em alumínio polido, com trava individual dos módulos acoplado a um mecanismo de movimentação com engrenagens fixado no centro da estrutura lateral externa do módulo móvel. Sistema de vedação e amortecimento dos módulos localizado nas extremidades dos corpos (painel frontal, traseiro e superior) com a função de proteger as mãos dos operadores contra possíveis acidentes e também não permitir vãos abertos entre os corpos, quando o operador fechar o corredor de consulta, produzida com borracha vulcanizada dureza média 60 ( $\pm 5$ ) shore a e resistência ao calor de 60°C, com duas abas posteriores permitindo o perfeito encaixe dentro do perfil metálico de fixação. Perfil metálico de fixação em aço carbono 1010/1020 em formato ômega impedindo o arranqueamento das borrachas.

### Componentes:

- Prateleira (plano horizontal): superfície horizontal regulável, com dimensões compatíveis com a largura e a profundidade de cada face do módulo.
- Quadro corrediço para pastas suspensas - arquivamento frontal: quadro instalado com corrediças telescópicas, dotado de apoios para sustentação de pastas suspensas na posição frontal.
- Quadro corrediço para pastas suspensas - arquivamento lateral: quadro instalado com corrediças telescópicas, dotado de apoios para sustentação de pastas suspensas na posição lateral.
- Suporte para pastas pendulares: conjunto formado por suportes para sustentação de pastas com engates pendulares.

- Gaveta: compartimento dotado de corrediças telescópicas, com largura e profundidade compatíveis com as dimensões da face e com diferentes alturas, adequadas aos objetos a serem armazenados.

- Mesa de apoio: superfície plana horizontal dotada de corrediças telescópicas, com largura e profundidade compatíveis com as dimensões da face do módulo, utilizada para consultas e anotações.

Painel frontal: - Componente para acabamento frontal e proteção do sistema de movimentação; podendo ser bipartido ou tripartido. Conjunto de portas com cantos arredondados e diversas dobradiças verticais a fim

41 - 3056-0808

João Reinaldo Zanon - Nº 355 - Colombo - PR  
www.wallambientes.com.br - wallamb.comercial@gmail.com



de estruturar o conjunto; reforço interno que também pode ser utilizado como porta catálogo com abertura superior; Portas de giro com abertura de 180 graus utilizando dobradiças semi-embutidas em zamak e pino em aço carbono; sistema de fechamento através de fechadura com acoplamento de duas hastas em aço gerando o travamento superior e inferior das portas.

Pintura: - Todas as peças confeccionadas em aço passam por tratamento anti-ferruginoso através de processo continuo de decapagem e fosfatização por banhos ou aspersão garantindo a ausência de agentes corrosivos sobre a superfície da peça e depois induzidas a secagem, evitando o aparecimento de pontos de oxidação. Após tratamento, as peças são pintadas através de processo eletrostático com tinta na cor cinza claro ou definida pelo cliente, a base de resina epóxi-pó seguindo o procedimento específico da ABNT PE 289(Certificação do Processo de Preparação e Pintura em Superfícies Metálicas).

Colombo, 03 de fevereiro de 2021.  
**FRANCISCA DA COSTA:55307876904**  
Assinado de forma digital  
por FRANCISCA DA COSTA:55307876904  
76904 Dados: 2021.02.03  
11:05:42 -03'00'

Wall Ambientes Corporativos  
Francisca da Costa  
RG: 4.025.762-4 CPF: 553.078.769.04




The logo consists of the word "LONDON" in a bold, white, sans-serif font. The letters are partially obscured by five red, 3D-style rectangular blocks that are angled outwards from the left side of the text. The blocks are a solid red color and have a slight shadow, giving them a sense of depth and perspective.



ARQUIVOS E SISTEMAS

Catálogo de apresentação de soluções criativas das linhas  
Deslizantes e Fixos, para arquivamentos de documentos e  
materiais de várias finalidades.



ARQUIVOS E SISTEMAS

 ISO 9001





**20  
anos**

A **London Arquivos e Sistemas**

é uma empresa presente no mercado há **20 anos** oferecendo soluções criativas e racionais para arquivamento e acondicionamento de documentos e materiais dos mais diversos tamanhos e finalidades.

Prezando sempre pela **qualidade**, atende desde pequenos escritórios a grandes indústrias, bem como órgãos públicos municipais, estaduais e federais. Desenvolvemos também soluções para universidades, museus, bibliotecas, reservas técnicas e herbários, hospitais, bancos, cartórios, tanto em arquivos **deslizantes** como **fixos** e **trainéis**.

# DESLIZANTES

- |           |                                                            |                                                         |
|-----------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>08</b> | <b>Eletron</b><br>Elétrico de movimentação                 |                                                         |
| <b>08</b> | <b>Exclusive</b><br>Painel tripartido                      |                                                         |
| <b>09</b> | <b>Light</b><br>Versatilidade e qualidade                  |                                                         |
| <b>09</b> | <b>Easy</b><br>Mercado privado                             |                                                         |
|           |                                                            | <b>Space Box</b><br>Circulação de ar e etc              |
|           |                                                            | <b>Trainel</b><br>Museus e pinacotecas                  |
|           |                                                            | <b>Herbarium</b><br>Estrutura funcional                 |
|           |                                                            | <b>Simulação de projetos</b><br>Peça já a sua simulação |
| <b>12</b> | <b>Painéis Opcionais</b><br>Confira                        | <b>10</b>                                               |
| <b>12</b> | <b>Tipos de Trilho</b><br>Alumínio, aço e plataforma       | <b>10</b>                                               |
| <b>13</b> | <b>Acessórios</b><br>Pastas, etiquetas e etc.              | <b>11</b>                                               |
| <b>13</b> | <b>Componentes Internos</b><br>Prateleiras, gavetas e etc. | <b>11</b>                                               |

## FIXOS

### Biblós

Bibliotecas, escritórios e afins

16

### Slim

Segurança e otimização

18

### Rede Internacional

Saiba aonde estamos


20

### Certificações

Qualidade comprovada

20

# DESLIZANTES





## ELETRON

A linha Eletron traz a tecnologia do sistema elétrico de movimentação. Possibilita a customização do painel em aço, vidro, plotter ou tripartido com diferenciações de cores e acabamentos, assim como a instalação sobre estrado acarpetado ou emborrachado.

## EXCLUSIVE

A linha Exclusive possui painel tripartido com painel central em vidro podendo ser customizado com plotter. Resultando em um design diferenciado, proporcionando um visual moderno e exclusivo para o seu arquivo.



## LINHAS



VERSATILIDADE, QUALIDADE E  
PREÇO JUSTO EM UM SÓ PRODUTO.

## LIGHT

A linha Light foi desenvolvida com o objetivo de unir a versatilidade, qualidade e preço justo em um só produto. Com painel bipartido que possibilita acabamento diferenciado na cabeceira do painel central e a escolha de componentes internos específicos para cada tipo de material.

## EASY

A linha Easy foi desenvolvida para o mercado privado e pequenos investidores que querem um produto de qualidade, mas com menor custo. Suas medidas e cores são padronizadas para manter o conceito da compra "easy".



PRODUTO DE QUALIDADE,  
MAS COM MENOR CUSTO.

## SPACE BOX

A linha Space Box com suas paredes vazadas permitem maior circulação de ar e facilitam melhor visualização e localização do material arquivado, ideal para o armazenamento de materiais diversos. Foi projetada para atender a grandes necessidades de armazenamento com baixo custo.




## TRAINEL


Desenvolvido para ser a melhor solução para museus e pinacotecas, pois une beleza, praticidade e segurança para o acondicionamento das obras. Suas paredes com sistema deslizante ou pivotante, com painéis unilaterais ou bilaterais para melhor aproveitamento de espaço, podendo ser ajustado para armazenamento de ferramentas e outros objetos.

## HERBARIUM

A linha Herbarium foi desenvolvida com estrutura funcional e hermeticamente vedada. Essa linha atende as necessidades de armazenamento em herbários, permitindo a escolha de componentes internos específicos para qualquer tipo de coleção científico biológica.





## SIMULAÇÃO DE PROJETOS



Estantes convencionais desperdiçam espaço, o sistema de arquivos deslizantes London ocupa em média 50% do espaço utilizado por arquivos comuns, o que na mesma área se pode até duplicar a capacidade de arquivamento antes utilizados por estantes comuns.

# DIMENSÕES



	LIGHT	EASY	SPACE BOX	HERBARIUM	SLIM
ELETRON	1.130	1.275	1.240	1.080	
EXCLUSIVE	2.170	2.315	2.280	2.120	
SPACE BOX	3.210	3.355	3.320	3.160	
HERBARIUM	4.250	4.395	4.360	4.200	
SLIM	5.290	5.435	5.400	5.240	
	6.330	6.475	6.440	6.280	
	7.370	7.515	7.480	7.320	
	8.410	8.555	8.520	8.360	
	9.450	9.595	9.560	9.400	
	10.490	10.635	10.600	10.440	

Uso combinado de extensões, ajusta o conjunto a qualquer formato de sala.  
Unidade de medida mm

## PAINÉIS OPCIONAIS



Clean

Custom

Plotter


Vidro

## TRILHOS





## ACESSÓRIOS




Pasta suspensa  
(Kraft e Timbó)

Pasta dígito terminal  
(Kraft e Timbó)

Pasta pendular  
(Kraft e Timbó)

Etiqueta dígito terminal  
(Numeração de 0-9)



Caixa de Inativos

MasterClick

ArqMaster

# FIXOS





A linha Biblós foi desenvolvida para atender a necessidade de bibliotecas, escritórios e até mesmo residências. Suas medidas foram pensadas para melhor acomodar livros, folders, catálogos, revistas e mídias. Sua estrutura poderá ser readequada para acomodação de componentes específicos do arquivo deslizante.

## CARACTERÍSTICAS

- ▶ Estrutura modular fixa, simples ou dupla.
- ▶ Cor padrão argila com laterais diferenciadas.
- ▶ Regulagem dos componentes internos sem o uso de ferramentas.
- ▶ Flexibilidade na composição interna.
- ▶ Permite a regulagem dos componentes internos pelo usuário sem a utilização de ferramentas.

## DIFERENCIAIS

Permite a readequação da estrutura para acomodação de pastas suspensas, gavetas, entre outros.



# BIBLÓS



Prateleira



Placa de sinalização  
estante dupla



Placa de sinalização  
estante simples



Expositor inclinado



Expositor de mesa



Prateleira para mídias



Carrinho biblós




Bibliocanto sinalizador




Módulo de devolução  
simples

## DIMENSÕES

ALTURA



LARGURAS



As larguras podem variar de acordo  
com o material a ser armazenado  
no arquivo. Unidade de medida em mm.



A linha Slim substitui os arquivos de aço convencionais de quatro gavetas e os armários de madeira, aliando segurança, otimização e organização de espaço de forma a mantê-lo próximo ao usuário.


## CARACTERÍSTICAS

- ▶ Os gaveteiros para pastas suspensas armazenam aproximadamente 45 pastas suspensas por gaveta enquanto cada gaveta disposta no arquivo Slim armazena aproximadamente 70 pastas.
- ▶ Estrutura modular fixa, simples ou dupla.
- ▶ Ideal para pequenos espaços.
- ▶ Cor padrão cinza N6,5 com possibilidade de alteração na cor.
- ▶ Flexibilidade na composição interna.
- ▶ Permite a regulagem dos componentes internos pelo usuário sem a utilização de ferramentas.




## DIMENSÕES

### ALTURAS



Alturas externas dos módulos.  
Unidade de medida em mm.


### LARGURAS




Seis medidas para cada tipo de acervo.

## EXTENSÕES

Uso combinado de extensões ajusta o conjunto a qualquer formato de sala.



Extensões Externas.  
Unidade de medida em mm.



Gavetas



Porta de correr para  
módulo 2.000 a 10.000



Chave individual



Prateleira lisa



Mesa corrediça



Gaveta para pasta  
suspensa



Base para pasta pendular



Regulagem dos componentes  
internos a cada 25mm



Encosto em "T"

# REDE INTERNACIONAL



A **London** está presente em mais de 20 estados brasileiros com a matriz em Pinhais/Pr. Também operamos no Mercosul através de representantes exclusivos.

## CERTIFICAÇÕES

Possuímos certificações que garantem a qualidade, resistência, estabilidade e durabilidade do produto. Através de laudos emitidos por laboratórios acreditados pelo INMETRO, atende as normas ABNT, ASTM e também as normas de ergonomia NR17.







ARQUIVOS E SISTEMAS

 ISO 9001

 41 3097 4100  41 99914 0292

[www.londonarquivos.com.br](http://www.londonarquivos.com.br)

[comercial@londonarquivos.com.br](mailto:comercial@londonarquivos.com.br)

 [facebook.com/LondonArquivos](https://facebook.com/LondonArquivos)


R. Corbélia, 1303 - Emílio Perneta | Pinhais/PR

The logo consists of the word "LONDON" in a bold, white, sans-serif font. The letters are partially obscured by five red, 3D-style rectangular blocks that are angled outwards from the left side of the text. The blocks are a solid red color and have a slight shadow, giving them a sense of depth and perspective. The overall design is clean and modern, with a strong emphasis on the color red and the word "LONDON".



ARQUIVOS E SISTEMAS

Catálogo de apresentação de soluções criativas das linhas  
Deslizantes e Fixos, para arquivamentos de documentos e  
materiais de várias finalidades.



ARQUIVOS E SISTEMAS

 ISO 9001





**20  
anos**

A **London Arquivos e Sistemas**

é uma empresa presente no mercado há **20 anos** oferecendo soluções criativas e racionais para arquivamento e acondicionamento de documentos e materiais dos mais diversos tamanhos e finalidades.

Prezando sempre pela **qualidade**, atende desde pequenos escritórios a grandes indústrias, bem como órgãos públicos municipais, estaduais e federais. Desenvolvemos também soluções para universidades, museus, bibliotecas, reservas técnicas e herbários, hospitais, bancos, cartórios, tanto em arquivos **deslizantes** como **fixos** e **trainéis**.

# DESLIZANTES

- |           |                                                            |                                                         |
|-----------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>08</b> | <b>Eletron</b><br>Elétrico de movimentação                 |                                                         |
| <b>08</b> | <b>Exclusive</b><br>Painel tripartido                      |                                                         |
| <b>09</b> | <b>Light</b><br>Versatilidade e qualidade                  |                                                         |
| <b>09</b> | <b>Easy</b><br>Mercado privado                             |                                                         |
|           |                                                            | <b>Space Box</b><br>Circulação de ar e etc              |
|           |                                                            | <b>Trainel</b><br>Museus e pinacotecas                  |
|           |                                                            | <b>Herbarium</b><br>Estrutura funcional                 |
|           |                                                            | <b>Simulação de projetos</b><br>Peça já a sua simulação |
| <b>12</b> | <b>Painéis Opcionais</b><br>Confira                        | <b>10</b>                                               |
| <b>12</b> | <b>Tipos de Trilho</b><br>Alumínio, aço e plataforma       | <b>10</b>                                               |
| <b>13</b> | <b>Acessórios</b><br>Pastas, etiquetas e etc.              | <b>11</b>                                               |
| <b>13</b> | <b>Componentes Internos</b><br>Prateleiras, gavetas e etc. | <b>11</b>                                               |

## FIXOS

### Biblós

Bibliotecas, escritórios e afins

16

### Slim

Segurança e otimização

18

### Rede Internacional

Saiba aonde estamos

20

### Certificações

Qualidade comprovada

20

# DESLIZANTES





## ELETRON

A linha Eletron traz a tecnologia do sistema elétrico de movimentação. Possibilita a customização do painel em aço, vidro, plotter ou tripartido com diferenciações de cores e acabamentos, assim como a instalação sobre estrado acarpetado ou emborrachado.

## EXCLUSIVE

A linha Exclusive possui painel tripartido com painel central em vidro podendo ser customizado com plotter. Resultando em um design diferenciado, proporcionando um visual moderno e exclusivo para o seu arquivo.



## LINHAS



VERSATILIDADE, QUALIDADE E  
PREÇO JUSTO EM UM SÓ PRODUTO.

## LIGHT

A linha Light foi desenvolvida com o objetivo de unir a versatilidade, qualidade e preço justo em um só produto. Com painel bipartido que possibilita acabamento diferenciado na cabeceira do painel central e a escolha de componentes internos específicos para cada tipo de material.

## EASY

A linha Easy foi desenvolvida para o mercado privado e pequenos investidores que querem um produto de qualidade, mas com menor custo. Suas medidas e cores são padronizadas para manter o conceito da compra "easy".



PRODUTO DE QUALIDADE,  
MAS COM MENOR CUSTO.

## SPACE BOX

A linha Space Box com suas paredes vazadas permitem maior circulação de ar e facilitam melhor visualização e localização do material arquivado, ideal para o armazenamento de materiais diversos. Foi projetada para atender a grandes necessidades de armazenamento com baixo custo.




## TRAINEL


Desenvolvido para ser a melhor solução para museus e pinacotecas, pois une beleza, praticidade e segurança para o acondicionamento das obras. Suas paredes com sistema deslizante ou pivotante, com painéis unilaterais ou bilaterais para melhor aproveitamento de espaço, podendo ser ajustado para armazenamento de ferramentas e outros objetos.

## HERBARIUM

A linha Herbarium foi desenvolvida com estrutura funcional e hermeticamente vedada. Essa linha atende as necessidades de armazenamento em herbários, permitindo a escolha de componentes internos específicos para qualquer tipo de coleção científico biológica.





## SIMULAÇÃO DE PROJETOS



Estantes convencionais desperdiçam espaço, o sistema de arquivos deslizantes London ocupa em média 50% do espaço utilizado por arquivos comuns, o que na mesma área se pode até duplicar a capacidade de arquivamento antes utilizados por estantes comuns.

# DIMENSÕES



	LIGHT	EASY	SPACE BOX	HERBARIUM	SLIM
ELETRON	1.130	1.275	1.240	1.080	
EXCLUSIVE	2.170	2.315	2.280	2.120	
SPACE BOX	3.210	3.355	3.320	3.160	
HERBARIUM	4.250	4.395	4.360	4.200	
SLIM	5.290	5.435	5.400	5.240	
	6.330	6.475	6.440	6.280	
	7.370	7.515	7.480	7.320	
	8.410	8.555	8.520	8.360	
	9.450	9.595	9.560	9.400	
	10.490	10.635	10.600	10.440	

Uso combinado de extensões, ajusta o conjunto a qualquer formato de sala.  
Unidade de medida mm

## PAINÉIS OPCIONAIS



Clean

Custom

Plotter

Vidro

## TRILHOS





## ACESSÓRIOS



# FIXOS





A linha Biblós foi desenvolvida para atender a necessidade de bibliotecas, escritórios e até mesmo residências. Suas medidas foram pensadas para melhor acomodar livros, folders, catálogos, revistas e mídias. Sua estrutura poderá ser readequada para acomodação de componentes específicos do arquivo deslizante.

## CARACTERÍSTICAS

- ▶ Estrutura modular fixa, simples ou dupla.
- ▶ Cor padrão argila com laterais diferenciadas.
- ▶ Regulagem dos componentes internos sem o uso de ferramentas.
- ▶ Flexibilidade na composição interna.
- ▶ Permite a regulagem dos componentes internos pelo usuário sem a utilização de ferramentas.

## DIFERENCIAIS

Permite a readequação da estrutura para acomodação de pastas suspensas, gavetas, entre outros.



# BIBLÓS



Prateleira



Placa de sinalização  
estante dupla



Placa de sinalização  
estante simples



Expositor inclinado



Expositor de mesa



Prateleira para mídias



Carrinho biblós




Bibliocanto sinalizador




Módulo de devolução  
simples

## DIMENSÕES

ALTURA



LARGURAS



As larguras podem variar de acordo  
com o material a ser armazenado  
no arquivo. Unidade de medida em mm.



A linha Slim substitui os arquivos de aço convencionais de quatro gavetas e os armários de madeira, aliando segurança, otimização e organização de espaço de forma a mantê-lo próximo ao usuário.


## CARACTERÍSTICAS

- ▶ Os gaveteiros para pastas suspensas armazenam aproximadamente 45 pastas suspensas por gaveta enquanto cada gaveta disposta no arquivo Slim armazena aproximadamente 70 pastas.
- ▶ Estrutura modular fixa, simples ou dupla.
- ▶ Ideal para pequenos espaços.
- ▶ Cor padrão cinza N6,5 com possibilidade de alteração na cor.
- ▶ Flexibilidade na composição interna.
- ▶ Permite a regulagem dos componentes internos pelo usuário sem a utilização de ferramentas.




## DIMENSÕES

### ALTURAS



Alturas externas dos módulos.  
Unidade de medida em mm.


### LARGURAS




Seis medidas para cada tipo de acervo.

## EXTENSÕES

Uso combinado de extensões ajusta o conjunto a qualquer formato de sala.



Extensões Externas.  
Unidade de medida em mm.



Gavetas



Porta de correr para  
módulo 2.000 a 10.000



Chave individual



Prateleira lisa



Mesa corrediça



Gaveta para pasta  
suspensa



Base para pasta pendular



Regulagem dos componentes  
internos a cada 25mm



Encosto em "T"

# REDE INTERNACIONAL



A **London** está presente em mais de 20 estados brasileiros com a matriz em Pinhais/Pr. Também operamos no Mercosul através de representantes exclusivos.

## CERTIFICAÇÕES

Possuímos certificações que garantem a qualidade, resistência, estabilidade e durabilidade do produto. Através de laudos emitidos por laboratórios acreditados pelo INMETRO, atende as normas ABNT, ASTM e também as normas de ergonomia NR17.







ARQUIVOS E SISTEMAS

 ISO 9001

 41 3097 4100  41 99914 0292

[www.londonarquivos.com.br](http://www.londonarquivos.com.br)

[comercial@londonarquivos.com.br](mailto:comercial@londonarquivos.com.br)

 [facebook.com/LondonArquivos](https://facebook.com/LondonArquivos)

R. Corbélia, 1303 - Emiliano Perneta | Pinhais/PR

Empresa interessada : **LONDON ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA**  
Rua Corbélia, 1303 - Alto Tarumã - Pinhais / PR

Pedido de ensaio : 288306

Natureza do trabalho : **VERIFICAÇÃO DA ERGONOMIA**

Indicações fornecidas pelo interessado sobre o material ensaiado:

FABRICANTE.....: London Arquivos e Sistemas LTDA

METODOLOGIA APLICADA.....: NR-17

## 1. INTRODUÇÃO

Ambientes de trabalho projetados inadequadamente contribuem para o aumento das doenças ocupacionais, o aumento do absenteísmo, reduzindo a eficiência e a qualidade da produção por um lado e o aumento de seus custos por outro.

A ergonomia tem uma posição prevencionista e sua grande contribuição é tanto para identificação dos fatores de risco às doenças ocupacionais como para as suas soluções, visando ajustar os equipamentos e mobiliários dos postos de trabalho de acordo com as tarefas executadas, exigências cognitivas, modo operatório e normas de produção.

## 2. CLASSIFICAÇÃO DOS PRODUTOS

### 2.1. Linhas:

**2.1.1. Exclusive** - Painel tripartido com painel central em vidro podendo ser customizado com plotter.




Figura 1 – Perspectiva geral do Arquivo Deslizante London Exclusive

**2.1.2. Eletron** - Sistema elétrico de movimentação. Possibilita customização.



Figura 2 – Perspectiva geral do Arquivo Deslizante London Eletron

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução só poderá ser feita integralmente, sem nenhuma alteração.

**2.1.3. Light** - Sistema mecânico com versatilidade e qualidade.

Figura 3 – Perspectiva geral do Arquivo Deslizante London Light


**2.1.4. Easy** - Sistema mecânico com versatilidade e qualidade.

Figura 4 – Perspectiva geral do Arquivo Deslizante London Easy

**2.1.5. Space Box** - Com paredes vazadas, permitem maior circulação de ar.

Figura 5 – Perspectiva geral do Arquivo Deslizante London Space Box

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução só poderá ser feita integralmente, sem nenhuma alteração.

### 2.1.6. Herbarium - Estrutura funcional e hermeticamente vedada.



Figura 6 – Perspectiva geral do Arquivo Deslizante London Herbarium

### 2.1.7. Arsenal - Para acondicionamento de diferentes armamentos, podendo ser de mecanismos mecânico ou elétrico.



Figura 7 – Perspectiva geral do Arquivo Deslizante London Arsenal


## 3. CARACTERIZAÇÃO DO ARQUIVO

O Arquivo Deslizante London é um móvel desenvolvido para otimizar espaços, assim, proporciona versatilidade, funcionalidade e praticidade, agregando qualidade e segurança para com seus usuários. Sua estrutura confeccionada em chapa de aço e pintura epóxi pô garante durabilidade ao produto, de maneira a minimizar a manutenção preventiva e corretiva do móvel.




Todas as peças confeccionadas em aço são submetidas a tratamento anti-ferruginoso através de processo contínuo de decapagem e fosfatização por imersão de 08 banhos.

Todas as dimensões dos modelos disponíveis podem sofrer uma variação de até 10% não interferindo na sua capacidade de armazenamento e layout previsto.

Tabela de medidas do Arquivo Deslizante fornecidas pelo cliente:



Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução só poderá ser feita integralmente, sem nenhuma alteração.

		Larguras	
		Externa	Da Face
Fundo Divisor		550	265x265
		650	315x315
		750	365x365
		850	415x415
		1.050	515x515
Fundo Externo		445	415
		570	265x265
		670	315x315
		770	365x365
		870	415x415
		1.070	515x515
Fundo Estabilizador		550	265x265
		650	315x315
		750	365x365
		850	415x415
		1.050	515x515

Extensão	Light , Space Box, Herbarium, Easy	Exclusive	Slim, Biblós
1.000	1.240	1.275	1.080
2.000	2.280	2.315	2.120
3.000	3.320	3.355	3.160
4.000	4.360	4.395	4.200
5.000	5.400	5.435	5.240
6.000	6.440	6.475	6.280
7.000	7.480	7.515	7.320
8.000	8.520	8.555	8.360
9.000	9.560	9.595	9.400
10.000	10.600	10.635	10.440

Extensões Externas considerando o manípulo (100mm)

Alturas	Interna	Externa (direto no piso)	Externa (sobre plataforma)
2.025	2.230	2.250	
2.200	2.375	2.395	
2.475	2.650	2.670	
2.750	2.925	2.945	

### 3.1. Componentes Gerais

O Arquivo Deslizante conforme ABNT PE 388 é composto de manípulos/volantes em alumínio ou em aço ou botoeiras de acionamento eletroeletrônico, os quais permitem a movimentação dos módulos para a direita e para a esquerda, ou seja, consente a abertura de vãos operacionais e o fechamento do conjunto. Instalado do centro da estrutura lateral do módulo móvel, o manípulo poderá ser substituído ou reparado sem a necessidade de retirada do material armazenado. No contorno dos módulos há borracha de vedação.

Especificação de Chapas fornecida pelo cliente:

Item do Arquivo	Espessura da Chapa (mm)
Base Deslizante	2,0
Rodas e Eixos	30 / 20
Trilhos	2,0
Paredes Laterais e Internas	1,2
Fundo	0,9
Componentes Internos	0,9 / 1,2

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução só poderá ser feita integralmente, sem nenhuma alteração.

Tabela Demonstrativa de Componentes:

Item	Componente
01	Fundo Externo
02	Placa de Identificação
03	Porta Etiqueta
04	Manípulo
05	Chave Geral
06	Base Deslizante
07	Painel Frontal
08	Trilho
09	Tampo Inferior
10	Base Corrediça
11	Base fixa
12	Fundo Divisor
13	Prateleira
14	Tampo Superior
15	Trava Individual

Pode haver variação de acordo com o complemento de acessórios.

(Exemplo: encostos, separadores inclinados dentre outros).




Figura 8 – Perspectiva geral dos componentes externos do Arquivo Deslizante London.

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução só poderá ser feita integralmente, sem nenhuma alteração.

### 3.2. Componentes

#### 3.2.1. Paredes Laterais

As paredes laterais do módulo possuem furos retangulares a cada 25 mm. Este sistema auxilia a posicionar e determinar a altura desejada para o encaixe dos componentes internos. Os componentes internos são combinados com o suporte de sustentação, acessório que permite a instalação e regulagem do componente pelo próprio usuário sem a utilização de qualquer tipo de ferramenta.



#### 3.2.2. Prateleiras

Confeccionada em chapa de aço SAE 1010 #20 dobrada, com 20 mm de altura, dobramento duplo nas bordas frontais e com reforço longitudinal soldado na parte inferior, formando na parte superior um acabamento liso evitando o acúmulo de resíduos e possíveis pontos de atrito. Permite a sua instalação e regulagem pelo próprio usuário sem a utilização de qualquer tipo de ferramenta, admitindo a instalação de acessórios que complementem este item.

#### 3.2.3. Suporte de Prateleiras

Confeccionado em chapa de aço SAE 1010 #18 (1,2 mm de espessura), dobrado em formato “J”, com um recorte central retangular para encaixe de prateleiras e quatro recortes nos extremos para acomodação de um par de varões para sustentação de pastas pendulares e duas abas estampadas no formato trapezoidal, para encaixe na lateral do módulo permitindo a instalação e regulagem do componente pelo próprio usuário sem a utilização de qualquer tipo de ferramenta. Utilizado para o armazenamento de diferentes tipos de componentes.

#### 3.2.4. Base para Pastas Pendular

Composto por um par de varões confeccionados em aço carbono SAE 1020, reguláveis na altura por meio de sistema de encaixe universal, dispensando o uso de ferramentas, sendo projetado

#### 3.2.5. Divisor Regulável/ Encosto Regulável “T”

Confeccionado em chapa de aço SAE #20, com a base de 100 mm de largura, 220 de altura e profundidade variável de acordo com o tamanho da prateleira a ser instalado, podendo ela ser lisa ou com repuxo.

#### 3.2.6. Divisor Regulável/ Encosto Regulável “L” (Bibliocanto)

Confeccionado em chapa de aço SAE 1010 #20, em formato “L”, com suas medidas podendo variar de acordo com a necessidade podendo variar entre 75 x 100 mm, 100 x 150 mm ou ainda 150 x 200 mm (BxA).

#### 3.2.7. Divisor Escano

Confeccionado em chapa de aço SAE 1010 #20, com altura de 255 mm extensível até 375 mm e profundidade variável de acordo com a prateleira utilizada, podendo ser ela lisa ou com repuxo, adequando-se nas prateleiras e/ou teto e piso, proporcionando nichos de acordo com a necessidade de armazenamento.

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução só poderá ser feita integralmente, sem nenhuma alteração.

### 3.2.8. Arqbox

Confeccionado em chapa de aço SAE 1010 #20 formando perfil U com base fechada e parte frontal aberta para armazenamento de documentos, catálogos e entre outros.

### 3.2.9. Suporte Inclinado

Confeccionado em chapa de aço SAE 1010 #20 formando perfil de apoio com inclinação para a parte posterior para apoio de pastas, catálogos, documentos e afins.

### 3.2.10. Gaveta para Pasta Suspensa

Confeccionado em chapa de aço SAE #18, com 120 mm de altura e puxador frontal em toda a sua extensão, provido de trilhos telescópicos com sistema de travamento automático impedindo sua abertura pela movimentação dos módulos impedindo eventuais acidentes. Permite a sua instalação e regulagem pelo próprio usuário sem a utilização de qualquer tipo de ferramenta, admitindo a instalação de acessórios que complementem este item. Possibilitando o posicionamento das pastas em qualquer sentido, frontal ou lateral.

### 3.2.11. Gaveta para materiais diversos

Confeccionada em chapa de aço SAE #18, com 65 mm de altura extensível até 315 mm, provido de trilhos telescópicos com sistema de travamento automático impedindo sua abertura pela movimentação dos módulos impedindo eventuais acidentes e podendo conter regulagens interna de 25 em 25 mm. Permite a sua instalação e regulagem pelo próprio usuário sem a utilização de qualquer tipo de ferramenta, admitindo a instalação de acessórios que complementem este item.

### 3.2.12. Mesa para consulta

Confeccionada em chapa de aço SAE #18, com 30 mm de altura, reforço longitudinal soldado na parte inferior, encosto limitador no fundo da mesa evitando a queda de documentos e provido de trilhos telescópicos com sistema de travamento automático impedindo sua abertura pela movimentação dos módulos impedindo eventuais acidentes.

### 3.2.13. Base Garfo

Confeccionado em chapa de aço SAE #18 (1,2 mm de espessura), tubos retangulares e barras de aço trefilado, provido de suportes tipo garfo para acomodação de mapas, plantas ou desenhos no sentido vertical e trilhos telescópicos com sistema de travamento automático evitando sua abertura pela movimentação dos módulos impedindo eventuais acidentes. Permite a sua instalação e regulagem pelo próprio usuário sem a utilização de qualquer tipo de ferramenta.

### 3.2.14. Suporte de material suspenso com grampo em aço

Suporte de material suspenso com grampos em aço, confeccionado em chapa de aço SAE #18 (1,2 mm de espessura), com 60 mm de altura e puxador frontal em toda a sua extensão, provido de trilhos telescópicos com sistema de travamento automático impedindo sua abertura pela movimentação dos módulos, impedindo eventuais acidentes; possui 10 hastes oblongadas soldadas em paralelo no sentido perpendicular ao puxador onde o material suspenso é afixado através de 30 grampos de pressão encaixados nos varões. Permite a sua instalação e regulagem pelo próprio usuário sem a utilização de qualquer tipo de ferramenta, admitindo a instalação de acessórios que complementem este item.

### 3.2.15. Base corrediça para mapas

Confeccionado em chapa de aço SAE #18 (1,2 mm de espessura), com 120 mm de altura e puxador frontal em toda a sua extensão, provido de trilhos telescópicos com sistema de travamento automático impedindo sua abertura pela movimentação dos módulos impedindo eventuais acidentes. Permite a sua instalação e regulagem pelo próprio usuário sem a utilização de qualquer tipo de ferramenta, admitindo a instalação de acessórios que complementem este item. Possibilitando a disposição de mapas e/ou desenhos de tamanhos variados através de suporte para mapas em PVC.

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução só poderá ser feita integralmente, sem nenhuma alteração.

### 3.2.16. Suporte para mapas em PVC

Confeccionado em PVC rígido cinza de 1 mm de espessura com 55 mm de altura e 12 mm de profundidade para arquivamento de plantas ou desenhos pelo sistema de vincagem. Possibilita o posicionamento de mapas e/ou desenho nos sentidos, frontal ou lateral. Capaz de acondicionar em qualquer sentido ou tamanho, aproximadamente 20 plantas e/ou desenhos por unidade, sem utilização de magnetismo, pressão, cola ou grampo. Poderá ser utilizado em bases com corrediças ou em suportes fixos, na cor preta, específicos para engate e deslizamento dos suportes removíveis, através de trilhos para engate em toda a parte superior. Acompanha ponteiras que são utilizadas nas extremidades dos suportes, devem possuir engates em PVC independentes, para permitir seu acondicionamento. Poderá ser utilizado em bases com corrediças ou em suportes fixos específicos para engate e deslizamento dos suportes removíveis. Fornecido na cor vermelha. Suporte para mapas, plantas e afins.

### 3.2.17. Régua de Inserção

Confeccionada em chapa de aço 1010/1020 com comprimento condizente com largura da face e pegador em toda a sua extensão, deve auxiliar na inclusão do mapa no suporte PVC.

### 3.2.18. Porta de Giro/ Pivotante

Conjunto de portas confeccionada em chapa #18 (1,2 mm de espessura) com cantos arredondados e diversas dobras verticais a fim de estruturar o conjunto; reforço interno que também pode ser utilizado como porta catálogo com abertura superior; portas com abertura de 180 graus utilizando dobradiças semi-embutidas em zamak e pino em aço carbono; sistema de fechamento através de fechadura com acoplamento de duas hastas em aço 1020 gerando o travamento superior e inferior das portas.

### 3.2.19. Porta de Correr/ Deslizante

Conjunto de porta de correr confeccionado em chapas #18 e #14 composto por portas de correr, batentes laterais, trilho superior, trilho inferior e perfil de acabamento inferior. Sistema de deslizamento inferior através de guias fixadas ao perfil inferior de aço carbono e rodas de nylon com rolamentos internos eliminando consideravelmente o volume de ruído e ainda roletes superiores em nylon que deslizam dentro de um perfil extrudado de alumínio fixado ao perfil superior do trilho. Portas com reforços internos tipo cartola, puxadores tipo concha e conjunto fechadura com acoplamento a uma haste em aço SAE 1020 gerando o travamento do conjunto.

### 3.2.20. Porta de Segurança

Fabricada em aço para arquivo deslizante, reforçada e estruturada internamente com reforços em aço carbono, com dobradiças maciças blindadas com fecho tipo maçaneta proporcionando fechamento nas extremidades superiores e inferiores com lingueta reforçada no centro da porta.

### 3.2.21. Compartimento Fireproof

Resistente à fogo e resistente à água para arquivo deslizante montado dentro da face do arquivo medindo 1,00x0,42x0,40 m com paredes blindadas ao fogo em todas as suas paredes (faces), deve possuir sistema de abertura com amortecimento de porta vertical com ângulo mínimo de abertura de 105° sem a aplicação de dobradiças.

### 3.2.22. Suporte regulável para facas

Confeccionado em chapa de aço SAE #18, com 120 mm de altura e puxador frontal em toda a sua extensão, provido de trilhos telescópicos com sistema de travamento automático impedindo sua abertura pela movimentação dos módulos impedindo eventuais acidentes. Permite a sua instalação e regulagem pelo próprio usuário sem a utilização de qualquer tipo de ferramenta, admitindo a instalação de acessórios que complementem este item. Possibilitando o posicionamento das Facas de Campanha em qualquer sentido lateral formando linhas de armazenamento com varões em aço carbono oblongo trefilados soldados no quadro retrátil.

### 3.2.23. Suporte para Gavetas Entomológicas

Confeccionado em chapa de aço SAE #18 formando um perfil L com garras de ancoragem posteriores para fixação de suas extremidades nas laterais (colunas) através de encaixe sem a utilização de ferramentas e ainda base de apoio para caixas entomológicas.

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução só poderá ser feita integralmente, sem nenhuma alteração.

### 3.2.24. Gabinetes Multiuso

Confeccionado em chapa de aço SAE #18, possui moldura em perfil de aço soldado e duas portas pivotantes fixadas à moldura através de dobradiças; cada possui fechamento individual podendo ser com divisão interna entre as portas ou não.

### 3.2.25. Prateleira e Kit suporte para Pistolas

Confeccionada em chapa de aço SAE 1010 #20 dobrada, com 20 mm de altura, dobramento duplo nas bordas frontais e com reforço longitudinal soldado na parte inferior, formando na parte superior um acabamento liso evitando o acúmulo de resíduos e possíveis pontos de atrito. Permite a sua instalação e regulagem pelo próprio usuário sem a utilização de qualquer tipo de ferramenta, admitindo a instalação de acessórios que complementem este item. Suporte confeccionado em chapa de aço SAE 1010 #18 dobrada para encaixe de pistolas, com base de apoio e divisores cortados a laser em formato retangular e revestimento emborrachado.

### 3.2.26. Prateleira e Kit suporte para Armas Longas

Prateleira com inclinação no sentido posterior, em chapa de aço SAE #20, com dobramento duplo nas bordas frontais e com reforço longitudinal soldado na parte inferior, com perfis em "U" invertidos soldados formando alojamentos para encaixes de diversos tipos de armas, para contenção do armamento armazenado. Suporte de apoio para o fundo de face confeccionado em chapa de aço SAE 1010 #18, recortado a laser em formato anatômico, com acabamento emborrachado distribuídos uniformemente para a contenção do armamento armazenado. Permite a instalação e regulagem no sentido vertical e horizontal pelo próprio usuário sem a utilização de qualquer tipo de ferramenta.

### 3.2.27. Suporte para Armas Longas Deitadas

Prateleira/plano pino para apoio de apoio confeccionada em chapa de aço SAE 1010 #20 dobrada, com 20 mm de altura, dobramento duplo nas bordas frontais e com reforço longitudinal soldado na parte inferior, formando na parte superior um acabamento liso evitando o acúmulo de resíduos e possíveis pontos de atrito. Permite a sua instalação e regulagem pelo próprio usuário sem a utilização de qualquer tipo de ferramenta, admitindo a instalação de acessórios que complementem este item. Suporte de Sustentação dos Componentes confeccionado em chapa de aço SAE 1010 #18, dobrado em formato "J", com um recorte central retangular para encaixe da prateleira e recortes nos extremos e duas abas estampadas no formato trapezoidal, para encaixe na lateral do módulo permitindo a instalação e regulagem do componente pelo próprio usuário sem a utilização de qualquer tipo de ferramenta.

### 3.2.28. Base corrediça para faca/ punhal

Confeccionado em chapa de aço SAE #18, com 120 mm de altura e puxador frontal em toda a sua extensão, provido de trilhos telescópicos com sistema de travamento automático impedindo sua abertura pela movimentação dos módulos impedindo eventuais acidentes. Permite a sua instalação e regulagem pelo próprio usuário sem a utilização de qualquer tipo de ferramenta, admitindo a instalação de acessórios que complementem este item. Possibilitando o posicionamento das Facas de Campanha em qualquer sentido lateral formando linhas de armazenamento com varões em aço carbono oblongo trefilados soldados no quadro retrátil.

### 3.2.29. Prateleira para Tonfas

Confeccionada em chapa de aço SAE 1010 #20 dobrada, plano com inclinação de 3°, dobramento duplo nas bordas frontais e com reforço longitudinal soldado na parte inferior, formando na parte superior um acabamento liso; com divisores soldados em formato cartola. Permite a sua instalação e regulagem pelo próprio usuário sem a utilização de qualquer tipo de ferramenta, admitindo a instalação de acessórios que complementem este item. Apoio posterior regulável Suporte confeccionado em chapa de aço SAE 1010 #18 com revestimento emborrachado e dois engates em formato trapezoidal facilitando o encaixe dando suporte necessário ao material.

### 3.2.30. Base corrediça para cassetetes/ tonfas

Confeccionado em chapa de aço SAE #18, com 120 mm de altura e puxador frontal em toda a sua extensão, provido de trilhos telescópicos com sistema de travamento automático impedindo sua abertura pela movimentação dos módulos impedindo eventuais acidentes. Permite a sua instalação e regulagem pelo próprio usuário sem a utilização de qualquer tipo de ferramenta, admitindo a instalação de acessórios que complementem este item. Com chapa de aço soldada em sua região superior com furos redondos a Laser de forma sequencial em dois eixos possibilitando o encaixe, suporte e posicionamento das tonfas.

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução só poderá ser feita integralmente, sem nenhuma alteração.

### 3.2.31. Trainel

Quadro confeccionado em tubo quadrado de aço carbono, diâmetro 40 x 40 e parede de 2,25 mm de espessura, tela com vergalhões de aço soldados, espessura de 5 mm e malha de 100 x 100 mm com puxador ergonômico; com regulagem da distância entre as folhas de traineis para que sejam acomodados quadros de obra de arte com diferentes espessuras. Esta regulagem deve ser simples e rápida; Trilhos e roldanas com apoio duplo em perfil de alumínio extrudado medindo 60 x 55 mm. Conjuntos de deslizamento formado por 4 roldanas côncavas dotadas com rolamentos de aço carbono revestidos com poliamida, fixadas com eixo chumbaloy e capacidade para até 200Kg por quadro retrátil; Gancho confeccionado em chapa #18 aço carbono 1020 com duas dobras posteriores em formato tipo bainha permitindo a encaixe na tela aramada sem a utilização de ferramentas e dobra posterior para apoio do acervo a ser armazenado.

### 3.2.32. Arquivo Giratório

Armário Giratório com unidade interna giratória com acesso direto pela parte frontal, sem componentes interno, para armazenamento de diferentes tipos de materiais para aplicações em escritórios e residências, com duas faces para armazenamento (frente e verso) independentes, e duas posições para fechamento (porta) com estrutura composta de um quadro inferior (base) e superior dotadas de rolamento central blindado de primeira linha, mancais de aço, confeccionada em perfil "U" em chapa de aço SAE 1010# 14 reforçada com travessas internas para sustentação da unidade giratória, permitindo a fixação dos painéis laterais de fechamento e travamento da estrutura do módulo, suporte central na base com sapata regulável, para permitir um nivelamento perfeito, paredes internas (unidade giratória) confeccionada em chapa de aço SAE1010# 18, com diferentes dobras e colunas formando um monobloco blindado, sem quinas ou saliências, para proteger e evitar a ultrapassagem do material armazenado, colunas com furação retangular e sequencial de 25mm em 25mm para instalação dos componentes internos, com pontos indicativos para posicionar diretamente no nível da altura desejada, sem o uso de ferramentas, blindagem das paredes, os módulos possuem um fundo divisor, que evita a ultrapassagem dos objetos entre as faces, painel frontal com cantos arredondados confeccionados em chapa de aço SAE1010 # 18, pintados com epóxi-pó, com perfis de borracha para vedação e anti-choque, sistema de fechamento com chave, com sistema de bloqueio individual em qualquer posição desejada da unidade giratória com estágios de movimentação através de trava com posicionamento preciso para acesso à face do acervo armazenado, e travamento total com chave para fechamento do módulo, componentes internos são dotados com um tipo de suporte de sustentação que facilita a instalação ou mudança dos mesmos, em diferentes funções, sem o uso de ferramentas. Constituído de uma única peça reforçada, confeccionada em chapa SAE1010# 18, no formato de uma canaleta em "U" vincada com duas paredes laterais, sendo que a anterior prevê dois engates recortados em formato trapezoidal extremos e dois furos intermediários de fixação e a parede posterior contém um recorte oblongo para suporte de varões em uma extremidade, um furo retangular para a mesma função localizado junto ao extremo oposto, e um recorte maior central de formato retangular o mesmo suporte serve indistintamente em ambos os lados para diferentes funções e tipos de componentes (prateleiras, bases para pastas, etc.).

### 3.2.33. Perspectivas dos Componentes Internos:




Figura 10 – Detalhe dos componentes internos

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução só poderá ser feita integralmente, sem nenhuma alteração.

### 3.2.34. Perspectivas dos Acessórios dos Componentes Internos:



Figura 11– Detalhe dos acessórios dos componentes internos

## 4. SISTEMAS DE MOVIMENTAÇÃO

### 4.1. Arquivo Mecânico

Sistema de movimentação mecânica através de carro ou base confeccionado em chapa de aço SAE 1010 #14, formado por estrutura em perfil “u”, medindo 110 mm de altura, para fixação da estrutura do módulo. Com sistema de sustentação composto de travessas, rodas e mancais, para afixação das rodas através de perfis duplos dobrados e soldado ao quadro, confeccionado em chapa de aço SAE 1010 #14. Dotado de duas guias estabilizadoras fixadas nas extremidades das bases com travessas internas independentes, de forma a evitar possíveis tombamentos.

Rodas usinadas em aço SAE 1020 com diâmetro de 120 mm e 30 mm de largura, formando um perfil com recartilho interno antipatinagem para encaixe no trilho, evitando o desalinhamento e o derrapamento do módulo durante sua movimentação, sendo a roda de tração ligada ao sistema de redução e transmissão e a roda livre encaixada ao eixo para movimentação nos trilhos, fixada a base através de mancais de apoio.

Sistema de redução e transmissão instalado na base, com correntes de padrão industrial (½" x 5/16"), polia dentada ASA 40 de 11 para 20 dentes permitindo uma redução de simples, duplo ou triplo de acordo com necessidade do projeto, ligada ao eixo que movimenta as rodas, facilitando o deslocamento sobre o trilho.

Eixos usinados em aço SAE 1020 maciço com 20 mm de diâmetro, com sistema de engate e travamento através de chaveta de aço, encaixado no centro das rodas para movimentação nos trilhos.

Mancais usinados em aço SAE 1020 com 60 mm de diâmetro, fixado na travessa da base deslizante, onde se apoia o eixo. Rolamentos de esferas rígidas, com duas faces blindadas classe ZZ, de modo a não requerer lubrificação.

Manípulo Geral Aço (03 pontas, 01 ponta): acionado por meio de manípulo em aço carbono, recortados a laser com esferas e manoplas rotativas em alumínio, com trava individual dos módulos acoplado a um mecanismo de movimentação com engrenagens fixado no centro da estrutura lateral externa do módulo móvel.

Manípulo Exclusive Em Alumínio: acionado por meio de manípulo em alumínio, recortados a laser com esferas e manopla retrátil, com trava individual dos módulos acoplado a um mecanismo de movimentação com engrenagens fixado no centro da estrutura lateral externa do módulo móvel.

### 4.2. Arquivo Elétrico

Sistema de movimentação eletronicamente processado em unidade de comando gerenciável; possui botões de comando cabeçotes planos faceados individuais para funções específicas no que diz respeito à movimentação dos módulos com grau de proteção IP40 e resistência de contato <50 mΩ. Localizadas no painel frontal em região central e ergonomicamente posicionado, permitindo agilidade e conforto ao usuário.

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução só poderá ser feita integralmente, sem nenhuma alteração.

Powertrain composto por engrenagens de transmissão direta, responsáveis pela transmissão de potência do motoreductor ao cardan maciço de aço 1045. Os moto-redutores possuem IP30 CC 12v de alto torque em baixas rotações, ampla variação de velocidade e ciclo contínuo,  $\Delta$  de torque médio de 48Nm sem condensação e redução de 1:35 a 1:49. Retificadores CA/CC com ampla faixa de corrente de saída (20 a 2000A). O equipamento é provido de moto-redutor inteligente de modo a permitir o controle da movimentação dos módulos, devendo controlar a velocidade de partida, de operação e de chegada dos módulos, oferecendo total segurança ao material armazenado e ao operador. Por segurança, possui sistema de proteção sobre correntes e curtos circuitos nos motores elétricos interrompendo qualquer anormalidade durante a movimentação do sistema.

A movimentação do arquivo se dá através do acionamento do conjunto moto-redutor de forma silenciosa. Faz parte deste conjunto de movimentação o sistema de anti-esmagamento, como medida de segurança; sensores emissivos e receptivos para identificação da aproximação dos módulos sem que ocorra o impacto entre eles e sensores, não danificando o material armazenado. Por meio de um sistema articulado instalado na parte superior do módulo para a passagem dos cabos elétricos de um módulo a outro, oferecendo um aspecto visual moderno e seguro. A abertura do corredor de consulta pode chegar a até 1,2 metros de largura, dependendo da necessidade. Durante a abertura e fechamento dos módulos o sistema articulado ajusta-se automaticamente, independente da distância da abertura do corredor. O sistema proporciona total envolvimento dos cabos elétricos não permitindo a visualização dos mesmos e protegendo-os totalmente. Em caso de queda de energia, o sistema de movimentação eletrônica prevê sobre alimentação de energia composto por fonte de alimentação continua e inteligente para baterias estacionárias 12v e inversores de frequência CC/CA 12/220v; permitindo ao usuário a utilização dos módulos mesmo em caso de falta de energia por quantidade mínima de 240 ciclos de movimento.

O acionamento Elétrico é feito por meio de botões (direito e esquerdo), sinalizados na cor verde, com trava individual na cor vermelha (botão para parar o módulo). Os botões instalados nos módulos são acoplados a um mecanismo de movimentação elétrica fixada no centro da estrutura frontal externa do módulo móvel.

O gerenciamento de cabos é realizado por meio de um sistema articulado instalado na parte superior do módulo para a passagem dos cabos elétricos de um módulo a outro, oferecendo um aspecto visual moderno e seguro. A abertura do corredor de consulta chega a até 2 metros de largura, dependendo da necessidade, ou seja, utilizando todo o espaço para vãos em apenas um, permitindo a entrada de carga rolante (carrinhos com processos), durante a abertura e fechamento dos módulos o sistema articulado ajusta-se automaticamente, independente da distância da abertura do corredor. O sistema proporcionar total envolvimento dos cabos elétricos não permitindo a visualização dos mesmos e protegendo-os totalmente.

O sensor de posição final do módulo é um sensor provido de um sistema de segurança de deslocamento e de integridade dos materiais armazenados, composto por interruptor elétrico de precisão com ação rápida dos contatos, possuindo mecanismo de ação rápida responsável pelo rápido movimento dos contatos de uma posição estável até outra, independente da velocidade de operação. Instalado na base do sistema de armazenamento (nos carros), próximo ao solo e sobre o trilho de movimentação, comandando a parada automática do módulo quanto do fim do seu deslocamento.

Sensor de segurança, sistema de proteção da integridade física do operador, bloqueia a movimentação dos módulos do sistema de armazenamento quando o sensor foto elétrico fixado junto a base é acionada pela presença de operador no vão de acesso ou por outro motivo interrompendo a movimentação do módulo. A liberação dos módulos para movimentação somente poderá acontecer o desbloqueio do botão STOP. O sensor de segurança está localizado na base / rodapé de cada módulo do sistema de armazenamento (no carro), com redundância para módulos abrangendo todo o vão de consulta.

#### 4.3. Arquivo Eletrônico

O controle lógico de movimentação eletrônico (que é responsável pela programação de todas as condições operacionais do equipamento) é estruturado com tecnologia sólida e microprocessada, de modo a proporcionar durabilidade e estabilidade operacional. O sistema a ser utilizado comanda qualquer quantidade de módulos do sistema deslizante, não tendo limitação técnica em sua quantidade. O sistema comanda a movimentação de um módulo de cada vez para abertura do corredor de consulta escolhido com intervalo entre módulos de aproximadamente 1 segundo de modo a não sobrecarregar a rede elétrica e proporcionar total segurança dos materiais transportados;

Composto de motor - redutor com sistema de proteção. O equipamento é provido de moto-redutor inteligente de modo a permitir o controle da movimentação dos módulos, devendo controlar a velocidade de partida, de operação e de chegada dos módulos, oferecendo total segurança ao material armazenado e ao operador. Por segurança, possui sistema de proteção sobre correntes e curtos

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução só poderá ser feita integralmente, sem nenhuma alteração.

circuitos nos motores elétricos interrompendo qualquer anormalidade durante a movimentação do sistema. A movimentação do arquivo se dá através do acionamento do conjunto moto-redutor de forma silenciosa.

Acionado elétrico por meio de botões (direito e esquerdo), sinalizados na cor verde, com trava individual na cor vermelha (botão para parar o módulo). Os botões instalados nos módulos são acoplados a um mecanismo de movimentação elétrica fixada no centro da estrutura frontal externa do módulo móvel.

Gerenciamento de cabos por meio de um sistema articulado instalado na parte superior do módulo para a passagem dos cabos elétricos de um módulo a outro, oferecendo um aspecto visual moderno e seguro. A abertura do corredor de consulta chega a até 2 metros de largura, dependendo da necessidade, ou seja, utilizando todo o espaço para vãos em apenas um, permitindo a entrada de carga rolante (carrinhos com processos). Durante a abertura e fechamento dos módulos o sistema articulado ajusta-se automaticamente, independente da distância da abertura do corredor. O sistema proporciona total envolvimento dos cabos elétricos não permitindo a visualização dos mesmos e protegendo-os totalmente.

O sistema é provido de um sistema de segurança de deslocamento e de integridade dos materiais armazenados, composto por interruptor elétrico de precisão com ação rápida dos contatos, possuindo mecanismo de ação rápida responsável pelo rápido movimento dos contatos de uma posição estável até outra, independente da velocidade de operação. Instalado na base do sistema de armazenamento (nos carros), próximo ao solo e sobre o trilho de movimentação; comandando a parada automática do módulo quanto do fim do seu deslocamento.

Sistema de proteção da integridade física do operador, bloqueando a movimentação dos módulos do sistema de armazenamento quando o sensor foto elétrico fixado junto a base é acionada pela presença de operador no vão de acesso ou por outro motivo interrompendo a movimentação do módulo. A liberação dos módulos para movimentação somente poderá acontecer o desbloqueio do botão STOP. O sensor de segurança está localizado na base / rodapé de cada módulo do sistema de armazenamento (no carro), com redundância para módulos abrangendo todo o vão de consulta.

## 5. TRILHOS E SISTEMA ANTI TOMBAMENTOS DE MOVIMENTAÇÃO

### 5.1. Trilhos com Plataforma

Trilhos para plataforma confeccionado em chapa de aço #14, FF zincada com base de no mínimo 140 mm de largura e 1 in de altura, são amparados em estrado em MDF com 1 in de espessura revestido com manta vinílica de alto trafejo de fácil limpeza e conservação na cor cinza, dessa forma os trilhos ficam embutidos permitindo seu nivelamento e futuras ampliações sem a necessidade de furar ou danificar o piso existente. As junções dos trilhos são apoiadas com almas (luvas) internas de aço que evitem saliências que possam provocar tropeços e trepidações na movimentação dos módulos e rampa de acabamento em toda a lateral de acesso aos corredores de consulta, eliminando degraus causados pelos trilhos e estrado, facilitando o acesso de deficientes físicos e circulação de carrinhos e nos demais lados do estrado perfis metálicos para acabamento.

### 5.2. Trilhos de Alumínio Direto no Piso

Confeccionado em alumínio especial de alta resistência, tempera T5 com anodização fosca que fornece proteção e acabamento com medidas de espessura de 1,9 mm, largura de 105 a 125 mm de largura e 20 mm de altura ou chapa de aço #14, FF zincada com base de no mínimo 105 mm de largura e 20 mm de altura, formando perfil duplo que escora a guia estabilizadora. Contém perfil trapezoidal trefilado zincado no centro da base do trilho, com  $\frac{1}{2}$ " de altura e 2,1 mm de espessura, que garante estabilidade e segurança para a movimentação do conjunto.

### 5.3. Sistema Anti Tombamento

Criado para impedir o tombamento, confeccionado em chapa de aço #14, alojado na base, composto por garras duplas dispostas paralelamente aos trilhos com engates em toda a sua extensão.

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução só poderá ser feita integralmente, sem nenhuma alteração.

## 6. METODOLOGIA DE ANÁLISES

Para que o Arquivo Deslizante London seja analisado não apenas pelas suas características físicas e dimensionais, mas sim pelo uso em que ela se destina, o método mais fundamental consiste em desenvolver análises de usabilidade com usuários reais, afim de obter a melhor forma de análise ergonômica do produto em seu uso real.

Assim, a análise do produto foi realizada conforme metodologia de DIFPU-Diagnóstico da Interface Física do Produto vs Usuário, o que possibilita a coleta de fatos relativos a como os diferentes indivíduos interagem com o produto, diagnosticando fatores da eficiência do uso ou mesmo possíveis constrangimentos em alcances e/ou esforços.

Durante a avaliação real da interface do produto com usuários, os diagnósticos e resultados foram analisados de acordo com os aspectos de Antropometria e Biomecânica Real, Antropomórficos, de Risco, de Acessibilidade, de Características Físicas e Dimensionais conforme Norma Brasileira Regulamentadora da ABNT e Ergonômicos de acordo com as diretrizes de Ergonomia e Norma Regulamentadora do MTE.

### 6.1. Análise Antropométrica e Biomecânica Real

A antropometria está relacionada com os estudos da antropologia física ou biológica, que se ocupa em analisar os aspectos genéticos e biológicos do ser humano e compará-los entre si. A biomecânica é o estudo da mecânica dos organismos vivos, da estrutura e da função dos sistemas biológicos utilizando métodos da mecânica. Estuda as forças físicas que agem sobre os corpos, e a mecânica e os aspectos físicos e biofísicos das articulações, dos ossos e dos tecidos histológicos do corpo.

Utilizando estes princípios foi realizada análise antropométrica e biomecânica real de usuários de estatura e biótipos diferentes para a manipulação do arquivo deslizante em seu volante, botões e em seus componentes internos.

Foram analisados 4 tipos de usuários com os seguintes biótipos: estaturas de 1,56 m, 1,68 m, e 1,83 m, além de um cadeirante de estatura de 1,68 m. Esta variação antropométrica corresponde a 90% dos possíveis usuários adultos Brasileiros, abrangendo satisfatoriamente os aspectos antropométricos da população brasileira.



Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução só poderá ser feita integralmente, sem nenhuma alteração.

Simulação de Acionamento do Volante – Altura a Partir do Piso = 1,27 m		
Usuário estatura 1,56 m	Usuário estatura 1,68 m	Usuário estatura 1,83 m
		

Simulação de Acionamento dos Botões de Movimentação Elétrico/Eletrônico – Altura a Partir do Piso = 1,40 m		
Usuário estatura 1,56 m	Usuário estatura 1,68 m	Usuário estatura 1,83 m
		

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução só poderá ser feita integralmente, sem nenhuma alteração.

Simulação de Manipulação dos Componentes Internos (Altura a Partir do Piso = 0,18 m / 1,22 m / 1,64 m)		
Usuário estatura 1,56 m	Usuário estatura 1,68 m	Usuário estatura 1,83 m
		
		
		

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução só poderá ser feita integralmente, sem nenhuma alteração.

**Simulação de Acionamento do Volante – Altura a Partir do Piso = 0,92 m / 1,27 m****Usuário cadeirante de estatura 1,68 m****Simulação de Acionamento dos Botões de Movimentação Elétrico/Eletrônico – Altura a Partir do Piso = 1,40 m****Usuário cadeirante de estatura 1,68 m**

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução só poderá ser feita integralmente, sem nenhuma alteração.

<b>Simulação de Manipulação dos Componentes Internos</b>	
<b>Usuário cadeirante de estatura 1,68 m</b>	
	
<b>Pastas Suspensas - Altura a Partir do Piso = 1,10 m</b>	<b>Gaveta - Altura a Partir do Piso = 0,95 m</b>
	
<b>Pastas Suspensas - Altura a Partir do Piso = 1,25 m</b>	<b>Prateleira Baixa - Altura a Partir do Piso = 0,50 m</b>

### 6.1.1. Avaliação

Conforme análise antropométrica e biomecânica durante manipulação dos volantes, botões de acionamento e dos componentes internos, pôde ser identificado que o Arquivo Deslizante London está de acordo com as recomendações da NR17-Ergonomia do MTE subitens 17.2 e 17.3 e a NBR 9050:2015 da ABNT item 4, quanto ao manuseio dos arquivos e volante de abertura e fechamento, referente aos parâmetros antropométricos, não sendo encontrado dificuldades, esforços ou constrangimentos durante seu uso, portanto os usuários não estão expostos à riscos ergonômicos na realização da tarefa. Destaca-se que, em prateleiras mais altas, devem ser armazenados objetos ou documentos menos utilizados e mais leves, a fim de facilitar a manipulação a todos os usuários, inclusive para os usuários cadeirantes ou com outro tipo de mobilidade reduzida.

O Arquivo Deslizante e suas características dimensionais, bem como as avaliações antropométricas serão melhor analisados de acordo com as normas NR17-Ergonomia do MTE e NBR 9050:2015 da ABNT detalhadamente em seguida neste Laudo Técnico.

### 6.2. Análise Antropomórfica

Esta análise tem o objetivo de identificar possíveis inadequações ergonômicas relacionadas à interação do produto vs usuário, do ponto de vista da anatomia humana durante o manuseio do volante mecânico com 3 manípulos e do acionamento do botão elétrico/eletrônico, para utilização do arquivo levando em consideração o conforto e o bem-estar do usuário.

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução só poderá ser feita integralmente, sem nenhuma alteração.



Figura 12 – Imagem do manípulo com detalhe da pega anatômica




Figura 13 – Imagem do acionamento do botão elétrico/ eletrônico

Design do volante: Volante com 3 manípulos, permite 3 posições de pega, possui design antropomórfico (forma anatômica) e é adequado ao tipo de manuseio, não causando esforço, dificuldade ou constrangimentos durante seu uso.

Botão: Os botões de acionamento de abertura e fechamento são de fácil acesso, formato de design antropomórfico (forma anatômica) e é adequado ao tipo de manuseio, não causando esforço, dificuldade ou constrangimentos durante seu uso.

#### 6.2.1. Avaliação

Conforme análise antropomórfica de manipulação do volante e seus manípulos, além do acionamento em botão, pelos diversos biótipos de usuários, pôde ser identificado que seus acionamentos e alcances possibilitam utilizá-los com conforto e segurança, sem esforços físicos, não estando exposto à riscos ergonômicos na realização da tarefa, e atende as exigências do subitem 17.2.6 da NR17-Ergonomia do MTE e a NBR 9050:2015 da ABNT1 item 4.

O arquivo deslizante e suas características dimensionais, bem como a análise antropomórfica serão melhor analisados de acordo com as normas NR17-Ergonomia do MTE e NBR 9050:2015 da ABNT detalhadamente em seguida neste Laudo Técnico.

#### 6.3. Análise das Características ao Uso dos Componentes

Esta análise tem o objetivo avaliar a usabilidade dos componentes internos, identificando as possibilidades de tipos diferentes de uso em seus respectivos posicionamentos.

As furações à cada 25mm nas paredes laterais do arquivo, bem como os encaixes dos componentes sem ferramentas, permite a regulagem na altura adequada para cada uso e tipo de tarefa a ser executada conforme cada característica de público/ usuário, onde o mesmo pode realizar tal regulagem com facilidade.

Além disso, os diferentes tipos de componentes internos, como prateleiras, base para pastas pendulares, gavetas para pastas suspensas, mesas corrediças, gavetas e garfos, também permitem a organização e posicionamento em diversas alturas no Arquivo conforme materiais a serem armazenados e manuseados e características psicofisiológicas dos usuários.



Figura 14 – Imagens dos diversos tipos de componentes internos

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução só poderá ser feita integralmente, sem nenhuma alteração.

### 6.3.1. Avaliação

Conforme análise das características ao uso dos componentes, durante a análise real de seu manuseio pelos diversos biótipos de usuários, pôde ser identificado que seus diferentes usos e posicionamentos conforme necessidade do usuário, possibilitam utilizá-los com conforto e segurança, sem esforços físicos, não estando exposto à riscos ergonômicos na realização da tarefa, e atende as exigências do subitem 17.4.1 da NR17-Ergonomia do MTE e a NBR 9050:2015 da ABNT1 subitem 3.1.

O arquivo deslizante e suas características dimensionais, serão melhor analisados de acordo com as normas NR17-Ergonomia do MTE e NBR 9050:2015 da ABNT detalhadamente em seguida neste Laudo Técnico.

### 6.4. Análise de Risco

Conforme características físicas do Arquivo Deslizante London, pôde ser identificado que seus componentes são confeccionados sem cantos vivos, arestas cortantes e rebarbas.

Para proteção contra oxidação, ferrugens, fungos e bactérias, todas as peças confeccionadas em aço são submetidas a tratamento anti-ferruginoso através de processo contínuo de decapagem e fosfatização por imersão em 08 banhos.

Os manípulos de cada módulo deslizante, possui uma trava individual manual embutida, onde seu acionamento é através de botão rotativo de fácil manuseio, travando assim a movimentação do mesmo acidentalmente ou quando um usuário estiver em uso.

Os módulos apresentam ainda sistema mecânico ou eletrônico de fechamento do conjunto do Arquivo Deslizante que é instalado módulo terminal do conjunto, através de uma única chave tetra ou eletrônica.

O Arquivo Deslizante conta com borracha de vedação colocado em todo o contorno no módulo que absorve o contato entre as estantes e protege a mão do usuário. Além disso, é dotado sistema anti-tombamento, onde duas guias estabilizadoras são fixadas nas extremidades das bases com travessas internas independentes, de forma a evitar possíveis tombamentos.

### 6.4.1. Avaliação

Conforme análise de risco do Arquivo Deslizante London, através das suas características físicas, pôde ser identificado que o produto não oferece risco de acidentes cortantes, de prensamento e/ou tombamento, pelas estruturas serem confeccionadas sem cantos vivos ou arestas, pela presença de borracha na vedação e pelo sistema anti-tombamento, respectivamente; é protegido contra ferrugens e oxidações pelo tratamento anti-ferruginoso; e proporciona maior segurança no uso dos arquivos pela presença de travas manuais e/ou sistemas de fechamento total do conjunto.

### 6.5. Análise de Acessibilidade – ABNT NBR 9050

A ABNT NBR 9050:2015 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos estabelece critérios e parâmetros técnicos a serem observados quanto ao projeto, construção, instalação e adaptação do meio urbano e rural, e de edificações às condições de acessibilidade.

No estabelecimento desses critérios e parâmetros técnicos foram consideradas diversas condições de mobilidade e de percepção do ambiente, com ou sem a ajuda de aparelhos específicos, como próteses, aparelhos de apoio, cadeiras de rodas, bengalas de rastreamento, sistemas assistivos de audição ou qualquer outro que venha a complementar necessidades individuais.

Esta Norma visa proporcionar a utilização de maneira autônoma, independente e segura do ambiente, edificações, mobiliário, equipamentos urbanos e elementos à maior quantidade possível de pessoas, independentemente de idade, estatura ou limitação de mobilidade ou percepção.

O subitem 3.1 da norma descreve os termos e definições gerais, define Acessibilidade como a possibilidade e condição de alcance, percepção e entendimento para utilização, com segurança e autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privado de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida.

O item 4 desta norma descreve ainda sobre os Parâmetros Antropométricos, onde diz que, para a determinação das dimensões referenciais, foram consideradas as medidas entre 5 % a 95 % da população brasileira, ou seja, os extremos correspondentes a mulheres de baixa estatura e homens de estatura elevada. A Figura 1 desta norma apresenta dimensões referenciais para deslocamento de pessoas em pé e a Figura 2 apresenta dimensões referenciais para cadeiras de rodas manuais ou motorizadas, sem scooter (reboque). A largura mínima frontal das cadeiras esportivas ou cambadas é de 1 m.

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução só poderá ser feita integralmente, sem nenhuma alteração.





Figura 1 da ABNT NBR 9050:2015 – Dimensões referenciais para descolamento de pessoa em pé.

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução só poderá ser feita integralmente, sem nenhuma alteração.



Dimensões em metros

Figura 2 da ABNT NBR 9050:2015 – Cadeira de rodas manual, motorizada e esportiva.

Ainda no item 4 desta norma a Figura 3 demonstra as dimensões do módulo de referência (M.R.) que corresponde à projeção de 0,80 m por 1,20 m no piso, ocupada por uma pessoa utilizando cadeira de rodas motorizadas ou não. Já nas Figuras 4 e 5 demonstram dimensões referenciais para deslocamento em linha reta de pessoas em cadeiras de rodas e dimensões referenciais para a transposição de obstáculos isolados por pessoas em cadeiras de rodas, respectivamente, identificando assim a área de circulação e manobra.




Figura 3 da ABNT NBR 9050: 2015 – Dimensões do módulo de referência (M.R.)





Figura 4 da ABNT NBR9050: 2015 – Largura para deslocamento em linha reta

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução só poderá ser feita integralmente, sem nenhuma alteração.



a) Vista superior

b) Vista frontal

Figura 5 da ABNT NBR 9050: 2015 – Transposição de obstáculos isolados

Para a manobra de cadeiras de rodas sem deslocamento, com deslocamento e o posicionamento de cadeiras de rodas em espaços confinados, descritos nos subitens 4.3.4, 4.3.5 e 4.3.6, estão demonstrados nas Figuras 7, 8 e 9 desta norma, respectivamente.






Figura 7 da ABNT NBR 9050: 2015 – Área para manobra de cadeira de rodas sem deslocamento


Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução só poderá ser feita integralmente, sem nenhuma alteração.




**a) Deslocamento de 90° – Mínimo para edificações existentes**




**b) Deslocamento mínimo para 90°**




**c) Deslocamento recomendável para 90°**



**d) Deslocamento consecutivo de 90° com percurso intermediário – Caso 1**



**e) Deslocamento consecutivo de 90° com percurso intermediário – Caso 2**



**f) Deslocamento de 180°**

Figura 8 da ABNT NBR 9050: 2015 – Área para manobra de cadeiras de rodas com deslocamento

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução só poderá ser feita integralmente, sem nenhuma alteração.





Figura 9 da ABNT NBR 9050: 2015 – Espaços para cadeira de rodas em áreas confinadas

O Subitem 4.6 da ABNT NBR 9050:2015 descreve ainda as dimensões referenciadas para alcance manual, demonstrando o alcance manual frontal na pessoa em pé na Figura 11 desta norma, o alcance manual frontal na pessoa em cadeira de rodas na Figura 13, o alcance manual lateral sem deslocamento do tronco na Figura 14 e o alcance manual lateral e frontal com deslocamento do tronco na Figura 15.




**Legenda**

- A1 altura do centro da mão estendida ao longo do eixo longitudinal do corpo
- B1 altura do piso até o centro da mão, com o antebraço formando ângulo de 45° com o tronco
- C1 altura do centro da mão, com o antebraço em ângulo de 90° com o tronco
- D1 altura do centro da mão, com o braço estendido paralelamente ao piso
- E1 altura do centro da mão, com o braço estendido formando 45° com o piso = alcance máximo confortável
- F1 comprimento do antebraço (do centro do cotovelo ao centro da mão)
- G1 comprimento do braço na horizontal, do ombro ao centro da mão

Figura 11 da ABNT NBR 9050: 2015 – Alcance manual frontal – Pessoa em pé

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução só poderá ser feita integralmente, sem nenhuma alteração.



**Legenda**

- A3 altura do centro da mão, com o antebraço formando 90° com o tronco
- B3 altura do centro da mão estendida ao longo do eixo longitudinal do corpo
- C3 altura mínima livre entre a coxa e a parte inferior de objetos e equipamentos
- D3 altura mínima livre para encaixe dos pés
- E3 altura do piso até a parte superior da coxa
- F3 altura mínima livre para encaixe da cadeira de rodas sob o objeto
- G3 altura das superfícies de trabalho ou mesas
- H3 altura do centro da mão, com o braço estendido paralelo ao piso
- I3 altura do centro da mão, com o braço estendido formando 30° com o piso = alcance máximo confortável
- J3 altura do centro da mão, com o braço estendido formando 60° com o piso = alcance máximo eventual
- L3 comprimento do braço na horizontal, do ombro ao centro da mão
- M3 comprimento do antebraço (do centro do cotovelo ao centro da mão)
- N3 profundidade da superfície de trabalho necessária para aproximação total
- O3 profundidade da nádega à parte superior do joelho
- P3 profundidade mínima necessária para encaixe dos pés




Figura 13 da ABNT NBR 9050: 2015 – Alcance manual frontal com superfície de trabalho – Pessoa em cadeira de rodas.




Figura 14 da ABNT NBR 9050: 2015 – Alcance manual lateral sem deslocamento do tronco

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução só poderá ser feita integralmente, sem nenhuma alteração.




Figura 15 da ABNT NBR 9050: 2015 – Alcance manual lateral e frontal com deslocamento do tronco

Para analisar a acessibilidade e os parâmetros antropométricos adequados de deslocamento e de melhor alcance não apenas para a pessoa em pé como também em cadeira de rodas, o Arquivo Deslizante London foi submetido à análise biomecânico em usuário de cadeira de rodas, demonstrado no item 6.1- Análise Antropométrica e Biomecânica Real, deste presente laudo, sendo seus resultados comprados com o prescrito pela NBR 9050 da ABNT, em vista que para este usuário o espaço livre mínimo garante a passagem possível dos demais usuários com baixa mobilidade com necessidade de equipamento auxiliar.

### 6.5.1. Avaliação

Conforme a análise biomecânica na acessibilidade do usuário de cadeira de rodas durante manipulação dos volantes, botões e componentes internos, pôde ser identificado que o Arquivo Deslizante possibilita corretos alcances e está conforme as recomendações da NR17-Ergonomia do MTE subitens 17.2 e 17.3 e ABNT NBR 9050 item 4 - Parâmetros Antropométricos e seus subitens, quanto à entrada e saída no vão dos módulos do Arquivo, ao manuseio do volante e botões de abertura e fechamento, tanto no alcance manual lateral quanto no alcance manual frontal sem deslocamento do tronco, não sendo encontradas dificuldades, esforços ou constrangimentos durante seu uso. Portanto, os usuários de cadeiras de rodas não estão expostos a riscos ergonômicos na realização da tarefa. Destaca-se que objetos e documentos de maior usabilidade devem estar nas prateleiras próximas ao alcance destes usuários.

### 6.6. Análise Ergonômica – NR17-Ergonomia do MTE

Esta Norma Regulamentadora visa estabelecer parâmetros que permitam a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar um máximo de conforto, segurança e desempenho eficiente.

O Arquivo Deslizante London é composto por um conjunto de módulos destinados ao armazenamento de produtos, onde seu sistema é modularizado.

Para a abertura dos módulos, o Arquivo Deslizante London possui o sistema de acionamento feito pelo sistema de dupla transmissão, através de engrenagens de aço e corrente de  $\frac{1}{2}$ ', que permite uma redução de esforço físico do usuário, movimentando o módulo através do manípulo de forma fácil, leve e suave, sem ruídos e com grande durabilidade.

No acionamento mecânico, o volante tem três manípulos que permite uma variação na pega de no mínimo 920 mm e no máximo 1270 mm de altura em relação ao piso, medidos a partir do chão, assim tanto o usuário de baixa estatura como o de alta estatura, utilizará o manípulo de forma confortável e sem qualquer inclinação de tronco ou levantamento de braço acima da linha do ombro. Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução só poderá ser feita integralmente, sem nenhuma alteração.

Além disso, a possibilidade do sistema ser elétrico/ eletrônico, e portanto, acionado por botões, permite ainda melhor acesso e facilidade na abertura e fechamento do arquivo. Tais facilidades atendem ao prescrito da NR17, subitem 17.2.6. onde diz que “o transporte e a descarga de materiais feitos por impulsão ou tração de vagonetes sobre trilhos, carros de mão ou qualquer outro aparelho mecânico deverão ser executados de forma que o esforço físico realizado pelo trabalhador seja compatível com sua capacidade de força e não comprometa a sua saúde ou a sua segurança”, além do subitem 17.4.1, onde diz que “todos os equipamentos que compõem um posto de trabalho devem estar adequados às características psicofisiológicas dos trabalhadores e à natureza do trabalho a ser executado”.

Os componentes internos podem ser fixados a cada 25 mm por encaixe, assim o usuário tem a possibilidade de escolher a altura das suas prateleiras, conforme material armazenado e/ou conforme características psicofisiológicas dos seus trabalhadores/ usuários.

Os componentes com corrediças telescópicas que necessitam de abertura do usuário para alcançar o objeto, são fixados até a altura máxima em relação ao chão de 1500 mm. Esta altura limite permite que o usuário tenha uma ótima visualização e manipulação dos objetos ou pastas, e uma pega com maior conforto.

Como já descrito, entre os módulos, no vão operacional, há uma distância livre para passagem do usuário mínima de 800 mm, facilitando a movimentação, mesmo quando um componente é aberto em sua totalidade.

Assim, as dimensões dos módulos e de cada componente interno do Arquivo deslizante, atendem ao prescrito da NR17, subitem 17.3.2 b e c, onde dizem que o mobiliário do posto de trabalho deve ter área de trabalho de fácil alcance e visualização pelo trabalhador e ter características dimensionais que possibilitem posicionamento e movimentação adequados dos segmentos corporais.

O Arquivo Deslizante London também oferece segurança, outro princípio da Ergonomia. Para evitar acidentes durante o fechamento dos módulos, há trava individual manual e/ou trava total do conjunto, permitindo o bloqueio do corredor de pesquisa em uso, assim como, há sistema anti-tombamento, evitando o seu fechamento indevido e acidentes aos usuários. Além disso, todas as peças confeccionadas em aço são livres de quinas vivas e arestas, evitando acidente e passam por um tratamento anti-ferruginoso, para proteção contra oxidação, ferrugens, fungos e bactérias.

## 6.7. Análise das Características Dimensionais – ABNT NBR 13961

A Norma Brasileira Regulamentadora NBR 13961 – Móveis para escritório – Armários – Classificação e características físicas e dimensionais de out/1997 da ABNT, foi substituída pela NBR 13961 – Armários de dez/2010. Esta última descreve no seu Objetivo item 1.2 que “esta norma se aplica independentemente do tipo de material, a todos os tipos de armários para escritório, exceto arquivos deslizantes”.

Assim, neste Laudo Técnico Ergonômico será utilizado a ABNT NBR 13961:1997 para classificar especificamente as dimensões gerais do Arquivo Deslizante, já que a norma específica para Arquivo Deslizante não existe até a presente data.

Conforme NBR 13961:1997, para classificação de armários é adotado o seguinte critério: características físicas e utilização.

As dimensões gerais do Arquivo Deslizante conforme a NBR 13961:1997 estão descritas na tabela a seguir, sendo que na última coluna estão descritas as dimensões do mobiliário do Arquivo Deslizante London.

Dimensões em milímetros

CÓDIGO	NOME DA VARIÁVEL	Dimensional Especificado		Dimensional Informado London	
		Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo
<i>hd</i>	Altura do arquivo deslizante	-	-	2025	2750
<i>ld</i>	Largura do arquivo deslizante	450	-	445	1050
<i>pd</i>	Profundidade do arquivo deslizante	-	-	*	*
<i>cd</i>	Largura livre do corredor do arquivo deslizante	600	-	**	**

**Nota:** Itens destacados (\* e \*\*) são aceitáveis, pois sua variação é ampla e depende do material utilizado e da solicitação do cliente.

\* Valores conforme pedido do cliente – não interfere na usabilidade dos componentes internos.

\*\* Valores conforme pedido do cliente – para acessibilidade deverá ter no mínimo 880 mm.

**Fonte: Tabela 6 da NBR 13961:1997**

Para avaliar as características físicas e dimensões do *Armário Deslizante London* com o objetivo de analisar os componentes internos do Armário foi utilizado a NBR 13961:2010, que especifica as características físicas e dimensionais dos armários para escritório, bem como estabelece os métodos para a determinação da estabilidade, resistência e durabilidade.

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução só poderá ser feita integralmente, sem nenhuma alteração.

As dimensões dos componentes internos do Armário conforme a NBR 13961:2010 estão descritas na tabela a seguir, sendo que na última coluna estão descritas as dimensões que correspondem ao mobiliário de Arquivo Deslizante London.

<b>CÓDIGO</b>	<b>NOME DA VARIÁVEL</b>	<b>Dimensional Especificado</b>		<b>Dimensional Informado London</b>	
		<b>Mínimo</b>	<b>Máximo</b>	<b>Mínimo</b>	<b>Máximo</b>
<i>h1</i>	Altura do armário baixo	-	900	N/A	N/A
<i>h2</i>	Altura do armário médio	901	1400	N/A	N/A
<i>h3</i>	Altura do armário alto	14001	1800	N/A	N/A
<i>h4</i>	Altura do armário extra-alto	1801	-	N/A	N/A
<i>p</i>	Profundidade do armário (exceto suspenso) <sup>1)</sup>	450	630	N/A	N/A
<i>hg1</i>	Altura interna útil da gaveta rasa	40	99	40	99
<i>hg2</i>	Altura interna útil da gaveta média	100	199	100	199
<i>hg3</i>	Altura interna útil da gaveta alta	200	-	200	-
<i>lg3f</i>	Largura interna útil da gaveta alta de arquivamento frontal ou do suporte de pasta	385	-	385	-
<i>lg3l</i>	Largura interna útil da gaveta alta de arquivamento lateral ou do suporte de pasta	230	-	230	-
<i>pg3f</i>	Profundidade interna útil da gaveta alta de arquivamento frontal	-	-	-	-
<i>pg3l</i>	Profundidade interna útil da gaveta alta de arquivamento lateral	385	-	385	-

<sup>1)</sup> O Armário suspenso deve ter dimensões que sejam compatíveis com a altura a que será fixado, com as características do material a ser arquivado e com a frequência de uso, de modo a preservar a segurança dos usuários.

**Nota:** N/A - Não Aplicável → Dimensões variáveis que não correspondem às características do Arquivo Deslizante Mecânico.

*Fonte: Tabela 1 da NBR 13961:2010*

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução só poderá ser feita integralmente, sem nenhuma alteração.

## 7. TESTES LABORATORIAIS

### 7.1. Teste de Determinação do Torque de Acionamento

Arquivo	Carregamento da Prateleiras [kg]	Força Aplicada para Movimentação [Newtons/ metros]	Condição de Movimentação
Simples	--	0,4	O módulo movimentou-se sobre os trilhos sem cargas ou travamentos.
	Primeira prateleira com 125 kg e as 4 demais com 100 kg Massa total de 525 kg	7,2	
Duplo	--	0,4	O módulo movimentou-se sobre os trilhos sem cargas ou travamentos.
	Primeira prateleira com 250 kg e as 4 demais com 200 kg Massa total de 1.050 kg	8,4	

*Fonte: Relatório de Ensaio Nº 20084095 SVSP / 20084096 SVSP*

### 7.2. Teste de Nível de Ruído

Arquivo	Carregamento da Prateleiras [kg]	Ruído [dB]
Simples – Manual <sup>1</sup>	--	51,7
	Primeira prateleira com 125 kg e as 4 demais com 100 kg Massa total de 525 kg	48,2
Duplo – Manual <sup>2</sup>	--	56,7
	Primeira prateleira com 250 kg e as 4 demais com 200 kg. Massa total de 1.050 kg	55,2
Automático <sup>3</sup>	Massa total de 1.050 kg	54,2

**Nota<sup>1</sup>:** Ruído ambiente de 47,8 dB sem o funcionamento do arquivo deslizante.

**Nota<sup>2</sup>:** Ruído ambiente de 49,8 dB sem o funcionamento do arquivo deslizante.

**Nota<sup>3</sup>:** Ruído ambiente de 47,8 dB sem o funcionamento do arquivo deslizante.

*Fonte: Relatório de Ensaio Nº 20084092 SVSP / 20084093 SVSP / 20084094 SVSP*

### 7.3. Avaliação

Os esforços gerados para acionamento dos módulos do arquivo deslizante são inferiores a 5 kgf, na condição mais extrema de carregamento do arquivo duplo (1.050 kg).

As condições de Ruído gerado pelo arquivo descarregado e carregado durante a movimentação são inferiores a 85dBe de forma intermitente.

Os esforços e os ruídos atendem as condições preconizadas pela NR17 - Ergonomia e não são insalubres conforme NR15 - Atividades e Operações Insalubres.

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução só poderá ser feita integralmente, sem nenhuma alteração.

## 8. AVALIAÇÃO FINAL

Após análises feitas de acordo com a metodologia de Diagnóstico da Interface do Produto vs Usuário, condições ergonômicas preconizadas pela NR17-Ergonomia do MTE, os princípios da Ergonomia, ABNT NBR 13961 e ABNT NBR 9050, o Arquivo Deslizante da empresa **London Arquivos e Sistemas Ltda.**, obteve-se os seguintes resultados:

- a. O Arquivo Deslizante proporciona ao usuário condições de boa postura, área de trabalho de fácil alcance, visualização e operação;
- b. O Arquivo Deslizante possibilita adequada organização e seus componentes internos podem ser montadas adequadamente em relação às características psicofisiológicas do usuário e a natureza do trabalho a ser executado;
- c. As características dimensionais gerais do Arquivo Deslizante possibilitam posicionamento e movimentação adequados dos segmentos corporais tanto para usuários na postura em pé como para usuários de cadeiras de rodas, permitindo acessibilidade a todas as pessoas, ainda que tenham mobilidade reduzida com necessidade de uso de equipamentos auxiliares, estando de acordo com a NR17 do MTE e com o estabelecido pela ABNT NBR9050 da ABNT;
- d. Sua abertura e fechamento por meio do sistema mecânico através dos manípulos ou por meio do sistema elétrico/ eletrônico através de botões de acionamento, permitem fácil usabilidade, alcance e sem esforços ou constrangimentos por todos os biótipos de usuários;
- e. O modo operatório destes Arquivos Deslizantes é simples, onde requer apenas selecionar o módulo de abertura para abrir o corredor de pesquisa, desse modo há ganho na exigência de tempo na busca da informação;
- f. O Arquivo Deslizante oferece segurança e evita acidentes, como tombamento do módulo e/ou fechamento do módulo enquanto está em uso, pela presença do sistema anti-tombamento e do sistema de trava manual e/ou trava no sistema do conjunto;
- g. A borracha de vedação colocado em todo o contorno no módulo absorve o contato entre as estantes e protege a mão do usuário;
- h. Todas as peças confeccionadas em aço são protegidas contra oxidação, ferrugens, fungos e bactérias (informado pelo cliente).
- i. As características dimensionais gerais do Arquivo Deslizante estão de acordo com o especificado na ABNT NBR 13961:1997.
- j. As características dimensionais dos componentes internos do Arquivo Deslizante estão de acordo com o especificado na ABNT NBR 13961:2010.
- k. Os ruídos gerados pelo arquivo deslizante em movimento não tornam a atividade insalubre conforme NR15 do MTE.

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução só poderá ser feita integralmente, sem nenhuma alteração.

## 9. CONCLUSÃO

O Arquivo Deslizante fabricado pela empresa London Arquivos e Sistemas Ltda., atende de forma total e perfeita quanto à exigência da Norma Regulamentadora NR17 - Ergonomia, conforme portaria do MTE n.º 3.751 de 23.11.1990, quanto às exigências dimensionais da ABNT NBR 13961 - Móveis para escritório - Armários - Classificação revisão 1997 e 2010, e quanto à exigência da ABNT NBR 9050 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos revisão 2015, quanto a exigência do nível de ruídos, conforme NR15 - Atividades e Operações Insalubres, oferecendo um mobiliário adequado às características psicofisiológicas do usuário e à natureza do trabalho a ser executado

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1. As análises realizadas dos itens 1 ao 6 foram obtidas do Laudo fornecido pela empresa Makian Assessoria em Segurança do Trabalho Ltda.
2. Todas as informações contidas nos itens 1 ao 6 são de responsabilidade da empresa Makian Assessoria em Segurança do Trabalho Ltda.



---

Vivian Tchakmakian


Fisioterapeuta e Ergonomista certificada pela ABERGO  
CREFITO: 106770-F



---

Eng. Bruno Ozi S. R. de Oliveira – CREA 2605628078  
Chefe do Laboratório de Testes em Produtos

---

Eduardo Habib Tchakmakian  
Engenheiro de Segurança do Trabalho  
CREA: 0601103768

---

Eng. Leopoldo Rosalin de Oliveira – CREA 0600318910  
Gerente Técnico do Laboratório Tork SP

---

Joelington Reis Pimenta  
Médico do Trabalho  
CRM: 125911

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução só poderá ser feita integralmente, sem nenhuma alteração.



# CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

## Conformity Certificate

Nº 395.001/19

A ABNT concede o Certificado de Conformidade de Produto à empresa:  
ABNT grants the Product Conformity Certificate to the company:

**London Arquivos e Sistemas Ltda – ME**  
CNPJ: 05.040.644/0001-27

Para o(s) produto(s):  
To the following product(s):

**Arquivo Deslizante**

Produzido(s) na unidade localizada em:  
Produced in the unit located in:

**Rua Corbelia, 1303 - Emiliano Perneta  
83325-260 - Pinhais - PR**

Atendendo aos requisitos do Procedimento Específico ABNT:  
Meeting the requirements of specific procedure ABNT:

**PE-388**

Atendendo aos requisitos da Norma:  
Meeting the requirements of the Standard::

**ABNT NBR 13961:2010**

**ABNT NBR 8094:1983**

**ABNT NBR 8095:2015**

**ABNT NBR 8096:1983**

**ABNT NBR 10443:2008**

**ABNT NBR 11003:2010**

**ISO 554:1976**

**ISO 4628:2005**

**IEC 61140:2016**

**EN 15095:2007**

**PE-289**

Sistema de Certificação: 5  
Models System: 5

Auditória de Certificação realizada no dia: 25 de outubro de 2018  
Certification Audit held on:

Primeira concessão: 25/04/2019  
First concession:

Período de validade:  
Validity period

**25/04/2019 a 25/04/2022**

Data da Emissão: Rio de Janeiro, 25 de Abril de 2019.  
Emission Date

Sergio Pacheco  
Gerente de Certificação de Produto  
Product Certification Manager





# CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

## Conformity Certificate

Nº 395.001/19

Família/ Linha	Modelo/Código	Forma de deslocamento	Categoria
ARQUIVO DESLIZANTE MECÂNICO	LIGTH	Mecânico	1,2,3
	EXCLUSIVE		
	HERBARIUM		
	EASY		

Laboratório / CRL: Laboratory / CRL:	Falcão Bauer Centro Tecnológico de Controle de Qualidade
Relatório de Ensaio Nº / Data: Number Test Report / Date:	MOV/L-034.275/19 MOV/L-036.555/19 MOV/L-036.536/19 MOV/L-036.537/19 MOV/L-036.556/A/19 MOV/L-036.539/A/19 MOV/L-036.538/A/19
	05/04/2019 11/04/2019

### Observações Gerais:

#### General Observations

A validade deste certificado está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da ABNT previstas no procedimento específico. Este certificado está sujeito ao contínuo atendimento ao Procedimento Geral para Avaliação da Conformidade, ao Procedimento Específico da Marca de Conformidade ABNT, sendo válido somente em original e com o timbre da ABNT em alto-relevo seco, assinado pelo Gerente de Certificação de Produto, e sua validade pode ser confirmada no seguinte endereço eletrônico: [www.abnt.org.br](http://www.abnt.org.br). Este certificado está vinculado ao contrato nº 395.CP.002/2017, e para o endereço acima citado. Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 2. The validity of this certificate is tied to the achievement of maintenance assessments and treatment of possible non-compliance in accordance with the ABNT guidelines in the specific procedure. This certificate is subject to the continuous fulfillment of the requirements of the General Procedure for Conformity Assessment, and to the Specific Procedure of the ABNT Conformity Mark and will be valid only in its original form, with the ABNT stamp in dry high-relief, duly signed by the Product Certification Manager, and its validity may be confirmed at the following electronic address: [www.abnt.org.br](http://www.abnt.org.br). This certificate is related to the contract nr 395.CP.002/2017 and for the location above indicate. Certificate valid only together with pages 1-2.

Rio de Janeiro, 25 de Abril de 2019.





# CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

## Conformity Certificate

Nº 271.010/20

A ABNT concede o Certificado de Conformidade de Serviço à empresa:  
ABNT grants the Service Conformity Certificate to the company:

### London Arquivos e Sistemas Ltda - ME

CNPJ: 05.040.644/0001-27

Rua Corbélia, 1303 - Emiliano Perneta  
83325-260 - Pinhais - PR - Brasil

Para o(s) serviço(s):  
To the following service(s):

### Processo de Preparação e Pintura em Superfícies Metálicas (Conforme resultados no anexo)

Exercido(s) na(s) unidade(s) localizada(s) em:  
Exercised in the units located in:

Pirâmide Pinturas Industriais Ltda

CNPJ: 00.462.100/0001-30

Alto Paraná, 1496 - Emiliano Perneta  
83324-380 - Pinhais - PR - Brasil

Atendendo aos requisitos do Procedimento Específico da ABNT:  
Meeting the requirements of the Procedure ABNT Specific Procedure:

**PE-289**

Para o serviço conforme as normas:  
For products manufactured conform the standards:

ABNT NBR ISO 4628-3:2015 / ABNT NBR 8094:1983 / ABNT NBR 8095:2015

ABNT NBR 8096:1983 / ABNT NBR 9209:1986 / ABNT NBR 10443:2008

ABNT NBR 10545:2014 / ABNT NBR 11003:2010 / ABNT NBR 14847:2002

ABNT NBR 14951:2003 / ABNT NBR 15156:2015 / ABNT NBR 15158:2016

ABNT NBR 15185:2004 / ASTM D 523:2014 / ASTM D 2794:2010

ASTM D 3359:2017 / ASTM D 3363:2011 / ASTM D 7091:2013

Sistema de Certificação: Sistema 6  
Certification System: System 6

Primeira concessão: 23/05/2017  
First concession:

Período de validade:  
Validity period:

**17/09/2020 a 17/09/2023**

Este certificado cancela e substitui o de nº 271.006/17.

Data de Emissão: Rio de Janeiro, 17 de setembro de 2020.  
Emission Date

Sergio Pacheco  
Gerente de Certificação de Produto  
Product Certification Manager

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 2.  
Certificate valid only together with pages 1-2.

A validade deste certificado está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da ABNT previstas no procedimento específico. Este certificado está sujeito ao contínuo atendimento ao Procedimento Geral para Avaliação da Conformidade, ao Procedimento Específico da Marca de Conformidade ABNT bem como aos requisitos do Documento acima, sendo válido somente em original e com o timbre da ABNT em alto-relevo seco, assinado pelo Gerente de Certificação de Produto, e sua validade pode ser confirmada no seguinte endereço eletrônico: [www.abnt.org.br](http://www.abnt.org.br). (CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Tel.: (21) 3974-2300)

The validity of this certificate is tied to the performance of maintenance assessments and treatment of possible non-compliance in accordance with the guidelines in ABNT and provided for specific procedure. This certificate is subject to the continuous fulfillment to the requirements of the General Procedure for Conformity Assessment and to the Specific Procedure of the ABNT Conformity Mark, as well as to the Document referred above and will be valid only in its original form, with the ABNT stamp in dry high-relief, duly signed by the Product Certification Manager, and its validity may be confirmed at the following electronic address: [www.abnt.org.br](http://www.abnt.org.br). (CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Tel.: (21) 3974-2300).

**ABNT** Associação Brasileira de Normas Técnicas

Av. Treze de Maio, 13 - 28º Andar - Centro - **Rio de Janeiro - RJ** - CEP 20031-901  
Rua Conselheiro Nebias, 1131- Campos Elíseos - **São Paulo - SP** - CEP 01203-002





# CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

## Conformity Certificate

Nº 271.010/20

O presente anexo I integra o Certificado de Conformidade de Produto nº 271.010/20.  
This annex I is part of the Products Conformity Certificate nº 271.010/20.

Norma de referência	Ensaio	Resultado 2020
ASTM D 3359 ABNT NBR 11003	Determinação da aderência da tinta	Gr0
ASTM D 523	Determinação do brilho da superfície	26,5GU
ASTM D 7091	Medição não destrutiva de espessura de camada seca de revestimentos aplicados em base ferrosa	99,08 $\mu$ m
ASTM D 2794	Resistencia de revestimentos orgânicos para os efeitos de deformação rápida (impacto)	80 mm
ASTM D 3363	Determinação da dureza ao lápis em tinta aplicada	Corte do filme de pintura
		Risco do filme de pintura
JIS Z 2801	Atividade antimicrobiana	Staphylococcus aureus
		Escherichia coli
Data da Coleta:		09/06/2020 10/06/2020

Data de Emissão: Rio de Janeiro, 17 de setembro de 2020.

Emission Date



ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas

Av. Treze de Maio, 13 - 28º Andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20031-901  
Rua Conselheiro Nebias, 1131- Campos Elíseos - São Paulo - SP - CEP 01203-002



## CERTIFICADO N° 40193/20/I

### CERTIFICATE No.

Certificamos que o Sistema de Gestão de Qualidade de / *It is hereby certified that the Quality Management System of*

### LONDON ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA

RUA CORBELIA, 1303 - PINHAIS (PR) BRASIL

Nas seguintes unidades operacionais / *In the following operational units*

RUA CORBELIA, 1303 - EMILIANO PERNETA - 83.325-260 - PINHAIS - PR Pinhais (PR) BRASIL E  
CANTEIROS OPERACIONAIS

Encontra-se em conformidade com a norma / *Is in compliance with the standard*

**ISO 9001:2015**

Para a(s) seguinte(s) atividade(s) / *For the following field(s) of activities*

PROJETO, FABRICAÇÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS, SOLUÇÕES PARA ESTOCAGEM,  
ARQUIVOS DESLIZANTES, MÓVEIS DE AÇO, TRAINEIS, MOBILIÁRIO PARA BIBLIOTECAS, GUARDA E  
GERENCIAMENTO DE ACERVOS, BENS E MATERIAIS DIVERSOS.  
COMERCIALIZAÇÃO PASTA SUSPENSA E ETIQUETAS.

IAF:17  
IAF:29

*DESIGN, MANUFACTURING, MAINTENANCE AND INSTALLATION OF PERSIANAS, STORAGE SOLUTIONS,  
SLIDING FILES, STEEL FURNITURE, TRAILERS, FURNITURE FOR LIBRARIES, STORAGE AND MANAGEMENT OF  
ACCESSORIES, GOODS AND MISCELLANEOUS MATERIALS.  
MARKETING SUSPENDED FOLDER AND LABELS.*

A validade deste certificado depende do resultado de uma auditoria anual/semestral e de uma auditoria completa, a cada três anos, realizada no Sistema de Gestão

*The validity of this certificate is dependent on an annual / six monthly audit and on a complete review, every three years, of the management system*

O uso e validade deste certificado está sujeito à conformidade com o documento RINA: Regulamento para Certificação de Sistemas da Qualidade

*The use and validity of this certificate are subject to compliance with the RINA document : Rules for the certification of Quality Management Systems*

Primeira emissão <i>First Issue</i>	13.08.2020
Data de revisão <i>Revision date</i>	14.12.2020
Validade <i>Expiry Date</i>	12.12.2023
Data da decisão de recertificação <i>Renewal decision date</i>	11.12.2020

Simone Farinelli  
Certification Americas  
Region, Director

Organização com  
Sistema de Gestão  
da Qualidade  
certificado desde:  
*Organization with  
Management  
System certified  
since:*

12/12/2017



[www.cisq.com](http://www.cisq.com)

CISQ é a Federação Italiana dos Organismos  
de Certificação de Sistemas de Gestão  
*CISQ is the Italian Federation of  
management system Certification Bodies*



## RELATÓRIO DE ENSAIO Nº MEC/L-269.308/1/15

## ARQUIVO DESLIZANTE

**INTERESSADO:** **LONDON ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA.-ME**  
 Rua Corbélia, 1303 - Emiliano Perneta.  
 83325-260 – Pinhais (PR)  
 Ref.: (78.455)

## 1. IDENTIFICAÇÃO DA(S) AMOSTRA(S)

01 (uma) amostra identificada pelo interessado como: arquivo deslizante London com porta de giro (de abrir), recebida no laboratório em 23/10/2015.

Identificação interna: L-0186054

## 2. METODOLOGIA(S) UTILIZADA(S)

NBR 13961: 2010 - Móveis para escritório - Armários

## 3. RESULTADOS OBTIDOS

Ensaio de estabilidade com carga vertical (subitem 6.2.4 da norma NBR 13961)

Especificado pela Norma NBR 13961:2010	Obtido (Conforme / Não Conforme)
<p>O móvel vazio deve ser posicionado sobre a superfície (subitem 6.3.1 da norma NBR 13961), com os travamentos (subitem 6.1.4 da norma NBR 13961) encostados nos pontos de apoio frontais. No caso de móveis volantes (com rodízios), os travamentos devem ocorrer em todos os pontos de apoio, de modo a impedir o deslocamento, sem, no entanto, impedir a inclinação do móvel. Uma a cada vez, as partes móveis devem ser abertas, conforme descrito no subitem 6.2.2 da norma NBR 13961. As partes que não estiverem sendo ensaiadas devem permanecer fechadas. No caso de portas duplas, deve-se primeiramente abrir uma das portas a 90° e ensaiá-la, e então abrir a 90° e ensaiar a segunda porta, mantendo-se a primeira aberta. Uma força vertical deve ser aplicada no elemento em ensaio com a superfície de carregamento (subitem 6.1.8 da norma NBR 13961), de valor e posicionamento assim definidos:</p> <p>a) Em portas: força de 50N a 50mm da borda externa ( ver figura 5 da norma NBR 13961)</p> <p>A cada ensaio de elemento, deve-se registrar se tais forças provocaram ou não a instabilidade do móvel, ou seja, se ao menos um de seus pontos de apoio se elevou do piso.</p>	<p>Conforme</p>

## 4. DATA DO ENSAIO

Ensaio realizado em Outubro/ 2015.

São Paulo, 26 de outubro de 2015.

**L.A. FALCÃO BAUER LTDA.**  
 Centro Tecnológico de Controle da Qualidade  
  
 BRUNO GIOVANNELLI  
 COORDENADOR DE LABORATÓRIO  
 CREA nº 5063607379

**L.A. FALCÃO BAUER LTDA.**  
 Centro Tecnológico de Controle da Qualidade  
  
 EDUARDO MARQUES  
 GERENTE DE UNIDADE  
 CREA nº 0601066201

PLC

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).  
 A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

SÃO PAULO: Rua Aquinos, 111 - S.P. - CEP 05036-070 - FONE (11) 3611-0833 - FAX (11) 3611-0170

Filiais: SP: Bauru - Campinas - Santos - São José dos Campos - RJ: Macaé - Rio de Janeiro

[www.falcaobauer.com.br](http://www.falcaobauer.com.br) - [bauer@falcaobauer.com.br](mailto:bauer@falcaobauer.com.br)

**RELATÓRIO DE ENSAIO N° MEC/L-249.075/4/A/14**  
**CONJUNTO DE VEDAÇÃO**

**INTERESSADO:** **LONDON ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA.**  
Rua Corbelia, 1303 - Alto Tarumã  
83325-260 – Pinhais - PR  
Ref.: (60.422)

**1. IDENTIFICAÇÃO DA(S) AMOSTRA(S)**

01 (uma) amostra identificada pelo interessado como: Conjunto de vedação London composto por borracha de vedação extrudada encaixada em perfil de aço, laboratório em 16/07/14 e liberada para ensaio em 17/07/14.

Identificação interna nº L-0136138.

**2. METODOLOGIA(S) UTILIZADA(S)**

Conforme solicitação do interessado a amostra foi submetida ao esforço de tração até atingir a carga máxima de resistência, sendo observadas e relatadas as devidas ocorrências.

**3. RESULTADOS OBTIDOS**

**Ensaio de Tração**

Parâmetro	Unidade	Obtido
Carga de resistência	N	160
Ocorrências	--	Não apresentou ruptura com a carga indicada.

**4. OBSERVAÇÃO**

Este relatório cancela e substitui o de nº MEC/L-249.075/4/14 emitido em 28/07/2014.

**5. DATA DO(S) ENSAIO(S)**

Ensaio realizado em Julho/2014.

São Paulo, 07 de agosto de 2014.

**L.A. FALCÃO BAUER LTDA.**  
Centro Tecnológico de Controle da Qualidade

**BRUNO GIOVANNELLI**  
COORDENADOR DE LABORATÓRIO  
CREA nº 5063607379

VAB

**L.A. FALCÃO BAUER LTDA.**  
Centro Tecnológico de Controle da Qualidade

**EDUARDO MARQUES**  
GERENTE DE UNIDADE  
CREA nº 0601066201

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).  
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

**SÃO PAULO:** Rua Aquinos, 111 - S.P. - CEP 05036-070 - FONE (11) 3611-0833 - FAX (11) 3611-0170

Filiais: **SP:** Bauru - Campinas - Santos - São José dos Campos - **RJ:** Macaé - Rio de Janeiro

**RELATÓRIO DE ENSAIO Nº MEC/L-236.846/1/A/13**  
**ARQUIVO DESLIZANTE**

**INTERESSADO:** **LONDON ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA.**  
Rua Corbélia, 1303 - Alto Tarumã  
83325-260 – Pinhais - PR  
Ref.: (60.422)

**1. IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA**

01 (uma) amostra identificada pelo interessado como: conjunto de arquivos marca London, fixo apoiado diretamente no piso com viabilidade de transformação de módulo fixo para módulo com movimentação mecânica e deslizamento sobre trilhos; e posteriormente upgrade tecnológico de movimentação mecânica para módulo com movimentação eletrônica, componentes para acoplamento de módulo lateral e posterior possibilitando transformação na largura, altura e comprimento dos módulos, recebida no laboratório em 02/07/2013 e liberada para ensaio em 02/07/2013.

Identificação interna: L-0107098.

**2. METODOLOGIA UTILIZADA / RESULTADOS OBTIDOS**

**Upgrade tecnológico**

A amostra foi submetida aos ensaios de upgrade tecnológico e flexibilização da montagem, comprovando a possibilidade de: transformação para base fixa, transformação para base deslizante de módulo 1000 para módulo 2000 e módulo simples para duplo, transformação do comprimento e da largura dos módulos, transformação da altura dos módulos de 2230mm para módulos de 2925mm, transformação de módulos mecânicos para módulos eletrônicos, com a possibilidade de desengate automático do motor, iluminação e segurança do usuário composto por sensores de presença e acionamento manual.

**3. OBSERVAÇÃO**

O ensaio foi presenciado pelos representantes da empresa London Arquivos e Sistemas Ltda.

**4. DATA DO ENSAIO**

Ensaio realizado em Agosto/2013.

**Obs.:** Este relatório cancela e substitui o de nº L-236.846/1/13, emitido em 06/08/2013.

São Paulo, 07 de agosto de 2013.

**L.A. FALCÃO BAUER LTDA.**

Centro Tecnológico de Controle da Qualidade

*D. Bruno*  
BRUNO GIOVANELLI  
Coordenador de Laboratório  
CREA nº 5063607379

**L.A. FALCÃO BAUER LTDA.**

Centro Tecnológico de Controle da Qualidade

*Eduardo Marques*  
ENGº EDUARDO MARQUES  
Gerente de Unidade  
CREA nº 0601066201

DR

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente à(s) amostra(s) ensaiada(s).  
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

**RELATÓRIO DE ENSAIO Nº MOV/L-005.151/A/16**  
**MANIPULO**

**INTERESSADO:** **LONDON ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA.-ME**  
Rua Corbélia, 1303 - Emiliano Perneta  
83325-260 – Pinhais – PR  
Ref.: (PJ100-016453)

**1. IDENTIFICAÇÃO DA(S) AMOSTRA(S)**

01 (uma) amostra identificada pelo interessado como: amostra 2, conjunto de manipulo 3 pontas para arquivo deslizante London, composto por cubo, manopla e botão de trava de segurança em alumínio e alma em aço carbono cortado a laser, recebida no laboratório em 12/09/2016.

**2. METODOLOGIA(S) UTILIZADA(S)**

Conforme solicitação do interessado o botão de trava de emergência foi submetido ao ensaio de fadiga com 100.000 ciclos de acionamento, sendo verificada e relatadas as devidas ocorrências.

**3. RESULTADOS OBTIDOS****Ensaio cíclico de acionamento**

Parâmetro	Obtido
Número de ciclos	100.000
Ocorrências	Não apresentou irregularidades no funcionamento

**4. DATA DO ENSAIO**

Ensaio realizado em Setembro/2016

**5. OBSERVAÇÃO**

Esse relatório cancela e substitui o de nº.º MOV/L-005.151/16 emitido em 4/10/2016. Alteração do item 2.

São Paulo, 10 de outubro de 2016.

**L.A. FALCÃO BAUER LTDA.**  
Centro Tecnológico de Controle da Qualidade  
  
MATHEUS RODRIGUES DA FONSECA  
Encarregado de Laboratórios

**L.A. FALCÃO BAUER LTDA.**  
Centro Tecnológico de Controle da Qualidade  
  
BRUNO GIOVANNELLI  
Gerente de Unidade  
CREA nº 5063607379  


**RELATÓRIO DE ENSAIO Nº MOV/L-005.150/A/16**  
**MANIPULO**

**INTERESSADO:** **LONDON ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA.-ME**  
Rua Corbélia, 1303 - Emiliano Perneta  
83325-260 – Pinhais – PR  
Ref.: (PJ100-016453)

**1. IDENTIFICAÇÃO DA(S) AMOSTRA(S)**

01 (uma) amostra identificada pelo interessado como: amostra 1, conjunto de manipulo 3 pontas para arquivo deslizante London, composto por cubo, manopla e botão de trava de segurança em alumínio e alma em aço carbono cortado a laser, recebida no laboratório em 12/09/2016.

**2. METODOLOGIA(S) UTILIZADA(S)**

Conforme solicitação do interessado a manopla de acionamento foi submetida ao ensaio de fadiga com 100.000 ciclos de acionamento, sendo verificada e relatadas as devidas ocorrências.

**3. RESULTADOS OBTIDOS****Ensaio cíclico de acionamento**

Parâmetro	Obtido
Número de ciclos	100.000
Ocorrências	Não apresentou irregularidades no funcionamento

**4. DATA DO ENSAIO**

Ensaio realizado em Setembro/2016

**5. OBSERVAÇÃO**

Esse relatório cancela e substitui o de nº MOV/L-005.150/16 emitido em 4/10/2016. Alteração do item 2.

São Paulo, 10 de outubro de 2016.

  
**L.A. FALCÃO BAUER LTDA.**  
Centro Tecnológico de Controle da Qualidade  
MATHEUS RODRIGUES DA FONSECA  
E encarregado de Laboratórios

  
**L.A. FALCÃO BAUER LTDA.**  
Centro Tecnológico de Controle da Qualidade  
BRUNO GIOVANNELLI  
Gerente de Unidade  
CREA nº 5063607379

## RELATÓRIO DE ENSAIO Nº MOV/L-004.447/16/COMPLEMENTAR

### TRILHO

**INTERESSADO:** **LONDON ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA.-ME**  
Rua Corbélia, 1303 - Emiliano Perneta  
83325-260 – Pinhais – PR  
Ref.: (PJ100-016453)

#### 1. IDENTIFICAÇÃO DA(S) AMOSTRA(S)

1 (uma) amostra identificada pelo interessado como: Trilho London com rampas antiderrapantes extrudado em liga de alumínio especial de alta resistência, resfriado bruscamente após processo de extrusão, tempera T5, possuindo anodização fosca fornecendo proteção e acabamento, recebida no laboratório em 12/09/2016.

#### 2. METODOLOGIA(S) UTILIZADA(S)


NBR 8094:1983 – Material Metálico Revestido e Não Revestido Corrosão por Exposição à Névoa Salina

NBR 5841:2015 - Determinação do grau de empolamento de superfícies pintadas

NBR ISO 4628:2015 - Tintas e vernizes Avaliação da degradação de revestimento - Designação da quantidade e tamanho dos defeitos e da intensidade de mudanças uniformes na aparência - Parte 3: Avaliação do grau de enferrujamento

**3. RESULTADOS OBTIDOS****Ensaio de resistência à corrosão em câmara de névoa salina**

Tempo de exposição (horas)	Grau de empolamento conforme a Norma NBR 5841	Grau de enferrujamento conforme a norma NBR ISO 4628-3
600	$d_0 / t_0$	Ri 0

**Foto 1 – Amostra após 600 horas****4. DATA DOS ENSAIOS**

Ensaio realizado em Setembro/2016 à Outubro/2016

São Paulo, 11 de outubro de 2016

**L.A. FALCÃO BAUER LTDA.**  
Centro Tecnológico de Controle da Qualidade  
  
MATHEUS RODRIGUES DA FONSECA  
Encarregado de Laboratórios

**L.A. FALCÃO BAUER LTDA.**  
Centro Tecnológico de Controle da Qualidade  
  
BRUNO GIOVANNELLI  
Gerente de Unidade  
CREA nº 5063607379

## RELATÓRIO DE ENSAIO Nº MOV/L-004.426/16/COMPLEMENTAR

### TRILHO

**INTERESSADO:** **LONDON ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA.-ME**  
Rua Corbélia, 1303 - Emiliano Perneta  
83325-260 – Pinhais – PR  
Ref.: (PJ100-016453)

#### 1. IDENTIFICAÇÃO DA(S) AMOSTRA(S)

1 (uma) amostra identificada pelo interessado como: Trilho London com rampas antiderrapantes extrudado em liga de alumínio especial de alta resistência, resfriado bruscamente após processo de extrusão, tempera T5, possuindo anodização fosca fornecendo proteção e acabamento, recebida no laboratório em 12/09/2016.

#### 2. METODOLOGIA(S) UTILIZADA(S)

NBR 8095:2015 – Material metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada - Método de ensaio


NBR 5841:2015 - Determinação do grau de empolamento de superfícies pintadas

NBR ISO 4628:2015 - Tintas e vernizes Avaliação da degradação de revestimento - Designação da quantidade e tamanho dos defeitos e da intensidade de mudanças uniformes na aparência - Parte 3: Avaliação do grau de enferrujamento

### 3. RESULTADOS OBTIDOS

#### Ensaio de resistência à corrosão à atmosfera úmida saturada

Tempo de exposição (horas)	Grau de empolamento conforme a Norma NBR 5841	Grau de enferrujamento conforme a norma NBR ISO 4628-3
600	$d_0 / t_0$	Ri 0



**Foto 1 – Amostra após 600 horas**

### 4. DATA DOS ENSAIOS

Ensaio realizado em Setembro/2016 à Outubro/2016

São Paulo, 11 de outubro de 2016

  
**L.A. FALCÃO BAUER LTDA.**  
Centro Tecnológico de Controle da Qualidade  
**MATHEUS RODRIGUES DA FONSECA**  
Encarregado de Laboratórios

  
**L.A. FALCÃO BAUER LTDA.**  
Centro Tecnológico de Controle da Qualidade  
**BRUNO GIOVANNELLI**  
Gerente de Qualidade  
CREA nº 5063607379

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).  
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

SÃO PAULO: Rua Aquinos, 111 - S.P. - CEP 05036-070 - FONE (11) 3611-0833 - FAX (11) 3611-0170  
Filiais: SP: Bauru - Campinas - Santos - São José dos Campos - RJ: Macaé - Rio de Janeiro  
[www.falcaobauer.com.br](http://www.falcaobauer.com.br) - [bauer@falcaobauer.com.br](mailto:bauer@falcaobauer.com.br)

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA  
Superintendência Estadual de Compras e Licitações

**Pregão nº 7042020**

**Objeto:** Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para aquisições futuras e eventuais de Armários Deslizantes (Sistema deslizantes para compactação de armamentos) - visando atender ao Termo de Convênio nº 127/2019 entre Tribunal de Justiça - TJ/RO e a Polícia Militar do Estado de Rondônia - PM/RO.

**Descrição:** Informações Gerais: Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no endereço eletrônico COMPRASNET/CATMAT, e as especificações constantes no ANEXO Ideste Edital Termo de Referência, prevalecerão as últimas;

**Modo de Disputa:** Aberto

**Data de abertura inicial:** 28/01/2021 10:00 (horário de Brasília)

**Fornecedor:** **23.047.547/0001-48 - WALL AMBIENTES CORPORATIVOS EIRELI**

**DOCUMENTOS DE PROPOSTA/HABILITAÇÃO**

Anexo	Tipo	Enviado em:
<a href="#">PROPOSTA-.zip</a>	Proposta	28/01/2021 09:24
<a href="#">HABILITAÇÃO.zip</a>	Habilitação	28/01/2021 09:53

**ANEXOS DO ITEM**

**Item:** 2 - ARQUIVO DESLIZANTE PEÇAS / ACESSÓRIOS

**Tratamento Diferenciado:** Tipo III - Cota para participação exclusiva de ME/EPP/Equiparada ([Cota Exclusiva do item 1](#))

**Anexo/Planilha**

**Enviado em:**

Nenhum anexo encontrado para este item.

**Fechar**



Ministério da Economia  
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital  
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Declaração**

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

**Dados do Fornecedor**

CNPJ: 23.047.547/0001-48 DUNS®: 943947365  
Razão Social: WALL AMBIENTES CORPORATIVOS EIRELI  
Nome Fantasia:  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 04/10/2021  
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)  
MEI: Não  
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

**Ocorrências e Impedimentos**

Ocorrência: Nada Consta  
Impedimento de Litar: Nada Consta

**Níveis cadastrados:**

**I - Credenciamento**

**II - Habilitação Jurídica**

**III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal**

Receita Federal e PGFN	Validade:	13/06/2021
FGTS	Validade:	03/02/2021
Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> )	Validade:	14/06/2021

**IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal**

Receita Estadual/Distrital	Validade:	18/03/2021
Receita Municipal	Validade:	10/02/2021

**VI - Qualificação Econômico-Financeira**

Validade: 31/05/2021

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA  
DA UNIÃO**

**Nome: WALL AMBIENTES CORPORATIVOS EIRELI**  
**CNPJ: 23.047.547/0001-48**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 10:09:33 do dia 18/11/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 17/05/2021.

Código de controle da certidão: **4242.C611.BB2C.1583**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



## Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual  
Nº 022979289-50

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **23.047.547/0001-48**

Nome: **WALL AMBIENTES CORPORATIVOS EIRELI**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

**Válida até 18/03/2021 - Fornecimento Gratuito**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet

[www.fazenda.pr.gov.br](http://www.fazenda.pr.gov.br)



## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS Nº 1063/2021

### Contribuinte

**Nome/Razão:** 25000675 - WALL AMBIENTES CORPORATIVOS EIRELI

**CNPJ/CPF:** 23.047.547/0001-48

**Endereço:** RUA JOAO REINALDO ZANON, 355

**Complemento:** CASA 01

**Bairro:** CANGUIRI

**Cidade:** COLOMBO - PR

### Finalidade

LICITAÇÃO

### Observação

CERTIFICAMOS, para os devidos fins que inexistem débitos referentes a tributos mobiliários e imobiliários, inscritos ou não em Dívida ativa, em nome do contribuinte acima citado, até a presente data.

Reserva-se o direito da Fazenda Municipal cobrar dívidas posteriormente apuradas, mesmo as referentes a períodos compreendidos nesta certidão.

**Certidão válida até: 10/02/2021.**

Confirme a autenticidade desta certidão na página da Secretaria Municipal da Fazenda ([www.colombo.pr.gov.br](http://www.colombo.pr.gov.br)) através do código: 1063/2021

Colombo, 11 de janeiro de 2021

[Voltar](#)

[Imprimir](#)



## **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 23.047.547/0001-48

**Razão Social:** WALL AMBIENTES CORPORATIVOS EIRELI

**Endereço:** R JOAO REINALDO ZANON 355 CASA 01 / CANGUIRI / COLOMBO / PR / 83412-530

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 05/01/2021 a 03/02/2021

**Certificação Número:** 2021010504235246715363

Informação obtida em 11/01/2021 09:33:02

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: WALL AMBIENTES CORPORATIVOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 23.047.547/0001-48

Certidão nº: 30682093/2020

Expedição: 18/11/2020, às 10:13:02

Validade: 16/05/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **WALL AMBIENTES CORPORATIVOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **23.047.547/0001-48**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 23.047.547/0001-48 MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>		DATA DE ABERTURA 12/08/2015
NOME EMPRESARIAL <b>WALL AMBIENTES CORPORATIVOS EIRELI</b>			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			PORTA <b>EPP</b>
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório</b> <b>95.29-1-05 - Reparação de artigos do mobiliário</b> <b>31.02-1-00 - Fabricação de móveis com predominância de metal</b> <b>33.29-5-01 - Serviços de montagem de móveis de qualquer material</b> <b>49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional</b> <b>49.30-2-04 - Transporte rodoviário de mudanças</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári</b>			
LOGRADOURO <b>R JOAO REINALDO ZANON</b>	NÚMERO <b>355</b>	COMPLEMENTO <b>CASA 01</b>	
CEP <b>83.412-530</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CANGUIRI</b>	MUNICÍPIO <b>COLOMBO</b>	UF <b>PR</b>
ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE <b>(41) 3056-0808</b>		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>12/08/2015</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **12/01/2021 às 09:30:46** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

**TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA PARA EMPRESA INDIVIDUAL  
DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI  
SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL  
WALL AMBIENTES CORPORATIVOS LTDA  
CNPJ 23.047.547/0001-48  
NIRE 41208247746**

FL.1

Pelo presente instrumento do Ato Constitutivo de transformação de Sociedade Limitada para EIRELI:

- **FRANCISCA DA COSTA**, brasileira, maior, solteira, empresária, nascida em 11/12/1953 na Cidade de Curitiba – Capital do Estado do Paraná, portadora do RG n.º 4.025.762-4 SSP/PR e CPF/MF n.º 553.078.769-04, residente e domiciliada no Município de Colombo - PR, à Rua João Reinaldo Zanon, nº 355, Casa 01, Jardim Palmares, Bairro Canguiri, CEP 83.412-530;
- **ANNA CLARA FROGWER LEANDRO**, brasileira, **MENOR IMPUBERE**, solteira, estudante, nascida em 27/11/2010, portadora do RG no 14.198.436-5 SSP/PR e CPF/MF no 035.677.802-98, neste ato **REPRESENTADA** por sua mãe, **JOANNA MARQUES FROGWER LEANDRO** brasileira, maior, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, empresária, nascida em 04/06/1983 no Estado do Rio de Janeiro - Capital, portadora do RG n.º 7.937.500-4 SSP/PR e CPF/MF n.º 042.204.849-65; Ambas residente e domiciliada em Curitiba – Paraná, à Rua Vereador Constante Pinto, nº 42, Apto 602, 6º andar, Bairro Bacacheri, CEP 82.510-240;

Únicas sócias da sociedade empresarial limitada que gira sob o nome empresarial de **WALL AMBIENTES CORPORATIVOS LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 23.047.547/0001-48, com sede e foro na Cidade de Colombo – Estado do Paraná, à Rua João Reinaldo Zanon nº 355, Casa 01, Bairro Canguiri, CEP 83.412-530, com Contrato Social arquivado na Junta Comercial do Paraná sob o n.º 41208247746 em sessão de 12/08/2015 e Primeira Alteração sob nº 20165154209 em sessão de 21/09/2016, resolvem por este ato modificar seu contrato social, mediante aditamento das seguintes cláusulas:

**CLÁUSULA PRIMEIRA: RETIRA-SE** da sociedade **ANNA CLARA FROGWER LEANDRO** já qualificada, declarando-se pago e satisfeita de todos os seus haveres, **VENDE** suas 25.000 (vinte e cinco mil) quotas com valor nominal de R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para a sócia **FRANCISCA DA COSTA**, já qualificada acima, que com o acréscimo destas quotas, passa a perfazer 100.000 (cem mil) quotas com valor nominal de R\$ 100.000,00 (cem mil reais).

**CLÁUSULA SEGUNDA:** Nos termos do Artigo 1033, IV, da Lei 10.406/2002, a sociedade permanecerá **UNIPESSOAL**, devendo recompor seu quadro societário no prazo máximo de 180 (cento e oitenta dias), sob pena de dissolução.

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/10/2018 07:49 SOB N.º 41600779894.  
PROTOCOLO: 184982952 DE 15/10/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11804484860. NIRE: 41600779894.  
WALL AMBIENTES CORPORATIVOS EIRELI



Libertad Bogus  
SECRETÁRIA-GERAL  
CURITIBA, 24/10/2018  
www.empresafacil.pr.gov.br

**TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA PARA EMPRESA INDIVIDUAL  
DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI  
SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL  
WALL AMBIENTES CORPORATIVOS LTDA  
CNPJ 23.047.547/0001-48  
NIRE 41208247746**

FL.2

**CLÁUSULA TERCEIRA:** Fica transformada esta sociedade em EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI, sob a denominação de **WALL AMBIENTES CORPORATIVOS EIRELI**, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

**CLÁUSULA QUARTA:** O acervo desta Empresa, no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), dividido em 100.000 (cem mil) quotas com valor nominal de R\$ 1,00 (hum real) cada uma, devidamente integralizado em moeda corrente nacional, passa a constituir o capital da EIRELI, mencionada na cláusula anterior.

<b>Sócia</b>	<b>Participação</b>	<b>Valor das Quotas</b>
<b>FRANCISCA DA COSTA</b>	100%	R\$ 100.000,00
<b>Total:</b>	<b>100%</b>	<b>R\$ 100.000,00</b>

**CLÁUSULA QUINTA:** Declara sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº. 123, de 14/12/2006.

**CLÁUSULA SEXTA :** Para tanto, passa a transcrever, na integra, o ato constitutivo da referida EIRELI, com o teor seguinte.

**ATO CONSTITUTIVO CONSOLIDADO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE  
RESPONSABILIDADE LIMITADA, DENOMINADA  
WALL AMBIENTES CORPORATIVOS EIRELI**

- **FRANCISCA DA COSTA**, brasileira, maior, solteira, empresária, nascida em 11/12/1953 na Cidade de Curitiba – Capital do Estado do Paraná, portadora do RG nº. 4.025.762-4 SSP/PR e CPF/MF nº. 553.078.769-04, residente e domiciliada no Município de Colombo - PR, à Rua João Reinaldo Zanon, nº 355, Casa 01, Jardim Palmares, Bairro Canguiri, CEP 83.412-530;

Única titular da Eireli, **WALL AMBIENTES CORPORATIVOS EIRELI**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 23.047.547/0001-48, com sede e foro na Cidade de Colombo – Estado do Paraná, à Rua João Reinaldo Zanon nº. 355, Casa 01, Bairro Canguiri, CEP 83.412-530, com Contrato Social arquivado na Junta Comercial do Paraná sob o nº. 41208247746 em sessão de 12/08/2015 e Primeira Alteração sob nº. 20165154209 em sessão de 21/09/2016. Consolida-se o contrato social com a seguinte redação, ora transforma seu registro de Sociedade Limitada em EMPRESA

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/10/2018 07:49 SOB N° 41600779894.  
PROTOCOLO: 184982952 DE 15/10/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11804484860. NIRE: 41600779894.  
WALL AMBIENTES CORPORATIVOS EIRELI



Libertad Bogus  
SECRETÁRIA-GERAL  
CURITIBA, 24/10/2018  
www.empresafacil.pr.gov.br

**TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA PARA EMPRESA INDIVIDUAL  
DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI  
SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL  
WALL AMBIENTES CORPORATIVOS LTDA  
CNPJ 23.047.547/0001-48  
NIRE 41208247746**

FL.3

INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI, que passará a ter um novo NIRE após o registro na Junta Comercial do Paraná, a qual se regerá, doravante pelo ato Constitutivo, consoante a faculdade prevista no parágrafo único, do artigo 1033 e 980A da Lei nº 10406/02, resolve:

**CLAUSULA PRIMEIRA** - A EIRELI constituída sob a forma empresa individual de responsabilidade limitada EIRELI, e com a denominação **WALL AMBIENTES CORPORATIVOS EIRELI**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 23.047.547/0001-48, data da constituição de 12/08/2015, será regida por este contrato social, pelo Código Civil, Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002, com sede e foro na Cidade de Colombo – Estado do Paraná, à Rua João Reinaldo Zanon nº 355, Casa 01, Bairro Canguiri, CEP 83.412-530.

**CLÁUSULA SEGUNDA:** A presente EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI, girará sob o nome empresarial **WALL AMBIENTES CORPORATIVOS EIRELI**, com sede com sede e foro na Cidade de Colombo – Estado do Paraná, à Rua João Reinaldo Zanon nº 355, Casa 01, Bairro Canguiri, CEP 83.412-530, com inscrição no CNPJ sob nº 23.047.547/0001-48, podendo, a qualquer tempo, a critério de seu titular, abrir ou fechar filiais, em qualquer parte do território nacional.

**Parágrafo Único:** O nome fantasia da empresa é **WALL AMBIENTES**

**CLÁUSULA TERCEIRA:** O objeto da Eirelli é de (4789-0/07) Comercio Varejista de Equipamentos para Escritório; (4754-7/01) Comercio Varejista de Móveis; (9529-1/05) Reparação de Artigos Mobiliários; (3102-1/00) Fabricação de Moveis com Predominância de Metal; (3329-5/01) Serviços de Montagem de Moveis de Qualquer Material; (4930-2/02) Transporte Rodoviário de Carga exceto produtos perigosos e Mudanças, Intermunicipal, Interestadual e Internacional; (4930-2/04) Transporte Rodoviários de Mudanças.

**CLÁUSULA QUARTA:** O prazo de duração é por tempo indeterminado, iniciando suas atividades à partir de **12/08/2015**. Sendo registrada neste instrumento a garantia de continuidade da pessoa Jurídica diante do impedimento por força maior ou impedimento temporário ou permanente do titular, podendo a empresa ser alterada para atender uma nova situação.

**CLÁUSULA QUINTA:** O Capital da empresa é no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) dividido em 100.000 (cem mil) quotas com valor nominal de R\$1,00 (hum real) cada uma, o qual está totalmente integralizado em Moeda Corrente Nacional deste país.

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/10/2018 07:49 SOB N° 41600779894.  
PROTOCOLO: 184982952 DE 15/10/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11804484860. NIRE: 41600779894.  
WALL AMBIENTES CORPORATIVOS EIRELI



Libertad Bogus  
SECRETÁRIA-GERAL  
CURITIBA, 24/10/2018  
www.empresafacil.pr.gov.br

**TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA PARA EMPRESA INDIVIDUAL  
DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI  
SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL  
WALL AMBIENTES CORPORATIVOS LTDA  
CNPJ 23.047.547/0001-48  
NIRE 41208247746**

FL.4

**CLÁUSULA SEXTA:** A EIRELI será administrada pela titular **FRANCISCA DA COSTA**, a quem caberá dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial da EIRELI, sendo a responsabilidade do titular, limitado ao capital integralizado.

**CLÁUSULA SÉTIMA:** A titular administradora declara, sob as penas da lei, que não está impedida de exercer a administração desta EIRELI, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.(Art. 1.011, # 1.º, CC/2002)

**CLÁUSULA OITAVA:** A responsabilidade da titular é limitada ao valor do Capital integralizado da empresa, que será regida pelo regime jurídico das empresas Limitadas, e supletivamente, pela Lei da Sociedades Anônimas.

**CLÁUSULA NONA:** Declara a titular da EIRELI, para os devidos fins e efeitos de direito, que não participa de nenhuma outra empresa com esta natureza jurídica.

**CLÁUSULA DÉCIMA** A EIRELI poderá, quando servir aos seus interesses, abrir ou fechar filiais, agências ou escritórios, destacando para estas uma parte do Capital Social da Matriz.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:** A titular declara, para os devidos fins, que não está impedida de exercer atividade empresarial.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:** O ano social coincidirá com o ano civil, devendo a 31 de dezembro de cada ano, ser procedido o balanço geral da empresa pelo setor contábil responsável, obedecidas as prescrições técnicas e legais pertinentes a matéria. Os resultados, em caso de lucro, serão atribuídos a titular ou não, podendo ser mantidos como reserva na empresa.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA:** Declara sob as penas da Lei, que a EIRELI se enquadra na condição de **EMPRESA DE PEQUENO PORTE**, nos termos da Lei Complementar nº. 123, de 14/12/2006.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA:** Fica eleito o foro da Cidade de Colombo – Capital do Estado do Paraná, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/10/2018 07:49 SOB N° 41600779894.  
PROTOCOLO: 184982952 DE 15/10/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11804484860. NIRE: 41600779894.  
WALL AMBIENTES CORPORATIVOS EIRELI



Libertad Bogus  
SECRETÁRIA-GERAL  
CURITIBA, 24/10/2018  
www.empresafacil.pr.gov.br

**TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA PARA EMPRESA INDIVIDUAL  
DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI  
SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL  
WALL AMBIENTES CORPORATIVOS LTDA  
CNPJ 23.047.547/0001-48  
NIRE 41208247746**

FL.5

*E por estar assim em conformidade com a Lei que transforma seu registro de empresária em EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI, a titular data e assina o presente ato de transformação, composto por 05(cinco) páginas, e em 01 (uma) via de igual teor e forma, juntamente com 02 (duas) testemunhas, que firmam neste local e data:*

**Colombo/Pr, 23 de Julho de 2018.**

**FRANCISCA DA COSTA**

**JOANNA MARQUES FROGWER LEANDRO**  
Mae Representante

**ANNA CLARA FROGWER LEANDRO**  
Sócia cotista, Menor Impúbere, neste ato  
REPRESENTADA por sua MAE

*Testemunhas:*

**Vania Grayce Muniz.**  
RG n.º 7.230.465-9 SESP/PR  
CPF: 035.989.809-22

**Jacqueline Santiago.**  
RG n.º 10.000.712-6 SSP/PR  
CPF: 061.487.379-73

**ELABORAÇÃO: IZABEL DO ROCIO SILVA**

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/10/2018 07:49 SOB N.º 41600779894.  
PROTOCOLO: 184982952 DE 15/10/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11804484860. NIRE: 41600779894.  
WALL AMBIENTES CORPORATIVOS EIRELI



Libertad Bogus  
SECRETARIA-GERAL  
CURITIBA, 24/10/2018  
www.empresafacil.pr.gov.br

4. OFÍCIO DE NOTAS DE REGISTRO CIVIL  
AV. D. PEDRO II, 1031, ESQ. CAMPOS D'ALVES  
PORTO VELHO - RO  
*Paulo*

Reconheço a(s) firma(s) ser verdadeiro  
de:  
LE0334661-JOANNA MARQUES FERGUEIRA LEANDRO  
Em testemunho da verdade,  
PORTO VELHO, 04 de outubro de 2018.

007-IVANI CARDOSO VANDIDO DE OLIVEIRA  
*IVANI*

V. Kit: Gol. M 8.57 Salo R\$ 1,44 FUJU  
R\$ 1,77 RUNDIMMER: R\$ 0,67 RUNDIP: R\$ 0,67  
FUNARPE: R\$ 0,67. TOTAL: R\$ 13,69.  
SELO DIGITAL DE FISCALIZAÇÃO  
I7HN23315 a AH23316-99000  
Confira validade em  
[www.tirojus.br/consultaselo/](http://www.tirojus.br/consultaselo/)




TABELIONATO DE NOTAS DE PINHAIS-PR  
TELEFONE-FAX (41) 3033-3000

Reconheço a(s) firma(s) de:  
LHIZ30m30J-FRANCISCA DA COSTA.....  
pela forma VERDADEIRA  
Em testemunho da verdade,  
Pinhais, 09 de outubro de 2018  
*Almael*  
048-LILIAN MARA MENEZES  
ESCREVENTE JURAMENTADA - Us: RJRP  
FUNARPE - SELO DIGITAL  
JcKr . 6xQly . J7pZJ - ZmPsR . ALY2r  
Consulte o selo digital em  
<http://funarpen.com.br>

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/10/2018 07:49 SOB N° 41600779894.  
PROTÓCOLO: 184982952 DE 15/10/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11804484860. NIRE: 41600779894.  
WALL AMBIENTES CORPORATIVOS EIRELI



Libertad Bogus  
SECRETÁRIA-GERAL  
CURITIBA, 24/10/2018  
[www.empresafacil.pr.gov.br](http://www.empresafacil.pr.gov.br)



## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados  
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: WALL AMBIENTES CORPORATIVOS EIRELI			Protocolo: PRC2105321513
Natureza Jurídica: Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)			
NIRE (Sede) 41600779894	CNPJ 23.047.547/0001-48	Arquivamento do Ato Constitutivo 12/08/2015	Início de Atividade 30/06/2015
<b>Endereço Completo</b> Rua João Reinaldo Zanon, Nº 355, CASA 01 Canguiri - Colombo/PR - CEP 83412-530			
<b>Objeto</b> (47890/07) COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO (47547/0 1) COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS (95291/05) REPARACAO DE ARTIGOS MOBILIARIOS (31021/00) FABRICACAO DE MOVEIS COM PREDOMINANCIA DE METAL (3329 5/01) SERVICOS DE MONTAGEM DE MOVEIS DE QUALQUER MATERIAL (49302/02) TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL (49302/04) TRANSPORTE ROD OVIARIO DE MUDANÇAS.			
Capital R\$ 100.000,00 (cem mil reais) Capital Integralizado R\$ 100.000,00 (cem mil reais)	Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado	
<b>Titular</b> Nome FRANCISCA DA COSTA	CPF 553.078.769-04	Administrador S	Início do Mandato 30/06/2015
<b>Dados do Administrador</b> Nome FRANCISCA DA COSTA	CPF 553.078.769-04	Início do Mandato 30/06/2015	Término do Mandato
<b>Último Arquivamento</b> Data 24/10/2018	Número 20184982952	Ato/eventos 002 / 307 - REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE	Situação ATIVA Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 26/01/2021, às 09:13:05 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código AF1HFFVM.



PRC2105321513





Certificado digitalmente por:  
ELISANGELA MASCHIO

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARANÁ  
COMARCA DE COLOMBO**

CARTORIO DISTRIBUIDOR DO FORO REGIONAL  
RUA FRANCISCO CAMARGO, 191 - CENTRO  
COLOMBO/PR - 83414010

**TITULAR**  
ELISANGELA MASCHIO  
**JURAMENTADOS**  
DULCINEIA GONCALVES DOS SANTOS  
DAIENY BONIN BONTORIN

**Certidão Negativa**

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos de distribuição CÍVEL Ações de (FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRA-JUDICIAL) sob minha guarda neste cartório, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra:

**WALL AMBIENTES CORPORATIVOS LTDA-ME**

CNPJ 23.047.547/0001-48, no período compreendido desde 01/03/1950, data de instalação deste cartório, até a presente data.



COLOMBO/PR, 07 de Janeiro de 2021

ELISANGELA MASCHIO

# TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 5

Folha:

1

Contém este livro 205 folhas numeradas do No. 1 ao 205 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita na data de encerramento do exercício social 31/12/2019.

Nome da Empresa .....: WALL AMBIENTES CORPORATIVOS EIRELI

Ramo .....: Comércio varejista de móveis

Endereço .....: Rua R JOAO REINALDO ZANON, 355

Complemento .....: CASA 01

Bairro .....: CANGUIRI

Municipio .....: COLOMBO

Estado .....: PR

Inscrição no CNPJ .....: 23.047.547/0001-48

Inscrição Estadual.....: 9070146069

Registro na junta.....: 41600779894 Data registro: 24/10/2018

Inscrição Municipal.....:

COLOMBO, 01/01/2019

*Elenice*

FRANCISCA DA COSTA  
TITULAR PESSOA FÍSICA  
CPF: 553.078.769-04

*I'Roc*

IZABEL DO ROCIO SILVA  
CONTADORA  
Reg. no CRC - PR sob o No. PR033094/0-7  
CPF: 561.792.609-82



BALANÇE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1 1	ATIVO		1.719.855,98D	32.619.702,94	32.037.823,04	2.301.735,88D
2 1.1	ATIVO CIRCULANTE		1.091.909,35D	28.950.593,04	28.233.946,51	1.808.555,88D
3 1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		220.652,40D	22.382.369,41	22.190.790,19	412.231,62D
4 1.1.10.1	CAIXA		5.307,59D	23.145,62	27.624,09	829,12D
5 1.1.10.100.1	CAIXA GERAL		5.307,59D	23.145,62	27.624,09	829,12D
7 1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO		9.427,14D	18.554.097,09	18.562.738,30	785,93D
8 1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL Ag 982 - C/C 1453009		8.804,69D	4.664.684,36	4.673.202,77	286,28D
9 1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA Ag 3379 c/19385		91,54D	489.158,27	489.225,76	24,05D
698 1.1.10.200.3	BANCO ITAU - Ag 0879 C/C 07119-9		529,91D	12.798.513,55	12.798.568,86	474,60D
699 1.1.10.200.4	BANCO BRADESCO S/A - Ag 3285 - C/C 11594-0		1,00D	272.840,91	272.840,91	1,00D
757 1.1.10.200.5	BANCO		0,00	328.900,00	328.900,00	0,00
10 1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		205.917,67D	3.805.126,70	3.600.427,80	410.616,57D
11 1.1.10.300.1	APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		43.992,37D	120,90	44.113,27	0,00
700 1.1.10.300.2	APLICACAO ITAÚ		161.697,55D	3.761.133,67	3.513.281,22	409.550,00D
701 1.1.10.300.3	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BRADESCO		227,75D	43.872,13	43.033,31	1.066,57D
12 1.1.2	CLIENTES		620.357,20D	4.604.773,76	5.074.453,91	150.677,05D
13 1.1.20.1	DUPPLICATAS A RECEBER		620.357,20D	4.604.773,76	5.074.453,91	150.677,05D
504 1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS		620.357,20D	4.604.570,31	5.074.250,46	150.677,05D
626 1.1.20.100.2	3R DESCARTAVEIS - CONFECÇÃO E COMÉRCIO DE EMBALAG		0,00	203,45	203,45	0,00
18 1.1.3	OUTROS CRÉDITOS		3.773,11D	358.806,08	296.927,61	65.651,58D
23 1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		0,00	152.967,50	140.467,50	12.500,00D
707 1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO FORNECEDORES		0,00	152.967,50	140.467,50	12.500,00D
24 1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		0,00	14.114,11	14.114,11	0,00
25 1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		0,00	9.703,62	9.703,62	0,00
26 1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		0,00	1.876,37	1.876,37	0,00
755 1.1.30.600.4	ADIANTAMENTO RESCISÕES		0,00	2.534,12	2.534,12	0,00
27 1.1.30.7	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS		0,00	2.200,00	1.200,00	1.000,00D
702 1.1.30.700.1	EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS		0,00	2.200,00	1.200,00	1.000,00D
28 1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		3.773,11D	51.494,47	3.116,00	52.151,58D
30 1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR		0,00	51.494,47	3.116,00	48.378,47D
32 1.1.30.800.4	IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA		2.247,32D	0,00	0,00	2.247,32D
35 1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		1.525,79D	0,00	0,00	1.525,79D
703 1.1.31.0	EMPRÉSTIMOS		0,00	138.030,00	138.030,00	0,00
705 1.1.31.000.2	EMPRÉSTIMO ARQMAX EQUIPAMENTOS		0,00	138.030,00	138.030,00	0,00
53 1.1.5	ESTOQUE		247.126,64D	1.586.385,54	658.641,67	1.174.870,51D
54 1.1.50.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		247.126,64D	1.388.890,21	481.052,92	1.154.963,93D
55 1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA		247.126,64D	333.012,72	167.987,88	412.151,48D
56 1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA		0,00	1.055.877,49	313.065,04	742.812,45D
771 1.1.50.4	REMESSAS DE MERCADORIAS		0,00	197.495,33	177.588,75	19.906,58D
772 1.1.50.400.1	REMESSAS DE MERCADORIAS		0,00	197.495,33	177.588,75	19.906,58D
65 1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		0,00	18.258,25	13.133,13	5.125,12D
66 1.1.60.1	DESPESAS DE MESES SEGUINTES		0,00	18.258,25	13.133,13	5.125,12D
760 1.1.60.100.3	ADIANTAMENTO DE VIAGENS		0,00	18.258,25	13.133,13	5.125,12D
501 1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE		627.946,63D	3.669.109,90	3.803.876,53	493.180,00D
69 1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		627.946,63D	3.554.109,90	3.688.876,53	493.180,00D
709 1.2.10.4	CRÉDITOS E VALORES		0,00	26.495,01	26.495,01	0,00
711 1.2.10.400.2	CONSORCIO ITAÚ		0,00	26.495,01	26.495,01	0,00
83 1.2.10.5	CONTAS A RECEBER		627.946,63D	3.527.614,89	3.662.381,52	493.180,00D
767 1.2.10.501.01	STEEL SOLUTION		556.056,46D	408.600,00	964.656,46	0,00
768 1.2.10.501.02	ARQMAX EQUIPAMENTOS LTDA		0,00	1.636.924,89	1.143.744,89	493.180,00D
769 1.2.10.501.03	LONDON ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA		71.890,17D	1.482.090,00	1.553.980,17	0,00
111 1.2.4	IMOBILIZADO		0,00	115.000,00	115.000,00	0,00
120 1.2.40.4	VEÍCULOS		0,00	115.000,00	115.000,00	0,00
121 1.2.40.400.1	VEÍCULOS		0,00	115.000,00	115.000,00	0,00
149 2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.719.855,98C	7.200.751,14	7.782.631,04	2.301.735,88C
150 2.1	PASSIVO CIRCULANTE		142.992,27C	4.599.455,50	4.921.796,79	465.333,56C
382 2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00	11.886,88	11.886,88C
151 2.1.10.1	EMPRÉSTIMOS		0,00	0,00	11.886,88	11.886,88C
863 2.1.10.100.2	CONSORCIO ITAÚ		0,00	0,00	11.886,88	11.886,88C
164 2.1.3	FORNECEDORES		35.613,79C	3.015.307,37	3.396.317,82	416.624,24C
165 2.1.30.1	FORNECEDORES		35.613,79C	3.015.307,37	3.396.317,82	416.624,24C
568 2.1.30.100.10	A R M FAVORETO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS - ME		0,00	88.399,74	88.399,74	0,00
820 2.1.30.100.10	A. F ZILIO MECÂNICA - ME		0,00	3.188,66	4.329,00	1.140,34C
574 2.1.30.100.10	A. J. R. DOS SANTOS		0,00	1.740,00	1.830,00	90,00C
850 2.1.30.100.10	ACAO COMUNITARIA DO BRASIL - SAO PAULO		0,00	776,50	776,50	0,00

BALANÇETO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
544	2.1.30.100.10	ACTION OFFICE SOLUÇOES PARA ESCRITORIOS LTDA.	0,00	8.283,35	8.283,35	0,00
548	2.1.30.100.10	ALFAPRINT LOCACOES EIRELI	0,00	9.125,00	9.125,00	0,00
545	2.1.30.100.10	ANTONIO APARECIDO BARBOZA E CIA LTDA	0,00	70,00	70,00	0,00
800	2.1.30.100.10	AQUIDABA HOTELARIA EIRELI	0,00	304,30	304,30	0,00
563	2.1.30.100.10	ARQPRINT ARTIGOS DE PAPELARIA E SERV.GRAFICOS	0,00	32.068,41	32.068,41	0,00
577	2.1.30.100.10	ART & LOG LTDA	0,00	0,00	185,00	185,00
595	2.1.30.100.10	ASM DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI	0,00	50.979,63	40.769,63	10.210,00
562	2.1.30.100.10	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	0,00	88,96	88,96	0,00
557	2.1.30.100.10	BENEDITO DOS SANTOS LOPES	0,00	19.192,52	19.192,52	0,00
594	2.1.30.100.10	BIONOSTIC ANALISES LABORATORIAIS LTDA	0,00	411,00	411,00	0,00
578	2.1.30.100.10	BPS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	0,00	548.895,70	548.895,70	0,00
796	2.1.30.100.10	BR TACÓGRAFOS EIRELI EPP	0,00	350,00	350,00	0,00
848	2.1.30.100.10	BS SERVICOS DE EDITORACAO E IMPRESSAO PERSONALIZADA	0,00	299,21	299,21	0,00
817	2.1.30.100.10	BTRANS INFORMÁTICA LTDA	0,00	290,10	290,10	0,00
600	2.1.30.100.10	CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO PIRES JUNIOR 1223322:	0,00	1.410,00	1.410,00	0,00
787	2.1.30.100.10	CASA DO ESCRITORIO LTDA - FILIAL	0,00	18,07	94,47	76,40
608	2.1.30.100.10	CENTER COMERCIO E SERVIÇOS DE MOEVEIS	0,00	212.865,97	212.865,97	0,00
822	2.1.30.100.10	CENTRO AUTOMOTIVO UNI - FILIAL	0,00	250,50	250,50	0,00
860	2.1.30.100.10	CHIAMOLERA & CIA LTDA	0,00	0,00	153,00	153,00
785	2.1.30.100.10	CICERO CAMARGO JUNIOR 10325663963	0,00	0,00	24,00	24,00
576	2.1.30.100.10	CLINIPAM - CLINICA PARANAENSE DE ASSISTENCIA MEDICA	0,00	3.690,15	3.690,15	0,00
579	2.1.30.100.10	CLOVER ELETRO ELETRONICA EIRELLI	0,00	0,00	656,35	656,35
572	2.1.30.100.10	CORAL TOWER TRADE CENTER HOTEIS LTDA	0,00	306,90	441,00	134,10
550	2.1.30.100.10	CURITIBA SERVICOS DE CONTABILIDADE EIRELI	0,00	13.351,00	15.862,00	2.511,00
602	2.1.30.100.10	DANIELLE BERTULUCCI CAMILO	0,00	70,00	70,00	0,00
613	2.1.30.100.10	DECORSYSTEM REPRESENTACOES E COMERCIO DE SISTEMA	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
601	2.1.30.100.10	E A H EMPRESA AMAZONENSE DE HOTELARIA LTDA	0,00	0,00	304,48	304,48
571	2.1.30.100.10	E. HOTELARIA E TURISMO LTDA	0,00	242,40	688,89	446,49
599	2.1.30.100.10	ECOLIMAQ INDUSTRIA MECANICA LTDA ME	0,00	100,00	100,00	0,00
569	2.1.30.100.10	ELO COMERCIO DE MOVEIS E SERVICOS LTDA	0,00	2.265,80	2.265,80	0,00
849	2.1.30.100.10	ELOI ALVES DE OLIVEIRA NETO 56886268015	0,00	120,00	120,00	0,00
861	2.1.30.100.10	EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICACAO VISUAL PARANA LT	0,00	0,00	550,00	550,00
794	2.1.30.100.10	ERGON MED SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL LTDA.	0,00	90,00	120,00	30,00
818	2.1.30.100.10	FABIO HENRIQUE ROSINI 28424951875	0,00	3.220,00	3.220,00	0,00
816	2.1.30.100.10	FORMAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	40.655,84	40.655,84	0,00
559	2.1.30.100.10	GRANDES DESTINOS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.501,39C	27.155,07	28.862,32	3.208,64
819	2.1.30.100.10	HOTEL ESTANCA BETANIA	0,00	6.257,50	6.257,50	0,00
806	2.1.30.100.10	HOTEL GUARUMAR LTDA ME	0,00	0,00	168,30	168,30
612	2.1.30.100.10	HOTEL LIDER LTDA	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00
604	2.1.30.100.10	HOTEL MANSIONES EIRELI	0,00	0,00	126,89	126,89
842	2.1.30.100.10	HOTEL NACIONAL SA	0,00	1.020,00	1.020,50	0,50
570	2.1.30.100.10	HUGO JOSE DOS SANTOS TEIXEIRA EIRELI - EPP	0,00	1.375,00	1.375,00	0,00
609	2.1.30.100.10	I BARTOSKI AUTO CENTER	0,00	100,00	130,00	30,00
795	2.1.30.100.10	ICH ADMINISTRAÇÃO DE HOTEIS S.A	0,00	0,00	377,63	377,63
565	2.1.30.100.10	IDEAL COMPUTADORES LTDA	0,00	130,00	130,00	0,00
543	2.1.30.100.10	INOVARE STORE COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	7.140,00	7.140,00	0,00
610	2.1.30.100.10	IRACEMA MARQUES BARRETO	0,00	4.265,00	4.265,00	0,00
585	2.1.30.100.10	ISABEL DOS SANTOS DE CARVALHO 32009917987	0,00	26,91	26,91	0,00
547	2.1.30.100.10	IVONETE DA SILVA LEANDRO 03587554927	0,00	39.358,70	39.358,70	0,00
554	2.1.30.100.10	JACKSON TIAO ARAUJO 01245669109	0,00	7.220,00	11.720,00	4.500,00
553	2.1.30.100.10	JAIR KRUGER 02131843976	0,00	620,00	620,00	0,00
564	2.1.30.100.10	Jamef Transportes EIRELI - CWB	0,00	4.912,15	4.912,15	0,00
804	2.1.30.100.10	JFP ASSESSORIA EM VENDAS - EIRELI	0,00	331,20	441,60	110,40
782	2.1.30.100.10	JONAS MONTAGNERI DOS SANTOS	0,00	400,00	400,00	0,00
797	2.1.30.100.10	JULIANO HENRIQUE DOS SANTOS	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
542	2.1.30.100.10	JULIANO HENRIQUE DOS SANTOS 00514734108	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
551	2.1.30.100.10	LAERTES SANTOS LEANDRO 16735463900	0,00	66.635,02	66.635,02	0,00
784	2.1.30.100.10	LAVA CAR SANTA MARTA S/C LTDA	0,00	0,00	50,00	50,00
567	2.1.30.100.10	LUCAS ALVES PEREIRA 09627837903	0,00	28.073,95	38.073,95	10.000,00
575	2.1.30.100.10	LUCAS VIDAL SCHEIFFER CELULARES	0,00	80,00	80,00	0,00
566	2.1.30.100.10	LUIS ARNALDO VIEIRA DA SILVA	8.333,16C	106.653,76	132.320,60	34.000,00
801	2.1.30.100.10	MACNA ADMINISTRADORA HOTELEIRA LTDA	0,00	319,46	319,46	0,00
552	2.1.30.100.10	MAQUIP LOCACAO E SERVICOS EIRELI	0,00	28.638,61	28.638,61	0,00
606	2.1.30.100.10	MARCELO DE OLIVEIRA AMOEDO	0,00	0,00	79,80	79,80
815	2.1.30.100.10	MONTANA TURISMO LTDA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
555	2.1.30.100.10	OFFICE SOLUÇOES PARA ESCRITORIOS EIRELI	0,00	200,43	200,43	0,00
802	2.1.30.100.10	PARADISE HOTEL LTDA	0,00	241,00	241,00	0,00
807	2.1.30.100.10	PIRAMIDE PINTURAS INDUSTRIAS LTDA EPP	0,00	113.693,75	113.693,75	0,00
597	2.1.30.100.10	PORTOFINO FLAT EIRELI	0,00	0,00	398,00	398,00
587	2.1.30.100.10	POSTO EMBALADOR LTDA	0,00	600,03	600,03	0,00
783	2.1.30.100.10	PROJETO MAIS COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	1.483,26	1.483,26	0,00
596	2.1.30.100.10	QUATRO BARRAS MOLAS E FREIOS LTDA	0,00	60,00	60,00	0,00
598	2.1.30.100.10	RENT HOTEIS DO BRASIL LTDA EPP	0,00	0,00	345,00	345,00
549	2.1.30.100.10	ROGER CONTE MOBILIARIO CORPORATIVO	0,00	637,52	637,52	0,00
803	2.1.30.100.10	ROSANGELA DIAS DA SILVA 04288651948	0,00	24.418,06	24.418,06	0,00
864	2.1.30.100.10	ROSECLER DOS SANTOS SEZILIO	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
843	2.1.30.100.10	RUBENS FERREIRA 54477794991	0,00	250,00	250,00	0,00
814	2.1.30.100.10	RUDEGON REPRES E COM DE MADS LTDA	0,00	1.253,80	1.253,80	0,00
573	2.1.30.100.10	SALOMAO FELIX DA SILVA 96480386434	0,00	90,00	1.090,00	1.000,00
793	2.1.30.100.10	SERASA S.A. CERTIFICADORA	0,00	188,10	188,10	0,00
556	2.1.30.100.10	SINGER	0,00	68,00	68,00	0,00

BALANÇE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
558	2.1.30.100.10	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	0,00	18.193,50	19.099,90	906,40C
546	2.1.30.100.10	SUPRIDATAS COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	259.442,53	259.442,53	0,00
780	2.1.30.100.10	T S V TRANSPORTES RAPIDOS LTDA CWB	0,00	290,84	290,84	0,00
603	2.1.30.100.10	UFFICIO - COMERCIO, REPRESENTACAO, INSTALACAO E MOI	0,00	8.024,85	8.024,85	0,00
799	2.1.30.100.10	UP ASSET CR HOTEL	0,00	882,04	882,04	0,00
611	2.1.30.100.10	VIEIRA & MELLO HOTELARIA LTDA	0,00	0,00	1.420,00	1.420,00C
605	2.1.30.100.10	VIVI COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	4,90	4,90	0,00
560	2.1.30.100.10	YURAQ PANAIKO PEREZ 01139386913	0,00	250,00	250,00	0,00
808	2.1.30.100.11	APL COMPUTERS INFORMATICA LTDA	0,00	2.222,49	4.637,00	2.414,51C
588	2.1.30.100.11	CASA DAS FURADEIRAS FERTEMP COMERCIAL LTDA MATRIZ	0,00	21,54	21,54	0,00
788	2.1.30.100.11	CENTRAL DO PARAFUSO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	0,00	57,36	57,36	0,00
851	2.1.30.100.11	CERRO AZUL COM. DE MAT. ELETRICO LTDA	0,00	75,15	126,89	51,74C
831	2.1.30.100.11	D.MOTTIN E FILHOS LTDA	0,00	233,00	233,10	0,10C
580	2.1.30.100.11	DAYSON DOWGLAS DOS REIS	0,00	266,68	266,68	0,00
781	2.1.30.100.11	GUAIRA CATARINENSE TRANSPORTE E LOGISTICA LTD	0,00	130,00	130,00	0,00
607	2.1.30.100.11	INSTITUTO FENACON	0,00	0,00	170,00	170,00C
862	2.1.30.100.11	R L VIEIRA - ME	0,00	25.369,82	177.588,75	152.218,93C
823	2.1.30.100.11	WYLLIS COM E ASSIST. TEC DE FERRAMENTAS LTDA ME	0,00	293,55	347,55	54,00C
852	2.1.30.100.12	(AT) ANTONIO CARLOS MARTINS MOTOS	0,00	0,00	120,00	120,00C
832	2.1.30.100.12	CAROLFIX COM.FIXACAO E ROLAMENTOS LTDA	0,00	2.205,00	2.205,00	0,00
589	2.1.30.100.12	CP COMERCIAL S/A.	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00
824	2.1.30.100.12	HIGIE & CLEAN PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	0,00	1.252,71	1.790,40	537,69C
581	2.1.30.100.12	HOMEM CHURRASCO EVENTOS FESTIVOS LTDA	0,00	1.849,00	1.849,00	0,00
809	2.1.30.100.12	VOLPATO DISTRIB. DE PRODUT. E AGROPECUARIOS EIRELI	0,00	3.638,20	4.580,20	942,00C
825	2.1.30.100.13	C+2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	0,00	1.106,14	1.106,14	0,00
790	2.1.30.100.13	CADERODE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	313,95	313,95	0,00
582	2.1.30.100.13	ESTELAI & ARAUJO COM. DE PROD. AUT. LTDA	0,00	20,00	20,00	0,00
590	2.1.30.100.13	FLORICULTURA JV	0,00	72,50	72,50	0,00
833	2.1.30.100.13	MAGNAFLEX COMERCIO DE PRODUTOS DE BORRACHA E ME	0,00	342,50	1.877,50	1.535,00C
810	2.1.30.100.13	PIZZA PACK COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	0,00	31.377,59	31.377,59	0,00
853	2.1.30.100.13	QUALYCOMP COMPONENTES INDUSTRIAS LTDA	0,00	483,50	4.127,60	3.644,10C
583	2.1.30.100.14	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	25.724,09C	393.889,21	368.165,12	0,00
591	2.1.30.100.14	CONDOR SUPER CENTER LTDA	0,00	169,00	169,00	0,00
811	2.1.30.100.14	MADEIREIRA ZARAMELLA LTDA	0,00	1.779,60	2.607,60	828,00C
791	2.1.30.100.14	MOANA FILOMENA DE JESUS AMORIM 87474808153	0,00	49.435,35	49.435,35	0,00
834	2.1.30.100.14	OXIBERTO OXIGENIO LTDA	0,00	2.230,00	2.690,00	460,00C
854	2.1.30.100.14	R.F SANTOS SILVA LTDA ME	0,00	375,00	375,00	0,00
826	2.1.30.100.14	SUELLEN DAIANY DA SILVA - INFORMATICA ME	0,00	69,99	69,99	0,00
855	2.1.30.100.15	BIKEDUCALE COM. BICICLETAS LTDA	0,00	561,27	561,27	0,00
827	2.1.30.100.15	LC PRESENTES - EIRELI	0,00	2.033,92	14.175,82	12.141,90C
592	2.1.30.100.15	MECANICA SAO TIAGO LTDA	0,00	4.192,70	4.192,70	0,00
835	2.1.30.100.15	MINET COM. DE EMBALAGENS EIRELI	0,00	792,00	792,00	0,00
812	2.1.30.100.15	NOVA CENTRIC UNIF PROF E EPI EIRELI EPP	0,00	844,02	844,02	0,00
856	2.1.30.100.16	J D BEREZOSCHI BRINDES LTDA	0,00	30,00	30,00	0,00
828	2.1.30.100.16	MAGILI REPARADORA DE VEICULOS LTDA	0,00	386,00	386,00	0,00
836	2.1.30.100.16	ROLESUL ROLAMENTOS LTDA	0,00	3.224,00	3.224,00	0,00
829	2.1.30.100.17	MARACCINI FRANCO E FRANCO LTDA. - EPP	0,00	174,00	598,00	424,00C
857	2.1.30.100.17	MB METAL BRASIL METALURGICA LTDA	0,00	22.782,46	41.981,20	19.198,74C
837	2.1.30.100.17	USINAGEM LARE LTDA - ME	0,00	111.773,65	170.518,95	58.745,30C
858	2.1.30.100.18	CENTERROL COM. DE ROLAMENTOS E FIXACAO LTDA	0,00	0,00	10,00	10,00C
838	2.1.30.100.18	SOOMAPRINT COM. DE AUDIO VIDEO E DE INFOR. EIRELI	0,00	470,00	470,00	0,00
859	2.1.30.100.19	BRISTOL HOTEL LTDA	0,00	467,50	467,50	0,00
839	2.1.30.100.19	RAFAEL DOS SANTOS ADESIVOS ME	0,00	2.034,30	2.034,30	0,00
533	2.1.30.100.2	E. R. DE SOUZA OLIVEIRA - REPRESENTACAO COMERCIAL	0,00	44.799,88	44.799,88	0,00
840	2.1.30.100.20	BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	80,44	104,44	24,00C
841	2.1.30.100.22	TORNEARIA SZCZEPANIK LTDA - ME	0,00	14.608,87	26.210,99	11.602,12C
534	2.1.30.100.3	CENTRAL SERVER INFORMATICA LTDA	0,00	598,80	598,80	0,00
535	2.1.30.100.4	UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICO:	0,00	17.564,88	17.564,88	0,00
536	2.1.30.100.5	ANA PAULA SANTANA DOS REIS 01972136500	0,00	7.915,00	7.915,00	0,00
537	2.1.30.100.6	OFFICE PRIME MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA	0,00	11.101,94	11.101,94	0,00
538	2.1.30.100.7	MIRIAN COSTA NIZ 04199257918	0,00	69.481,72	69.481,72	0,00
539	2.1.30.100.8	JACQUELINE MARQUES FROGNER SIQUEIRA 05762040992	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
540	2.1.30.100.9	RAFAEL VINICIUS DA SILVA 04357339901	0,00	42.930,45	42.930,45	0,00
525	2.1.30.101.4	FERRAGENS METROFER LTDA.	55,15C	124,28	69,13	0,00
640	2.1.30.111.5	MS CARGAS BRASIL LTDA ME	0,00	3.033,00	3.033,00	0,00
530	2.1.30.118.3	3R DESCARTAVEIS - CONFECAO E COMERCIO DE EMBALAG	0,00	27.172,45	27.399,74	227,29C
531	2.1.30.118.3	ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	77,86	117,86	40,00C
526	2.1.30.118.3	ESTEVAN METALURGICA LTDA	0,00	54.349,50	152.531,60	98.182,10C
774	2.1.30.118.3	FORNECEDOR - LONDON ARQUIVOS	0,00	135.650,00	135.650,00	0,00
529	2.1.30.118.3	SITU IND E COM DE ARTIGOS DE ACRILICOS LTDA	0,00	10.029,00	10.269,00	240,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	73.918,63C	737.134,87	663.375,91	159,67C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	73.918,63C	737.134,87	663.375,91	159,67C
172	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	0,00	3.116,00	3.116,00	0,00
178	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	557,15C	858,67	461,19	159,67C
479	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	73.361,48C	733.160,20	659.798,72	0,00
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	7.959,85C	149.447,23	158.243,57	16.756,19C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.588,90C	98.552,08	97.526,92	4.563,74C
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.739,84C	78.407,48	77.343,16	3.675,52C
188	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	849,06C	11.936,84	11.976,00	888,22C

BALANÇETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saído Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
747	2.1.50.100.5	RESCISÕES A PAGAR	0,00	4.412,46	4.412,46	0,00
845	2.1.50.100.6	13 A PAGAR	0,00	3.795,30	3.795,30	0,00
<b>190</b>	<b>2.1.50.2</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>1.128,74C</b>	<b>15.249,37</b>	<b>15.219,90</b>	<b>1.099,27C</b>
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	597,87C	7.642,44	7.583,08	538,51C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	530,87C	7.606,93	7.636,82	560,76C
<b>193</b>	<b>2.1.50.3</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>1.242,21C</b>	<b>35.645,78</b>	<b>45.496,75</b>	<b>11.093,18C</b>
194	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.150,22C	28.262,00	37.394,60	10.282,82C
195	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	4.732,22	4.732,22	0,00
198	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	91,99C	2.273,02	2.991,39	810,36C
199	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	378,54	378,54	0,00
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>177.588,75</b>	<b>197.495,33</b>	<b>19.906,58C</b>
<b>206</b>	<b>2.1.60.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>177.588,75</b>	<b>197.495,33</b>	<b>19.906,58C</b>
744	2.1.60.600.1	REMESSA DE MERCADORIAS	0,00	177.588,75	197.495,33	19.906,58C
<b>207</b>	<b>2.1.7</b>	<b>DIVIDENDOS, EMPRESTIMOS, PART. E JURO SOBRE O CAP</b>	<b>25.500,00C</b>	<b>519.977,28</b>	<b>494.477,28</b>	<b>0,00</b>
<b>734</b>	<b>2.1.70.4</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS</b>	<b>25.500,00C</b>	<b>519.977,28</b>	<b>494.477,28</b>	<b>0,00</b>
736	2.1.70.400.2	BANCO ITAU EMPRESTIMO SOCIOS	25.500,00C	25.977,28	477,28	0,00
758	2.1.70.400.3	ITÁU MULTILIMITE	0,00	494.000,00	494.000,00	0,00
<b>503</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>115.070,00C</b>	<b>1.509.477,85</b>	<b>1.651.155,72</b>	<b>256.747,87C</b>
<b>217</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>115.070,00C</b>	<b>1.509.477,85</b>	<b>1.651.155,72</b>	<b>256.747,87C</b>
<b>219</b>	<b>2.2.10.1</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>115.070,00C</b>	<b>1.237.089,89</b>	<b>1.122.019,89</b>	<b>0,00</b>
753	2.2.10.100.4	EMPRESTIMO A PAGAR STEEL	0,00	90,00	90,00	0,00
770	2.2.10.100.5	ARQMAX	115.070,00C	778.944,89	663.874,89	0,00
527	2.2.10.100.6	LONDON ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	0,00	458.055,00	458.055,00	0,00
<b>227</b>	<b>2.2.10.8</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>272.387,96</b>	<b>529.135,83</b>	<b>256.747,87C</b>
805	2.2.10.800.2	FOCUS BRASIL EIRELI	0,00	28.782,87	92.000,50	63.217,63C
561	2.2.10.800.3	IDENILSO BAZIUK E CIA LTDA	0,00	0,00	31.200,00	31.200,00C
532	2.2.10.800.4	GIOM COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MOVEIS LTDA	0,00	190.511,90	296.046,60	105.534,70C
541	2.2.10.800.5	FABIO HENRIQUE ROSINI	0,00	17.908,00	26.708,00	8.800,00C
830	2.2.10.800.6	CORGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA	0,00	15.473,20	15.473,20	0,00
786	2.2.10.800.7	FERNANDO MICHEL CORBANI E SILVA 07116957928	0,00	19.711,99	67.707,53	47.995,54C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.461.793,71C</b>	<b>1.091.817,79</b>	<b>1.209.678,53</b>	<b>1.579.654,45C</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>100.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00C</b>
<b>244</b>	<b>2.3.10.1</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>100.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00C</b>
245	2.3.10.100.1	QUOTAS DE CAPITAL: FRANCISCA DA COSTA	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
<b>264</b>	<b>2.3.5</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.361.793,71C</b>	<b>1.091.817,79</b>	<b>1.209.678,53</b>	<b>1.479.654,45C</b>
<b>265</b>	<b>2.3.50.1</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.323.655,44C</b>	<b>1.024.431,48</b>	<b>1.209.249,63</b>	<b>1.508.473,59C</b>
266	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	1.000.491,56C	0,00	323.163,88	1.323.655,44C
522	2.3.50.100.4	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	323.163,88C	673.797,68	535.451,95	184.818,15C
779	2.3.50.100.6	DIVIDENDOS PAGOS	0,00	350.633,80	350.633,80	0,00
<b>741</b>	<b>2.3.50.2</b>	<b>AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>38.138,27C</b>	<b>67.386,31</b>	<b>428,90</b>	<b>28.819,14D</b>
742	2.3.50.200.1	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.138,27C	67.386,31	428,90	28.819,14D
<b>402</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.167.908,66</b>	<b>5.167.908,66</b>	<b>0,00</b>
528	3	MRZ COM. DE AR. DE INF. E ELE. EIRELI-ME	0,00	28,00	28,00	0,00
<b>403</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.167.908,66</b>	<b>5.167.908,66</b>	<b>0,00</b>
<b>404</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.495.132,45</b>	<b>4.495.132,45</b>	<b>0,00</b>
<b>405</b>	<b>3.1.10.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E MERCADORIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.477.782,45</b>	<b>4.477.782,45</b>	<b>0,00</b>
406	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	0,00	4.423.972,00	4.423.972,00	0,00
408	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	53.810,45	53.810,45	0,00
<b>410</b>	<b>3.1.10.2</b>	<b>RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.350,00</b>	<b>17.350,00</b>	<b>0,00</b>
411	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	17.350,00	17.350,00	0,00
<b>413</b>	<b>3.1.2</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>665.270,05</b>	<b>665.270,05</b>	<b>0,00</b>
<b>414</b>	<b>3.1.20.1</b>	<b>(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.385,00</b>	<b>2.385,00</b>	<b>0,00</b>
417	3.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	2.385,00	2.385,00	0,00
<b>424</b>	<b>3.1.20.3</b>	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>662.885,05</b>	<b>662.885,05</b>	<b>0,00</b>
426	3.1.20.300.2	(-) ICMS	0,00	3.086,33	3.086,33	0,00
480	3.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	659.798,72	659.798,72	0,00
<b>430</b>	<b>3.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.506,16</b>	<b>7.506,16</b>	<b>0,00</b>
<b>431</b>	<b>3.1.30.1</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>499,74</b>	<b>499,74</b>	<b>0,00</b>
798	3.1.30.100.6	RENDIMENTO APLICACOES	0,00	499,74	499,74	0,00
<b>748</b>	<b>3.1.30.3</b>	<b>OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.006,42</b>	<b>7.006,42</b>	<b>0,00</b>
749	3.1.30.300.1	RENDIMENTO APLICACAO	0,00	7.006,42	7.006,42	0,00
<b>269</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.340.282,73</b>	<b>3.340.282,73</b>	<b>0,00</b>
<b>500</b>	<b>4.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>311.298,58</b>	<b>311.298,58</b>	<b>0,00</b>
<b>270</b>	<b>4.1.1</b>	<b>CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>27.155,75</b>	<b>27.155,75</b>	<b>0,00</b>

BALANÇETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
273	4.1.10.2	MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	27.155,75	27.155,75	0,00
274	4.1.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	24.046,91	24.046,91	0,00
280	4.1.10.200.7	FGTS	0,00	1.809,81	1.809,81	0,00
281	4.1.10.200.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	1.299,03	1.299,03	0,00
283	4.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	155.783,10	155.783,10	0,00
290	4.1.20.7	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	0,00	155.783,10	155.783,10	0,00
292	4.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL	0,00	155.783,10	155.783,10	0,00
462	4.1.5	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	128.359,73	128.359,73	0,00
463	4.1.50.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	128.359,73	128.359,73	0,00
464	4.1.50.100.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	128.359,73	128.359,73	0,00
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.028.984,15	3.028.984,15	0,00
296	4.2.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	2.706.007,94	2.706.007,94	0,00
307	4.2.10.2	COMISSÕES SOBRE VENDAS	0,00	65.533,50	65.533,50	0,00
308	4.2.10.200.1	COMISSÕES	0,00	65.533,50	65.533,50	0,00
309	4.2.10.3	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	47,00	47,00	0,00
764	4.2.10.300.1	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	47,00	47,00	0,00
311	4.2.10.4	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	41.425,20	41.425,20	0,00
312	4.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	0,00	39.788,95	39.788,95	0,00
313	4.2.10.400.2	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.636,25	1.636,25	0,00
314	4.2.10.5	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	49.241,31	49.241,31	0,00
315	4.2.10.500.1	VIAGENS TERRESTRES	0,00	25.492,09	25.492,09	0,00
316	4.2.10.500.2	VIAGENS AÉREAS	0,00	12.317,58	12.317,58	0,00
317	4.2.10.500.3	HOSPEDAGEM	0,00	418,00	418,00	0,00
318	4.2.10.500.4	REFEIÇÕES	0,00	11.013,64	11.013,64	0,00
319	4.2.10.6	DESPESAS GERAIS	0,00	2.549.760,93	2.549.760,93	0,00
320	4.2.10.600.1	ALUGUÉIS	0,00	100,00	100,00	0,00
321	4.2.10.600.2	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	11.891,53	11.891,53	0,00
325	4.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	2.523.023,11	2.523.023,11	0,00
586	4.2.10.600.8	EMBALAGENS	0,00	14.746,29	14.746,29	0,00
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	322.976,21	322.976,21	0,00
330	4.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	119.404,50	119.404,50	0,00
331	4.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	50.383,11	50.383,11	0,00
332	4.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	0,00	11.976,00	11.976,00	0,00
334	4.2.20.100.4	13º SALÁRIO	0,00	4.732,22	4.732,22	0,00
335	4.2.20.100.5	FÉRIAS	0,00	7.637,40	7.637,40	0,00
336	4.2.20.100.6	INSS	0,00	68,03	68,03	0,00
337	4.2.20.100.7	FGTS	0,00	5.156,70	5.156,70	0,00
338	4.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	4.091,33	4.091,33	0,00
339	4.2.20.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	526,02	526,02	0,00
521	4.2.20.101.2	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	1.341,92	1.341,92	0,00
759	4.2.20.101.3	GRRF FGTS	0,00	743,18	743,18	0,00
775	4.2.20.101.3	PROVISÃO DE FERIAS	0,00	29.757,20	29.757,20	0,00
776	4.2.20.101.4	PROVISÃO DE FGTS S/ FERIAS	0,00	2.991,39	2.991,39	0,00
345	4.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.874,87	7.874,87	0,00
349	4.2.20.300.4	IPVA	0,00	763,93	763,93	0,00
350	4.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	0,00	2.479,73	2.479,73	0,00
752	4.2.20.300.8	ICMS DIFAL	0,00	969,79	969,79	0,00
754	4.2.20.300.9	IRRF S APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	442,93	442,93	0,00
762	4.2.20.301.0	IOF	0,00	3.218,49	3.218,49	0,00
353	4.2.20.4	DESPESAS GERAIS	0,00	175.253,82	175.253,82	0,00
356	4.2.20.400.3	TELEFONE	0,00	1.361,18	1.361,18	0,00
358	4.2.20.400.5	SEGUROS	0,00	37.917,63	37.917,63	0,00
359	4.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	519,93	519,93	0,00
360	4.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	399,66	399,66	0,00
362	4.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	180,33	180,33	0,00
365	4.2.20.401.2	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	22.468,44	22.468,44	0,00
493	4.2.20.401.4	MULTA DE TRÂNSITO	0,00	928,57	928,57	0,00
745	4.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	20.002,51	20.002,51	0,00
58	4.2.20.401.5	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	61.767,39	61.767,39	0,00
750	4.2.20.401.6	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00
761	4.2.20.401.7	COPA E COZINHA	0,00	24.496,64	24.496,64	0,00
777	4.2.20.402.0	TAXI E DESLOCAMENTO	0,00	3.741,54	3.741,54	0,00
367	4.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	20.443,02	20.443,02	0,00
372	4.2.20.500.5	JUROS DE MORA	0,00	806,80	806,80	0,00
374	4.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	0,00	2.920,80	2.920,80	0,00
375	4.2.20.500.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	2.753,66	2.753,66	0,00
751	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	13.961,76	13.961,76	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	4.502.622,31	4.502.622,31	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	4.502.622,31	4.502.622,31	0,00

Empresa: WALL AMBIENTES CORPORATIVOS EIRELI  
C.N.P.J.: 23.047.547/0001-48  
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

Folha: 0192

PALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	4.502.622,31	4.502.622,31	0,00
472	5.1.40.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	4.502.622,31	4.502.622,31	0,00
473	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	4.502.622,31	4.502.622,31	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.719.855,98D	32.619.702,94	32.037.823,04	2.301.735,88D
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.719.855,98C	7.200.751,14	7.782.631,04	2.301.735,88C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	5.167.936,66	5.167.936,66	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	3.340.282,73	3.340.282,73	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	4.502.622,31	4.502.622,31	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.461.793,71C	1.091.817,79	1.209.678,53	1.579.654,45C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	177.588,75	197.495,33	19.906,58C
REMESSAS DE MERCADORIAS	0,00	197.495,33	177.588,75	19.906,58D
REMESSA DE MERCADORIAS	0,00	177.588,75	197.495,33	19.906,58C
REMESSAS DE MERCADORIAS	0,00	197.495,33	177.588,75	19.906,58D
CONTAS DEVEDORAS	1.719.855,98D	36.335.069,75	35.753.189,85	2.301.735,88D
CONTAS CREDORAS	3.181.649,69C	18.338.211,98	19.037.952,62	3.881.390,33C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

*Plaudy*

FRANCISCA DA COSTA  
TITULAR PESSOA FÍSICA  
CPF: 553.078.769-04

*I'Rocad*

IZABEL DO ROCIO SILVA  
CONTADORA  
Reg. no CRC - PR sob o No. PR033094/0-7  
CPF: 561.792.609-82

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
	31/12/2019	31/12/2018
<b>ATIVO</b>		
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		
CAIXA	<b>412.231,62D</b>	<b>220.652,40D</b>
CAIXA GERAL	829,12D	5.307,59D
829,12D	829,12D	5.307,59D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	<b>785,93D</b>	<b>9.427,14D</b>
BANCO DO BRASIL Ag 982 - C/C 1453009	286,28D	8.804,69D
CAIXA ECONÔMICA Ag 3379 c/c19385	24,05D	91,54D
BANCO ITAU - Ag 0879 C/C 07119-9	474,60D	529,91D
BANCO BRADESCO S/A - Ag 3285 - C/C 11594-0	1,00D	1,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	<b>410.616,57D</b>	<b>205.917,67D</b>
APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	43.992,37D
APLICACAO ITAÚ	409.550,00D	161.697,55D
APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BRADESCO	1.066,57D	227,75D
CLIENTES	<b>150.677,05D</b>	<b>620.357,20D</b>
DUPLICATAS A RECEBER	<b>150.677,05D</b>	<b>620.357,20D</b>
CLIENTES DIVERSOS	150.677,05D	620.357,20D
OUTROS CRÉDITOS	<b>65.651,58D</b>	<b>3.773,11D</b>
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	<b>12.500,00D</b>	<b>0,00</b>
ADIANTAMENTO FORNECEDORES	12.500,00D	0,00
EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	<b>1.000,00D</b>	<b>0,00</b>
EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS	1.000,00D	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	<b>52.151,58D</b>	<b>3.773,11D</b>
ICMS A RECUPERAR	48.378,47D	0,00
IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA	2.247,32D	2.247,32D
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	1.525,79D	1.525,79D
ESTOQUE	<b>1.174.870,51D</b>	<b>247.126,64D</b>
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	<b>1.154.963,93D</b>	<b>247.126,64D</b>
MERCADORIAS PARA REVENDA	412.151,48D	247.126,64D
MATÉRIA-PRIMA	742.812,45D	0,00
REMESSAS DE MERCADORIAS	<b>19.906,58D</b>	<b>0,00</b>
REMESSAS DE MERCADORIAS	19.906,58D	0,00
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	<b>5.125,12D</b>	<b>0,00</b>
DESPESAS DE MESES SEGUINTES	<b>5.125,12D</b>	<b>0,00</b>
ADIANTAMENTO DE VIAGENS	5.125,12D	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	<b>493.180,00D</b>	<b>627.946,63D</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	<b>493.180,00D</b>	<b>627.946,63D</b>
CONTAS A RECEBER	<b>493.180,00D</b>	<b>627.946,63D</b>
STEEL SOLUTION	0,00	556.056,46D
ARQMAX EQUIPAMENTOS LTDA	493.180,00D	0,00
LONDON ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	0,00	71.890,17D
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	<b>11.886,88C</b>	<b>0,00</b>
EMPRÉSTIMOS	<b>11.886,88C</b>	<b>0,00</b>
CONSORCIO ITAU	11.886,88C	0,00
FORNECEDORES	<b>416.624,24C</b>	<b>35.613,79C</b>
FORNECEDORES	<b>416.624,24C</b>	<b>35.613,79C</b>
A. F ZILIO MECANICA - ME	1.140,34C	0,00
A. J. R. DOS SANTOS	90,00C	0,00
ART & LOG LTDA	185,00C	0,00
ASM DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI	10.210,00D	0,00
CASA DO ESCRITORIO LTDA - FILIAL	76,40C	0,00
CHIAMOLERA & CIA LTDA	153,00C	0,00
CICERO CAMARGO JUNIOR 10325663963	24,00C	0,00
CLOVER ELETRO ELETRONICA EIRELLI	656,35C	0,00
CORAL TOWER TRADE CENTER HOTEIS LTDA	134,10C	0,00
CURITIBA SERVICOS DE CONTABILIDADE EIRELI	2.511,00C	0,00

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
E A H EMPRESA AMAZONENSE DE HOTELARIA LTDA	31/12/2019	31/12/2018
E. HOTELARIA E TURISMO LTDA	304,48C	0,00
EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICACAO VISUAL PARANA LTD/	446,49C	0,00
ERGON MED SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL LTDA.	550,00C	0,00
GRANDES DESTINOS VIAGENS E TURISMO LTDA	30,00C	0,00
HOTEL GUARUMAR LTDA ME	3.208,64C	1.501,39C
HOTEL MANSIONES EIRELI	168,30C	0,00
HOTEL NACIONAL SA	126,89C	0,00
I BARTOSKI AUTO CENTER	0,50C	0,00
ICH ADMINISTRAÇÃO DE HOTEIS S.A	30,00C	0,00
JACKSON TIAGO ARAUJO 01245669109	377,63C	0,00
JFP ASSESSORIA EM VENDAS - EIRELI	4.500,00C	0,00
LAVA CAR SANTA MARTA S/C LTDA	110,40C	0,00
LUCAS ALVES PEREIRA 09627837903	50,00C	0,00
LUIS ARNALDO VIEIRA DA SILVA	10.000,00C	0,00
MARCELO DE OLIVEIRA AMOEDO	34.000,00C	8.333,16C
PORTOFINO FLAT EIRELI	79,80C	0,00
RENT HOTEIS DO BRASIL LTDA EPP	398,00C	0,00
SALOMAO FELIX DA SILVA 96480386434	345,00C	0,00
SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	1.000,00C	0,00
VIEIRA & MELLO HOTELARIA LTDA	906,40C	0,00
APEL COMPUTERS INFORMATICA LTDA	1.420,00C	0,00
CERRO AZUL COM. DE MAT. ELETTRICO LTDA	2.414,51C	0,00
D.MOTTIN E FILHOS LTDA	51,74C	0,00
INSTITUTO FENACON	0,10C	0,00
R L VIEIRA - ME	170,00C	0,00
WYLLIS COM E ASSIST. TEC DE FERRAMENTAS LTDA ME	152.218,93C	0,00
(AT) ANTONIO CARLOS MARTINS MOTOS	54,00C	0,00
HIGIE & CLEAN PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	120,00C	0,00
VOLPATO DISTRIB. DE PRODUT. E AGROPECUARIOS EIRELI	537,69C	0,00
MAGNAFLEX COMERCIO DE PRODUTOS DE BORRACHA E MECAN	942,00C	0,00
QUALYCOMP COMPONENTES INDUSTRIALIS LTDA	1.535,00C	0,00
ARCELORMITTAL BRASIL S.A	3.644,10C	0,00
MADEIREIRA ZARAMELLA LTDA	0,00	25.724,09C
OXIBERTO OXIGENIO LTDA	828,00C	0,00
LC PRESENTES - EIRELI	460,00C	0,00
MARACCINI FRANCO E FRANCO LTDA. - EPP	12.141,90C	0,00
MB METAL BRASIL METALURGICA LTDA	424,00C	0,00
USINAGEM LARE LTDA - ME	19.198,74C	0,00
CENTERROL COM. DE ROLAMENTOS E FIXACAO LTDA	58.745,30C	0,00
BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	10,00C	0,00
TORNEARIA SZCZEPANIK LTDA - ME	24,00C	0,00
FERRAGENS METROFER LTDA.	11.602,12C	0,00
3R DESCARTAVEIS - CONFECÇÃO E COMERCIO DE EMBALAGENS	0,00	55,15C
ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	227,29C	0,00
ESTEVAN METALURGICA LTDA	40,00C	0,00
SITU IND E COM DE ARTIGOS DE ACRILICOS LTDA	98.182,10C	0,00
	240,00C	0,00
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>159,67C</b>	<b>73.918,63C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>159,67C</b>	<b>73.918,63C</b>
IRRF A RECOLHER	159,67C	557,15C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	0,00	73.361,48C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>16.756,19C</b>	<b>7.959,85C</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>4.563,74C</b>	<b>5.588,90C</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.675,52C	4.739,84C
PRÓ-LABORE A PAGAR	888,22C	849,06C
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>1.099,27C</b>	<b>1.128,74C</b>
INSS A RECOLHER	538,51C	597,87C
FGTS A RECOLHER	560,76C	530,87C
<b>PROVISÕES</b>	<b>11.093,18C</b>	<b>1.242,21C</b>
PROVISÕES PARA FÉRIAS	10.282,82C	1.150,22C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	810,36C	91,99C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>19.906,58C</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>19.906,58C</b>	<b>0,00</b>
REMESSA DE MERCADORIAS	19.906,58C	0,00


**BALANÇO PATRIMONIAL**


<b>Descrição</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
	31/12/2019	31/12/2018
<b>DIVIDENDOS, EMPRESTIMOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>25.500,00C</b>
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>25.500,00C</b>
BANCO ITAU EMPRESTIMO SOCIOS	0,00	25.500,00C
<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>256.747,87C</b>	<b>115.070,00C</b>
<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>256.747,87C</b>	<b>115.070,00C</b>
<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>115.070,00C</b>
ARQMAX	0,00	115.070,00C
<b>FORNECEDORES</b>	<b>256.747,87C</b>	<b>0,00</b>
FOCUS BRASIL EIRELI	63.217,63C	0,00
IDENILSO BAZIUK E CIA LTDA	31.200,00C	0,00
GIOM COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MOVEIS LTDA	105.534,70C	0,00
FABIO HENRIQUE ROSINI	8.800,00C	0,00
FERNANDO MICHEL CORBANI E SILVA 07116957928	47.995,54C	0,00
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.579.654,45C</b>	<b>1.461.793,71C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>100.000,00C</b>	<b>100.000,00C</b>
<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>100.000,00C</b>	<b>100.000,00C</b>
QUOTAS DE CAPITAL: FRANCISCA DA COSTA	100.000,00C	100.000,00C
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.479.654,45C</b>	<b>1.361.793,71C</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.508.473,59C</b>	<b>1.323.655,44C</b>
LUCROS ACUMULADOS	1.323.655,44C	1.000.491,56C
LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	184.818,15C	323.163,88C
<b>AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>28.819,14D</b>	<b>38.138,27C</b>
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.819,14D	38.138,27C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada.

Francisca da Costa  
 Titular Pessoa Física  
 CPF: 553.078.769-04

Izabel do Rocio Silva  
 Contadora  
 Reg. no CRC - PR sob o No. PR033094/0-7  
 CPF: 561.792.609-82





Empresa: **WALL AMBIENTES CORPORATIVOS EIRELI**  
C.N.P.J.: 23.047.547/0001-48  
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

Folha: 0196  
Emissão: 03/06/2020  
Hora: 11:13:56

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>4.495.132,45</b>
VENDA DE PRODUTOS	4.423.972,00
VENDA DE MERCADORIAS	53.810,45
SERVIÇOS PRESTADOS	17.350,00
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>(665.270,05)</b>
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(2.385,00)
(-) ICMS	(3.086,33)
(-) SIMPLES NACIONAL	(659.798,72)
<b>RECEITA LIQUIDA</b>	<b>3.829.862,40</b>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>3.829.862,40</b>
<b>CUSTOS</b>	<b>(310.613,85)</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS	(23.362,18)
FGTS	(1.809,81)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(1.299,03)
COMBUSTÍVEL	(155.783,10)
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(128.359,73)
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>3.519.248,55</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(2.970.847,67)</b>
<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>(154.248,15)</b>
COMISSÕES	(65.533,50)
FRETES E CARRETOS	(39.744,16)
VIAGENS TERRESTRES	(25.236,27)
VIAGENS AÉREAS	(12.317,58)
HOSPEDAGEM	(418,00)
REFEIÇÕES	(10.998,64)
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(2.816.599,52)</b>
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(47,00)
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(1.636,25)
ALUGUÉIS	(100,00)
MANUTENÇÃO E REPARO	(11.891,53)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(2.522.886,83)
EMBALAGENS	(14.746,29)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(45.134,12)
PRÓ-LABORE	(11.976,00)
13º SALÁRIO	(3.722,38)
FÉRIAS	(6.293,78)
INSS	(68,03)
FGTS	(5.064,71)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(4.091,33)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(526,02)
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(1.013,92)
GRRF FGTS	(743,18)
PROVISÃO DE FÉRIAS	(4.660,15)
PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS	(810,36)
IPVA	(763,93)
TAXAS DIVERSAS	(2.479,73)
ICMS DIFAL	(969,79)
IRRF S APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(442,93)
IOF	(3.218,49)
TELEFONE	(1.361,18)
SEGUROS	(35.976,58)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(519,93)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(399,66)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(180,33)
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(22.468,44)


Empresa: **WALL AMBIENTES CORPORATIVOS EIRELI**  
C.N.P.J.: 23.047.547/0001-48  
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

Folha: 0197

Emissão: 03/06/2020  
Hora: 11:13:56

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(2.816.599,52)</b>
MULTA DE TRÂNSITO	(928,57)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(20.002,51)
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	(61.767,39)
ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	(1.470,00)
COPA E COZINHA	(24.496,64)
TAXI E DESLOCAMENTO	(3.741,54)
<b>RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>548.400,88</b>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>7.489,86</b>
RENDIMENTO APLICACOES	499,74
RENDIMENTO APLICACAO	6.990,12
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(20.438,79)</b>
JUROS DE MORA	(806,80)
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(2.916,57)
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(2.753,66)
TARIFAS BANCARIAS	(13.961,76)
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>535.451,95</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>535.451,95</b>
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>	<b>535.451,95</b>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>535.451,95</b>



FRANCISCA DA COSTA  
TITULAR PESSOA FÍSICA  
CPF: 553.078.769-04



IZABEL DO ROCIO SILVA  
CONTADORA  
Reg. no CRC - PR sob o No. PR033094/0-7  
CPF: 561.792.609-82

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS					Total
	Capital Social	Lucros ou prejuízos acumulados	Lucro ou prejuízo do exercício	Dividendos pagos	Ajuste de exercícios anteriores	
Saldo em 31/12/2018		100.000,00	1.000.491,56			
Lucro líquido			333.163,88			38.138,27
Lucros ou prejuízos acumulados			535.451,95			535.451,95
Dividendos pagos			323.163,88	-673.797,68		-66.957,41
<b>Saldo em 31/12/2019</b>		<b>100.000,00</b>	<b>1.323.655,44</b>	<b>184.818,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1.579.654,45</b>

*Elcane*

*I'Roc*

FRANCISCA DA COSTA  
 TITULAR PESSOA FÍSICA  
 CPF: 553.078.769-04

IZABEL DO ROCIO SILVA  
 CONTADORA  
 Reg. no CRC - PR sob o No. PR033094/0-7  
 CPF: 561.792.609-82

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM  
31 DE DEZEMBRO DE 2019**

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Valores Recebidos de Clientes	4.962.224,15
Contas a receber	(966.318,37)
Valores pagos a fornecedores	(3.238.650,26)
Valores pagos a empregados	(85.988,89)
Despesas pagas	(553.104,77)
Tributos pagos	(748.771,31)
<b>CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES</b>	<b>(630.609,45)</b>
Rendimento financeiros	4.923,24
<b>FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS</b>	<b>(625.686,21)</b>
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	107.084,23
<b>CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>(518.601,98)</b>

**ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

Pagamentos de lucros e dividendos	(350.156,52)
Empréstimos tomados	1.060.337,72
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>	<b>710.181,20</b>

Aumento nas Disponibilidades

191.579,22

DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO

220.652,40

DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO

412.231,62

*Eleonora*

FRANCISCA DA COSTA  
TITULAR PESSOA FÍSICA  
CPF: 553.078.769-04

*I. Rocío*

IZABEL DO ROCIO SILVA  
CONTADORA  
Reg. no CRC - PR sob o No. PR033094/O-7  
CPF: 561.792.609-82

## Notas Explicativas Gerais

### 0001 - Identificação - Contexto Operacional

A Empresa é uma pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob. O nº 23.047.547/0001-48, com sede na cidade de Curitiba-Pr, e tem como atividade comércio varejista de moveis. Constituída em 12/08/2015 a empresa é optante pelo simples nacional.

### 0002 - Apresentação das Demonstrações Financeiras

A empresa vem apresentar as demonstrações contábeis, encerradas em 31 de dezembro de 2019 e 31 de dezembro de 2018 (comparativas), compreendendo: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, Demonstração dos fluxos de caixa, Demonstração das mutações do patrimônio líquido, Índices e essas Notas Explicativas (NE), elaboradas a partir das diretrizes contábeis e dos preceitos da legislação comercial aplicável, Lei nº 10.406/2002, demais leis, resoluções e atos aplicáveis

### 0003 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levam em conta as características qualitativas e quantitativas conforme a norma ITG 1000 para Microempresas e empresas de Pequeno Porte, obedecendo aos princípios contábeis e ao Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).

O resultado é apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração dos resultados dos respectivos períodos em que ocorrerem, de forma simultânea quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento.

A administração da sociedade optou pela contratação de contabilidade terceirizada e declara que as demonstrações contábeis refletem e espelham a realidade da empresa em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização, respondendo a administração da sociedade, pela veracidade, integralidade e procedência. A responsabilidade profissional do contabilista que referenda este conjunto de demonstrações contábeis está limitada aos fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional.

### 0004 – DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A empresa declara expressamente que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com a NBC TG 1000(R1) – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas (PME) e com a ITG 1000 para Microempresas e empresas de Pequeno Porte, expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade. A administração da empresa também procedeu ao exame conceitual e concluiu que a empresa não possui prestação pública de contas, e assim encontra-se apta a exercer a faculdade pela aplicação apenas do aplicável à contabilidade das ME e EPP.

### 0005 – MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO

As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS (R\$), que é a moeda funcional adotada pela empresa. Assim os ativos, os passivos e os resultados apresentados nas demonstrações contábeis, mesmo quando contratados em moeda estrangeira, são ajustados às diretrizes contábeis vigentes no Brasil e convertidos para reais, de acordo com as taxas de câmbio da moeda nacional. Os eventuais ganhos e perdas resultantes do processo de conversão são levados às respectivas contas de resultado, em atendimento ao regime de competência.

### 0006 – USO DE ESTIMATIVAS CONTÁBEIS

A preparação das demonstrações contábeis poderá requerer que a administração faça uso de certas estimativas contábeis que possam afetar valores reportados de ativos e passivos, bem como a divulgação de informações sobre dados das suas demonstrações financeiras. Os resultados finais dessas transações e informações, quando de sua efetiva realização em períodos subsequentes, podem diferir dessas estimativas.

### 0007 - ATIVOS CIRCULANTES

A classificação das contas é realizada com base no que determina a [NBC TG 1000, item 4.5](#), sendo classificado como circulante quando:

- a) espera realizar o ativo, ou pretende vendê-lo ou consumi-lo durante o ciclo operacional normal da entidade;
- b) o ativo for mantido essencialmente com a finalidade de negociação;
- c) espera realizado o ativo no período de até 12 meses da data das demonstrações contábeis; ou o ativo for caixa ou equivalentes de caixa.

Os ativos realizáveis em período superior a 12 meses da data de balanço são classificados como ativo não circulante.

### 0008 – ESTOQUES

Os estoques são avaliados no reconhecimento inicial pelo custo histórico, e incluem todos os gastos incorridos na sua aquisição, tais como fretes, seguros e decorrentes. O custo individual de cada estoque é valorizado pelo custo médio ponderado.

### 0009 - ATIVO IMOBILIZADO

O ativo imobilizado foi inicialmente registrado pelo valor do custo histórico, sendo considerados como custo todos os valores necessários para que o imobilizado estivesse à disposição da administração. A depreciação é calculada pelo método linear.

### 0010 - PASSIVO CIRCULANTE

A classificação das contas é realizada com base no que determina a [NBC TG 1000, item 4.7](#), sendo classificados como circulante quando:

Empresa:  
CNPJ:

WALL AMBIENTES CORPORATIVOS EIRELI  
23.047.547/0001-48

Folha:  
Número livre:  
0202  
0000


- a) espera-se liquidar um passivo durante o ciclo operacional normal da entidade;
- b) o passivo for mantido essencialmente para a finalidade de negociação;
- c) o passivo for exigível no período de até 12 meses após a data de encerramento das demonstrações contábeis; ou a entidade não tiver direito incondicional de diferir a liquidação do passivo durante pelo menos 12 meses após a data de divulgação.

**0011 – PASSIVO NÃO CIRCULANTE**


São contabilizadas as obrigações da entidade nesse grupo, quando se vencerem após o exercício seguinte ou seja além do prazo de 12 meses.

**0012 – CAPITAL SOCIAL**

O capital social é de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), dividido em cem mil quotas de R\$ 1,00 (um real) cada.



FRANCISCA DA COSTA  
TITULAR PESSOA FÍSICA  
CPF 553.078.769-04



IZABEL DO ROCIO SILVA  
CONTADORA  
CRC 033.094-07

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número: 5

Folha: 205

Contém este livro 205 folhas numeradas do No. 1 ao 205 emitidas através de processamento eletronico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita.

Nome da Empresa .....: WALL AMBIENTES CORPORATIVOS EIRELI

Ramo .....: Comércio varejista de móveis

Endereço .....: Rua R JOAO REINALDO ZANON, 355

Complemento .....: CASA 01

Bairro .....: CANGUIRI

Municipio .....: COLOMBO

Estado .....: PR


Inscrição no CNPJ .....: 23.047.547/0001-48


Inscrição Estadual.....: 9070146069

Registro na junta.....: 41600779894 Data registro: 24/10/2018

Inscrição Municipal.....:


COLOMBO, 31/12/2019

  
FRANCISCA DA COSTA  
TITULAR PESSOA FÍSICA  
CPF: 553.078.769-04


  
IZABEL DO ROCIO SILVA  
CONTADORA  
Reg. no CRC - PR sob o No. PR033094/0-7  
CPF: 561.792.609-82

## COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2019

te	Fórmula	Valor	Resultado
Liquidex Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	1.808.555,88 + 493.180,00	3,19
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	465.333,56 + 256.747,87	
Liquidex Corrente	Ativo Circulante	1.808.555,88	3,89
	Passivo Circulante	465.333,56	
Liquidex Seca	Ativo Circulante - Estoque	1.808.555,88 - 1.174.870,51	1,36
	Passivo Circulante	465.333,56	
Solvência Geral	Ativo	2.301.735,88	3,19
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	465.333,56 + 256.747,87	
Capital de	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	465.333,56 + 256.747,87	0,46
	Patrimônio Líquido	1.579.654,45	
Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	465.333,56 + 256.747,87	0,31
	Passivo Total	2.301.735,88	
Dívida a Curto	Passivo Circulante	465.333,56	1,81
	Passivo Não-Circulante	256.747,87	
Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	465.333,56 + 256.747,87	0,31
	Ativo	2.301.735,88	
Capital Próprio s/ otal	Patrimônio Líquido	1.579.654,45	0,69
	Passivo Total	2.301.735,88	



ANA DA COSTA  
PESSOA FÍSICA  
078.769-04



IZABEL DO ROCIO SILVA  
CONTADORA  
Reg. no CRC - PR sob o No. PR033094/0-7  
CPF: 561.792.609-82

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins que a empresa WALL AMBIENTES CORPORATIVOS LTDA ME, inscrita no CNPJ 23.047.547/0001-48, e estabelecida à Rua João Reinaldo Zanon, nº 355, Casa 01, Canguiri, Colombo/PR, forneceu para MUNICIPIO DE PARANAGUÁ, inscrita no CNPJ 76.017.458/0001-15, estabelecida à Rua Julia da Costa 322 Centro Paranaguá, por meio das NF-es nº 110, e 111, 21 FACES GABINETES ARQUIVOS DESLIZANTES E FIXOS NUM TOTAL DE 147 METROS LINEARES com possibilidade de Up Grade tecnológico, cuja qualidade e desempenho dos fornecimentos e serviços prestados, atenderam plenamente aos objetivos propostos, quanto aos prazos estipulados e de acordo com os parâmetros técnicos de qualidade exigidos.

E, para que produzam os efeitos legais firmamos o presente atestado.

Paranaguá, 30 de agosto de 2016

Órgão: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Responsável: **KARINA RODRIGUES POLICARPO**

Cargo: **SECRETÁRIA MUNICIPAL**

Telefone: **41-3420-2942**

  
KARINA RODRIGUES POLICARPO  
Secretaria Municipal

RECEBEMOS DE WALL AMBIENTES CORPORATIVOS LTDA ME		OS PRODUTOS OU SERVIÇOS CONTANTES DA NF ELETRÔNICA INDICADA AO LADO														
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR														
		<div style="text-align: right; margin-bottom: 5px;"> <b>NF-e</b>  <b>Nº: 000.000.110</b>  <b>SÉRIE: 1</b> </div> <div style="text-align: center;"> <b>WALL AMBIENTES CORPORATIVOS LTDA ME</b>  <b>R JOAO REINALDO ZANON, 355</b>  <b>CANGUIRI</b>  <b>COLOMBO PR 83412530</b>  <b>(41) 3056-0808</b>  <b>wallamb.comercial@gmail.com</b>  <b>www.wallambientes.com.br</b> </div>														
		<div style="text-align: center; margin-bottom: 5px;"> <b>DANFE</b>  <b>DOCUMENTO AUXILIAR</b>  <b>DA NOTA FISCAL</b>  <b>ELETRÔNICA</b>  <b>0-ENTRADA</b> <input type="checkbox" value="1"/>  <b>1-SAIDA</b> <input type="checkbox" value="1"/>  <b>Nº: 110</b>  <b>SÉRIE: 1</b>  <b>FOLHA: 1 de 1</b> </div> <div style="text-align: center; margin-bottom: 5px;"> <b>CHAVE DE ACESSO</b>  <b>41160623047547000148550010000001101307446674</b> </div> <div style="text-align: center;"> <b>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e</b>  <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizada     </div>														
		<b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b> <b>5102 VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS</b>														
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.														
9070146069		CNPJ 23047547000148														
<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>																
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE PARANAGUA						CNPJ/CPF 76.017.458/0001-15						DATA EMISSÃO 08/06/2016				
ENDEREÇO R JULIA DA COSTA, 322						BAIRRO/DISTRITO CENTRO						CEP 83203-060		DATA ENTRADA/SAÍDA 09/06/2016		
MUNICÍPIO PARANAGUA			UF PR			FONE/FAX (41)3420-2716			INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO			HORA DA SAÍDA				
<b>FATURA / DUPLICATA</b>																
Número 110-01			Vencimento 13-07-2016		Valor 55.250,00		Número Vencimento Valor			Número Vencimento Valor			Número Vencimento Valor			
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>																
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. 0,00			VALOR DO I.C.M.S. 0,00		BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST 0,00			VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO 0,00			VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 55.250,00					
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		DESPESAS ADUANEIRAS 0,00			OUTRAS DESPESAS 0,00			VALOR TOTAL DO I.P.I. 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 55.250,00		
<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>																
NOME/RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO		<input type="checkbox" value="0"/>		COD. ANTT		CNPJ			PLACA DO VEÍCULO		UF	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF			INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE 74		ESPÉCIE VOLUMES		MARCA				NÚMERO		PESO BRUTO 0,00			PESO LÍQUIDO 1.465,10			
COD PROD	DESCR. PRODUTOS/SERVIÇOS		NCM/BH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	B.CALC.ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	%ICMS	%IPI		
000GEN	GABINETE MODULAR MULTIUso PARA GESTAO DE DOCUMENTOS E OBJETOS		9403.10.00	000	5102	UN	13	4.250,00	55.250,00	0,00	0,00	0,00	0 %	0 %		
<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>																
INSCRIÇÃO MUNICIPAL			VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS				BASE DE CÁLCULO DO ISSQN				VALOR DO ISSQN					
<b>DADOS ADICIONAIS</b>																
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES GARANTIA DE 05 ANOS - EMPENHO: 2057/2016 - FORMA DE PAGAMENTO DEPOSITO BANCARIO BANCO ITAU AG 0879 C/C 07119-9 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL												RESERVADO AO FISCO				

RECEBEMOS DE WALL AMBIENTES CORPORATIVOS LTDA ME		OS PRODUTOS OU SERVIÇOS CONTANTES DA NF ELETRÔNICA INDICADA AO LADO										<b>NF-e</b> Nº: 000.000.111 SÉRIE: 1							
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR																	
<b>WALL AMBIENTES CORPORATIVOS LTDA ME</b>  <b>R JOAO REINALDO ZANON, 355</b> <b>CANGUARI</b> <b>COLOMBO PR 83412530</b> <b>(41) 3056-0808</b>  <a href="mailto:wallamb.comercial@gmail.com">wallamb.comercial@gmail.com</a> <a href="http://www.wallambientes.com.br">www.wallambientes.com.br</a>												<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA <b>1</b> Nº: 111 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1							
<b>CHAVE DE ACESSO</b> <b>4116062304754700014855001000001111307446671</b>																			
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizada																			
<b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b> <b>5102 VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS</b>												<b>PROTOCOLO DA NFe</b> <b>141160089405610</b>							
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.										CNPJ 23047547000148							
9070146069																			
<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>																			
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE PARANAGUA						CNPJ/CPF 76.017.458/0001-15						DATA EMISSÃO 08/06/2016							
ENDERECO R JULIA DA COSTA, 322						BAIRRO/DISTRITO CENTRO						CEP 83203-060		DATA ENTRADA/SAÍDA 09/06/2016					
MUNICÍPIO PARANAGUA			UF PR		FONE/FAX (41)3420-2716			INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO			HORA DA SAÍDA								
<b>FATURA / DUPLICATA</b>																			
Número 111-01			Vecimento 13-07-2016		Valor 34.000,00		Número 111-01			Vecimento 13-07-2016		Valor 34.000,00		Número 111-01		Vecimento 13-07-2016		Valor 34.000,00	
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>																			
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. 0,00		VALOR DO I.C.M.S. 0,00		BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST 0,00			VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO 0,00			VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 34.000,00									
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00			DESPESAS ADUANEIRAS 0,00			OUTRAS DESPESAS 0,00			VALOR TOTAL DO I.P.I. 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 34.000,00				
<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>																			
NOME/RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO <b>0</b>		COD. ANTT		CNPJ				PLACA DO VEÍCULO		UF					
ENDEREÇO				MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE 39		ESPÉCIE VOLUMES		MARCA				NÚMERO		PESO BRUTO 0,00			PESO LÍQUIDO 828,80						
COD. PROD		DESCR. PRODUTOS/SERVIÇOS		NCM/BH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	B.CALC.ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	%ICMS	%IPI				
000GEN	GABINETE MODULAR MULTIUso PARA GESTAO DE DOCUMENTOS E OBJETOS		9403.10.00	000	5102	UN	8	4.250,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0 %	0 %					
<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>																			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL			VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS				BASE DE CÁLCULO DO ISSQN				VALOR DO ISSQN								
<b>DADOS ADICIONAIS</b>																			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES GARANTIA DE 05 ANOS - EMPENHO: 2058/2016 - FORMA DE PAGAMENTO DEPOSITO BANCARIO BANCO ITAU AG 0879 C/C 07119-9 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL												RESERVADO AO FISCO							





República Federativa do Brasil  
Conselho Regional de Educação Física da 9ª Região – Estado do Paraná

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins que a empresa WALL AMBIENTES CORPORATIVOS LTDA ME, inscrita no CNPJ 23.047.547/0001-48, e estabelecida à Rua João Reinaldo Zanon, nº 355, Casa 01, Canguiri, Colombo/PR, forneceu para O Conselho Regional de Educação Física da 9ª Região Estado do Paraná – CREF9/PR, inscrita no CNPJ 04.485.030/0001-96, estabelecida à rua Dr. Faivre, 880 – Centro – Curitiba/PR, a quantidade de 49 FACES DE TOTALIZANDO 277 METROS LINEARES, com possibilidade de Up Grade tecnológico, e um Serviço de DEMONTAGEM, TRASNPORTE e REMONTAGEM arquivo deslizante 3.000, com total de 15 faces conforme descrito abaixo:

<b>ITEM 01 / SETOR: TÉRREO</b>	
<b>Quant.</b>	<b>Descrição</b>
01	Módulo ESPECIAL - LIGHT 425 - altura externa 2375 - c/ fundo externo - fixo - 3000
01	Módulo ESPECIAL - LIGHT 425 - altura externa 2375 - c/ fundo externo - deslizante - 3000
04	Módulo ESPECIAL - LIGHT 750 - altura externa 2375 - c/ fundo divisor - deslizante - 3000
16	Lateral interna fechada - p/ face 375 (P) x 2025 (A)
04	Lateral interna fechada - p/ face 425 (P) x 1000 (A)
168	Prateleira lisa - c/ reforço central soldado - p/ face 375 mm (P) x 1000 mm (L)
42	Prateleira lisa - c/ reforço central soldado - p/ face 425 mm (P) x 1000 mm (L)
03	Extensão de 4495 mm de trilho direto no piso - perfil trapezoidal
03	Ponteira para acabamento do trilho em aço
01	Fechadura geral - Mecanismo completo com chave tetra p/ conjunto
10	Porta Etiqueta para painel frontal
30	Luminária de teto - fixados na parte frontal do teto - c/ braço articulado em alumínio - sistema automático
05	Manípulo 03 pontas c/ trava individual embutida - preto



República Federativa do Brasil  
Conselho Regional de Educação Física da 9ª Região – Estado do Paraná

**ITEM 02 / SETOR: ALMOXARIFADO**

Altura externa: 2080 mm / Profundidade: 1500 mm / Total de faces: 04 / Modelo: BASIC / Cor geral: CINZA N6,5

Quant	Descrição
02	Módulo ESPECIAL - BASIC 425 - altura externa 2080 - c/ fundo estabilizador chapa lisa - fixo - 1500
10	Prateleira lisa c/ encosto posterior - c/ reforço central soldado - p/ face 425 mm (P) x 1000 mm (L)
10	Prateleira lisa c/ encosto posterior - c/ reforço central soldado - p/ face 425 mm (P) x 380 mm (L)

**ITEM 03 / SETOR: MORTO / ÉTICA**

Altura externa: 2230 mm / Profundidade: 1500 mm / Total de faces: 04 / Modelo: SLIM / Cor geral: CINZA N6,5

Quant	Descrição
02	Módulo ESPECIAL - SLIM 425 - altura externa 2230 - c/ fundo externo chapa lisa - fixo - 1500
10	Prateleira lisa - c/ reforço central soldado - p/ face 425 mm (P) x 380 mm (L)
04	Prateleira lisa - c/ reforço central soldado - p/ face 425 mm (P) x 1000 mm (L)
10	Gaveta p/ Pasta Suspensa h: 120 mm - com corrediça dupla - p/ face 425 mm (P) x 1000 mm (L)
02	Porta Etiqueta para painel frontal
02	Porta de giro p/ módulo com altura 2230 mm - face 1000 (L)
02	Porta de giro com uma folha p/ módulo com altura 2230 mm - face 3800 (L)

**ITEM 04 / SETOR: PAPELARIA**

Altura externa: 2080 mm / Profundidade: 1080, 2120 e 3160 mm / Total de faces: 06 / Modelo: BASIC / Cor geral: CINZA N6,5

Quant	Descrição
01	Módulo BASIC 425 - altura externa 2080 - c/ fundo estabilizador chapa lisa - fixo - 1000
01	Módulo BASIC 425 - altura externa 2080 - c/ fundo estabilizador chapa lisa - fixo - 2000
01	Módulo BASIC 425 - altura externa 2080 - c/ fundo estabilizador chapa lisa - fixo - 3000
30	Prateleira lisa c/ encosto posterior - c/ reforço central soldado - p/ face 425 mm (P) x 1000 mm (L)



República Federativa do Brasil  
Conselho Regional de Educação Física da 9ª Região – Estado do Paraná

ITEM 05	
Quant	Descrição
01	Serviço de desmontagem, transporte e remontagem de um conjunto de arquivo deslizante 3.000, composto total por 15 faces de prateleiras – Marca London. Desmontagem: Rua Amintas de Barros, 581 - Centro - Curitiba/PR Montagem: Rua Dr. Faivre, 880 - Centro - Curitiba/PR

Cuja qualidade e desempenho dos fornecimentos e serviços prestados, atenderam plenamente aos objetivos propostos, quanto aos prazos estipulados e de acordo com os parâmetros técnicos de qualidade exigidos.

E, para que produzam os efeitos legais firmamos o presente atestado.

Curitiba, 27 de junho de 2019.

  
Mônica Jankovski  
CREF 011700-G/PR  
Diretora Executiva CREF9/PR

RECEBEMOS DE WALL AMBIENTES CORPORATIVOS EIRELI		OS PRODUTOS OU SERVIÇOS CONTANTES DA NF ELETRÔNICA INDICADA AO LADO										NF-e Nº: 000.000.236 SÉRIE: 1																																																																						
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR																																																																																
<b>WALL AMBIENTES CORPORATIVOS EIRELI</b> <b>R JOAO REINALDO ZANON, 355</b> <b>CANGUIRI</b> <b>COLOMBO PR 83412530</b> <b>(41) 3056-0808</b>  <b>www.wallambientes.com.br</b>												<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA <input type="checkbox"/> 1-SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> N°: 236 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1																																																																						
												 <b>CHAVE DE ACESSO</b> 41181223047547000148550010000002361307446678																																																																						
												Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizada																																																																						
<b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b> 5101 VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO												<b>PROTÓCOLO DA NFe</b> 141180213258208																																																																						
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT										CNPJ 23047547000148																																																																						
<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="3">NOME/RAZÃO SOCIAL CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA DA 9 REGIAO - ESTADO DO P</td> <td colspan="3">CNPJ/CPF 04.485.030/0001-96</td> <td colspan="2">DATA EMISSÃO 10/12/2018</td> </tr> <tr> <td colspan="3">ENDERECO R AMINTAS DE BARROS, 581</td> <td colspan="3">BAIRRO/DISTRITO CENTRO</td> <td colspan="2">CEP 80430-210</td> <td colspan="2">DATA ENTRADA/SAÍDA 11/12/2018</td> </tr> <tr> <td colspan="2">MUNICIPIO CURITIBA</td> <td>UF PR</td> <td>FONE/FAX (41)3363-8388</td> <td colspan="3">INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO</td> <td colspan="3">HORA DA SAÍDA</td> </tr> </table>														NOME/RAZÃO SOCIAL CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA DA 9 REGIAO - ESTADO DO P			CNPJ/CPF 04.485.030/0001-96			DATA EMISSÃO 10/12/2018		ENDERECO R AMINTAS DE BARROS, 581			BAIRRO/DISTRITO CENTRO			CEP 80430-210		DATA ENTRADA/SAÍDA 11/12/2018		MUNICIPIO CURITIBA		UF PR	FONE/FAX (41)3363-8388	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO			HORA DA SAÍDA																																											
NOME/RAZÃO SOCIAL CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA DA 9 REGIAO - ESTADO DO P			CNPJ/CPF 04.485.030/0001-96			DATA EMISSÃO 10/12/2018																																																																												
ENDERECO R AMINTAS DE BARROS, 581			BAIRRO/DISTRITO CENTRO			CEP 80430-210		DATA ENTRADA/SAÍDA 11/12/2018																																																																										
MUNICIPIO CURITIBA		UF PR	FONE/FAX (41)3363-8388	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO			HORA DA SAÍDA																																																																											
<b>FATURA / DUPLICATA</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Número</td> <td>Vecimento</td> <td>Valor</td> <td>Número</td> <td>Vecimento</td> <td>Valor</td> <td>Número</td> <td>Vecimento</td> <td>Valor</td> <td>Número</td> <td>Vecimento</td> <td>Valor</td> </tr> </table>														Número	Vecimento	Valor	Número	Vecimento	Valor	Número	Vecimento	Valor	Número	Vecimento	Valor																																																									
Número	Vecimento	Valor	Número	Vecimento	Valor	Número	Vecimento	Valor	Número	Vecimento	Valor																																																																							
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. 0,00</td> <td>VALOR DO I.C.M.S. 0,00</td> <td>BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST 0,00</td> <td>VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO 0,00</td> <td>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 133.800,00</td> </tr> <tr> <td>VALOR DO FRETE 0,00</td> <td>VALOR DO SEGURO 0,00</td> <td>DESCONTO 0,00</td> <td>DESPESAS ADUANEIRAS 0,00</td> <td>OUTRAS DESPESAS 0,00</td> <td>VALOR TOTAL DO I.P.I. 0,00</td> <td>VALOR TOTAL DA NOTA 133.800,00</td> </tr> </table>														BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. 0,00	VALOR DO I.C.M.S. 0,00	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST 0,00	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 133.800,00	VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	DESPESAS ADUANEIRAS 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO I.P.I. 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 133.800,00																																																									
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. 0,00	VALOR DO I.C.M.S. 0,00	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST 0,00	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 133.800,00																																																																														
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	DESPESAS ADUANEIRAS 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO I.P.I. 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 133.800,00																																																																												
<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="3">NOME/RAZÃO SOCIAL</td> <td colspan="2">FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE <input type="checkbox"/> 1 - DESTINATÁRIO <input checked="" type="checkbox"/></td> <td colspan="2">COD. ANTT</td> <td colspan="3">CNPJ</td> <td colspan="2">PLACA DO VEÍCULO</td> <td>UF</td> </tr> <tr> <td colspan="3">ENDERECO</td> <td colspan="5">MUNICÍPIO</td> <td colspan="2">UF</td> <td colspan="3">INSCRIÇÃO ESTADUAL</td> </tr> <tr> <td>QUANTIDADE 168</td> <td colspan="2">ESPÉCIE VOLUMES</td> <td colspan="3">MARCA</td> <td colspan="2">NÚMERO</td> <td colspan="3">PESO BRUTO 0,00</td> <td colspan="2">PESO LÍQUIDO 3.413,36</td> </tr> <tr> <td>COD PROD</td> <td colspan="2">DESCR. PRODUTOS/SERVIÇOS</td> <td>NCM/BH</td> <td>CST</td> <td>CFOP</td> <td>UNID.</td> <td>QUANT.</td> <td>V. UNIT.</td> <td>V. TOTAL</td> <td>B.CALC.ICMS</td> <td>V. ICMS</td> <td>VALOR IPI</td> <td>%ICMS</td> <td>%IPI</td> </tr> <tr> <td>000GEN</td> <td colspan="2">AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO</td> <td>9403.10.00</td> <td>000</td> <td>5101</td> <td>UN</td> <td>1</td> <td>133.800,00</td> <td>133.800,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0 %</td> <td>0 %</td> </tr> </table>														NOME/RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE <input type="checkbox"/> 1 - DESTINATÁRIO <input checked="" type="checkbox"/>		COD. ANTT		CNPJ			PLACA DO VEÍCULO		UF	ENDERECO			MUNICÍPIO					UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			QUANTIDADE 168	ESPÉCIE VOLUMES		MARCA			NÚMERO		PESO BRUTO 0,00			PESO LÍQUIDO 3.413,36		COD PROD	DESCR. PRODUTOS/SERVIÇOS		NCM/BH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	B.CALC.ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	%ICMS	%IPI	000GEN	AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO		9403.10.00	000	5101	UN	1	133.800,00	133.800,00	0,00	0,00	0,00	0 %	0 %
NOME/RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE <input type="checkbox"/> 1 - DESTINATÁRIO <input checked="" type="checkbox"/>		COD. ANTT		CNPJ			PLACA DO VEÍCULO		UF																																																																						
ENDERECO			MUNICÍPIO					UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL																																																																								
QUANTIDADE 168	ESPÉCIE VOLUMES		MARCA			NÚMERO		PESO BRUTO 0,00			PESO LÍQUIDO 3.413,36																																																																							
COD PROD	DESCR. PRODUTOS/SERVIÇOS		NCM/BH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	B.CALC.ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	%ICMS	%IPI																																																																				
000GEN	AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO		9403.10.00	000	5101	UN	1	133.800,00	133.800,00	0,00	0,00	0,00	0 %	0 %																																																																				
<b>CÁLCULO DO ISSQN</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</td> <td colspan="3">VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</td> <td colspan="3">BASE DE CÁLCULO DO ISSQN</td> <td colspan="6">VALOR DO ISSQN</td> </tr> </table>														INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS			BASE DE CÁLCULO DO ISSQN			VALOR DO ISSQN																																																													
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS			BASE DE CÁLCULO DO ISSQN			VALOR DO ISSQN																																																																											
<b>DADOS ADICIONAIS</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="10">INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 2434 GARANTIA DE 05 ANOS - FATURAR CONFORME N°EMPENHO:2545 - FORMA DE PAGAMENTO DEPOSITO BANCARI O BANCO DO BRASIL AG 0982-2 C/C 145300-9 - ENDEREÇO: RUA DR. FAIVRE, 880 - CENTRO - CURITIBA/PR</td> <td colspan="4">RESERVADO AO FISCO</td> </tr> </table>														INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 2434 GARANTIA DE 05 ANOS - FATURAR CONFORME N°EMPENHO:2545 - FORMA DE PAGAMENTO DEPOSITO BANCARI O BANCO DO BRASIL AG 0982-2 C/C 145300-9 - ENDEREÇO: RUA DR. FAIVRE, 880 - CENTRO - CURITIBA/PR										RESERVADO AO FISCO																																																										
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 2434 GARANTIA DE 05 ANOS - FATURAR CONFORME N°EMPENHO:2545 - FORMA DE PAGAMENTO DEPOSITO BANCARI O BANCO DO BRASIL AG 0982-2 C/C 145300-9 - ENDEREÇO: RUA DR. FAIVRE, 880 - CENTRO - CURITIBA/PR										RESERVADO AO FISCO																																																																								



Superintendência Estadual de Compras e Licitações - SUPEL

**CERTIFICADO****Certificado de Registro no Cadastro Geral de Fornecedores**

CRC :	34182/2021	Data de Emissão : 11/01/2021	Data de Validade : 11/01/2022
-------	------------	------------------------------	-------------------------------

**Fornecedor**

CNPJ: 23.047.547/0001-48
Razão social: WALL AMBIENTES CORPORATIVOS EIRELI
Nome fantasia: WALL AMBIENTES
Endereço: R JOAO REINALDO ZANON, CASA 01 355 CANGUIRI Colombo Paraná
Email: WALL.AMBIENTES.CORP@GMAIL.COM

**Qualificação econômico-financeira**

Receita Bruta	Capital Sócial	Patrimônio Liquido	Liquidez Geral	Liquidez Corrente	Liquidez Seca
R\$ 4495132,45	R\$ 100000,00	R\$ 1579654,45	3,89	3,89	1,36

**Porte do fornecedor : Outros****Documentação**

Nome	Situação	Validade/Vigência
CPF e Cédula de Identidade da Pessoa Física	Aprovado	
Certidão Simplificada da Junta Comercial	Aprovado	
Contrato Social ou Estatuto	Aprovado	
Cartão do CNPJ	Aprovado	
Certidão de Regularidade Perante o FGTS	Aprovado	15/01/2021 00:00:00
Certidão de Regularidade Perante a Receita Federal	Aprovado	17/05/2021 00:00:00
Certidão de Regularidade Perante a Receita Estadual	Aprovado	18/03/2021 00:00:00
Certidão de Regularidade Perante a Receita Municipal	Aprovado	15/01/2021 00:00:00
Certidão Negativa de Falência e Concordata ou Execução Penal	Aprovado	06/02/2021 00:00:00
Balanço Patrimonial	Aprovado	30/04/2021 00:00:00
Alvará	Aprovado	31/01/2021 00:00:00
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)	Aprovado	16/05/2021 00:00:00
Formulário de Cadastro/SUPEL	Aprovado	
CRC - Assinado	Aprovado	
Relatório de Julgamento - Comissão	Aprovado	
Portaria Comissão de Cadastro	Aprovado	

**Sócios - Representantes (Pessoa Física)**

CPF	Nome	Categoria
553.078.769-04	FRANCISCA DA COSTA	Sócio

**Sócios - Representantes (Pessoa Jurídica)**

CNPJ	Razão Social	Categoria
	Não possui nenhum representante pessoa jurídica registrado	

Certificamos que a titular está devidamente cadastrada na forma da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, bem como do Decreto Estadual nº 16.089 de 28 de julho de 2011, estando apta a participar de licitações no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Governo do Estado de Rondônia, desde que, não haja penalidade em vigor que a impeça

Porto Velho-RO 11/01/2021

Márcio Rogério Gabriel

Superintendente

Patrícia Negreiros Monteiro

---

Presidente da Comissão de Análise Cadastral



Documento assinado eletronicamente por **Patrícia Negreiros Monteiro, Gerente**, em 11/01/2021, às 11:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Israel Evangelista da Silva, Diretor(a) Executivo(a)**, em 12/01/2021, às 12:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0015608870** e o código CRC **93CCB752**.

---

Referência: Caso responda este(a) Certificado, indicar expressamente o Processo nº 0043.011053/2021-92

SEI nº 0015608870



Ministério da Economia  
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital  
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Declaração**

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

**Dados do Fornecedor**

CNPJ: **23.047.547/0001-48** DUNS®: **943947365**  
Razão Social: **WALL AMBIENTES CORPORATIVOS EIRELI**  
Nome Fantasia:  
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **04/10/2021**  
Natureza Jurídica: **EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)**  
MEI: **Não**  
Porte da Empresa: **Empresa de Pequeno**

**Ocorrências e Impedimentos**

Ocorrência: **Nada Consta**  
Impedimento de Licitar: **Nada Consta**  
Ocorrências Impeditivas indiretas: **Nada Consta**  
Vínculo com "Serviço Público": **Nada Consta**

**Níveis cadastrados:**

**I - Credenciamento**

**II - Habilitação Jurídica**

**III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal**

Receita Federal e PGFN	Validade:	<b>13/06/2021</b>
FGTS	Validade:	<b>03/02/2021</b>
Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> )	Validade:	<b>14/06/2021</b>

**IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal**

Receita Estadual/Distrital	Validade:	<b>18/03/2021</b>
Receita Municipal	Validade:	<b>10/02/2021</b>

**VI - Qualificação Econômico-Financeira**

Validade: **31/05/2021**



# Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

## Certidão Negativa

**Certifico que nesta data (03/02/2021 às 10:42) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 23.047.547/0001-48.**

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 601A.A83C.884A.C740 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php)

## FILTROS APLICADOS:

**Busca livre:** 23.047.547/0001-48

LIMPAR

**Data da consulta:** 03/02/2021 11:41:36

**Data da última atualização:** 02/02/2021 18:00:05



Governo do Estado de Rondônia

Controladoria Geral do Estado

**CERTIDÃO NEGATIVA - CAGEFIMP**

A Controladoria Geral do Estado de Rondônia **CERTIFICA** que, revendo o **Cadastro de Fornecedores Impedidos de Litar e Contratar com a Administração Pública Estadual - CAGEFIMP**, até a presente data, **NÃO CONSTA** restrição contra **WALL AMBIENTES CORPORATIVOS EIRELI**, inscrita no **CNPJ 23.047.547/0001-48**.

Esta Certidão tem validade de **30 (trinta) dias**.

Emitida em **03/02/2021 às 09:44:44 horas** (Data e Hora de Porto Velho/RO)

Código de Controle: **4335-F38E-F9B0-437E-A119-FEAA-1E41-F4D8**

A validação desta certidão deverá ser confirmada pelo Órgão Interessado na página do Portal da Transparéncia do Estado de Rondônia na Internet, no endereço <http://transparencia.ro.gov.br/Fornecedor/AutenticarCertidao>

---

Controladoria Geral do Estado de Rondônia

Missão: **Zelar pela boa e regular aplicação dos recursos públicos**

Endereço: Avenida Farquar, 2986 - Pedrinhas, CEP 76801-466 - Porto Velho/RO

Palácio Rio Madeira, Edifício Rio Jamari - 4º andar

**Sistema de Emissão de Certidão Negativa via Internet**