

Ao
Superintendente Estadual de Compras e Licitações da SUPEL

DESPACHO

O(A) Pregoeiro(a) / Presidente(a), no uso de suas atribuições, conforme determinação na Orientação Técnica nº 05/GAB/SUPEL de 15 de dezembro de 2011, informa:

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO	
1.1. Nº Processo	0049313914201908
1.2. Nº Procedimento	PE 00496/2019
1.3. Nome Órgão Interessado	Secretaria de Estado de Saúde - SESAU
1.4. Objeto	Pregão Eletrônico - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de material permanente: Mobiliários e Equipamentos Hospitalares, visando atender as necessidades de diversos setores deste Hospital de Base Doutor Ary Pinheiro HB/SESAU/RO, por um período de 12 (doze) meses.
1.5. Sistema de Compras	ComprasNet
1.6. Situação Final	Concluído

2. IMPUGNAÇÃO	
2.1. QTD	2.1. PROVIDÊNCIAS TOMADAS E DECIDIDAS
1	Não houve

3. EMPRESAS QUE APRESENTARAM PROPOSTAS		
3.1. QTD	3.2. CNPJ	3.3. RAZÃO SOCIAL
1	27.792.194/0001-61	LUANA TARACZUK MICHALISZYN
2	34.055.837/0001-50	CIRURGICAS MULLET EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINARIOS EIRELI
3	13.200.879/0001-67	LUANNA FREIRE FELIX LTDA
4	24.120.787/0001-93	FLEXIMADE COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS LTDA
5	14.918.354/0001-24	MEDISYS COMERCIO E SERVICOS LTDA
6	33.782.570/0001-30	ORTOPEDIA CATARATAS EIRELI
7	02.605.669/0001-32	ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA
8	14.050.075/0001-91	COMERCIAL USUAL EIRELI
9	29.288.355/0001-00	EGREGORA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI
10	02.683.235/0001-50	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
11	04.187.384/0001-54	LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA.
12	84.558.634/0001-54	ATLANTA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP
13	25.132.993/0001-86	3M INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS EIRELI
14	24.103.721/0001-95	ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI
15	21.971.041/0001-03	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP
16	11.192.559/0001-87	HOSPI BIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA
17	04.869.711/0001-58	FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
18	35.225.941/0001-08	GOLDEN MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
19	09.721.729/0001-21	G D C DA SILVA COSTA - EIRELI
20	19.338.456/0001-94	ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
21	03.155.958/0001-40	MEDPEJ - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
22	06.028.137/0002-11	MAQUET DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.
23	18.258.209/0001-15	CIRURGICAS CERON EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINARIOS LTDA
24	29.220.512/0001-45	MCN COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA
25	04.910.323/0001-73	MOVEIS ANDRADE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA
26	08.830.492/0001-54	M. A . P . DOS SANTOS - ME
27	18.493.830/0001-63	META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
28	04.248.928/0001-40	HELENMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
29	79.805.263/0001-28	KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
30	19.717.870/0001-04	KIENTRO BRASIL LTDA
31	26.570.361/0001-67	PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
32	07.540.203/0001-10	MEDIFARR PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA.
33	17.878.902/0001-28	DSB COMERCIO E SERVICOS EIRELI
34	58.344.359/0001-66	HB HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
35	04.716.651/0002-14	LIDIANE SENA DE MORAIS
36	03.363.727/0001-21	N. V. VERDE EIRELI
37	48.240.709/0001-90	ORTOSINTESE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
38	20.371.330/0001-09	MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS EIRELI
39	05.885.332/0001-14	M. A. BATISTA JUNIOR - ME
40	06.127.890/0001-83	CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA
41	31.940.808/0001-82	DELCA ARTIGOS MEDICOS LTDA
42	63.774.269/0001-45	A G D OLIVEIRA - EPP
43	00.535.560/0001-40	LPK LTDA
44	24.845.457/0001-65	ITACA EIRELI
45	33.146.225/0001-00	RALSON M. LIMA EIRELI
46	08.532.500/0001-86	GERACAO COMERCIO, REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA - ME
47	61.374.161/0001-30	BAUMER S.A
48	20.515.304/0001-07	VENDRAMINI COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS EIRELI

4. EMPRESAS COM PROPOSTAS RECUSADAS		
4.1. QTD	4.2. CNPJ	4.3. RAZÃO SOCIAL

5. EMPRESAS HABILITADAS				
5.1. QTD	5.2. CNPJ	5.3. RAZÃO SOCIAL	5.4. EPP/ME	5.5. RO
1	26.570.361/0001-67	PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	NÃO	NÃO
2	19.338.456/0001-94	ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	NÃO	NÃO
3	13.200.879/0001-67	LUANNA FREIRE FELIX LTDA	NÃO	NÃO
4	20.515.304/0001-07	VENDRAMINI COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS EIRELI	NÃO	NÃO
5	33.146.225/0001-00	RALSON M. LIMA EIRELI	NÃO	NÃO
6	17.878.902/0001-28	DSB COMERCIO E SERVICOS EIRELI	NÃO	SIM
7	08.830.492/0001-54	M. A . P . DOS SANTOS - ME	NÃO	SIM
8	84.558.634/0001-54	ATLANTA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP	NÃO	SIM
9	29.220.512/0001-45	MCN COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	NÃO	NÃO
10	18.258.209/0001-15	CIRURGICAS CERON EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINARIOS LTDA	NÃO	NÃO
11	21.971.041/0001-03	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	NÃO	NÃO
12	03.155.958/0001-40	MEDPEJ - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	NÃO	NÃO

6. EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O ART. 7 DA LEI 10.520/2002		
6.1. QTD	6.2. CNPJ	6.3. RAZÃO SOCIAL

7. EMPRESAS VENCEDORAS							
7.1. ITEM	7.2. CNPJ	7.3. RAZÃO SOCIAL	7.4. EPP/ME	7.5. RO	7.6. VAL. ESTIMADO	7.7. VAL. OBTIDO	7.8. DIF(%)
2	26.570.361/0001-67	PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	NÃO	NÃO	R\$ 27.195,00	R\$ 24.490,00	-9,95%
3	26.570.361/0001-67	PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	NÃO	NÃO	R\$ 11.334,90	R\$ 9.162,00	-19,17%
4	26.570.361/0001-67	PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	NÃO	NÃO	R\$ 14.856,00	R\$ 9.975,00	-32,86%
5	19.338.456/0001-94	ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	NÃO	NÃO	R\$ 9.816,60	R\$ 9.810,00	-0,07%
6	26.570.361/0001-67	PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	NÃO	NÃO	R\$ 10.134,00	R\$ 8.148,60	-19,59%
8	13.200.879/0001-67	LUANNA FREIRE FELIX LTDA	NÃO	NÃO	R\$ 866.155,50	R\$ 603.000,00	-30,38%
9	20.515.304/0001-07	VENDRAMINI COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS EIRELI	NÃO	NÃO	R\$ 49.230,00	R\$ 47.899,80	-2,7%
10	33.146.225/0001-00	RALSON M. LIMA EIRELI	NÃO	NÃO	R\$ 36.837,00	R\$ 22.509,00	-38,9%
11	26.570.361/0001-67	PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	NÃO	NÃO	R\$ 161.079,75	R\$ 154.791,00	-3,9%
12	19.338.456/0001-94	ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	NÃO	NÃO	R\$ 63.792,00	R\$ 63.600,00	-0,3%
13	33.146.225/0001-00	RALSON M. LIMA EIRELI	NÃO	NÃO	R\$ 11.208,00	R\$ 9.800,00	-12,56%
14	17.878.902/0001-28	DSB COMERCIO E SERVICOS EIRELI	NÃO	SIM	R\$ 5.622,40	R\$ 5.622,40	0%
15	33.146.225/0001-00	RALSON M. LIMA EIRELI	NÃO	NÃO	R\$ 7.950,00	R\$ 3.826,00	-51,87%
20	26.570.361/0001-67	PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	NÃO	NÃO	R\$ 12.159,00	R\$ 5.989,05	-50,74%
21	26.570.361/0001-67	PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	NÃO	NÃO	R\$ 20.265,00	R\$ 9.984,00	-50,73%
22	08.830.492/0001-54	M. A . P . DOS SANTOS - ME	NÃO	SIM	R\$ 17.212,80	R\$ 16.399,50	-4,72%
23	08.830.492/0001-54	M. A . P . DOS SANTOS - ME	NÃO	SIM	R\$ 19.311,70	R\$ 18.900,00	-2,13%
24	84.558.634/0001-54	ATLANTA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP	NÃO	SIM	R\$ 66.622,50	R\$ 62.775,00	-5,78%
25	26.570.361/0001-67	PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	NÃO	NÃO	R\$ 30.948,90	R\$ 18.105,00	-41,5%
28	29.220.512/0001-45	MCN COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	NÃO	NÃO	R\$ 48.400,00	R\$ 48.400,00	0%
29	29.220.512/0001-45	MCN COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	NÃO	NÃO	R\$ 9.950,00	R\$ 9.950,00	0%
32	18.258.209/0001-15	CIRURGICAS CERON EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINARIOS LTDA	NÃO	NÃO	R\$ 31.642,00	R\$ 24.400,00	-22,89%
37	21.971.041/0001-03	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	NÃO	NÃO	R\$ 4.222,28	R\$ 3.960,00	-6,21%
38	03.155.958/0001-40	MEDPEJ - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	NÃO	NÃO	R\$ 74.260,00	R\$ 74.240,00	-0,03%
39	13.200.879/0001-67	LUANNA FREIRE FELIX LTDA	NÃO	NÃO	R\$ 263.156,25	R\$ 71.199,00	-72,94%
47	33.146.225/0001-00	RALSON M. LIMA EIRELI	NÃO	NÃO	R\$ 923,00	R\$ 923,00	0%
48	84.558.634/0001-54	ATLANTA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP	NÃO	SIM	R\$ 7.977,50	R\$ 7.020,00	-12%
50	26.570.361/0001-67	PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	NÃO	NÃO	R\$ 288.718,50	R\$ 254.799,75	-11,75%
51	26.570.361/0001-67	PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	NÃO	NÃO	R\$ 53.693,25	R\$ 51.597,00	-3,9%
52	84.558.634/0001-54	ATLANTA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP	NÃO	SIM	R\$ 22.207,50	R\$ 20.925,00	-5,78%
54	03.155.958/0001-40	MEDPEJ - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	NÃO	NÃO	R\$ 18.565,00	R\$ 18.560,00	-0,03%
55	13.200.879/0001-67	LUANNA FREIRE FELIX LTDA	NÃO	NÃO	R\$ 87.718,75	R\$ 23.733,00	-72,94%
TOTAIS					R\$ 2.353.165,08	R\$ 1.714.493,10	-27,14%

8. ITENS FRACASSADOS		
8.1. QTD	8.2. ITEM	8.3. ESPECIFICAÇÃO
1	1	CADEIRA DE BANHO - Com rodas - Construída em liga alumínio aeronáutico temperado. Rolamentos blindados nas quatro rodas, inclusive no eixo vertical do garfo. Pintura epóxi. Eixos reforçados de aço. Encosto 100% capota impermeável. Exclusivo sistema de fechamento frontal. Rodas traseiras em alumínio raiadas, com protetor de raios, aro 20 pneus maciços. Aro de impulso em nylon. Rodas dianteiras maciças de 6", com garfo de alumínio. Sistema de desmontagem rápida quick release nas rodas traseiras. Freios bilaterais. Apoio de braços removível. Apoio de pés tipo plataforma fixa e regulável na altura. Assento com abertura frontal: largura 50 (cm), Largura total (cm) 64, Profundidade assento 40 (cm), Altura encosto 30 (cm) Profundidade total 90 (cm) Peso total 15 (kg) máximo, Tolerância de peso 100 (kg), Garantia estrutura 24 (meses) mínimo.
2	7	MESA AUXILIAR - semi circular (meia lua) - em inox, em estrutura em tubo de aço inox redondo; tampo e prateleira em chapa de aço inox; com tampo e prateleira com quadro reforçado; pés com rodízios giratórios de no mínimo 3 polegadas de diâmetro. Com dimensões: 1200 x 400 x 800 mm.
3	16	BELICHE em estrutura total de madeira maciça torneada de alta durabilidade; envernizada ou pintada à tinta esmalte sintético nas cores branca ou marrom; deve acompanhar escada e uma grade na parte superior da cama para proteção lateral. Medidas mínimas de cada cama: 190 cm de comprimento, 80 cm de largura, altura total da beliche máxima 160 cm; com junções reforçadas com parafusos; estrado c/ no mínimo 06 travessas; as camas podem ser usadas individualmente caso haja necessidade, devem acompanhar colchões simples de solteiro nas dimensões das camas, de espuma 100% poliuretano densidade D-33, suporte de peso até 120 Kg, com tratamento anti-mofo, antiácido e antialérgico, com certificado de garantia; Fabricado de Acordo Com As Normas Vigentes, considerando a Norma da ABNT NBR 15996- 1:2011 quando couber.
4	17	ROPEIRO - De aço, com 10 portas, em pintura eletrostática a pó, tranca resistente que permita a colocação de cadeado, Especificações Mínimas Altura:190 cm Largura: 60 Cm Profundidade:40 cm.
5	18	APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO - Especificações mínimas: tecla de rediscagem (flasch), teclado, localizador de fone,3 (três) opção de volumes de áudio, com pelo menos um tipo de toque de campainha, 220V, 20 canais com busca automática, com busca automática, com 2 (duas) cargas de bateria reserva, na cor preto. Garantia de 12 meses.
6	19	APARELHO TELEFÔNICO COM FIO - Contendo as seguintes especificações mínimas: com fio, de mesa e parede, tecla de rediscagem (flasch), teclado, 3 (três) opção de volumes de áudio, com pelo menos um tipo de toque de campainha, 220v, 20 canais com busca automática, com busca automática, com 2 (duas) cargas de bateria reserva, na cor preto. Garantia de 12 meses.
7	26	CADEIRA DE BANHO COM RODAS (OBESO)- Em estrutura: Confeccionada em tubo de aço inoxidável de ø 1¼ x 1,50 mm. Encosto: Confeccionado em chapa de aço inoxidável de 1,20 mm. Assento: Confeccionado em chapa de aço inoxidável de 1,20 mm, estruturado com tubo de aço inoxidável de 25 x 25 x 1,20 mm. Rodízios: Giratórios de ø 8", sendo 2 com freios traseiros, dimensões Úteis: 0,71 x 0,53 x 0,43 assento (C x L x A). Dimensões Externas: 0,98 x 0,78 x 0,92 total (C x L x A). Capacidade: 300 Kg. Peso: Máximo 40 Kg. Garantia de um ano. O produto deve conter selo do Inmetro, atendendo ao disposto na ABNT NBR ISO 7176 e apresentar registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
8	27	LENCO DE TECIDO
9	30	CARRINHO DE TRANSPORTE - tipo (supermercado) capacidade 210 L, peso máximo 20 kg, dimensões de aproximadamente 100 x 56 x 110.
10	31	BALDE -Em material de inox, capacidade de 5 (cinco) litros.
11	33	PAPAGAIO - Em material de inox com capacidade de 1(um) litro.
12	34	CARRO DE EMERGÊNCIA - fabricado em monobloco de polímero de alto impacto com tecnologia antibacteriana, tendo afixados a esse monobloco, um arco de tubo de aço e dois tubos de aço reforçado, com acabamento em pintura epóxi-pó, para permitir encaixe dos rodízios com a carroceria do carro, dotado de puxador direcionador escamoteável com trava em aço inox, produzido em polipropileno, sistema integrado de fechamento total de todos os compartimentos em aço inox, gavetas de medicamentos em polímero com tecnologia antibacteriana com abertura das mesmas em 100 % através de trilhos telescópicos de metal, possibilidade de remoção das gavetas para limpeza, braço da bandeja para colocação de cardioversor em aço inox, com movimento de 90° e bandeja em aço inox com movimento de rotação de 180° para acomodar o desfibrilador medindo aproximadamente 471 x 362 mm, suportando peso de aproximadamente 20 kg, que acompanhe tábua para massagem cardíaca em acrílico 8 mm medindo 600 x 586 mm, dispositivo superior com tampa em acrílico cristal com trava contendo divisória para material em polímero, acompanha 3 container frontais em acrílico e polímero, porta objetos na parte superior em
13	35	VENTILADOR PULMONAR ADULTO E PEDIÁTRICO - Característica de utilização: Pacientes adultos e pediátricos. Tipo de montagem: Sobre pedestal com rodízios giratórios dirigíveis e freio, permitindo transporte entre leitos. Princípio de funcionamento: Eletromecânico, com sensibilidade a fluxo e/ou pressão; por pressão positiva, invasivo e não invasivo (com compensação de vazamento). Características de construção: Blender eletrônico interno; Sistema de nebulização; Possuir capacidade de atualização de software; Monitor gráfico colorido de parâmetros respiratórios, com software em idioma português, incorporado ao equipamento, com tela de no mínimo 10 sensível ao toque e possibilidade de angulação/inclinação da tela; Capaz de operar com redes canalizadas de ar comprimido e oxigênio ou somente com Ar comprimido (turbina) ou somente com Oxigênio; Sensor de fluxo universal para qualquer tipo de paciente, autoclavável, distal ao paciente, interno ao equipamento, não possibilitando contato direto com usuário; Dispositivo de medição da concentração de FIO2 po
14	36	ELETROCARDIOGRAFO: Possuindo 12 canais; bateria interna recarregável; 12 derivações simultâneas; Teclado alfanumérico multi-linguagem; Isolamento: ~ 4000Vrms; - Impedância de entrada: =50M; - Resposta em frequência no intervalo: 0.10 -130Hz; - Sensitividade: 2.5, 5.0, 10.0, 20.0mm/mV ou maior; Ajuste automático da linha de base; AC filtro: 50Hz e 60Hz; -EMC filtro: 25Hz, 35Hz; Filtro de movimento: 0.05Hz, 0.15Hz, 0.25Hz; Filtro passa-baixo: 70Hz, 100Hz, 150Hz; CMRR: = 105dB; equipamento deve ser fornecido com impressora, computador para análise do exame (equipamento pode possuir monitor e teclado acoplado); possuindo software que possibilite prévisualização de impressão e resultado de diagnóstico com características editáveis e função de interpretação automática da análise; possuindo capacidade de gravar e rever os últimos 50s formas de onda das 12 derivações ECG; diagrama que mostra a conectividade das 12 derivações com o paciente; Sistema inteligente de calibração de impressão; capacidade de armazenamento para mínimo 500 exames; análise de 122 tipos de arritmia; informação de uso em bateria, carga e carregamento da bateria; ganho de amplitude: 2.5mm/mV, 5mm/mV, 10mm/mV; faixa de batimentos
15	40	FOCO CIRÚRGICO DE TETO - Foco cirúrgico, tipo: de teto, componentes: 3 cúpulas geração luz diodo (led), características adicionais: intensidade luminosa 160.000 lux, acessórios: câmera de vídeo no centro da cúpula, tipo apoio: manopla removível esterilizável. Tensão 220 V (F-N).
16	41	REFRIGERADOR - capacidade de 250 à 299 Litros, bivolt, com as seguintes características: 03 prateleiras multi posições no refrigerador, gaveta multiuso removível, gaveta para legumes extra reforçado, prateleira profunda na porta, porta latas inteligente, pés niveladores, porta ovos, separador de garrafas, alimentação 220 V (F-N). Garantia de 12 meses.
17	42	OFTALMOSCÓPIO COM LENTES - 19 dioptrias, aberturas: 5, filtro: verde; lâmpada: xenon material da cabeça: abs; material do cabo: metal; acabamento do cabo: termoplástico tensão: 2.5 v; alimentação: 2 pilhas AA; botão liga/desliga: possui; clip de bolso: possuir comprimento médio: 180 cm; peso máximo: 80g.
18	43	MESA CIRÚRGICA TIPO ESTRUTURA: Mesa cirurgica radiotransparente com pernas articuladas e elétrica. Adjustment options using corded hand control, IR remote control: Height without padding 600 1,060 mm (23.6 42.7 ') Trendelenburg +30° / -30°, Lateral tilt 20°, Lower back plate +80° / -40°, Leg plates (adjustable individually or synchronously) +80° / -90°, Longitudinal shift 460 mm (18'), Flex / Reflex / Beach Chair, 0-position (horizontal position of operating table top), Foot locking (Lock / Unlock). Technical information: Max. overall load 450 kg (992 lbs), Operating table weight 320 kg (703 lbs), Complies with Medical Device Directive 93 / 42 / EEC. Dimensions Length without accessories 865 mm (34.1 '), Width without side rails 540 mm (21.3'), Width across side rails 592 mm (23.3. Tensão 220 V(F-N).
19	44	BISTURI ELÉTRICO - Para uso em pacientes adultos e pediátricos, em cirurgias gerais. Deve funcionar nos modos bipolar e monopolar; possuir os modos de operação de corte, coagulação e misto (corte + coagulação). Para o modo monopolar, potência máxima de corte 400 w e potência máxima de coagulação 120w. Para o modo bipolar, potência máxima de saída de 80 w. Sistema de monitoração de impedância de contato para placa de paciente; ajuste de aumento e diminuição de potência de comando manual ou por teclas blindadas no painel frontal que devem ser a prova de líquidos; acionamento de corte e coagulação através de caneta comando manual, além do acionamento normal por pedal de duplo comando; acionamento do modo bipolar com pedal independente do monopolar; sinalização audiovisual com tons diferenciados em modo de corte e coagulação, permitindo a identificação da função que está sendo utilizada; ventilação natural por convecção; 03 modalidades de corte (baixo para tecidos delicados ou cirurgia laparoscópica; para corte limpo com pouca hemostasia e combinado para corte lento) independentemente da nomenclatura de cada fabricante; modalidades de coagulação:
20	45	NOBREAK - Tensão: entrada e saída (bivolt automático), 10 tomadas padrão NBR em vigência, com auto teste ao ser ligado, realiza teste dos circuitos internos e baterias, com leds: indicam o modo de operação e nível de carga das baterias (modo bateria) ou o nível de potência de saída (modo rede). Conector: tipo engate rápido para expansão de autonomia. Fusível: reparável. Com informações de proteções: curto-circuito no inversor, surtos de tensão entre fase e neutro, potência 3000 va.
21	46	FORNO MICROONDAS INDUSTRIAL - Capacidade mínima de 30 litros, em aço inox, timer, display digital, relógio, luz interna, relógio, termostato, autolimpante, prato giratório, teclas pré-programadas, trava de segurança, temporizador, 220 V de voltagem, funcionamento elétrico; preferencialmente na cor branca; certificado pelo INMETRO.
22	49	KIT FONTE DE LUZ COM 2 AFASTADORES E 01 CABO DE FIBRA ÓTICA. 01 Afastador Aufrich com Fibra Óptica; 01 fonte de luz; 01 Afastador Universal com Fibra Óptica 14 cm; 01 Cabo de Fibra Óptica Autoclavável 2,0 metros; fonte 90 Watts; Lúmens: 3.300; Segurança: Sistema de proteção contra superaquecimento com indicação no display; Luz: Intensidade de luz controlável (0 a 100) %; Temperatura de cor: 6000 K; Dimensões: 21 cm x 19,5 cm x 15,0 cm; Peso: 1,5 Kg; Alimentação: 240 F-N; Conector compatível com diversos modelos através de adaptadores.
23	53	VENTILADOR PULMONAR ADULTO E PEDIÁTRICO - Característica de utilização: Pacientes adultos e pediátricos. Tipo de montagem: Sobre pedestal com rodízios giratórios dirigíveis e freio, permitindo transporte entre leitos. Princípio de funcionamento: Eletromecânico, com sensibilidade a fluxo e/ou pressão; por pressão positiva, invasivo e não invasivo (com compensação de vazamento). Características de construção: Blender eletrônico interno; Sistema de nebulização; Possuir capacidade de atualização de software; Monitor gráfico colorido de parâmetros respiratórios, com software em idioma português, incorporado ao equipamento, com tela de no mínimo 10 sensível ao toque e possibilidade de angulação/inclinação da tela; Capaz de operar com redes canalizadas de ar comprimido e oxigênio ou somente com Ar comprimido (turbina) ou somente com Oxigênio; Sensor de fluxo universal para qualquer tipo de paciente, autoclavável, distal ao paciente, interno ao equipamento, não possibilitando contato direto com usuário; Dispositivo de medição da concentração de FIO2 po
24	56	BISTURI ELÉTRICO - Para uso em pacientes adultos e pediátricos, em cirurgias gerais. Deve funcionar nos modos bipolar e monopolar; possuir os modos de operação de corte, coagulação e misto (corte + coagulação). Para o modo monopolar, potência máxima de corte 400 w e potência máxima de coagulação 120w. Para o modo bipolar, potência máxima de saída de 80 w. Sistema de monitoração de impedância de contato para placa de paciente; ajuste de aumento e diminuição de potência de comando manual ou por teclas blindadas no painel frontal que devem ser a prova de líquidos; acionamento de corte e coagulação através de caneta comando manual, além do acionamento normal por pedal de duplo comando; acionamento do modo bipolar com pedal independente do monopolar; sinalização audiovisual com tons diferenciados em modo de corte e coagulação, permitindo a identificação da função que está sendo utilizada; ventilação natural por convecção; 03 modalidades de corte (baixo para tecidos delicados ou cirurgia laparoscópica; para corte limpo com pouca hemostasia e combinado para corte lento) independentemente da nomenclatura de cada fabricante; modalidades de coagulação:

9. INTENÇÕES DE RECURSOS				
9.1. QTD	9.2. CNPJ	9.3. RAZÃO SOCIAL	9.4. ACEITO	9.5. REJEITADO

10. TEMPO DECORRIDO DO CERTAME				
10.1. QTD	10.2. DT. INÍCIO	10.3. ATIVIDADE REALIZADA	10.4. DT. TÉRMINO	10.5. QTD DIAS
1	25/10/2019 00:00:00	Elaboração de Edital PE 496/2019	13/11/2019 00:00:00	19
2	13/11/2019 00:00:00	Parecer 764/2019 ASSEJUR/SUPEL	08/01/2020 00:00:00	56
3	08/01/2020 00:00:00	Período em que o processo ficou no HBAP para atender os apontamentos do parecer jurídico	09/06/2020 00:00:00	153
4	15/06/2020 00:00:00	Período em que o processo ficou na GEPEAP/SUPEL, bem como HBAP, visto as modificações no TR, foi necessário nova cotação	28/07/2020 00:00:00	43
5	28/07/2020 00:00:00	Retificação do Edital, lançamento no sistema COMPRASNET, publicações	14/08/2020 00:00:00	17
6	14/08/2020 00:00:00	Aguardando abertura da licitação	27/08/2020 00:00:00	13
7	28/08/2020 00:00:00	Abertura do certame, negociação de preços, download, organização e juntada dos documentos relativo à proposta de preços, o processo foi encaminhado para a análise técnica.	09/09/2020 00:00:00	12
8	10/09/2020 00:00:00	Período em que o processo ficou no HBAP para a análise técnica	19/01/2021 00:00:00	131
9	20/01/2021 00:00:00	Organização do certame para sessão de continuação (elaboração de macetes, download, organização e análise dos documentos de habilitação)	26/01/2021 00:00:00	6
10	26/01/2021 00:00:00	Nova análise técnica	04/02/2021 00:00:00	9
11	05/02/2021 00:00:00	Sessão de continuação, finalização do certame	08/02/2021 00:00:00	3
				TEMPO TOTAL DO CERTAME: 462

Observações:

*

Considerando que os itens 08 e 39 encontram-se SUSPENSOS para análise e julgamento de RECURSO, solicitamos que após a HOMOLOGAÇÃO dos demais itens, o processo retorne a esta equipe de licitação para os procedimentos pertinente quanto a finalização dos referidos itens.

Desta forma, concluídos os trâmites desta Equipe e/ou CPL, submetemos os autos à apreciação superior.

Porto Velho-RO, segunda-feira, 8 de fevereiro de 2021 .

NILSEIA KETES
Pregoeiro Oficial
Matrícula 300061141

JÉSSICA BAZÁN PADILHA GRACILIANO
Equipe Apoio
Matrícula 300130071

JENILSON REIS DE AZEVEDO
Equipe Apoio
Matrícula 300102002

MARINA DIAS DE MORAES TAUFMANN
Equipe Apoio
Matrícula 300114886