

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SUPEL

Nº DO PROCESSO: 0049.313914/2019-08

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 62/2021

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - SESAU

Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO: 496/2019

DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE: 02/03/2021

DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 23/02/2021

**ANEXO ÚNICO DA ATA**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CONSUMO ESTIMADO	UNID.	MARCA	PREÇO MERCADO	PREÇO REGISTRADO	DIF. %	DETENTORA
0001	SUORTE HAMPER - em aço inox, com armação tubular, pés com rodízio e trava, saco em lona lavável capacidade de 50 litros.	100,00	UND	UTI.	R\$ 271,95	R\$ 244,90	-9,95	PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA ME
0002	MESA AUXILIAR - Com armação em tubo de aço inox redondo de 7/8" x 1,2 mm. Tampo e prateleira em chapa de aço inoxidável, acabamento sem arestas cortantes, rodízios de 3" aproximadamente. Medidas: 40 x 40 x 80 cm.	30,00	UND	UTI.	R\$ 377,83	R\$ 305,40	-19,17	PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA ME
0003	MESA AUXILIAR - em inox, tampo e prateleira em chapa de aço. Pés em tubo de 1 x 1,20 mm, com ponteiros de borracha. Acabamento em pintura epóxi. Com rodízios.	30,00	UND	UTI.	R\$ 495,20	R\$ 332,50	-32,86	PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA ME
0004	MESA AUXILIAR – com tamanho de 43 x 93 x 80 cm - com rodízios, pés em tubo de aço inox redondo; tampo e prateleira em chapa de aço de aço inox; pés com rodízios giratórios de 3 polegadas de diâmetro	30,00	UND	ALFRS	R\$ 327,22	R\$ 327,00	-0,07	ALFRS INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA EPP
0005	MESA DE MAYO - estrutura confeccionada em armação tubular em aço inoxidável, altura regulável por rosetas com 03 (três) pés, 03 (três) rodízios giratórios durável, acompanha bandeja em aço inoxidável com medidas de 49 x 33 x 1,5 cm, de altura mínima de 1,25m e mínima de 0,87 m	30,00	UND	UTI.	R\$ 337,80	R\$ 271,62	-19,59	PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA ME
0006	CADEIRA DE RODAS - Construída em alumínio aeronáutico, estrutura dobrável em X, pintura eletrostática epóxi, estofamento em Nylon, encosto com regulagem de altura, almofada em espuma, rodas traseiras de 24", em alumínio com pneus anti-furo, rodas dianteiras de 6" maciças, com garfos injetados em nylon, sistema de desmontagem rápida nas rodas traseiras "quick release" freios bilaterais reguláveis, protetores de roupa apoio para pés, articuláveis, rebatíveis, removíveis e reguláveis em altura, apoio para braços escamoteáveis. Placa com 2 posições para regulagem do centro de gravidade, rodas anti-tombo, Capacidade para 120 Kg, Larguras do assento 46 cm, Profundidade do assento: 40 cm, altura do encosto: 40 cm, pintada no encosto na parte traseiro com iniciais da unidade hospitalar. Garantia de 1 (um) ano.	30,00	UND	ORTOBRAS	R\$ 1.641,00	R\$ 1.596,66	-2,70	VENDRAMINI COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME
0007	ESCADAS - Altura do primeiro degrau - 18 cm, aproximadamente; Altura do Segundo degrau - 32 cm, aproximadamente; Largura do degrau - 16 cm, aproximadamente; Comprimento do degrau - 38 cm, aproximadamente. Proteção em toda lateral. Que suporte até 120 kg e com piso emborrachado.	300,00	UND	MACHE	R\$ 122,79	R\$ 75,03	-38,90	RALSON M. LIMA EIRELI

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SUPEL

Nº DO PROCESSO: 0049.313914/2019-08

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 62/2021

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - SESAU

Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO: 496/2019

DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE: 02/03/2021

DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 23/02/2021

0008	POLTRONA -Estrutura em tubo de aço carbono, movimentos acionados através de alavanca lateral reclinável por amortecedor a gás, permite várias posições e retorno automático a posição inicial, braços e peseiras articuláveis em extensão concomitante ao encosto, pés com ponteiros plásticos, estofado em espuma D28 revestido em courvim, cor verde ,com acabamento em pintura epóxi, altura do encosto: +,-,24m Altura do assento: 0,51 m, comprimento posição reclinada: 1,70 cm, largura do encosto: 0,57 m, largura do assento: 0,56 m, profundidade do assento: 0,45 m.	300,00	UND	UTI.	R\$ 715,91	R\$ 687,96	-3,90	PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA ME
0009	SUPORE DE SORO: Construído em tubos redondos de aço inoxidável com acabamento polido. Coluna receptora da haste com diâmetro de 1 polegada, com anel para evitar amassamento e desgaste da haste, regulagem de altura por sistema de pressão através de roseta, haste em tubo de 3/4 polegadas de diâmetro e 1,20 mm de espessura de parede, com 4 ganchos em forma de cruz. Base revestido em nylon, com 5 pés com rodízios Altura mínima: 1,70 m, altura Máxima: 2,28 m	300,00	UND	ALFRS	R\$ 212,64	R\$ 212,00	-0,30	ALFRS INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA EPP
0010	CADEIRA FIXA - Com quatro pés, em material lavável, assento em polipropileno, encosto de polipropileno, que suporte ate 100 kg, de cor verde.	100,00	UND	PLAXMETAL	R\$ 112,08	R\$ 98,00	-12,56	RALSON M. LIMA EIRELI
0011	ARMÁRIO ARQUIVO - com tampo em chapa de aço 24 e corpo 26 ou todo em chapa 24. com 4 ( quatro) gavetas com rolamentos em aço na cor cinza.	10,00	UND	PANDIN	R\$ 562,24	R\$ 562,24	0,00	DSB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
0012	MESA RETA - produzida em MDP, contendo duas gavetas com chave, tamanho: 1400 x 700 x 740. Cor: Bege claro.	10,00	UND	PANDIN	R\$ 795,00	R\$ 382,60	-51,87	RALSON M. LIMA EIRELI
0013	DIVÃ PARA EXAME - Em estrutura deve ser em tubo redondo de 31,75 x 1,2 mm, o leito deve ser estofado com espuma d-28, com 0,06 m de espessura, revestido em courvin. Ter a cabeceira regulável através de cremalheira (em ate 4 posições) no mínimo e ou réguatelescópica. Todas as partes metálicas deverá ter tratamento antiferruginoso, acabamento em pintura eletrostática a pó com resina epóxi-poliéster e polimerizado em estufa, de excelente resistência química e mecânica. Pés devem ser com ponteiros plásticos. Capacidade de carga no mínimo 120 kg. Dimensões máximas: 1,80 x 0,65 x 0,85 m. (variação de 5% na dimensão). Ou de melhor qualidade. Acessório que deve acompanhar do divã suporte pata lençol descartável. O produto deverá possuir registro/cadastro do produto na ANVISA; teste de corrosão por exposição a nevoa salina, para as partes metálicas que irão receber tratamento anti-ferruginoso, que assegure a resistência à corrosão em câmara de nevoa salina de no mínimo 300 horas, deve ser comprovada por laudo de ensaio de conformidade NBR.	15,00	UND	UTI.	R\$ 810,60	R\$ 399,27	-50,74	PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA ME

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SUPEL

Nº DO PROCESSO: 0049.313914/2019-08

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 62/2021

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - SESAU

Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO: 496/2019

DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE: 02/03/2021

DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 23/02/2021

0014	DIVÃ PARA EXAME - Em estrutura deve ser em tubo redondo de 31,75 x 1,2 mm, o leito deve ser estofado com espuma d-28, com 0,06 m de espessura, revestido em courvim. Ter a cabeceira regulável através de cremalheira (em até 4 posições) no mínimo e ou régua-telescópica. Todas as partes metálicas deverá ter tratamento antiferruginoso, acabamento em pintura eletrostática a pó com resina epóxi-poliéster e polimerizado em estufa, de excelente resistência química e mecânica. Pés devem ser com ponteiros plásticos. Capacidade de carga no mínimo 120 kg. Dimensões máximas: 1,80 x 0,65 x 0,65 m. (variação de 5% na dimensão). Ou de melhor qualidade. Acessório que deve acompanhar do divã suporte para lençol descartável. O produto deverá possuir registro/cadastro do produto na ANVISA; teste de corrosão por exposição a nevoa salina, para as partes metálicas que irão receber tratamento antiferruginoso, que assegure a resistência à corrosão em câmara de nevoa salina de no mínimo 300 horas, deve ser comprovada por laudo de ensaio de conformidade NBR.	25,00	UND	UTI.	R\$ 810,60	R\$ 399,36	-50,73	PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA ME
0015	BEBEDOURO - Bebedouro para água mineral, de coluna, compatível com galões de 20 litros, torneiras natural e gelada, com perfurador de tampa de garrafão, em aço inox. Tensão nominal 220 V monofásica.	30,00	UND	BEGEL	R\$ 573,76	R\$ 546,65	-4,72	M. A . P . DOS SANTOS - ME
0016	BEBEDOURO INDUSTRIAL – Fabricado em aço Inox, brilhante, 2 torneira em inox altura proporcional para atender cadeirante. Filtro externo, Composto de Carvão ativado e Celulose, torneira em inox, altura 1,44 cm, Frente: 60 cm, lateral: 50 cm, peso máximo 60 kg, armazena: 100L, /h, Gás refrigerante Ecológico R 134A, termostato regulador de temperatura, Voltagem 220V/380V, que acompanhe 10 unidades de refil do filtro para atender as substituição.	10,00	UND	NARDIN	R\$ 1.931,17	R\$ 1.890,00	-2,13	M. A . P . DOS SANTOS - ME

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SUPEL

Nº DO PROCESSO: 0049.313914/2019-08

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 62/2021

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - SESAU

Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO: 496/2019

DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE: 02/03/2021

DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 23/02/2021

0017	CADEIRA COM RODÍZIO OU TRAPEZOIDAL COM ASSENTO - Moldado anatomicamente dentro das normas de ergonomia, composto por alma em polipropileno injetada (espessura 12 mm), estofado em espuma de poliuretano injetado (espessura 45 mm), de densidade entre 50/60 kg/m³ (moldado sob pressão, expandido por água, método este que elimina o uso de solventes tóxicos, garante maior qualidade e resistência), revestido em vinil e contra assento e borda protetor único produzido em polipropileno injetado. Dimensões do assento 450 x 440 mm (L x P) Encosto - Espaldar baixo, moldado anatomicamente dentro das normas de ergonomia, composto por alma injetada em polipropileno (espessura 12 mm), estofada em espuma de poliuretano injetado (espessura 24 a 45 mm) de densidade entre 50/60 kg/m³ (moldado sob pressão, expandido por água, método este que elimina o uso de solventes tóxicos, garante maior qualidade e resistência), revestido em vinil, e contra encosto e borda protetores únicos produzidos em polipropileno injetado. Dimensões do encosto 415 x 320 mm (L x H). Acabamento - Todas as peças metálicas utilizadas no processo de fabricação, recebem tratamento desengraxante a quente por meio de aspersão e tratamento de fosfatização, a fim de constituir um substrato seguro para aplicação de pintura eletrostática epóxi-pó com polimerização em estufa na temperatura de 210 °C. ESTRUTURA - Composta por 2 tubos dobrados em forma de ³U´ produzidos em aço Ø22,2 mm (espessura 1,5 mm), soldados perpendicularmente a 2 travessas paralelas de apoio do assento, produzidas em aço Ø22,2 mm (espessura 1,9 mm), entre as quais é soldada chapa de fixação da mola do encosto medindo 160 x 75 mm (L x P) (espessura 4,7 mm). Recebe 4 sapatas articuláveis produzidas em polipropileno, encaixadas nas 4 extremidades dos tubos ou estrutura em forma trapezoidal produzida em tubo de aço Ø25,4 mm (espessura 1,5 mm), e 2 travessas soldadas na estrutura, produzidas em aço Ø25,4 mm (espessura 1,5 mm) entre as quais é soldada chapa de fixação da mola do encosto medindo 135 x 75 mm (L x P) (espessura 4,7 mm). Recebe 4 sapatas de formato trapezoidal produzidas em polipropileno, fixadas na estrutura. Sem apoio de braço - cor verde.	300,00	UND	CAVALETTI	R\$ 296,10	R\$ 279,00	-5,78	ATLANTA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA EPP
0018	CARRO CURATIVO – Em Inox Armação tubular, tampo e prateleira em chapa de aço inox, pés, varandas e suporte para balde e bacia inox, pés com rodízios de mínimo 03", acompanha 01 balde 5 litros em inox, 01 bacia 3 litros inoxidável. Dimensões: 0.75 m X 0,45 m larg. X 0,80 m altura	30,00	UND	UTI.	R\$ 1.031,63	R\$ 603,50	-41,50	PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA ME
0019	KIT LARINGOSCÓPIO ADULTO - De fibra, lamina fibra óptica reutilizável adulto laminas curva com numeração 1 a 5, com estojo.	40,00	UND	MCN.	R\$ 1.210,00	R\$ 1.210,00	0,00	MCN COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SUPEL

Nº DO PROCESSO: 0049.313914/2019-08

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 62/2021

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - SESAU

Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO: 496/2019

DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE: 02/03/2021

DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 23/02/2021

0020	KIT LARINGOSCÓPIO NEONATAL - De fibra, lamina fibra óptica reutilizável infantil (neonatal) laminas reta com numeração 00, 0, 1, 2 e 3 com estojo.	10,00	UND	MCN.	R\$ 995,00	R\$ 995,00	0,00	MCN COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA
0021	COMADRE - Em material de inox, de,40 x 28 cm, com capacidade 3,5 L, estilo pá.	200,00	UND	FAMI ITA.	R\$ 158,21	R\$ 122,00	-22,89	CIRURGICAS CERON IMP. E EXP. DE EQUIP. HOSP.E VET. LTDA
0022	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO - Digital, tipo plataforma, com tapete em borracha anti-derrapante, display de cristal líquido, pés reguláveis em borracha sintética, régua antropométrica com escala de 2,00 m, função tecla tara, capacidade máxima 200 kg, tensão 220V (F-N)	4,00	UND	LIDER	R\$ 1.055,57	R\$ 990,00	-6,21	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI- EPP
0023	FOCO CIRÚRGICO AUXILIAR - Componentes: 1 cúpula geração luz diodo (led), características adicionais: intensidade luminosa 150.000 lux, acessórios: c, sistema de emergência à bateria, tipo apoio: pedestal, rodízios com freio. Tensão 220 V (F-N).	10,00	UND	MEDPEJ	R\$ 9.282,50	R\$ 9.280,00	-0,03	MEDPEJ – EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA
0024	FOGÃO ELÉTRICO RESISTIVO DE MESA - 02 (duas) bocas, em aço inoxidável, com 02 placas aquecedoras medindo aproximadamente 180 mm de diâmetro, com 1913 W cada placa; 02 termostatos, painel indicativo de nível de calor, 220 V, potência maior que 1900 W, altura aproximada 110 mm (com os pés), largura aproximada 250 mm; comprimento de selagem de 300 mm a 320 mm; certificado pelo INMETRO.	2,00	UND	SAFANELLI.	R\$ 461,50	R\$ 461,50	0,00	RALSON M. LIMA EIRELI
0025	POLTRONA PRESIDENTE Material: Tecido Couro nas cores brancas ou pretas e as partes sem couro em aço escovado; Braços: Prateado acolchoado; Mecanismo: Inclinação com base giratória inclinável, com regulagem de altura, com braços; Levantamento: A gás; Base: 35 cm prateada; Roda: Nylon; Dimensões aproximadas (L x P x A) : 64.5 x 74 x 110.5-118 cm; Peso: 15,95 Kg; Peso Máximo Suportado: 140 Kg; certificação OHSAS 18001 ouBS 8800, ISO 9000; certificação Imetro e garantia de 12 meses e 4 rodas sobressalentes para manutenção.	10,00	UND	CAVALETTI	R\$ 797,75	R\$ 702,00	-12,00	ATLANTA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA EPP

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SUPEL

Nº DO PROCESSO: 0049.313914/2019-08

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 62/2021

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - SESAU

Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO: 496/2019

DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE: 02/03/2021

DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 23/02/2021

0026	CAMA FOWLER ADULTO - 2 manivelas dimensões 190x90, com rodízios - cabeceira e peseira deverão ser removíveis e fabricadas em polietileno. A base em tubo 50 x 30 x 1,5 mm no mínimo. Com pés recuados e totalmente revestidos com em material termoplástico. Conter painel lateral decorativo em toda a extensão do leito. A estrutura do estrado deverá ser construída em longarinas de aço de 3,2 mm no mínimo, e perfilado em U. Estrado deverá ser articulado em 4 partes em chapa de aço 1,5 mm mínimo, devera possibilitar os movimentos Fowler, Trendelemburg, dorso, joelhos e vascular e ser comandados por duas manivelas escamoteáveis cromados com braços de baquelita. O sistema de acionamento dos movimentos deverá ser em tubo redondo de 35 x 1,5 mm no mínimo. Conter dois pares de grades laterais, sendo um par no dorso e um par na perna, de atuação independente, fabricadas em polietileno, com movimentação pelo sistema de pistão, permitindo que fiquem acima e abaixo da cama, com trava de segurança. Deverá ser provida de para-choques redondo nos quatros pontos da cama. Todas as partes metálicas deverá ter tratamento antiferruginoso, acabamento em pintura eletrostática a pó com resina epóxi-poliéster e polimerizado em estufa, de excelente resistência química e mecânica. 51 POLTRONA - Estrutura em tubo de aço carb	75,00	UND	UTI.	R\$ 3.849,58	R\$ 3.397,33	-11,75	PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA ME
------	---	-------	-----	------	--------------	--------------	--------	---

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SUPEL

Nº DO PROCESSO: 0049.313914/2019-08

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 62/2021

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - SESAU

Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO: 496/2019

DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE: 02/03/2021

DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 23/02/2021

0027	FOCO CIRÚRGICO DE TETO - Com duas cúpulas e com lâmpadas LED branco e controle eletrônico de intensidade que atenda as especificações: Fixação ao teto através de haste central única e devem possuir braços articulados independentes para cada cúpula, que permita os movimentos de torção, flexão e rotação em torno da haste central; Pelo menos uma das cúpulas deverá ser provida de sistema que permita que a mesma fique a altura de 1 metro a partir do piso (altura da mesa cirúrgica) com o foco perpendicular à esma (iluminação de cavidades); Para sustentação das cúpulas não deve ser empregado sistema de contrapesos, mas sim, sistema de freio adequado que permita que a cúpula fique estável na posição em que foi colocada; Sistema de suspensão leve, facilitando o movimento e fornecendo rápida estabilidade; Cada cúpula deverá ser dotada com sistema de iluminação por luz branca fria LED, fornecendo luz corrigida de cor próxima ao branco natural; Emprego de sistema de redução de sombra; Filtragem eficiente de raios infravermelhos e redução de radiação ultravioleta; O índice de reprodução de cores deve ser de 90 ou maior e temperatura de cor de 4200 K ou maior; As duas cúpulas deverão ter diâmetro não inferior a 500 mm. A intensidade luminosa de cada cúpula deverá ser igual ou maior do que 100.000 Lux, medidos a 1 (um) metro de distância. A iluminação do campo deve ser perfeita e isenta de sombras; Cada cúpula deve possuir sistema eletrônico de controle da intensidade luminosa disposto no próprio braço da cúpula com a utilização de teclado tipo membrana de fácil higienização e via manopla existente no centro da cúpula; Proteção do sistema eletrônico; Manopla de focalização facilmente retirável sem a utilização de ferramentas e autoclavável; Diâmetro de campo focal de ~ 210 mm, para cada uma das cúpulas; As cúpulas devem ser providas de sistema de dissipação de calor voltada para fora do campo cirúrgico, impedindo aumento de temperatura sobre o cirurgião e paciente; sistema de emergência (bateria), Tensão 220 V (F-N).	1,00	UND	MEDLIGHT	R\$ 87.718,75	R\$ 23.733,00	-72,94	LUANNA FREIRE FÉLIX - LTDA
------	---	------	-----	----------	---------------	---------------	--------	----------------------------

**Israel Evangelista Da Silva**  
Superintendente Estadual de Licitações

**Genean Prestes dos Santos**  
Coordenadora do Registro de Preços

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SUPEL

Nº DO PROCESSO: 0049.313914/2019-08

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 62/2021

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - SESAU

Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO: 496/2019

DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE: 02/03/2021

DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 23/02/2021

CNPJ	Razão Social	Endereço	Cidade	Representante	CPF	Telefone
26.570.361/0001-67	PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA ME	AVENIDA ALMIRANTE SALDANHA QUADRA 15A LOTE 01, 1238 - VILA MARAJOARA	JUSSARA - GO	LUIZ GUSTAVO MENDES VITOR	043.005.681-89	62-98110-0900/3373-3883
19.338.456/0001-94	ALFRS INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA EPP	RUA ARGEMIRO PRETTO, 340 - LAJEADINHO	ENCANTADO - RS	ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI	662.482.300-30	(51) 8338-1400
20.515.304/0001-07	VENDRAMINI COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	RUA RICARDO PAGANINI, 165 - VILA GRANADA	SAO PAULO - SP	RICARDO DIAS VENDRAMINI	003.020.648-00	(11) 2957-9824/99171-5381
33.146.225/0001-00	RALSON M. LIMA EIRELI	RUA CACOAL, FUNDOS SALA 02, 2432 - BNH	ARIQUEMES - RO	RALSON MARQUES LIMA	027.970.476-30	(69) 3536-6063
17.878.902/0001-28	DSB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	RUA MANOEL FELIX, 5302sala A - FLODOALDO PONTES PINTO	PORTO VELHO - RO	DIOGO SOUZA BILIO	901.578.182-63	(69) 3026-7005 / 7008
08.830.492/0001-54	M. A . P . DOS SANTOS - ME	RAFAEL VAZ E SILVA, 1613 - NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS	PORTO VELHO - RO	MARCOS ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS	31.909.852-49	(69)3211-3400
84.558.634/0001-54	ATLANTA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA EPP	Rua Abunã, 2280 - São João Bosco	PORTO VELHO - RO	EDILMAR MENDONÇA BRASIL	063.004.212-87	(69)3224-4459/3224-4676
29.220.512/0001-45	MCN COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	Avenida Geremario Dantas Sala 734, 807 - Pechincha	RIO DE JANEIRO - RJ	MASHAL KHAN	062.488.977-78	(21) 2462-3262/ (21) 3383-8234
18.258.209/0001-15	CIRURGICAS CERON IMP. E EXP. DE EQUIP. HOSP.E VET. LTDA	RUA: ALBERTO LAUREANO HEINRICH, 50 - PASSA VINTE	PALHOCA - SC	CAMILA APARECIDA PEREIRA STEFENS	092.765.989-10	(48) 3342-0121
21.971.041/0001-03	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI- EPP	RUA MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, 88 - B. PQUE	ARACATUBA - SP	KAREN CRISTIANE RIBEIRO STANICHESKI	277.277.588-50	(18) 3621-2782
03.155.958/0001-40	MEDPEJ – EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	RUA CAMPINAS, 2248 - VILA ELISA	RIBEIRAO PRETO - SP	WAGNER FRANÇA BEZERRA	215.094.158-90	(16) 3238-0339
13.200.879/0001-67	LUANNA FREIRE FÉLIX - LTDA	Av. Júlio Calil, 155 - Centro	CAMBUQUIRA - MG	Luanna Freire Félix	071.653.046-57	(35) 98417-1873