

925373.6502020 .14757 .4454 .22927859220



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA  
Superintendência Estadual de Compras e Licitações

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico**  
**Nº 00650/2020**

Às 10:02 horas do dia 17 de fevereiro de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal PORTARIA GAB SUPEL de 05/01/2021, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 0025433370201960, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00650/2020. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Equipamento e Material Permanente para Apoio ao Serviço de Extensão Rural do Estado de Rondônia.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

**Item: 1****Descrição:** GABINETE

**Descrição Complementar:** MICROCOMPUTADOR Processador: velocidade real (clock interno) de 2 Ghz ou superior; quatro ou mais núcleos físicos; cache de nível 3 de 6MB podendo ser superior; suporte a conjunto de instruções 64bit;com cooler original do mesmo fabricante do processador(ou certificado pelo fabricante do processador), especificado pelo fabricante para o modelo do processador ou sistema de ventilação original do fabricante do equipamento capaz de manter o processador e todos os periféricos e todos os periféricos em perfeita funcionamento; processadores descontinuados não serão aceitos, o modelo de processador ofertado deverá ter processo de fabricação em vigor por pelo menos 90(noventa) dias após a publicação do edital. Memória: 8 (oito) Gbytes de DDR3 y=utilizando no máximo 2 slots de memória para prover a quantidade de memória solicitada; velocidade padrão DDR3- 1600MHz ou superior; suporte a 4 slots de memória, e expansível a pelo menos até 32GB; suporte a dual-Chanel.

**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 95**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 563.609,3500**Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %**Aceito para:** LUIS PAULO TORCINELI, pelo melhor lance de R\$ 409.000,0000 e com valor negociado a R\$ 408.999,7000**Histórico****Item: 1 - GABINETE****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
38.504.819/0001-69	FRP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA <b>Marca:</b> DELL <b>Fabricante:</b> DELL <b>Modelo / Versão:</b> DELL	Sim	Sim	95	R\$ 5.900,0000	R\$ 560.500,0000	12/02/2021 14:07:25
13.481.371/0001-84	PHDS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	Sim	Sim	95	R\$ 5.930,0000	R\$ 563.350,0000	17/02/2021 03:28:02

**Marca:** HP  
**Fabricante:** HP  
**Modelo / Versão:** HP  
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MICROCOMPUTADOR  
**Porte da empresa:** ME/EPP

34.770.156/0001-73	LAPTOP	Sim	Sim	95	R\$ 5.931,0000	R\$ 563.445,0000	16/02/2021
	COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI						11:53:56

**Marca:** POSITIVO

**Fabricante:** POSITIVO

**Modelo / Versão:** MASTER D3200 I3-9100

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MICROCOMPUTADOR Processador: velocidade real (clock interno) de 2 Ghz ou superior; quatro ou mais núcleos físicos; cache de nível 3 de 6MB podendo ser superior; suporte a conjunto de instruções 64bit; com cooler original do mesmo fabricante do processador (ou certificado pelo fabricante do processador), especificado pelo fabricante para o modelo do processador ou sistema de ventilação original do fabricante do equipamento capaz de manter o processador e todos os periféricos e todos os periféricos em perfeita funcionamento; processadores descontinuados não serão aceitos, o modelo de processador ofertado deverá ter processo de fabricação em vigor por pelo menos 90 (noventa) dias após a publicação do edital. Memória: 8 (oito) Gbytes de DDR3 y=utilizando no máximo 2 slots de memória para prover a quantidade de memória solicitada; velocidade padrão DDR3-1600MHz ou superior; suporte a 4 slots de memória, e expansível a pelo menos até 32GB; suporte a dual-Chanel. Placa Mãe: suporte a dual Chanel, no barramento da memória; possuir mínimo de 8 (oito) portas USB 2.0 ou superior, sendo no mínimo 2 (duas) frontais; possuir pelo menos duas portas USB 3.0; deve ter, no mínimo, 02 interface SATA 2.0 e 01 interface SATA 3.0; barramento de memória de 1600Mhz ou superior; arquitetura ATX ou BTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no site www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes; deverá ser do mesmo fabricante do equipamento, ou fabrica sob sua especificação, não sendo aceito Placa Mãe de livre comercialização no mercado, tampouco em regime OEM. Interface de Vídeo: compatibilidade com DirectX 11.1 ou superior e OpenGL 4.0 ou superior; 01 (uma) saída VGA; 01 (uma) saída DVI para monitor digital ou Display Port com adaptador DVI; a placa de vídeo deverá ser integrada ao processador. Interface de Som: Interface de som de mínimo 16bits; Altofalante integrado; entrada para microfone; saída para fone de ouvido. Interface de rede Gigabit Ethernet (RJ-45): Configuração totalmente por software; velocidade de 100/1000Mbps: Full duplex; Padrão IEEE 802.3 com tecnologia WOL (Wake on LAN); Integrada a Placa Mãe; Suporte a 802.1x e 802.1g. Unidade de armazenamento: Capacidade de 500Gbytes (ou maior); Padrão STA III; Velocidade de rotação de no mínimo 7200RPM; Unidade de mídia óptica: Mídia Óptica leitor/gravador DVD/RW. Gabinete: Padrão SFF (Small Form Factor) com volume máximo de 13.000 cm<sup>3</sup>, cujo projeto permite o uso nas posições vertical e horizontal; Tipo tool less, que permite abertura do gabinete e remoção das unidades de armazenamento e placas de expansão sem o uso de ferramentas. Não será aceito parafusos recartilhas, nem adaptação para atender a característica tool less; Sistema de segurança incluso no chassi do equipamento, sem uso de adaptadores e/ou a possibilidade de adicionar cadeado em local específico original de fábrica para evitar acesso ao interior do gabinete; Com conectores frontais para microfone e fone de ouvido; Com no mínimo duas interface USB frontais; Sistema de detecção de intrusão de chassis; O gabinete deverá, obrigatoriamente, ser do mesmo fabricante do equipamento fornecido, sendo aceito o regime de OEM (Original Equipment Manufacturer), desde que devidamente comprovado pelo fabricante. Teclado: Com Layout Português Brasil (ABNT2); Conectado por cabo USB. Mouse óptico: Com 2 botões mas botão de rolagem (scroll); Conectado por cabo USB ao Computador. Monitor: No mínimo 20 polegadas LED Resolução nativa de pelo menos 1600x900 a60Hz. Ângulo de visão de pelo 170° horizontal e 160° vertical. Entrada DVI-D, VGA com cabo incluso Energia: Fonte com chaveamento automático, suportando as tensões de entrada de 110/220v, integrada (interna). BIOS e segurança: BIOS Plug & Play, desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento, ou, este deve ter direitos (copyright) sobre essa BIOS, comprovados por meio de declaração fornecida pelo fabricante (anexar na proposta), vendo soluções em regime de OEM ou customização de nomes, marcas ou inicialização. Os direitos (copyright) devem permitir ao fabricante alterações nas funcionalidades da BIOS, visando melhorias no desempenho e recursos do equipamento. As atualizações devem ser disponibilizadas no site do fabricante Com disponibilidade do número identificado do equipamento, único para o fabricante; Implementar recursos de auto reconhecimento dos periféricos e dispositivos de I/O, bem como informar o tipo e frequência do processador, tipo e capacidade do disco rígido, tamanho da memória RAM e a versão da BIOS; Possuir recursos de controle de permissão através de senhas, uma para inicializar o computador, uma para acesso e Alterações das configurações do BIOS e outra para o disco rígido; Permitir a inserção de código de identificação do equipamento dentro da própria BIOS (número do patrimônio e o número de série) Especificações técnicas-Software: Sistema operacional Microsoft Windows 8.1 Pro bits, em português do Brasil ou superior. A licença de uso

**Porte da empresa:** ME/EPP

08.386.848/0001-02	LUIS PAULO TORCINELI	Sim	Sim	95	R\$ 5.932,0000	R\$ 563.540,0000	16/02/2021
							15:09:50

**Marca:** POSITIVO

**Fabricante:** POSITIVO

**Modelo / Versão:** MASTER D6200

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MICROCOMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR I3-9100 4 NUCLEOS, 6 MB 3.2GHZ, 8GB DE MEMÓRIA DDR4 2400 MHZ, 04 SLOTS. PLACA MÃE FABRICADA PELA POSITIVO, AUDIO INTEGRADO, REDE GIGABIT 10/100/1000 WOL, HD COM 500GB 7200 RPM, GRAVADOR DE DVD, GABINETE PADRÃO SFF, TOOL LESS, COM SENSOR DE INTRUSÃO. TECLADO PORTUGUÊS ABNT2 USNB, MOUSE USB COM 2 BOTÕES USB, MONITOR LG 22BN550Y 22", BIOS POSITIVO COM ASSET TAG, WINDOWS 10 PROFESSIONAL

**Porte da empresa:** ME/EPP

35.316.374/0001-03	SILVANE CRISTINA DOS SANTOS VICENTE	Sim	Sim	95	R\$ 5.932,0000	R\$ 563.540,0000	16/02/2021
							16:17:00

**Marca:** POSITIVO

**Fabricante:** POSITIVO**Modelo / Versão:** D6200

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MICROCOMPUTADOR POSITIVO D6200 Processador: velocidade real (clock interno) de 2 Ghz ou superior; quatro ou mais núcleos físicos; cache de nível 3 de 6MB podendo ser superior; suporte a conjunto de instruções 64bit;com cooler original do mesmo fabricante do processador(ou certificado pelo fabricante do processador), especificado pelo fabricante para o modelo do processador ou sistema de ventilação original do fabricante do equipamento capaz de manter o processador e todos os periféricos e todos os periféricos em perfeita funcionamento; processadores descontinuados não serão aceitos, o modelo de processador ofertado deverá ter processo de fabricação em vigor por pelo menos 90(noventa) dias após a publicação do edital. Memória: 8 (oito) Gbytes de DDR3 y=utilizando no máximo 2 slots de memória para prover a quantidade de memória solicitada; velocidade padrão DDR3- 1600MHz ou superior; suporte a 4 slots de memória, e expansível a pelo menos até 32GB; suporte a dual-Chanel.

**Porte da empresa:** ME/EPP

36.656.877/0001-82	ERICA DE FATIMA GENTIL	Sim	Sim	95	R\$ 5.932,7000	R\$ 563.606,5000	09/02/2021 10:34:40
--------------------	------------------------	-----	-----	----	----------------	------------------	------------------------

**Marca:** POSITIVO /MASTER D62**Fabricante:** POSITIVO /MASTER D6200**Modelo / Versão:** POSITIVO /MASTER D6200

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MICROCOMPUTADOR Processador: velocidade real (clock interno) de 2 Ghz ou superior; quatro ou mais núcleos físicos; cache de nível 3 de 6MB podendo ser superior; suporte a conjunto de instruções 64bit;com cooler original do mesmo fabricante do processador(ou certificado pelo fabricante do processador), especificado pelo fabricante para o modelo do processador ou sistema de ventilação original do fabricante do equipamento capaz de manter o processador e todos os periféricos e todos os periféricos em perfeita funcionamento; processadores descontinuados não serão aceitos, o modelo de processador ofertado deverá ter processo de fabricação em vigor por pelo menos 90(noventa) dias após a publicação do edital. Memória: 8 (oito) Gbytes de DDR3 y=utilizando no máximo 2 slots de memória para prover a quantidade de memória solicitada; velocidade padrão DDR3- 1600MHz ou superior; suporte a 4 slots de memória, e expansível a pelo menos até 32GB; suporte a dual-Chanel.

**Porte da empresa:** ME/EPP

27.333.217/0001-70	LICITA BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI	Sim	Sim	95	R\$ 5.932,7300	R\$ 563.609,3500	17/02/2021 09:48:00
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	------------------	------------------------

**Marca:** POSITIVO**Fabricante:** POSITIVO**Modelo / Versão:** MASTER D6200

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MICROCOMPUTADOR Processador: velocidade real (clock interno) de 2 Ghz ou superior; quatro ou mais núcleos físicos; cache de nível 3 de 6MB podendo ser superior; suporte a conjunto de instruções 64bit;com cooler original do mesmo fabricante do processador(ou certificado pelo fabricante do processador), especificado pelo fabricante para o modelo do processador ou sistema de ventilação original do fabricante do equipamento capaz de manter o processador e todos os periféricos e todos os periféricos em perfeita funcionamento; processadores descontinuados não serão aceitos, o modelo de processador ofertado deverá ter processo de fabricação em vigor por pelo menos 90(noventa) dias após a publicação do edital. Memória: 8 (oito) Gbytes de DDR3 y=utilizando no máximo 2 slots de memória para prover a quantidade de memória solicitada; velocidade padrão DDR3-1600MHz ou superior; suporte a 4 slots de memória, e expansível a pelo menos até 32GB; suporte a dual-Chanel. Placa Mãe: suporte a dual Chanel, no barramento da memória; possui mínimo de 8(oito) portas USB 2.0 ou superior, sendo no mínimo 2(duas)frontais; possuir pelo menos duas portas USB 3.0; deve ter, no mínimo, 02 interface SATA 2.0 e 01 interface SATA 3.0; barramento de memória de 1600Mhz ou superior; arquitetura ATX ou BTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no site www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes; deverá ser do mesmo fabricante do equipamento, ou fabrica sob sua especificação , não sendo aceite Placa Mãe de livre comercialização no mercado, tampouco em regime OEM. Interface de Vídeo: compatibilidade com DirectX 11.1 ou superior e OpenGL 4.0 ou superior; 01 (uma) saída VGA; 01(uma) saída DVI para monitor digital ou Display Port com adaptador DVI; a placa de vídeo deverá ser integrada ao processador. Interface de Som: Interface de som de mínimo 16bits; Altofalante integrado; entrada para microfone; saída para fone de ouvido. Interface de rede Gigabit Ethernet (RJ-45): Configuração totalmente por software; velocidade de 100/1000Mbps: Full duplex; Padrão IEEE 802.3 com tecnologia WOL (Wake on LAN); Integrada a Placa Mãe; Suporte a 802.1x e 802.1g. Unidade de armazenamento: Capacidade de 500Gbytes (ou maior); Padrão STA III; Velocidade de rotação de no mínimo 7200RPM; Unidade de mídia óptica: Mídia Óptica leitor/gravador DVD/RW. Gabinete: Padrão SFF (Small Form Factor) com volume máximo de 13.000 cm3, cujo projeto permite o uso nas posições vertical e horizontal; Tipo tool less, que permite abertura do gabinete e remoção das unidades de armazenamento e placas de expansão sem o uso de ferramentas. Não será aceite parafusos recartilhas, nem adaptação para atender a característica tool less; Sistema de segurança incluso no chassi do equipamento, sem uso de adaptadores e/ou a possibilidade de adicionar cadeado em local específico original de fábrica para evitar acesso ao interior do gabinete; Com conectores frontais para microfone e fone de ouvido; Com no mínimo duas interface USB frontais; Sistema de detecção de intrusão de chassis; O gabinete deverá, obrigatoriamente, ser do mesmo fabricante do equipamento fornecido, sendo aceite o regime de OEM (Original Equipment Manufacturer), desde que devidamente comprovado pelo fabricante . Teclado: Com Layout Português Brasil (ABNT2); Conectado por cabo USB. Mouse óptico: Com 2 botões mas botão de rolagem (scroll); Conectado por cabo USB ao Computador. Monitor: No mínimo 20 polegadas LED Resolução nativa de pelo menos 1600x900 a60Hz. Ângulo de visão de pelo 170° horizontal e 160° vertical. Entrada DVI-D, VGA com cabo incluso Energia: Fonte com chaveamento automático, suportando as tensões de entrada de 110/220v, integrada(interna). BIOS e segurança: BIOS Plug & Play, desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento, ou, este deve ter direitos (copyright) sobre essa BIOS, comprovados por meio de declaração fornecida pelo fabricante (anexar na proposta), vendo soluções em regime de OEM ou customização de nomes, marcas ou inicialização. Os direitos (copyright) devem permitir ao fabricante alterações nas funcionalidades da BIOS, visando melhorias no desempenho e recursos do equipamento. As atualizações devem ser disponibilizadas no site do fabricante Com disponibilidade do número identificado do equipamento, único para o fabricante ; Implementar recursos de auto reconhecimento dos periféricos e dispositivos de I/O, bem como informar o tipo e frequência do processador, tipo e capacidade do disco rígido, tamanho da memória RAM e a versão da BIOS ; Possuir recursos de controle de permissão através de senhas, uma

para inicializar o computador , uma para acesso e Alterações das configurações do BIOS e outra para o disco rígido; Permitir a inserção de código de identificação do equipamento dentro da própria BIOS (número do patrimônio e o número de série) Especificações técnicas-Software: Sistema oper

**Porte da empresa:** ME/EPP

24.802.687/0001-47	HS COMERCIO, LOCACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE IN	Sim	Sim	95	R\$ 5.932,7300	R\$ 563.609,3500	17/02/2021 09:55:20
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	------------------	------------------------

**Marca:** Lenovo

**Fabricante:** Lenovo

**Modelo / Versão:** M70s

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MICROCOMPUTADOR Processador: velocidade real (clock interno) de 2 Ghz ou superior; quatro ou mais núcleos físicos; cache de nível 3 de 6MB podendo ser superior; suporte a conjunto de instruções 64bit;com cooler original do mesmo fabricante do processador(ou certificado pelo fabricante do processador), especificado pelo fabricante para o modelo do processador ou sistema de ventilação original do fabricante do equipamento capaz de manter o processador e todos os periféricos e todos os periféricos em perfeita funcionamento; processadores descontinuados não serão aceitos, o modelo de processador ofertado deverá ter processo de fabricação em vigor por pelo menos 90(noventa) dias após a publicação do edital. Memória: 8 (oito) Gbytes de DDR3 y=utilizando no máximo 2 slots de memória para prover a quantidade de memória solicitada; velocidade padrão DDR3-1600MHz ou superior; suporte a 4 slots de memória, e expansível a pelo menos até 32GB; suporte a dual-Chanel. Placa Mãe: suporte a dual Chanel, no barramento da memória; possuir mínimo de 8(oito) portas USB 2.0 ou superior, sendo no mínimo 2(duas)frontais; possuir pelo menos duas portas USB 3.0; deve ter, no mínimo, 02 interface SATA 2.0 e 01 interface SATA 3.0; barramento de memória de 1600Mhz ou superior; arquitetura ATX ou BTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no site www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes; deverá ser do mesmo fabricante do equipamento, ou fabrica sob sua especificação , não sendo aceito Placa Mãe de livre comercialização no mercado, tampouco em regime OEM. Interface de Vídeo: compatibilidade com DirectX 11.1 ou superior e OpenGL 4.0 ou superior; 01 (uma) saída VGA; 01(uma) saída DVI para monitor digital com Display Port com adaptador DVI; a placa de vídeo deverá ser integrada ao processador. Interface de Som: Interface de som de mínimo 16bits; Altofalante integrado; entrada para microfone; saída para fone de ouvido. Interface de rede Gigabit Ethernet (RJ-45): Configuração totalmente por software; velocidade de 100/1000Mbps: Full duplex; Padrão IEEE 802.3 com tecnologia WOL (Wake on LAN); Integrada a Placa Mãe; Suporte a 802.1x e 802.1g. Unidade de armazenamento: Capacidade de 500Gbytes (ou maior); Padrão STA III; Velocidade de rotação de no mínimo 7200RPM; Unidade de mídia óptica: Mídia Óptica leitor/gravador DVD/RW. Gabinete: Padrão SFF (Small Form Factor) com volume máximo de 13.000 cm3, cujo projeto permite o uso nas posições vertical e horizontal; Tipo tool less, que permite abertura do gabinete e remoção das unidades de armazenamento e placas de expansão sem o uso de ferramentas. Não será aceito parafusos recartilhas, nem adaptação para atender a característica tool less; Sistema de segurança incluso no chassi do equipamento, sem uso de adaptadores e/ou a possibilidade de adicionar cadeado em local específico original de fábrica para evitar acesso ao interior do gabinete; Com conectores frontais para microfone e fone de ouvido; Com no mínimo duas interface USB frontais; Sistema de detecção de intrusão de chassis; O gabinete deverá, obrigatoriamente, ser do mesmo fabricante do equipamento fornecido, sendo aceito o regime de OEM (Original Equipment Manufacturer), desde que devidamente comprovado pelo fabricante

**Porte da empresa:** ME/EPP

81.243.735/0009-03	POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	Não	Não	95	R\$ 5.932,7300	R\$ 563.609,3500	17/02/2021 09:57:25
--------------------	--------------------------------	-----	-----	----	----------------	------------------	------------------------

**Marca:** POSITIVO

**Fabricante:** POSITIVO

**Modelo / Versão:** MASTER D3200

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Desktop Positivo Master D3200, Processador: Intel Core i3-9100; Memória: 8GB DDR4-2400; Placa Mãe: fabricada pela Positivo Tecnologia, 02 slots PCI Express, 08 (oito) portas USB 's, Chipset Intel H310; Interface de Vídeo: Intel UHD Graphics, Suporte à Microsoft Directx 12 e OpenGL 4.5; 02 (dois) conectores de vídeo sendo 01 (um) DisplayPort e 01 (um) VGA; Interface de Som: Controladora de áudio 16 bits integrada High Definition; Interface de Rede: Realtek RTL8111H Gigabit Ethernet IEEE 802.3; Unidade de Armazenamento: 01 disco rígido de 500GB com 7.200RPM e conexão SATA III; Unidade de Mídia Ótica: Unidade CD/DVD-RW Sata; Gabinete: Positivo modelo POS-SFIW02, tipo SFF, com volume de 8 litros, Toolless, Fonte 110/220 VAC, com potência de 180W, 02 (dois) conectores frontais para microfone e fone de ouvido, 04 (quatro) portas USB 's frontais, sensor de intrusão, slot de segurança; Teclado: Padrão ABNT-II, com conector USB; Mouse Ótico com conector USB: dotado com 3 botões e resolução de 1000dpi; Monitor: Positivo, modelo 22BN550Y, 21.5 Polegadas, Resolução de 1920 x 1080, Conectores de entrada nativos: 01 conector HDMI; 01 conector Display Port e 01 conector VGA, acompanha todos os cabos; BIOS e Segurança: português ou inglês, desenvolvida pela Positivo Tecnologia, com atualizações disponíveis no site da Positivo, senha de usuário e supervisor de acesso ao BIOS ativada e desativada via SETUP, permite inserir controle patrimonial, de pelo menos 10 (dez) caracteres em memória não volátil; Sistema Operacional: Windows 10 Professional 64 bits com chave de ativação gravada na BIOS; Suporte e Garantia: 12 meses On-Site.

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

05.587.568/0001-74	PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	95	R\$ 6.000,0000	R\$ 570.000,0000	16/02/2021 19:51:36
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	------------------	------------------------

**Marca:** POSITIVO

**Fabricante:** POSITIVO INFORMÁTICA

**Modelo / Versão:** POSITIVO / MASTER

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MICROCOMPUTADOR Processador: velocidade real (clock interno) de 2 Ghz ou superior; quatro ou mais núcleos físicos; cache de nível 3 de 6MB podendo ser superior; suporte a conjunto de

instruções 64bit;com cooler original do mesmo fabricante do processador(ou certificado pelo fabricante do processador), especificado pelo fabricante para o modelo do processador ou sistema de ventilação original do fabricante do equipamento capaz de manter o processador e todos os periféricos e todos os periféricos em perfeita funcionamento; processadores descontinuados não serão aceitos, o modelo de processador ofertado deverá ter processo de fabricação em vigor por pelo menos 90(noventa) dias após a publicação do edital. Memória: 8 (oito) Gbytes de DDR3 y=utilizando no máximo 2 slots de memória para prover a quantidade de memória solicitada; velocidade padrão DDR3-1600MHz ou superior; suporte a 4 slots de memória, e expansível a pelo menos até 32GB; suporte a dual-Chanel. Placa Mãe: suporte a dual Chanel, no barramento da memória; possuir mínimo de 8(oito) portas USB 2.0 ou superior, sendo no mínimo 2(duas)frontais; possuir pelo menos duas portas USB 3.0; deve ter, no mínimo, 02 interface SATA 2.0 e 01 interface SATA 3.0; barramento de memória de 1600Mhz ou superior; arquitetura ATX ou BTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no site [www.formfactors.org](http://www.formfactors.org), organismo que define os padrões existentes; deverá ser do mesmo fabricante do equipamento, ou fabrica sob sua especificação , não sendo aceito Placa Mãe de livre comercialização no mercado, tampouco em regime OEM. Interface de Vídeo: compatibilidade com DirectX 11.1 ou superior e OpenGL 4.0 ou superior; 01 (uma) saída VGA; 01(uma) saída DVI para monitor digital ou Display Port com adaptador DVI; a placa de vídeo deverá ser integrada ao processador. Interface de Som: Interface de som de mínimo 16bits; Altofalante integrado; entrada para microfone; saída para fone de ouvido. Interface de rede Gigabit Ethernet (RJ-45): Configuração totalmente por software; velocidade de 100/1000Mbps: Full duplex; Padrão IEEE 802.3 com tecnologia WOL (Wake on LAN); Integrada a Placa Mãe; Suporte a 802.1x e 802.1g. Unidade de armazenamento: Capacidade de 500Gbytes (ou maior); Padrão STA III; Velocidade de rotação de no mínimo 7200RPM; Unidade de mídia óptica: Mídia Óptica leitor/gravador DVD/RW. Gabinete: Padrão SFF (Small Form Factor) com volume máximo de 13.000 cm3, cujo projeto permite o uso nas posições vertical e horizontal; Tipo tool less, que permite abertura do gabinete e remoção das unidades de armazenamento e placas de expansão sem o uso de ferramentas. Não será aceito parafusos recartilhas, nem adaptação para atender a característica tool less; Sistema de segurança incluso no chassi do equipamento, sem uso de adaptadores e/ou a possibilidade de adicionar cadeado em local específico original de fábrica para evitar acesso ao interior do gabinete; Com conectores frontais para microfone e fone de ouvido; Com no mínimo duas interface USB frontais; Sistema de detecção de intrusão de chassis; O gabinete deverá, obrigatoriamente, ser do mesmo fabricante do equipamento fornecido, sendo aceito o regime de OEM (Original Equipment Manufacturer), desde que devidamente comprovado pelo fabricante. Teclado: Com Layout Português Brasil (ABNT2); Conectado por cabo USB. Mouse óptico: Com 2 botões mas botão de rolagem (scroll); Conectado por cabo USB ao Computador. Monitor: No mínimo 20 polegadas LED Resolução nativa de pelo menos 1600x900 a60Hz. Ângulo de visão de pelo 170° horizontal e 160° vertical. Entrada DVI-D, VGA com cabo incluso Energia: Fonte com chaveamento automático, suportando as tensões de entrada de 110/220v, integrada(interna). BIOS e segurança: BIOS Plug & Play, desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento, ou, este deve ter direitos (copyright) sobre essa BIOS, comprovados por meio de declaração fornecida pelo fabricante (anexar na proposta), vendo soluções em regime de OEM ou customização de nomes, marcas ou inicialização. Os direitos (copyright) devem permitir ao fabricante alterações nas funcionalidades da BIOS, visando melhorias no desempenho e recursos do equipamento. As atualizações devem ser disponibilizadas no site do fabricante Com disponibilidade do número identificado do equipamento, único para o fabricante ; Implementar recursos de auto reconhecimento dos periféricos e dispositivos de I/O, bem como informar o tipo e frequência do processador, tipo e capacidade do disco rígido, tamanho da memória RAM e a versão da BIOS ; Possuir recursos de controle de permissão através de senhas, uma para inicializar o computador , uma para acesso e Alterações das configurações do BIOS e outra para o disco rígido; Permitir a inserção de código de identificação do equipamento dentro da própria BIOS (número do patrimônio e o número de série) Especificações técnicas-Software: Sistema operacional Microsoft Windows 8.1 Pro bits, em português do Brasil.

**Porte da empresa:** ME/EPP

36.984.127/0001-30	BRAZIL IT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	Sim	Sim	95	R\$ 6.000,0000	R\$ 570.000,0000	17/02/2021 09:21:45
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	------------------	------------------------

**Marca:** DELL

**Fabricante:** DELL

**Modelo / Versão:** VOSTRO 3681

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MICROCOMPUTADOR Processador: velocidade real (clock interno) de 2 Ghz ou superior; quatro ou mais núcleos físicos; cache de nível 3 de 6MB podendo ser superior; suporte a conjunto de instruções 64bit;com cooler original do mesmo fabricante do processador(ou certificado pelo fabricante do processador), especificado pelo fabricante para o modelo do processador ou sistema de ventilação original do fabricante do equipamento capaz de manter o processador e todos os periféricos e todos os periféricos em perfeita funcionamento; processadores descontinuados não serão aceitos, o modelo de processador ofertado deverá ter processo de fabricação em vigor por pelo menos 90(noventa) dias após a publicação do edital. Memória: 8 (oito) Gbytes de DDR3 y=utilizando no máximo 2 slots de memória para prover a quantidade de memória solicitada; velocidade padrão DDR3- 1600MHz ou superior; suporte a 4 slots de memória, e expansível a pelo menos até 32GB; suporte a dual-Chanel.

**Porte da empresa:** ME/EPP

13.798.385/0001-26	DISTRIBUIDORA SULZBACHER LTDA	Sim	Sim	95	R\$ 8.000,0000	R\$ 760.000,0000	17/02/2021 09:28:20
--------------------	-------------------------------------	-----	-----	----	----------------	------------------	------------------------

**Marca:** Concórdia Informatic

**Fabricante:** Concórdia Informática

**Modelo / Versão:** SFF

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MICROCOMPUTADOR Processador: velocidade real (clock interno) de 2 Ghz ou superior; quatro ou mais núcleos físicos; cache de nível 3 de 6MB podendo ser superior; suporte a conjunto de instruções 64 bit com cooler original do mesmo fabricante do processador (ou certificado pelo fabricante do processador), especificado pelo fabricante para o modelo do processador ou sistema de ventilação original do fabricante do equipamento capaz de manter o processador e todos os periféricos e todos os periféricos em perfeita funcionamento; processadores descontinuados não serão aceitos, o modelo de processador ofertado deverá ter processo de fabricação em vigor por pelo menos 90(noventa) dias após a publicação do edital. Memória: 8 (oito) Gbytes de DDR3 y=utilizando no máximo 2 slots de memória para prover a quantidade de memória solicitada; velocidade padrão DDR3- 1600MHz ou superior; suporte a 4 slots de memória, e expansível a pelo menos até 32GB;

suporte a dual-Chanel. Validade da proposta de 60 (sessenta) dias.

**Porte da empresa:** ME/EPP

04.361.899/0001-29	I9 SOLUCOES DO BRASIL LTDA	Sim	Sim	95	R\$ 9.715,2200	R\$ 922.945,9000	16/02/2021 19:53:00
--------------------	----------------------------	-----	-----	----	----------------	------------------	---------------------

**Marca:** DELL

**Fabricante:** DELL

**Modelo / Versão:** OPTIPLEX 5080 SFF

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MICROCOMPUTADOR Processador: velocidade real (clock interno) de 2 Ghz ou superior; quatro ou mais núcleos físicos; cache de nível 3 de 6MB podendo ser superior; suporte a conjunto de instruções 64bit;com cooler original do mesmo fabricante do processador(ou certificado pelo fabricante do processador), especificado pelo fabricante para o modelo do processador ou sistema de ventilação original do fabricante do equipamento capaz de manter o processador e todos os periféricos e todos os periféricos em perfeita funcionamento; processadores descontinuados não serão aceitos, o modelo de processador ofertado deverá ter processo de fabricação em vigor por pelo menos 90(noventa) dias após a publicação do edital. Memória: 8 (oito) Gbytes de DDR3 y=utilizando no máximo 2 slots de memória para prover a quantidade de memória solicitada; velocidade padrão DDR3-1600MHz ou superior; suporte a 4 slots de memória, e expansível a pelo menos até 32GB; suporte a dual-Chanel. Placa Mãe: suporte a dual Chanel, no barramento da memória; possuir mínimo de 8(oito) portas USB 2.0 ou superior, sendo no mínimo 2(duas)frontais; possuir pelo menos duas portas USB 3.0; deve ter, no mínimo, 02 interface SATA 2.0 e 01 interface SATA 3.0; barramento de memória de 1600Mhz ou superior; arquitetura ATX ou BTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no site www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes; deverá ser do mesmo fabricante do equipamento, ou fabrica sob sua especificação , não sendo aceito Placa Mãe de livre comercialização no mercado, tampouco em regime OEM. Interface de Vídeo: compatibilidade com DirectX 11.1 ou superior e OpenGL 4.0 ou superior; 01 (uma) saída VGA; 01(uma) saída DVI para monitor digital ou Display Port com adaptador DVI; a placa de vídeo deverá ser integrada ao processador. Interface de Som: Interface de som de mínimo 16bits; Altofalante integrado; entrada para microfone; saída para fone de ouvido. Interface de rede Gigabit Ethernet (RJ-45): Configuração totalmente por software; velocidade de 100/1000Mbps: Full duplex; Padrão IEEE 802.3 com tecnologia WOL (Wake on LAN); Integrada a Placa Mãe; Suporte a 802.1x e 802.1g. Unidade de armazenamento: Capacidade de 500Gbytes (ou maior); Padrão STA III; Velocidade de rotação de no mínimo 7200RPM; Unidade de mídia óptica: Mídia Óptica leitor/gravador DVD/RW. Gabinete: Padrão SFF (Small Form Factor) com volume máximo de 13.000 cm3, cujo projeto permite o uso nas posições vertical e horizontal; Tipo tool less, que permite abertura do gabinete e e placas de expansão sem o uso de ferramentas. Não será aceito parafusos recartilhas, sem adaptação para atender a característica tool less; Sistema de segurança incluso no chassi do equipamento, sem uso de adaptadores e/ou a possibilidade de adicionar cadeado em local específico original de fábrica para evitar acesso ao interior do gabinete; Com conectores frontais para microfone e fone de ouvido; Com no mínimo duas interface USB frontais; Sistema de detecção de intrusão de chassis; O gabinete deverá, obrigatoriamente, ser do mesmo fabricante do equipamento fornecido, sendo aceito o regime de OEM (Original Equipment Manufacturer), desde que devidamente comprovado pelo fabricante . Teclado: Com Layout Português Brasil (ABNT2); Conectado por cabo USB. Mouse óptico: Com 2 botões mas botão de rolagem (scroll); Conectado por cabo USB ao Computador. Monitor: No mínimo 20 polegadas LED Resolução nativa de pelo menos 1600x900 a60Hz. Ângulo de visão de pelo 170° horizontal e 160° vertical. Entrada DVI-D, VGA com cabo incluso Energia: Fonte com chaveamento automático, suportando as tensões de entrada de 110/220v, integrada(interna). BIOS e segurança: BIOS Plug & Play, desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento, ou, este deve ter direitos (copyright) sobre essa BIOS, comprovados por meio de declaração fornecida pelo fabricante (anexar na proposta), vendo soluções em regime de OEM ou customização de nomes, marcas ou inicialização. Os direitos (copyright) devem permitir ao fabricante alterações nas funcionalidades da BIOS, visando melhorias no desempenho e recursos do equipamento. As atualizações devem ser disponibilizadas no site do fabricante Com disponibilidade do número identificado do equipamento, único para o fabricante ; Implementar recursos de auto reconhecimento dos periféricos e dispositivos de I/O, bem como informar o tipo e frequência do processador, tipo e capacidade do disco rígido, tamanho da memória RAM e a versão da BIOS ; Possuir recursos de controle de permissão através de senhas, uma para inicializar o computador , uma para acesso e Alterações das configurações do BIOS e outra para o disco rígido; Permitir a inserção de código de identificação do equipamento dentro da própria BIOS (número do patrimônio e o número de série) Marca: DELL Modelo: Optiplex 5080 SFF

**Porte da empresa:** ME/EPP

27.339.371/0001-59	PABLO B DE SOUSA	Sim	Sim	95	R\$ 10.000,0000	R\$ 950.000,0000	16/02/2021 22:19:50
--------------------	------------------	-----	-----	----	-----------------	------------------	---------------------

**Marca:** Lenovo

**Fabricante:** Lenovo

**Modelo / Versão:** Lenovo

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MICROCOMPUTADOR Processador: velocidade real (clock interno) de 2 Ghz ou superior; quatro ou mais núcleos físicos; cache de nível 3 de 6MB podendo ser superior; suporte a conjunto de instruções 64bit;com cooler original do mesmo fabricante do processador(ou certificado pelo fabricante do processador), especificado pelo fabricante para o modelo do processador ou sistema de ventilação original do fabricante do equipamento capaz de manter o processador e todos os periféricos e todos os periféricos em perfeita funcionamento; processadores descontinuados não serão aceitos, o modelo de processador ofertado deverá ter processo de fabricação em vigor por pelo menos 90(noventa) dias após a publicação do edital. Memória: 8 (oito) Gbytes de DDR3 y=utilizando no máximo 2 slots de memória para prover a quantidade de memória solicitada; velocidade padrão DDR3- 1600MHz ou superior; suporte a 4 slots de memória, e expansível a pelo menos até 32GB; suporte a dual-Chanel.

**Porte da empresa:** ME/EPP

18.134.972/0001-34	BETABITS TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	Sim	Sim	95	R\$ 12.925,0000	R\$ 1.227.875,0000	16/02/2021 14:24:39
--------------------	--	-----	-----	----	-----------------	--------------------	---------------------

**Marca:** Lenovo

**Fabricante:** Lenovo

**Modelo / Versão:** LENOVO ESTAÇÃO DE TRABALHO M920S SFF, INTEL CORE I

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MICROCOMPUTADOR Processador: velocidade real (clock interno) de 2 Ghz ou superior; quatro ou mais núcleos físicos; cache de nível 3 de 6MB podendo ser superior; suporte a conjunto de instruções 64bit; com cooler original do mesmo fabricante do processador (ou certificado pelo fabricante do processador), especificado pelo fabricante para o modelo do processador ou sistema de ventilação original do fabricante do equipamento capaz de manter o processador e todos os periféricos e todos os periféricos em perfeita funcionamento; processadores descontinuados não serão aceitos, o modelo de processador ofertado deverá ter processo de fabricação em vigor por pelo menos 90 (noventa) dias após a publicação do edital. Memória: 8 (oito) Gbytes de DDR3 y=utilizando no máximo 2 slots de memória para prover a quantidade de memória solicitada; velocidade padrão DDR3-1600MHz ou superior; suporte a 4 slots de memória, e expansível a pelo menos até 32GB; suporte a dual-Chanel. Placa Mãe: suporte a dual Chanel, no barramento da memória; possuir mínimo de 8 (oito) portas USB 2.0 ou superior, sendo no mínimo 2 (duas) frontais; possuir pelo menos duas portas USB 3.0; deve ter, no mínimo, 02 interface SATA 2.0 e 01 interface SATA 3.0; barramento de memória de 1600Mhz ou superior arquitetura ATX ou BTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no site [www.formfactors.org](http://www.formfactors.org), organismo que define os padrões existentes; deverá ser do mesmo fabricante do equipamento, ou fabrica sob sua especificação, não sendo aceito Placa Mãe de livre comercialização no mercado, tampouco em regime OEM. Interface de Vídeo: compatibilidade com DirectX 11.1 ou superior e OpenGL 4.0 ou superior; 01 (uma) saída VGA; 01 (uma) saída DVI para monitor digital ou Display Port com adaptador DVI; a placa de vídeo deverá ser integrada ao processador. Interface de Som: Interface de som de mínimo 16bits; Altofalante integrado; entrada para microfone; saída para fone de ouvido. Interface de rede Gigabit Ethernet (RJ-45): Configuração totalmente por software; velocidade de 100/1000Mbps: Full duplex; Padrão IEEE 802.3 com tecnologia WOL (Wake on LAN); Integrada a Placa Mãe; Suporte a 802.1x e 802.1g. Unidade de armazenamento: Capacidade de 500Gbytes (ou maior); Padrão STA III; Velocidade de rotação de no mínimo 7200RPM; Unidade de mídia óptica: Mídia Óptica leitor/gravador DVD/RW. Gabinete: Padrão SFF (Small Form Factor) com volume máximo de 13.000 cm<sup>3</sup>, cujo projeto permite o uso nas posições vertical e horizontal; Tipo tool less, que permite abertura do gabinete e remoção das unidades de armazenamento e placas de expansão sem o uso de ferramentas. Não será aceito parafusos recartilhas, nem adaptação para atender a característica tool less; Sistema de segurança incluso no chassi do equipamento, sem uso de adaptadores e/ou a possibilidade de adicionar cadeado em local específico original de fábrica para evitar acesso ao interior do gabinete; Com conectores frontais para microfone e fone de ouvido; Com no mínimo duas interface USB frontais; Sistema de detecção de intrusão de chassis; O gabinete deverá, obrigatoriamente, ser do mesmo fabricante do equipamento fornecido, sendo aceito o regime de OEM (Original Equipment Manufacturer), desde que devidamente comprovado pelo fabricante. Teclado: Com Layout Português Brasil (ABNT2); Conectado por cabo USB. Mouse óptico: Com 2 botões mas botão de rolagem (scroll); Conectado por cabo USB ao computador. Monitor: No mínimo 20 polegadas LED Resolução nativa de pelo menos 1600x900 a60Hz. Ângulo de visão de pelo 170° horizontal e 160° vertical. Entrada DVI-D, VGA com cabo incluso Energia: Fonte com chaveamento automático, suportando as tensões de entrada de 110/220v, integrada (interna). BIOS e segurança: BIOS Plug & Play, desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento, ou, este deve ter direitos (copyright) sobre essa BIOS, comprovados por meio de declaração fornecida pelo fabricante (anexar na proposta), vendo soluções em regime de OEM ou customização de nomes, marcas ou inicialização. Os direitos (copyright) devem permitir ao fabricante alterações nas funcionalidades da BIOS, visando melhorias no desempenho e recursos do equipamento. As atualizações devem ser disponibilizadas no site do fabricante Com disponibilidade do número identificado do equipamento, único para o fabricante; Implementar recursos de auto reconhecimento dos periféricos e dispositivos de I/O, bem como informar o tipo e frequência do processador, tipo e capacidade do disco rígido, tamanho da memória RAM e a versão da BIOS; Possuir recursos de controle de permissão através de senhas, uma para inicializar o computador, uma para acesso e Alterações das configurações do BIOS e outra para o disco rígido; Permitir a inserção de código de identificação do equipamento dentro da própria BIOS (número do patrimônio e o número de série) Especificações técnicas-Software: Sistema operacional

**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.227.875,0000	18.134.972/0001-34	17/02/2021 10:02:39:400
R\$ 950.000,0000	27.339.371/0001-59	17/02/2021 10:02:39:400
R\$ 922.945,9000	04.361.899/0001-29	17/02/2021 10:02:39:400
R\$ 760.000,0000	13.798.385/0001-26	17/02/2021 10:02:39:400
R\$ 570.000,0000	36.984.127/0001-30	17/02/2021 10:02:39:400
R\$ 570.000,0000	05.587.568/0001-74	17/02/2021 10:02:39:400
R\$ 563.609,3500	81.243.735/0009-03	17/02/2021 10:02:39:400
R\$ 563.609,3500	27.333.217/0001-70	17/02/2021 10:02:39:400
R\$ 563.609,3500	24.802.687/0001-47	17/02/2021 10:02:39:400
R\$ 563.606,5000	36.656.877/0001-82	17/02/2021 10:02:39:400
R\$ 563.540,0000	08.386.848/0001-02	17/02/2021 10:02:39:400
R\$ 563.540,0000	35.316.374/0001-03	17/02/2021 10:02:39:400
R\$ 563.445,0000	34.770.156/0001-73	17/02/2021 10:02:39:400
R\$ 563.350,0000	13.481.371/0001-84	17/02/2021 10:02:39:400
R\$ 560.500,0000	38.504.819/0001-69	17/02/2021 10:02:39:400
R\$ 549.290,0000	35.316.374/0001-03	17/02/2021 10:07:44:307
R\$ 538.304,0000	24.802.687/0001-47	17/02/2021 10:10:30:110
R\$ 527.500,0000	35.316.374/0001-03	17/02/2021 10:11:43:553
R\$ 516.950,0000	36.984.127/0001-30	17/02/2021 10:12:14:630
R\$ 560.500,0000	27.339.371/0001-59	17/02/2021 10:12:26:857

R\$ 506.611,0000	35.316.374/0001-03	17/02/2021 10:12:40:773
R\$ 496.478,7800	36.984.127/0001-30	17/02/2021 10:12:41:977
R\$ 465.120,0000	35.316.374/0001-03	17/02/2021 10:12:57:843
R\$ 506.610,9900	34.770.156/0001-73	17/02/2021 10:12:58:183
R\$ 455.817,6000	36.984.127/0001-30	17/02/2021 10:12:58:697
R\$ 538.000,0000	38.504.819/0001-69	17/02/2021 10:13:01:480
R\$ 527.537,9200	24.802.687/0001-47	17/02/2021 10:13:11:663
R\$ 446.700,0000	13.798.385/0001-26	17/02/2021 10:13:48:843
R\$ 437.766,0000	36.984.127/0001-30	17/02/2021 10:13:49:973
R\$ 428.465,0000	13.798.385/0001-26	17/02/2021 10:14:14:287
R\$ 419.895,7000	36.984.127/0001-30	17/02/2021 10:14:15:323
R\$ 425.000,0000	08.386.848/0001-02	17/02/2021 10:14:51:060
R\$ 527.000,0000	38.504.819/0001-69	17/02/2021 10:14:51:853
R\$ 516.460,0000	24.802.687/0001-47	17/02/2021 10:14:53:677
R\$ 411.495,0000	13.798.385/0001-26	17/02/2021 10:15:06:137
R\$ 403.265,1000	36.984.127/0001-30	17/02/2021 10:15:06:967
R\$ 409.000,0000	08.386.848/0001-02	17/02/2021 10:15:19:143
R\$ 395.190,0000	13.798.385/0001-26	17/02/2021 10:15:40:040
R\$ 387.286,2000	36.984.127/0001-30	17/02/2021 10:15:41:253
R\$ 506.000,0000	38.504.819/0001-69	17/02/2021 10:16:41:050
R\$ 540.000,0000	36.656.877/0001-82	17/02/2021 10:16:45:773
R\$ 656.468,0500	04.361.899/0001-29	17/02/2021 10:17:53:700
R\$ 505.998,0000	24.802.687/0001-47	17/02/2021 10:19:28:563
R\$ 900.000,0000	18.134.972/0001-34	17/02/2021 10:19:40:103
* R\$ 0,0505	38.504.819/0001-69	17/02/2021 10:20:26:660

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

<b>Evento</b>	<b>Data</b>	<b>Observações</b>
Aberto	17/02/2021 10:04:25	Item Aberto.
Exclusão de lance	17/02/2021 10:22:04	Exclusão do lance no valor de R\$ 0,0505.
Encerrado	17/02/2021 10:22:27	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	17/02/2021 10:35:29	Convocado para envio de anexo o fornecedor BRAZIL IT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 36.984.127/0001-30.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	17/02/2021 11:45:01	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BRAZIL IT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 36.984.127/0001-30.
Aceite	01/03/2021 10:11:19	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BRAZIL IT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 36.984.127/0001-30, pelo melhor lance de R\$ 387.286,2000 e com valor negociado a R\$ 386.650,0000. Motivo: A proposta da empresa atende as exigências do edital
Inabilitado	01/03/2021 11:15:12	Inabilitação de proposta. Fornecedor: BRAZIL IT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 36.984.127/0001-30, pelo melhor lance de R\$ 387.286,2000 e com valor negociado a R\$ 386.650,0000. Motivo: Tendo em vista que a empresa deixou de atender o item 13.8 e c.1.1 do edital, onde apresentou atestados com quantidades inferiores ao solicitado no edital.
Recusa	05/03/2021 12:08:11	Recusa da proposta. Fornecedor: DISTRIBUIDORA SULZBACHER LTDA, CNPJ/CPF: 13.798.385/0001-26, pelo melhor lance de R\$ 395.190,0000. Motivo: Após análise da proposta onde a empresa dispôs a descrição do microcomputador, através de apresentação de proposta comercial (0016475461) do item que subsidiou esta análise, segue consideração: A proposta comercial ofertada pelo licitante não está com a descrição completa dos periféricos e componen
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	05/03/2021 12:20:11	Convocado para envio de anexo o fornecedor LUIS PAULO TORCINELI, CNPJ/CPF: 08.386.848/0001-02.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	05/03/2021 13:40:18	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LUIS PAULO TORCINELI, CNPJ/CPF: 08.386.848/0001-02.

## Convocação - Anexo

Aceite	08/03/2021 12:06:44	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LUIS PAULO TORCINELI, CNPJ/CPF: 08.386.848/0001-02, pelo melhor lance de R\$ 409.000,0000 e com valor negociado a R\$ 408.999,7000. Motivo: a proposta da empresa atende as exigências do edital
Habilitado	08/03/2021 12:07:09	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LUIS PAULO TORCINELI - CNPJ/CPF: 08.386.848/0001-02
Registro Intenção de Recurso	08/03/2021 12:26:41	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: HS COMERCIO, LOCACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE IN CNPJ/CPF: 24802687000147. Motivo: Manifestamos intenção de recorrer nos termos do Acórdão 339/2010 do TCU, que recomenda a não rejeição da intenção de recurso, tendo em vista que a empresa vencedora
Intenção de Recurso Aceita	08/03/2021 12:35:05	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: HS COMERCIO, LOCACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE IN, CNPJ/CPF: 24802687000147. Motivo: O Pregoeiro aceita a intenção de recursos da empresa, bem como, concede o prazo recursal para que a recorrida apresente sua peça recursal como preconiza a legislação.

**Intenções de Recurso para o Item**

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
24.802.687/0001-47	08/03/2021 12:26	08/03/2021 12:35	Aceito
<b>Motivo Intenção:</b> Manifestamos intenção de recorrer nos termos do Acórdão 339/2010 do TCU, que recomenda a não rejeição da intenção de recurso, tendo em vista que a empresa vencedora descumpriu o subitem 3.5.2, pois não apresentou declaração "indicando o nome, endereço, telefone e responsável pela empresa autorizada pelo fabricante", demais argumentos em nosso recurso.			
<b>Motivo Aceite ou Recusa:</b> O Pregoeiro aceita a intenção de recursos da empresa, bem como, concede o prazo recursal para que a recorrida apresente sua peça recursal como preconiza a legislação.			

**Troca de Mensagens**

	Data	Mensagem
Pregoeiro	17/02/2021 10:03:24	Está aberta a sessão pública do Pregão Eletrônico nº. 650/2020/SUPEL/RO
Pregoeiro	17/02/2021 10:03:36	Informo que, o presente certame está sendo regido pela Lei nº. 10.520/2002, Decreto Estadual nº 12.205, de 02/06/2006, Lei 123 de 14/12/2006 e demais legislação correlata, aplicando-se, subsidiariamente, no que couber, a Lei 8.666/93, com suas alterações, e demais exigências do Edital.
Pregoeiro	17/02/2021 10:03:47	Aviso que as empresas que não cumprirem as exigências estabelecidas no edital e seus anexos na íntegra, sofrerão penalidades de acordo com o artigo 7º da Lei 10.520/2002 e artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, ficando a Administração garantida à prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as penalidades, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal.
Pregoeiro	17/02/2021 10:03:56	Em decorrência das normas, lembro aos Srs. Licitantes que NÃO HAVERÁ ambiente de "Chat" durante a fase de lances, onde a negociação de preços ocorrerá após o término da disputa de lances.
Pregoeiro	17/02/2021 10:04:25	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	17/02/2021 10:04:56	Incumbirá ao Licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a sessão pública do Pregão Eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo Pregoeiro, em qualquer fase do certame, transmitida no Sistema ou de sua desconexão.
Pregoeiro	17/02/2021 10:05:06	Informo às empresas licitantes, participantes deste certame, que os prazos estabelecidos deverão ser cumpridos na íntegra, sendo que as mesmas ficam condicionadas a acessar o "chat mensagem" para a obtenção de qualquer mensagem transmitida por este Pregoeiro.
Pregoeiro	17/02/2021 10:05:36	Os senhores podem ofertar seus lances
Pregoeiro	17/02/2021 10:07:51	Gostaria de lembrá-los da importância do envio de lances com responsabilidade, de forma a poderem honrar seus compromissos durante a futura execução.
Pregoeiro	17/02/2021 10:08:00	Chamo-lhes a atenção para o Edital, cuja redação é clara no que diz respeito a não aceitação por parte desta Superintendência de desistência pelo licitante de proposta ou de lance após a abertura da sessão e também após seu fechamento, sob pena de aplicação de penalidades, inclusive a de impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública.
Pregoeiro	17/02/2021 10:22:04	Srs. Fornecedores, o lance no valor de R\$ 0,0505 do item 1 foi excluído por este pregoeiro por ter sido considerado inexequível. Caso não concorde com a exclusão, favor reenviar o lance.
Sistema	17/02/2021	O item 1 está encerrado.

	10:22:27	
Sistema	17/02/2021 10:22:27	Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade".
Pregoeiro	17/02/2021 10:24:21	Estaremos iniciando a fase de negociação das propostas
Pregoeiro	17/02/2021 10:24:56	Para BRAZIL IT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - Convoco a empresa BRAZIL IT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA. via sistema para proceder negociação da sua proposta.
Pregoeiro	17/02/2021 10:25:03	Para BRAZIL IT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - Bom Dia!
36.984.127/0001-30	17/02/2021 10:25:34	Prezado Sr. Pregoeiro, bom dia!
36.984.127/0001-30	17/02/2021 10:26:30	Infelizmente ja estamos no limite e não temos como dar mais descontos nesse desktop ofertado
Pregoeiro	17/02/2021 10:27:33	Para BRAZIL IT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - Em que pese sua proposta fora apresentada com valores menores que o estimado, solicito uma oferta com valores baixados via sistema.
Pregoeiro	17/02/2021 10:27:47	Para BRAZIL IT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - verifique por favor.
36.984.127/0001-30	17/02/2021 10:29:16	Estou com a planilha de custos em mãos, infelizmente fizemos nosso melhor lance na etapa anterior para poder ganhar esse item.
36.984.127/0001-30	17/02/2021 10:30:13	consigo arredondar para R\$ 4.070,00 a unidade, com total de R\$ 386.650,00
Pregoeiro	17/02/2021 10:30:36	Para BRAZIL IT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ok.
Pregoeiro	17/02/2021 10:35:21	Para BRAZIL IT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - Torna-se necessário o encaminhamento de uma proposta ajustada via sistema (anexo), juntamente com os FOLDERS/LINKS/PROSPECTOS, no prazo de 120 (cento e vinte) minutos.
Sistema	17/02/2021 10:35:29	Senhor fornecedor BRAZIL IT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 36.984.127/0001-30, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
36.984.127/0001-30	17/02/2021 10:36:15	Ok, estaremos providenciando.
Sistema	17/02/2021 11:45:01	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BRAZIL IT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 36.984.127/0001-30, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	17/02/2021 11:56:57	O Pregoeiro COMUNICA aos participantes que o certame ficará SUSPENSO, por tempo indeterminado para que os Técnicos do SEAGRI/RO. procedam à Análise Técnica da Proposta. Informa também que estará comunicando via sistema a Reabertura do certame com no mínimo de 24hs:00 (vinte quatro) horas de antecedência. Vale alertá-los que é de responsabilidade dos participantes o acompanhamento no sistema de todos os atos praticados.
Pregoeiro	25/02/2021 09:24:23	O Pregoeiro COMUNICA aos interessados que estará procedendo ao resultado da análise das propostas de preços e demais procedimentos pertinentes ao certame no dia 01.03.2021 as 09:00hs (horário de Brasília).
Pregoeiro	01/03/2021 10:00:21	Bom Dia!
Pregoeiro	01/03/2021 10:00:40	Estamos dando continuidade ao certame.
Pregoeiro	01/03/2021 10:04:20	Informamos que a proposta da empresa BRASIL IT, fora submetida à análise dos técnicos da SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGRI, os quais prolataram o despacho (id-0016336114), tendo deliberado pela aceitação da proposta da empresa em comento.
Pregoeiro	01/03/2021 10:04:34	Análise nº 1/2021/SEAGRI-NI Procedência: SEAGRI-NI Para: SUPEL Assunto: Análise da proposta.
Pregoeiro	01/03/2021 10:04:44	Considerando que está SEAGRI/RO fora responsável pela elaboração das especificações constantes no Termo de Referência (0015860179), bem como, detém a competência técnica para à análise das especificações do equipamento, apresentamos o relatório de aceitação/recusa da proposta apresentada pela empresa participante no referido certame.
Pregoeiro	01/03/2021 10:04:54	Item 01 – Desktop Empresa: Brazil IT
Pregoeiro	01/03/2021 10:05:04	Após análise da proposta onde a empresa dispôs do modelo Vostro SFF 3681 de marca Vostro, através de apresentação de proposta comercial do item que subsidiou esta análise, segue considerações:
Pregoeiro	01/03/2021 10:05:19	A proposta comercial ofertada pela licitante atende na integra as exigências estabelecidas no TR. Resumo: Atende as exigências estabelecidas no Termo de Referência. Vale salientar

que o exposto acima se restringe somente à análise das características técnicas dos produtos ofertados.

Pregoeiro	01/03/2021 10:07:30	Consubstanciado ao Parecer da SEAGRI/RO, o Pregoeiro procede a aceitação da proposta da empresa BRASIL IT.
Pregoeiro	01/03/2021 10:13:24	permaneçam logados ao sistema, pois estamos procedendo a análise dos documentos de habilitação.
Pregoeiro	01/03/2021 11:11:59	O Pregoeiro informa que em análise aos documentos de habilitação da empresa BRASIL IT, fora verificado que a empresa deixou de atender o item 13.8 e c.1.1 do edital.
Pregoeiro	01/03/2021 11:12:25	(...)c.1.1 Entende-se por pertinente e compatível em características e quantidades o(s) atestado(s) que em sua individualidade ou soma de atestados, comprove o fornecimento de no mínimo 30% (trinta por cento) do quantitativo do lote em que esteja participando;
Pregoeiro	01/03/2021 11:13:10	Diante dos fatos, o Pregoeiro procede a INABILITAÇÃO da empresa BRAISL IT,
Pregoeiro	01/03/2021 11:15:00	Tendo em vista que a empresa deixou de atender o item 13.8 e c.1.1 do edital, onde apresentou atestados com quantidades inferiores ao solicitado no edital.
Pregoeiro	01/03/2021 11:29:36	visando proceder eficiência ao certame, o Pregoeiro encaminhará as propostas das 3 (três) empresas remanescentes para análise técnica da secretaria de origem.
Pregoeiro	01/03/2021 11:33:02	O Pregoeiro COMUNICA aos participantes que o certame ficará SUSPENSO, por tempo indeterminado para que os Técnicos do SEAGRI/RO. procedam à Análise Técnica da Proposta. Informa também que estará comunicando via sistema a Reabertura do certame com no mínimo de 24hs:00 (vinte quatro) horas de antecedência. Vale alertá-los que é de responsabilidade dos participantes o acompanhamento no sistema de todos os atos praticados.
Pregoeiro	04/03/2021 10:05:55	O Pregoeiro COMUNICA aos interessados que estará procedendo ao resultado da análise das propostas de preços e demais procedimentos pertinentes ao certame no dia 05.03.2021 as 12:00hs (horário de Brasília).
Pregoeiro	05/03/2021 12:03:11	Bom Dia!
Pregoeiro	05/03/2021 12:03:26	estaremos dando continuidade ao certame.
Pregoeiro	05/03/2021 12:04:42	Análise nº 2/2021/SEAGRI-NI Procedência: SEAGRI-NI Para: SEAGRI-NAP Assunto: Análise Técnica da Proposta&#8203;.
Pregoeiro	05/03/2021 12:04:52	Considerando que este Núcleo de Informática – SEAGRI-NI responsável pela elaboração das especificações constantes no Termo de Referência (0015860179), bem como detém a competência técnica para à análise das especificações do equipamento, apresentamos o relatório de aceitação/recusa das propostas apresentadas pelas empresas participantes no referido certame.
Pregoeiro	05/03/2021 12:05:28	Item 01 – Desktop Empresa: DSM Distribuidora Sulzbacher Ltda Após análise da proposta onde a empresa dispôs a descrição do microcomputador, através de apresentação de proposta comercial (0016475461) do item que subsidiou esta análise, segue consideração:
Pregoeiro	05/03/2021 12:05:37	A proposta comercial ofertada pelo licitante não está com a descrição completa dos periféricos e componentes básicos, portanto não atende na integra as exigências estabelecidas no TR. Resumo: Não atende as exigências estabelecidas no Termo de Referência.
Pregoeiro	05/03/2021 12:05:50	Empresa: LPT SOLUÇÕES Após análise da proposta onde a empresa dispôs a descrição do microcomputador, através da apresentação de proposta comercial (0016480638) do item que subsidiou esta análise, segue consideração:
Pregoeiro	05/03/2021 12:05:58	A proposta comercial ofertada pelo licitante está de acordo com a descrição completa dos periféricos e componentes básicos dos computadores de mesa ou desktops, portanto atende na integra as exigências estabelecidas no TR. Resumo: Atende as exigências estabelecidas no Termo de Referência.
Pregoeiro	05/03/2021 12:06:08	Empresa: SILVANE CRISTINA DOS SANTOS VICENTE Após análise da proposta onde a empresa dispôs a descrição do microcomputador, através da apresentação de proposta comercial (0016481380) do item que subsidiou esta análise, segue consideração:
Pregoeiro	05/03/2021 12:06:17	A proposta comercial ofertada pelo licitante está de acordo com a descrição completa dos periféricos e componentes básicos dos computadores de mesa ou desktops, portanto atende na integra as exigências estabelecidas no TR. Resumo: Atende as exigências estabelecidas no Termo de Referência.
Pregoeiro	05/03/2021 12:07:39	Diante dos fatos, o Pregoeiro desclassifica a proposta da empresa DISTRIBUIDORA SULZBACHER LTDA, com base no parecer técnico.
Pregoeiro	05/03/2021 12:13:23	Para LUIS PAULO TORCINELI - convoco a empresa via sistema
Pregoeiro	05/03/2021 12:13:40	Para LUIS PAULO TORCINELI - Senhor licitante.
Pregoeiro	05/03/2021	Para LUIS PAULO TORCINELI - Bom Dia!

	12:13:54	
Pregoeiro	05/03/2021 12:17:31	Para LUIS PAULO TORCINELI - Tendo em vista que sua proposta fora aceita pelo órgão solicitante, necessito que envie uma proposta ajustada (último lance), via sistema.
Sistema	05/03/2021 12:20:11	Senhor fornecedor LUIS PAULO TORCINELI, CNPJ/CPF: 08.386.848/0001-02, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	05/03/2021 12:21:21	Para LUIS PAULO TORCINELI - O Pregoeiro concede o prazo de 60 (sessenta) minutos para que a empresa encaminhe a proposta ajustada sob pena de desclassificação da proposta
Pregoeiro	05/03/2021 12:49:45	Para LUIS PAULO TORCINELI - SENHOR LICITANTE.
Pregoeiro	05/03/2021 13:07:12	Para LUIS PAULO TORCINELI - Senhor ????
Pregoeiro	05/03/2021 13:36:57	O Pregoeiro COMUNICA aos participantes que o certame ficará SUSPENSO, tendo em vista o encerramento do expediente no órgão gerenciador da licitação, Ficando desde já designado o dia 08.12.2018 as 11hs00min horário de Brasília, para continuação dos demais atos pertinentes. Vale alertá-los que é de responsabilidade dos participantes o acompanhamento no sistema de todos os atos praticados.
Sistema	05/03/2021 13:40:18	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LUIS PAULO TORCINELI, CNPJ/CPF: 08.386.848/0001-02, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	08/03/2021 11:55:41	Bom Dia!
Pregoeiro	08/03/2021 11:56:57	Estaremos dando prosseguimento ao certame.
Pregoeiro	08/03/2021 12:02:09	O Pregoeiro informa que a empresa LUIS PAULO TORCINEL, encaminhou sua proposta em consonância ao edital, ou seja, a empresa anexou sua proposta conforme o item 11.5 do edital - ACEITAÇÃO DAS PROPOSTAS.
Pregoeiro	08/03/2021 12:04:59	Em que pese o pregoeiro tenha concedido apenas 60 (sessenta) minutos para o encaminhamento da proposta ajustada, o mesmo não pode desconsiderar a regra editalícia, portanto, em atendimento aos Princípios basilares da administração Pública, o Pregoeiro atesta o recebimento da proposta da empresa dentro do prazo de 120 (cento e vinte) minutos.
Sistema	08/03/2021 12:07:09	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	08/03/2021 12:07:21	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 08/03/2021 às 12:32:00.

### Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração de Pregoeiro/Equipe de Apoio	17/02/2021 09:50:10	Pregoeiro Anterior: 21981027220-MAIZA BRAGA BARBETO . Pregoeiro Atual: 62160060291-ROGERIO PEREIRA SANTANA . Justificativa: Pregoeiro Titular
Alteração de Pregoeiro/Equipe de Apoio	25/02/2021 09:15:01	Pregoeiro Anterior: 62160060291-ROGERIO PEREIRA SANTANA . Pregoeiro Atual: 21981027220-MAIZA BRAGA BARBETO . Justificativa: Portaria 87/GAB/SUPEL
Alteração de Pregoeiro/Equipe de Apoio	01/03/2021 09:31:55	Pregoeiro Anterior: 21981027220-MAIZA BRAGA BARBETO . Pregoeiro Atual: 62160060291-ROGERIO PEREIRA SANTANA . Justificativa: Pregoeiro Titular.
Abertura de Prazo	08/03/2021 12:07:09	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento de Prazo	08/03/2021 12:07:21	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 08/03/2021 às 12:32:00.

Data limite para registro de recurso: 11/03/2021.  
 Data limite para registro de contrarrazão: 16/03/2021.  
 Data limite para registro de decisão: 25/03/2021.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 12:36 horas do dia 08 de março de 2021, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

ROGERIO PEREIRA SANTANA  
**Pregoeiro Oficial**

---

JENILSON REIS DE AZEVEDO  
**Equipe de Apoio**

---

 Imprimir o  
**Relatório**

[Voltar](#)

