

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
Superintendência Estadual de Compras e Licitações

Pregão nº 6212020 - Eletrônico

Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preço para eventual e futura aquisição de Etiquetas de Transfusão e Etiqueta Rótulo autocolante, itens essenciais para o cumprimento da atividade-fim da Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Estado de Rondônia - FHEMERON, no denominado ciclo do sangue e seus derivados, consoante determinado pelas legislações vigentes, para um período de 12 meses.

Modo de Disputa: Aberto

Data da Realização (início dos lances): 04/12/2020 09:00

Data da Abertura da Sessão: 04/12/2020 09:00

Fornecedor: 15.284.881/0001-97 - ETIQUETAS HEMO LTDA

DOCUMENTOS DE PROPOSTA/HABILITAÇÃO

Anexo	Tipo	Enviado em:
PROPOSTA.pdf	Proposta	03/12/2020 16:07
HEMO - PE 621-2020 RONDÔNIA.zip	Habilitação	03/12/2020 16:43

ANEXOS DO ITEM

Para ver os itens do grupo clique em Visualizar Itens, ao lado do nome do Grupo.

GRUPO 1 ([Visualizar Itens](#))

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Anexo/Planilha	Enviado em:
Não foi convocado para envio de anexo ao item deste pregão.	

Fechar

AO
GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE LICITAÇÕES - SUPEL/RO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 621/2020 SUPEL/RO

RAZÃO SOCIAL: ETIQUETAS HEMO LTDA.
CNPJ: 15.284.881/0001-97
INSC. ESTADUAL: 100.621.217
ENDEREÇO: RUA RUI BARBOSA, Nº 10 – FUNDOS –CX. POSTAL 27 – CENTRO – CEP.:44.460-000
ESTADO: ITAPARICA/BA
TELEFONE: 71 3243-4871 / 98802-3275
E-MAIL: hemo@etiquetashemo.com.br

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	MARCA	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	ETIQUETA DE TRANSFUSÃO (HMR.I.001.R01) – Etiqueta especial para identificação do Hemocomponente e Receptor, frente e verso. Deverá ser a prova d'água; não poderá rasgar e não poderá manchar em contato com tinta de caneta; com picote, sendo que o picotado deve rasgar com facilidade apenas quando for necessário destacar o canhoto da etiqueta; também deve conter um furo na parte superior da mesma por onde passará o tubo de PVC da bolsa de hemocomponente, Medindo 30cm x 11cm, 2x2 cores, formato 16 em papel impermeabilizante (BOPP).	UN	HEMO	63.696	R\$ 0,80	R\$ 50956,80
02	ETIQUETA RÓTULO autocolante A+. Etiquetas adesivas, autocolantes, medindo aproximadamente 105mm x 85mm. Devem ser apresentadas em rolos contendo 100 etiquetas cada, separadas unitariamente com espaço de 3mm entre elas; Frente única, com cores diversificadas e H.M.R diferenciado para cada Tipagem sanguínea (conforme modelo anexo). As etiquetas são compostas de papel frontal, adesivo e papel suporte ou liner, com as seguintes especificações: 1. Papel frontal, filme plástico de polipropileno, branco fosco, não tóxico. Deve possuir gramatura de 65g/m ² (+/- 5g/ m ²) e espessura com aproximadamente, 75 micra. 2. Adesivo (parte de etiqueta em contato direto com a bolsa de hemocomponentes. As etiquetas devem ser resistentes à variações de temperatura de -80º C à 37º C, sem apresentar descolamento do hemocomponente. Devem ser à prova d'água, não poderão rasgar, e nem manchar em contato com a tinta de caneta.	UN	HEMO	9.382	R\$ 0,35	R\$ 3.283,70
03	ETIQUETA RÓTULO autocolante A-. Etiquetas adesivas, autocolantes, medindo aproximadamente 105mm x 85mm. Devem	UN	HEMO	1.412	R\$ 0,35	R\$ 494,20

● IMPRESSORAS P/ CÓDIGO DE BARRAS ● ETIQ. TÉCNICAS ● ETIQ. ADESIVAS PARA
● IMPRESSORA P/ CARTÃO PVC ● ETIQ. CONTROLE DE IRRADIAÇÃO ● LABORATÓRIOS - HOSPITAIS
● IMPRESSORA P/ PULSEIRA PVC ● ETIQ. ATÓXICAS ● FARMÁCIAS
ATÓXICA P/ USO HOSPITALAR ● RIBBONS RESINA E CERA RESINA ● HEMOCENTROS

	ser apresentadas em rolos contendo 100 etiquetas cada, separadas unitariamente com espaço de 3mm entre elas; Frente única, com cores diversificadas e H.M.R diferenciado para cada Tipagem sanguínea (conforme modelo anexo). As etiquetas são compostas de papel frontal, adesivo e papel suporte ou liner, com as seguintes especificações: 1. Papel frontal, filme plástico de polipropileno, branco fosco, não tóxico. Deve possuir gramatura de 65g/m ² (+/- 5g/ m ²) e espessura com aproximadamente, 75 micra. 2. Adesivo (parte de etiqueta em contato direto com a bolsa de hemocomponentes. As etiquetas devem ser resistentes à variações de temperatura de -80º C à 37º C, sem apresentar descolamento do hemocomponente. Devem ser à prova d'água, não poderão rasgar, e nem manchar em contato com a tinta de caneta.					
04	ETIQUETA RÓTULO autocolante B+. Etiquetas adesivas, autocolantes, medindo aproximadamente 105mm x 85mm. Devem ser apresentadas em rolos contendo 100 etiquetas cada, separadas unitariamente com espaço de 3mm entre elas; Frente única, com cores diversificadas e H.M.R diferenciado para cada Tipagem sanguínea (conforme modelo anexo). As etiquetas são compostas de papel frontal, adesivo e papel suporte ou liner, com as seguintes especificações: 1. Papel frontal, filme plástico de polipropileno, branco fosco, não tóxico. Deve possuir gramatura de 65g/m ² (+/- 5g/ m ²) e espessura com aproximadamente, 75 micra. 2. Adesivo (parte de etiqueta em contato direto com a bolsa de hemocomponentes. As etiquetas devem ser resistentes à variações de temperatura de -80º C à 37º C, sem apresentar descolamento do hemocomponente. Devem ser à prova d'água, não poderão rasgar, e nem manchar em contato com a tinta de caneta.	UN	HEMO	3.082	R\$ 0,35	R\$ 1.078,70
05	ETIQUETA RÓTULO autocolante B-. Etiquetas adesivas, autocolantes, medindo aproximadamente 105mm x 85mm. Devem ser apresentadas em rolos contendo 100 etiquetas cada, separadas unitariamente com espaço de 3mm entre elas; Frente única, com cores diversificadas e H.M.R diferenciado para cada Tipagem sanguínea (conforme modelo anexo). As etiquetas são compostas de papel frontal, adesivo e papel suporte ou liner, com as seguintes especificações: 1. Papel frontal, filme plástico de polipropileno, branco fosco, não tóxico. Deve possuir gramatura de 65g/m ² (+/- 5g/ m ²) e espessura com aproximadamente, 75 micra. 2. Adesivo (parte de etiqueta em contato direto com a bolsa de hemocomponentes. As etiquetas devem ser resistentes à	UN	HEMO	470	R\$ 0,35	R\$ 164,50

● IMPRESSORAS P/ CÓDIGO DE BARRAS ● ETIQ. TÉCNICAS

● IMPRESSORA P/ CARTÃO PVC

● IMPRESSORA P/ PULSEIRA PVC

ATÓXICA P/ USO HOSPITALAR

● ETIQ. CONTROLE DE IRRADIAÇÃO

● ETIQ. ATÓXICAS

● RIBBONS RESINA E CERA RESINA

● ETIQ. ADESIVAS PARA

LABORATÓRIOS - HOSPITAIS

FARMÁCIAS

HEMOCENTROS

	variações de temperatura de -80° C à 37° C, sem apresentar descolamento do hemocomponente. Devem ser à prova d'água, não poderão rasgar, e nem manchar em contato com a tinta de caneta.					
06	ETIQUETA RÓTULO autocolante AB+. Etiquetas adesivas, autocolantes, medindo aproximadamente 105mm x 85mm. Devem ser apresentadas em rolos contendo 100 etiquetas cada, separadas unitariamente com espaço de 3mm entre elas; Frente única, com cores diversificadas e H.M.R diferenciado para cada Tipagem sanguínea (conforme modelo anexo). As etiquetas são compostas de papel frontal, adesivo e papel suporte ou liner, com as seguintes especificações: 1. Papel frontal, filme plástico de polipropileno, branco fosco, não tóxico. Deve possuir gramatura de 65g/m ² (+/- 5g/ m ²) e espessura com aproximadamente, 75 micra. 2. Adesivo (parte de etiqueta em contato direto com a bolsa de hemocomponentes. As etiquetas devem ser resistentes à variações de temperatura de -80° C à 37° C, sem apresentar descolamento do hemocomponente. Devem ser à prova d'água, não poderão rasgar, e nem manchar em contato com a tinta de caneta.	UN	HEMO	856	R\$ 0,35	R\$ 299,60
07	ETIQUETA RÓTULO autocolante AB-. Etiquetas adesivas, autocolantes, medindo aproximadamente 105mm x 85mm. Devem ser apresentadas em rolos contendo 100 etiquetas cada, separadas unitariamente com espaço de 3mm entre elas; Frente única, com cores diversificadas e H.M.R diferenciado para cada Tipagem sanguínea (conforme modelo anexo). As etiquetas são compostas de papel frontal, adesivo e papel suporte ou liner, com as seguintes especificações: 1. Papel frontal, filme plástico de polipropileno, branco fosco, não tóxico. Deve possuir gramatura de 65g/m ² (+/- 5g/ m ²) e espessura com aproximadamente, 75 micra. 2. Adesivo (parte de etiqueta em contato direto com a bolsa de hemocomponentes. As etiquetas devem ser resistentes à variações de temperatura de -80° C à 37° C, sem apresentar descolamento do hemocomponente. Devem ser à prova d'água, não poderão rasgar, e nem manchar em contato com a tinta de caneta.	UN	HEMO	190	R\$ 0,35	R\$ 66,50
08	ETIQUETA RÓTULO autocolante O+. Etiquetas adesivas, autocolantes, medindo aproximadamente 105mm x 85mm. Devem ser apresentadas em rolos contendo 100 etiquetas cada, separadas unitariamente com espaço de 3mm entre elas; Frente única, com cores diversificadas e H.M.R diferenciado para cada Tipagem sanguínea (conforme modelo anexo). As etiquetas são compostas de papel frontal, adesivo e papel suporte ou	UN	HEMO	12.652	R\$ 0,35	R\$ 4.428,20

	liner, com as seguintes especificações: 1. Papel frontal, filme plástico de polipropileno, branco fosco, não tóxico. Deve possuir gramatura de 65g/m ² (+/- 5g/ m ²) e espessura com aproximadamente, 75 micra. 2. Adesivo (parte de etiqueta em contato direto com a bolsa de hemocomponentes. As etiquetas devem ser resistentes à variações de temperatura de -80º C à 37º C, sem apresentar descolamento do hemocomponente. Devem ser à prova d'água, não poderão rasgar, e nem manchar em contato com a tinta de caneta.					
09	ETIQUETA RÓTULO autocolante O- Etiquetas adesivas, autocolantes, medindo aproximadamente 105mm x 85mm. Devem ser apresentadas em rolos contendo 100 etiquetas cada, separadas unitariamente com espaço de 3mm entre elas; Frente única, com cores diversificadas e H.M.R diferenciado para cada Tipagem sanguínea (conforme modelo anexo). As etiquetas são compostas de papel frontal, adesivo e papel suporte ou liner, com as seguintes especificações: 1. Papel frontal, filme plástico de polipropileno, branco fosco, não tóxico. Deve possuir gramatura de 65g/m ² (+/- 5g/ m ²) e espessura com aproximadamente, 75 micra. 2. Adesivo (parte de etiqueta em contato direto com a bolsa de hemocomponentes. As etiquetas devem ser resistentes à variações de temperatura de -80º C à 37º C, sem apresentar descolamento do hemocomponente. Devem ser à prova d'água, não poderão rasgar, e nem manchar em contato com a tinta de caneta.	UN	HEMO	2.382	R\$ 0,35	R\$ 833,70
VALOR TOTAL:		R\$ 61.605,90 (SESSENTA E UM MIL SEISCENTOS E CINCO REAIS E NOVENTA CENTAVOS).				

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias

FRETE: CIF, com todas as despesas pagas e inclusas

VALIDADE DOS PRODUTOS: 12 meses

PRAZO DE ENTREGA: 20 dias úteis

PRAZO DE PAGAMENTO: **Conforme Empenho**

DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil: Agência 2957-2 C/C 21762-X e Banco Bradesco: 3550-5 C/C 13456-2

ITAPARICA, 04 DE DEZEMBRO DE 2020

**SALVADOR DEMOSTENES
TELES
FREIRE:00417580568**

Assinado de forma digital por
SALVADOR DEMOSTENES TELES
FREIRE:00417580568

Dados: 2020.12.03 15:58:38 -03'00'

ETIQUETAS HEMO LTDA
CNPJ: 15.284.881.0001-97
SALVADOR DEMOSTENES TELES FREIRE
004.175.805-68

- IMPRESSORAS P/ CÓDIGO DE BARRAS
- IMPRESSORA P/ CARTÃO PVC
- IMPRESSORA P/ PULSEIRA PVC
- ATÓXICA P/ USO HOSPITALAR
- ETIQ. TÉCNICAS
- ETIQ. CONTROLE DE IRRADIAÇÃO
- ETIQ. ATÓXICAS
- RIBBONS RESINA E CERA RESINA
- ETIQ. ADESIVAS PARA
- LABORATÓRIOS - HOSPITAIS
- FARMÁCIAS
- HEMOCENTROS

RELATÓRIO DE ENSAIOS Nº 20000343

Página 1 de 1

Cliente: ETIQUETAS HEMO LTDA
Endereço: Rua Rui Barbosa nº10, Bairro Centro, Itaparica - BA
Data de recebimento da amostra: 16/01/2020 Período do ensaio: 27/01/2020 a 30/01/2020

Os resultados são restritos ao material ensaiado / recebido no TECPAR.
A amostragem do material é responsabilidade do cliente. Este documento só poderá ser reproduzido por inteiro.

1. MATERIAL

Identificado pelo cliente como:

Nome do produto:	PAPEL COUCHÉ /TÉRMICO SEMI BRILHO
Quantidade enviada:	3 Metros lineares de etiquetas
Data de Fabricação:	13 de janeiro de 2020
Data de Validade:	Outubro de 2023
Número do Lote:	H0204
Descrição da amostra / acondicionamento:	ETIQUETAS AUTO ADESIVAS EM PAPEL BRANCO COUCHÉ E TÉRMICO, PARA USO EM BOLSA DE SANGUE HUMANO, ESPECÍFICO PARA IMPRESSÃO DE CÓDIGO DE BARRAS COM ADESIVOS ESPECIAL HOT MELT / ACRILICO, E PAPEL OU LINEAR SUPER CALANDRADO(GLASSINE), GRAMATURA TOTAL +- 165g/m2. ARMAZENAMENTO EM LOCAL FRESCO E VENTILADO E EM SUA EMBALAGEM ORIGINAL. PARA USO EM BOLSA DE SANGUE HUMANO
Fabricante das etiquetas autoadesivas produzidas a partir do material ensaiado pelo Tecpar:	ETIQUETAS HEMO LTDA.
Informações complementares fornecidas pelo cliente:	Referência: Resolução 105/99 da ANVISA.

2. SERVIÇO REALIZADO

ENSAIO DE CITOTOXICIDADE *IN VITRO*

3. MÉTODO UTILIZADO

USP 42 – UNITED STATES PHARMACOPEIA, 2019. <87> Biological Reactivity Tests *in vitro*. Agar Diffusion Test.

LINHAGEM CELULAR

NCTC Clone 929 [L cell, L-929, derivative of Strain L]

PREPARO DA AMOSTRA: Porções da amostra com superfícies planas e área de 100 mm². Ensaio realizado na superfície adesiva e não adesiva.

4. RESULTADOS

O material apresentou resultado Grau 0: nenhuma reatividade citotóxica frente a linhagem celular utilizada.

Curitiba, 06 de março de 2020.


ALINE DE CARVALHO
Bióloga CRBio 83320/07-D
Técnica Responsável


DENISE HONDA KITAMURA
Farmacêutica Industrial CRF 26423
Técnica Responsável

*****Fim*****

INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANÁ

Rua Professor Algacyr Munhoz Mader 3775 - CIC CEP 81350-010 Curitiba - Paraná - Brasil
Fone (41) 3316 3000 Fax (41) 3576 1923 SAC@TECPAR.BR www.tecpar.br

Informação:

O Tecpar assegura a rastreabilidade e confiabilidade nos laudos emitidos e informa que a autenticidade dos documentos podem ser verificados através do e-mail: comercial@tecpar.br

RELATÓRIO DE ENSAIOS Nº 20000335

Página 1 de 1

Cliente: ETIQUETAS HEMO LTDA
Endereço: Rua Rui Barbosa nº10, Bairro Centro, Itaparica - BA
Data de recebimento da amostra: 16/01/2020 Período do ensaio: 27/01/2020 a 30/01/2020

Os resultados são restritos ao material ensaiado / recebido no TECPAR.
A amostragem do material é responsabilidade do cliente. Este documento só poderá ser reproduzido por inteiro.

1. MATERIAL

Identificado pelo cliente como:

Nome do produto:	BOPP (polipropileno biorientado) BRANCO
Quantidade enviada:	2 Metros lineares de etiquetas
Data de Fabricação:	13 de janeiro de 2020
Data de Validade:	Outubro de 2023
Número do Lote:	H0202
Descrição da amostra / acondicionamento:	Filme de polipropileno para produção de etiquetas autoadesivas para aplicação em Bolsa de Sangue Humano (inclusive para etiquetas RAD-BR e RAD – CONTROL SCALE Lot.0393), com as seguintes especificações: filme branco fosco /super cola, com TOP COATING, adesivo HOT MELT / ACRILICO, com tratamento especial para impressão de código de barras no sistema de termo transferência visando a garantir 100% de leitura, gramatura total = 185 g/m2 (bopp frontal+adesivo+papel suporte ou liner) PARA USO EM BOLSAS DE SANGUE HUMANO
Fabricante das etiquetas autoadesivas produzidas a partir do material ensaiado pelo Tecpar:	ETIQUETAS HEMO LTDA. Resolução 105/99 da ANVISA
Informações complementares fornecidas pelo cliente:	O material deve ser armazenado em sua embalagem original, em local fresco e ventilado Material produzido de acordo com as especificações da Resolução 105/99 da ANVISA

2. SERVIÇO REALIZADO

ENSAIO DE CITOTOXICIDADE *IN VITRO*

3. MÉTODO UTILIZADO

USP 42 – UNITED STATES PHARMACOPEIA, 2019. <87> Biological Reactivity Tests *in vitro*. Agar Diffusion Test.


LINHAGEM CELULAR

NCTC Clone 929 [L cell, L-929, derivative of Strain L]

PREPARO DA AMOSTRA: Porções da amostra com superfícies planas e área de 100 mm². Ensaio realizado na superfície adesiva e não adesiva.

4. RESULTADOS


O material apresentou resultado Grau 0: nenhuma reatividade citotóxica frente a linhagem celular utilizada.


ALINE DE CARVALHO
Bióloga CRBio 83320/07-D
Técnica Responsável


DENISE HONDA KITAMURA
Farmacêutica Industrial CRF 26423
Técnica Responsável

Curitiba, 06 de março de 2020.

*****Fim*****



**Agência Nacional
de Vigilância Sanitária**

13º Tabelionato de Notas de Salvador
Belª Cristina Maria Rocha de Almeida - Tabeliã
Av. Leovigildo Filgueiras, 112 - Garcia • CEP 40100-000 - Salvador / BA
Telefone: (71) 3036-7500

AUTENTICAÇÃO
Confere com o original apresentado, coure
Salvador-BA 13 de Maio de 2019.
ANGELA CRISTINA ALMEIDA SEIXAS-ESCREVENTE AUTORIZADA
Emolumentos R\$ 5,00
Selo: 1599AC171457

1599AC171457-9

Consulte o selo em: www.fls.jus.br/validacao

Angela Cristina Almeida Seixas
Escritora Autorizada

Ofício 066/2018/GGTPS/ANVISA

Brasília, 07 de dezembro de 2018.

À Etiquetas Homo LTDA

Rua Rui Barbosa, 10, Fundo, Caixa Postal Nº 27, Centro

CEP: 44.460-000 - Itaparica, Bahia

Fone: (71) 3243-4871

**Assunto: Resposta ao questionamento se as etiquetas indicadoras de irradiação para
bolsas de sangue são passíveis de regularização nesta Anvisa.**

Prezado (a) Senhor(a),

1. Em atenção à solicitação da empresa Etiquetas Hemo Ltda, questionando se as etiquetas indicadoras de irradiação para bolsas de sangue são passíveis de regularização nesta Anvisa, informamos que as mesmas não se enquadram no conceito de produto médico estabelecido pela Resolução RDC 185/2001.


2. Desta forma, esta área técnica entende que o produto não é passível de regularização nesta Agência.

Atenciosamente,

Leandro Rodrigues Pereira
Gerente-Geral de Tecnologia de Produtos para Saúde

Gerência-Geral de Tecnologia de Produtos para a Saúde
S.L.A Trecho 5, Área Especial 57 Bloco B sala 1
71.205-050 - Brasília/DF

Central de atendimentos **0800 642 9782**, disponível de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 19h30, exceto feriados ou pelo fale conosco, acessado no site da Anvisa www.anvisa.gov.br/institucional/faleconosco/faleconosco.asp.



Agência Nacional de Vigilância Sanitária
Gerência - Geral de Tecnologia em Produtos para Saúde
Gerência de Tecnologia de Materiais de Uso em Saúde
SIA, trecho 5, área especial 57 Brasília (DF) CEP 71.205-050
www.anvisa.gov.br

Destinatário: **ETIQUETAS HEMO LTDA**

Fax de

Destino: **((71) 3243-4871**

Data: **02/05/2012**

Remetente: **GERENCIA DE TECNOLOGIA DE MATERIAIS DE USO EM SAÚDE**

Tel. p/ contato: **(61) 3462-6503**

Fax: **(61) 3462-6644**

Correio eletrônico:

Nº de páginas: esta +

Nº do documento: **171/2012**

Em atenção ao fax encaminhado a esta Gerência solicitando informações sobre necessidade de registro para etiquetas adesivas para identificação de bolsas de sangue, informo:

Etiquetas Adesivas para Bolsas de Sangue, com a finalidade de registro de informações: (sobre doador, triagem, sangue, exames laboratoriais, sorologias, dentre outros) e colocação de código de barras de controle, não é passível de Registro ou Cadastramento nesta Gerência, não necessitando de manifestação da ANVISA para sua comercialização.

Atenciosamente,

WALFREDO DA SILVA CALMON

Gerente - GEMAT

