



Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Rondônia - FHEMERON
Coordenadoria Técnica e Científica - FHEMERON-COTEC

Parecer nº 2/2021/FHEMERON-COTEC

Considerando o Despacho SUPEL-BETA ID 0015052015;

Considerando o Despacho FHEMERON-COTEC ID 0015066186;

Considerando o Memorando-Circular 7 (ID 0015071594) e Memorando-Circular 10 (ID 0015388672);

Considerando as Propostas ID 0015051877, 0015385013 e 0015385472;

Considerando o recebimento das amostras enviadas pelas empresas ADESTACK AUTOADESIVOS E LAMINADOS LTDA e ETIQUETAS HEMO LTDA; e

Considerando que após análise técnica dos produtos apresentados em conjunto com as áreas afins, esta Coordenadoria manifesta-se:

I - **Desfavorável** à qualificação da empresa ADESTACK AUTOADESIVOS E LAMINADOS LTDA, CNPJ 34.021.009/0001-09 em razão de:

a) A amostra apresentada para o Item 1 não atende as necessidades da instituição;

b) Não foi apresentado laudo de atoxicidade.

II - **Desfavorável** à qualificação da empresa PEDRO HENRIQUE PEREIRA DE FREITAS RODRIGUES, CNPJ 38.261.300/0001-05 em razão de:

a) Não foram apresentadas as amostras solicitadas;

b) O laudo de atoxicidade apresentou resultado **Positivo (Grau 1)** no ensaio de citotoxicidade *IN VITRO*.

III - **Favorável** à qualificação da empresa ETIQUETAS HEMO LTDA, CNPJ 15.284.881/0001-97 em razão de:

a) As amostras apresentadas atendem as necessidades da instituição;

b) O laudo de atoxicidade apresentou resultado **Negativo** no ensaio de citotoxicidade *IN VITRO*.

Porto Velho, 03 de Março de 2021.

VALÉRIA RONI CALDEIRA



Documento assinado eletronicamente por **Valeria Ronik Caldeira, Coordenador(a)**, em 04/03/2021, às 16:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0016541955** e o código CRC **DF39D7F7**.

Referência: Caso responda este Parecer, indicar expressamente o Processo nº 0052.154523/2020-11

SEI nº 0016541955

SOLICITAÇÃO DE AMOSTRAS PARA VALIDAÇÃO DE PROPOSTA

1 mensagem

NÚCLEO DE COMPRAS <coaf.fhemeron@gmail.com>

6 de dezembro de 2020 21:25

Para: adestack@adestack.com.br

Pregão nº 6212020 - Eletrônico
PROCESSO: 0052.154523/2020-11


Venho por meio dos autos, solicitar amostras, conforme a quantidade informada no anexo.
Informamos que conforme o EDITAL do processo supracitado, o prazo para recebimento das amostras é até o dia 11 de dezembro de 2020 (5 dias úteis).

As amostras devem ser encaminhadas para a unidade de Porto Velho, conforme endereço abaixo;
SETOR RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO: COTEC - COORDENAÇÃO TÉCNICA E CIENTÍFICA;
FHEMERON - BANCO DE SANGUE DE RONDÔNIA

Endereço: Av. Gov. Jorge Teixeira, 3766 - Industrial, Porto Velho - RO, 78905-160 .

Informamos que caso não recebamos as amostras no período estipulado no Termo de Referência, será ocasionado a desclassificação da proposta.

--
NÚCLEO DE COMPRAS - FHEMERON
AV. GOV. JORGE TEIXEIRA, S/Nº
BAIRRO SETOR INDUSTRIAL - CEP:78.905-160
TELEFONE: 3216-5485

 **SEI_0052.154523_2020_11.pdf**
69K



NÚCLEO PROCESSOS <coaf.fhemeron@gmail.com>

SOLICITAÇÃO DE AMOSTRAS PARA VALIDAÇÃO DE PROPOSTA

1 mensagem

NÚCLEO DE COMPRAS <coaf.fhemeron@gmail.com>

22 de dezembro de 2020 11:21

Para: hemo@etiquetashemo.com.br

Pregão nº 6212020 - Eletrônico
PROCESSO: 0052.154523/2020-11

Considerando o Item 21, solicitamos junto com as amostras, o documento laudo de atoxicidade.


Venho por meio dos autos, solicitar amostras, conforme a quantidade informada no anexo.
Informamos que conforme o EDITAL do processo supracitado, o prazo para recebimento das amostras é de (5 dias úteis).

As amostras devem ser encaminhadas para a unidade de Porto Velho, conforme endereço abaixo;
SETOR RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO: COTEC - COORDENAÇÃO TÉCNICA E CIENTÍFICA;
FHEMERON - BANCO DE SANGUE DE RONDÔNIA

Endereço: Av. Gov. Jorge Teixeira, 3766 - Industrial, Porto Velho - RO, 78905-160 .

Informamos que caso não recebamos as amostras no período estipulado no Termo de Referência, será ocasionado a desclassificação da proposta.

--
NÚCLEO DE COMPRAS - FHEMERON
AV. GOV. JORGE TEIXEIRA, S/Nº
BAIRRO SETOR INDUSTRIAL - CEP:78.905-160
TELEFONE: 3216-5485

 **SEI_0052.154523_2020_11.pdf**
69K



NÚCLEO PROCESSOS <coaf.fhemeron@gmail.com>

SOLICITAÇÃO DE AMOSTRAS PARA VALIDAÇÃO DE PROPOSTA

7 mensagens

NÚCLEO DE COMPRAS <coaf.fhemeron@gmail.com>
Para: adestack@adestack.com.br

6 de dezembro de 2020 20:25


Pregão nº 6212020 - Eletrônico
PROCESSO: 0052.154523/2020-11

Venho por meio dos autos, solicitar amostras, conforme a quantidade informada no anexo.
Informamos que conforme o EDITAL do processo supracitado, o prazo para recebimento das amostras é até o dia 11 de dezembro de 2020 (5 dias úteis).

As amostras devem ser encaminhadas para a unidade de Porto Velho, conforme endereço abaixo;
SETOR RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO: COTEC - COORDENAÇÃO TÉCNICA E CIENTÍFICA;
FHEMERON - BANCO DE SANGUE DE RONDÔNIA
Endereço: Av. Gov. Jorge Teixeira, 3766 - Industrial, Porto Velho - RO, 78905-160 .

Informamos que caso não recebamos as amostras no período estipulado no Termo de Referência, será ocasionado a desclassificação da proposta.

--
NÚCLEO DE COMPRAS - FHEMERON
AV. GOV. JORGE TEIXEIRA, S/Nº
BAIRRO SETOR INDUSTRIAL - CEP:78.905-160
TELEFONE: 3216-5485

 **SEI_0052.154523_2020_11.pdf**
69K**Governo** <governo@adestack.com.br>
Para: coaf.fhemeron@gmail.com, gestaodaqualidade.fhemeron@gmail.com

7 de dezembro de 2020 10:46

Bom dia,

Solicitamos o modelo das etiquetas para a confecção.
Por oportuno, solicitamos ainda que se suspenda o prazo de envio até o recebimento da mesma, uma vez que não é possível a produção sem a arte final a ser impressa.

No aguardo de breve resposta.

Atenciosamente,

Em 07/12/2020 09:50, Adestack escreveu:

----- Mensagem encaminhada -----

Assunto:SOLICITAÇÃO DE AMOSTRAS PARA VALIDAÇÃO DE PROPOSTA**Data:**Sun, 6 Dec 2020 21:25:19 -0300**De:**NÚCLEO DE COMPRAS <coaf.fhemeron@gmail.com>**Para:**adestack@adestack.com.br

[Texto das mensagens anteriores oculto]

NÚCLEO DE COMPRAS <coaf.fhemeron@gmail.com>
Para: Governo <governo@adestack.com.br>
Cc: gestaodaqualidade.fhemeron@gmail.com

7 de dezembro de 2020 10:56

Segue em anexo os modelos solicitados e informamos que os mesmos encontram-se divulgados no site:
[hp://www.rondonia.ro.gov.br](http://www.rondonia.ro.gov.br)

Referente ao modelo na pagina 1, são 10 amostras.
Referentes aos modelos nas seguintes paginas, são 10 amostras de cada.

Qualquer dúvida, estamos a disposição. Atenciosamente

[Texto das mensagens anteriores oculto]

 **MODELO ETIQUETAS.pdf**
6249K

Governo <governo@adestack.com.br>
Para: coaf.fhemeron@gmail.com

9 de dezembro de 2020 09:47

Bom dia,

Prezados senhores,

Solicitamos o arquivo editável das etiquetas.

Devido às especificações técnicas serem bastante detalhadas, solicitamos o modelo das etiquetas em arquivo editável.

Por oportuno, solicitamos ainda suspensão do prazo de envio até o recebimento das mesmas.

ATT

Em 07/12/2020 09:50, Adestack escreveu:

----- Mensagem encaminhada -----

Assunto:SOLICITAÇÃO DE AMOSTRAS PARA VALIDAÇÃO DE PROPOSTA

Data:Sun, 6 Dec 2020 21:25:19 -0300

De:NÚCLEO DE COMPRAS <coaf.fhemeron@gmail.com>

Para:adestack@adestack.com.br

[Texto das mensagens anteriores oculto]

NÚCLEO DE COMPRAS <coaf.fhemeron@gmail.com>
Para: Governo <governo@adestack.com.br>

14 de dezembro de 2020 09:58

Bom dia!!

Informamos que enviamos um arquivo no formato PDF.

E que só possuímos nesse formato

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Governo <governo@adestack.com.br>
Para: NÚCLEO DE COMPRAS <coaf.fhemeron@gmail.com>

14 de dezembro de 2020 17:14

Grata pelo retorno.

ATT

[Texto das mensagens anteriores oculto]

NÚCLEO DE COMPRAS <coaf.fhemeron@gmail.com>
Para: Governo <governo@adestack.com.br>

22 de dezembro de 2020 11:17

Bom dia.

Informamos que recebemos as amostras na data de 21/12/2020, e não veio o documento informado no Item 21 (termo de referência), solicitamos que seja enviado o documento laudo de atoxicidade.

Informamos que caso não recebamos o documento citado, será ocasionado a desclassificação da proposta.

A empresa têm o prazo de 24 horas, para enviar por meio eletrônico, o documento citado nos autos desse email.

[Texto das mensagens anteriores oculto]



NÚCLEO PROCESSOS <coaf.fhemeron@gmail.com>

SOLICITAÇÃO DE AMOSTRAS PARA VALIDAÇÃO DE PROPOSTA

1 mensagem

NÚCLEO DE COMPRAS <coaf.fhemeron@gmail.com>
Para: jepsolucoescomerciais@gmail.com

22 de dezembro de 2020 11:14

Pregão nº 6212020 - Eletrônico
PROCESSO: 0052.154523/2020-11

Considerando o Item 21, solicitamos junto com as amostras, o documento laudo de atoxicidade.


Venho por meio dos autos, solicitar amostras, conforme a quantidade informada no anexo.
Informamos que conforme o EDITAL do processo supracitado, o prazo para recebimento das amostras é de (5 dias úteis).

As amostras devem ser encaminhadas para a unidade de Porto Velho, conforme endereço abaixo;
SETOR RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO: COTEC - COORDENAÇÃO TÉCNICA E CIENTÍFICA;
FHEMERON - BANCO DE SANGUE DE RONDÔNIA

Endereço: Av. Gov. Jorge Teixeira, 3766 - Industrial, Porto Velho - RO, 78905-160 .

Informamos que caso não recebamos as amostras no período estipulado no Termo de Referência, será ocasionado a desclassificação da proposta.

--
NÚCLEO DE COMPRAS - FHEMERON
AV. GOV. JORGE TEIXEIRA, S/Nº
BAIRRO SETOR INDUSTRIAL - CEP:78.905-160
TELEFONE: 3216-5485

 **SEI_0052.154523_2020_11.pdf**
69K

Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Rondônia - FHEMERON

DESPACHO

De: FHEMERON-COTEC

Para: FHEMERON-NUCOMP

Processo Nº: 0052.154523/2020-11

Assunto: **Solicitação de amostras**

Senhor Chefe de Núcleo,

Em análise inicial da proposta apresentada, evidenciou-se a oferta de insumo/marca ainda não validados nos processos da instituição.

Assim sendo, antecipadamente ao Parecer Técnico e em atenção ao Item 21 do Termo de Referência (ID 0014656620), solicito amostras dos insumos relacionados abaixo:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	APRESENTAÇÃO	QUANTIDADE
1	Etiqueta do Receptor	Unidade	10
2	Etiqueta Rótulo de hemocomponentes	Unidade	10
3	Laudo de atoxicidade		

Oportunamente, enfatizo o prazo para recebimento das mesmas, conforme previsto no **subitem 21.4**.

Atenciosamente.



Documento assinado eletronicamente por **Valeria Ronik Caldeira, Coordenador(a)**, em 04/12/2020, às 15:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0015066186** e o código CRC **3C1D8E48**.

OD962257669BR

O horário apresentado no histórico do objeto não indica quando a situação ocorreu, mas sim quando os dados foram recebidos pelo sistema, exceto no caso do SEDEX 10 e do SEDEX Hoje, em que ele representa o horário real da entrega.



Objeto entregue ao destinatário
21/12/2020 12:12 PORTO VELHO / RO

21/12/2020
12:12
PORTO
VELHO / RO

Objeto entregue ao destinatário

21/12/2020
10:10
PORTO
VELHO / RO

Objeto saiu para entrega ao destinatário

15/12/2020
22:44
SAO PAULO /
SP

Objeto em trânsito - por favor aguarde
de Unidade de Tratamento em SAO PAULO / SP para Unidade de Distribuição em
PORTO VELHO / RO

15/12/2020
17:56
SAO PAULO /
SP

Objeto em trânsito - por favor aguarde
de Agência dos Correios em SAO PAULO / SP para Unidade de Tratamento em SAO
PAULO / SP

15/12/2020
17:34
SAO
PAULO / SP

Objeto postado

