



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA  
Superintendência Estadual de Compras e Licitações

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico**  
Nº 00819/2020

Às 10:00 horas do dia 19 de março de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria nº 72 de 25 de maio de 2020 de 26/05/2020, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 0036.228178/20-68, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00819/2020. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços visando à futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo (Materiais Médicos Hospitalares/Penso - Esfigmomanômetro Aneróide Neonatal, Adulto e outros - GERAIS II'), para o exercício 2021.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

**Item: 1**  
**Descrição:** TERMÔMETRO BIMETÁLICO INDUSTRIAL  
**Descrição Complementar:** \*\* ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE NEONATAL RESISTENTE A QUEDAS, FACE DO VISOR GRAVADO DE FORMA A GARANTIR MAIOR PRECISÃO, MANÔMETRO COM ROTACAO DE 360 GRAUS, COM BRAÇADEIRA DE ALGODÃO (07 A 13 CM DE CIRCUNFERÊNCIA DE BRAÇO APROXIMADAMENTE), ARO DE BORRACHA ANTI-IMPACTO. MANÔMETRO DE ALTA RESISTÊNCIA, DOTADO DE BLINDAGEM PROTETORA CONTRA DESREGULAGENS OU CHOQUES, CERTIFICADO PELO INMETRO.  
**Tratamento Diferenciado:** -  
**Quantidade:** 300  
**Valor Estimado:** R\$ 21.390,0000  
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não  
**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %  
**Unidade de fornecimento:** Unidade  
**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta  
**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Item: 2**  
**Descrição:** TERMÔMETRO BIMETÁLICO INDUSTRIAL  
**Descrição Complementar:** \*\* ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE INFANTIL. RESISTENTE A QUEDAS, FACE DO VISOR GRAVADO DE FORMA A GARANTIR MAIOR PRECISÃO, MANÔMETRO COM ROTACAO DE 360 GRAUS, COM BRAÇADEIRA NYLON (10 A 18 CM DE CIRCUNFERÊNCIA DE BRAÇO APROXIMADAMENTE), ARO DE BORRACHA ANTI-IMPACTO. MANÔMETRO DE ALTA RESISTÊNCIA, DOTADO DE BLINDAGEM PROTETORA CONTRA DESREGULAGENS OU CHOQUES, CERTIFICADO PELO INMETRO.  
**Tratamento Diferenciado:** -  
**Quantidade:** 500  
**Valor Estimado:** R\$ 28.675,0000  
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não  
**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %  
**Unidade de fornecimento:** Unidade  
**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta  
**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Item: 3**  
**Descrição:** TERMÔMETRO BIMETÁLICO INDUSTRIAL  
**Descrição Complementar:** \*\* ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE ADULTO. RESISTENTE A QUEDAS, FACE DO VISOR GRAVADO DE FORMA A GARANTIR MAIOR PRECISÃO, MANÔMETRO COM ROTACAO DE 360 GRAUS, COM BRAÇADEIRA NYLON (18 A 35 CM DE CIRCUNFERÊNCIA DE BRAÇO APROXIMADAMENTE), ARO DE BORRACHA ANTI-IMPACTO. MANÔMETRO DE ALTA RESISTÊNCIA, DOTADO DE BLINDAGEM PROTETORA CONTRA DESREGULAGENS OU CHOQUES, CERTIFICADO PELO INMETRO.  
**Tratamento Diferenciado:** -  
**Quantidade:** 1.000  
**Valor Estimado:** R\$ 50.960,0000  
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não  
**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %  
**Unidade de fornecimento:** Unidade  
**Situação:** Cancelado no julgamento  
**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Histórico**

**Item: 1 - TERMÔMETRO BIMETÁLICO INDUSTRIAL**  
Não existem propostas para o item  
Não existem lances para o item  
Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Cancelado	19/03/2021 10:00:59	Cancelamento Automático
Não existem intenções de recurso para o item		

**Item: 2 - TERMÔMETRO BIMETÁLICO INDUSTRIAL**  
Não existem propostas para o item  
Não existem lances para o item  
Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Cancelado	19/03/2021 10:00:59	Cancelamento Automático
Não existem intenções de recurso para o item		

**Item: 3 - TERMÔMETRO BIMETÁLICO INDUSTRIAL**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
34.758.599/0001-49	MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI Marca: SOLIDOR Fabricante: SOLIDOR Modelo / Versão: SOLIDOR	Sim	Sim	1.000	R\$ 87,5700	R\$ 87.570,0000	18/03/2021 15:50:46

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE ADULTO. RESISTENTE A QUEDAS, FACE DO VISOR GRAVADO DE FORMA A GARANTIR MAIOR PRECISÃO, MANÔMETRO COM ROTACAO DE 360 GRAUS, COM BRAÇADEIRA NYLON (18 A 35 CM DE CIRCUNFERÊNCIA DE BRAÇO APROXIMADAMENTE), ARO DE BORRACHA ANTI- IMPACTO. MANÔMETRO DE ALTA RESISTÊNCIA, DOTADO DE BLINDAGEM PROTETORA CONTRA DESREGULAGENS OU CHOQUES, CERTIFICADO PELO INMETRO. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS. PRAZO DE ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS, CONTADO A PARTIR DA CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. LOCAL DE ENTREGA: CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF II, SITO À RUA: APARÍCIO DE MORAIS Nº 4378 - BAIRRO: SETOR INDUSTRIAL, CEP: 76824-128, NA CIDADE DE PORTO VELHO/RO. DA GARANTIA: MÍNIMO 12 (DOZE) MESES.  
**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 87.570,0000	34.758.599/0001-49	19/03/2021 10:00:59:927

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	19/03/2021 10:04:47	Item Aberto.
Encerrada Disputa Aberta	19/03/2021 10:30:42	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	19/03/2021 10:30:42	Item encerrado.
Recusa	19/03/2021 10:54:07	Recusa da proposta. Fornecedor: MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI, CNPJ/CPF: 34.758.599/0001-49, pelo melhor lance de R\$ 87.570,0000. Motivo: proposta acima do estimado.
Item cancelado no julgamento	19/03/2021 10:54:14	Item cancelado no julgamento. Motivo: O item está sendo cancelado, devido a única empresa participante não ter respondido ao chat para negociação da sua proposta que, encontra-se acima da estimativa de preços.

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Troca de Mensagens**

	Data	Mensagem
Pregoeiro	19/03/2021 10:01:22	Senhores Licitantes, Bom dia.
Pregoeiro	19/03/2021 10:02:15	Está aberta a sessão pública do Pregão Eletrônico nº. 819/2020/SUPEL/RO, do tipo MENOR PREÇO - POR ITEM
Pregoeiro	19/03/2021 10:02:47	OBJETO: Registro de Preços visando à futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo (Materiais Médicos Hospitalares/Penso - Esfigmomanômetro Aneróide Neonatal, Adulto e outros - GERAIS II"), para o exercício 2021
Pregoeiro	19/03/2021 10:02:53	ATENÇÃO!
Pregoeiro	19/03/2021 10:02:57	O presente certame está sendo regido pela Lei nº. 10.520/2002, Decreto Estadual nº 12.205, de 02/06/2006, Lei 123 de 14/12/2006 e demais legislação correlata, aplicando-se, subsidiariamente, no que couber, a Lei 8.666/93, com suas alterações, e demais exigências do Edital.
Pregoeiro	19/03/2021 10:03:25	Informo que a SUPEL cumprirá rigorosamente o art. 7º da Lei nº. 10.520/02.
Pregoeiro	19/03/2021 10:03:32	Em decorrência das normas, lembro aos Srs. Licitantes que NÃO HAVERÁ ambiente de "Chat" durante a fase de lances, onde a negociação de preços ocorrerá após o término da disputa de lances.
Pregoeiro	19/03/2021 10:03:36	Incumbirá ao Licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a sessão pública do Pregão Eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pela Pregoeira, em qualquer fase do certame, transmitida no Sistema ou de sua desconexão.
Pregoeiro	19/03/2021 10:03:44	Informo que os prazos estabelecidos deverão ser cumpridos na íntegra, sendo que as licitantes participantes ficam condicionadas a acessar o chat mensagens para a obtenção de qualquer mensagem transmitida por esta Pregoeira ou pelo Sistema.
Pregoeiro	19/03/2021 10:03:48	Logo estarei dando início à fase de lances.
Pregoeiro	19/03/2021 10:03:54	RESSALTO aos Senhores a importância do envio de lances com responsabilidade, de forma a poderem honrar seus compromissos durante a futura entrega.
Pregoeiro	19/03/2021 10:04:03	Informo aos senhores, que antes de enviar os seus lances verifiquem a sua exequibilidade, ofertando apenas proposta de preços a qual vossa empresa possa cumprir de forma integral e satisfatória no momento da entrega do (s) objeto (s).
Pregoeiro	19/03/2021 10:04:47	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	19/03/2021 10:04:53	Srs. Licitantes reformulem seus lances, pois o valor atual encontra-se acima ao estimado
Pregoeiro	19/03/2021 10:30:42	A etapa aberta do item 3 foi encerrada.
Sistema	19/03/2021 10:30:42	O item 3 está encerrado.
Sistema	19/03/2021 10:30:42	Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade".
Pregoeiro	19/03/2021 10:31:15	etapa de lances encerrada.
Pregoeiro	19/03/2021 10:31:27	estarei convocando para negociação
Pregoeiro	19/03/2021 10:32:31	Convoco a MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI para negociar o item 03
Pregoeiro	19/03/2021 10:32:42	Para MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI - Senhor Licitante, bom dia.
Pregoeiro	19/03/2021 10:32:52	Para MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI - Teria melhor oferta para o item?
Pregoeiro	19/03/2021 10:33:10	Para MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI - Sua proposta encontra-se acima do valor estimado.
Pregoeiro	19/03/2021 10:33:21	Para MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI - Valor Estimado do item: R\$ 50.960,00
Pregoeiro	19/03/2021 10:33:31	Para MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI - consegue chegar ao estimado?
Pregoeiro	19/03/2021 10:38:50	Para MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI - Senhor Licitante, estou aguardando a sua resposta.
Pregoeiro	19/03/2021 10:39:22	Para MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI - caso não aceite negociar, o item será cancelado. Tendo em vista que não tem empresa remanescente
Pregoeiro	19/03/2021 10:45:07	Para MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI - Informo que a empresa MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI permaneceu inerte no sistema nesta fase de negociação.
Pregoeiro	19/03/2021 10:52:18	Informo que o item 03 será cancelado, tendo em vista que a licitante permaneceu inerte no chat de negociação e o valor de sua proposta, encontra-se acima do estimado pela administração.
Sistema	19/03/2021 10:54:14	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	19/03/2021 10:59:47	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 19/03/2021 às 11:20:00.
Pregoeiro	19/03/2021 11:21:35	Senhores licitantes, informo que após decorrido o prazo de intenção de recurso foi observado que nenhuma empresa registrou no sistema intenção de recorrer da decisão desta Pregoeira.
Pregoeiro	19/03/2021 11:21:50	Nada mais havendo a ser tratado dou por encerrada a sessão, e em nome do Estado de Rondônia, agradeço a todos pela participação.

**Eventos do Pregão**

Evento	Data/Hora	Observações
Abertura de Prazo	19/03/2021 10:54:14	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento de Prazo	19/03/2021 10:59:47	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 19/03/2021 às 11:20:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 11:22 horas do dia 19 de março de 2021, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

BIANCA MATIAS DE SOUZA  
**Pregoeiro Oficial**

---

RONALDO ALVES DOS SANTOS  
**Equipe de Apoio**

---

 [Imprimir o Relatório](#)

[Voltar](#)





GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA  
Superintendência Estadual de Compras e Licitações

**Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico**

Nº 00819/2020

Às 11:22 horas do dia 19 de março de 2021, após analisado o resultado do Pregão nº 00819/2020, referente ao Processo nº 0036.228178/20-68, o pregoeiro, Sr(a) BIANCA MATIAS DE SOUZA, ADJUDICA aos licitantes vencedores os respectivos itens, conforme indicado no quadro Resultado da Adjudicação.

\*\*OBS: Itens com recursos serão adjudicados pela Autoridade competente e constarão no termo de julgamento.

**Resultado da Adjudicação**

<b>Item: 1</b>	
<b>Descrição:</b> TERMÔMETRO BIMETÁLICO INDUSTRIAL	
<b>Descrição Complementar:</b> ** ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE NEONATAL RESISTENTE A QUEDAS, FACE DO VISOR GRAVADO DE FORMA A GARANTIR MAIOR PRECISÃO, MANÔMETRO COM ROTACAO DE 360 GRAUS, COM BRAÇADEIRA DE ALGODÃO (07 A 13 CM DE CIRCUNFERÊNCIA DE BRAÇO APROXIMADAMENTE), ARO DE BORRACHA ANTI-IMPACTO. MANÔMETRO DE ALTA RESISTÊNCIA, DOTADO DE BLINDAGEM PROTETORA CONTRA DESREGULAGENS OU CHOQUES, CERTIFICADO PELO INMETRO.	
<b>Tratamento Diferenciado:</b> -	
<b>Aplicabilidade Decreto 7174:</b> Não	
<b>Aplicabilidade Margem de Preferência:</b> Não	
<b>Quantidade:</b> 300	<b>Unidade de fornecimento:</b> Unidade
<b>Valor Estimado:</b> R\$ 21.390,0000	<b>Intervalo Mínimo entre Lances:</b> 2,00 %
<b>Situação:</b> Cancelado por inexistência de proposta	

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Cancelado	19/03/2021 10:00:59	Cancelamento Automático

<b>Item: 2</b>	
<b>Descrição:</b> TERMÔMETRO BIMETÁLICO INDUSTRIAL	
<b>Descrição Complementar:</b> ** ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE INFANTIL. RESISTENTE A QUEDAS, FACE DO VISOR GRAVADO DE FORMA A GARANTIR MAIOR PRECISÃO, MANÔMETRO COM ROTACAO DE 360 GRAUS, COM BRAÇADEIRA NYLON (10 A 18 CM DE CIRCUNFERÊNCIA DE BRAÇO APROXIMADAMENTE), ARO DE BORRACHA ANTI-IMPACTO. MANÔMETRO DE ALTA RESISTÊNCIA, DOTADO DE BLINDAGEM PROTETORA CONTRA DESREGULAGENS OU CHOQUES, CERTIFICADO PELO INMETRO.	
<b>Tratamento Diferenciado:</b> -	
<b>Aplicabilidade Decreto 7174:</b> Não	
<b>Aplicabilidade Margem de Preferência:</b> Não	
<b>Quantidade:</b> 500	<b>Unidade de fornecimento:</b> Unidade
<b>Valor Estimado:</b> R\$ 28.675,0000	<b>Intervalo Mínimo entre Lances:</b> 2,00 %
<b>Situação:</b> Cancelado por inexistência de proposta	

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Cancelado	19/03/2021 10:00:59	Cancelamento Automático

<b>Item: 3</b>	
<b>Descrição:</b> TERMÔMETRO BIMETÁLICO INDUSTRIAL	
<b>Descrição Complementar:</b> ** ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE ADULTO. RESISTENTE A QUEDAS, FACE DO VISOR GRAVADO DE FORMA A GARANTIR MAIOR PRECISÃO, MANÔMETRO COM ROTACAO DE 360 GRAUS, COM BRAÇADEIRA NYLON (18 A 35 CM DE CIRCUNFERÊNCIA DE BRAÇO APROXIMADAMENTE), ARO DE BORRACHA ANTI-IMPACTO. MANÔMETRO DE ALTA RESISTÊNCIA, DOTADO DE BLINDAGEM PROTETORA CONTRA DESREGULAGENS OU CHOQUES, CERTIFICADO PELO INMETRO.	
<b>Tratamento Diferenciado:</b> -	
<b>Aplicabilidade Decreto 7174:</b> Não	
<b>Aplicabilidade Margem de Preferência:</b> Não	
<b>Quantidade:</b> 1.000	<b>Unidade de fornecimento:</b> Unidade
<b>Valor Estimado:</b> R\$ 50.960,0000	<b>Intervalo Mínimo entre Lances:</b> 2,00 %
<b>Situação:</b> Cancelado no julgamento	

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Item cancelado no julgamento	19/03/2021 10:54:14	Item cancelado no julgamento. Motivo: O item está sendo cancelado, devido a única empresa participante não ter respondido ao chat para negociação da sua proposta que, encontra-se acima da estimativa de preços.

Fim do documento

Ao  
Superintendente Estadual de Compras e Licitações da SUPEL

## DESPACHO

O(A) Pregoeiro(a) / Presidente(a), no uso de suas atribuições, conforme determinação na Orientação Técnica nº 05/GAB/SUPEL de 15 de dezembro de 2011, informa:

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO	
1.1. Nº Processo	0036.228178/20-68
1.2. Nº Procedimento	PE 00819/2020
1.3. Nome Órgão Interessado	Secretaria de Estado de Saúde - SESAU
1.4. Objeto	Pregão Eletrônico - Registro de Preços visando à futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo (Materiais Médicos Hospitalares/Penso - Esfigmomanômetro Aneróide Neonatal, Adulto e outros - GERAIS II), para o exercício 2021.
1.5. Sistema de Compras	ComprasNet
1.6. Situação Final	Fracassado

2. IMPUGNAÇÃO	
2.1. QTD	2.1. PROVIDÊNCIAS TOMADAS E DECIDIDAS

3. EMPRESAS QUE APRESENTARAM PROPOSTAS		
3.1. QTD	3.2. CNPJ	3.3. RAZÃO SOCIAL
1	34.758.599/0001-49	MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI

4. EMPRESAS COM PROPOSTAS RECUSADAS		
4.1. QTD	4.2. CNPJ	4.3. RAZÃO SOCIAL

5. EMPRESAS HABILITADAS				
5.1. QTD	5.2. CNPJ	5.3. RAZÃO SOCIAL	5.4. EPP/ME	5.5. RO

6. EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O ART. 7 DA LEI 10.520/2002		
6.1. QTD	6.2. CNPJ	6.3. RAZÃO SOCIAL

7. EMPRESAS VENCEDORAS							
7.1. ITEM	7.2. CNPJ	7.3. RAZÃO SOCIAL	7.4. EPP/ME	7.5. RO	7.6. VAL. ESTIMADO	7.7. VAL. OBTIDO	7.8. DIF(%)
TOTALIS					R\$ 0,00	R\$ 0,00	0.00%

8. ITENS FRACASSADOS		
8.1. QTD	8.2. ITEM	8.3. ESPECIFICAÇÃO
1	1	TERMÔMETRO BIMETÁLICO INDUSTRIAL
2	2	TERMÔMETRO BIMETÁLICO INDUSTRIAL
3	3	TERMÔMETRO BIMETÁLICO INDUSTRIAL

9. INTENÇÕES DE RECURSOS				
9.1. QTD	9.2. CNPJ	9.3. RAZÃO SOCIAL	9.4. ACEITO	9.5. REJEITADO

10. TEMPO DECORRIDO DO CERTAME				
10.1. QTD	10.2. DT. INÍCIO	10.3. ATIVIDADE REALIZADA	10.4. DT. TÉRMINO	10.5. QTD DIAS
1	18/12/2020 00:00:00	Recebido na equipe para elaboração do edital	23/12/2020 00:00:00	5
2	23/12/2020 00:00:00	Encaminhado para ASSEJUR - Parecer Inicial	20/01/2021 00:00:00	28
3	20/01/2021 00:00:00	Recebido na equipe encaminhado para SESAU atender ao parecer da PGE	02/03/2021 00:00:00	41
4	02/03/2021 00:00:00	Recebido na equipe para publicar o edital - Aguardando abertura	19/03/2021 00:00:00	17
5	19/03/2021 00:00:00	Abertura do certame e elaboração do relatório final	20/03/2021 00:00:00	1
				TEMPO TOTAL DO CERTAME: 92

## Observações:

\*

Item 1 ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE NEONATAL - ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE INFANTIL, foram Cancelados por inexistência de proposta. Item 03 ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE ADULTO, foi cancelado devido o valor estar acima da estimativa de preços. Informo que a única empresa participante não respondeu ao chat de negociação.

Desta forma, concluídos os trâmites desta Equipe e/ou CPL, submetemos os autos à apreciação superior.

Porto Velho-RO, sexta-feira, 19 de março de 2021 .

**BIANCA MATIAS DE SOUZA**  
Pregoeiro Oficial  
Matrícula 300109123

**RONALDO ALVES DOS SANTOS**  
Equipe Apoio  
Matrícula 200006353