

## Pregão Eletrônico

925373.52021 .12573 .4798 .218073000



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA  
Superintendência Estadual de Compras e Licitações

### Ata de Realização do Pregão Eletrônico

Nº 00005/2021

Às 09:30 horas do dia 15 de março de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria nº 132/2020/GAB/SUPEL de 05/11/2020, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 0049265420202035, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00005/2021. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para futura e eventual Aquisição de Kit's para realização do exame de POLIOMAVÍRUS BK compatíveis com a metodologia RT-PCR (Reação da Transcriptase Reversa em Tempo Real) e consumíveis necessários para a realização destes testes, atendendo assim as necessidades da Central de Transplantes do Estado de Rondônia (Serviço de Transplante Renal) pelo Laboratório Central de Saúde Pública. Conforme redação do Anexo I do Edital - Termo de Referência.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

#### Item: 1

**Descrição:** LENCO DE TECIDO

**Descrição Complementar:** \*\*\* POLIOMA VIRUS BK / RT-PCR (Conjunto de reagentes e insumos para determinação quantitativa de DNA do vírus: POLIOMAVIRUS BK) - Descrição na íntegra no anexo III do edital - SAMS.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 672

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Estimado:** R\$ 79.517,7600

**Situação:** Cancelado no julgamento

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %

#### Histórico

#### Item: 1 - LENCO DE TECIDO

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
34.246.709/0001-93	DOUGLAS JOHN LEMES 06156311939	Sim	Sim	672	R\$ 250,0000	R\$ 168.000,0000	15/03/2021 08:22:26

**Marca:** ELITECH GROUP

**Fabricante:** ELITECH GROUP

**Modelo / Versão:** BKV

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Conjunto de reagentes e insumos para determinação quantitativa de DNA do vírus: POLIOMAVIRUS BK Características mínimas: Princípio do teste de detecção e quantificação genômica do vírus BK. Kit para detecção e quantificação em tempo real. Tecnologia PCR em tempo real. Antígeno T pequeno alvo de gene (StAg) Tipos de amostra validados no mínimo: Sangue total, plasma, urina, entre outros. Controles incluídos Controle de Extração / Inibição, Controle Negativo, Controle de Sensibilidade de Padrões de Quantificação. Resultados aproximadamente em até 90 minutos após sua extração Condições de armazenamento aproximadamente -15 ° C / -31 ° C Status: uso diagnóstico in vitro Teste in vitro utilizado para a detecção quantitativa de ácido nucleico viral em amostras clínicas para a avaliação de infecção, através de metodologia RT-PCR (Reação da Transcriptase Reversa em Tempo Real). O conjunto deverá ser capaz de determinar numericamente a carga viral e possuir: Reagentes de extração, amplificação e detecção, controle de reação em dois ou três níveis, controle interno da reação. Com extração, amplificação e detecção automatizadas ou semi automatizadas. O kit deverá conter controles e calibradores inclusos. Registro na ANVISA/MS (quando couber), ou sua isenção; Validade aproximada mínima de 12(doze) meses e/ ou 75% do prazo de validade a contar da data de entrega dos produtos; Contendo mínimo de 96 testes cada kit. Deverá ser acompanhado de manual de procedimentos em português, conter procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro ANVISA/MS (quando couber), ou sua isenção; APRESENTAÇÃO: Os kits reagentes principais deverão conter a capacidade de execução mínima de 96 testes cada um, e serem apresentados in vitro para utilização na extração e amplificação de amostras genéticas, retiradas de amostras biológicas humanas de pacientes suspeitos do Vírus BK (Poliomavírus), tem a finalidade de detecção quantitativa de ácido nucleico do vírus para diagnóstico, através de metodologia RT-PCR( Reação da Transcriptase Reversa, seguida de Reação em Cadeia da Polimerase). Os Kits Reagentes de amplificação do vírus BK (Poliomavírus), devem ser "ou Original, "ou Equivalente", "ou Similar", "de Melhor Qualidade", "ou Semelhante" para uso no equipamento de extração e amplificação genética modelo Equipamento de Extrator Automático de RNA/DNA, o 02 Equipamentos- Modelo: EXTRACTA 32, fabricante LOCCUS. Equipamento Termociclador/Amplificador PCR-REAL TIME o 01 Equipamento - Modelo: QuantStudio

5Dx Fabricante: Life Technologies, marca Applied Biosystems o 01 Equipamento - Modelo: 7500 fast - RT-PCR SYSTEM - Marca: ThermoFisher Science - MODELO: 7500 Standard - Applied Biosystems O conjunto deve vir acompanhado de respectivos insumos laboratoriais necessários para efetivo processamento da fase pré-analítica de extração de RNA/DNA e fase analítica de amplificação do vírus de forma proporcional ao número de kits estabelecidos na aquisição, conforme protocolo estabelecido na bula dos reagentes, a exemplo de ponteiras com filtro 200µL, 1.000µL, placas de poço profundo, placas de reação ótica de 96 poços, vasos de reação 200ml, vasos de reação 5ml, adesivos ópticos, sacos de lixo infectante compatível com equipamento, álcool absoluto, controle de reação em dois ou três níveis, controle interno da reação, calibradores, pipetas, dentre outros para todo processo laboratorial necessários aos equipamentos para efetivo diagnóstico de BK vírus. O Conjunto deverá ser acompanhado de bula dos reagentes e manual de procedimentos em português, conter procedência, data de fabricação, prazo/data de validade, registro na ANVISA/MS ou sua isenção.

**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 168.000,0000	34.246.709/0001-93	15/03/2021 09:30:26:590
R\$ 150.000,0000	34.246.709/0001-93	15/03/2021 09:43:11:603
R\$ 145.000,0000	34.246.709/0001-93	15/03/2021 09:45:00:180

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	15/03/2021 09:33:45	Item Aberto.
Encerrado	15/03/2021 09:47:00	Item encerrado.
Recusa	08/04/2021 10:10:46	Recusa da proposta. Fornecedor: DOUGLAS JOHN LEMES 06156311939, CNPJ/CPF: 34.246.709/0001-93, pelo melhor lance de R\$ 145.000,0000. Motivo: Acima do estimado e não se manifestou para negociar, quando convocado neste chat.
Item cancelado no julgamento	08/04/2021 10:11:08	Item cancelado no julgamento. Motivo: cancelamos por estar com proposta única acima do estimado.

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Pregoeiro	15/03/2021 09:30:33	Bom dia senhores licitantes.
Pregoeiro	15/03/2021 09:31:22	Estamos abrindo a sessão referente ao pregão 5/2021 que trata de Registro de Preços para futura e eventual "Aquisição de Kit's para realização do exame de POLIOMAVÍRUS BK compatíveis com a metodologia RT-PCR (Reação da Transcriptase Reversa em Tempo Real)" e consumíveis necessários para a realização destes testes, atendendo assim as necessidades da Central de Transplantes do Estado de Rondônia (Serviço de Transplante Renal)
Pregoeiro	15/03/2021 09:31:37	pelo Laboratório Central de Saúde Pública do estado de Rondônia/LACEN/RO, Setor de BIOLOGIA MOLECULAR desta unidade, com vistas no atendimento às necessidades da Secretaria de Estado da Saúde - SESAU, por um período de 12 (doze) meses
Pregoeiro	15/03/2021 09:31:49	Em caso de problema ocorrido com o sistema durante este certame, os senhores deverão contatar a assistência Comprasnet pelo número 0800 9789001, que gerencia o sistema, pois esta Superintendência também é apenas usuária, cabendo à pregoeira apenas a operacionalização do certame.
Pregoeiro	15/03/2021 09:31:53	Lembramos da importância do envio de lances com responsabilidade, exequíveis, onde sejam ofertadas apenas propostas de preços que possam cumprir de forma integral e satisfatória no momento da entrega do objeto ou durante a futura execução.
Pregoeiro	15/03/2021 09:31:56	Caso ocorram equívocos nos registros dos lances, solicitamos que informem à Comissão imediatamente pelo número (69) 3212-9265, para que esta Pregoeira possa excluir os mesmos. No ato do contato via telefone durante a fase de lances, fica vedada a identificação das Empresas junto à Comissão.
Pregoeiro	15/03/2021 09:33:27	iniciaremos a fase de lances, a seguir.
Pregoeiro	15/03/2021 09:33:45	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	15/03/2021 09:40:38	Senhor licitante, sua proposta para o item 1 (única) está ACIMA do valor estimado, favor adequar seu lance.

Pregoeiro	15/03/2021 09:40:54	Pois não podemos aceitar proposta nestas condições.
Sistema	15/03/2021 09:47:00	O item 1 está encerrado.
Sistema	15/03/2021 09:47:00	Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade".
Pregoeiro	15/03/2021 09:48:10	Para DOUGLAS JOHN LEMES 06156311939 - Bom dia senhor (a) licitante, está conectado (a)?
34.246.709/0001-93	15/03/2021 09:52:37	Bom dia. Sr(a) pregoeiro(a).
Pregoeiro	15/03/2021 09:52:42	Para DOUGLAS JOHN LEMES 06156311939 - Verificamos que seu último lance ainda está acima do valor estimado pela administração. Por favor, verifique a possibilidade de adequar sua proposta ao valor referencial.
34.246.709/0001-93	15/03/2021 09:52:46	Desculpa a demora meu sistema caiu.
Pregoeiro	15/03/2021 09:52:57	Para DOUGLAS JOHN LEMES 06156311939 - Valor Estimado: R\$ 79.517,76
34.246.709/0001-93	15/03/2021 09:54:06	Estamos verificando com a fabrica na Europa, a possibilidade de redução. Pegamos o edital na quinta feira. cremos que até amanhã já temos uma resposta para redução.
34.246.709/0001-93	15/03/2021 09:58:29	As possibilidades para redução no referencial são altas, mas precisamos do aval do fabricante.
Pregoeiro	15/03/2021 09:58:41	Para DOUGLAS JOHN LEMES 06156311939 - Certo, pelo fato de sua empresa ser a única a ofertar proposta, visando celerizar os trâmites, enviaremos sua proposta/anexos para fins de análise técnica, para a SESAU. Pedimos que acompanhe os avisos de continuidade que serão publicados, após a restituição do processo a esta equipe de licitação, com 24 horas de antecedência.
Pregoeiro	15/03/2021 09:59:58	Para DOUGLAS JOHN LEMES 06156311939 - Solicitamos ainda que por ocasião da continuidade da seção, já tenha em mãos o valor limite para negociação.
34.246.709/0001-93	15/03/2021 10:00:45	Sim, entendido, avisamos por email também.
34.246.709/0001-93	15/03/2021 10:03:19	Em edital menciona-se A ata de registro de preços terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua publicação no Diário Oficial do Estado.
34.246.709/0001-93	15/03/2021 10:04:27	Mas em outras clausulas mencionam entregas parceladas.
34.246.709/0001-93	15/03/2021 10:05:19	Temos como ter acesso a este cronograma? Seria imprescindível para mensurar o real custo.
Pregoeiro	15/03/2021 10:07:26	Para DOUGLAS JOHN LEMES 06156311939 - Senhor, mencionarei sua solicitação, por ocasião do despacho das propostas para análise técnica. Tão logo receba a informação, enviarei via e-mail.
34.246.709/0001-93	15/03/2021 10:08:49	Perfeito. Obrigado a compreensão.
Pregoeiro	15/03/2021 10:09:48	Para DOUGLAS JOHN LEMES 06156311939 - Disponha.
Pregoeiro	15/03/2021 10:11:26	A presente sessão será suspensa "SINE DIE" para análise técnica da proposta única, por parte da SESAU. Após restituição do processo a esta equipe de licitação, a continuidade será informada neste chat e no campo de avisos, com 24 (vinte e quatro) horas de antecedência.
Pregoeiro	15/03/2021 10:11:34	Desejo um bom dia!
Pregoeiro	06/04/2021 21:57:47	Fica a continuidade desta sessão, agendada para quinta-feira, dia 08/04/2021, as 08:30 h e 09:30 h
Pregoeiro	08/04/2021 09:35:39	Bom dia senhor licitante, está conectado (a)?
Pregoeiro	08/04/2021 09:35:50	Para DOUGLAS JOHN LEMES 06156311939 - Bom dia senhor licitante, está conectado (a)?
Pregoeiro	08/04/2021 09:40:44	Para DOUGLAS JOHN LEMES 06156311939 - A SESAU emitiu parecer técnico favorável à aceitação de sua proposta para o item único deste pregão, com ressalva quanto ao valor. De acordo com documento PARECER 3 ID SEI! 0016820346, acostados aos autos, e publicado no site da SUPEL
Pregoeiro	08/04/2021 09:41:36	Para DOUGLAS JOHN LEMES 06156311939 - No entanto, o valor ofertado está ACIMA do estimado pela administração, que é de R\$ 79.517,76
Pregoeiro	08/04/2021 09:43:16	Para DOUGLAS JOHN LEMES 06156311939 - quanto às alegações abaixo, manifestadas por sua empresa em diligência: "...no banco de preços do edital foram considerados apenas os valores dos KITS, sem os calibradores e controladores, eles custam mais de 4 mil reais por kit, valores estes que não foram considerados como referência em edital. "
Pregoeiro	08/04/2021 09:43:29	Para DOUGLAS JOHN LEMES 06156311939 - A SESAU se manifestou da seguinte forma:

Pregoeiro	08/04/2021 09:43:50	Para DOUGLAS JOHN LEMES 06156311939 - Considerando que a descrição do item 01 do Termo de Referência LACEN-ASTEC (0016261028); Edital PE 005/2021/DELTA/SUPEL (0016447926) traz claramente que se trata de: 3.1 Do objeto: "Registro de Preços para futura e eventual "Aquisição de Kit 's para realização do exame de POLIOMAVÍRUS BK compatíveis com a metodologia RT-PCR (Reação da Transcriptase Revers
Pregoeiro	08/04/2021 09:44:00	Para DOUGLAS JOHN LEMES 06156311939 - em Tempo Real)" e consumíveis necessários para a realização destes testes,"
Pregoeiro	08/04/2021 09:44:13	Para DOUGLAS JOHN LEMES 06156311939 - 3.3 Das Especificações Técnicas/Quantidades do Objeto Conjunto de reagentes e insumos para determinação quantitativa de DNA do vírus: POLIOMAVIRUS BK
Pregoeiro	08/04/2021 09:44:23	Para DOUGLAS JOHN LEMES 06156311939 - O conjunto deve vir acompanhado de respectivos insumos laboratoriais necessários para efetivo processamento da fase pré-analítica de extração de RNA/DNA e fase analítica de amplificação do vírus de forma proporcional ao número de kits estabelecidos na aquisição, conforme protocolo estabelecido na bula dos reagentes, a exemplo de ponteiras com filtro 200µL,
Pregoeiro	08/04/2021 09:44:33	Para DOUGLAS JOHN LEMES 06156311939 - 1.000µL, placas de poço profundo, placas de reação ótica de 96 poços, vasos de reação 200ml, vasos de reação 5ml, adesivos ópticos, sacos de lixo infectante compatível com equipamento, álcool absoluto, controle de reação em dois ou três níveis, controle interno da reação, calibradores, pipetas, dentre outros para todo processo laboratorial necessários aos
Pregoeiro	08/04/2021 09:44:42	Para DOUGLAS JOHN LEMES 06156311939 - equipamentos para efetivo diagnóstico de BK vírus.
Pregoeiro	08/04/2021 09:44:55	Para DOUGLAS JOHN LEMES 06156311939 - Considerando que realizada diligência ao referido licitante o mesmos aduz que " foi considerado somente o valor do kit senão vejamos: Kit (cujo significado trata-se de conjunto de objetos ou materiais agregados para uma finalidade específica,) Ou seja o cotejamento de preços realizado pela SUPEL-GEPEAP (0015520141) e (0015520219) foi assertivo tendo em
Pregoeiro	08/04/2021 09:45:12	Para DOUGLAS JOHN LEMES 06156311939 - vista terem cotado: "reagente para diagnóstico clínico 4, tipo conjunto completo para automação, tipo de análise quantitativo poliomavírus humano, método pcr tempo real, apresentação teste"
Pregoeiro	08/04/2021 09:45:57	Para DOUGLAS JOHN LEMES 06156311939 - Desta feita não coadunando sob os argumentos da referida empresa. Nesse ponto da verificação de preços, o que se espera é que a pesquisa de preços seja realizada com amplitude suficiente (Acórdão TCU 2637/2015-P), proporcional ao risco da compra, privilegiando a diretriz emanada pelo art. 15 da Lei de Licitações, a fim de que o balizamento seja fundamentado
Pregoeiro	08/04/2021 09:46:08	Para DOUGLAS JOHN LEMES 06156311939 - nos preços praticados pela Administração Pública, o que foi realizado pela então SUPEL-GEPEAP.
Pregoeiro	08/04/2021 09:48:45	Para DOUGLAS JOHN LEMES 06156311939 - Diante do exposto acima solicitamos que seja remetido os autos a SUPEL/RO, para realização de nova diligência a fim de obter o que segue: Promover/Diligenciar junto a empresa proponente da Proposta (0016747634), para o valor ofertado no item: 1 do certame, com o objetivo de alcançar EQUIDADE, do valor médio obtido em contratações similares, ou valor médio m
Pregoeiro	08/04/2021 09:48:59	Para DOUGLAS JOHN LEMES 06156311939 - mercadológico.
Pregoeiro	08/04/2021 09:49:39	Para DOUGLAS JOHN LEMES 06156311939 - Diante do exposto, questiono:
Pregoeiro	08/04/2021 09:50:56	Para DOUGLAS JOHN LEMES 06156311939 - Sua empresa possui contratos, notas fiscais, empenhos, justificativas ou outros documentos igualmente idôneos, que comprovem que o preço praticado em mercado é diferente do cotado pela administração?
Pregoeiro	08/04/2021 09:52:47	Para DOUGLAS JOHN LEMES 06156311939 - Em outro ponto, informo ainda que poderia te impugnado o edital, antes da abertura, juntando tais documentos às suas alegações.
Pregoeiro	08/04/2021 09:53:31	Para DOUGLAS JOHN LEMES 06156311939 - No entanto, informou o seguinte texto no dia 15/03:
Pregoeiro	08/04/2021 09:53:51	Para DOUGLAS JOHN LEMES 06156311939 - Fornecedor fala: (15/03/2021 09:54:06) Estamos verificando com a fabrica na Europa, a possibilidade de redução. Pegamos o edital na quinta feira. Cremos que até amanhã já temos uma resposta para redução.
Pregoeiro	08/04/2021 09:54:19	Para DOUGLAS JOHN LEMES 06156311939 - As possibilidades para redução no referencial são altas, mas precisamos do aval do fabricante.
Pregoeiro	08/04/2021 09:55:36	Para DOUGLAS JOHN LEMES 06156311939 - diante da falta de manifestação, cito ainda o item 8.1.1:
Pregoeiro	08/04/2021 09:56:26	Para DOUGLAS JOHN LEMES 06156311939 - O Licitante será inteiramente responsável por todas as transações assumidas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como verdadeiras e firmes suas propostas e subsequentes lances, se for o caso (inciso III, Art. 13, Decreto nº 12.205/2006), bem como acompanhar as

operações no sistema durante a sessão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda

Pregoeiro	08/04/2021 09:56:38	Para DOUGLAS JOHN LEMES 06156311939 - negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão (inciso IV, art. 13, Decreto nº 12.205/2006).
Pregoeiro	08/04/2021 09:57:21	Para DOUGLAS JOHN LEMES 06156311939 - Concedo ainda, o prazo de 10 (dez) minutos de tolerância, para manifestação.
Pregoeiro	08/04/2021 10:09:50	Para DOUGLAS JOHN LEMES 06156311939 - Diante da falta de manifestação e considerando que sua proposta está com valor ACIMA do estimado, decidimos recusá-la.
Sistema	08/04/2021 10:11:08	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	08/04/2021 10:11:33	o item foi cancelado por haver uma única proposta, com valor acima do estimado.
Pregoeiro	08/04/2021 10:12:40	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 08/04/2021 às 10:33:00.

### Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Abertura de Prazo	08/04/2021 10:11:08	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento de Prazo	08/04/2021 10:12:40	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 08/04/2021 às 10:33:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 18:29 horas do dia 08 de abril de 2021, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

FABIOLA MENEGASSO DIAS  
**Pregoeiro Oficial**

IVANIR BARREIRA DE JESUS  
**Equipe de Apoio**

ROGER MARTINS CARDOSO  
**Equipe de Apoio**



[Voltar](#)



## Pregão Eletrônico



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA  
Superintendência Estadual de Compras e Licitações

### Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico

Nº 00005/2021

Às 18:29 horas do dia 08 de abril de 2021, após analisado o resultado do Pregão nº 00005/2021, referente ao Processo nº 0049265420202035, o pregoeiro, Sr(a) FABIOLA MENEGASSO DIAS, ADJUDICA aos licitantes vencedores os respectivos itens, conforme indicado no quadro Resultado da Adjudicação.

\*\*OBS: Itens com recursos serão adjudicados pela Autoridade competente e constarão no termo de julgamento.

### Resultado da Adjudicação

#### Item: 1

**Descrição:** LENCO DE TECIDO

**Descrição Complementar:** \*\*\* POLIOMA VIRUS BK / RT-PCR (Conjunto de reagentes e insumos para determinação quantitativa de DNA do vírus: POLIOMAVIRUS BK) - Descrição na íntegra no anexo III do edital - SAMS.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 672

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Estimado:** R\$ 79.517,7600

**Intervalo Mínimo entre Lances:** 2,00 %

**Situação:** Cancelado no julgamento

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Item cancelado no julgamento	08/04/2021 10:11:08	Item cancelado no julgamento. Motivo: cancelamos por estar com proposta única acima do estimado.

Fim do documento

**DECLARAÇÕES****UASG** 925373 - SUPERINTEND.ESTAD.DE COMPRAS E LICITAÇÕES/RO**Pregão Eletrônico** Nº 52021

<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Razão Social/Nome</b>	<b>Porte da Empresa</b>
34.246.709/0001-93	DOUGLAS JOHN LEMES 06156311939	ME/EPP
<b>Data Declarações:</b> 15/03/2021 08:22	<b>Declaração MEE/EPP:</b> <u>SIM</u>	<b>Declaração de Ciência Edital:</b> <u>SIM</u>
<b>Declaração Fato Superveniente:</b> <u>SIM</u>	<b>Declaração de Menor:</b> <u>SIM</u>	<b>Declaração Independente de Proposta:</b> <u>SIM</u>
<b>Declaração de Acessibilidade:</b> <u>SIM</u>		<b>Declaração de Cota de Aprendizagem:</b> <u>SIM</u>
<b>Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado:</b> <u>SIM</u>		

[Imprimir o Relatório](#)[Fechar](#)

Ao  
Superintendente Estadual de Compras e Licitações da SUPEL

## DESPACHO

O(A) Pregoeiro(a) / Presidente(a), no uso de suas atribuições, conforme determinação na Orientação Técnica nº 05/GAB/SUPEL de 15 de dezembro de 2011, informa:

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO	
1.1. Nº Processo	0049265420202035
1.2. Nº Procedimento	PE 00005/2021
1.3. Nome Órgão Interessado	SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SUPEL
1.4. Objeto	Pregão Eletrônico - Registro de Preços para futura e eventual 'Aquisição de Kit's para realização do exame de POLIOMAVÍRUS BK compatíveis com a metodologia RT-PCR (Reação da Transcriptase Reversa em Tempo Real) e consumíveis necessários para a realização destes testes, atendendo assim as necessidades da Central de Transplantes do Estado de Rondônia (Serviço de Transplante Renal) pelo Laboratório Central de Saúde Pública. Conforme redação do Anexo I do Edital - Termo de Referência.
1.5. Sistema de Compras	ComprasNet
1.6. Situação Final	Concluído

2. IMPUGNAÇÃO	
2.1. QTD	2.1. PROVIDÊNCIAS TOMADAS E DECIDIDAS

3. EMPRESAS QUE APRESENTARAM PROPOSTAS		
3.1. QTD	3.2. CNPJ	3.3. RAZÃO SOCIAL
1	34.246.709/0001-93	DOUGLAS JOHN LEMES 06156311939

4. EMPRESAS COM PROPOSTAS RECUSADAS		
4.1. QTD	4.2. CNPJ	4.3. RAZÃO SOCIAL

5. EMPRESAS HABILITADAS				
5.1. QTD	5.2. CNPJ	5.3. RAZÃO SOCIAL	5.4. EPP/ME	5.5. RO

6. EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O ART. 7 DA LEI 10.520/2002		
6.1. QTD	6.2. CNPJ	6.3. RAZÃO SOCIAL

7. EMPRESAS VENCEDORAS							
7.1. ITEM	7.2. CNPJ	7.3. RAZÃO SOCIAL	7.4. EPP/ME	7.5. RO	7.6. VAL. ESTIMADO	7.7. VAL. OBTIDO	7.8. DIF(%)
TOTALS					R\$ 0,00	R\$ 0,00	0.00%

8. ITENS FRACASSADOS		
8.1. QTD	8.2. ITEM	8.3. ESPECIFICAÇÃO
1	1	*** POLIOMA VIRUS BK / RT-PCR (Conjunto de reagentes e insumos para determinação quantitativa de DNA do vírus: POLIOMAVIRUS BK) - Descrição na íntegra no anexo III do edital - SAMS.

9. INTENÇÕES DE RECURSOS				
9.1. QTD	9.2. CNPJ	9.3. RAZÃO SOCIAL	9.4. ACEITO	9.5. REJEITADO

10. TEMPO DECORRIDO DO CERTAME				
10.1. QTD	10.2. DT. INÍCIO	10.3. ATIVIDADE REALIZADA	10.4. DT. TÉRMINO	10.5. QTD DIAS
1	27/10/2020 00:00:00	ANÁLISE MATERIAL DO TERMODE REFERÊNCIA – DELTA	29/10/2020 00:00:00	2
2	30/10/2020 00:00:00	AJUSTE DE TERMO DE REFERÊNCIA - LACEN-ASTEC	02/12/2020 00:00:00	33
3	02/12/2020 00:00:00	COTAÇÃO E ELABORAÇÃO DE QUADRO ESTIMATIVO – GEPEAP	06/01/2021 00:00:00	35
4	07/01/2021 00:00:00	ELABORAÇÃO DE EDITAL PARA PARECER JURÍDICO – DELTA	12/01/2021 00:00:00	5
5	13/01/2021 00:00:00	PARECER JURÍDICO – ASSEJUR	26/01/2021 00:00:00	13
6	28/01/2021 00:00:00	AJUSTE DO TERMODE REFERÊNCIA APÓS PARECER – LACEN-ASTEC	16/02/2021 00:00:00	19
7	17/02/2021 00:00:00	RETIFICAÇÃO DO EDITAL, CADASTRAMENTO E PUBLICAÇÕES – DELTA	26/02/2021 00:00:00	9
8	26/02/2021 00:00:00	AGUARDANDO ABERTURA- abertura 15/03/2021 – DELTA	15/03/2021 00:00:00	17
9	31/03/2021 00:00:00	ANALISE TECNICA DAS PROPOSTAS – LACEN-ASTEC	08/04/2021 00:00:00	8
10	01/04/2021 00:00:00	FASE DE HABILITAÇÃO - Continuação 08/04 – DELTA	08/04/2021 00:00:00	7
				TEMPO TOTAL DO CERTAME: 148

Observações:

\*

Desta forma, concluídos os trâmites desta Equipe e/ou CPL, submetemos os autos à apreciação superior.

Porto Velho-RO, quinta-feira, 8 de abril de 2021 .

**FABIOLA MENEGASSO DIAS**

Pregoeiro Oficial  
Matrícula 300148746

**IVANIR BARREIRA DE JESUS**

Equipe Apoio  
Matrícula 300138122

