

## Pregão Eletrônico

925373.1652021 .8324 .4708 .1940486800



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA  
Superintendência Estadual de Compras e Licitações

### Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00165/2021

Às 10:00 horas do dia 10 de maio de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria 129 de 03.11.2020 de 03/11/2020, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 0036275887202032, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00165/2021. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Aquisição de Equipamento Hospitalar (Mamógrafo) visando atender o Município de Ji-Paraná, assistindo ao Centro de Saúde da Mulher Ceci Cunha.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

#### Item: 1

**Descrição:** Lenco de tecido

**Descrição Complementar:** Mamógrafo Digital - Composto por gerador de alta tensão, estativa com braço giratório acoplado ao conjunto de tubo de raios-x, dispositivo de compressão de mama, painel de controle e proteção radiológica para o operador; estereotaxia; PREPARADO PARA TOMOSSÍNTESE; Estação de aquisição e estação diagnóstica. APLICAÇÃO BÁSICA: Equipamento utilizado para gerar imagem digital para mamografia de pacientes para fins de diagnóstico E BIÓPSIAS através do uso de radiação ionizante, sem uso de filme radiológico ou detector eletrônico do tipo flat panel (sistema CR). CARACTERÍSTICAS GERAIS DISPOSITIVO DE COMPRESSÃO: Controle eletrônico por meio de pedais e/ou botões, proporcionando compressão motorizada com indicação de força de compressão e da espessura da mama comprimida; controle eletrônico PRÉ SELEÇÃO de limite de força aplicada; possibilidade de acionamento/desacionamento da compressão por meio manual; compatível com placa de compressão. TUBO DE RAIOS-X: Tubo com anodo giratório, com capacidade térmica de anodo mínima de 160khu; dotado de...

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 1

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Estimado:** R\$ 937.000,0000

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %

**Aceito para:** VMI TECNOLOGIAS LTDA., pelo melhor lance de R\$ 937.000,0000 .

#### Histórico

#### Item: 1 - Lenco de tecido

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
36.782.020/0001-09	NEX TEXTIL ROUPAS E ACESSORIOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 100,0000	R\$ 100,0000	06/05/2021 17:09:44

**Marca:** NEXTEXTIL

**Fabricante:** NEXTEXTIL

**Modelo / Versão:** Tradicional

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Mamógrafo Digital - Composto por gerador de alta tensão, estativa com braço giratório acoplado ao conjunto de tubo de raios-x, dispositivo de compressão de mama, painel de controle e proteção radiológica para o operador; estereotaxia; PREPARADO PARA TOMOSSÍNTESE; Estação de aquisição e estação diagnóstica. APLICAÇÃO BÁSICA: Equipamento utilizado para gerar imagem digital para mamografia de pacientes para fins de diagnóstico E BIÓPSIAS através do uso de radiação ionizante, sem uso de filme radiológico ou detector eletrônico do tipo flat panel (sistema CR). CARACTERÍSTICAS GERAIS DISPOSITIVO DE COMPRESSÃO: Controle eletrônico por meio de pedais e/ou botões, proporcionando compressão motorizada com indicação de força de compressão e da espessura da mama comprimida; controle eletrônico PRÉ SELEÇÃO de limite de força aplicada; possibilidade de acionamento/desacionamento da compressão por meio manual; compatível com placa de compressão. TUBO DE RAIOS-X: Tubo com anodo giratório, com capacidade térmica de anodo mínima de 160khu; dotado de no mínimo dois pontos focais de tamanho aproximados 0.3 e 0.1 mm; Distância fonte imagem de 65 cm +/- 10%; dotado de proteção de sobreaquecimento; MAGNIFICAÇÃO DE 1,5 E 1,8. COLIMAÇÃO: Com filtros de espessura de 0.03 mm de mo e 0.03 mm de ródio aproximadamente, para a técnica de alto kv; colimador ILUMINADO interno; baixa filtração inerente; seleção automática de diafragma interno; AEC: Sistema de controle de exposição automática; estação de controle com indicação digital para os parâmetros de raios-x e controle de dados do paciente; deverá permitir a seleção entre técnica manual e automática; permitir a seleção de kv e de mas; permitir a visualização de códigos de erro; permitir a calibração do equipamento; exposição nos modos manual, semi-automático, automático; Painel de comando contendo os controles mais utilizados pelo radiologista. ESTAÇÃO DE AQUISIÇÃO E CONTROLE: Estação de aquisição e de controle integrada, com indicação digital para os parâmetros de raios-x e controle de dados do paciente; comunicação com a estação de diagnóstico e impressora por dicom 3.0 storage (send/retrieve), query, retrieve, worklist, storage committment, basic greys, print, verification, mpps; permitir a seleção de kv e de mas; permitir a visualização de códigos de erro; permitir a calibração do equipamento; exposição nos modos manual, semi-automático, automático. ESTAÇÃO DE DIAGNOSTICO: Conectada a estação de aquisição para recebimento e processamento de

imagem, com recurso de envio para a rede pacs; comunicação com a estação de aquisição, pacs e impressora por dicom 3.0 storage (send/retrieve), query, retrieve, worklist, storage commitment, basic greys, print, verification, mpps; composta de dois monitores de 5 mpx cada; pelo menos 1024 tons de cinza, teclado com ergonomia de fácil utilização contendo os controles mais utilizados pelo radiologista, disco com capacidade maior que 500 gb e unidade de gravação dvd; software de processamento de imagem com os recursos de manipulação dos parâmetros de imagem e capaz de receber imagem de outro equipamento compatível com o dicom 3.0 através de uma rede ethernet; apresentação das imagens com ajustes de brilho, contraste, magnificação, anotações, e medidas como distância, ângulo, comprimento, comparação com imagens anteriores, densidade entre outras. PROTEÇÃO RADIOLÓGICA DO OPERADOR: O equipamento de ser fornecido com o console protegido por biombo em vidro com no mínimo 0,3 mmpb (chumbo equivalente) em tamanho suficiente para proteção de todo o corpo do operador, podendo o gerador integrar a proteção radiológica desde que forneça a proteção equivalente superior ao valor supracitado; Estativa composta de conjunto de tubo de raios-x e detector, sistema de compressão com todos os movimentos motorizados; grade e superfície de apoio a mama; movimento vertical e de rotação. CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS: Tensão de alimentação: 220/380 vac ou sistema; Frequência de alimentação: 60 Hz; Gerador de alta tensão: gerador de alta frequência compatível com o tubo de raio x; faixa de tensão para tubo de raios-X, contida no intervalo de 20kv a 35kv, ajustável de 2 em 2kv no máximo; faixa compreendida no intervalo de 3 mas a 500 mas, no mínimo. ACESSÓRIOS: Fornecimento de todos os cabos, conectores, acessórios, indispensáveis ao funcionamento solicitado; placa de compressão e magnificações compatível; phantoms necessários para calibração e teste do equipamento; o equipamento deverá estar com dispositivo de estereotaxia; pá de compressão de 24x30 cm, pá para compressão localizada, pá para detalhes e pá perfurada para biópsia. Incluindo toda montagem e infra necessária para a perfeita instalação, treinamento inclusos. PRAZO DE VALIDADE 120 DIAS, PRAZO DE GARANTIA 12 MESES.

**Porte da empresa:** ME/EPP

02.659.246/0001-03 VMI Não Não 1 R\$ 1.200.000,0000 R\$ 1.200.000,0000 07/05/2021  
TECNOLOGIAS LTDA. 13:35:17

**Marca:** VMI TECNOLOGIAS

**Fabricante:** VMI TECNOLOGIAS LTDA

**Modelo / Versão:** DIGIMAMO TM

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MAMÓGRAFO DIGITAL: REGISTRO ANVISA: 81583780003 / VALIDADE PROPOSTA: 60 DIAS - ENTREGA: 30 DIAS / GARANTIA: 12 MESES. O Equipamento para Mamografia preparado para tomossíntese com kit de estereotaxia digital para biópsias mamárias. DADOS RADIOLÓGICOS Potência 5 KW Tensão de alimentação 220 Vac 60 Hz Faixa de Variação de kV's: 20 a 40 com passos de 1 kV. Faixas de mAs 0,25 a 630 mAs. AEC Modos: Automático, Semi-Automático e Manual. Biombo de 0,3mmPb Estação de Aquisição com Interface de Comando e Revisão de Imagens com Pacote e ferramental DICOM 3.0 Completo Acompanha Monitor de 24 polegadas Full HD touch screen, teclado, mouse, gravador de DVD, portas USB e No-Break. Controles eletrônicos através de pedais com indicações digitais da força de compressão aplicada e espessura da mama comprimida. Tubo de raios-x de 300 KHU e pontos focais de FF 0,1mm e FG 0,3MM DFF 650mm Proteção de sobreaquecimento Magnificação 1,5 e 1,8x Filtros de Mo 0,3mm e Rh 0,25mm Colimador interno luminoso Placas de compressões de diversas dimensões inclusas. Placa perfurada para biópsia inclusa. Protetor facial incluso. Fantasmas para testes inclusos. Todos os cabos e acessórios para o excelente funcionamento do sistema estão inclusos. Controle digital dos dados dos pacientes Estação de Diagnóstico com CPU de Alta performance I7 HD 1TB RAM 8GB CD/DVD Dois monitores de laudos de 5MP 4096 tons de cinza Pacote DICOM 3.0 Completo Teclado com ergonomia de fácil utilização Recebimento de imagens de outros Equipamentos DICOM através de rede ethernet Distribuição em ilimitados acessos simultâneos Apresentação das imagens com ajustes de brilho, contraste, magnificação, anotações, e medidas como distância, ângulo, comprimento, comparação com imagens anteriores, densidade entre outras. Visualizador Web incluso. Editor de Laudos incluso. Portal de entrega de Exames na Internet. Incluso Inclusa a montagem e infra necessária para a instalação do sistema. Treinamentos inclusos. Declaramos que estão incluídos todos os insumos que o compõem, tais como: despesas com mão-de-obra, materiais, equipamentos, impostos, taxas, fretes, descontos e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto desta licitação, os quais compõem a proposta. Demais especificações de acordo com a proposta. Demais especificações de acordo com proposta anexa.

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.200.000,0000	02.659.246/0001-03	10/05/2021 10:00:39:647
R\$ 100,0000	36.782.020/0001-09	10/05/2021 10:00:39:647
R\$ 937.000,0000	02.659.246/0001-03	10/05/2021 10:07:48:913

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	10/05/2021 10:00:45	Item aberto.
Encerramento sem prorrogação	10/05/2021 10:10:52	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento etapa aberta	10/05/2021 10:35:42	Encerrada etapa aberta do item.
Encerramento	10/05/2021 10:35:42	Item encerrado.
Recusa de proposta	10/05/2021 11:18:00	Recusa da proposta. Fornecedor: NEX TEXTIL ROUPAS E ACESSORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 36.782.020/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 100,0000. Motivo: Valor inexequível, conforme manifestação da empresa no chat de mensagens.
Abertura do prazo - Convocação anexo	17/05/2021 10:20:28	Convocado para envio de anexo o fornecedor VMI TECNOLOGIAS LTDA., CNPJ/CPF: 02.659.246/0001-03.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	17/05/2021 10:35:36	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor VMI TECNOLOGIAS LTDA., CNPJ/CPF: 02.659.246/0001-03.
Aceite de proposta	17/05/2021 10:51:52	Aceite individual da proposta. Fornecedor: VMI TECNOLOGIAS LTDA., CNPJ/CPF: 02.659.246/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 937.000,0000.
Habilitação de fornecedor	17/05/2021 10:51:58	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: VMI TECNOLOGIAS LTDA. - CNPJ/CPF: 02.659.246/0001-03

**Não existem intenções de recurso para o item****Troca de Mensagens**

	<b>Data</b>	<b>Mensagem</b>
Sistema	10/05/2021 10:00:39	A sessão pública está aberta. Nesta compra foi realizada a análise de propostas automática e todas foram classificadas para a fase de lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/05/2021 10:00:45	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	10/05/2021 10:06:03	Senhores licitantes, bom dia!
Pregoeiro	10/05/2021 10:06:37	Aguardaremos a fase de lances para negociação direta com as proponentes.
Sistema	10/05/2021 10:10:52	O item 1 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Pregoeiro	10/05/2021 10:13:46	Não serão aceitos valores acima do estimado nos autos.
Sistema	10/05/2021 10:35:42	O item 1 está encerrado.
Sistema	10/05/2021 10:35:57	Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade.
Pregoeiro	10/05/2021 10:40:17	Para NEX TEXTIL ROUPAS E ACESSORIOS LTDA - Senhor licitante, vossa empresa apresentou o menor preço, no entanto, está muito abaixo do estimado nos autos.
Pregoeiro	10/05/2021 10:45:08	Para NEX TEXTIL ROUPAS E ACESSORIOS LTDA - O chat está aberto para que se manifeste a respeito do valor ofertado.
36.782.020/0001-09	10/05/2021 10:47:00	Bom dia
36.782.020/0001-09	10/05/2021 10:47:38	Infelizmente o cadastro foi feito em valor inexequível.
Pregoeiro	10/05/2021 10:49:01	Para NEX TEXTIL ROUPAS E ACESSORIOS LTDA - Neste caso, vamos proceder a desclassificação da proposta.
Pregoeiro	10/05/2021 10:52:20	Para VMI TECNOLOGIAS LTDA. - Senhor licitante, vossa empresa é segunda colocada, no entanto, o valor ofertado está muito acima do estimado nos autos.
Pregoeiro	10/05/2021 10:53:24	Para VMI TECNOLOGIAS LTDA. - Observando as regras de entrega e instalação, bem como as especificações técnicas do equipamento, questionamos a empresa quanto a possibilidade de apresentar oferta melhor.
Pregoeiro	10/05/2021 10:53:42	Para VMI TECNOLOGIAS LTDA. - O chat está aberto para manifestação.
02.659.246/0001-03	10/05/2021 10:54:22	Bom dia prezados. O valor estimado é R\$ 937.000,00 e ofertamos o valor de R\$ 937.000,00 conforme o estimado.
02.659.246/0001-03	10/05/2021 10:56:05	Prezados, o descritivo contempla inúmeros acessórios ao item licitado o que onera muito o equipamento, e também devido a alta do dólar, o nosso valor mínimo para conseguirmos atender é exatamente o estimado de R\$ 937.000,00.
Pregoeiro	10/05/2021 10:59:48	Para VMI TECNOLOGIAS LTDA. - Temos aos autos valor de R\$ 804.000,00 para a marca VMI. Verifique por gentileza a possibilidade de nos apresentar esta mesma oferta.
Pregoeiro	10/05/2021 11:01:56	Para VMI TECNOLOGIAS LTDA. - O certame visa garantir a busca da proposta mais vantajosa, por ora vossa proposta não se mostra vantajosa para Administração visto que não apresenta nenhuma redução em sua proposta.
02.659.246/0001-03	10/05/2021 11:03:56	Prezados, conforme informado, este descritivo contempla vários acessórios que neste outro processo não contemplava, como estereotaxia, monitores de laudos, preparação para tomossintese, fantasmas diversos e adequação da sala. Por isso não conseguimos fazer o mesmo valor do outro processo.
02.659.246/0001-03	10/05/2021 11:05:54	Na realidade com a quantidade de itens mencionados na resposta anterior, nem o valor de R\$ 937.000,00 seria o ideal para a nossa empresa, estamos nos ajustando para poder atender esta tão conceituada Administração. Como podem verificar que somente nossa empresa conseguiu participar do certame. Certos de vossa compreensão.
Pregoeiro	10/05/2021 11:07:45	Para VMI TECNOLOGIAS LTDA. - Verifique então a possibilidade de pelo menos um desconto visto que o valor corresponde a média de outros valores.
Pregoeiro	10/05/2021 11:08:36	Para VMI TECNOLOGIAS LTDA. - R\$ 925.000,00?
02.659.246/0001-03	10/05/2021 11:10:41	Infelizmente o valor estimado já é baixo em relação a quantidade de acessórios e adequação da sala, como informamos, participamos por respeito a esta Administração e por entender a necessidade de todos, mas infelizmente estamos no nosso limite mesmo.
Pregoeiro	10/05/2021 11:13:07	Para VMI TECNOLOGIAS LTDA. - Agradecemos a participação, no entanto, é meu dever a negociação. Verifique por gentileza se é possível o valor de R\$ 932.000,00
02.659.246/0001-03	10/05/2021 11:14:37	Prezados, infelizmente não temos condições mesmo. São acessórios de altíssimos custos, como informamos estamos sem margem alguma.
Pregoeiro	10/05/2021 11:16:58	Para VMI TECNOLOGIAS LTDA. - Última tentativa, alertando que ainda que esteja dentro do valor estimado a Administração pode não Homologar o certame visto que só há uma

		empresa participante. Verifique o valor de R\$ 935.000,00.
02.659.246/0001-03	10/05/2021 11:20:22	Prezados, infelizmente não temos como mesmo, gostaríamos muito, mas como já dito, são acessórios de alto custo e com valor do dólar muito alto. Lamentamos, mas contamos com vossa compreensão e entendimento.
Pregoeiro	10/05/2021 11:22:02	Para VMI TECNOLOGIAS LTDA. - Agradecemos a manifestação. Vamos submeter sua proposta à análise e manifestação da Unidade responsável pela elaboração do Termo de Referência.
Pregoeiro	10/05/2021 11:23:15	Para VMI TECNOLOGIAS LTDA. - O certame ficará SUSPENSO até dia 14.05.2021 às 10hs00 (horário de Brasília).
02.659.246/0001-03	10/05/2021 11:25:58	Estamos ao dispor para o que precisarem. Precisa enviar a proposta ajustada?
Pregoeiro	14/05/2021 10:23:23	Senhores licitantes, bom dia! Considerando que os autos não retornaram para a equipe de licitação no prazo estabelecido para divulgação do resultado, o certame permanecerá SUSPENSO até dia 17.05.2021 as 10hs00 (horário de Brasília).
Pregoeiro	17/05/2021 10:14:36	Senhores licitantes bom dia!
Pregoeiro	17/05/2021 10:16:04	Concluída a avaliação técnica das propostas a Pregoeira com base no parecer técnico emitido decide aceitar a proposta da empresa VMI TECNOLOGIA, no entanto, alerta a empresa quanto ao cumprimento do item item 4.1.1 do edital, que dispõe que a empresa será responsável por toda infraestrutura necessária para o funcionamento do equipamento.
Pregoeiro	17/05/2021 10:16:31	Para VMI TECNOLOGIAS LTDA. - Senhor licitante, está ciente do item 4.1.1 do Termo de Referência?
02.659.246/0001-03	17/05/2021 10:18:20	Bom dia, prezados, Sim estamos cientes.
Pregoeiro	17/05/2021 10:19:02	Para VMI TECNOLOGIAS LTDA. - Sendo assim, encerraremos o presente certame.
Pregoeiro	17/05/2021 10:20:02	Para VMI TECNOLOGIAS LTDA. - Vamos abrir o campo anexo para que encaminhe uma proposta ajustada ao último valor ofertado.
Pregoeiro	17/05/2021 10:20:18	Para VMI TECNOLOGIAS LTDA. - Perguntamos mais uma vez. Não tem melhor oferta?
Sistema	17/05/2021 10:20:28	Senhor fornecedor VMI TECNOLOGIAS LTDA., CNPJ/CPF: 02.659.246/0001-03, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
02.659.246/0001-03	17/05/2021 10:20:40	Prezados, será necessário enviar documentação via anexou ou via correios?
02.659.246/0001-03	17/05/2021 10:21:12	Infelizmente não conseguimos mesmo abaixar o valor ofertado.
02.659.246/0001-03	17/05/2021 10:21:55	Vamos providenciar o envio do anexo.
Pregoeiro	17/05/2021 10:22:00	Para VMI TECNOLOGIAS LTDA. - Não é necessário o envio de documentos de forma física. Só pedimos que encaminhe neste momento a proposta ajustada ao último valor ofertado, aqui anexo ao sistema.
02.659.246/0001-03	17/05/2021 10:23:15	Certo, vou atualizar a mesma e já enviamos. Obrigada.
Sistema	17/05/2021 10:35:36	Senhor Pregoeiro, o fornecedor VMI TECNOLOGIAS LTDA., CNPJ/CPF: 02.659.246/0001-03, enviou o anexo para o item 1.
Sistema	17/05/2021 10:51:58	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	17/05/2021 10:52:11	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 17/05/2021 às 11:20:00.

**Eventos do Pregão**

Evento	Data/Hora	Observações
Abertura da sessão pública	10/05/2021 10:00:39	Abertura da sessão pública
Julgamento de propostas	10/05/2021 10:35:57	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	17/05/2021 10:51:58	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	17/05/2021 10:52:11	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 17/05/2021 às 11:20:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 12:12 horas do dia 17 de maio de 2021, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

NILSEIA KETES  
Pregoeiro Oficial

MARINA DIAS DE MORAES TAUFMANN  
**Equipe de Apoio**

JENILSON REIS DE AZEVEDO  
**Equipe de Apoio**

 [Imprimir o Relatório](#)

[Voltar](#)



# PREGÃO ELETRÔNICO



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA  
Superintendência Estadual de Compras e Licitações

**Pregão Eletrônico Nº 00165/2021**

## RESULTADO POR FORNECEDOR

**02.659.246/0001-03 - VMI TECNOLOGIAS LTDA.**

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
1	Lenco de tecido	Unidade	1	R\$ 937.000,0000	R\$ 937.000,0000	R\$ 937.000,0000

**Marca:** VMI TECNOLOGIAS

**Fabricante:** VMI TECNOLOGIAS LTDA

**Modelo / Versão:** DIGIMAMO TM

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MAMÓGRAFO DIGITAL: REGISTRO ANVISA: 81583780003 / VALIDADE PROPOSTA: 60 DIAS - ENTREGA: 30 DIAS / GARANTIA: 12 MESES. O Equipamento para Mamografia preparado para tomossíntese com kit de estereotaxia digital para biópsias mamárias. DADOS RADIOLÓGICOS Potência 5 KW Tensão de alimentação 220 Vac 60 Hz Faixa de Variação de kV's: 20 a 40 com passos de 1 kV. Faixas de mAs 0,25 a 630 mAs. AEC Modos: Automático, Semi-Automático e Manual. Biombo de 0,3mmPb Estação de Aquisição com Interface de Comando e Revisão de Imagens com Pacote e ferramental DICOM 3.0 Completo Acompanha Monitor de 24 polegadas Full HD touch screen, teclado, mouse, gravador de DVD, portas USB e No-Break. Controles eletrônicos através de pedais com indicações digitais da força de compressão aplicada e espessura da mama comprimida. Tubo de raios-x de 300 KHU e pontos focais de FF 0,1mm e FG 0,3MM DFF 650mm Proteção de sobreaquecimento Magnificação 1,5 e 1,8x Filtros de Mo 0,3mm e Rh 0,25mm Colimador interno luminoso Placas de compressões de diversas dimensões inclusas. Placa perfurada para biópsia inclusa. Protetor facial incluso. Fantasmas para testes inclusos. Todos os cabos e acessórios para o excelente funcionamento do sistema estão inclusos. Controle digital dos dados dos pacientes Estação de Diagnóstico com CPU de Alta performance I7 HD 1TB RAM 8GB CD/DVD Dois monitores de laudos de 5MP 4096 tons de cinza Pacote DICOM 3.0 Completo Teclado com ergonomia de fácil utilização Recebimento de imagens de outros Equipamentos DICOM através de rede ethernet Distribuição em ilimitados acessos simultâneos Apresentação das imagens com ajustes de brilho, contraste, magnificação, anotações, e medidas como distância, ângulo, comprimento, comparação com imagens anteriores, densidade entre outras. Visualizador Web incluso. Editor de Laudos incluso. Portal de entrega de Exames na Internet. Incluso Inclusa a montagem e infra necessária para a instalação do sistema. Treinamentos inclusos. Declaramos que estão incluídos todos os insumos que o compõem, tais como: despesas com mão-de-obra, materiais, equipamentos, impostos, taxas, fretes, descontos e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto desta licitação, os quais compõe a proposta. Demais especificações de acordo com a proposta. Demais especificações de acordo com proposta anexa.

**Total do Fornecedor: R\$ 937.000,0000**

**Valor Global da Ata: R\$ 937.000,0000**

(\*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.



[Voltar](#)

## Pregão Eletrônico



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA  
Superintendência Estadual de Compras e Licitações

### Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico

Nº 00165/2021

Às 12:12 horas do dia 17 de maio de 2021, após analisado o resultado do Pregão nº 00165/2021, referente ao Processo nº 0036275887202032, o pregoeiro, Sr(a) NILSEIA KETES, ADJUDICA aos licitantes vencedores os respectivos itens, conforme indicado no quadro Resultado da Adjudicação.

\*\*OBS: Itens com recursos serão adjudicados pela Autoridade competente e constarão no termo de julgamento.

### Resultado da Adjudicação

#### Item: 1

**Descrição:** Lenco de tecido

**Descrição Complementar:** Mamógrafo Digital - Composto por gerador de alta tensão, estativa com braço giratório acoplado ao conjunto de tubo de raios-x, dispositivo de compressão de mama, painel de controle e proteção radiológica para o operador; estereotaxia; PREPARADO PARA TOMOSSÍNTESE; Estação de aquisição e estação diagnóstica. APLICAÇÃO BÁSICA: Equipamento utilizado para gerar imagem digital para mamografia de pacientes para fins de diagnóstico E BIÓPSIAS através do uso de radiação ionizante, sem uso de filme radiológico ou detector eletrônico do tipo flat panel (sistema CR). CARACTERÍSTICAS GERAIS DISPOSITIVO DE COMPRESSÃO: Controle eletrônico por meio de pedais e/ou botões, proporcionando compressão motorizada com indicação de força de compressão e da espessura da mama comprimida; controle eletrônico PRÉ SELEÇÃO de limite de força aplicada; possibilidade de acionamento/desacionamento da compressão por meio manual; compatível com placa de compressão. TUBO DE RAIOS-X: Tubo com anodo giratório, com capacidade térmica de anodo mínima de 160khu; dotado de...

**Tratamento Diferenciado:** -

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 1

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Estimado:** R\$ 937.000,0000

**Intervalo Mínimo entre Lances:** 2,00 %

**Situação:** Adjudicado

**Adjudicado para:** VMI TECNOLOGIAS LTDA. , pelo melhor lance de R\$ 937.000,0000 .

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	17/05/2021 12:12:27	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: VMI TECNOLOGIAS LTDA., CNPJ/CPF: 02.659.246/0001-03, Melhor lance: R\$ 937.000,0000

Fim do documento

**DECLARAÇÕES****UASG 925373 - SUPERINTEND.ESTAD.DE COMPRAS E LICITAÇÕES/RO****Pregão Eletrônico Nº 1652021**

<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Razão Social/Nome</b>	<b>Porte da Empresa</b>
36.782.020/0001-09	NEX TEXTIL ROUPAS E ACESSORIOS LTDA	ME/EPP
<b>Data Declarações:</b> 06/05/2021 17:09 <b>Declaração MEE/EPP:</b> <u>SIM</u> <b>Declaração de Ciência Edital:</b> <u>SIM</u>		
<b>Declaração Fato Superveniente:</b> <u>SIM</u> <b>Declaração de Menor:</b> <u>SIM</u> <b>Declaração Independente de Proposta:</b> <u>SIM</u>		
<b>Declaração de Acessibilidade:</b> <u>SIM</u> <b>Declaração de Cota de Aprendizagem:</b> <u>SIM</u>		
<b>Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado:</b> <u>SIM</u>		
02.659.246/0001-03	VMI TECNOLOGIAS LTDA.	Demais (Diferente de ME/EPP)
<b>Data Declarações:</b> 07/05/2021 13:35 <b>Declaração MEE/EPP:</b> NÃO <b>Declaração de Ciência Edital:</b> <u>SIM</u>		
<b>Declaração Fato Superveniente:</b> <u>SIM</u> <b>Declaração de Menor:</b> <u>SIM</u> <b>Declaração Independente de Proposta:</b> <u>SIM</u>		
<b>Declaração de Acessibilidade:</b> <u>SIM</u> <b>Declaração de Cota de Aprendizagem:</b> <u>SIM</u>		
<b>Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado:</b> <u>SIM</u>		



Fechar