

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SUPEL

Nº DO PROCESSO: 0009.311811/2019-71**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº:** 132/2021**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS - FITHA**Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO:** 147/2021**DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE:** 21/05/2021**DATA DE HOMOLOGAÇÃO:** 10/05/2021

ANEXO ÚNICO DA ATA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CONSUMO ESTIMADO	UNID.	MARCA	PREÇO MERCADO	PREÇO REGISTRADO	DIF. %	DETENTORA
------	---------------	---------------------	-------	-------	------------------	---------------------	--------	-----------

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SUPEL

Nº DO PROCESSO: 0009.311811/2019-71

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 132/2021

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS - FITHA

Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO: 147/2021

DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE: 21/05/2021

DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 10/05/2021

0001	ROLO COMPACTADOR LISO VIBRATÓRIO (KLV), PESO OPERACIONAL 12.820KG, Novo, com data de fabricação no ano corrente ou superior a data de emissão da nota de empenho, zero hora de funcionamento com as especificações mínimas a seguir: Equipamento novo, rolo compactador liso vibratório autopropulsado potência do motor de 130 HP, velocidade mínima de operação de 6,5 km/h, peso operacional: 12.820 Kg, frequência de vibração de 33 Hz e transmissão hidrostática. , cabine ROPS/FOPS, fechada com ar condicionado de fábrica. Motor Diesel, no mínimo 4 cilindros e refrigerado a água/aditivo; Turbo alimentado; Potencia de 130HP. Padrão Tier 3. Transmissão Hidrostática; e Tração independente no Tambor e pneus. Freio de serviço, tipo hidrostático na alavanca de frente e ré; e Freio de estacionamento acionado mecanicamente ou hidráulicamente. Cabine do operador: Cabine dotada de sistema de proteção física do operador, contra tombamentos e objetos que possam cair sobre a cabine, a semelhança do sistema R.O.P.S/F.O.P.S ou similar. Dotada de Cinto de segurança retrátil. Dotada de espelhos retrovisores externos. Dotado de ar condicionado. Sistema elétrico: Alternador de 24 V. Duas Baterias de 12V. Painel de instrumentos: deve possuir todos os instrumentos necessários ao monitoramento, pelo operador, das funções vitais do equipamento. Faróis de trabalho (2 na dianteira e 2 na traseira), e luzes de trabalho noturno. Sinalização: Dotado de Buzina. Faróis auxiliares montados na cabina. Alarme sonoro de marcha ré (desejável sonoro e luminoso). Sistema de vibração: De acionamento hidráulico; Frequência de vibração 33 Hz; Amplitude nominal baixa 0,95 mm; Amplitude nominal alta 1,95 mm; Força Centrifuga 180 kn; Carga Estática Linear (CEL): de 33 kgf/cm; e Intervalo para troca do óleo sistema vibratório conforme o especificado pelo fabricante. Velocidade e capacidade de rampa: Velocidade Máxima, no mínimo de 11,8 Km / h; e Capacidade de rampa 65 %. 3) Faixa de compactação, largura de 2.300 mm. Acessórios: Luz giratória tipo Giroflex sobre a cabine. 2) Extintor de incêndio, tipo ABC. 3) Chave(s) para inserção/remoção da capa com sapatas, se for o caso. Os seguintes itens, redigidos em língua portuguesa, serão fornecidos: 01 (um) manual de operação do equipamento; 01 (um) manual de serviço do equipamento; 01 (um) catálogo de peças e acessórios com os respectivos números de referência de fábrica de todos os seus itens de reposição; 01 (um) manual de manutenção do equipamento.	19,00	UND	XCMG / MODELO XS123BR	R\$ 356.363,49	R\$ 356.363,49	0,00	XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA
------	---	-------	-----	-----------------------	----------------	----------------	------	----------------------------

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SUPEL

Nº DO PROCESSO: 0009.311811/2019-71

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 132/2021

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS - FITHA

Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO: 147/2021

DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE: 21/05/2021

DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 10/05/2021

0002	CAMINHÃO ESPARGIDOR, Novo, com data de fabricação no ano corrente ou superior a data de emissão da nota de empenho, zero km rodados, nas as especificações mínimas a seguir: Cabine Metálica Avançada, Motor Turbo Intercooler, 4 cilindros, potência líquida: 186 CV, número de marchas 6 á frente e uma a Ré, entre eixo 4800, capacidade tanque combustível 250 litros, tração 4 X 2, PBT homologado de 16.000 kg, equipado com espargidor de asfalto, hidrostático, com as seguintes características: Capacidade para 6.000 litros, Revestimento do tanque aço inox, bóia de nível do produto, sistema de aquecimento com no mínimo 02 maçaricos jato de alta pressão, consumo 10 L/H, Filtro de linha para os maçaricos, Reservatório de óleo Diesel 200 l, pressurizador (compressor de 15 pés), unidade de força através de bomba hidráulica de fluxo variável, ligada a tomada de força, do veículo, acionamento operacional hidráulico, reservatório de óleo hidráulico capacidade de 100 l, barra espargidora com 3,6m , 36 válvulas de esferas de aço inox, acionamento de barra hidráulico, recurso da barra levante pantográfico, correção transversal e abertura e fechamento dos bicos com acionamento hidráulico, bombeamento por bomba de engrenagem de 3" com 30.000 L/H com acionamento hidráulico e pré filtro de bomba, controle de vazão através de tacômetro, carga de descarga mangueira de gramíante de 2' x 6,0 m com sistema de engate rápido, acessórios termômetro de 0 a 250 ° graus, 5ª roda com tacômetro e assento para o operador. deverá atender todas as exigências do CONAMA com todos os equipamentos obrigatórios e itens de produção exigidos por Lei e pelo Código de Trânsito Brasileiro. Garantia mínima de 12 (doze) meses pelo fabricante, assistência técnica e reposição de peças disponíveis dentro do Estado de Rondônia, sendo que a empresa deverá apresentar durante a fase de licitação a razão social e o endereço da empresa que prestará a assistência técnica, sendo uma na capital e outra no interior do Estado / atendimento on site. Os Veículos deverão ser entregues devidamente emplacados com 1º (primeiro) emplacamento em Porto Velho-RO.	10,00	UND	VOLKSWAGEN / MODELO VW 17.190 ROBUST	R\$ 390.058,98	R\$ 390.000,00	-0,02	BURITI CAMINHOES LTDA - OUTROS
------	--	-------	-----	--------------------------------------	----------------	----------------	-------	--------------------------------

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SUPEL

Nº DO PROCESSO: 0009.311811/2019-71

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 132/2021

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS - FITHA

Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO: 147/2021

DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE: 21/05/2021

DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 10/05/2021

0003	VEÍCULO TIPO CAMINHÃO SEM CARROCERIA , Novo, com data de fabricação no ano corrente ou superior a data de emissão da nota de empenho, zero km rodados, com as especificações mínimas a seguir: Cabine Avançada Curta, Motor a diesel turbo, com 06 cilindros, potência de 256 CV, transmissão com caixa de marchas com 06 (seis) marchas avante e 01 (uma) a ré, tração 8 x 2, 4º eixo de série, direção hidráulica, PBT de 29.000 Kg, PBT de 35.000 kg, entre eixo 5.400 mm, baterias livres de manutenção, deverá atender todas as exigências do CONAMA com todos os equipamentos obrigatórios e itens de produção exigidos por Lei e pelo Código de Trânsito Brasileiro. Garantia mínima de 12 (doze) meses pelo fabricante, assistência técnica e reposição de peças disponíveis dentro do Estado de Rondônia, sendo que a empresa deverá apresentar durante a fase de licitação a razão social e o endereço da empresa que prestará a assistência técnica, sendo uma na capital e outra no interior do Estado /atendimento on site. Os Veículos deverão ser entregues devidamente emplacados com 1º (primeiro) emplacamento em Porto Velho-RO.	8,00	UND	VOLKSWAGEN / MODELO VW 24.260 ROBUST	R\$ 434.983,33	R\$ 404.291,25	-7,06	BURITI CAMINHOS LTDA - OUTROS
0004	CONJUNTO MÓVEL DE ILUMINAÇÃO COMPOSTO DE GERADOR COM MOTOR À DIESEL, TORRE TELESCÓPICA DE ILUMINAÇÃO, MONTADOS EM CARRETA BAÚ.? Novo, com data de fabricação no ano corrente ou superior a data de emissão da nota de empenho, zero hora de funcionamento. Torre telescópica, três estágios, regulável de no mínimo 8,0m de altura; dois guinchos manuais, com travamento automático, para movimentação de torre; Conjunto de iluminação com giro de 340° a 360°; Quatro lâmpadas vapor metálico de 1.000 W cada; Refletores em alumínio, retangulares, de parede dupla, para maior durabilidade, reguláveis individualmente; Tanque de 75 litros (mínimo), que permite uma maior autonomia de funcionamento; Gabinete com proteção acústica a 70 db a 7 m de distância; Motor movido a diesel, refrigerado a água, 18 HP, 1800 RPM; Gerador de 7,5 a 13 KVA, monofásico, 220 V, 60 Hz; Engate automático para esfera 50 mm, conforme ABNT, capacidade 2.500 kg; Chassis monobloco com pintura eletrostática; Tomada Externa 220V/15A, tipo industrial, IP 44; Conter no mínimo 04 sapatas de nivelamento; Pneus e rodas com aro 13"; Peso total aproximado do equipamento de 600 a 1.000 Kg. Garantia mínima de 12 (doze) meses pelo fabricante, assistência técnica e reposição de peças disponíveis dentro do Estado de Rondônia, sendo que a empresa deverá apresentar durante a fase de licitação a razão social e o endereço da empresa que prestará a assistência técnica, sendo uma na capital e outra no interior do Estado /atendimento on site.	19,00	UND	GERA POWER BRASIL / MODELO CNZM41	R\$ 72.422,25	R\$ 72.422,25	0,00	SILMÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SUPEL

Nº DO PROCESSO: 0009.311811/2019-71

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 132/2021

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS - FITHA

Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO: 147/2021

DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE: 21/05/2021

DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 10/05/2021

0005	RECICLADORA DE ASFALTO E MISTURADOR DE SOLOS SOBRE PNEUS, com data de fabricação no ano corrente ou superior a data de emissão da nota de empenho, zero hora de funcionamento com as especificações mínimas a seguir: nova, zero hora de funcionamento ano de fabricação do ano em curso ou superior com as especificações mínimas a seguir: Motor diesel, turbo alimentado, refrigerado a água, Tier III, Potência Bruta de 350 hp, largura do corte 2250 mm, profundidade de corte 400 mm, barras desagregadoras, capacidade do tanque de combustível 800 lts, posto do operador dotado de cabine fechada com ar condicionado com proteção contra capotamento (ROPS), pneus conforme especificação do fabricante, peso operacional 24.000 kg. Os seguintes itens, redigidos em língua portuguesa, deverão ser fornecidos: 01 (um) manual de operação do equipamento; 01 (um) manual de serviço do equipamento; 01 (um) catálogo de peças e acessórios com os respectivos números de referência de fábrica de todos os seus itens de reposição; 01 (um) manual de manutenção do equipamento. Garantia mínima de 12 (doze) meses sem limite de horas, assistência técnica e reposição de peças disponíveis dentro do Estado de Rondônia.	5,00	UND	WIRTGEN / MODELO WR240	R\$ 3.744.123,33	R\$ 3.744.123,00	0,00	ROTA OESTE MAQUINAS LTDA
0006	VEÍCULO AUTOMOTOR FURGÃO: 2021/2021, zero km rodados, carroceria do furgão de serie, cor branca - motorização de 1.4 - Potencia (cv) 88 (A) 85 (G), Combustível : Alcool/Gasolina (Bicombustível) - Câmbio de no mínimo 05 marchas a frente e 01 a ré - 04 portas, sendo: duas de abrir (uma para o motorista e outra para o passageiro, com vidro elétrico) e 02 na parte de trás - com direção hidráulica, com ar condicionado, COR: branco banchisa; TAPETES: em borracha avulsos; SOM: CD/DVD com entrada USB; Vidro e trava elétrica; Pneu R15; carga mínima de 600 kgs - capacidade volumétrica do baú de 3.100 lts - com jogo de tapetes de borracha - com todos os acessórios que atendem ao código nacional de trânsito. Garantia de 12 (doze) meses pelo fabricante, assistência técnica e reposição de peças disponíveis dentro do Estado de Rondônia, sendo uma na capital e outra no interior do Estado / atendimento on site. Os Veículos serão entregues devidamente emplacados.	10,00	UND	FIAT SA / MODELO FIORINO ENDURANCE 1.4 EVO FLEX 2P 2021	R\$ 80.699,64	R\$ 80.500,00	-0,25	AUTOVEMA VEICULOS LTDA

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SUPEL

Nº DO PROCESSO: 0009.311811/2019-71

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 132/2021

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS - FITHA

Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO: 147/2021

DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE: 21/05/2021

DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 10/05/2021

0007	TRATOR AGRÍCOLA, com data de fabricação no ano corrente ou superior a data de emissão da nota de empenho, zero hora de funcionamento com as especificações mínimas a seguir: tração 4 x 4, dotado com tomada de força independente; motor com as seguintes características: combustível: óleo diesel; Potência mínima: 105 CV (ISO TR 14396); Transmissão engrenagens de engate sincronizadas; Caixa de mudanças com no mínimo 12 velocidades à frente e 12 à ré; tração 4 x 4; Bloqueio do diferencial; Sistema elétrico tensão nominal de 12 V; Direção hidrostática; Pneus 12.4.24 R1 e 18.4.30 R1 compatível com o equipamento; Peso operacional máximo 3.910 Kg totalmente lastreado; Capacidade de elevação Sistema com levantador hidráulico traseiro de engate a 3 pontos, com capacidade de levantar de no mínimo 3.600 kgf a 610 mm do olhal, segundo NBR 13145; Capacidade do reservatório de Combustível 01(um) ou 02 (dois) reservatórios de combustível totalizando 140 litros; Cabine de operação cabine de operação certificada ROPS fechada com vidro temperado; Limpador de parabrisa com lavador; cabine com ar-condicionado; Cabine com iluminação interior; assento do operador ergonômico e regulável; Cinto de segurança retrátil; Rádio AM/FM com antena e caixas de som; Trava na porta com chave; luzes de aviso funcionem concomitantemente com o alarme sonoro; Sistema de Iluminação noturno deve possuir: 02 (dois) faróis principais na dianteira e 02 (dois) faróis auxiliares, traseiros, fixados no teto. Garantia mínima de 12 (doze) meses sem limite de horas, assistência técnica e reposição de peças disponíveis dentro do Estado de Rondônia. Neste orçamento deverá estar incluso o frete até a cidade de Porto Velho.	19,00	UND	LS / MODELO PLUS100/2021	R\$ 214.776,50	R\$ 214.770,00	0,00	MAQUIPARTS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
0008	VEÍCULO TIPO CAMINHÃO BASCULANTE: Novo, com data de fabricação no ano corrente ou superior a data de emissão da nota de empenho, zero km rodados com as especificações mínimas a seguir: Caminhão basculante 6 x 4 (trucada e traçada), equipado com caçamba basculante de 12/14 m³, PBT mínimo 23 toneladas (inclusive), PBTC 42 toneladas, equipamento novo, com data de fabricação no ano corrente ou superior a data de emissão da nota de empenho, zero hora de funcionamento/zero km rodados. Motor com gerenciamento eletrônico, de combustão interna, ciclo. Diesel, e freio motor, com as seguintes características: diesel de 06 (seis) cilindros em linha, com Turbo cooler; sistema de injeção direta com gerenciamento eletrônico; sistema de arrefecimento a água; potência: superior a 277 CV. (NBR); e torque: mínimo de 80 m kgf. Direção Hidráulica com relação progressiva. Embreagem acionada hidráulicamente. Transmissão caixa de mudanças totalmente sincronizada, tração 6 x 4, embreagem tipo mono-disco, de acionamento hidráulico,	76,00	UND	VOLKSWAGEN / MODELO VW 31.280 CONSTELLATION	R\$ 373.143,13	R\$ 373.142,10	0,00	BURITI CAMINHOS LTDA - OUTROS

**Nº DO PROCESSO:** 0009.311811/2019-71**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº:** 132/2021**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS - FITHA**Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO:** 147/2021**DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE:** 21/05/2021**DATA DE HOMOLOGAÇÃO:** 10/05/2021

mínima de 16 (dezesesseis) marchas à frente e 2 (duas) à ré, acionamento da embreagem assistido, tipo hidráulico ou similar. Freios totalmente pneumáticos de duplo circuito, circuitos independentes para freios dianteiros e traseiros, existência de freio de estacionamento de acionamento pneumático, dotado de freio motor. Suspensão dianteira: Tipo feixe de molas semielípticas, amortecedores telescópicos de dupla ação e barra estabilizadora; Traseira: com molas semielípticas invertidas e centralmente articuladas, compatível com a operação em terrenos irregulares. Aros e Pneus nas dimensões padrão do fabricante; 01(um) estepe; a fabricação dos pneus deverá ser do ano corrente ou, no máximo, no prazo de 12 (doze) meses contados da data de entrega do veículo. Cabine e Assessorios simples, totalmente metálica, com isolamento termo acústico, ventilação natural e forçada, cintos de segurança: tipo retrátil de 3 (três) pontos, instrumentação mínima, além daqueles necessários para a condução do veículo: Manômetro da pressão do óleo do motor; Manômetro do circuito de freios; Indicador de temperatura do líquido de arrefecimento; Luzes de aviso para baixa pressão do ar dos freios; Luzes de aviso para baixa pressão do óleo lubrificante do motor; Assento do motorista, regulável, com suspensão, dotado de encosto de cabeça; Chave geral; Ventilação: Ar condicionado de fábrica; Protetor das porcas (ou parafusos) das rodas dianteiras, caso estas fiquem para fora do aro; Para-sol interno para acompanhante; Tacógrafo; Extintor de incêndio conforme especificações da ABNT; Triângulo de segurança; Cordão de luz com lâmpada, comprimento de 5 metros; e Rádio AM/FM e jogo auto-falante. É desejável que as luzes de aviso funcionem concomitantemente com o alarme sonoro e com o de segurança do veículo. Chassi tipo escada rebitada, fabricado com longarinas de aço, tipo: LNE 50, LNE 28, ou similar equivalente. Escapamento Conforme fabricante. Tanque de combustível: Plástico (polietileno) ou alumínio com capacidade mínima de 210 litros. Sistema elétrico Tensão nominal de 24 V, dotado de buzina, faróis auxiliares, bateria selada ("sem manutenção"), com amperagem compatível com o equipamento; Caixa de fusíveis para proteção de todo o sistema. Deverá ser fornecido um kit de ferramentas apropriado para manutenção, fornecido pelo fabricante, que possibilitem a manutenção preventiva pelo operador/motorista. Entende-se que a Manutenção compreende as ações realizadas pelo usuário e/ou pelo operador/motorista responsável pelo equipamento, com os meios orgânicos disponíveis, visando a manter o material em condições de apresentação e de funcionamento. Engloba tarefas mais simples das atividades de manutenção preventiva e corretiva, com ênfase nas ações de conservação do equipamento, podendo realizar reparações de falhas de baixa

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SUPEL

Nº DO PROCESSO: 0009.311811/2019-71

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 132/2021

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS - FITHA

Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO: 147/2021

DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE: 21/05/2021

DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 10/05/2021

	complexidade. Pintura nas cor branca. Superfícies antiderrapantes: nas áreas possíveis de serem pisadas (passadiços), plataformas, pedais, degraus, rampas e pisos em geral. Garantia mínima de 12 (doze) meses pelo fabricante, assistência técnica e reposição de peças disponíveis dentro do Estado de Rondônia, sendo que a empresa deverá apresentar durante a fase de licitação a razão social e o endereço da empresa que prestará a assistência técnica, sendo uma na capital e outra no interior do Estado / atendimento on site. Os Veículos deverão ser entregues devidamente emplacados.							
0009	VEICULO TIPO CAMINHÃO PIPA CABINE METÁLICA AVANÇADA: Novo, com data de fabricação no ano corrente ou superior a data de emissão da nota de empenho, zero km rodados com as especificações a seguir: Caminhão Tanque de água; tração 6 x 4; PBT mínimo 23 ton; PBTC 42 toneladas; Volume mínimo de 15.000 lt de água; Motor, Ciclo Diesel, 4 tempos, pós - resfriado a água, turbo alimentado e intercoolado; potência superior a 277 CV; torque superior a 65 mkgf. Direção Hidráulica com relação progressiva. Embreagem acionada hidráulicamente. Transmissão Caixa de mudanças de velocidade totalmente sincronizadas, acionada por meio de alavanca. Freios totalmente pneumáticos de duplo circuito; Circuitos independentes para freios dianteiros e traseiros; Existência de freio de estacionamento; Dotado de freio motor e freio de estacionamento. Suspensão Dianteira: Tipo feixe de molas semielípticas amortecedores telescópicos de dupla ação e barra estabilizadora. Traseira: com molas semielípticas invertidas e centralmente articuladas, compatível com a operação em terrenos irregulares. Aros e Pneus Nas dimensões padrão do fabricante; 01 (um) estepe. A fabricação dos pneus deverá ser do ano corrente ou, no máximo, no prazo de 12 (doze) meses contados da data de entrega do veículo. Cabine e Assessorios Simples, totalmente metálica, com isolamento termo acústico; Ventilação: Ar condicionado de fábrica; Cintos de segurança: tipo retrátil de 3 (três) pontos; Instrumentação mínima, além daqueles necessários para a condução do veículo: - Manômetro da pressão do óleo do motor; Manômetro do circuito de freios; Indicador de temperatura do líquido de arrefecimento; Luzes de aviso do bloqueio do diferencial (*); Luzes de aviso da obstrução do filtro de ar (*) Luzes de aviso para baixa pressão do ar dos freio Luzes de aviso para baixa pressão do óleo lubrificante do motor (*); Assento do motorista, regulável, com suspensão a ar, dotado de encosto de cabeça; Chave geral; Protetor das porcas (ou parafusos) das rodas dianteiras, caso estas fiquem para fora do aro; Para-sol interno para acompanhante; Tacôgrafo; Extintor de incêndio conforme especificações da ABNT; Triângulo de segurança; (*) É	57,00	UND	VOLKSWAGEN / MODELO VW 26.280	R\$ 414.590,83	R\$ 414.587,71	0,00	BURITI CAMINHOES LTDA - OUTROS

**Nº DO PROCESSO:** 0009.311811/2019-71**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº:** 132/2021**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS - FITHA**Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO:** 147/2021**DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE:** 21/05/2021**DATA DE HOMOLOGAÇÃO:** 10/05/2021

desejável que as luzes de aviso funcionem concomitantemente com o alarme sonoro e de segurança do veículo. Chassi tipo escada rebitada, fabricado com longarinas de aço, tipo: LNE 50, LNE 28, ou similar equivalente. Escapamento conforme fabricante. Tanque de combustível: Plástico (polietileno) ou alumínio com capacidade mínima de 275 litros. Sistema elétrico tensão de nominal de 24 Volts, dotado de buzina, faróis auxiliares, bateria selada ("sem manutenção"). Deverá ser fornecido um kit de ferramentas apropriado para manutenção, fornecido pelo fabricante, que possibilitem a manutenção preventiva pelo operador. Entende-se que a Manutenção compreende as ações realizadas pelo usuário e/ou pelo operador responsável pelo equipamento, com os meios orgânicos disponíveis, visando a manter o material em condições de apresentação e de funcionamento. Engloba tarefas mais simples das atividades de manutenção preventiva e corretiva, com ênfase nas ações de conservação do equipamento, podendo realizar reparações de falhas de baixa complexidade. Pintura nas cor branca; Superfícies antiderrapantes: nas áreas possíveis de serem pisadas (passadiços), plataformas, pedais, degraus, rampas e pisos em geral. Características Técnicas do Tanque de Água: Passadiço em chapa de aço nº 10 na parte posterior e antiderrapante em toda a extensão do tanque; 01 (uma) escada do tipo "marinheiro" com degraus antiderrapantes para o acesso à parte superior do tanque, localizada na parte traseira do veículo. Reservatório dimensões adequadas ao chassi 6x4 e à capacidade volumétrica mínima de 15.000 litros de água potável sendo que as dimensões máximas e localização do centro de gravidade do conjunto deverão atender aos requisitos definidos nas normas do fabricante para uso fora da estrada; Acabamento interno com jato abrasivo até o metal quase branco e deverá ser aplicado 02 (duas) demãos de tinta de proteção adequado ao transporte de água potável; Acabamento externo com jato abrasivo até o metal quase branco e deverá ser aplicado 01 (uma) demão de fundo anticorrosivo e 2 (duas) demãos de tinta esmalte sintético automotivo na mesma cor. Formato e material: Seção transversal semi-elíptica, em chapas de aço de características mecânicas e químicas adequadas ao transporte de água potável com espessura mínima de 3/16" (4,76mm); Ser dotado de quebra-ondas com espaçamento máximo de 1200mm entre si com passagens intercaladas de 450mm; Tratamento anticorrosivo pintura e jateamento interno, adequados ao transporte e armazenamento de água potável; Ser dotado de drenos e respiros apropriados. Bocas de inspeção: No mínimo, 01 (uma) para o compartimento, com diâmetro igual ou superior a 450mm, tendo em seu centro bocal de carregamento com tampa de fecho hermético, abrindo longitudinalmente para frente; No mínimo, 01 (um) engate

**Nº DO PROCESSO:** 0009.311811/2019-71**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº:** 132/2021**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS - FITHA**Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO:** 147/2021**DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE:** 21/05/2021**DATA DE HOMOLOGAÇÃO:** 10/05/2021

tipo storz de 2.1/2" para enchimento do tanque por hidrante. Bomba: Uma bomba acionada pela tomada de força do veículo, para permitir o bombeamento de água de um ponto de suprimento externo de em nível inferior para o tanque da viatura ou, então, do tanque para um reservatório externo de nível mais elevado. Deve possuir a capacidade mínima de 60.000 l/h, altura manométrica total de 35 metros; A rotação (fluxo) da bomba deverá ser controlada por um acelerador manual instalado no painel de instrumentos do caminhão e permitir seu funcionamento com o veículo em deslocamento à baixa velocidade. Acessórios: 01 (uma) mangueira de lona ou similar de diâmetro de 1.1/2" com engate Storz de 1.1/2", comprimento de 50m, acondicionada em armário vedado; 01 Esguicho regulável 1.1/2"; 01 (uma) válvula tipo esfera diâmetro de 2.1/2" com passagem plena para esvaziamento por gravidade, dotada de engate tipo Storz 2.1/2"; Tubulação de conexão entre o tanque e a bomba deve ser de material flexível de comprovada resistência a corrosão, com diâmetro mínimo de 3"; 01 (um) registro de saída da bomba para recalque, diâmetro de 2.1/2" com engate Storz 2.1/2" e redução para 1.1/2"; 01 (um) registro para sucção, diâmetro 3"; 01 (uma) mangueira espiraflex, ou similar, de diâmetro 3", equipada com os devidos acessórios, comprimento mínimo de 6m para utilização na linha de sucção, devidamente acondicionada para o transporte; 01 (um) carretel mangotinho diâmetro de 1", com 25m de mangueira; 01 (um) Aspersor traseiro diâmetro 1.1/2", com regulagem de vazão e direcionamento do jato de água; 01 (uma) barra irrigadora traseira saída por gravidade diâmetro de 2.1/2". Pintura nas cor branca; Superfícies antiderrapantes: nas áreas possíveis de serem pisadas (passadiços), plataformas, pedais, degraus, rampas e pisos em geral. Porta estepe, montado de maneira que não interfira nas operações de emprego do veículo. Batentes traseiros em número de dois fixados na traseira das longarinas do chassi e construídas em aço ABNT 1010, com espessura de 1/4". - Pára-choque traseiro, transversal, fixado diretamente na longarina onde deverão ser instalados e embutidos os sistemas de iluminação e a tomada elétrica para o sistema de iluminação do reboque. Pára lamas traseiros em chapa de aço nº 12 com nervuras de reforço, fixadas à carroceria por intermédio de parafusos, porcas de torque, arruelas lisas, auxiliadas por duas escoras de reforço em cada pára lama. Grades de proteção dianteira para a proteção dos faróis e radiador. - Grades individuais para proteção das lanternas. Engate veicular com capacidade para 5t, constituído de gancho e sapata, a ser fixada na traseira da viatura, permitindo o acoplamento de um reboque ou semi-reboque; O engate deverá ser fixada diretamente na travessa. O caminhão Pipa deverá dispor de uma plaqueta em alumínio com os dados logísticos afixados em local visível e no painel de instrumentos

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SUPEL

Nº DO PROCESSO: 0009.311811/2019-71

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 132/2021

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS - FITHA

Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO: 147/2021

DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE: 21/05/2021

DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 10/05/2021

	contendo as seguintes informações: Dimensões (do conjunto) Comprimento; Largura; e Altura. Pesos (do conjunto e com tanque de combustível pleno) Vazio; e Carregado (plena carga). Localização do Centro de Gravidade do Conjunto. Acessórios Obrigatórios: Pá veicular 01 (uma); Picareta 01 (uma); Camburão veicular de 20 litros próprio para combustível 01. Alças para amarração em número de duas, na travessa do engate para reboque em aço ABNT 1045, com 5/8" de diâmetro. Garantia mínima de 12 (doze) meses pelo fabricante, assistência técnica e reposição de peças disponíveis dentro do Estado de Rondônia, sendo que a empresa deverá apresentar durante a fase de licitação a razão social e o endereço da empresa que prestará a assistência técnica, sendo uma na capital e outra no interior do Estado / atendimento on site. Os Veículos deverão ser entregues devidamente emplacados.							
0010	VEICULO TIPO CAMINHÃO CAVALO TRATOR, Novo, com data de fabricação no ano corrente ou superior a data de emissão da nota de empenho, zero km rodados com as especificações mínimas a seguir: cabine com Ar condicionado, cor branca, tração 6x4, com motor a diesel de quatro tempos, turbo intercooler, mínimo de seis cilindros em linha, tanque de combustível de 285 litros, acionamento alavanca no assoalho ou cambio automatizado e alavanca de comando na coluna de direção, com potência líquida de 420 CV, transmissão: caixa de cambio sincronizada com no mínimo de 16 (dezesesseis) marchas avante e 2 (duas) a ré, com pistola de ar para limpeza na cabine, pneus 295/80R22,5 borrachudo na tração e liso na dianteira, direção hidráulica, freio de serviço a ar comprimido, duplo circuito, PBT homologado de 23.000Kg, baterias livres de manutenção, com todos os equipamentos obrigatórios pelo CONTRAN. Garantia mínima de 12 (doze) meses sem limite de quilometragem, assistência técnica e reposição de peças disponíveis dentro do Estado de Rondônia. Acessórios: COMANDO HIDRÁULICO PARA CAVALO MECÂNICO, TRAÇÃO 6x4, para emprego no sistema hidráulico do Bitrem Basculante 02 eixos, composto de: - Tomada de Força multiplicadora; - Conjunto Comando hidráulico com acionamento de dentro da cabine para acionamento independente dos dois conjuntos de basculantes, - Óleo hidráulico; - Parametrização do sistema eletrônico do caminhão para funcionamento. - Itens adicionais: Os Veículos deverão ser entregues devidamente emplacados.	15,00	UND	VOLKSWAGEN / MODELO VW 26.420	R\$ 502.958,00	R\$ 495.000,00	-1,58	BURITI CAMINHOES LTDA - OUTROS

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SUPEL

Nº DO PROCESSO: 0009.311811/2019-71

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 132/2021

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS - FITHA

Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO: 147/2021

DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE: 21/05/2021

DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 10/05/2021

0011	VEICULO TIPO CAMINHÃO CAVALO TRATOR, Novo, com data de fabricação no ano corrente ou superior a data de emissão da nota de empenho, zero km rodados com as especificações mínimas a seguir: cabine com ar condicionado, tração 6x4, com motor a diesel de quatro tempos, turbo intercooler, mínimo de seis cilindros em linha, tanque de combustível de 285 litros, acionamento alavanca no assoalho ou cambio automatizado e alavanca de comando na coluna de direção, com potência líquida de 420 CV, transmissão: caixa de cambio sincronizada com no mínimo de 16 (dezesesseis) marchas avante e 2 (duas) a ré, com pistola de ar para limpeza na cabine, pneus 295/80R22,5 borrachudo na tração e liso na dianteira, direção hidráulica, freio de serviço a ar comprimido, duplo circuito, PBT homologado de 23.000Kg, baterias livres de manutenção, com todos os equipamentos obrigatórios pelo CONTRAN. Garantia mínima de 12 (doze) meses sem limite de quilometragem, assistência técnica e reposição de peças disponíveis dentro do Estado de Rondônia. Itens adicionais: Os Veículos deverão ser entregues devidamente emplacados.	15,00	UND	VOLKSWAGEN / MODELO VW 26.420	R\$ 502.958,00	R\$ 490.000,00	-2,58	BURITI CAMINHOS LTDA - OUTROS
0012	VEÍCULO TIPO CAMINHÃO LEVE EQUIPADO PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA DE FAIXAS DE TRÂNSITO, Novo, com data de fabricação no ano corrente ou superior a data de emissão da nota de empenho, zero km rodados com as especificações mínimas a seguir: Cabine com ar condicionado de fabrica, rádio AM/FM e computador de bordo com consumo de combustível médio e instantâneo, autonomia, velocidade média, tempo de rodagem, hodômetro, parcial e total. Veículo na cor branca, tração 4 x 2, motor diesel de quatro tempos, refrigerado a água, com potência de 150 CV, transmissão com caixa de cambio sincronizada, PBT de 7.500 kg, entre eixo de 3.700 mm, baterias livres de manutenção, equipado para demarcação viária de faixas de trânsito, todos os veículos deverão ser entregues de acordo com as exigências do CONAMA e Conselho Nacional de Trânsito/CONTRAN. Garantia mínima de 12 (doze) meses pelo fabricante, assistência técnica e reposição de peças disponíveis dentro do Estado de Rondônia, sendo que a empresa deverá apresentar durante a fase de licitação a razão social e o endereço da empresa que prestará a assistência técnica, sendo uma na capital e outra no interior do Estado / atendimento on site. Os Veículos deverão ser entregues devidamente emplacados. Equipamento de fabricação nacional para demarcação viária de faixas de trânsito, aplicação simultânea de tinta a frio e esfera de vidro, capaz de demarcar simultaneamente faixas contínuas e interrompidas do eixo e do bordo. PLATAFORMA— Medidas mínimas 4.5m x 2.20m cobertura total com caixas fechadas para ferramentas e sobressalentes etc., plataforma montada	6,00	UND	AGRALE / MODELO A7500 EQUIPADO PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA	R\$ 516.000,00	R\$ 516.000,00	0,00	MANUPA COMERCIO, EXPORTACAO, IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS

**Nº DO PROCESSO:** 0009.311811/2019-71**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº:** 132/2021**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS - FITHA**Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO:** 147/2021**DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE:** 21/05/2021**DATA DE HOMOLOGAÇÃO:** 10/05/2021

com perfis, tubos, chapas lisas, tratado com fundo anti corrosivo e acabamento final em pintura sintética, pisos e escadas em chapas de alumínio corrugadas.

RESERVATÓRIOS: TINTA: Dois reservatórios (aço carbono) galvanizados a fogo com capacidade mínima de 360 (trezentos e sessenta) litros cada, pressurizado, com todos dispositivos de segurança, tampa dos tanques com no mínimo 360 (trezentos e sessenta) mm de diâmetro com peneira, agitador com acionamento hidráulico, raspando constantemente as paredes do recipiente de tinta e mantendo-a homogênea, tubulação independente que permite pintar simultaneamente em duas cores.

SOLVENTE: Um tanque pressurizado, com capacidade mínima de 10 (dez) litros, para armazenar solvente acoplado ao sistema de tintas destinado a limpeza automática das pistolas de pintura, tubulações e mangueiras ao final do dia.

MICRO ESFERA DE VIDRO: Um reservatório pressurizado (aço carbono) galvanizados a fogo com capacidade mínima de 200 (duzentos) quilos, com saída apropriada para alimentar os espalhadores de micro esferas de vidro, válvulas de segurança, manômetros para medir a pressão, visor de nível, tampão (bujão) de 2" no fundo para limpeza, tampa de alimentação com peneira de no mínimo 260 (duzentos e sessenta) mm de diâmetro.

ESPALHADOR DE MICRO ESFERA DE VIDRO: Espalhador com capacidade para funcionar por pressão, o mesmo está preparado para trabalhar com qualquer granulometria, além de regular a quantidade de material desejado, mecanicamente e por pressão direta do reservatório.

PAINEL: Painel de comando com todas as válvulas de controle e regulação montada estrategicamente, para maior facilidade do operador, dotado dos seguintes instrumentos: Válvulas reguladoras da pressão; Manômetro geral do compressor; Manômetro para pressão de atomização; Manômetro para pressão nos reservatórios da tinta micro esfera e solvente. Automático eletrônico com mínimo de 8 medidas fixas, sendo que as variáveis são ilimitadas, fazendo qualquer medida tanto pintada quanto vazia. O mesmo faz o acumulado linear de faixas pintadas, com velocímetro que mede em metros por minutos (m/min.) - permitindo mudança de medidas de faixas sem a necessidade de parar o equipamento.

Sistema hidráulico, acionado pelo motor do moto compressor, para funcionar os misturadores de tinta, e direção hidráulica dos carrinhos.

CONJUNTO MOTO COMPRESSOR: Montado sobre o chassi próprio, com coxins anti vibratórios, para evitar que seja transmitido ao veículo as vibrações do mesmo. Compressor mínimo de 80 PCM pressão 120 (cento e vinte) libras/polegadas. Válvulas de segurança, piloto, retenção, e de alívio direto para a atmosfera, acionado por Motor à diesel, capacidade mínima de 23 Hps, 3.600 RPM, 3 cilindros, refrigerado a água, partida elétrica, alternador 12 volts, baixo consumo de

**Nº DO PROCESSO:** 0009.311811/2019-71**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº:** 132/2021**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS - FITHA**Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO:** 147/2021**DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE:** 21/05/2021**DATA DE HOMOLOGAÇÃO:** 10/05/2021

combustível, silencioso, baixa vibração e de pouco peso, motor ecológico. Tanque reservatório de ar com drenos e manômetros. CONJUNTO DE PINTURA: Lado Esquerdo: Montados com saídas para as laterais da plataforma com movimento direcional hidráulico com capacidade para operar até 4,20 (quatro e vinte) metros de largura. Movimento vertical para levantar e baixar o conjunto de pintura, por sistema pneumático. Conjunto este contendo duas pistolas mecânicas especiais para pintura de pavimento, fabricada em latão e inox, com bico intercambiável em RCC e tungstênio temperado para alta resistência à abrasão, sistema de comando eletropneumático à distância pelo automático intercalador ou manual, para pintura, dois espalhadores para micro esfera de vidro e demais acessórios para o completo funcionamento dos mesmos, genuinamente nacional. Montado em um braço basculante para recolher todo o conjunto sem a necessidade de desmontá-lo, (pantógrafo). Lado Direito: Conjunto este contendo uma pistola mecânica especial para pintura de pavimento, fabricada em latão e inox, com bico intercambiável em RCC e tungstênio temperado para alta resistência à abrasão, sistema de comando eletropneumático à distância pelo automático intercalador ou manual, para pintura e um espalhador para micro esfera de vidro e demais acessórios para o completo funcionamento dos mesmos. Permitindo a operação sempre no sentido da mão de operação da pista com esteiras rolantes para suporte das mangueiras. Válvulas de abertura e fechamento das tintas e Solvente por comando elétrico Pneumático. PISTOLA MANUAL: Uma Pistola manual longa, para pintura de guias de sarjetas, legendas, passagem de pedestres, postes, muros, setas, legendas e demais serviços manuais, pistola fabricada em aço inox e alumínio, com bico intercambiável em RCC e tungstênio temperado para alta resistência à abrasão. Cabo longo para o operador trabalhar em pé aumentando o rendimento e não prejudicando a coluna dorsal. DISPOSITIVO ESPECIAL: Dispositivo especial para regular a altura das Pistolas sem necessidade de parar o equipamento e sem usar ferramentas. GUIA: Guia com setas ajustáveis e indicativas das duas faixas, posicionando de tal forma a permitir ao operador alinhar com precisão e facilidade o conjunto de pistolas com a pré-marcação, com Pistão Pneumático para levantar o conjunto acionado de dentro da cabine do caminhão. SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA: Sinalização regulamentar e de segurança com fácil visibilidade para maior proteção da equipe e segurança ao usuário condutor. ENTREGA TÉCNICA E TREINAMENTO: A entrega técnica deverá feita na Residência Regional de Porto Velho, endereço: av. Jorge Teixeira, nº 3733– Bairro Costa e Silva, Fone: 3216- 8927 em horário comercial, ficando um técnico a disposição da mesma

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SUPEL

Nº DO PROCESSO: 0009.311811/2019-71

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 132/2021

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS - FITHA

Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO: 147/2021

DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE: 21/05/2021

DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 10/05/2021

	durante 01 semana, para treinamento de utilização e manejo, operação e manutenção do equipamento. ASSISTÊNCIA TÉCNICA: Prestar serviços de assistência técnica e fornecimento de toda e qualquer peça de reposição sempre que solicitada. Procurar sempre que possível, prestar assistência técnica no local da obra. GARANTIA DE QUALIDADE: Fornecimento de Certificado de Garantia, pelo prazo de 12 (doze) meses, constando todas as cláusulas de validade.							
0013	VEÍCULO TIPO CAMINHÃO AUTO SOCORRO CABINE METÁLICA AVANÇADA, Novo, com data de fabricação no ano corrente ou superior a data de emissão da nota de empenho, zero km rodados com as especificações a seguir: ar condicionado, radio AM/FM, 0 Km (zero quilometro) ano de fabricação 2020 ou mais novo, cor Branca, nas especificações mínimas a seguir: tração 4x2, com motor a diesel de quatro tempos, turbo intercooler, mínimo de quatro cilindros em linha refrigerados a água, tanque de combustível de 150 litros, com potência líquida de 165 CV, transmissão: caixa de cambio sincronizada com no mínimo de 06 (seis) marchas avante e 1 (uma) a ré, direção hidráulica, PBT de 8.500Kg, entre eixo de 4.400mm, baterias livres de manutenção, equipado com Plataforma Auto Socorro, Nova, para uso urbano (em vias públicas) e rodoviário, montada sobre chassi metálico, de construção reforçada, conforme normas nacionais de segurança (ABNT) com as seguintes especificações técnicas: 1) Plataforma - Capacidade: carga de no mínimo 5.100 de carga útil mais equipamento; - Estrutura de construção reforçada com chapas de aço estrutural SAE 1020, unidas por processo de solda industrial (MIG) de alta penetração e precisão, medindo 6.500 mm de comprimento e 2.400 mm de largura total. - Chassi independente composto por longarinas em vigas "I", reforçado por instalação de travessas de robustas, equipadas com sistema de roldanas nas laterais da plataforma e pórtico metálico (Santo Antônio) na parte dianteira da plataforma com chapas de proteção da cabine. - Um cilindro hidráulico para realizar as operações de basculamento e um para o deslizamento da plataforma, dimensionados para a carga máxima à transportar, equipados com sistema de válvulas do tipo "contra balanço". - Caixa especial para armazenar ferramentas e/ou acessórios, equipada com fechadura manual e chave própria. - Quatro cintas para a fixação do veículo transportado. - Uma cinta para resgate equipada com anel e dois ganchos em aço. - Quatro cones de sinalização local. - Uma capa especial para proteção contra chuva e um colete de segurança do tipo "refletivo"; - Um "corote" com capacidade para armazenar até 20 litros de água, equipado com torneira externa. - Sistema do guincho por cabo de aço com 25 metros de comprimento e ganchos especiais para fixação e	4,00	UND	VOLKSWAGEN / MODELO VW 9.170 DELIVERY	R\$ 371.166,67	R\$ 325.000,00	-12,44	BURITI CAMINHOES LTDA - OUTROS

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SUPEL

Nº DO PROCESSO: 0009.311811/2019-71**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº:** 132/2021**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS - FITHA**Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO:** 147/2021**DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE:** 21/05/2021**DATA DE HOMOLOGAÇÃO:** 10/05/2021

<p>çamento (reboque) do veículo, equipado com tanque especial para armazenamento do óleo hidráulico com conjunto completo para filtragem total o tipo "tela" na linha de sucção e visor de nível externo, redutor tipo planetária e motor hidráulico acionado por tomada de força instalada na caixa de câmbio do caminhão, com capacidade de arrasto para até no mínimo 11.000 Kg., controlado por conjunto de alavancas manuais independentes, inclusive o sistema de liberação do tambor no modo "queda livre", localizados na caixa de controle e acionamento instalada na lateral traseira do equipamento, bem como o sistema de freio automático incorporado ao conjunto. Cunhas reguláveis para o calçamento/bloqueio do das rodas inclusive o piso especialmente rebaixado para acomodação do cârter do veículo transportado. Sistema completo de iluminação lateral e traseiro da plataforma. Garantia mínima de 12 (doze) meses com limite de quilometragem, assistência técnica e reposição de peças disponíveis dentro do Estado de Rondônia, sendo que a empresa deverá apresentar durante a fase de licitação a razão social e o endereço da assistência técnica, sendo uma na capital e outra no interior do Estado. Itens adicionais: Os Veículos deverão ser entregues devidamente emplacados.</p>							
---	--	--	--	--	--	--	--

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SUPEL

Nº DO PROCESSO: 0009.311811/2019-71

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 132/2021

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS - FITHA

Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO: 147/2021

DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE: 21/05/2021

DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 10/05/2021

0014	VEÍCULO CAMINHÃO GUINDASTE TIPO MUNCK, Novo, com data de fabricação no ano corrente ou superior a data de emissão da nota de empenho, zero km rodados com as especificações mínimas a seguir: cor Branca, motor a diesel turbo, com 06 cilindros, potência de 256 CV, transmissão com caixa de marchas com 06 marchas avante e uma a ré, tração 6x2, 3º eixo de série, entre eixo de 5.207, com pistola de ar para limpeza na cabine, direção hidráulica, PBT de 23.000Kg, baterias livres de manutenção equipado GUINDASTE HIDRAULICO TIPO MUNCK, com as características mínimas a seguir: momento de carga útil: 20.000 (kgf), alcance mínimo horizontal: 17m, alcance mínimo vertical: 20m, sapata estabilizadoras hidráulicas: 4, ângulo de giro: 360°, peso aproximado do guindaste máximo: 3.200 kgf, espaço ocupado atrás da cabine mínimo: 0,9m, pressão de trabalho: 210 bar, lança telescópica: 04 (quatro) hidráulicas, 03 (três) lanças manuais, acionamento com tomada de comando bomba hidráulica conjugada, espaço para montagem 0,9m, pressão de trabalho 210 bar, carroceria metálica com 6 metros comprimento, assoalho de aço antiderrapante, malhal metálico sob chassis, fornecer 01 (um) conjunto de mangueiras e conexões de reserva de acordo com o equipamento, pré-cadastro no RENAVAN, pára-choque retrátil homologado, protetor lateral para ciclista, faixas refletivas de segurança, e provido de todos os itens, acessórios e equipamentos obrigatório de acordo com o Código Brasileiro de Trânsito. Garantia mínima de 12 (doze) meses sem limite de quilometragem, assistência técnica e reposição de peças disponíveis dentro do Estado de Rondônia. Itens adicionais: Os Veículos deverão ser entregues devidamente emplacados.	19,00	UND	VOLKSWAGEN / MODELO VW 24.260 ROBUST	R\$ 502.478,57	R\$ 497.453,78	-1,00	BURITI CAMINHOES LTDA - OUTROS
0015	COMPACTADOR DE PERCUSSÃO DE SOLO TIPO SAPO, com as especificações mínimas a seguir: Novo, motor de 6HP de 04 (quatro) tempos, combustível à gasolina, capacidade do tanque de combustível de 2 litros, impacto por minuto de 550mm, elevação sapata de 60mm, força de impacto de 1.500Kg, velocidade de avanço de 10m/min, área compactada de 250m²/h, profundidade de compactação de 55cm, dimensões da sapata de 280x280mm, dimensões (C x L x A) de 55 x 50 x 90 cm. Garantia mínima de 12 (doze) meses pelo fabricante a contar da data do recebimento da nota fiscal, com Assistência técnica autorizada no Estado de Rondônia	57,00	UND	COMPAC POWER HONDA / MODELO CNCJ-80K	R\$ 11.489,80	R\$ 9.666,66	-15,87	SILMÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SUPEL

Nº DO PROCESSO: 0009.311811/2019-71

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 132/2021

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS - FITHA

Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO: 147/2021

DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE: 21/05/2021

DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 10/05/2021

0016	ROÇADEIRA LATERAL, com as especificações mínimas a seguir: motor 2 tempos; lâmina com duas pontas; 2,5 CV de potência; 37 cilindradas; peso; 7,5 kg; tanque de combustível com capacidade de 0,55 L; rotação lenta de 2750 rpm e máxima de 12450 rpm cabo para as duas mãos; cinto de suporte; sistema antivibratório. Produto novo. Garantia mínima de 12 (doze) meses pelo fabricante a contar da data do recebimento da nota fiscal, com Assistência técnica autorizada no Estado de Rondônia.	76,00	UND	TOYAMA / MODELO TBC43XP-MY REF 302-006	R\$ 2.356,08	R\$ 2.303,00	-2,25	PINHEIRO BRAGA EMPRESARIAL EIRELI
0017	SOPRADOR, com as especificações mínimas a seguir: Novo, motor à gasolina, cilindrada: 64,7 cm³, com potência: 2,8 KW, velocidade máxima de potência: 7200rpm, velocidade de marcha lenta: 2000rpm, tanque de combustível: 1,4 litros, com tubo de sopro. Garantia mínima de 12 (doze) meses pelo fabricante, assistência técnica e reposição de peças disponíveis dentro do Estado de Rondônia, sendo que a empresa deverá apresentar durante a fase de licitação a razão social e o endereço da empresa que prestará a assistência técnica, sendo uma na capital e outra no interior do Estado.	57,00	UND	VULCAN / MODELO SV500	R\$ 1.896,85	R\$ 1.870,00	-1,42	NORTHWEST COMERCIO DE FERRAGENS, IMPLEMENTOS AGRICOLAS
0018	MOTONIVELADORA, dotada de escarificador/riper traseiro. Peso operacional: 15.070 kg; equipamento novo, com data de fabricação no ano corrente ou superior a data de emissão da nota de empenho, zero hora de funcionamento comercial; Motor ciclo Diesel, 4 tempos, com as seguintes características: Potência líquida mínima de 140 HP e máxima de 160 HP (potência variável) ; Atende às exigências ambientais TIER III e MAR I Proconve; (Seis) Cilindros; O motor é produzido pelo mesmo grupo empresarial daquele que produz o equipamento (CNH Industrial); Transmissão: powershift, hidráulica, com 06 velocidades avante e 03 a ré com monitoramento eletrônico; Sistema elétrico: Alternador de 24V e Bateria de 24V; Iluminação e Sinalização: Dotado e buzina; Luzes de trabalho (faróis); Indicador luminoso e sonoro de marcha ré; Sistema de Freios: Freio de serviço do tipo multidisco em banho de óleo, auto ajustáveis de acionamento hidráulico, dois circuitos independentes, sendo um para cada lado do eixo traseiro; Sistema Hidráulico: Controles hidráulicos e bomba de pistões axiais de fluxo variável com sensor de carga; Cabine do operador: Cabine dotada de sistema de proteção física do operador, contra tombamentos e objetos que possam cair sobre a cabine, certificada ROPS/FOPS, Fechada, com ar condicionado, cinto de segurança retrátil, espelhos retrovisores externos e internos; Painel de instrumentos contendo, no mínimo, hodômetro, indicador do nível de combustível, tacômetro, indicador de temperatura do fluido de arrefecimento e indicador de pressão de óleo hidráulico, transmissão e motor; Características do Escarificador: Número de dentes: 5; Profundidade máxima de penetração: 306 mm; Demais características:	57,00	UND	NEW HOLLAND / MODELO RG140B	R\$ 721.200,00	R\$ 721.192,98	0,00	FERTISOLO COMERCIAL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SUPEL

Nº DO PROCESSO: 0009.311811/2019-71**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº:** 132/2021**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS - FITHA**Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO:** 147/2021**DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE:** 21/05/2021**DATA DE HOMOLOGAÇÃO:** 10/05/2021

Superfícies antiderrapantes: nas áreas possíveis de serem pisadas (passadiços), plataformas, pedais, degraus, rampas e pisos em geral; Acessórios e Ferramentas: Extintor de incêndio, tipo pó químico; Limpador de parabrisa na cabine; Deverá ser fornecido um kit de ferramentas apropriado para manutenção, fornecido pelo fabricante, que possibilitem a manutenção preventiva pelo operador; Entende-se que a Manutenção compreende as ações realizadas pelo usuário e/ou pelo operador responsável pelo equipamento, com os meios orgânicos disponíveis, visando a manter o material em condições de apresentação e de funcionamento. Engloba tarefas mais simples das atividades de manutenção preventiva e corretiva, com ênfase nas ações de conservação do equipamento, podendo realizar reparações de falhas de baixa complexidade; Painel de Instrumentos: Deve possuir todos os instrumentos necessários ao monitoramento, pelo operador; Lâminas: Lâmina com facas e bordas cortantes substituíveis de 3,6 metros com giro de 360 graus; ângulo de talude de 90°; Chassi: Articulado com acionamento Hidráulico. Todos os produtos ofertados contam com garantia de 12 (doze) meses contra comprovados defeitos de fabricação, pelos fabricantes, assistência técnica e reposição de peças disponíveis dentro do Estado de Rondônia, nos endereços constantes abaixo e no rodapé desta proposta.							
---	--	--	--	--	--	--	--

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SUPEL

Nº DO PROCESSO: 0009.311811/2019-71

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 132/2021

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS - FITHA

Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO: 147/2021

DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE: 21/05/2021

DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 10/05/2021

0019	VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PIPA CABINE METÁLICA AVANÇADA: Novo, ano de fabricação vigente, nas especificações mínimas a seguir: com motor a diesel turbo, com 06 cilindros, potência de 256 CV, transmissão com caixa de marchas com 06 marchas avante e uma a ré, tração 6x2, 3º eixo de série com suspensor pneumático, entre eixo 5.207mm, com pistola de ar para limpeza na cabine, direção hidráulica, PBT de 23.000Kg, baterias livres de manutenção, equipado com TANQUE NOVO para água com capacidade de 16.000 litros para aplicação em caminhão com entre eixo 4.800mm, com quebra onda, com esguicho monitor tipo canhão para combate a incêndios, conjunto motor e bomba composto de uma caixa-bomba multiplicadora com vazão 70 m³/h e pressão de 90 mca acionada pela tomada de força multiplicadora inclusa no conjunto, instalada na caixa de câmbio do veículo com transmissão através de eixo homocinético, chuveiro traseiro e bico de pato lateral, 02 (duas) mangueiras de 3 (três) polegadas e 10 (dez) metros cada, deverá atender todas as exigências do CONAMA e todos os equipamentos obrigatórios e itens de produção exigidos por Lei e pelo Código de Trânsito Brasileiro. Garantia mínima de 12 (doze) meses pelo fabricante, assistência técnica e reposição de peças disponíveis dentro do Estado de Rondônia, sendo que a empresa deverá apresentar durante a fase de licitação a razão social e o endereço da empresa que prestará a assistência técnica, sendo uma na capital e outra no interior do Estado / atendimento on site. Os Veículos deverão ser entregues devidamente emplacados.	57,00	UND	VOLKSWAGEN / MODELO VW 24.260 ROBUST	R\$ 357.356,25	R\$ 357.350,00	0,00	BURITI CAMINHOES LTDA - OUTROS
0020	VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA 4 PORTAS COM AS SEGUINTESESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Veículo automotor cabine dupla com carroceria em aço sobre chassi; zero quilometro ano e modelo de fabricação iguais ou posteriores a data do pedido de fornecimento, cor branca, combustível diesel, tração 4x2 ±4x4 e 4x4 reduzida com acionamento por alavanca/seletor, mínimo 4 cilindros 16V, motor mínimo 2.0, turbo diesel, mínimo 170CV, transmissão manual no mínimo 05 (cinco) marcha a frente e uma à ré, direção hidráulica, 04 portas laterais, carroceria aberta; ar condicionado original de fábrica, travas elétricas nas 4 portas, Radio AM/FM CD PLAY USB; freios ABS nas 04 (quatro) rodas, eixo traseiro rígido; Air Bag duplo (motorista e passageiro), console central com porta objetos e descansa braço integrado, rodas em aço aro mínimo capacidade mínima do tanque de combustível 75L, capacidade carga útil na caçamba de no mínimo 1000kg, estribos laterais, insulfilme, protetor de caçamba; reboque para engate traseiro com instalação elétrica; capota marítima e santo Antônio. O veículo deverá conter todos os demais equipamentos obrigatórios exigidos pelo CONTRAN e estar em conformidade com	10,00	UND	TOYOTA / MODELO HILUX STD PP 2.8L CD/MT	R\$ 191.728,00	R\$ 190.000,00	-0,90	NISSEY MOTORS LTDA

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SUPEL

Nº DO PROCESSO: 0009.311811/2019-71

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 132/2021

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS - FITHA

Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO: 147/2021

DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE: 21/05/2021

DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 10/05/2021

	<p>todas as normas do PROCONVE (Programa de Controle de Poluição do ar por veículos Automotores). Veículo deve ser entregue devidamente emplacados. Deverá ainda ser entregue devidamente emplacado e com garantia mínima de 12 (doze) meses sem limite de quilometragem, assistência técnica e reposição de peças disponíveis dentro do Estado de Rondônia, sendo que a empresa deverá apresentar durante a fase de licitação a razão social e o endereço da assistência técnica, sendo uma na capital e outra no interior do Estado. Assistência 24 (vinte e quatro) horas/dia e 7 (sete) dias por semana, por um período mínimo de 02 (dois) anos, serviço de guincho/remoção do veículo em caso de: Acidente; Pane elétrica; colisão e pane mecânica; através de 0800 sem ônus ao contratante, cobertura em todo o Estado de Rondônia. O vencedor do certame deverá comprovar através de ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO DO ANO EM EXERCÍCIO, emitido pelas prefeituras da sede da empresa credenciada pelo fabricante, para prestar os serviços de revisões periódicas; e eventual cobertura de garantia conforme livreto que acompanha o veículo.</p> <p>Entrega Técnica: A entrega técnica deve ser realizada pelo fabricante, ou representante qualificado e autorizado, nos locais de entrega, ao usuário final, a fim de transmitir informações técnicas relativas à operação, manutenção e segurança do veículo, para no mínimo 02 (dois) motoristas. Garantia mínima de 12 (doze) meses sem limites de quilometragem, assistência técnica e reposição de peças disponíveis dentro do Estado de Rondônia, sendo que a empresa deverá apresentar durante a fase de licitação a razão social e o endereço da assistência técnica, sendo uma na capital e outra no interior do Estado.</p>							
0021	<p>TANQUE FIXO COM SISTEMA DE AQUECIMENTO PARA ARMAZENAMENTO DE ASFALTO, com as especificações mínimas a seguir: Novo, Ano de Fabricação igual ou posterior a data do pedido de fornecimento, capacidade de armazenamento de asfalto de 35.000 litros, os tanques deverão ser fabricados com revestimento lã de vidro e zincoalum, painel de comando elétrico, 01 aquecedor de fluido térmico de 300.000 kcal/h, bomba de circulação do fluido térmico tipo centrífuga, sistema de aquecimento por serpentina, com tubulações interligando a usina de asfalto, tanque diesel para o queimador do aquecedor de fluido térmico. Neste orçamento deverá estar incluso a instalação e frete até o Estado de Rondônia. O Pagamento será efetuado após a montagem e instalação dos equipamentos</p>	8,00	UND	AMPLA / MODELO TANQUE FIXO	R\$ 131.812,87	R\$ 131.812,87	0,00	AWB LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SUPEL

Nº DO PROCESSO: 0009.311811/2019-71

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 132/2021

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS - FITHA

Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO: 147/2021

DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE: 21/05/2021

DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 10/05/2021

Israel Evangelista Da Silva
Superintendente Estadual de Licitações**Genean Prestes dos Santos**
Coordenadora do Registro de Preços

CNPJ	Razão Social	Endereço	Cidade	Representante	CPF	Telefone
14.707.364/0001-10	XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA	ROD. FERNÃO DIAS, BR 381 KM 854/855, - DISTRITO INDUSTRIAL	POUSO ALEGRE - MG	TIAN DONG	054.813.997-09	(35) 2102-0548
84.652.296/0001-15	BURITI CAMINHOS LTDA - OUTROS	RUA DA BEIRA ANTIGA RODOVIA BR 364 KM 02, 6711 - LAGOA, 6711 - LAGOA	PORTO VELHO - RO	ADELINO SITON	001.054.902-10	(69)3216-6000
24.035.925/0001-36	SILMÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	AV. PORTUGAL, 4747 - ITAPÓIA	BELO HORIZONTE - MG	SILVIO MOREIRA SANTOS	110.474.296-91	(31) 3615-2071 / 3615-2072 / 3615-2000 / 3615-2001
19.575.048/0001-56	ROTA OESTE MAQUINAS LTDA	Av. Ayrton Senna da Silva, Lot. PRQ N Esperança II, S/N, - Jardim Industrial	CUÍABA - MT	DAYANE ANDRADE DE MORAES	995.370.011-72	(63) 3233-6069
03.968.287/0001-36	AUTOVEMA VEICULOS LTDA	AV: GOV. JORGE TEIXEIRA, 700 - NOVA PORTO VELHO	PORTO VELHO - RO	GILVAN GUIDIN	411.783.861-04	(69) 3216-9645 / (69) 98114-1742 / (69) 99977-9931
12.753.213/0001-73	MAQUIPARTS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	AV. CELSO MAZUTTI Nº 2615, BAIRRO BODANESE, -	VILHENA - RO	Paulo Roberto M. Klusca	219.808.882-72	(69) 3322.4005 / (69) 99982. 0268
03.093.776/0007-87	MANUPA COMERCIO, EXPORTACAO, IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS	Leonardo R da Silva, 248 - PITANGUEIRAS	LAURO DE FREITAS - BA	MANUELLA JACOB	372.532.828-50	(11) 2478-2818
23.108.885/0001-42	PINHEIRO BRAGA EMPRESARIAL EIRELI	AVENIDA SÃO JOÃO DA ESCÓCIA S/N QUADRA 16 LOTE 07 SALA 03, - JARDIM MARQUES DE ABREU	GOIANIA - GO	MARIA LUIZA DE SOUSA PINHEIROBRAGA	729.743.201-63	(62) 4102-0032 / 9 8206-5595
37.247.494/0002-02	NORTHWEST COMERCIO DE FERRAGENS, IMPLEMENTOS AGRICOLAS	SD EXP. WALTER FELTE, 525 SALA B - FIGUEIRA	SANTA ROSA - RS	ALEX DIEHL ANSCHAU	026.430.980-48	(55) 2120-5500 (54) 9 9904-1904
14.594.006/0001-49	FERTISOLO COMERCIAL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	RODOVIA BR. 364 - KM. 2,5-SAÍDA P/CUÍABÁ, - BAIRRO DA LAGOA	PORTO VELHO - RO	AUGUSTO CESAR MAIA PYLES	202.981.291-91	(69)3222-7070
04.996.600/0001-02	NISSEY MOTORS LTDA	RUA DA BEIRA, 7670 - JARDIM ELDORADO	PORTO VELHO - RO	JOÃO LÚCIO ORNELAS SILVA	614.031.646-49	(69)3218-2100
19.939.011/0001-60	AWB LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	AV DOS LAGOS, CENTRO EMPRESARIAL SALA 212, 41 - PEDRA BRANCA	PALHOCA - SC	ANGELA TEODORIA RICARTO DE SOUSA	132.916.424-57	(48) 4141-8742