

925373.2842021 .57620 .4407 .11192870336



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
Superintendência Estadual de Compras e Licitações

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00284/2021

Às 10:00 horas do dia 13 de julho de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 024/SUPEL de 22/02/2021, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 0004029045202169, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00284/2021. Modo de disputa: Aberto. Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COMBATE À INCÊNDIO FLORESTAL (Soprador, Roçadeira, Pá de Corte e Outros) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE RONDÔNIA.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: Soprador

Descrição Complementar: SOPRADOR: com sistema ergonômico, com alças longas e acolchoadas e cinto no peito, com as seguintes especificações mínimas: Potência de 3,2/4,4 Kw, a gasolina 2T, capacidade do tanque de combustível de 2,0 litros, rotação lenta de 2.480 rpm, volume de ar 755 m³/h, cilindrada 79,9 cm³, força do sopro 41N, nível de pressão sonora 104dB, vibração 3,5 m/s², volume de ar máximo com tubeira 2,025m³/h, velocidade máxima do ar 97m/s, peso entre 10 a 11kg, nível de potência sonora 112 dB e vazão máximo de ar 2,025 m³/h. O equipamento deverá ter assistência técnica credenciada pelo fabricante na cidade de Porto Velho - Rondônia. Justificativa: Trata-se de equipamento que requer manutenção e substituição de peças de maneira constante. Outrossim, o referido equipamento que será empregado em caráter de ocorrência e que o mesmo é de fundamental importância estar constantemente em condições de pronto-emprego, 24h por dia, tornando-se assim imprescindível assistência técnica no município o qual irá prestar apoio a todas as brigadas.

Tratamento Diferenciado: - (Item Participação Aberta)

Quantidade: 32

Valor Estimado: R\$ 72.819,2000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: GESSICA ZARZEKA OLIVO - GRM MAQUINAS E LOCACOES, **pelo melhor lance de R\$ 72.819,2000 e com valor negociado a R\$ 72.800,0000 .**

Item: 2

Descrição: Roçadeira manual

Descrição Complementar: ROÇADEIRA lateral, com motor a gasolina 2T, para uso profissional, com guidão de empunhaduras bipartidas para melhor variedade de ângulos de regulagem na operação e maior conforto do operador, carburador com bomba de combustível externa para partida mais fácil, potência mínima de 2,01hp / 1,5kw, motor de no mínimo 41,5 cc, peso máximo de 8,00 kg sem o conjunto de corte, com comprimento máximo da haste de transmissão de 1483mm, deve acompanhar lamina 2 pontas, cabeçote de nylon semiautomático, jogo de chaves, manual de uso. Especificações do motor: Cilindrada: 41,5 cm³ Diâmetro do cilindro: 40 mm Curso do cilindro: 33 mm Potência: 1,5 kW / 2,01 hp Velocidade máxima em carga: 7500 rpm Volume do tanque de combustível: 0,95 litros Consumo de combustível: 653 g/kWh Velocidade em marcha lenta: 2500 rpm Vela NGK BPMR7A Espaço do eletrodo: 0,5 mm Nível de vibração equivalente (ahv , eq) guidão esquerdo / direito: 5,1/6 m/s² Nível de pressão sonora no ouvido do operador: 94 dB(A) Nível de potência sonora, Lwa: 114 dB(A) Ângulo da engrenagem de direção: 30 ° Comprimento do tubo: 1483 mm Diâmetro do tubo: 25,4 mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 26

Valor Estimado: R\$ 18.527,0800

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: FIELD COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 74.152,0000 e com valor negociado a R\$ 18.527,0800 .**

Item: 3

Descrição: Soprador

Descrição Complementar: MOTOPODADOR DE GALHOS: para uso profissional com rede de assistência técnica no Brasil, manual com instruções em português, comprimento mínimo de 3,5 m com conjunto de corte, com tubo divisível por sistema de engate rápido para facilitar o transporte, com potência mínima de 1,0 KW / 1,34 Hp, motor com no máximo 25,4 cc para menor consumo de combustível, peso máximo de 6,4 kg sem o conjunto de corte, conjunto de corte composto por sabre do tipo ponta rolante PR de no mínimo 25 cm, com corrente de passe 3/8" para trabalhos intensos, tanque de combustível com

capacidade mínima de 510 ml para melhor autonomia de trabalho e reservatório de lubrificante do conjunto de corte de no mínimo 140 ml.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 18

Valor Estimado: R\$ 25.196,4000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 4

Descrição: Pá - corte

Descrição Complementar: PÁ DE CORTE: Ferramenta confeccionada por uma folha de aço 1045 forjado, com 220 X 290 mm, com ponta redonda arredada, com acabamento em pintura epóxi, cabo de madeira de eucalipto ou guayabá de 110 cm de comprimento X 34 mm de diâmetro.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 84

Valor Estimado: R\$ 3.589,3200

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 5

Descrição: Rastelo

Descrição Complementar: RASTELO ANCINHO: Produzido em aço, com no mínimo 14 dentes. Altura do ancinho sem cabo 8,0 cm, Largura do ancinho sem cabo de 37,0 cm, Medida do encaixe do cabo do ancinho sem cabo de 3,0 cm. Com cabo de madeira de no mínimo 180 cm de comprimento e diâmetro mínimo de 2,8 cm.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 77

Valor Estimado: R\$ 1.897,2800

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 6

Descrição: Rastelo

Descrição Complementar: ENXADA: Com cabo de madeira, pintura em verniz transparente, apropriada com comprimento de 1,50 m. Lâmina em aço SAE 1045 ou aço melhor resistência, com largura do corte de 30,0 cm, altura de 22,0 cm. Pintura eletrostática a pó na cor preta.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 46

Valor Estimado: R\$ 2.203,4000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: N. V. VERDE EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 2.203,4000 .

Item: 7

Descrição: Machado

Descrição Complementar: MACHADO: Utilizado por bombeiros para corte de madeira pesada, forjado com peça única sem soldas ou emendas, temperado e revestido. Processos que eliminam trincas e imperfeições na lâmina estrutura em aço SAE 1050. Tamanho do cabo de 100 cm, com pintura em verniz transparente; Tamanho Machado (LxA): 20,3 x 14,2 cm ou 21,5 x 16 cm; Olho: 3 x 6 cm; Peso: 2,4Kg a 3 kg.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 32

Valor Estimado: R\$ 13.149,7600

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: N. V. VERDE EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 12.857,6000 .

Item: 8

Descrição: Capacete segurança

Descrição Complementar: CAPACETE DE PROTEÇÃO À INCÊNDIO FLORESTAL: Certificado pelas normas Européias, devido para oferecer proteção ao crânio e face do usuário, contra agentes térmicos e impactos trazendo para isso, já devidamente acoplados, óculos de proteção e protetor de nuca. CORES QUANTIDADES AMARELO-----
--- 214 unds BRANCO 30 unds O casco externo deverá ser feito em termoplástico, com tratamento retardador de chamas, podendo conter na sua composição no máximo 5% de fibra de vidro (a composição deverá ser comprovada através de Laudo, e não deve ser condutor de eletricidade, de alta resistência a choques mecânicos). O casco externo deverá ser anti-risco e possuir adesivos refletivos. O casco externo deverá possuir suporte para lanterna, possibilitando seu uso em operações noturnas. O casco externo deverá possuir cume longitudinal ou latitudinal para auxiliar na proteção contra impactos mecânicos. Demais especificações Anexo I e II do Edital.

Tratamento Diferenciado: - (Item Participação Aberta)

Quantidade: 183

Valor Estimado: R\$ 183.982,7100

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: MARES SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 146.400,0000 .

Item: 9

Descrição: Bota segurança

Descrição Complementar: BOTA DE COMBATE À INCÊNDIO FLORESTAL. Características Gerais: Revestimento externo:

Deverá ser em couro bovino hidrofóbico de grão cheio, na cor preta e isento de imperfeições, permitindo transpirabilidade e conformando um conjunto impermeável. O couro deverá possuir as seguintes características: o tratamento hidrofóbico do couro deverá garantir o atendimento de no mínimo 180 minutos no ensaio dinâmico no penetrômetro de acordo com EN ISO 5403-1:2011 / EN ISO 20344:2011; a permeabilidade ao vapor de água do couro deverá ser = 4,4 mg/cm²h de acordo com a norma EN ISO 14268:2012 / EN ISO 20344:2011; a resistência ao rasgamento do couro deverá ser = 240 N (valor médio) de acordo com a norma EN ISO 20344:2011. Deverá oferecer resistência à chama, água, óleo e a maioria de produtos químicos possuindo - Demais Especificações no Anexo I e II do Edital.

Tratamento Diferenciado: - (Item Participação Aberta)

Quantidade: 187

Valor Estimado: R\$ 157.096,8300

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Par

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: AGUIA REALIZACOES EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E ELETRONICO, **pelo melhor lance de R\$** 145.000,0000 **e com valor negociado a R\$** 144.999,8000 .

Item: 10

Descrição: Foice

Descrição Complementar: FOICE: constituído por folha de aço 1045, com um lado recto-curvo com borda temperada superficialmente com terminação em epóxi. Composto por cabo de característica ergonômica com 120 cm de comprimento e 35 mm de largura produzida em madeira de eucalipto. A ferramenta é conectada ao cabo através de parafusos. Peso máximo 2 Kg

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 63

Valor Estimado: R\$ 2.362,5000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: N. V. VERDE EIRELI, **pelo melhor lance de R\$** 2.362,5000 .

Item: 11

Descrição: Facão

Descrição Complementar: FACÃO produzido em aço laminado tratado termicamente e polido, composto com lâmina em aço carbono de 22 polegadas. Acompanhado de bainha confeccionada em nylon, forrada em tecido sintético com trama rip-stop na cor preta ou vermelha, com alça na parte superior com abertura para passagem de cinto com 56mm de largura e, na extremidade inferior, tirantes com cadarço preto ou vermelho de velame para fixação à perna. A bainha também deve possuir fecho para prender o cano do facão junto a ela mesma em botão ou presilha de engate rápido ou por velcro reforçado.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 55

Valor Estimado: R\$ 3.906,1000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 12

Descrição: Cantil

Descrição Complementar: CANTIL: Para transporte de água potável, confeccionado em polietileno de alta densidade, inodoro, com capacidade de aproximadamente 01 (um) litro, com capa protetora em lona com ganchos ou passadores para fixação em cinto tipo NA, ambos na cor verde.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 211

Valor Estimado: R\$ 6.142,2100

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 13

Descrição: Perneira

Descrição Complementar: PERNEIRA: Vestimenta de segurança tipo perneira, confeccionada em couro sintético (bidin) de 15mm de espessura, forrada internamente, com velcro para a fixação da perneira, contendo três lâminas de aço na parte frontal da perneira, de 16 mm de comprimento e 0,6 mm de espessura. Possui três furos laterais para respiro. Medidas: 40 cm de comprimento na frente, 20 cm de comprimento atrás, 9 cm de comprimento sobre o metatarso, 15mm de espessura e 40 cm de circunferência. Peso máximo 1 kg o par.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 271

Valor Estimado: R\$ 11.972,7800

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Par 2,00 UN

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: N. V. VERDE EIRELI, **pelo melhor lance de R\$** 11.972,7800 .

Item: 14

Descrição: Capuz uso salvamento e segurança

Descrição Complementar: BALACLAVA: Capuz de proteção de fogo e calor para bombeiro tipo balaclava de combate a incêndio urbano de camada dupla, confeccionada em tecido não inflamável, na cor caqui. A primeira camada composta de 60% fibra polibenzimidazol (tolerância 3%), e 40% aramida, (tolerância 3%), conforme norma ASTM D 629, com gramatura de 215 g/m² (tolerância 3%) Deve possuir camada internas (forro) composta de 50% de fibra aramida (tolerância 3%) e 50 % de fibra sintética de celulose retardante de chamas com incorporação de "P" (fósforo) no seu núcleo, com gramatura de 175 g/m², deve possuir tamanho suficiente para cobrir toda à metade proximal do ombro, pescoço, orelhas e toda a abóboda craniana; deverá possuir orifício inferior (de pescoço) que permita a colocação da balaclava, mesmo com a utilização, de máscara facial, de equipamentos de proteção respiratória autônomos, de qualquer fabricante existente no

mercado, de acordo com a norma EN 13911:2004; deverá possuir orifício superior, ou de face. Demais Especificações no Anexo I e II do Edital.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 429

Valor Estimado: R\$ 36.344,8800

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 15

Descrição: Abafador ruído auricular

Descrição Complementar: ABAFADOR: Ferramenta composta por cabo de madeira de 200 cm de comprimento em formato cilíndrico de 4 mm diâmetro, conectada a uma manga metálica com 15 cm de comprimento. O cabo é encaixado manualmente na manga metálica, na qual possui um reforço através de um parafuso. A ferramenta possui duas placas metálicas (chapa) sob dimensão 2,5 X 29,5 X 4,5 para fixação da Lâmina de borracha de 60 cm de comprimento X 50cm de largura X 0,4 cm de espessura, produzida através de duas camadas de borracha e uma camada mediana em tecido, ajustada ao corpo da ferramenta através de 4 parafusos médios de aproximadamente 1 centímetro de Largura com distância de 5 centímetros para cada ponto com arruelas. A Lâmina de borracha possui característica de coloração preta, enquanto toda a estrutura, exceto a madeira, possui característica de pintura epóxi vermelha.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 221

Valor Estimado: R\$ 23.553,9300

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: AFTER LIMITS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 24.310,0000 e com valor negociado a R\$ 23.419,3700 .**

Item: 16

Descrição: Fecho para bolsa

Descrição Complementar: Mochila costal fixável utilizada no transporte de água para extinção de incêndios florestais, especialmente projetadas de forma ergonômica para facilitar a utilização em condições extremas, deverá ser dotada de correias de sustentação com ombreiras almofadadas e velas confeccionadas em acetato, materiais especialmente desenvolvidos para condições de combate a incêndios florestais. Deverá dispor de um sistema tipo com quatro mosquetões para pendurar o lançador quando o bombeiro não estiver utilizando o equipamento, sistema de fixação ao ombro permitindo o transporte e movimentação em todos os ângulos sem que a mesma se desloque no ombro, deve possuir sistema frontal para armazenamento de rádios bem como um bolso para armazenamento de equipamentos utilizados no combate. Deve possuir sistema para fixação do lançador de água quando não estiver em uso permitindo o usuário caminhar de mãos livres, dispor ainda de faixas refletivas para facilitar a visualização do bombeiro. "Deverá ser composta por Bolsa Externa de poliéster 600 X 600, Demais Especificações no anexo I e II do Edital.

Tratamento Diferenciado: - (Item Participação Aberta)

Quantidade: 60

Valor Estimado: R\$ 61.939,2000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: AFTER LIMITS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 61.800,0000 .**

Item: 17

Descrição: Óculos proteção

Descrição Complementar: ÓCULOS DE PROTEÇÃO: destinado aos bombeiros que buscam proteção máxima trabalhando em condições extremas. Deverá ser de ampla visão e atender as atividades que envolvam exposição ao fogo e a alta temperatura permanente. Deverá ser fabricado com a armação, lente (policarbonato + acetato) e elástico em material não propagante a chamas. A armação deverá possuir campo de visão = ou > que 40º e possuir medidas mínimas de 153mm com sistema de ventilação localizado em sua lateral. A Lente deverá ser dupla com tecnologia de ruptura térmica, de total abertura proporcionando uma visão absoluta, além de se separar facilmente da armação e recolocada novamente para quando necessário o usuário possa realizar limpeza ou mesmo substituição em caso de danos. Deverá ter tratamento antiembaçante e antirisco nos seus níveis máximos exigidos pela norma, ser adaptado em diferentes tipos de capacete utilizado pelos bombeiros e possuir elástico fabricado em silicone totalmente ajustável ao rosto do usuário. Certificações comprovadas por certificado emitido por laboratório independente idôneo comprovando o atendimento a todas as especificações. Demais Especificações no Anexo I e II do Edital.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 243

Valor Estimado: R\$ 53.139,2400

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: HC REPRESENTACAO E COMERCIO DE MAQUINAS DE USO PROFISSI, **pelo melhor lance de R\$ 52.974,0000**

Item: 18

Descrição: Capuz uso salvamento e segurança

Descrição Complementar: CONJUNTO DE PROTEÇÃO À INCÊNDIO FLORESTAL CAMISA NR-10 ATPV 8,6 CAL / CM² RISCO 2 ROYAL SIG 3229 IDEAL 4690. Camisa de segurança confeccionada em tecido 100% algodão com tratamento retardante a chamas, gramatura de uma camada de tecido com variação de: 220g/m² a 475 g/m² (6,5 a 14 oz/y²), com construção tipo sarja ou tela. Cor: LARANJA; Vista embutida fechamento com botões; Gola social com botão no pé de gola e no bico do colarinho; Mangas longas com punhos abotoáveis e carcela; Na manga direita deverá ser bordado a bandeira do Estado de Rondônia com 7,0 cm de comprimento de modo que fique proporcional ao braço direito devendo ser iniciado a partir de 6,0 cm abaixo da linha do ombro; Na manga esquerda deverá ser bordado o emblema do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia. O emblema apresenta círculo na cor vermelha de 73mm de diâmetro, representando, em destaque, a cor predominante da Corporação, com anel interno na cor branca de 70 mm de diâmetro e 1 mm de largura, distando

aproximadamente a 3mm da borda do círculo, ladeando toda a extensão do anel encontra-se os dizeres - Demais Especificações no Anexo I e II do Edital.

Tratamento Diferenciado: - (Item Participação Aberta)

Quantidade: 183

Valor Estimado: R\$ 95.099,6100

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: SERRA & ADERNO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 95.099,6100 e com valor negociado a R\$ 91.134,0000**

Item: 19

Descrição: Queimador de gás

Descrição Complementar: QUEIMADOR (PINGA-FOGO): O Queimador Pinga Fogo para Incêndios Florestais Controlados, possui tanque de aço inoxidável (AISI-316) com capacidade total de 6,5L (1,7galões), capacidade útil de 5,0L (1,3 galões), com alça externa, peso líquido 2,1kg. Tanque com 300 mm de altura e diâmetro interno de 200 mm. Autonomia para 2.000 m de linha de fogo, com tempo de vazão de 35 minutos. Dotado de tubo de descarga sifonado, anti-retorno, com mecha de papel cerâmico, protegida. Conjunto de descarga com 300mm de comprimento. Apresenta torneira de controle de fluxo de combustível e torneira de controle de fluxo de ar. Bocal de abastecimento com tampa de alumínio fundido sob pressão. Opera com uma relação de 4:1, ou seja, 80% de óleo Diesel (4 litros) e 20% de gasolina (1 litro);

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 40

Valor Estimado: R\$ 32.570,8000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: HC REPRESENTACAO E COMERCIO DE MAQUINAS DE USO PROFISSI, **pelo melhor lance de R\$ 32.570,8000 e com valor negociado a R\$ 31.916,0000 .**

Item: 20

Descrição: Soprador

Descrição Complementar: SOPRADOR: com sistema ergonômico, com alças longas e acolchoadas e cinto no peito, com as seguintes especificações mínimas: Potência de 3,2/4,4 Kw, a gasolina 2T, capacidade do tanque de combustível de 2,0 litros, rotação lenta de 2.480 rpm, volume de ar 755 m³/h, cilindrada 79,9 cm³, força do sopro 41N, nível de pressão sonora 104dB, vibração 3,5 m/s², volume de ar máximo com tubeira 2,025m³/h, velocidade máxima do ar 97m/s, peso entre 10 a 11kg, nível de potência sonora 112 dB e vazão máximo de ar 2,025 m³/h. O equipamento deverá ter assistência técnica credenciada pelo fabricante na cidade de Porto Velho - Rondônia. Justificativa: Trata-se de equipamento que requer manutenção e substituição de peças de maneira constante. Outrossim, o referido equipamento que será empregado em caráter de ocorrência e que o mesmo é de fundamental importância estar constantemente em condições de pronto-emprego, 24h por dia, tornando-se assim imprescindível assistência técnica no município o qual irá prestar apoio a todas as brigadas.

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para participação exclusiva de ME/EPP/Equiparada (Cota Exclusiva do item 1)

Quantidade: 10

Valor Estimado: R\$ 22.756,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: GESSICA ZARZEKA OLIVO - GRM MAQUINAS E LOCACOES, **pelo melhor lance de R\$ 22.756,0000 e com valor negociado a R\$ 22.750,0000 .**

Item: 21

Descrição: Capacete segurança

Descrição Complementar: CAPACETE DE PROTEÇÃO À INCÊNDIO FLORESTAL: Certificado pelas normas Europeias, concebido para oferecer proteção ao crânio e face do usuário, contra agentes térmicos e impactos trazendo para isso, já devidamente acoplados, óculos de proteção e protetor de nuca. CORES QUANTIDADES AMARELO-----
--- 214 unds BRANCO 30 unds O casco externo deverá ser feito em termoplástico, com tratamento retardador de chamas, podendo conter na sua composição no máximo 5% de fibra de vidro (a composição deverá ser comprovada através de Laudo, e não deve ser condutor de eletricidade, de alta resistência a choques mecânicos). O casco externo deverá ser anti-risco e possuir adesivos refletivos. O casco externo deverá possuir suporte para lanterna, possibilitando seu uso em operações noturnas. O casco externo deverá possuir cume longitudinal ou latitudinal para auxiliar na proteção contra impactos mecânicos. Demais especificações Anexo I e II do Edital.

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para participação exclusiva de ME/EPP/Equiparada (Cota Exclusiva do item 8)

Quantidade: 61

Valor Estimado: R\$ 61.327,5700

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 22

Descrição: Bota segurança

Descrição Complementar: BOTA DE COMBATE À INCÊNDIO FLORESTAL. Características Gerais: Revestimento externo: Deverá ser em couro bovino hidrofóbico de grão cheio, na cor preta e isento de imperfeições, permitindo transpirabilidade e conformando um conjunto impermeável. O couro deverá possuir as seguintes características: o tratamento hidrofóbico do couro deverá garantir o atendimento de no mínimo 180 minutos no ensaio dinâmico no penetrômetro de acordo com EN ISO 5403-1:2011 / EN ISO 20344:2011; a permeabilidade ao vapor de água do couro deverá ser = 4,4 mg/cm²h de acordo com a norma EN ISO 14268:2012 / EN ISO 20344:2011; a resistência ao rasgamento do couro deverá ser = 240 N (valor médio) de acordo com a norma EN ISO 20344:2011. Deverá oferecer resistência à chama, água, óleo e a maioria de produtos químicos possuindo - Demais Especificações no Anexo I e II do Edital.

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para participação exclusiva de ME/EPP/Equiparada (Cota Exclusiva do item 9)

Quantidade: 62

Valor Estimado: R\$ 52.085,5800

Unidade de fornecimento: Par

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: AGUIA REALIZACOES EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E ELETRONICO, **pelo melhor lance de R\$ 48.074,8000**

Item: 23

Descrição: Fecho para bolsa

Descrição Complementar: Mochila costal ?exível utilizada no transporte de água para extinção de incêndios ?orestais, especialmente projetadas de forma ergonômica para facilitar a utilização em condições extremas, deverá ser dotada de correias de sustentação com ombreiras almofadadas e ?velas confeccionadas em acetal, materiais especialmente desenvolvidos para condições de combate a incêndios ?orestais. Deverá dispor de um sistema tipo com quatro mosquetões para pendurar o lançador quando o bombeiro não estiver utilizando o equipamento, sistema de ?xação ao ombro permitindo o transporte e movimentação em todos os ângulos sem que a mesma se desloque no ombro, deve possuir sistema frontal para armazenamento de rádios bem como um bolso para armazenamento de equipamentos utilizados no combate. Deve possuir sistema para ?xação do lançador de água quando não estiver em uso permitindo o usuário caminhar de mãos livres, dispor ainda de faixas re?etivas para facilitar a visualização do bombeiro. "Deverá ser composta por Bolsa Externa de poliéster 600 X 600, Demais Especificações no anexo I e II do Edital.

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para participação exclusiva de ME/EPP/Equiparada (**Cota Exclusiva do item 16**)

Quantidade: 19

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 19.614,0800

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Aceito para: AFTER LIMITS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 19.570,0000**

Item: 24

Descrição: Capuz uso salvamento e segurança

Descrição Complementar: CONJUNTO DE PROTEÇÃO À INCÊNDIO FLORESTAL CAMISA NR-10 ATPV 8,6 CAL / CM² RISCO 2 ROYAL SIG 3229 IDEAL 4690. Camisa de segurança confeccionada em tecido 100% algodão com tratamento retardante a chamas, gramatura de uma camada de tecido com variação de: 220g/m² a 475 g/m² (6,5 a 14 oz/y²), com construção tipo sarja ou tela. Cor: LARANJA; Vista embutida fechamento com botões; Gola social com botão no pé de gola e no bico do colarinho; Mangas longas com punhos abotoáveis e carcela; Na manga direita deverá ser bordado a bandeira do Estado de Rondônia com 7,0 cm de comprimento de modo que ?que proporcional ao braço direito devendo ser iniciado a partir de 6,0 cm abaixo da linha do ombro; Na manga esquerda deverá ser bordado o emblema do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia. O emblema apresenta círculo na cor vermelha de 73mm de diâmetro, representando, em destaque, a cor predominante da Corporação, com anel interno na cor branca de 70 mm de diâmetro e 1 mm de largura, distando aproximadamente 3mm da borda do círculo, ladeando toda a extensão do anel encontra-se os dizeres - Demais Especificações no Anexo I e II do Edital.

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para participação exclusiva de ME/EPP/Equiparada (**Cota Exclusiva do item 18**)

Quantidade: 60

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 31.180,2000

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Aceito para: SERRA & ADERNO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 31.180,2000 e com valor negociado a R\$ 29.880,0000**

Histórico

Item: 1 - Soprador

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
97.541.831/0001-02	GESSICA ZARZEKA OLIVO - GRM MAQUINAS E LOCACOES	Sim	Sim	32	R\$ 2.275,6000	R\$ 72.819,2000	13/07/2021 08:24:06
	Marca: STIHL Fabricante: STIHL Modelo / Versão: BR 420						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SOPRADOR: com sistema ergonômico, com alças longas e acolchoadas e cinto no peito, com as seguintes especificações mínimas: Potência de 3,2/4,4 Kw, a gasolina 2T, capacidade do tanque de combustível de 2,0 litros, rotação lenta de 2.480 rpm, volume de ar 755 m ³ /h, cilindrada 79,9 cm ³ , força do sopro 41N, nível de pressão sonora 104dB, vibração 3,5 m/s ² , volume de ar máximo com tubeira 2,025m ³ /h, velocidade máxima do ar 97m/s, peso entre 10 a 11kg, nível de potência sonora 112 dB e vazão máximo de ar 2,025 m ³ /h. O equipamento deverá ter assistência técnica credenciada pelo fabricante na cidade de Porto Velho - Rondônia. Justificativa: Trata-se de equipamento que requer manutenção e substituição de peças de maneira constante. Outrossim, o referido equipamento que será empregado em caráter de ocorrência e que o mesmo é de fundamental importância estar constantemente em condições de pronto-emprego, 24h por dia, tornando-se assim imprescindível assistência técnica no município o qual irá prestar apoio a todas as brigadas.						
	Porte da empresa: ME/EPP						
03.363.727/0001-21	N. V. VERDE EIRELI	Sim	Sim	32	R\$ 3.600,0000	R\$ 115.200,0000	12/07/2021 17:29:30
	Marca: STIHL Fabricante: STIHL Modelo / Versão: STIHL						

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SOPRADOR: com sistema ergonômico, com alças longas e acolchoadas e cinto no peito, com as seguintes especificações mínimas: Potencia de 3,2/4,4 Kw, a gasolina 2T, capacidade do tanque de combustível de 2,0 litros, rotação lenta de 2.480 rpm, volume de ar 755 m³/h, cilindrada 79,9 cm³, força do sopro 41N, nível de pressão sonora 104dB, vibração 3,5 m/s², volume de ar máximo com tubeira 2,025m³/h, velocidade máxima do ar 97m/s, peso entre 10 a 11kg, nível de potência sonora 112 dB e vazão máximo de ar 2,025 m³/h.

Porte da empresa: ME/EPP

26.342.129/0001-71	AFTER LIMITS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE LTDA	Sim	Sim	32	R\$ 5.000,0000	R\$ 160.000,0000	13/07/2021 08:11:45
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	------------------	------------------------

Marca: HUSQVARNA

Fabricante: HUSQVARNA

Modelo / Versão: 570BTS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: com sistema ergonômico, com alças longas e acolchoadas e cinto no peito, com as seguintes especificações mínimas: Potencia de 3,2/4,4 Kw, a gasolina 2T, capacidade do tanque de combustível de 2,0 litros, rotação lenta de 2.480 rpm, volume de ar 755 m³/h, cilindrada 79,9 cm³, força do sopro 41N, nível de pressão sonora 104dB, vibração 3,5 m/s², volume de ar máximo com tubeira 2,025m³/h, velocidade máxima do ar 97m/s, peso entre 10 a 11kg, nível de potência sonora 112 dB e vazão máximo de ar 2,025 m³/h. Assistência técnica credenciada pelo fabricante na cidade de Porto Velho - Rondônia.

Porte da empresa: ME/EPP

19.061.289/0001-87	MARES SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	32	R\$ 9.920,0000	R\$ 317.440,0000	12/07/2021 19:37:39
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	------------------	------------------------

Marca: huqsvarna/ 570 BTS

Fabricante: huqsvarna

Modelo / Versão: 570 BTS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SOPRADOR: com sistema ergonômico, com alças longas e acolchoadas e cinto no peito, com as seguintes especificações mínimas: Potencia de 3,2/4,4 Kw, a gasolina 2T, capacidade do tanque de combustível de 2,0 litros, rotação lenta de 2.480 rpm, volume de ar 755 m³/h, cilindrada 79,9 cm³, força do sopro 41N, nível de pressão sonora 104dB, vibração 3,5 m/s², volume de ar máximo com tubeira 2,025m³/h, velocidade máxima do ar 97m/s, peso entre 10 a 11kg, nível de potência sonora 112 dB e vazão máximo de ar 2,025 m³/h. O equipamento deverá ter assistência técnica credenciada pelo fabricante na cidade de Porto Velho - Rondônia. Justificativa: Trata-se de equipamento que requer manutenção e substituição de peças de maneira constante. Outrossim, o referido equipamento que será empregado em caráter de ocorrência e que o mesmo é de fundamental importância estar constantemente em condições de pronto-emprego, 24h por dia, tornando-se assim imprescindível assistência técnica no município o qual irá prestar apoio a todas as brigadas.

Porte da empresa: ME/EPP

10.732.150/0001-43	COMERCIAL CEDRO EIRELI	Sim	Sim	32	R\$ 10.000,0000	R\$ 320.000,0000	12/07/2021 19:45:19
--------------------	---------------------------	-----	-----	----	-----------------	------------------	------------------------

Marca: HUQSVARNA/ HUQSVARNA

Fabricante: HUQSVARNA

Modelo / Versão: HUQSVARNA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SOPRADOR: com sistema ergonômico, com alças longas e acolchoadas e cinto no peito, com as seguintes especificações mínimas: Potencia de 3,2/4,4 Kw, a gasolina 2T, capacidade do tanque de combustível de 2,0 litros, rotação lenta de 2.480 rpm, volume de ar 755 m³/h, cilindrada 79,9 cm³, força do sopro 41N, nível de pressão sonora 104dB, vibração 3,5 m/s², volume de ar máximo com tubeira 2,025m³/h, velocidade máxima do ar 97m/s, peso entre 10 a 11kg, nível de potência sonora 112 dB e vazão máximo de ar 2,025 m³/h. O equipamento deverá ter assistência técnica credenciada pelo fabricante na cidade de Porto Velho - Rondônia. Justificativa: Trata-se de equipamento que requer manutenção e substituição de peças de maneira constante. Outrossim, o referido equipamento que será empregado em caráter de ocorrência e que o mesmo é de fundamental importância estar constantemente em condições de pronto-emprego, 24h por dia, tornando-se assim imprescindível assistência técnica no município o qual irá prestar apoio a todas as brigadas.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 320.000,0000	10.732.150/0001-43	13/07/2021 10:00:00:310
R\$ 317.440,0000	19.061.289/0001-87	13/07/2021 10:00:00:310
R\$ 160.000,0000	26.342.129/0001-71	13/07/2021 10:00:00:310
R\$ 115.200,0000	03.363.727/0001-21	13/07/2021 10:00:00:310
R\$ 72.819,2000	97.541.831/0001-02	13/07/2021 10:00:00:310
R\$ 112.896,0000	19.061.289/0001-87	13/07/2021 10:09:09:437

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	13/07/2021 10:00:01	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	13/07/2021 10:11:10	Encerrada etapa aberta do item.
Encerramento	13/07/2021 10:11:10	Item encerrado.

Aceite de proposta	27/07/2021 11:28:51	Aceite individual da proposta. Fornecedor: GESSICA ZARZEKA OLIVO - GRM MAQUINAS E LOCACOES, CNPJ/CPF: 97.541.831/0001-02, pelo melhor lance de R\$ 72.819,2000 e com valor negociado a R\$ 72.800,0000. Motivo: Conforme negociações no chat mensagem.
Habilitação de fornecedor	27/07/2021 13:13:33	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: GESSICA ZARZEKA OLIVO - GRM MAQUINAS E LOCACOES, CNPJ/CPF: 97.541.831/0001-02, pelo melhor lance de R\$ 72.819,2000 e com valor negociado a R\$ 72.800,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 2 - Roçadeira manual

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.363.727/0001-21	N. V. VERDE EIRELI	Sim	Sim	26	R\$ 1.200,0000	R\$ 31.200,0000	12/07/2021 17:29:30
<p>Marca: KAWASHIMA Fabricante: KAWASHIMA Modelo / Versão: KAWASHIMA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ROÇADEIRA lateral, com motor a gasolina 2T, para uso profissional, com guidão de empunhaduras bipartidas para melhor variedade de ângulos de regulagem na operação e maior conforto do operador, carburador com bomba de combustível externa para partida mais fácil, potência mínima de 2,01hp / 1,5kw, motor de no mínimo 41,5 cc, peso máximo de 8,00 kg sem o conjunto de corte, com comprimento máximo da haste de transmissão de 1483mm, deve acompanhar lamina 2 pontas, cabeçote de nylon semiautomático, jogo de chaves, manual de uso. Especificações do motor: Cilindrada: 41,5 cm³ Diâmetro do cilindro: 40 mm Curso do cilindro: 33 mm Potência: 1,5 kW / 2,01 hp Velocidade máxima em carga: 7500 rpm Volume do tanque de combustível: 0,95 litros Consumo de combustível: 653 g/kWh Velocidade em marcha lenta: 2500 rpm Vela NGK BPMR7A Espaço do eletrodo: 0,5 mm Nível de vibração equivalente (ahv , eq) guidão esquerdo / direito:5,1/6 m/s² Nível de pressão sonora no ouvido do operador:94 dB(A) Nível de potência sonora, Lwa: 114 dB(A) Ângulo da engrenagem de direção: 30 ° Comprimento do tubo: 1483 mm Diâmetro do tubo: 25,4 mm Porte da empresa: ME/EPP</p>							
38.154.287/0001-87	FIELD COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	Sim	Sim	26	R\$ 2.852,0000	R\$ 74.152,0000	01/07/2021 13:27:31
<p>Marca: Field Fabricante: Field Modelo / Versão: RL035 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ROÇADEIRA lateral, com motor a gasolina 2T, para uso profissional, com guidão de empunhaduras bipartidas para melhor variedade de ângulos de regulagem na operação e maior conforto do operador, carburador com bomba de combustível externa para partida mais fácil, potência mínima de 2,01hp / 1,5kw, motor de no mínimo 41,5 cc, peso máximo de 8,00 kg sem o conjunto de corte, com comprimento máximo da haste de transmissão de 1483mm, deve acompanhar lamina 2 pontas, cabeçote de nylon semiautomático, jogo de chaves, manual de uso. Especificações do motor: Cilindrada: 41,5 cm³ Diâmetro do cilindro: 40 mm Curso do cilindro: 33 mm Potência: 1,5 kW / 2,01 hp Velocidade máxima em carga: 7500 rpm Volume do tanque de combustível: 0,95 litros Consumo de combustível: 653 g/kWh Velocidade em marcha lenta: 2500 rpm Vela NGK BPMR7A Espaço do eletrodo: 0,5 mm Nível de vibração equivalente (ahv , eq) guidão esquerdo / direito:5,1/6 m/s² Nível de pressão sonora no ouvido do operador:94 dB(A) Nível de potência sonora, Lwa: 114 dB(A) Ângulo da engrenagem de direção: 30 ° Comprimento do tubo: 1483 mm Diâmetro do tubo: 25,4 mm Porte da empresa: ME/EPP</p>							
26.342.129/0001-71	AFTER LIMITS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE LTDA	Sim	Sim	26	R\$ 4.000,0000	R\$ 104.000,0000	13/07/2021 08:11:45
<p>Marca: HUSQVARNA Fabricante: HUSQVARNA Modelo / Versão: 143RII Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ROÇADEIRA lateral, com motor a gasolina 2T, para uso profissional, com guidão de empunhaduras bipartidas para melhor variedade de ângulos de regulagem na operação e maior conforto do operador, carburador com bomba de combustível externa para partida mais fácil, potência mínima de 2,01hp / 1,5kw, motor de no mínimo 41,5 cc, peso máximo de 8,00 kg sem o conjunto de corte, com comprimento máximo da haste de transmissão de 1483mm, deve acompanhar lamina 2 pontas, cabeçote de nylon semiautomático, jogo de chaves, manual de uso. Especificações do motor: Cilindrada: 41,5 cm³ Diâmetro do cilindro: 40 mm Curso do cilindro: 33 mm Potência: 1,5 kW / 2,01 hp Velocidade máxima em carga: 7500 rpm Volume do tanque de combustível: 0,95 litros Consumo de combustível: 653 g/kWh Velocidade em marcha lenta: 2500 rpm Vela NGK BPMR7A Espaço do eletrodo: 0,5 mm Nível de vibração equivalente (ahv , eq) guidão esquerdo / direito:5,1/6 m/s² Nível de pressão sonora no ouvido do operador:94 dB(A) Nível de potência sonora, Lwa: 114 dB(A) Ângulo da engrenagem de direção: 30 ° Comprimento do tubo: 1483 mm Diâmetro do tubo: 25,4 mm. Porte da empresa: ME/EPP</p>							
19.061.289/0001-87	MARES SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	26	R\$ 7.400,0000	R\$ 192.400,0000	12/07/2021 19:37:39
<p>Marca: huqsvarna/ 143 RII</p>							

Fabricante: huqsvarna**Modelo / Versão:** 143 RII

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ROÇADEIRA lateral, com motor a gasolina 2T, para uso profissional, com guidão de empunhaduras bipartidas para melhor variedade de ângulos de regulagem na operação e maior conforto do operador, carburador com bomba de combustível externa para partida mais fácil, potência mínima de 2,01hp / 1,5kw, motor de no mínimo 41,5 cc, peso máximo de 8,00 kg sem o conjunto de corte, com comprimento máximo da haste de transmissão de 1483mm, deve acompanhar lamina 2 pontas, cabeçote de nylon semiautomático, jogo de chaves, manual de uso. Especificações do motor: Cilindrada: 41,5 cm³ Diâmetro do cilindro: 40 mm Curso do cilindro: 33 mm Potência: 1,5 kW / 2,01 hp Velocidade máxima em carga: 7500 rpm Volume do tanque de combustível: 0,95 litros Consumo de combustível: 653 g/kWh Velocidade em marcha lenta: 2500 rpm Vela NGK BPMR7A Espaço do eletrodo: 0,5 mm Nível de vibração equivalente (ahv , eq) guidão esquerdo / direito: 5,1/6 m/s² Nível de pressão sonora no ouvido do operador: 94 dB(A) Nível de potência sonora, Lwa: 114 dB(A) Ângulo da engrenagem de direção: 30 ° Comprimento do tubo: 1483 mm Diâmetro do tubo: 25,4 mm

Porte da empresa: ME/EPP

10.732.150/0001-43 COMERCIAL Sim Sim 26 R\$ 8.000,0000 R\$ 208.000,0000 12/07/2021 19:45:19
CEDRO EIRELI

Marca: HUQSVARNA/ HUQSVARNA**Fabricante:** HUQSVARNA**Modelo / Versão:** HUQSVARNA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ROÇADEIRA lateral, com motor a gasolina 2T, para uso profissional, com guidão de empunhaduras bipartidas para melhor variedade de ângulos de regulagem na operação e maior conforto do operador, carburador com bomba de combustível externa para partida mais fácil, potência mínima de 2,01hp / 1,5kw, motor de no mínimo 41,5 cc, peso máximo de 8,00 kg sem o conjunto de corte, com comprimento máximo da haste de transmissão de 1483mm, deve acompanhar lamina 2 pontas, cabeçote de nylon semiautomático, jogo de chaves, manual de uso. Especificações do motor: Cilindrada: 41,5 cm³ Diâmetro do cilindro: 40 mm Curso do cilindro: 33 mm Potência: 1,5 kW / 2,01 hp Velocidade máxima em carga: 7500 rpm Volume do tanque de combustível: 0,95 litros Consumo de combustível: 653 g/kWh Velocidade em marcha lenta: 2500 rpm Vela NGK BPMR7A Espaço do eletrodo: 0,5 mm Nível de vibração equivalente (ahv , eq) guidão esquerdo / direito: 5,1/6 m/s² Nível de pressão sonora no ouvido do operador: 94 dB(A) Nível de potência sonora, Lwa: 114 dB(A) Ângulo da engrenagem de direção: 30 ° Comprimento do tubo: 1483 mm Diâmetro do tubo: 25,4 mm

Porte da empresa: ME/EPP**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 208.000,0000	10.732.150/0001-43	13/07/2021 10:00:00:310
R\$ 192.400,0000	19.061.289/0001-87	13/07/2021 10:00:00:310
R\$ 104.000,0000	26.342.129/0001-71	13/07/2021 10:00:00:310
R\$ 74.152,0000	38.154.287/0001-87	13/07/2021 10:00:00:310
R\$ 31.200,0000	03.363.727/0001-21	13/07/2021 10:00:00:310
R\$ 72.668,9600	19.061.289/0001-87	13/07/2021 10:09:12:500

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	13/07/2021 10:00:05	Item aberto.
Encerramento	13/07/2021 10:11:13	Item encerrado.
Encerramento etapa aberta	13/07/2021 10:11:13	Encerrada etapa aberta do item.
Recusa de proposta	13/07/2021 10:54:52	Recusa da proposta. Fornecedor: N. V. VERDE EIRELI, CNPJ/CPF: 03.363.727/0001-21, pelo melhor lance de R\$ 31.200,0000. Motivo: Recusamos a proposta por estar com o valor acima do estimado pela Administração. A empresa informou no chat a impossibilidade de negociação.
Recusa de proposta	13/07/2021 11:04:40	Recusa da proposta. Fornecedor: MARES SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 19.061.289/0001-87, pelo melhor lance de R\$ 72.668,9600. Motivo: Recusamos a proposta por estar com o valor acima do estimado pela Administração. A empresa não se manifestou no chat para negociações.
Recusa de proposta	13/07/2021 11:14:11	Recusa da proposta. Fornecedor: FIELD COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 38.154.287/0001-87, pelo melhor lance de R\$ 74.152,0000. Motivo: Recusamos a proposta por estar com o valor acima do estimado pela Administração. A empresa não se manifestou no chat para negociações.
Recusa de proposta	13/07/2021 12:06:04	Recusa da proposta. Fornecedor: AFTER LIMITS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE LTDA, CNPJ/CPF: 26.342.129/0001-71, pelo melhor lance de R\$ 104.000,0000. Motivo: Recusamos a proposta por estar com o valor acima do estimado pela Administração. A empresa informou no chat a impossibilidade de negociação.
Recusa de proposta	13/07/2021 12:18:22	Recusa da proposta. Fornecedor: COMERCIAL CEDRO EIRELI, CNPJ/CPF: 10.732.150/0001-43, pelo melhor lance de R\$ 208.000,0000. Motivo: Recusamos a proposta por estar com o valor acima do estimado pela Administração. A empresa não se manifestou no chat para negociações.
Cancelado no julgamento	13/07/2021 12:19:02	Item cancelado no julgamento. Motivo: Por não haver mais propostas para o item.
Desfeito cancelamento do item	13/07/2021 13:11:02	Desfeito cancelamento do item no julgamento de propostas. Motivo: A empresa FIELD COMERCIO E IMPORTACAO LTDA aceitou a negociação, conforme relatos no chat mensagem.

Abertura do prazo - Convocação anexo	14/07/2021 11:28:53	Convocado para envio de anexo o fornecedor FIELD COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 38.154.287/0001-87.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	14/07/2021 12:04:16	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FIELD COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 38.154.287/0001-87.
Aceite de proposta	27/07/2021 11:17:50	Aceite individual da proposta. Fornecedor: FIELD COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 38.154.287/0001-87, pelo melhor lance de R\$ 74.152,0000. Motivo: Aceitou negociar o valor após todas as convocações no chat mensagem.
Negociação de valor	27/07/2021 11:18:20	Alteração na negociação da proposta. Fornecedor: FIELD COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 38.154.287/0001-87, pelo melhor lance de R\$ 74.152,0000 e com valor negociado a R\$ 18.527,0800. Motivo: Conforme negociações no chat mensagem.
Habilitação de fornecedor	27/07/2021 13:31:49	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: FIELD COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 38.154.287/0001-87, pelo melhor lance de R\$ 74.152,0000 e com valor negociado a R\$ 18.527,0800.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 3 - Soprador

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
26.342.129/0001-71	AFTER LIMITS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE LTDA Marca: HUSQVARNA Fabricante: HUSQVARNA Modelo / Versão: 525P5S Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: para uso profissional com rede de assistência técnica no Brasil, manual com instruções em português, comprimento mínimo de 3,5 m com conjunto de corte, com tubo divisível por sistema de engate rápido para facilitar o transporte, com potência mínima de 1,0 KW / 1,34 Hp, motor com no máximo 25,4 cc para menor consumo de combustível, peso máximo de 6,4 kg sem o conjunto de corte, conjunto de corte composto por sabre do tipo ponta rolante PR de no mínimo 25 cm, com corrente de passe 3/8" para trabalhos intensos, tanque de combustível com capacidade mínima de 510 ml para melhor autonomia de trabalho e reservatório de lubrificante do conjunto de corte de no mínimo 140 ml. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	18	R\$ 6.000,0000	R\$ 108.000,0000	13/07/2021 08:11:45
10.732.150/0001-43	COMERCIAL CEDRO EIRELI Marca: HUQSVARNA/ HUQSVARNA Fabricante: HUQSVARNA Modelo / Versão: HUQSVARNA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MOTOPODADOR DE GALHOS: para uso profissional com rede de assistência técnica no Brasil, manual com instruções em português, comprimento mínimo de 3,5 m com conjunto de corte, com tubo divisível por sistema de engate rápido para facilitar o transporte, com potência mínima de 1,0 KW / 1,34 Hp, motor com no máximo 25,4 cc para menor consumo de combustível, peso máximo de 6,4 kg sem o conjunto de corte, conjunto de corte composto por sabre do tipo ponta rolante PR de no mínimo 25 cm, com corrente de passe 3/8 para trabalhos intensos, tanque de combustível com capacidade mínima de 510 ml para melhor autonomia de trabalho e reservatório de lubrificante do conjunto de corte de no mínimo 140 ml. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	18	R\$ 9.800,0000	R\$ 176.400,0000	12/07/2021 19:45:19
19.061.289/0001-87	MARES SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI Marca: huqsvarna/ 525 P5S Fabricante: huqsvarna Modelo / Versão: 525 P5S Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MOTOPODADOR DE GALHOS: para uso profissional com rede de assistência técnica no Brasil, manual com instruções em português, comprimento mínimo de 3,5 m com conjunto de corte, com tubo divisível por sistema de engate rápido para facilitar o transporte, com potência mínima de 1,0 KW / 1,34 Hp, motor com no máximo 25,4 cc para menor consumo de combustível, peso máximo de 6,4 kg sem o conjunto de corte, conjunto de corte composto por sabre do tipo ponta rolante PR de no mínimo 25 cm, com corrente de passe 3/8 para trabalhos intensos, tanque de combustível com capacidade mínima de 510 ml para melhor autonomia de trabalho e reservatório de lubrificante do conjunto de corte de no mínimo 140 ml. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	18	R\$ 10.208,0000	R\$ 183.744,0000	12/07/2021 19:37:39

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 183.744,0000	19.061.289/0001-87	13/07/2021 10:00:00:310
R\$ 176.400,0000	10.732.150/0001-43	13/07/2021 10:00:00:310
R\$ 108.000,0000	26.342.129/0001-71	13/07/2021 10:00:00:310

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	13/07/2021 10:00:08	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	13/07/2021 10:11:15	Encerrada etapa aberta do item.
Encerramento	13/07/2021 10:11:15	Item encerrado.
Recusa de proposta	13/07/2021 11:04:49	Recusa da proposta. Fornecedor: MARES SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 19.061.289/0001-87, pelo melhor lance de R\$ 105.840,0000. Motivo: Recusamos a proposta por estar com o valor acima do estimado pela Administração. A empresa não se manifestou no chat para negociações.
Recusa de proposta	13/07/2021 12:06:28	Recusa da proposta. Fornecedor: AFTER LIMITS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE LTDA, CNPJ/CPF: 26.342.129/0001-71, pelo melhor lance de R\$ 108.000,0000. Motivo: Recusamos a proposta por estar com o valor acima do estimado pela Administração. A empresa informou no chat a impossibilidade de negociação.
Recusa de proposta	13/07/2021 12:18:27	Recusa da proposta. Fornecedor: COMERCIAL CEDRO EIRELI, CNPJ/CPF: 10.732.150/0001-43, pelo melhor lance de R\$ 176.400,0000. Motivo: Recusamos a proposta por estar com o valor acima do estimado pela Administração. A empresa não se manifestou no chat para negociações.
Cancelado no julgamento	13/07/2021 12:19:34	Item cancelado no julgamento. Motivo: Por não haver mais propostas para o item.

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 4 - Pá - corte**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
33.856.338/0001-07	ARIOSTO CARVALHO DE OLIVEIRA 46754369353 Marca: Tramontina Fabricante: Tramontina Modelo / Versão: Tramontina Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PÁ DE CORTE: Ferramenta confeccionada por uma folha de aço 1045 forjado, com 220 X 290 mm, com ponta redonda a?ada, com acabamento em pintura epóxi, cabo de madeira de eucalipto ou guayabí de 110 cm de comprimento X 34 mm de diâmetro. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	84	R\$ 52,0000	R\$ 4.368,0000	12/07/2021 20:59:04
03.363.727/0001-21	N. V. VERDE EIRELI Marca: PARABONI Fabricante: PARABONI Modelo / Versão: PARABONI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PÁ DE CORTE: Ferramenta confeccionada por uma folha de aço 1045 forjado, com 220 X 290 mm, com ponta redonda a?ada, com acabamento em pintura epóxi, cabo de madeira de eucalipto ou guayabí de 110 cm de comprimento X 34 mm de diâmetro. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	84	R\$ 53,0000	R\$ 4.452,0000	12/07/2021 17:29:30
19.061.289/0001-87	MARES SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI Marca: famastil/ famastil Fabricante: famastil Modelo / Versão: famastil Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PÁ DE CORTE: Ferramenta confeccionada por uma folha de aço 1045 forjado, com 220 X 290 mm, com ponta redonda a?ada, com acabamento em pintura epóxi, cabo de madeira de eucalipto ou guayabí de 110 cm de comprimento X 34 mm de diâmetro. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	84	R\$ 320,0000	R\$ 26.880,0000	12/07/2021 19:37:39

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 26.880,0000	19.061.289/0001-87	13/07/2021 10:00:00:310
R\$ 4.452,0000	03.363.727/0001-21	13/07/2021 10:00:00:310
R\$ 4.368,0000	33.856.338/0001-07	13/07/2021 10:00:00:310

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	13/07/2021 10:00:09	Item aberto.
Encerramento sem prorrogação	13/07/2021 10:10:10	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento etapa aberta	13/07/2021 10:12:02	Encerrada etapa aberta do item.
Encerramento	13/07/2021 10:12:02	Item encerrado.
Recusa de proposta	13/07/2021 10:52:50	Recusa da proposta. Fornecedor: ARIOSTO CARVALHO DE OLIVEIRA 46754369353, CNPJ/CPF: 33.856.338/0001-07, pelo melhor lance de R\$ 4.368,0000. Motivo: Recusamos a proposta por estar com o valor acima do estimado pela Administração. A empresa informou no chat a impossibilidade de negociação.
Recusa de proposta	13/07/2021 10:55:01	Recusa da proposta. Fornecedor: N. V. VERDE EIRELI, CNPJ/CPF: 03.363.727/0001-21, pelo melhor lance de R\$ 4.452,0000. Motivo: Recusamos a proposta por estar com o valor acima do estimado pela Administração. A empresa informou no chat a impossibilidade de negociação.
Recusa de proposta	13/07/2021 11:04:55	Recusa da proposta. Fornecedor: MARES SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 19.061.289/0001-87, pelo melhor lance de R\$ 26.880,0000. Motivo: Recusamos a proposta por estar com o valor acima do estimado pela Administração. A empresa não se manifestou no chat para negociações.
Cancelado no julgamento	13/07/2021 11:05:08	Item cancelado no julgamento. Motivo: Por não haver mais propostas para o item.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 5 - Rastelo

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
33.856.338/0001-07	ARIOSTO CARVALHO DE OLIVEIRA 46754369353	Sim	Sim	77	R\$ 33,0000	R\$ 2.541,0000	12/07/2021 20:59:04
	Marca: Tramontina Fabricante: Tramontina Modelo / Versão: Tramontina Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: RASTELO ANCINHO: Produzido em aço, com no mínimo 14 dentes. Altura do ancinho sem cabo 8,0 cm, Largura do ancinho sem cabo de 37,0 cm, Medida do encaixe do cabo do ancinho sem cabo de 3,0 cm. Com cabo de madeira de no mínimo 180 cm de comprimento e diâmetro mínimo de 2,8 cm. Porte da empresa: ME/EPP						
03.363.727/0001-21	N. V. VERDE EIRELI	Sim	Sim	77	R\$ 35,0000	R\$ 2.695,0000	12/07/2021 17:29:30
	Marca: PARABONI Fabricante: PARABONI Modelo / Versão: PARABONI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: RASTELO ANCINHO: Produzido em aço, com no mínimo 14 dentes. Altura do ancinho sem cabo 8,0 cm, Largura do ancinho sem cabo de 37,0 cm, Medida do encaixe do cabo do ancinho sem cabo de 3,0 cm. Com cabo de madeira de no mínimo 180 cm de comprimento e diâmetro mínimo de 2,8 cm. Porte da empresa: ME/EPP						
19.061.289/0001-87	MARES SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	77	R\$ 68,0000	R\$ 5.236,0000	12/07/2021 19:37:39
	Marca: famastil/ famastil Fabricante: famastil Modelo / Versão: famastil Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: RASTELO ANCINHO: Produzido em aço, com no mínimo 14 dentes. Altura do ancinho sem cabo 8,0 cm, Largura do ancinho sem cabo de 37,0 cm, Medida do encaixe do cabo do ancinho sem cabo de 3,0 cm. Com cabo de madeira de no mínimo 180 cm de comprimento e diâmetro mínimo de 2,8 cm. Porte da empresa: ME/EPP						
10.732.150/0001-43	COMERCIAL CEDRO EIRELI	Sim	Sim	77	R\$ 120,0000	R\$ 9.240,0000	12/07/2021 19:45:19
	Marca: FAMASTIL/ FAMASTIL Fabricante: FAMASTIL Modelo / Versão: FAMASTIL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: RASTELO ANCINHO: Produzido em aço, com no mínimo 14 dentes. Altura do ancinho sem cabo 8,0 cm, Largura do ancinho sem cabo de 37,0 cm, Medida do encaixe do cabo do ancinho sem cabo de 3,0 cm. Com cabo de madeira de no mínimo 180 cm de comprimento e diâmetro mínimo de						

2,8 cm.

Porte da empresa: ME/EPP**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 9.240,0000	10.732.150/0001-43	13/07/2021 10:00:00:310
R\$ 5.236,0000	19.061.289/0001-87	13/07/2021 10:00:00:310
R\$ 2.695,0000	03.363.727/0001-21	13/07/2021 10:00:00:310
R\$ 2.541,0000	33.856.338/0001-07	13/07/2021 10:00:00:310

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	13/07/2021 10:00:10	Item aberto.
Encerramento sem prorrogação	13/07/2021 10:10:11	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento	13/07/2021 10:12:23	Item encerrado.
Encerramento etapa aberta	13/07/2021 10:12:23	Encerrada etapa aberta do item.
Recusa de proposta	13/07/2021 10:52:55	Recusa da proposta. Fornecedor: ARIOSTO CARVALHO DE OLIVEIRA 46754369353, CNPJ/CPF: 33.856.338/0001-07, pelo melhor lance de R\$ 2.541,0000. Motivo: Recusamos a proposta por estar com o valor acima do estimado pela Administração. A empresa informou no chat a impossibilidade de negociação.
Recusa de proposta	13/07/2021 10:55:06	Recusa da proposta. Fornecedor: N. V. VERDE EIRELI, CNPJ/CPF: 03.363.727/0001-21, pelo melhor lance de R\$ 2.695,0000. Motivo: Recusamos a proposta por estar com o valor acima do estimado pela Administração. A empresa informou no chat a impossibilidade de negociação.
Recusa de proposta	13/07/2021 11:05:18	Recusa da proposta. Fornecedor: MARES SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 19.061.289/0001-87, pelo melhor lance de R\$ 5.236,0000. Motivo: Recusamos a proposta por estar com o valor acima do estimado pela Administração. A empresa não se manifestou no chat para negociações.
Recusa de proposta	13/07/2021 12:18:33	Recusa da proposta. Fornecedor: COMERCIAL CEDRO EIRELI, CNPJ/CPF: 10.732.150/0001-43, pelo melhor lance de R\$ 9.240,0000. Motivo: Recusamos a proposta por estar com o valor acima do estimado pela Administração. A empresa não se manifestou no chat para negociações.
Cancelado no julgamento	13/07/2021 12:20:20	Item cancelado no julgamento. Motivo: Por não haver mais propostas para o item.

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 6 - Rastelo****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.363.727/0001-21	N. V. VERDE EIRELI	Sim	Sim	46	R\$ 47,9000	R\$ 2.203,4000	12/07/2021 17:29:30
	Marca: PARABONI Fabricante: PARABONI Modelo / Versão: PARABONI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ENXADA: Com cabo de madeira, pintura em verniz transparente, apropriada com comprimento de 1,50 m. Lâmina em aço SAE 1045 ou aço melhor resistência, com largura do corte de 30,0 cm, altura de 22,0 cm. Pintura eletrostática a pó na cor preta. Porte da empresa: ME/EPP						
33.856.338/0001-07	ARIOSTO CARVALHO DE OLIVEIRA 46754369353	Sim	Sim	46	R\$ 52,0000	R\$ 2.392,0000	12/07/2021 20:59:04
	Marca: Tramontina Fabricante: Tramontina Modelo / Versão: Tramontina Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ENXADA: Com cabo de madeira, pintura em verniz transparente, apropriada com comprimento de 1,50 m. Lâmina em aço SAE 1045 ou aço melhor resistência, com largura do corte de 30,0 cm, altura de 22,0 cm. Pintura eletrostática a pó na cor preta. Porte da empresa: ME/EPP						
19.061.289/0001-87	MARES SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	46	R\$ 176,0000	R\$ 8.096,0000	12/07/2021 19:37:39
	Marca: famastil/ famastil						

Fabricante: famastil**Modelo / Versão:** famastil**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ENXADA: Com cabo de madeira, pintura em verniz transparente, apropriada com comprimento de 1,50 m. Lâmina em aço SAE 1045 ou aço melhor resistência, com largura do corte de 30,0 cm, altura de 22,0 cm. Pintura eletrostática a pó na cor preta.**Porte da empresa:** ME/EPP

10.732.150/0001-43	COMERCIAL CEDRO EIRELI	Sim	Sim	46	R\$ 240,0000	R\$ 11.040,0000	12/07/2021 19:45:19
--------------------	------------------------	-----	-----	----	--------------	-----------------	---------------------

Marca: FAMASTIL/ FAMASTIL**Fabricante:** FAMASTIL**Modelo / Versão:** FAMASTIL**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ENXADA: Com cabo de madeira, pintura em verniz transparente, apropriada com comprimento de 1,50 m. Lâmina em aço SAE 1045 ou aço melhor resistência, com largura do corte de 30,0 cm, altura de 22,0 cm. Pintura eletrostática a pó na cor preta.**Porte da empresa:** ME/EPP**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 11.040,0000	10.732.150/0001-43	13/07/2021 10:00:00:310
R\$ 8.096,0000	19.061.289/0001-87	13/07/2021 10:00:00:310
R\$ 2.392,0000	33.856.338/0001-07	13/07/2021 10:00:00:310
R\$ 2.203,4000	03.363.727/0001-21	13/07/2021 10:00:00:310
R\$ 4.000,0000	19.061.289/0001-87	13/07/2021 10:22:17:880

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	13/07/2021 10:00:11	Item aberto.
Encerramento sem prorrogação	13/07/2021 10:10:12	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	13/07/2021 10:13:13	Reinício da etapa aberta. Justificativa: Para tentativa de melhor oferta..
Encerramento etapa aberta	13/07/2021 10:24:18	Encerrada etapa aberta do item.
Encerramento	13/07/2021 10:24:18	Item encerrado.
Abertura do prazo - Convocação anexo	14/07/2021 11:28:58	Convocado para envio de anexo o fornecedor N. V. VERDE EIRELI, CNPJ/CPF: 03.363.727/0001-21.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	14/07/2021 11:56:54	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor N. V. VERDE EIRELI, CNPJ/CPF: 03.363.727/0001-21.
Aceite de proposta	27/07/2021 11:44:31	Aceite individual da proposta. Fornecedor: N. V. VERDE EIRELI, CNPJ/CPF: 03.363.727/0001-21, pelo melhor lance de R\$ 2.203,4000.
Habilitação de fornecedor	27/07/2021 13:14:09	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: N. V. VERDE EIRELI, CNPJ/CPF: 03.363.727/0001-21, pelo melhor lance de R\$ 2.203,4000.

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 7 - Machado****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
26.342.129/0001-71	AFTER LIMITS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE LTDA	Sim	Sim	32	R\$ 410,0000	R\$ 13.120,0000	13/07/2021 08:11:45
	Marca: RGT Fabricante: RGT Modelo / Versão: PULASKI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Utilizado por bombeiros para corte de madeira pesada, forjado com peça única sem soldas ou emendas, temperado e revestido. Processos que eliminam trincas e imperfeições na lâmina estrutura em aço SAE 1050. Tamanho do cabo de 100 cm, com pintura em verniz transparente; Tamanho Machado (LxA): 20,3 x 14,2 cm ou 21,5 x 16 cm; Olho: 3 x 6 cm; Peso: 2,4Kg a 3 kg. Porte da empresa: ME/EPP						
03.363.727/0001-21	N. V. VERDE EIRELI	Sim	Sim	32	R\$ 410,9300	R\$ 13.149,7600	12/07/2021 17:29:30
	Marca: TRAMONTINA Fabricante: TRAMONTINA Modelo / Versão: TRAMONTINA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MACHADO: Utilizado por bombeiros para corte de madeira pesada,						

forjado com peça única sem soldas ou emendas, temperado e revestido. Processos que eliminam trincas e imperfeições na lâmina estrutura em aço SAE 1050. Tamanho do cabo de 100 cm, com pintura em verniz transparente; Tamanho Machado (LxA): 20,3 x 14,2 cm ou 21,5 x 16 cm; Olho: 3 x 6 cm; Peso: 2,4Kg a 3 kg.

Porte da empresa: ME/EPP

33.856.338/0001-07 ARIOSTO Sim Sim 32 R\$ 410,9300 R\$ 13.149,7600 12/07/2021
CARVALHO DE OLIVEIRA 20:59:04
46754369353

Marca: Tramontina

Fabricante: Tramontina

Modelo / Versão: Tramontina

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MACHADO: Utilizado por bombeiros para corte de madeira pesada, forjado com peça única sem soldas ou emendas, temperado e revestido. Processos que eliminam trincas e imperfeições na lâmina estrutura em aço SAE 1050. Tamanho do cabo de 100 cm, com pintura em verniz transparente; Tamanho Machado (LxA): 20,3 x 14,2 cm ou 21,5 x 16 cm; Olho: 3 x 6 cm; Peso: 2,4Kg a 3 kg.

Porte da empresa: ME/EPP

36.484.395/0001-92 HC Sim Sim 32 R\$ 410,9300 R\$ 13.149,7600 13/07/2021
REPRESENTACAO E COMERCIO DE MAQUINAS DE USO PROFISSI 09:56:51

Marca: GUARANY

Fabricante: GUARANY

Modelo / Versão: GUARANY

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MACHADO: Utilizado por bombeiros para corte de madeira pesada, forjado com peça única sem soldas ou emendas, temperado e revestido. Processos que eliminam trincas e imperfeições na lâmina estrutura em aço SAE 1050. Tamanho do cabo de 100 cm, com pintura em verniz transparente; Tamanho Machado (LxA): 20,3 x 14,2 cm ou 21,5 x 16 cm; Olho: 3 x 6 cm; Peso: 2,4Kg a 3 kg.

Porte da empresa: ME/EPP

19.061.289/0001-87 MARES SERVICOS E Sim Sim 32 R\$ 480,0000 R\$ 15.360,0000 12/07/2021
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 19:37:39

Marca: famastil/ famastil

Fabricante: famastil

Modelo / Versão: famastil

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MACHADO: Utilizado por bombeiros para corte de madeira pesada, forjado com peça única sem soldas ou emendas, temperado e revestido. Processos que eliminam trincas e imperfeições na lâmina estrutura em aço SAE 1050. Tamanho do cabo de 100 cm, com pintura em verniz transparente; Tamanho Machado (LxA): 20,3 x 14,2 cm ou 21,5 x 16 cm; Olho: 3 x 6 cm; Peso: 2,4Kg a 3 kg.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 15.360,0000	19.061.289/0001-87	13/07/2021 10:00:00:310
R\$ 13.149,7600	33.856.338/0001-07	13/07/2021 10:00:00:310
R\$ 13.149,7600	03.363.727/0001-21	13/07/2021 10:00:00:310
R\$ 13.149,7600	36.484.395/0001-92	13/07/2021 10:00:00:310
R\$ 13.120,0000	26.342.129/0001-71	13/07/2021 10:00:00:310
R\$ 12.857,6000	03.363.727/0001-21	13/07/2021 10:03:34:177

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	13/07/2021 10:00:12	Item aberto.
Encerramento sem prorrogação	13/07/2021 10:10:13	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Sorteio eletrônico	13/07/2021 10:15:56	Item teve empate real para o valor 13.149,7600. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	13/07/2021 10:15:56	Item encerrado.
Encerramento etapa aberta	13/07/2021 10:15:56	Encerrada etapa aberta do item.
Aceite de proposta	27/07/2021 11:46:00	Aceite individual da proposta. Fornecedor: N. V. VERDE EIRELI, CNPJ/CPF: 03.363.727/0001-21, pelo melhor lance de R\$ 12.857,6000.
Habilitação de fornecedor	27/07/2021 13:14:19	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: N. V. VERDE EIRELI, CNPJ/CPF: 03.363.727/0001-21, pelo melhor lance de R\$ 12.857,6000.
Abertura do prazo - Convocação anexo	27/07/2021 14:36:18	Convocado para envio de anexo o fornecedor AFTER LIMITS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE LTDA, CNPJ/CPF: 26.342.129/0001-71.
Abertura do prazo - Convocação anexo	27/07/2021 14:36:24	Convocado para envio de anexo o fornecedor ARIOSTO CARVALHO DE OLIVEIRA 46754369353, CNPJ/CPF: 33.856.338/0001-07.
Abertura do prazo - Convocação anexo	27/07/2021	Convocado para envio de anexo o fornecedor HC REPRESENTACAO E COMERCIO DE

Convocação anexo	14:36:30	MAQUINAS DE USO PROFISSI, CNPJ/CPF: 36.484.395/0001-92.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	27/07/2021 15:01:30	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ARIOSTO CARVALHO DE OLIVEIRA 46754369353, CNPJ/CPF: 33.856.338/0001-07.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	27/07/2021 15:21:25	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor AFTER LIMITS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE LTDA, CNPJ/CPF: 26.342.129/0001-71.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	27/07/2021 15:21:45	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor HC REPRESENTACAO E COMERCIO DE MAQUINAS DE USO PROFISSI, CNPJ/CPF: 36.484.395/0001-92.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 8 - Capacete segurança

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
19.061.289/0001-87	MARES SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	183	R\$ 800,0000	R\$ 146.400,0000	12/07/2021 19:37:39
	<p>Marca: hercules/ hercules Fabricante: hercules Modelo / Versão: hercules Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAPACETE DE PROTEÇÃO À INCÊNDIO FLORESTAL: Certificado pelas normas Européias, concebido para oferecer proteção ao crânio e face do usuário, contra agentes térmicos e impactos trazendo para isso, já devidamente acoplados, óculos de proteção e protetor de nuca. CORES QUANTIDADES AMARELO----- 214 unds BRANCO 30 unds O casco externo deverá ser feito em termoplástico, com tratamento retardador de chamas, podendo conter na sua composição no máximo 5% de fibra de vidro (a composição deverá ser comprovada através de Laudo, e não deve ser condutor de eletricidade, de alta resistência a choques mecânicos). O casco externo deverá ser anti-risco e possuir adesivos refletivos. O casco externo deverá possuir suporte para lanterna, possibilitando seu uso em operações noturnas. O casco externo deverá possuir cume longitudinal ou latitudinal para auxiliar na proteção contra impactos mecânicos. Demais especificações Anexo I e II do Edital. Porte da empresa: ME/EPP</p>						
43.854.777/0001-26	BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	Não	Não	183	R\$ 920,5100	R\$ 168.453,3300	05/07/2021 13:08:56
	<p>Marca: HERCULES Fabricante: HERCULES EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA. Modelo / Versão: H4 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAPACETE DE PROTEÇÃO À INCÊNDIO FLORESTAL: Certificado pelas normas Européias, concebido para oferecer proteção ao crânio e face do usuário, contra agentes térmicos e impactos trazendo para isso, já devidamente acoplados, óculos de proteção e protetor de nuca. CORES QUANTIDADES AMARELO----- 214 unds BRANCO 30 unds O casco externo deverá ser feito em termoplástico, com tratamento retardador de chamas, podendo conter na sua composição no máximo 5% de fibra de vidro (a composição deverá ser comprovada através de Laudo, e não deve ser condutor de eletricidade, de alta resistência a choques mecânicos). O casco externo deverá ser anti-risco e possuir adesivos refletivos. O casco externo deverá possuir suporte para lanterna, possibilitando seu uso em operações noturnas. O casco externo deverá possuir cume longitudinal ou latitudinal para auxiliar na proteção contra impactos mecânicos. Demais especificações Anexo I e II do Edital. - CA35173 HERCULES H4 Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)</p>						
36.484.395/0001-92	HC REPRESENTACAO E COMERCIO DE MAQUINAS DE USO PROFISSI	Sim	Sim	183	R\$ 1.005,3700	R\$ 183.982,7100	13/07/2021 09:56:51
	<p>Marca: GUARANY Fabricante: GUARANY Modelo / Versão: GUARANY Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAPACETE DE PROTEÇÃO À INCÊNDIO FLORESTAL: Certificado pelas normas Européias, concebido para oferecer proteção ao crânio e face do usuário, contra agentes térmicos e impactos trazendo para isso, já devidamente acoplados, óculos de proteção e protetor de nuca. CORES QUANTIDADES AMARELO----- 214 unds BRANCO 30 unds O casco externo deverá ser feito em termoplástico, com tratamento retardador de chamas, podendo conter na sua composição no máximo 5% de fibra de vidro (a composição deverá ser comprovada através de Laudo, e não deve ser condutor de eletricidade, de alta resistência a choques mecânicos). O casco externo deverá ser anti-risco e possuir adesivos refletivos. O casco externo deverá possuir suporte para lanterna, possibilitando seu uso em operações noturnas. O casco externo deverá possuir cume longitudinal ou latitudinal para auxiliar na proteção contra impactos mecânicos. Demais especificações Anexo I e II do Edital. Porte da empresa: ME/EPP</p>						
37.119.089/0001-10	MARCK SERVICOS E DISTRIBUICAO	Sim	Sim	183	R\$ 1.445,4000	R\$ 264.508,2000	12/07/2021 23:34:22

DE
EQUIPAMENTOS
DE SEGURA

Marca: HERCULES

Fabricante: HERCULES

Modelo / Versão: CAPACETE CA 35173

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAPACETE DE PROTEÇÃO À INCÊNDIO FLORESTAL: Certificado pelas normas Européias, concebido para oferecer proteção ao crânio e face do usuário, contra agentes térmicos e impactos trazendo para isso, já devidamente acoplados, óculos de proteção e protetor de nuca. O casco externo deverá ser feito em termoplástico, com tratamento retardador de chamas, podendo conter na sua composição no máximo 5% de fibra de vidro (a composição deverá ser comprovada através de Laudo, e não deve ser condutor de eletricidade, de alta resistência a choques mecânicos). O casco externo deverá ser anti-risco e possuir adesivos refletivos. O casco externo deverá possuir suporte para lanterna, possibilitando seu uso em operações noturnas. O casco externo deverá possuir cume longitudinal ou latitudinal para auxiliar na proteção contra impactos mecânicos. Casco interior do capacete deverá ser feito em espuma de poliuretano de alta densidade para absorção de impactos mecânicos de acordo com a normativa EN 16473:2014 e/ou sistema interno de absorção de choques composto por suspensão com 06 (seis) pontos de fixação, regulável por meio de catraca giratória e tela de tecido antichama para tornar confortável o encosto da cabeça do usuário na espuma rígida com no mínimo 04 pontos de fixação sendo que 02 são ajustáveis com velcro. O casco interior deve ser removível, possibilitando sua manutenção ou troca quando necessário. Deverá possuir estofamento interno feito em material antialérgico, capaz de ser removido para limpeza. A queixeira deverá possuir no mínimo três pontos de fixação e ser feita em material antialérgico, para prevenir irritação na pele do usuário. O sistema de ajuste deverá possibilitar que o usuário varie de tamanho entre 52cm até 64cm. O capacete deve possibilitar a fixação de protetores de pescoço através de um sistema de no máximo três pontos, permitindo a fixação/troca de maneira rápida. O visor poderá ser interno integrado ao capacete e transparente ou externo acoplado ao capacete com lente dupla transparente de ampla visão, com banda elástica ajustável. O visor interno ou externo deverá ser feito de acordo com a EN 166:2004 ou EN 14458:2004 ou versões mais recentes, garantindo proteção aos olhos do usuário, proteção contra impactos de partículas volantes, poeiras, fumaças e respingos químicos. Na parte traseira do capacete, deverá haver um protetor de nuca em tecido resistente à radiação térmica, em aramida. O capacete deverá ser produzido, no mínimo nas cores branca e amarela. O peso total do capacete equipado com visor interno e protetor de pescoço não deverá exceder 1.200 g. O capacete deverá possuir certificado que atenda as normas: 10.1.EN 166 e/ou 14458 (óculos). 10.2.EN 12492 e/ou EN 16471 / EN 16473

Porte da empresa: ME/EPP

26.342.129/0001-71	AFTER LIMITS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE LTDA	Sim	Sim	183	R\$ 1.800,0000	R\$ 329.400,0000	13/07/2021 08:11:45
--------------------	---	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: KZPT

Fabricante: KZPT

Modelo / Versão: TYTAN MAX + OCULOS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Certificado pelas normas Européias, concebido para oferecer proteção ao crânio e face do usuário, contra agentes térmicos e impactos trazendo para isso, já devidamente acoplados, óculos de proteção e protetor de nuca. CORES QUANTIDAD ES AMARELO 214 unds BRANCO 30 unds O casco externo deverá ser feito em termoplástico, com tratamento retardador de chamas, podendo conter na sua composição no máximo 5% de fibra de vidro (a composição deverá ser comprovada através de Laudo, e não deve ser condutor de eletricidade, de alta resistência a choques mecânicos). O casco externo deverá ser anti-risco e possuir adesivos refletivos. O casco externo deverá possuir suporte para lanterna, possibilitando seu uso em operações noturnas. O casco externo deverá possuir cume longitudinal ou latitudinal para auxiliar na proteção contra impactos mecânicos. Casco interior do capacete deverá ser feito em espuma de poliuretano de alta densidade para absorção de impactos mecânicos de acordo com a normativa EN 16473:2014 e/ou sistema interno de absorção de choques composto por suspensão com 06 (seis) pontos de fixação, regulável por meio de catraca giratória e tela de tecido antichama para tornar confortável o encosto da cabeça do usuário na espuma rígida com no mínimo 04 pontos de fixação sendo que 02 são ajustáveis com velcro. O casco interior deve ser removível, possibilitando sua manutenção ou troca quando necessário. Deverá possuir estofamento interno feito em material antialérgico, capaz de ser removido para limpeza. A queixeira deverá possuir no mínimo três pontos de fixação e ser feita em material antialérgico, para prevenir irritação na pele do usuário. O sistema de ajuste deverá possibilitar que o usuário varie de tamanho entre 52cm até 64cm. O capacete deve possibilitar a fixação de protetores de pescoço através de um sistema de no máximo três pontos, permitindo a fixação/troca de maneira rápida. O visor poderá ser interno integrado ao capacete e transparente ou externo acoplado ao capacete com lente dupla transparente de ampla visão, com banda elástica ajustável. O visor interno ou externo deverá ser feito de acordo com a EN 166:2004 ou EM 14458:2004 ou versões mais recentes, garantindo proteção aos olhos do usuário, proteção contra impactos de partículas volantes, poeiras, fumaças e respingos químicos. Na parte traseira do capacete, deverá haver um protetor de nuca em tecido resistente à radiação térmica, em aramida. O capacete deverá ser produzido, no mínimo nas cores branca e amarela. O peso total do capacete equipado com visor interno e protetor de pescoço não deverá exceder 1.200 g. O capacete deverá possuir certificado que atenda as normas: 10.1.EN 166 e/ou 14458 (óculos). 10.2.EN 12492 e/ou EN 16471 / EN 16473.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 329.400,0000	26.342.129/0001-71	13/07/2021 10:00:00:310
R\$ 264.508,2000	37.119.089/0001-10	13/07/2021 10:00:00:310
R\$ 183.982,7100	36.484.395/0001-92	13/07/2021 10:00:00:310
R\$ 168.453,3300	43.854.777/0001-26	13/07/2021 10:00:00:310
R\$ 146.400,0000	19.061.289/0001-87	13/07/2021 10:00:00:310
R\$ 220.508,2000	37.119.089/0001-10	13/07/2021 10:01:09:933
R\$ 165.084,2500	43.854.777/0001-26	13/07/2021 10:05:46:977
R\$ 155.550,0000	43.854.777/0001-26	13/07/2021 10:08:17:030

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	13/07/2021 10:00:14	Item aberto.
Encerramento	13/07/2021 10:10:18	Item encerrado.
Encerramento etapa aberta	13/07/2021 10:10:18	Encerrada etapa aberta do item.
Abertura do prazo - Convocação anexo	14/07/2021 11:29:03	Convocado para envio de anexo o fornecedor MARES SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 19.061.289/0001-87.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	14/07/2021 13:48:37	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor MARES SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 19.061.289/0001-87.
Aceite de proposta	27/07/2021 11:58:45	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MARES SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 19.061.289/0001-87, pelo melhor lance de R\$ 146.400,0000.
Habilitação de fornecedor	27/07/2021 14:31:01	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: MARES SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 19.061.289/0001-87, pelo melhor lance de R\$ 146.400,0000.
Abertura do prazo - Convocação anexo	27/07/2021 14:36:40	Convocado para envio de anexo o fornecedor BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL LTDA, CNPJ/CPF: 43.854.777/0001-26.
Abertura do prazo - Convocação anexo	27/07/2021 14:36:46	Convocado para envio de anexo o fornecedor HC REPRESENTACAO E COMERCIO DE MAQUINAS DE USO PROFISSI, CNPJ/CPF: 36.484.395/0001-92.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	27/07/2021 15:22:02	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL LTDA, CNPJ/CPF: 43.854.777/0001-26.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	27/07/2021 15:22:15	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor HC REPRESENTACAO E COMERCIO DE MAQUINAS DE USO PROFISSI, CNPJ/CPF: 36.484.395/0001-92.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 9 - Bota segurança

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
68.761.923/0001-08	WHITE LAKE EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS S.A	Não	Não	187	R\$ 839,0000	R\$ 156.893,0000	12/07/2021 11:22:41

Marca: GUARTELÁ

Fabricante: WHITE LAKE EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS S.A

Modelo / Versão: BOTA DE COMBATE A INCÊNDIO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOTA DE COMBATE À INCÊNDIO FLORESTAL: Revestimento externo: Deverá ser em couro bovino hidrofóbico de grão cheio, na cor preta e isento de imperfeições, permitindo transpirabilidade e conformando um conjunto impermeável. O couro deverá possuir as seguintes características: o tratamento hidrofóbico do couro deverá garantir o atendimento de no mínimo 180 minutos no ensaio dinâmico no penetrômetro de acordo com EN ISO 5403-1:2011 / EN ISO 20344:2011; a permeabilidade ao vapor de água do couro deverá ser ≥ 4,4 mg/cm²h de acordo com a norma EN ISO 14268:2012 / EN ISO 20344:2011; a resistência ao rasgamento do couro deverá ser ≥ 240 N (valor médio) de acordo com a norma EN ISO 20344:2011. Deverá oferecer resistência à chama, água, óleo e a maioria de produtos químicos possuindo espessura entre 2,0 mm e 2,4 mm. Cano: Deverá ter no mínimo 20 cm e no máximo 27 cm (tamanho 40 BR), contados interiormente da base da palmilha na região do calcanhar até a borda do cano. A forma do corte deverá ser do design "C" de acordo com a norma ISO 20345, com sistema de zíper e atacador. A borda do cano, e das partes que serão acolchoadas, deverão ser revestidas de couro hidrofóbico, na cor preta, com os seguintes desempenhos: Tratamento hidrofóbico que garanta o atendimento de no mínimo 120 minutos no ensaio dinâmico no penetrômetro de acordo com EN ISO 5403-1:2011 / EN ISO 20344:2011. Permeabilidade ao vapor de água ≥ 5 mg/cm²h de acordo com a norma EN ISO 14268:2012 / EN ISO 20344:2011. Resistência ao rasgamento ≥ 100 N (valor médio) de acordo com a norma EN ISO 20344:2011. Oferecer resistência à chama, água, óleo e a maioria de produtos químicos possuindo espessura entre 1,1 mm e 1,3 mm. Para facilitar a colocação da bota, esta deverá possuir puxador ou puxadores exteriores, que não incomode no uso habitual da bota. Revestimento interno: Internamente deverá ser totalmente forrada com barreira de umidade (membrana), de no mínimo 03 camadas, que garanta a impermeabilidade e estanqueidade de fora para dentro da bota, não permitindo a passagem de vapores ou líquidos, mas permitindo a transpiração de dentro para fora. Forro interno composto por Poliamida / PES (face exterior) - Membrana e PTFE - 100% PA (camada de suporte termoselável) ou material de qualidade similar ou superior comprovada através de laudos Resistência à abrasão: Seco ≥ 450.000 ciclos, de acordo SATRA TM 31A. Úmido ≥ 45.000 ciclos, de acordo a EN ISO 20344. Permeabilidade ao vapor Ret ≤ 15 m2Pa/W, de acordo com a EN 11092. Permeabilidade ao vapor de água ≥ 4 mg/cm²h, de acordo com a EN ISO 20345/ EN ISO 20347. O forro do calcanhar deverá possuir tecido de microfibras ou couro com espessura entre 1.0 - 1.5 mm com resistência à abrasão conforme a norma ISO 20344/20345: seco ≥ 51.200 ciclos e molhado ≥ 25.600 ciclos. Resistência à penetração de água > 2.000 mbar, de acordo com EN 20811. Isolamento térmico RCT ≥ 20 [10-3m²K/W], de acordo com EN 11092. Forros laminados conhecidos por tipo "botim", "meia" ou "bootie" não são permitidos. O forro impermeável deve ser costurado de uma só vez no cabedal em "zigzag" à palmilha de montagem, num método de construção conhecido como "Strobel". Desta forma, o forro nunca poderá cobrir a palmilha de montagem ou a própria

palmilha removível. O revestimento interno deverá manter os pés secos, frescos e confortáveis e dispersar a umidade. A membrana não pode permitir a passagem de líquidos corporais como sangue para evitar uma contaminação de HIV, HBV (Hepatite B) e HCV (Hepatite C), garantindo proteção contra bactérias, de acordo com a norma ISO 16604 (ASTM F-1671) e ISO 16603. Linhas de costura: As linhas de costura utilizadas na construção da bota deverão ser retardadoras de chama, que repelem a água. As linhas deverão ter resistência ao apodrecimento, à tração, altas temperaturas e a maioria de produtos químicos. Peso: O peso individual da bota não poderá exceder 1.150 gramas (tamanho 40 BR). Sola: Deverá ser uma peça única e seu contorno deverá envolver as partes superiores da bota, unindo-se a elas, embaixo e nos lados de forma perfeitamente selada; esta junção não deverá ter emendas. A sola deve ser em borracha moldada em duas cores (preto e amarelo), com a área interior injetada em poliuretano direto no cabedal (solas "cimentadas" não serão aceitas) e possuir as seguintes características: Resistência à abrasão ≤ 100 mm³. A sola deve ter uma resistência ao rasgo ≥ 10 kNm-1. A sola deve ter um amortecimento de impactos. Antiestática, resistente a óleo e combustível, não inflamável, com efeito de autolimpeza do perfil por meio de ranhuras de perfil cônicas e com ranhuras de perfil angulares na borda da sola, para a estabilidade lateral; Resistência mínima à temperatura de 250 °C durante 40 minutos, conforme classificação HI3 da norma EN 15090:2012; Demais especificações, conforme o edital e seus anexos.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

20.596.450/0001-04	A. L. FORCE COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	187	R\$ 840,0000	R\$ 157.080,0000	12/07/2021 10:58:14
--------------------	----------------------------------	-----	-----	-----	--------------	------------------	------------------------

Marca: GUARTELÁ

Fabricante: WHITE LAKE

Modelo / Versão: FIRE 8 15090 - C.A: 38863

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOTA DE COMBATE À INCÊNDIO FLORESTAL: Características Gerais: Revestimento externo: Deverá ser em couro bovino hidrofóbico de grão cheio, na cor preta e isento de imperfeições, permitindo transpirabilidade e conformando um conjunto impermeável. O couro deverá possuir as seguintes características: o tratamento hidrofóbico do couro deverá garantir o atendimento de no mínimo 180 minutos no ensaio dinâmico no penetrômetro de acordo com EN ISO 5403-1:2011 / EN ISO 20344:2011; a permeabilidade ao vapor de água do couro deverá ser ≥ 4,4 mg/cm²h de acordo com a norma EN ISO 14268:2012 / EN ISO 20344:2011; a resistência ao rasgamento do couro deverá ser ≥ 240 N (valor médio) de acordo com a norma EN ISO 20344:2011. Deverá oferecer resistência à chama, água, óleo e a maioria de produtos químicos possuindo espessura entre 2,0 mm e 2,4 mm. Cano: Deverá ter no mínimo 20 cm e no máximo 27 cm (tamanho 40 BR), contados interiormente da base da palmilha na região do calcanhar até a borda do cano. A forma do corte deverá ser do design "C" de acordo com a norma ISO 20345, com sistema de zíper e atacador. A borda do cano, e das partes que serão acolchoadas, deverão ser revestidas de couro hidrofóbico, na cor preta, com os seguintes desempenhos: Tratamento hidrofóbico que garanta o atendimento de no mínimo 120 minutos no ensaio dinâmico no penetrômetro de acordo com EN ISO 5403-1:2011 / EN ISO 20344:2011. Permeabilidade ao vapor de água ≥ 5 mg/cm²h de acordo com a norma EN ISO 14268:2012 / EN ISO 20344:2011. Resistência ao rasgamento ≥ 100 N (valor médio) de acordo com a norma EN ISO 20344:2011. Oferecer resistência à chama, água, óleo e a maioria de produtos químicos possuindo espessura entre 1,1 mm e 1,3 mm. Para facilitar a colocação da bota, esta deverá possuir puxador ou puxadores exteriores, que não incomode no uso habitual da bota. Revestimento interno: Internamente deverá ser totalmente forrada com barreira de umidade (membrana), de no mínimo 03 camadas, que garanta a impermeabilidade e estanqueidade de fora para dentro da bota, não permitindo a passagem de vapores ou líquidos, mas permitindo a transpiração de dentro para fora. Forro interno composto por Poliamida / PES (face exterior) - Membrana e PTFE - 100% PA (camada de suporte termoselável) ou material de qualidade similar ou superior comprovada através de laudos Resistência à abrasão: Seco ≥ 450.000 ciclos, de acordo SATRA TM 31A. Úmido ≥ 45.000 ciclos, de acordo a EN ISO 20344. Permeabilidade ao vapor Ret ≤ 15 m2Pa/W, de acordo com a EN 11092. Permeabilidade ao vapor de água ≥ 4 mg/cm²h, de acordo com a EN ISO 20345/ EN ISO 20347. O forro do calcanhar deverá possuir tecido de microfibras ou couro com espessura entre 1.0 - 1.5 mm com resistência à abrasão conforme a norma ISO 20344/20345: seco ≥ 51.200 ciclos e molhado ≥ 25.600 ciclos. Resistência à penetração de água > 2.000 mbar, de acordo com EN 20811. Isolamento térmico RCT ≥ 20 [10-3m2K/W], de acordo com EN 11092. Forros laminados conhecidos por tipo "botim", "meia" ou "bootie" não são permitidos. O forro impermeável deve ser costurado de uma só vez no cabedal em "zigzag" à palmilha de montagem, num método de construção conhecido como "Strobel". Desta forma, o forro nunca poderá cobrir a palmilha de montagem ou a própria palmilha removível. O revestimento interno deverá manter os pés secos, frescos e confortáveis e dispersar a umidade. A membrana não pode permitir a passagem de líquidos corporais como sangue para evitar uma contaminação de HIV, HBV (Hepatite B) e HCV (Hepatite C), garantindo proteção contra bactérias, de acordo com a norma ISO 16604 (ASTM F-1671) e ISO 16603. Linhas de costura: As linhas de costura utilizadas na construção da bota deverão ser retardadoras de chama, que repelem a água. As linhas deverão ter resistência ao apodrecimento, à tração, altas temperaturas e a maioria de produtos químicos. Peso: O peso individual da bota não poderá exceder 1.150 gramas (tamanho 40 BR). Sola: Deverá ser uma peça única e seu contorno deverá envolver as partes superiores da bota, unindo-se a elas, embaixo e nos lados de forma perfeitamente selada; esta junção não deverá ter emendas. A sola deve ser em borracha moldada em duas cores (preto e amarelo), com a área interior injetada em poliuretano direto no cabedal (solas "cimentadas" não serão aceitas) e possuir as seguintes características: Resistência à abrasão ≤ 100 mm³. A sola deve ter uma resistência ao rasgo ≥ 10 kNm-1. A sola deve ter um amortecimento de impactos. Antiestática, resistente a óleo e combustível, não inflamável, com efeito de autolimpeza do perfil por meio de ranhuras de perfil cônicas e com ranhuras de perfil angulares na borda da sola, para a estabilidade lateral; Resistência mínima à temperatura de 250 °C durante 40 minutos, conforme classificação HI3 da norma EN 15090:2012; Demais especificações, conforme o edital.

Porte da empresa: ME/EPP

11.060.708/0001-54	AGUIA REALIZACOES EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E ELETRONICO	Sim	Sim	187	R\$ 840,0900	R\$ 157.096,8300	08/07/2021 17:04:05
--------------------	---	-----	-----	-----	--------------	------------------	------------------------

Marca: Kallucci

Fabricante: Kallucci

Modelo / Versão: BOTA DE COMBATE À INCÊNDIO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOTA DE COMBATE À INCÊNDIO FLORESTAL. Características Gerais: Revestimento externo: Deverá ser em couro bovino hidrofóbico de grão cheio, na cor preta e isento de imperfeições, permitindo transpirabilidade e conformando um conjunto impermeável. O couro deverá possuir as seguintes características: o tratamento hidrofóbico do couro deverá garantir o atendimento de no mínimo 180 minutos no ensaio dinâmico no penetrômetro de acordo com EN ISO 5403-1:2011 / EN ISO 20344:2011; a

permeabilidade ao vapor de água do couro deverá ser = 4,4 mg/cm²h de acordo com a norma EN ISO 14268:2012 / EN ISO 20344:2011; a resistência ao rasgamento do couro deverá ser = 240 N (valor médio) de acordo com a norma EN ISO 20344:2011. Deverá oferecer resistência à chama, água, óleo e a maioria de produtos químicos possuindo - Demais Especificações no Anexo I e II do Edital.

Porte da empresa: ME/EPP

37.119.089/0001-10	MARCK SERVICOS E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURA	Sim	Sim	187	R\$ 961,2000	R\$ 179.744,4000	12/07/2021 23:34:22
--------------------	--	-----	-----	-----	--------------	------------------	------------------------

Marca: HERCULES

Fabricante: HERCULES

Modelo / Versão: BOTA BOMBEIRO CA 9992

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOTA DE COMBATE À INCÊNDIO FLORESTAL: Características Gerais: Revestimento externo: Deverá ser em couro bovino hidrofóbico de grão cheio, na cor preta e isento de imperfeições, permitindo transpirabilidade e conformando um conjunto impermeável. O couro deverá possuir as seguintes características: o tratamento hidrofóbico do couro deverá garantir o atendimento de no mínimo 180 minutos no ensaio dinâmico no penetrômetro de acordo com EN ISO 5403-1:2011 / EN ISO 20344:2011; a permeabilidade ao vapor de água do couro deverá ser 4,4 mg/cm²h de acordo com a norma EN ISO 14268:2012 / EN ISO 20344:2011; a resistência ao rasgamento do couro deverá ser 240 N (valor médio) de acordo com a norma EN ISO 20344:2011. Deverá oferecer resistência à chama, água, óleo e a maioria de produtos químicos possuindo espessura entre 2,0 mm e 2,4 mm. Cano: Deverá ter no mínimo 20 cm e no máximo 27 cm (tamanho 40 BR), contados interiormente da base da palmilha na região do calcanhar até a borda do cano. A forma do corte deverá ser do design C de acordo com a norma ISO 20345, com sistema de zíper e atacador. A borda do cano, e das partes que serão acolchoadas, deverão ser revestidas de couro hidrofóbico, na cor preta, com os seguintes desempenhos: Tratamento hidrofóbico que garanta o atendimento de no mínimo 120 minutos no ensaio dinâmico no penetrômetro de acordo com EN ISO 5403-1:2011 / EN ISO 20344:2011. Permeabilidade ao vapor de água 5 mg/cm²h de acordo com a norma EN ISO 14268:2012 / EN ISO 20344:2011. Resistência ao rasgamento 100 N (valor médio) de acordo com a norma EN ISO 20344:2011. Oferecer resistência à chama, água, óleo e a maioria de produtos químicos possuindo espessura entre 1,1 mm e 1,3 mm. Para facilitar a colocação da bota, esta deverá possuir puxador ou puxadores exteriores, que não incomode no uso habitual da bota. Revestimento interno: Internamente deverá ser totalmente forrada com barreira de umidade (membrana), de no mínimo 03 camadas, que garanta a impermeabilidade e estanqueidade de fora para dentro da bota, não permitindo a passagem de vapores ou líquidos, mas permitindo a transpiração de dentro para fora. Forro interno composto por Poliamida / PES (face exterior) - Membrana e PTFE - 100% PA (camada de suporte termoselável) ou material de qualidade similar ou superior comprovada através de laudos Resistência à abrasão: Seco 450.000 ciclos, de acordo SATRA TM 31A. Úmido 45.000 ciclos, de acordo a EN ISO 20344. Permeabilidade ao vapor Ret 15 m2Pa/W, de acordo com a EN 11092. Permeabilidade ao vapor de água 4 mg/cm²h, de acordo com a EN ISO 20345/ EN ISO 20347. O forro do calcanhar deverá possuir tecido de microfibras ou couro com espessura entre 1.0 - 1.5 mm com resistência à abrasão conforme a norma ISO 20344/20345: seco 51.200 ciclos e molhado 25.600 ciclos. Resistência à penetração de água > 2.000 mbar, de acordo com EN 20811. Isolamento térmico RCT 20 [10-3m2K/W], de acordo com EN 11092. Forros laminados conhecidos por tipo botim, meia ou bootie não são permitidos. O forro impermeável deve ser costurado de uma só vez no cabedal em zigzag à palmilha de montagem, num método de construção conhecido como Strobel. Desta forma, o forro nunca poderá cobrir a palmilha de montagem ou a própria palmilha removível. O revestimento interno deverá manter os pés secos, frescos e confortáveis e dispersar a umidade. A membrana não pode permitir a passagem de líquidos corporais como sangue para evitar uma contaminação de HIV, HBV (Hepatite B) e HCV (Hepatite C), garantindo proteção contra bactérias, de acordo com a norma ISO 16604 (ASTM F-1671) e ISO 16603. Linhas de costura: As linhas de costura utilizadas na construção da bota deverão ser retardadoras de chama, que repelem a água. As linhas deverão ter resistência ao apodrecimento, à tração, altas temperaturas e a maioria de produtos químicos. Peso: O peso individual da bota não poderá exceder 1.150 gramas (tamanho 40 BR). Sola: Deverá ser uma peça única e seu contorno deverá envolver as partes superiores da bota, unindo-se a elas, embaixo e nos lados de forma perfeitamente selada; esta junção não deverá ter emendas. A sola deve ser em borracha moldada em duas cores (preto e amarelo), com a área interior injetada em poliuretano direto no cabedal (solas cimentadas não serão aceitas) e possuir as seguintes características: Resistência à abrasão 100 mm³. A sola deve ter uma resistência ao rasgo 10 kNm-1. A sola deve ter um amortecimento de impactos. Antiestática, resistente a óleo e combustível, não inflamável, com efeito de autolimpeza do perfil por meio de ranhuras de perfil cônicas e com ranhuras de perfil angulares na borda da sola, para a estabilidade lateral; Resistência mínima à temperatura de 250 °C durante 40 minutos, conforme classificação HI3 da n... CONFORME EDITAL

Porte da empresa: ME/EPP

19.061.289/0001-87	MARES SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	187	R\$ 1.200,0000	R\$ 224.400,0000	12/07/2021 19:37:39
--------------------	--	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: hercules/ hercules

Fabricante: hercules

Modelo / Versão: hercules

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOTA DE COMBATE À INCÊNDIO FLORESTAL. Características Gerais: Revestimento externo: Deverá ser em couro bovino hidrofóbico de grão cheio, na cor preta e isento de imperfeições, permitindo transpirabilidade e conformando um conjunto impermeável. O couro deverá possuir as seguintes características: o tratamento hidrofóbico do couro deverá garantir o atendimento de no mínimo 180 minutos no ensaio dinâmico no penetrômetro de acordo com EN ISO 5403-1:2011 / EN ISO 20344:2011; a permeabilidade ao vapor de água do couro deverá ser = 4,4 mg/cm²h de acordo com a norma EN ISO 14268:2012 / EN ISO 20344:2011; a resistência ao rasgamento do couro deverá ser = 240 N (valor médio) de acordo com a norma EN ISO 20344:2011. Deverá oferecer resistência à chama, água, óleo e a maioria de produtos químicos possuindo - Demais Especificações no Anexo I e II do Edital.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance

R\$ 224.400,0000

CNPJ/CPF

19.061.289/0001-87

Data/Hora Registro

13/07/2021 10:00:00:310

R\$ 179.744,4000	37.119.089/0001-10	13/07/2021 10:00:00:310
R\$ 157.096,8300	11.060.708/0001-54	13/07/2021 10:00:00:310
R\$ 157.080,0000	20.596.450/0001-04	13/07/2021 10:00:00:310
R\$ 156.893,0000	68.761.923/0001-08	13/07/2021 10:00:00:310
R\$ 153.755,1400	37.119.089/0001-10	13/07/2021 10:01:09:990
R\$ 149.226,0000	68.761.923/0001-08	13/07/2021 10:07:29:053
R\$ 151.657,0000	20.596.450/0001-04	13/07/2021 10:08:05:923
R\$ 149.744,4000	37.119.089/0001-10	13/07/2021 10:08:36:547
R\$ 145.000,0000	11.060.708/0001-54	13/07/2021 10:10:07:507
R\$ 146.241,4800	19.061.289/0001-87	13/07/2021 10:11:46:167

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	13/07/2021 10:00:15	Item aberto.
Encerramento	13/07/2021 10:13:47	Item encerrado.
Encerramento etapa aberta	13/07/2021 10:13:47	Encerrada etapa aberta do item.
Abertura do prazo - Convocação anexo	14/07/2021 11:29:09	Convocado para envio de anexo o fornecedor AGUIA REALIZACOES EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E ELETRONICO, CNPJ/CPF: 11.060.708/0001-54.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	14/07/2021 11:58:16	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AGUIA REALIZACOES EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E ELETRONICO, CNPJ/CPF: 11.060.708/0001-54.
Aceite de proposta	27/07/2021 12:12:02	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AGUIA REALIZACOES EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E ELETRONICO, CNPJ/CPF: 11.060.708/0001-54, pelo melhor lance de R\$ 145.000,0000 e com valor negociado a R\$ 144.999,8000. Motivo: Conforme item 10 e seus subitens - Atualização das Casas Decimais.
Habilitação de fornecedor	27/07/2021 13:42:24	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: AGUIA REALIZACOES EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E ELETRONICO, CNPJ/CPF: 11.060.708/0001-54, pelo melhor lance de R\$ 145.000,0000 e com valor negociado a R\$ 144.999,8000.
Abertura do prazo - Convocação anexo	27/07/2021 14:36:53	Convocado para envio de anexo o fornecedor MARES SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 19.061.289/0001-87.
Abertura do prazo - Convocação anexo	27/07/2021 14:36:58	Convocado para envio de anexo o fornecedor WHITE LAKE EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS S.A, CNPJ/CPF: 68.761.923/0001-08.
Abertura do prazo - Convocação anexo	27/07/2021 14:37:02	Convocado para envio de anexo o fornecedor MARCK SERVICOS E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURA, CNPJ/CPF: 37.119.089/0001-10.
Abertura do prazo - Convocação anexo	27/07/2021 14:37:05	Convocado para envio de anexo o fornecedor A. L. FORCE COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 20.596.450/0001-04.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	27/07/2021 15:22:30	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor MARES SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 19.061.289/0001-87.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	27/07/2021 15:22:35	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor WHITE LAKE EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS S.A, CNPJ/CPF: 68.761.923/0001-08.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	27/07/2021 15:22:40	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor MARCK SERVICOS E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURA, CNPJ/CPF: 37.119.089/0001-10.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	27/07/2021 15:22:43	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor A. L. FORCE COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 20.596.450/0001-04.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 10 - Foice

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.363.727/0001-21	N. V. VERDE EIRELI	Sim	Sim	63	R\$ 37,5000	R\$ 2.362,5000	12/07/2021 17:29:30
Marca: TRAMONTINA Fabricante: TRAMONTINA Modelo / Versão: TRAMONTINA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FOICE: constituído por folha de aço 1045, com um lado recto-curvo com borda temperada super?cialmente com terminação em epóxi. Composto por cabo de característica ergonômica com 120 cm de comprimento e 35 mm de largura produzida em madeira de eucalipto. A ferramenta é conectada ao cabo através de parafusos. Peso máximo 2 Kg Porte da empresa: ME/EPP							
33.856.338/0001-07	ARIOSTO CARVALHO DE OLIVEIRA 46754369353	Sim	Sim	63	R\$ 39,0000	R\$ 2.457,0000	12/07/2021 20:59:04
Marca: Tramontina Fabricante: Tramontina Modelo / Versão: Tramontina Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FOICE: constituído por folha de aço 1045, com um lado recto-curvo com borda temperada super?cialmente com terminação em epóxi. Composto por cabo de característica ergonômica com 120 cm de comprimento e 35 mm de largura produzida em madeira de eucalipto. A ferramenta é conectada ao cabo através de parafusos. Peso máximo 2 Kg Porte da empresa: ME/EPP							
19.061.289/0001-87	MARES SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	63	R\$ 480,0000	R\$ 30.240,0000	12/07/2021 19:37:39
Marca: famastil/ famastil Fabricante: famastil Modelo / Versão: famastil Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FOICE: constituído por folha de aço 1045, com um lado recto-curvo com borda temperada super?cialmente com terminação em epóxi. Composto por cabo de característica ergonômica com 120 cm de comprimento e 35 mm de largura produzida em madeira de eucalipto. A ferramenta é conectada ao cabo através de parafusos. Peso máximo 2 Kg Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 30.240,0000	19.061.289/0001-87	13/07/2021 10:00:00:310
R\$ 2.457,0000	33.856.338/0001-07	13/07/2021 10:00:00:310
R\$ 2.362,5000	03.363.727/0001-21	13/07/2021 10:00:00:310

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	13/07/2021 10:00:16	Item aberto.
Encerramento sem prorrogação	13/07/2021 10:10:17	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento etapa aberta	13/07/2021 10:13:35	Encerrada etapa aberta do item.
Encerramento	13/07/2021 10:13:35	Item encerrado.
Aceite de proposta	27/07/2021 11:46:07	Aceite individual da proposta. Fornecedor: N. V. VERDE EIRELI, CNPJ/CPF: 03.363.727/0001-21, pelo melhor lance de R\$ 2.362,5000.
Habilitação de fornecedor	27/07/2021 13:14:24	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: N. V. VERDE EIRELI, CNPJ/CPF: 03.363.727/0001-21, pelo melhor lance de R\$ 2.362,5000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 11 - Facão

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
26.342.129/0001-71	AFTER LIMITS COMERCIO DE	Sim	Sim	55	R\$ 90,0000	R\$ 4.950,0000	13/07/2021 08:20:34

EQUIPAMENTOS DE
RESGATE LTDA**Marca:** TRAMONTINA**Fabricante:** TRAMONTINA**Modelo / Versão:** FACA O COM BAINHA**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** produzido em aço laminado tratado termicamente e polido, composto com lâmina em aço carbono de 22 polegadas. Acompanhado de bainha confeccionada em nylon, forrada em tecido sintético com trama ripstop na cor preta ou vermelha, com alça na parte superior com abertura para passagem de cinto com 56mm de largura e, na extremidade inferior, tirantes com cadarço preto ou vermelho de velame para fixação à perna. A bainha também deve possuir fecho para prender o cano do facão junto a ela mesma em botão ou presilha de engate rápido ou por velcro reforçado.**Porte da empresa:** ME/EPP

19.061.289/0001-87	MARES SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	55	R\$ 480,0000	R\$ 26.400,0000	12/07/2021 19:37:39
--------------------	---	-----	-----	----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: famastil/ famastil**Fabricante:** famastil**Modelo / Versão:** famastil**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** FACÃO produzido em aço laminado tratado termicamente e polido, composto com lâmina em aço carbono de 22 polegadas. Acompanhado de bainha confeccionada em nylon, forrada em tecido sintético com trama rip-stop na cor preta ou vermelha, com alça na parte superior com abertura para passagem de cinto com 56mm de largura e, na extremidade inferior, tirantes com cadarço preto ou vermelho de velame para fixação à perna. A bainha também deve possuir fecho para prender o cano do facão junto a ela mesma em botão ou presilha de engate rápido ou por velcro reforçado.**Porte da empresa:** ME/EPP**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 26.400,0000	19.061.289/0001-87	13/07/2021 10:00:00:310
R\$ 4.950,0000	26.342.129/0001-71	13/07/2021 10:00:00:310

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	13/07/2021 10:00:16	Item aberto.
Encerramento sem prorrogação	13/07/2021 10:10:17	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	13/07/2021 10:13:41	Reinício da etapa aberta. Justificativa: Para tentativa de melhor oferta..
Encerramento	13/07/2021 10:23:42	Item encerrado.
Encerramento etapa aberta	13/07/2021 10:23:42	Encerrada etapa aberta do item.
Recusa de proposta	13/07/2021 12:06:35	Recusa da proposta. Fornecedor: AFTER LIMITS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE LTDA, CNPJ/CPF: 26.342.129/0001-71, pelo melhor lance de R\$ 4.950,0000. Motivo: Recusamos a proposta por estar com o valor acima do estimado pela Administração. A empresa informou no chat a impossibilidade de negociação.
Recusa de proposta	13/07/2021 12:34:28	Recusa da proposta. Fornecedor: MARES SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 19.061.289/0001-87, pelo melhor lance de R\$ 26.400,0000. Motivo: Recusamos a proposta por estar com o valor acima do estimado pela Administração. A empresa não se manifestou no chat para negociações.
Cancelado no julgamento	13/07/2021 12:34:49	Item cancelado no julgamento. Motivo: Por não haver mais propostas para o item.

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 12 - Cantil****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
26.342.129/0001-71	AFTER LIMITS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE LTDA	Sim	Sim	211	R\$ 50,0000	R\$ 10.550,0000	13/07/2021 08:20:34
	Marca: NAUTIKA Fabricante: NAUTIKA Modelo / Versão: CANTIL PLASTICO						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Para transporte de água potável, confeccionado em polietileno de alta densidade, inodoro, com capacidade de aproximadamente 01 (um) litro, com capa protetora em lona com						

ganchos ou passadores para fixação em cinto tipo NA, ambos na cor verde.

Porte da empresa: ME/EPP

19.061.289/0001-87 MARES SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI Sim Sim 211 R\$ 172,0000 R\$ 36.292,0000 12/07/2021 19:37:39

Marca: nautika/ nautika

Fabricante: nautika

Modelo / Versão: nautika

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CANTIL: Para transporte de água potável, confeccionado em polietileno de alta densidade, inodoro, com capacidade de aproximadamente 01 (um) litro, com capa protetora em lona com ganchos ou passadores para fixação em cinto tipo NA, ambos na cor verde.

Porte da empresa: ME/EPP

10.732.150/0001-43 COMERCIAL CEDRO EIRELI Sim Sim 211 R\$ 240,0000 R\$ 50.640,0000 12/07/2021 19:45:19

Marca: NAUTIKA/ NAUTIKA

Fabricante: NAUTIKA

Modelo / Versão: NAUTIKA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CANTIL: Para transporte de água potável, confeccionado em polietileno de alta densidade, inodoro, com capacidade de aproximadamente 01 (um) litro, com capa protetora em lona com ganchos ou passadores para fixação em cinto tipo NA, ambos na cor verde.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50.640,0000	10.732.150/0001-43	13/07/2021 10:00:00:310
R\$ 36.292,0000	19.061.289/0001-87	13/07/2021 10:00:00:310
R\$ 10.550,0000	26.342.129/0001-71	13/07/2021 10:00:00:310

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	13/07/2021 10:00:17	Item aberto.
Encerramento sem prorrogação	13/07/2021 10:10:18	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento	13/07/2021 10:13:49	Item encerrado.
Encerramento etapa aberta	13/07/2021 10:13:49	Encerrada etapa aberta do item.
Recusa de proposta	13/07/2021 12:06:45	Recusa da proposta. Fornecedor: AFTER LIMITS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE LTDA, CNPJ/CPF: 26.342.129/0001-71, pelo melhor lance de R\$ 10.550,0000. Motivo: Recusamos a proposta por estar com o valor acima do estimado pela Administração. A empresa informou no chat a impossibilidade de negociação.
Recusa de proposta	13/07/2021 12:34:56	Recusa da proposta. Fornecedor: MARES SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 19.061.289/0001-87, pelo melhor lance de R\$ 36.292,0000. Motivo: Recusamos a proposta por estar com o valor acima do estimado pela Administração. A empresa não se manifestou no chat para negociações.
Recusa de proposta	13/07/2021 12:53:47	Recusa da proposta. Fornecedor: COMERCIAL CEDRO EIRELI, CNPJ/CPF: 10.732.150/0001-43, pelo melhor lance de R\$ 50.640,0000. Motivo: Recusamos a proposta por estar com o valor acima do estimado pela Administração. A empresa não se manifestou no chat para negociações.
Cancelado no julgamento	13/07/2021 12:54:04	Item cancelado no julgamento. Motivo: Por não haver mais propostas pra o item.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 13 - Perneira

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.363.727/0001-21	N. V. VERDE EIRELI	Sim	Sim	271	R\$ 44,1800	R\$ 11.972,7800	12/07/2021 17:33:40

Marca: TEKMATER

Fabricante: TEKMATER

Modelo / Versão: TEKMATER

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PERNEIRA: Vestimenta de segurança tipo perneira, confeccionada em couro sintético (bidin) de 15mm de espessura, forrada internamente, com velcro para a fixação da perneira, contendo três lâminas de aço na parte frontal da perneira, de 16 mm de comprimento e 0,6 mm de espessura. Possui três furos laterais para respiro. Medidas: 40 cm de comprimento na frente, 20 cm de comprimento atrás, 9

cm de comprimento sobre o metatarso, 15mm de espessura e 40 cm de circunferência. Peso máximo 1 kg o par.

Porte da empresa: ME/EPP

26.342.129/0001-71 AFTER LIMITS Sim Sim 271 R\$ 70,0000 R\$ 18.970,0000 13/07/2021 08:20:34
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE LTDA

Marca: TECMATER

Fabricante: TECMATER

Modelo / Versão: BIDIM POP 3T

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Vestimenta de segurança tipo perneira, confeccionada em couro sintético (bidin) de 15mm de espessura, forrada internamente, com velcro para a fixação da perneira, contendo três lâminas de aço na parte frontal da perneira, de 16 mm de comprimento e 0,6 mm de espessura. Possui três furos laterais para respiro. Medidas: 40 cm de comprimento na frente, 20 cm de comprimento atrás, 9 cm de comprimento sobre o metatarso, 15mm de espessura e 40 cm de circunferência. Peso máximo 1 kg o par.

Porte da empresa: ME/EPP

19.061.289/0001-87 MARES Sim Sim 271 R\$ 1.200,0000 R\$ 325.200,0000 12/07/2021 19:37:39
SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI

Marca: hercules/ hercules

Fabricante: hercules

Modelo / Versão: hercules

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PERNEIRA: Vestimenta de segurança tipo perneira, confeccionada em couro sintético (bidin) de 15mm de espessura, forrada internamente, com velcro para a fixação da perneira, contendo três lâminas de aço na parte frontal da perneira, de 16 mm de comprimento e 0,6 mm de espessura. Possui três furos laterais para respiro. Medidas: 40 cm de comprimento na frente, 20 cm de comprimento atrás, 9 cm de comprimento sobre o metatarso, 15mm de espessura e 40 cm de circunferência. Peso máximo 1 kg o par.

Porte da empresa: ME/EPP

10.732.150/0001-43 COMERCIAL Sim Sim 271 R\$ 1.600,0000 R\$ 433.600,0000 12/07/2021 19:45:19
CEDRO EIRELI

Marca: HERCULES/ HERCULES

Fabricante: HERCULES

Modelo / Versão: HERCULES

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PERNEIRA: Vestimenta de segurança tipo perneira, confeccionada em couro sintético (bidin) de 15mm de espessura, forrada internamente, com velcro para a fixação da perneira, contendo três lâminas de aço na parte frontal da perneira, de 16 mm de comprimento e 0,6 mm de espessura. Possui três furos laterais para respiro. Medidas: 40 cm de comprimento na frente, 20 cm de comprimento atrás, 9 cm de comprimento sobre o metatarso, 15mm de espessura e 40 cm de circunferência. Peso máximo 1 kg o par.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 433.600,0000	10.732.150/0001-43	13/07/2021 10:00:00:310
R\$ 325.200,0000	19.061.289/0001-87	13/07/2021 10:00:00:310
R\$ 18.970,0000	26.342.129/0001-71	13/07/2021 10:00:00:310
R\$ 11.972,7800	03.363.727/0001-21	13/07/2021 10:00:00:310
R\$ 25.000,0000	19.061.289/0001-87	13/07/2021 10:14:38:473

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	13/07/2021 10:00:18	Item aberto.
Encerramento sem prorrogação	13/07/2021 10:10:19	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	13/07/2021 10:14:01	Reinício da etapa aberta. Justificativa: Para tentativa de melhor oferta..
Encerramento etapa aberta	13/07/2021 10:24:02	Encerrada etapa aberta do item.
Encerramento	13/07/2021 10:24:02	Item encerrado.
Aceite de proposta	27/07/2021 11:46:14	Aceite individual da proposta. Fornecedor: N. V. VERDE EIRELI, CNPJ/CPF: 03.363.727/0001-21, pelo melhor lance de R\$ 11.972,7800.
Habilitação de fornecedor	27/07/2021 13:14:30	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: N. V. VERDE EIRELI, CNPJ/CPF: 03.363.727/0001-21, pelo melhor lance de R\$ 11.972,7800.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 14 - Capuz uso salvamento e segurança

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
26.342.129/0001-71	AFTER LIMITS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE LTDA	Sim	Sim	429	R\$ 150,0000	R\$ 64.350,0000	13/07/2021 08:20:34
<p>Marca: HERCULES Fabricante: HERCULES Modelo / Versão: HJ66024 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Capuz de proteção de fogo e calor para bombeiro tipo balaclava de combate a incêndio urbano de camada dupla, confeccionada em tecido não inflamável, na cor caqui. A primeira camada composta de 60% fibra polibenzimidazol (tolerância 3%), e 40% aramida, (tolerância 3%), conforme norma ASTM D 629, com gramatura de 215 g/m² (tolerância 3%) Deve possuir camada internas (forro) composta de 50% de fibra aramida (tolerância 3%) e 50 % de fibra sintética de celulose retardante de chamas com incorporação de "P" (fósforo) no seu núcleo, com gramatura de 175 g/m², deve possuir tamanho suficiente para cobrir toda à metade proximal do ombro, pescoço, orelhas e toda a abóboda craniana; deverá possuir orifício inferior (de pescoço) que permita a colocação da balaclava, mesmo com a utilização, de máscara facial, de equipamentos de proteção respiratória autônomos, de qualquer fabricante existente no mercado, de acordo com a norma EN 13911:2004; deverá possuir orifício superior, ou de face, (direcionado à região dos olhos boca e nariz) dotado de elástico de grande poder de retração e alongamento de modo a possibilitar a utilização, com máscara facial, de equipamentos de proteção respiratórios autônomos (EPRs) de qualquer fabricante existente no mercado sem diminuir o campo de visão do utilizador, de acordo com a norma EN 13911:2004; deverá ser compatível para a utilização com capacetes de Bombeiros existentes no CBMRO; deverá permitir sua vestimenta mesmo com a máscara facial, de face inteira de EPRs, já ajustada à face do utilizador; deverá permitir a vestimenta quando pousada na região do pescoço, com os dois orifícios contemplando a circunferência do pescoço, por sob a máscara facial de EPRs, sem prejudicar a respiração por meio de constrição da traqueia ou da glote; deverá ajustar-se perfeitamente à máscara facial, ao redor da selagem que circunda a face, sem prejudicar a visão, ou seja, sem avançar por sobre o visor; deverá permitir a formação de camada de ar entre a pele e o tecido da camada interna (das duas existentes) e entre a camada interna e externa; não deverá ser justa nas seguintes regiões anatômicas: Ao redor do pescoço, ao longo da região dos ossos temporais, na região das orelhas, na região do maxilar e mandíbula; a balaclava deverá possuir duas costuras centrais, ao longo da sutura parietal da cabeça, totalmente chatas, de modo a não provocar incômodos ao usuário quando da utilização do capacete; o elástico que compreende a circunferência da face deverá ser embutido na camada externa e deverá possuir entre 10 mm e 15mm de largura, de modo a diminuir a pressão oferecida na face no utilizador quando do ajuste com a máscara facial. A balaclava deve apresentar dimensões aproximadas de: 460 mm do vertex (referência anatômica para o ponto mais alto da cabeça) até a ponta do babador, admitindo-se variação de 10%; 300 mm do vertex até a junção do babador com o capuz, admitindo-se variação de 10% para mais;; admitindo-se variação de 10% para mais; perímetro do orifício da face variando de Ø 400 mm, com o elástico relaxado, e Ø 700 mm, com o elástico totalmente tensionado, admitindo-se variação 10% em cada medida, para mais ou para menos. Deverá apresentar índice de transmissão de calor sob ação da chama conforme EN 367, HIT24 > 10.0s ou superior. Deverá apresentar firmeza da costura conforme ISO 13938-1, material externo + material de forro com costura > 800 kPa. Porte da empresa: ME/EPP</p>							
10.732.150/0001-43	COMERCIAL CEDRO EIRELI	Sim	Sim	429	R\$ 1.900,0000	R\$ 815.100,0000	12/07/2021 19:45:19
<p>Marca: HERCULES/ HERCULES Fabricante: HERCULES Modelo / Versão: HERCULES Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALACLAVA: Capuz de proteção de fogo e calor para bombeiro tipo balaclava de combate a incêndio urbano de camada dupla, confeccionada em tecido não inflamável, na cor caqui. A primeira camada composta de 60% fibra polibenzimidazol (tolerância 3%), e 40% aramida, (tolerância 3%), conforme norma ASTM D 629, com gramatura de 215 g/m² (tolerância 3%) Deve possuir camada internas (forro) composta de 50% de fibra aramida (tolerância 3%) e 50 % de fibra sintética de celulose retardante de chamas com incorporação de P (fósforo) no seu núcleo, com gramatura de 175 g/m², deve possuir tamanho suficiente para cobrir toda à metade proximal do ombro, pescoço, orelhas e toda a abóboda craniana; deverá possuir orifício inferior (de pescoço) que permita a colocação da balaclava, mesmo com a utilização, de máscara facial, de equipamentos de proteção respiratória autônomos, de qualquer fabricante existente no mercado, de acordo com a norma EN 13911:2004; deverá possuir orifício superior, ou de face. Demais Especificações no Anexo I e II do Edital. Porte da empresa: ME/EPP</p>							
19.061.289/0001-87	MARES SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	429	R\$ 2.000,0000	R\$ 858.000,0000	12/07/2021 19:37:39
<p>Marca: hercules/ hercules Fabricante: hercules Modelo / Versão: hercules Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALACLAVA: Capuz de proteção de fogo e calor para bombeiro tipo balaclava de combate a incêndio urbano de camada dupla, confeccionada em tecido não inflamável, na cor caqui. A primeira camada composta de 60% fibra polibenzimidazol (tolerância 3%), e 40% aramida, (tolerância 3%), conforme norma ASTM D 629, com gramatura de 215 g/m² (tolerância 3%) Deve possuir camada internas (forro) composta de 50% de fibra aramida (tolerância 3%) e 50 % de fibra sintética de celulose retardante de chamas com incorporação de P (fósforo) no seu núcleo, com gramatura de 175 g/m², deve possuir tamanho suficiente para cobrir toda à metade proximal do ombro, pescoço, orelhas e toda a abóboda craniana; deverá possuir orifício inferior (de pescoço) que permita a colocação da balaclava, mesmo com a utilização, de máscara facial, de equipamentos de proteção respiratória autônomos, de qualquer fabricante existente no mercado, de acordo com a norma EN 13911:2004; deverá possuir orifício superior, ou de face. Demais Especificações no Anexo I e II do Edital. Porte da empresa: ME/EPP</p>							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 858.000,0000	19.061.289/0001-87	13/07/2021 10:00:00:310
R\$ 815.100,0000	10.732.150/0001-43	13/07/2021 10:00:00:310
R\$ 64.350,0000	26.342.129/0001-71	13/07/2021 10:00:00:310

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	13/07/2021 10:00:19	Item aberto.
Encerramento sem prorrogação	13/07/2021 10:10:20	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento	13/07/2021 10:14:34	Item encerrado.
Encerramento etapa aberta	13/07/2021 10:14:34	Encerrada etapa aberta do item.
Recusa de proposta	13/07/2021 12:06:55	Recusa da proposta. Fornecedor: AFTER LIMITS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE LTDA, CNPJ/CPF: 26.342.129/0001-71, pelo melhor lance de R\$ 64.350,0000. Motivo: Recusamos a proposta por estar com o valor acima do estimado pela Administração. A empresa informou no chat a impossibilidade de negociação.
Recusa de proposta	13/07/2021 12:18:41	Recusa da proposta. Fornecedor: COMERCIAL CEDRO EIRELI, CNPJ/CPF: 10.732.150/0001-43, pelo melhor lance de R\$ 815.100,0000. Motivo: Recusamos a proposta por estar com o valor acima do estimado pela Administração. A empresa não se manifestou no chat para negociações.
Recusa de proposta	13/07/2021 12:35:01	Recusa da proposta. Fornecedor: MARES SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 19.061.289/0001-87, pelo melhor lance de R\$ 858.000,0000. Motivo: Recusamos a proposta por estar com o valor acima do estimado pela Administração. A empresa não se manifestou no chat para negociações.
Cancelado no julgamento	13/07/2021 12:35:19	Item cancelado no julgamento. Motivo: Por não haver mais propostas para o item.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 15 - Abafador ruído auricular

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
26.342.129/0001-71	AFTER LIMITS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE LTDA Marca: RGT Fabricante: RGT Modelo / Versão: ABAFADOR	Sim	Sim	221	R\$ 110,0000	R\$ 24.310,0000	13/07/2021 08:20:34
19.061.289/0001-87	MARES SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI Marca: guarani/ guarani Fabricante: guarani Modelo / Versão: guarani	Sim	Sim	221	R\$ 2.000,0000	R\$ 442.000,0000	12/07/2021 19:37:39

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Ferramenta composta por cabo de madeira de 200 cm de comprimento em formato cilíndrico de 4 mm diâmetro, conectada a uma manga metálica com 15 cm de comprimento. O cabo é encaixado manualmente na manga metálica, na qual possui um reforço através de um parafuso. A ferramenta possui duas placas metálicas (chapa) sob dimensão 2,5 X 29,5 X 4,5 para fixação da Lâmina de borracha de 60 cm de comprimento X 50cm de largura X 0,4 cm de espessura, produzida através de duas camadas de borracha e uma camada mediana em tecido, ajustada ao corpo da ferramenta através de 4 parafusos médios de aproximadamente 1 centímetro de Largura com distância de 5 centímetros para cada ponto com arruelas. A Lâmina de borracha possui característica de coloração preta, enquanto toda a estrutura, exceto a madeira, possui característica de pintura epóxi vermelha. duas camadas de borracha e uma camada mediana em tecido, ajustada ao corpo da ferramenta através de 4 parafusos médios de aproximadamente 1 centímetro de Largura com distância de 5 centímetros para cada ponto com arruelas. A Lâmina de borracha possui característica de coloração preta, enquanto toda a estrutura, exceto a madeira, possui característica de pintura epóxi vermelha.

Porte da empresa: ME/EPP

com arruelas. A lâmina de borracha possui característica de coloração preta, enquanto toda a estrutura, exceto a madeira, possui característica de pintura epóxi vermelha.

Porte da empresa: ME/EPP

10.732.150/0001-43 COMERCIAL Sim Sim 221 R\$ 2.120,0000 R\$ 468.520,0000 12/07/2021 19:45:19
CEDRO EIRELI

Marca: GUARANY/ GUARANY

Fabricante: GUARANY

Modelo / Versão: GUARANY

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ABAFADOR: Ferramenta composta por cabo de madeira de 200 cm de comprimento em formato cilíndrico de 4 mm diâmetro, conectada a uma manga metálica com 15 cm de comprimento. O cabo é encaixado manualmente na manga metálica, na qual possui um reforço através de um parafuso. A ferramenta possui duas placas metálicas (chapa) sob dimensão 2,5 X 29,5 X 4,5 para fixação da lâmina de borracha de 60 cm de comprimento X 50cm de largura X 0,4 cm de espessura, produzida através de duas camadas de borracha e uma camada mediana em tecido, ajustada ao corpo da ferramenta através de 4 parafusos médios de aproximadamente 1 centímetro de largura com distância de 5 centímetros para cada ponto com arruelas. A lâmina de borracha possui característica de coloração preta, enquanto toda a estrutura, exceto a madeira, possui característica de pintura epóxi vermelha.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 468.520,0000	10.732.150/0001-43	13/07/2021 10:00:00:310
R\$ 442.000,0000	19.061.289/0001-87	13/07/2021 10:00:00:310
R\$ 24.310,0000	26.342.129/0001-71	13/07/2021 10:00:00:310

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	13/07/2021 10:00:20	Item aberto.
Encerramento sem prorrogação	13/07/2021 10:10:21	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento etapa aberta	13/07/2021 10:14:49	Encerrada etapa aberta do item.
Encerramento	13/07/2021 10:14:49	Item encerrado.
Abertura do prazo - Convocação anexo	14/07/2021 11:29:17	Convocado para envio de anexo o fornecedor AFTER LIMITS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE LTDA, CNPJ/CPF: 26.342.129/0001-71.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	14/07/2021 13:16:52	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AFTER LIMITS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE LTDA, CNPJ/CPF: 26.342.129/0001-71.
Aceite de proposta	27/07/2021 12:31:16	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AFTER LIMITS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE LTDA, CNPJ/CPF: 26.342.129/0001-71, pelo melhor lance de R\$ 24.310,0000 e com valor negociado a R\$ 23.419,3700. Motivo: Conforme negociações no chat e item 10 e subitens do edital - Atualização das casas decimais.
Habilitação de fornecedor	27/07/2021 13:20:41	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: AFTER LIMITS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE LTDA, CNPJ/CPF: 26.342.129/0001-71, pelo melhor lance de R\$ 24.310,0000 e com valor negociado a R\$ 23.419,3700.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 16 - Fecho para bolsa

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
26.342.129/0001-71	AFTER LIMITS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE LTDA	Sim	Sim	60	R\$ 1.030,0000	R\$ 61.800,0000	13/07/2021 08:20:34
	Marca: RGT						
	Fabricante: RGT						
	Modelo / Versão: RGT001						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mochila costal flexível utilizada no transporte de água para extinção de incêndios florestais, especialmente projetadas de forma ergonômica para facilitar a utilização em condições extremas, deverá ser dotada de correias de sustentação com ombreiras almofadadas e fivelas confeccionadas em acetato, materiais especialmente desenvolvidos para condições de combate a incêndios florestais. Deverá dispor de um sistema tipo com quatro mosquetões para pendurar o lançador quando o bombeiro não estiver utilizando o						

equipamento, sistema de fixação ao ombro permitindo o transporte e movimentação em todos os ângulos sem que a mesma se desloque no ombro, deve possuir sistema frontal para armazenamento de rádios bem como um bolso para armazenamento de equipamentos utilizados no combate. Deve possuir sistema para fixação do lançador de água quando não estiver em uso permitindo o usuário caminhar de mãos livres, dispor ainda de faixas refletivas para facilitar a visualização do bombeiro. "Deverá ser composta por Bolsa Externa de poliéster 600 X 600, Reservatório interno confeccionado em polipropileno e saída de ½" de rosca BSP que permite troca rápida quando da degradação e até durante o uso em campo, deve possuir lançador de duplo efeito com corpo principal confeccionado em latão, diâmetro exterior entre 22 e 23 mm, pistão com material sintético de alta resistência, sistema da válvula confeccionado em aço inoxidável. Deverá obrigatoriamente lançar água com movimentos tanto na ida como na volta minimizando esforços físicos, deverá possuir mangueiras de conexão entre mochila e lançador. Deverá obrigatoriamente possuir tanque ergonômico, com capacidade útil de armazenamento entre 18 e 20 litros, com formato tipo envelope, projetado para facilitar o abastecimento, permitindo posicionamento do bocal na horizontal. O bocal de enchimento deverá ter no mínimo 120 mm de diâmetro e tampa plástica rígida de rosca, com cordim de segurança. A Bomba deverá ser de pistão plástico de alta resistência. O bico de saída deverá ser regulável, confeccionado em alumínio de alta resistência. Os jatos de água pleno e pulverizado proporcionados pela bomba deverão atingir respectivamente distâncias superiores a 10 e a 2,5 metros com jato tipo neblina, volume de disparo de 125 cm³.

Porte da empresa: ME/EPP

36.484.395/0001-92	HC	Sim	Sim	60	R\$ 1.032,3200	R\$ 61.939,2000	13/07/2021 09:58:56
--------------------	----	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

REPRESENTACAO
E COMERCIO DE
MAQUINAS DE
USO PROFISSI

Marca: GUARANY

Fabricante: GUARANY

Modelo / Versão: GUARANY

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mochila costal ?exível utilizada no transporte de água para extinção de incêndios ?orestais, especialmente projetadas de forma ergonômica para facilitar a utilização em condições extremas, deverá ser dotada de correias de sustentação com ombreiras almofadadas e ?velas confeccionadas em acetel, materiais especialmente desenvolvidos para condições de combate a incêndios ?orestais. Deverá dispor de um sistema tipo com quatro mosquetões para pendurar o lançador quando o bombeiro não estiver utilizando o equipamento, sistema de ?xação ao ombro permitindo o transporte e movimentação em todos os ângulos sem que a mesma se desloque no ombro, deve possuir sistema frontal para armazenamento de rádios bem como um bolso para armazenamento de equipamentos utilizados no combate. Deve possuir sistema para ?xação do lançador de água quando não estiver em uso permitindo o usuário caminhar de mãos livres, dispor ainda de faixas re?etivas para facilitar a visualização do bombeiro. "Deverá ser composta por Bolsa Externa de poliéster 600 X 600, Demais Especificações no anexo I e II do Edital.

Porte da empresa: ME/EPP

19.061.289/0001-87	MARES	Sim	Sim	60	R\$ 2.856,0000	R\$ 171.360,0000	12/07/2021 19:37:39
--------------------	-------	-----	-----	----	----------------	------------------	------------------------

SERVICOS E
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS
EIRELI

Marca: guarani/ guarani

Fabricante: guarani

Modelo / Versão: guarani

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mochila costal ?exível utilizada no transporte de água para extinção de incêndios ?orestais, especialmente projetadas de forma ergonômica para facilitar a utilização em condições extremas, deverá ser dotada de correias de sustentação com ombreiras almofadadas e ?velas confeccionadas em acetel, materiais especialmente desenvolvidos para condições de combate a incêndios ?orestais. Deverá dispor de um sistema tipo com quatro mosquetões para pendurar o lançador quando o bombeiro não estiver utilizando o equipamento, sistema de ?xação ao ombro permitindo o transporte e movimentação em todos os ângulos sem que a mesma se desloque no ombro, deve possuir sistema frontal para armazenamento de rádios bem como um bolso para armazenamento de equipamentos utilizados no combate. Deve possuir sistema para ?xação do lançador de água quando não estiver em uso permitindo o usuário caminhar de mãos livres, dispor ainda de faixas re?etivas para facilitar a visualização do bombeiro. Deverá ser composta por Bolsa Externa de poliéster 600 X 600, Demais Especificações no anexo I e II do Edital.

Porte da empresa: ME/EPP

10.732.150/0001-43	COMERCIAL	Sim	Sim	60	R\$ 3.000,0000	R\$ 180.000,0000	12/07/2021 19:45:19
--------------------	-----------	-----	-----	----	----------------	------------------	------------------------

CEDRO EIRELI

Marca: GUARANY/ GUARANY

Fabricante: GUARANY

Modelo / Versão: GUARANY

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mochila costal ?exível utilizada no transporte de água para extinção de incêndios ?orestais, especialmente projetadas de forma ergonômica para facilitar a utilização em condições extremas, deverá ser dotada de correias de sustentação com ombreiras almofadadas e ?velas confeccionadas em acetel, materiais especialmente desenvolvidos para condições de combate a incêndios ?orestais. Deverá dispor de um sistema tipo com quatro mosquetões para pendurar o lançador quando o bombeiro não estiver utilizando o equipamento, sistema de ?xação ao ombro permitindo o transporte e movimentação em todos os ângulos sem que a mesma se desloque no ombro, deve possuir sistema frontal para armazenamento de rádios bem como um bolso para armazenamento de equipamentos utilizados no combate. Deve possuir sistema para ?xação do lançador de água quando não estiver em uso permitindo o usuário caminhar de mãos livres, dispor ainda de faixas re?etivas para facilitar a visualização do bombeiro. Deverá ser composta por Bolsa Externa de poliéster 600 X 600, Demais Especificações no anexo I e II do Edital.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 180.000,0000	10.732.150/0001-43	13/07/2021 10:00:00:310
R\$ 171.360,0000	19.061.289/0001-87	13/07/2021 10:00:00:310
R\$ 61.939,2000	36.484.395/0001-92	13/07/2021 10:00:00:310

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	13/07/2021 10:00:21	Item aberto.
Encerramento sem prorrogação	13/07/2021 10:10:23	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento etapa aberta	13/07/2021 10:15:05	Encerrada etapa aberta do item.
Encerramento	13/07/2021 10:15:05	Item encerrado.
Aceite de proposta	27/07/2021 12:31:25	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AFTER LIMITS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE LTDA, CNPJ/CPF: 26.342.129/0001-71, pelo melhor lance de R\$ 61.800,0000.
Habilitação de fornecedor	27/07/2021 13:20:45	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: AFTER LIMITS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE LTDA, CNPJ/CPF: 26.342.129/0001-71, pelo melhor lance de R\$ 61.800,0000.
Abertura do prazo - Convocação anexo	27/07/2021 14:37:57	Convocado para envio de anexo o fornecedor HC REPRESENTACAO E COMERCIO DE MAQUINAS DE USO PROFISSI, CNPJ/CPF: 36.484.395/0001-92.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	27/07/2021 15:23:03	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor HC REPRESENTACAO E COMERCIO DE MAQUINAS DE USO PROFISSI, CNPJ/CPF: 36.484.395/0001-92.

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 17 - Óculos proteção**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
26.342.129/0001-71	AFTER LIMITS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE LTDA Marca: UNIVET Fabricante: UNIVET Modelo / Versão: 611K01001	Sim	Sim	243	R\$ 218,0000	R\$ 52.974,0000	13/07/2021 08:20:34
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: destinado aos bombeiros que buscam proteção máxima trabalhando em condições extremas. Deverá ser de ampla visão e atender as atividades que envolvam exposição ao fogo e a alta temperatura permanente. Deverá ser fabricado com a armação, lente (policarbonato + acetato) e elástico em material não propagante a chamas. A armação deverá possuir campo de visão = ou > que 40° e possuir medidas mínimas de 153mm com sistema de ventilação localizado em sua lateral. A Lente deverá ser dupla com tecnologia de ruptura térmica, de total abertura proporcionando uma visão absoluta, além de se separar facilmente da armação e recolocada novamente para quando necessário o usuário possa realizar limpeza ou mesmo substituição em caso de danos. Deverá ter tratamento antiembaçante e antirisco nos seus níveis máximos exigidos pela norma, ser adaptado em diferentes tipos de capacete utilizado pelos bombeiros e possuir elástico fabricado em silicone totalmente ajustável ao rosto do usuário. Certificações comprovadas por certificado emitido por laboratório independente idôneo comprovando o atendimento a todas as especificações. Certificação CE e o atendimento as normas EN 170 e EN166 (EN 166 e demais testes deverão vir gravado na armação e na lente do óculos). Deverá possuir proteção contra partículas em velocidade de 45m/s - baixa energia, proteção contra partículas em velocidade extrema de no mínimo entre -5° a 55°C, proteção contra partículas de poeira e gases. Laudo de flamabilidade conforme norma UNE EN ISO 15025:2003. Laudo de resistência a teste de corrosão conforme UNE EN168.							
36.484.395/0001-92	HC REPRESENTACAO E COMERCIO DE MAQUINAS DE USO PROFISSI Marca: GUARANY Fabricante: GUARANY Modelo / Versão: GUARANY	Sim	Sim	243	R\$ 218,0000	R\$ 52.974,0000	13/07/2021 09:58:56
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ÓCULOS DE PROTEÇÃO: destinado aos bombeiros que buscam proteção máxima trabalhando em condições extremas. Deverá ser de ampla visão e atender as atividades que envolvam exposição ao fogo e a alta temperatura permanente. Deverá ser fabricado com a armação, lente (policarbonato + acetato) e elástico em material não propagante a chamas. A armação deverá possuir campo de visão = ou > que 40° e possuir medidas mínimas de 153mm com sistema de ventilação localizado em sua lateral. A Lente deverá ser dupla com tecnologia de ruptura térmica, de total abertura proporcionando uma visão absoluta, além de se separar facilmente da armação e recolocada novamente para quando necessário o usuário possa realizar limpeza ou mesmo substituição em caso de danos. Deverá ter tratamento antiembaçante e antirisco nos seus níveis máximos exigidos pela norma, ser adaptado em diferentes tipos de capacete utilizado pelos bombeiros e possuir elástico fabricado em silicone totalmente ajustável ao rosto do usuário. Certificações comprovadas por certificado emitido por laboratório independente idôneo comprovando o atendimento a todas as especificações. Demais Especificações no Anexo I e II do Edital.							
Porte da empresa: ME/EPP							

19.061.289/0001-87 MARES SERVICOS E Comercio DE EQUIPAMENTOS EIRELI Sim Sim 243 R\$ 400,0000 R\$ 97.200,0000 12/07/2021 19:37:39

Marca: danny/ danny

Fabricante: danny

Modelo / Versão: danny

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ÓCULOS DE PROTEÇÃO: destinado aos bombeiros que buscam proteção máxima trabalhando em condições extremas. Deverá ser de ampla visão e atender as atividades que envolvam exposição ao fogo e a alta temperatura permanente. Deverá ser fabricado com a armação, lente (policarbonato + acetato) e elástico em material não propagante a chamas. A armação deverá possuir campo de visão = ou > que 40º e possuir medidas mínimas de 153mm com sistema de ventilação localizado em sua lateral. A Lente deverá ser dupla com tecnologia de ruptura térmica, de total abertura proporcionando uma visão absoluta, além de se separar facilmente da armação e recolocada novamente para quando necessário o usuário possa realizar limpeza ou mesmo substituição em caso de danos. Deverá ter tratamento antiembaçante e antirisco nos seus níveis máximos exigidos pela norma, ser adaptado em diferentes tipos de capacete utilizado pelos bombeiros e possuir elástico fabricado em silicone totalmente ajustável ao rosto do usuário. Certificações comprovadas por certificado emitido por laboratório independente idôneo comprovando o atendimento a todas as especificações. Demais Especificações no Anexo I e II do Edital.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 97.200,0000	19.061.289/0001-87	13/07/2021 10:00:00:310
R\$ 52.974,0000	26.342.129/0001-71	13/07/2021 10:00:00:310
R\$ 52.974,0000	36.484.395/0001-92	13/07/2021 10:00:00:310

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	13/07/2021 10:00:21	Item aberto.
Encerramento sem prorrogação	13/07/2021 10:10:23	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento etapa aberta	13/07/2021 10:15:08	Encerrada etapa aberta do item.
Sorteio eletrônico	13/07/2021 10:15:08	Item teve empate real para o valor 52.974,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	13/07/2021 10:15:08	Item encerrado.
Abertura do prazo - Convocação anexo	14/07/2021 11:29:23	Convocado para envio de anexo o fornecedor HC REPRESENTACAO E COMERCIO DE MAQUINAS DE USO PROFISSI, CNPJ/CPF: 36.484.395/0001-92.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	14/07/2021 12:13:11	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor HC REPRESENTACAO E COMERCIO DE MAQUINAS DE USO PROFISSI, CNPJ/CPF: 36.484.395/0001-92.
Aceite de proposta	27/07/2021 12:36:53	Aceite individual da proposta. Fornecedor: HC REPRESENTACAO E COMERCIO DE MAQUINAS DE USO PROFISSI, CNPJ/CPF: 36.484.395/0001-92, pelo melhor lance de R\$ 52.974,0000.
Habilitação de fornecedor	27/07/2021 13:14:48	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: HC REPRESENTACAO E COMERCIO DE MAQUINAS DE USO PROFISSI, CNPJ/CPF: 36.484.395/0001-92, pelo melhor lance de R\$ 52.974,0000.
Abertura do prazo - Convocação anexo	27/07/2021 14:38:08	Convocado para envio de anexo o fornecedor AFTER LIMITS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE LTDA, CNPJ/CPF: 26.342.129/0001-71.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	27/07/2021 15:51:19	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor AFTER LIMITS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE LTDA, CNPJ/CPF: 26.342.129/0001-71.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 18 - Capuz uso salvamento e segurança

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
12.288.727/0001-03	SERRA & ADERNO LTDA	Sim	Sim	183	R\$ 519,6700	R\$ 95.099,6100	12/07/2021 21:04:02
	Marca: O.M						
	Fabricante: O.M						
	Modelo / Versão: CONJUNTO DE PROTEÇÃO À INCÊNDIO FLORESTAL						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO DE PROTEÇÃO À INCÊNDIO FLORESTAL CAMISA NR-10 ATPV 8,6 CAL / CM² RISCO 2 ROYAL SIG 3229 IDEAL 4690. Camisa de segurança confeccionada em tecido 100% algodão com tratamento retardante a chamas, gramatura de uma camada de tecido com variação de: 220g/m² a 475 g/m² (6,5 a 14 oz/y2), com construção tipo sarja ou tela. Cor: LARANJA; Vista embutida fechamento com						

botões; Gola social com botão no pé de gola e no bico do colarinho; Mangas longas com punhos abotoáveis e carcela; Na manga direita deverá ser bordado a bandeira do Estado de Rondônia com 7,0 cm de comprimento de modo que ?que proporcional ao braço direito devendo ser iniciado a partir de 6,0 cm abaixo da linha do ombro; Na manga esquerda deverá ser bordado o emblema do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia. O emblema apresenta círculo na cor vermelha de 73mm de diâmetro, representando, em destaque, a cor predominante da Corporação, com anel interno na cor branca de 70 mm de diâmetro e 1 mm de largura, distando aproximadamente 3mm da borda do círculo, ladeando toda a extensão do anel encontra-se os dizeres - Demais Especificações no Anexo I e II do Edital.

Porte da empresa: ME/EPP

26.342.129/0001-71 AFTER LIMITS Sim Sim 183 R\$ 1.000,0000 R\$ 183.000,0000 13/07/2021 08:20:34
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE LTDA

Marca: RGT

Fabricante: RGT

Modelo / Versão: CJ FLORESTAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMISA NR-10 ATPV 8,6 CAL / CM² RISCO 2 ROYAL SIG 3229 IDEAL 4690. Camisa de segurança confeccionada em tecido 100% algodão com tratamento retardante a chamas, gramatura de uma camada de tecido com variação de: 220g/m² a 475 g/m² (6,5 a 14 oz/y2), com construção tipo sarja ou tela. Cor: LARANJA; Vista embutida fechamento com botões; Gola social com botão no pé de gola e no bico do colarinho; Mangas longas com punhos abotoáveis e carcela; Na manga direita deverá ser bordado a bandeira do Estado de Rondônia com 7,0 cm de comprimento de modo que fique proporcional ao braço direito devendo ser iniciado a partir de 6,0 cm abaixo da linha do ombro; Na manga esquerda deverá ser bordado o emblema do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia. O emblema apresenta círculo na cor vermelha de 73mm de diâmetro, representando, em destaque, a cor predominante da Corporação, com anel interno na cor branca de 70 mm de diâmetro e 1 mm de largura, distando aproximadamente 3mm da borda do círculo, ladeando toda a extensão do anel encontra-se os dizeres "CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE RONDÔNIA" no semicírculo superior e, "1998" no semicírculo inferior, de forma arqueada, em caracteres maiúsculos com letras cheias tipo bastão, com 5mm de altura por 1mm de largura e espaçamento de 2mm entre elas, tendo ao centro do círculo sobre o campo vermelho, o desenho do símbolo do CBMRO com 7,0 cm de comprimento de modo que fique proporcional ao braço direito devendo ser iniciado a partir de 5,0 cm abaixo da linha do ombro; - 02 bolsos superiores e 02 bolsos inferiores com tampa abotoável; - Abertura para caneta na tampa do bolso superior esquerdo; - Fita em velcro áspero fixada acima do bolso superior direito com 11 cm de comprimento e 2,0 cm de largura; - Costurado com linha anti-chamas. Tecido Solasol - X, -Composição: 100% Algodão Tratado. Gramatura 8,7oz (295 g/m²). - Na parte superior das costas deve conter um letreiro pintado em semicírculo cor preta, em fonte 160 (cento e sessenta) arial Black; com os dizeres "BOMBEIRO MILITAR" de forma arqueada e logo abaixo "RONDÔNIA". - 2 Faixas reflexivas na cor cinza e amarela de modo que o cinza fique no meio e o amarelo fique em cima e em baixo da faixa cinza com 2,0 cm de largura cada cor da faixa reflexiva. As faixas devem estar na altura do peito e nos antebraços próximo aos punhos, de modo que envolva em linha reta todo o uniforme. TAMANHOS: P = 42 unds M = 80 unds G = 80 unds GG = 41 unds CALÇA NR-10 ATPV 8,6 CAL / CM² RISCO 2 ROYAL SIG 3230 IDEAL 4699. Calça de segurança confeccionada em tecido 100% algodão com tratamento retardante a chama, gramatura de uma camada de tecido com variação de: 220 g/m² a 475 g/m² (6,5oz/y2 a 14oz/y2), com construção tipo sarja ou tela, costurada com linha antichama. Possui 02 faixas reflexivas na cor cinza e amarela de modo que o cinza fique no meio e o amarelo fique em cima e em baixo da faixa cinza com 2,0 cm de largura cada cor da faixa reflexiva conforme a foto, na altura do joelho (distância de 5,0 cm de uma faixa pra a outra) de modo que envolva em linha reta todo o uniforme. Bolsos nas laterais das pernas acima do joelho 5,0 cm com aba de grandes dimensões para fácil abertura com luvas. CALÇA NR-10 ATPV 8,6 CAL / CM² GRAMATURA 295 G / M² SIG RISCO 2 SIG 10784 / 23916 IDEAL 4699 Cor: AZUL Escuro. TAMANHOS: P = 42 unds M = 80 unds G = 80 unds GG = 41 unds.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 183.000,0000	26.342.129/0001-71	13/07/2021 10:00:00:310
R\$ 95.099,6100	12.288.727/0001-03	13/07/2021 10:00:00:310

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	13/07/2021 10:00:22	Item aberto.
Encerramento sem prorrogação	13/07/2021 10:10:23	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento	13/07/2021 10:15:13	Item encerrado.
Encerramento etapa aberta	13/07/2021 10:15:13	Encerrada etapa aberta do item.
Aceite de proposta	27/07/2021 12:51:43	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SERRA & ADERNO LTDA, CNPJ/CPF: 12.288.727/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 95.099,6100 e com valor negociado a R\$ 91.134,0000. Motivo: Conforme negociações no chat mensagem.
Habilitação de fornecedor	27/07/2021 13:50:54	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: SERRA & ADERNO LTDA, CNPJ/CPF: 12.288.727/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 95.099,6100 e com valor negociado a R\$ 91.134,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 19 - Queimador de gás

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
36.484.395/0001-92	HC REPRESENTACAO E COMERCIO DE MAQUINAS DE USO PROFISSI	Sim	Sim	40	R\$ 814,2700	R\$ 32.570,8000	13/07/2021 09:58:56
	Marca: GUARANY Fabricante: GUARANY Modelo / Versão: GUARANY Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUEIMADOR (PINGA-FOGO): O Queimador Pinga Fogo para Incêndios Florestais Controlados, possui tanque de aço inoxidável (AISI-316) com capacidade total de 6,5L (1,7galões), capacidade útil de 5,0L (1,3 galões), com alça externa, peso líquido 2,1kg. Tanque com 300 mm de altura e diâmetro interno de 200 mm. Autonomia para 2.000 m de linha de fogo, com tempo de vazão de 35 minutos. Dotado de tubo de descarga sifonado, anti-retorno, com mecha de papel cerâmico, protegida. Conjunto de descarga com 300mm de comprimento. Apresenta torneira de controle de fluxo de combustível e torneira de controle de fluxo de ar. Bocal de abastecimento com tampa de alumínio fundido sob pressão. Opera com uma relação de 4:1, ou seja, 80% de óleo Diesel (4 litros) e 20% de gasolina (1 litro); Porte da empresa: ME/EPP						
27.176.482/0001-91	DOUGLAS CORDEIRO EIRELI	Sim	Sim	40	R\$ 3.000,0000	R\$ 120.000,0000	12/07/2021 17:59:20
	Marca: GUARANY Fabricante: GUARANY Modelo / Versão: PINGA FOGO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUEIMADOR (PINGA-FOGO): O Queimador Pinga Fogo para Incêndios Florestais Controlados, possui tanque de aço inoxidável (AISI-316) com capacidade total de 6L (1,7galões), capacidade útil de 5,0L (1,3 galões), com alça externa, peso líquido 2,7kg. Tanque com 300 mm de altura e diâmetro interno de 200 mm. Autonomia para 2.000 m de linha de fogo, com tempo de vazão de 35 minutos. Dotado de tubo de descarga sifonado, anti-retorno, com mecha de papel cerâmico, protegida. Conjunto de descarga com 300mm de comprimento. Apresenta torneira de controle de fluxo de combustível e torneira de controle de fluxo de ar. Bocal de abastecimento com tampa de alumínio fundido sob pressão. Opera com uma relação de 4:1, ou seja, 80% de óleo Diesel (4 litros) e 20% de gasolina (1 litro). Porte da empresa: ME/EPP						
19.061.289/0001-87	MARES SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	40	R\$ 24.000,0000	R\$ 960.000,0000	12/07/2021 19:37:39
	Marca: guarani/ guarani Fabricante: guarani Modelo / Versão: guarani Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUEIMADOR (PINGA-FOGO): O Queimador Pinga Fogo para Incêndios Florestais Controlados, possui tanque de aço inoxidável (AISI-316) com capacidade total de 6,5L (1,7galões), capacidade útil de 5,0L (1,3 galões), com alça externa, peso líquido 2,1kg. Tanque com 300 mm de altura e diâmetro interno de 200 mm. Autonomia para 2.000 m de linha de fogo, com tempo de vazão de 35 minutos. Dotado de tubo de descarga sifonado, anti-retorno, com mecha de papel cerâmico, protegida. Conjunto de descarga com 300mm de comprimento. Apresenta torneira de controle de fluxo de combustível e torneira de controle de fluxo de ar. Bocal de abastecimento com tampa de alumínio fundido sob pressão. Opera com uma relação de 4:1, ou seja, 80% de óleo Diesel (4 litros) e 20% de gasolina (1 litro); Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 960.000,0000	19.061.289/0001-87	13/07/2021 10:00:00:310
R\$ 120.000,0000	27.176.482/0001-91	13/07/2021 10:00:00:310
R\$ 32.570,8000	36.484.395/0001-92	13/07/2021 10:00:00:310
R\$ 31.919,3800	27.176.482/0001-91	13/07/2021 10:09:42:410
R\$ 120.000,0000	19.061.289/0001-87	13/07/2021 10:11:24:013

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	13/07/2021 10:00:23	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	13/07/2021 10:13:25	Encerrada etapa aberta do item.
Encerramento	13/07/2021 10:13:25	Item encerrado.
Recusa de proposta	27/07/2021 12:38:31	Recusa da proposta. Fornecedor: DOUGLAS CORDEIRO EIRELI, CNPJ/CPF: 27.176.482/0001-91, pelo melhor lance de R\$ 31.919,3800. Motivo: Recusamos a proposta considerando a Aplicação do Decreto Estadual 21.675/2017.

Aceite de proposta	27/07/2021 12:41:05	Aceite individual da proposta. Fornecedor: HC REPRESENTACAO E COMERCIO DE MAQUINAS DE USO PROFISSI, CNPJ/CPF: 36.484.395/0001-92, pelo melhor lance de R\$ 32.570,8000 e com valor negociado a R\$ 31.916,0000. Motivo: Conforme negociações no chat mensagem e aplicação do Decreto Estadual 21.675/2017.
Habilitação de fornecedor	27/07/2021 13:14:57	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: HC REPRESENTACAO E COMERCIO DE MAQUINAS DE USO PROFISSI, CNPJ/CPF: 36.484.395/0001-92, pelo melhor lance de R\$ 32.570,8000 e com valor negociado a R\$ 31.916,0000.
Abertura do prazo - Convocação anexo	27/07/2021 14:38:20	Convocado para envio de anexo o fornecedor DOUGLAS CORDEIRO EIRELI, CNPJ/CPF: 27.176.482/0001-91.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	27/07/2021 15:51:19	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor DOUGLAS CORDEIRO EIRELI, CNPJ/CPF: 27.176.482/0001-91.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 20 - Soprador

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
97.541.831/0001-02	GESSICA ZARZEKA OLIVO - GRM MAQUINAS E LOCACOES Marca: STIHL Fabricante: STIHL Modelo / Versão: BR 420 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SOPRADOR: com sistema ergonômico, com alças longas e acolchoadas e cinto no peito, com as seguintes especificações mínimas: Potencia de 3,2/4,4 Kw, a gasolina 2T, capacidade do tanque de combustível de 2,0 litros, rotação lenta de 2.480 rpm, volume de ar 755 m³/h, cilindrada 79,9 cm³, força do sopro 41N, nível de pressão sonora 104dB, vibração 3,5 m/s², volume de ar máximo com tubeira 2,025m³/h, velocidade máxima do ar 97m/s, peso entre 10 a 11kg, nível de potência sonora 112 dB e vazão máximo de ar 2,025 m³/h. O equipamento deverá ter assistência técnica credenciada pelo fabricante na cidade de Porto Velho - Rondônia. Justificativa: Trata-se de equipamento que requer manutenção e substituição de peças de maneira constante. Outrossim, o referido equipamento que será empregado em caráter de ocorrência e que o mesmo é de fundamental importância estar constantemente em condições de pronto-emprego, 24h por dia, tornando-se assim imprescindível assistência técnica no município o qual irá prestar apoio a todas as brigadas. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	10	R\$ 2.275,6000	R\$ 22.756,0000	13/07/2021 08:24:06
03.363.727/0001-21	N. V. VERDE EIRELI Marca: STIHL Fabricante: STIHL Modelo / Versão: STIHL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SOPRADOR: com sistema ergonômico, com alças longas e acolchoadas e cinto no peito, com as seguintes especificações mínimas: Potencia de 3,2/4,4 Kw, a gasolina 2T, capacidade do tanque de combustível de 2,0 litros, rotação lenta de 2.480 rpm, volume de ar 755 m³/h, cilindrada 79,9 cm³, força do sopro 41N, nível de pressão sonora 104dB, vibração 3,5 m/s², volume de ar máximo com tubeira 2,025m³/h, velocidade máxima do ar 97m/s, peso entre 10 a 11kg, nível de potência sonora 112 dB e vazão máximo de ar 2,025 m³/h Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	10	R\$ 3.600,0000	R\$ 36.000,0000	12/07/2021 17:33:40
26.342.129/0001-71	AFTER LIMITS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE LTDA Marca: HUSQVARNA Fabricante: HUSQVARNA Modelo / Versão: 570BTS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: com sistema ergonômico, com alças longas e acolchoadas e cinto no peito, com as seguintes especificações mínimas: Potencia de 3,2/4,4 Kw, a gasolina 2T, capacidade do tanque de combustível de 2,0 litros, rotação lenta de 2.480 rpm, volume de ar 755 m³/h, cilindrada 79,9 cm³, força do sopro 41N, nível de pressão sonora 104dB, vibração 3,5 m/s², volume de ar máximo com tubeira 2,025m³/h, velocidade máxima do ar 97m/s, peso entre 10 a 11kg, nível de potência sonora 112 dB e vazão máximo de ar 2,025 m³/h. Assistência técnica credenciada pelo fabricante na cidade de Porto Velho - Rondônia Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	10	R\$ 5.000,0000	R\$ 50.000,0000	13/07/2021 08:20:34
10.732.150/0001-43	COMERCIAL CEDRO EIRELI Marca: HUQSVARNA/ HUQSVARNA Fabricante: HUQSVARNA Modelo / Versão: HUQSVARNA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SOPRADOR: com sistema ergonômico, com alças longas e acolchoadas e cinto no peito, com as seguintes especificações mínimas: Potencia de 3,2/4,4 Kw, a gasolina 2T, capacidade do tanque de combustível de 2,0 litros, rotação lenta de 2.480 rpm, volume de ar 755 m³/h, cilindrada 79,9 cm³, força do sopro 41N, nível de pressão sonora 104dB, vibração 3,5 m/s², volume de ar máximo com	Sim	Sim	10	R\$ 8.600,0000	R\$ 86.000,0000	12/07/2021 19:45:19

tubeira 2,025m³/h, velocidade máxima do ar 97m/s, peso entre 10 a 11kg, nível de potência sonora 112 dB e vazão máximo de ar 2,025 m³/h. O equipamento deverá ter assistência técnica credenciada pelo fabricante na cidade de Porto Velho - Rondônia. Justificativa: Trata-se de equipamento que requer manutenção e substituição de peças de maneira constante. Outrossim, o referido equipamento que será empregado em caráter de ocorrência e que o mesmo é de fundamental importância estar constantemente em condições de pronto-emprego, 24h por dia, tornando-se assim imprescindível assistência técnica no município o qual irá prestar apoio a todas as brigadas.

Porte da empresa: ME/EPP

19.061.289/0001-87	MARES SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	10	R\$ 9.920,0000	R\$ 99.200,0000	12/07/2021 19:37:39
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: huqsvarna/ 570 BTS

Fabricante: huqsvarna

Modelo / Versão: 570 BTS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SOPRADOR: com sistema ergonômico, com alças longas e acolchoadas e cinto no peito, com as seguintes especificações mínimas: Potencia de 3,2/4,4 Kw, a gasolina 2T, capacidade do tanque de combustível de 2,0 litros, rotação lenta de 2.480 rpm, volume de ar 755 m³/h, cilindrada 79,9 cm³, força do sopro 41N, nível de pressão sonora 104dB, vibração 3,5 m/s², volume de ar máximo com tubeira 2,025m³/h, velocidade máxima do ar 97m/s, peso entre 10 a 11kg, nível de potência sonora 112 dB e vazão máximo de ar 2,025 m³/h. O equipamento deverá ter assistência técnica credenciada pelo fabricante na cidade de Porto Velho - Rondônia. Justificativa: Trata-se de equipamento que requer manutenção e substituição de peças de maneira constante. Outrossim, o referido equipamento que será empregado em caráter de ocorrência e que o mesmo é de fundamental importância estar constantemente em condições de pronto-emprego, 24h por dia, tornando-se assim imprescindível assistência técnica no município o qual irá prestar apoio a todas as brigadas.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 99.200,0000	19.061.289/0001-87	13/07/2021 10:00:00:310
R\$ 86.000,0000	10.732.150/0001-43	13/07/2021 10:00:00:310
R\$ 50.000,0000	26.342.129/0001-71	13/07/2021 10:00:00:310
R\$ 36.000,0000	03.363.727/0001-21	13/07/2021 10:00:00:310
R\$ 22.756,0000	97.541.831/0001-02	13/07/2021 10:00:00:310
R\$ 35.960,0000	19.061.289/0001-87	13/07/2021 10:09:49:320

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	13/07/2021 10:00:24	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	13/07/2021 10:11:50	Encerrada etapa aberta do item.
Encerramento	13/07/2021 10:11:50	Item encerrado.
Aceite de proposta	27/07/2021 11:29:15	Aceite individual da proposta. Fornecedor: GESSICA ZARZEKA OLIVO - GRM MAQUINAS E LOCACOES, CNPJ/CPF: 97.541.831/0001-02, pelo melhor lance de R\$ 22.756,0000 e com valor negociado a R\$ 22.750,0000. Motivo: Conforme negociações no chat mensagem.
Habilitação de fornecedor	27/07/2021 13:13:38	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: GESSICA ZARZEKA OLIVO - GRM MAQUINAS E LOCACOES, CNPJ/CPF: 97.541.831/0001-02, pelo melhor lance de R\$ 22.756,0000 e com valor negociado a R\$ 22.750,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 21 - Capacete segurança

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
19.061.289/0001-87	MARES SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	61	R\$ 1.200,0000	R\$ 73.200,0000	12/07/2021 19:37:39

Marca: hercules/ hercules

Fabricante: hercules

Modelo / Versão: hercules

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAPACETE DE PROTEÇÃO À INCÊNDIO FLORESTAL: Certificado pelas normas Européias, concebido para oferecer proteção ao crânio e face do usuário, contra agentes térmicos e impactos trazendo para isso, já devidamente acoplados, óculos de proteção e protetor de nuca. CORES QUANTIDADES AMARELO----- 214 unds BRANCO 30 unds O casco externo deverá ser feito em termoplástico, com tratamento retardador de chamas, podendo conter na sua composição no máximo 5% de fibra de vidro (a composição deverá ser comprovada através de Laudo, e não deve ser condutor de eletricidade, de alta resistência a choques mecânicos). O casco externo deverá ser anti-risco e possuir adesivos refletivos. O casco externo deverá possuir suporte para lanterna, possibilitando seu uso em operações noturnas. O casco

externo deverá possuir cume longitudinal ou latitudinal para auxiliar na proteção contra impactos mecânicos. Demais especificações Anexo I e II do Edital.

Porte da empresa: ME/EPP

37.119.089/0001-10	MARCK SERVICOS E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURA	Sim	Sim	61	R\$ 1.445,4000	R\$ 88.169,4000	12/07/2021 23:34:22
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: HERCULES

Fabricante: HERCULES

Modelo / Versão: CAPACETE CA 35173

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAPACETE DE PROTEÇÃO À INCÊNDIO FLORESTAL: Certificado pelas normas Européias, concebido para oferecer proteção ao crânio e face do usuário, contra agentes térmicos e impactos trazendo para isso, já devidamente acoplados, óculos de proteção e protetor de nuca. O casco externo deverá ser feito em termoplástico, com tratamento retardador de chamas, podendo conter na sua composição no máximo 5% de fibra de vidro (a composição deverá ser comprovada através de Laudo, e não deve ser condutor de eletricidade, de alta resistência a choques mecânicos). O casco externo deverá ser anti-risco e possuir adesivos refletivos. O casco externo deverá possuir suporte para lanterna, possibilitando seu uso em operações noturnas. O casco externo deverá possuir cume longitudinal ou latitudinal para auxiliar na proteção contra impactos mecânicos. Casco interior do capacete deverá ser feito em espuma de poliuretano de alta densidade para absorção de impactos mecânicos de acordo com a normativa EN 16473:2014 e/ou sistema interno de absorção de choques composto por suspensão com 06 (seis) pontos de fixação, regulável por meio de catraca giratória e tela de tecido antichama para tornar confortável o encosto da cabeça do usuário na espuma rígida com no mínimo 04 pontos de fixação sendo que 02 são ajustáveis com velcro. O casco interior deve ser removível, possibilitando sua manutenção ou troca quando necessário. Deverá possuir estofamento interno feito em material antialérgico, capaz de ser removido para limpeza. A queixeira deverá possuir no mínimo três pontos de fixação e ser feita em material antialérgico, para prevenir irritação na pele do usuário. O sistema de ajuste deverá possibilitar que o usuário varie de tamanho entre 52cm até 64cm. O capacete deve possibilitar a fixação de protetores de pescoço através de um sistema de no máximo três pontos, permitindo a fixação/troca de maneira rápida. O visor poderá ser interno integrado ao capacete e transparente ou externo acoplado ao capacete com lente dupla transparente de ampla visão, com banda elástica ajustável. O visor interno ou externo deverá ser feito de acordo com a EN 166:2004 ou EN 14458:2004 ou versões mais recentes, garantindo proteção aos olhos do usuário, proteção contra impactos de partículas volantes, poeiras, fumaças e respingos químicos. Na parte traseira do capacete, deverá haver um protetor de nuca em tecido resistente à radiação térmica, em aramida. O capacete deverá ser produzido, no mínimo nas cores branca e amarela. O peso total do capacete equipado com visor interno e protetor de pescoço não deverá exceder 1.200 g. O capacete deverá possuir certificado que atenda as normas: 10.1.EN 166 e/ou 14458 (óculos). 10.2.EN 12492 e/ou EN 16471 / EN 16473

Porte da empresa: ME/EPP

26.342.129/0001-71	AFTER LIMITS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE LTDA	Sim	Sim	61	R\$ 1.800,0000	R\$ 109.800,0000	13/07/2021 08:25:49
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	------------------	------------------------

Marca: KZPT

Fabricante: KZPT

Modelo / Versão: TYTAN MAX + OCULOS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Certificado pelas normas Européias, concebido para oferecer proteção ao crânio e face do usuário, contra agentes térmicos e impactos trazendo para isso, já devidamente acoplados, óculos de proteção e protetor de nuca. CORES QUANTIDAD ES AMARELO 214 unds BRANCO 30 unds O casco externo deverá ser feito em termoplástico, com tratamento retardador de chamas, podendo conter na sua composição no máximo 5% de fibra de vidro (a composição deverá ser comprovada através de Laudo, e não deve ser condutor de eletricidade, de alta resistência a choques mecânicos). O casco externo deverá ser anti-risco e possuir adesivos refletivos. O casco externo deverá possuir suporte para lanterna, possibilitando seu uso em operações noturnas. O casco externo deverá possuir cume longitudinal ou latitudinal para auxiliar na proteção contra impactos mecânicos. Casco interior do capacete deverá ser feito em espuma de poliuretano de alta densidade para absorção de impactos mecânicos de acordo com a normativa EN 16473:2014 e/ou sistema interno de absorção de choques composto por suspensão com 06 (seis) pontos de fixação, regulável por meio de catraca giratória e tela de tecido antichama para tornar confortável o encosto da cabeça do usuário na espuma rígida com no mínimo 04 pontos de fixação sendo que 02 são ajustáveis com velcro. O casco interior deve ser removível, possibilitando sua manutenção ou troca quando necessário. Deverá possuir estofamento interno feito em material antialérgico, capaz de ser removido para limpeza. A queixeira deverá possuir no mínimo três pontos de fixação e ser feita em material antialérgico, para prevenir irritação na pele do usuário. O sistema de ajuste deverá possibilitar que o usuário varie de tamanho entre 52cm até 64cm. O capacete deve possibilitar a fixação de protetores de pescoço através de um sistema de no máximo três pontos, permitindo a fixação/troca de maneira rápida. O visor poderá ser interno integrado ao capacete e transparente ou externo acoplado ao capacete com lente dupla transparente de ampla visão, com banda elástica ajustável. O visor interno ou externo deverá ser feito de acordo com a EN 166:2004 ou EM 14458:2004 ou versões mais recentes, garantindo proteção aos olhos do usuário, proteção contra impactos de partículas volantes, poeiras, fumaças e respingos químicos. Na parte traseira do capacete, deverá haver um protetor de nuca em tecido resistente à radiação térmica, em aramida. O capacete deverá ser produzido, no mínimo nas cores branca e amarela. O peso total do capacete equipado com visor interno e protetor de pescoço não deverá exceder 1.200 g. O capacete deverá possuir certificado que atenda as normas: 10.1.EN 166 e/ou 14458 (óculos). 10.2.EN 12492 e/ou EN 16471 / EN 16473.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 109.800,0000	26.342.129/0001-71	13/07/2021 10:00:00:310
R\$ 88.169,4000	37.119.089/0001-10	13/07/2021 10:00:00:310
R\$ 73.200,0000	19.061.289/0001-87	13/07/2021 10:00:00:310

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	13/07/2021 10:10:19	Item aberto.
Encerramento sem prorrogação	13/07/2021 10:20:20	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento	13/07/2021 10:22:53	Item encerrado.
Encerramento etapa aberta	13/07/2021 10:22:53	Encerrada etapa aberta do item.
Recusa de proposta	13/07/2021 11:05:26	Recusa da proposta. Fornecedor: MARES SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 19.061.289/0001-87, pelo melhor lance de R\$ 73.200,0000. Motivo: Recusamos a proposta por estar com o valor acima do estimado pela Administração. A empresa não se manifestou no chat para negociações.
Recusa de proposta	13/07/2021 11:25:06	Recusa da proposta. Fornecedor: MARCK SERVICOS E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURA, CNPJ/CPF: 37.119.089/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 88.169,4000. Motivo: Recusamos a proposta por estar com o valor acima do estimado pela Administração. A empresa informou no chat a impossibilidade de negociação.
Recusa de proposta	13/07/2021 12:07:06	Recusa da proposta. Fornecedor: AFTER LIMITS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE LTDA, CNPJ/CPF: 26.342.129/0001-71, pelo melhor lance de R\$ 109.800,0000. Motivo: Recusamos a proposta por estar com o valor acima do estimado pela Administração. A empresa informou no chat a impossibilidade de negociação.
Cancelado no julgamento	13/07/2021 12:08:13	Item cancelado no julgamento. Motivo: Por não haver mais propostas para o item.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 22 - Bota segurança

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
20.596.450/0001-04	A. L. FORCE COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	62	R\$ 840,0000	R\$ 52.080,0000	12/07/2021 10:58:57

Marca: GUARTELÁ

Fabricante: WHITE LAKE

Modelo / Versão: FIRE 8 15090 - C.A: 38863

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOTA DE COMBATE À INCÊNDIO FLORESTAL: Características Gerais: Revestimento externo: Deverá ser em couro bovino hidrofóbico de grão cheio, na cor preta e isento de imperfeições, permitindo transpirabilidade e conformando um conjunto impermeável. O couro deverá possuir as seguintes características: o tratamento hidrofóbico do couro deverá garantir o atendimento de no mínimo 180 minutos no ensaio dinâmico no penetrômetro de acordo com EN ISO 5403-1:2011 / EN ISO 20344:2011; a permeabilidade ao vapor de água do couro deverá ser ≥ 4,4 mg/cm²h de acordo com a norma EN ISO 14268:2012 / EN ISO 20344:2011; a resistência ao rasgamento do couro deverá ser ≥ 240 N (valor médio) de acordo com a norma EN ISO 20344:2011. Deverá oferecer resistência à chama, água, óleo e a maioria de produtos químicos possuindo espessura entre 2,0 mm e 2,4 mm. Cano: Deverá ter no mínimo 20 cm e no máximo 27 cm (tamanho 40 BR), contados interiormente da base da palmilha na região do calcanhar até a borda do cano. A forma do corte deverá ser do design "C" de acordo com a norma ISO 20345, com sistema de zíper e atacador. A borda do cano, e das partes que serão acolchoadas, deverão ser revestidas de couro hidrofóbico, na cor preta, com os seguintes desempenhos: Tratamento hidrofóbico que garanta o atendimento de no mínimo 120 minutos no ensaio dinâmico no penetrômetro de acordo com EN ISO 5403-1:2011 / EN ISO 20344:2011. Permeabilidade ao vapor de água ≥ 5 mg/cm²h de acordo com a norma EN ISO 14268:2012 / EN ISO 20344:2011. Resistência ao rasgamento ≥ 100 N (valor médio) de acordo com a norma EN ISO 20344:2011. Oferecer resistência à chama, água, óleo e a maioria de produtos químicos possuindo espessura entre 1,1 mm e 1,3 mm. Para facilitar a colocação da bota, esta deverá possuir puxador ou puxadores exteriores, que não incomode no uso habitual da bota. Revestimento interno: Internamente deverá ser totalmente forrada com barreira de umidade (membrana), de no mínimo 03 camadas, que garanta a impermeabilidade e estanqueidade de fora para dentro da bota, não permitindo a passagem de vapores ou líquidos, mas permitindo a transpiração de dentro para fora. Forro interno composto por Poliamida / PES (face exterior) - Membrana e PTFE - 100% PA (camada de suporte termoselável) ou material de qualidade similar ou superior comprovada através de laudos Resistência à abrasão: Seco ≥ 450.000 ciclos, de acordo SATRA TM 31A. Úmido ≥ 45.000 ciclos, de acordo a EN ISO 20344. Permeabilidade ao vapor Ret ≤ 15 m2Pa/W, de acordo com a EN 11092. Permeabilidade ao vapor de água ≥ 4 mg/cm2h, de acordo com a EN ISO 20345/ EN ISO 20347. O forro do calcanhar deverá possuir tecido de microfibras ou couro com espessura entre 1.0 - 1.5 mm com resistência à abrasão conforme a norma ISO 20344/20345: seco ≥ 51.200 ciclos e molhado ≥ 25.600 ciclos. Resistência à penetração de água > 2.000 mbar, de acordo com EN 20811. Isolamento térmico RCT ≥ 20 [10-3m2K/W], de acordo com EN 11092. Forros laminados conhecidos por tipo "botim", "meia" ou "bootie" não são permitidos. O forro impermeável deve ser costurado de uma só vez no cabedal em "zigzag" à palmilha de montagem, num método de construção conhecido como "Strobel". Desta forma, o forro nunca poderá cobrir a palmilha de montagem ou a própria palmilha removível. O revestimento interno deverá manter os pés secos, frescos e confortáveis e dispersar a umidade. A membrana não pode permitir a passagem de líquidos corporais como sangue para evitar uma contaminação de HIV, HBV (Hepatite B) e HCV (Hepatite C), garantindo proteção contra bactérias, de acordo com a norma ISO 16604 (ASTM F-1671) e ISO 16603. Linhas de costura: As linhas de costura utilizadas na construção da bota deverão ser retardadoras de chama, que repelem a água. As linhas deverão ter resistência ao apodrecimento, à tração, altas temperaturas e a maioria de produtos químicos. Peso: O peso individual da bota não poderá exceder 1.150 gramas (tamanho 40 BR). Sola: Deverá ser uma peça única e seu contorno deverá envolver as partes superiores da bota, unindo-se a elas, embaixo e nos lados de forma

perfeitamente selada; esta junção não deverá ter emendas. A sola deve ser em borracha moldada em duas cores (preto e amarelo), com a área interior injetada em poliuretano direto no cabedal (solas "cimentadas" não serão aceitas) e possuir as seguintes características: Resistência à abrasão ≤ 100 mm³. A sola deve ter uma resistência ao rasgo ≥ 10 kNm-1. A sola deve ter um amortecimento de impactos. Antiestática, resistente a óleo e combustível, não inflamável, com efeito de autolimpeza do perfil por meio de ranhuras de perfil cônicas e com ranhuras de perfil angulares na borda da sola, para a estabilidade lateral; Resistência mínima à temperatura de 250 °C durante 40 minutos, conforme classificação HI3 da norma EN 15090:2012; Demais especificações, conforme o edital.

Porte da empresa: ME/EPP

11.060.708/0001-54	AGUIA	Sim	Sim	62	R\$ 840,0900	R\$ 52.085,5800	08/07/2021
--------------------	-------	-----	-----	----	--------------	-----------------	------------

REALIZACOES
EQUIPAMENTOS
DE PROTECAO E
ELETRONICO

17:04:05

Marca: Kallucci

Fabricante: Kallucci

Modelo / Versão: BOTA DE COMBATE À INCÊNDIO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOTA DE COMBATE À INCÊNDIO FLORESTAL. Características Gerais: Revestimento externo: Deverá ser em couro bovino hidrofóbico de grão cheio, na cor preta e isento de imperfeições, permitindo transpirabilidade e conformando um conjunto impermeável. O couro deverá possuir as seguintes características: o tratamento hidrofóbico do couro deverá garantir o atendimento de no mínimo 180 minutos no ensaio dinâmico no penetrômetro de acordo com EN ISO 5403-1:2011 / EN ISO 20344:2011; a permeabilidade ao vapor de água do couro deverá ser = 4,4 mg/cm²h de acordo com a norma EN ISO 14268:2012 / EN ISO 20344:2011; a resistência ao rasgamento do couro deverá ser = 240 N (valor médio) de acordo com a norma EN ISO 20344:2011. Deverá oferecer resistência à chama, água, óleo e a maioria de produtos químicos possuindo - Demais Especificações no Anexo I e II do Edital.

Porte da empresa: ME/EPP

37.119.089/0001-10	MARCK	Sim	Sim	62	R\$ 961,2000	R\$ 59.594,4000	12/07/2021
--------------------	-------	-----	-----	----	--------------	-----------------	------------

SERVICOS E
DISTRIBUCAO
DE
EQUIPAMENTOS
DE SEGURA

23:34:22

Marca: HERCULES

Fabricante: HERCULES

Modelo / Versão: BOTA BOMBEIRO CA 9992

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOTA DE COMBATE À INCÊNDIO FLORESTAL: Características Gerais: Revestimento externo: Deverá ser em couro bovino hidrofóbico de grão cheio, na cor preta e isento de imperfeições, permitindo transpirabilidade e conformando um conjunto impermeável. O couro deverá possuir as seguintes características: o tratamento hidrofóbico do couro deverá garantir o atendimento de no mínimo 180 minutos no ensaio dinâmico no penetrômetro de acordo com EN ISO 5403-1:2011 / EN ISO 20344:2011; a permeabilidade ao vapor de água do couro deverá ser 4,4 mg/cm²h de acordo com a norma EN ISO 14268:2012 / EN ISO 20344:2011; a resistência ao rasgamento do couro deverá ser 240 N (valor médio) de acordo com a norma EN ISO 20344:2011. Deverá oferecer resistência à chama, água, óleo e a maioria de produtos químicos possuindo espessura entre 2,0 mm e 2,4 mm. Cano: Deverá ter no mínimo 20 cm e no máximo 27 cm (tamanho 40 BR), contados interiormente da base da palmilha na região do calcanhar até a borda do cano. A forma do corte deverá ser do design C de acordo com a norma ISO 20345, com sistema de zíper e atacador. A borda do cano, e das partes que serão acolchoadas, deverão ser revestidas de couro hidrofóbico, na cor preta, com os seguintes desempenhos: Tratamento hidrofóbico que garanta o atendimento de no mínimo 120 minutos no ensaio dinâmico no penetrômetro de acordo com EN ISO 5403-1:2011 / EN ISO 20344:2011. Permeabilidade ao vapor de água 5 mg/cm²h de acordo com a norma EN ISO 14268:2012 / EN ISO 20344:2011. Resistência ao rasgamento 100 N (valor médio) de acordo com a norma EN ISO 20344:2011. Oferecer resistência à chama, água, óleo e a maioria de produtos químicos possuindo espessura entre 1,1 mm e 1,3 mm. Para facilitar a colocação da bota, esta deverá possuir puxador ou puxadores exteriores, que não incomode no uso habitual da bota. Revestimento interno: Internamente deverá ser totalmente forrada com barreira de umidade (membrana), de no mínimo 03 camadas, que garanta a impermeabilidade e estanqueidade de fora para dentro da bota, não permitindo a passagem de vapores ou líquidos, mas permitindo a transpiração de dentro para fora. Forro interno composto por Poliamida / PES (face exterior) - Membrana e PTFE - 100% PA (camada de suporte termossolável) ou material de qualidade similar ou superior comprovada através de laudos Resistência à abrasão: Seco 450.000 ciclos, de acordo SATRA TM 31A. Úmido 45.000 ciclos, de acordo a EN ISO 20344. Permeabilidade ao vapor Ret 15 m2Pa/W, de acordo com a EN 11092. Permeabilidade ao vapor de água 4 mg/cm²h, de acordo com a EN ISO 20345/ EN ISO 20347. O forro do calcanhar deverá possuir tecido de microfibras ou couro com espessura entre 1.0 - 1.5 mm com resistência à abrasão conforme a norma ISO 20344/20345: seco 51.200 ciclos e molhado 25.600 ciclos. Resistência à penetração de água > 2.000 mbar, de acordo com EN 20811. Isolamento térmico RCT 20 [10-3m2K/W], de acordo com EN 11092. Forros laminados conhecidos por tipo botim, meia ou bootie não são permitidos. O forro impermeável deve ser costurado de uma só vez no cabedal em zigzag à palmilha de montagem, num método de construção conhecido como Strobel. Desta forma, o forro nunca poderá cobrir a palmilha de montagem ou a própria palmilha removível. O revestimento interno deverá manter os pés secos, frescos e confortáveis e dispersar a umidade. A membrana não pode permitir a passagem de líquidos corporais como sangue para evitar uma contaminação de HIV, HBV (Hepatite B) e HCV (Hepatite C), garantindo proteção contra bactérias, de acordo com a norma ISO 16604 (ASTM F-1671) e ISO 16603. Linhas de costura: As linhas de costura utilizadas na construção da bota deverão ser retardadoras de chama, que repelem a água. As linhas deverão ter resistência ao apodrecimento, à tração, altas temperaturas e a maioria de produtos químicos. Peso: O peso individual da bota não poderá exceder 1.150 gramas (tamanho 40 BR). Sola: Deverá ser uma peça única e seu contorno deverá envolver as partes superiores da bota, unindo-se a elas, embaixo e nos lados de forma perfeitamente selada; esta junção não deverá ter emendas. A sola deve ser em borracha moldada em duas cores (preto e amarelo), com a área interior injetada em poliuretano direto no cabedal (solas cimentadas não serão aceitas) e possuir as seguintes características: Resistência à abrasão 100 mm³. A sola deve ter uma resistência ao rasgo 10 kNm-1. A sola deve ter um amortecimento de impactos. Antiestática, resistente a óleo e combustível, não inflamável, com efeito de autolimpeza do perfil por meio de ranhuras de perfil cônicas e com ranhuras de perfil angulares na borda da sola, para a estabilidade lateral; Resistência mínima à temperatura de 250 °C durante 40 minutos, conforme classificação HI3 da n... CONFORME EDITAL

Porte da empresa: ME/EPP

19.061.289/0001-87	MARES SERVICOS	Sim	Sim	62	R\$ 1.600,0000	R\$ 99.200,0000	12/07/2021
--------------------	----------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------

E COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS
EIRELI

Marca: hercules/ hercules

Fabricante: hercules

Modelo / Versão: hercules

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOTA DE COMBATE À INCÊNDIO FLORESTAL. Características Gerais: Revestimento externo: Deverá ser em couro bovino hidrofóbico de grão cheio, na cor preta e isento de imperfeições, permitindo transpirabilidade e conformando um conjunto impermeável. O couro deverá possuir as seguintes características: o tratamento hidrofóbico do couro deverá garantir o atendimento de no mínimo 180 minutos no ensaio dinâmico no penetrômetro de acordo com EN ISO 5403-1:2011 / EN ISO 20344:2011; a permeabilidade ao vapor de água do couro deverá ser = 4,4 mg/cm²h de acordo com a norma EN ISO 14268:2012 / EN ISO 20344:2011; a resistência ao rasgamento do couro deverá ser = 240 N (valor médio) de acordo com a norma EN ISO 20344:2011. Deverá oferecer resistência à chama, água, óleo e a maioria de produtos químicos possuindo - Demais Especificações no Anexo I e II do Edital.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 99.200,0000	19.061.289/0001-87	13/07/2021 10:00:00:310
R\$ 59.594,4000	37.119.089/0001-10	13/07/2021 10:00:00:310
R\$ 52.085,5800	11.060.708/0001-54	13/07/2021 10:00:00:310
R\$ 52.080,0000	20.596.450/0001-04	13/07/2021 10:00:00:310
R\$ 51.038,4000	37.119.089/0001-10	13/07/2021 10:11:15:327
R\$ 48.074,8000	11.060.708/0001-54	13/07/2021 10:12:20:367
R\$ 50.282,0000	20.596.450/0001-04	13/07/2021 10:14:06:390
R\$ 49.594,4000	37.119.089/0001-10	13/07/2021 10:15:15:717

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	13/07/2021 10:11:14	Item aberto.
Encerramento sem prorrogação	13/07/2021 10:21:15	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento etapa aberta	13/07/2021 10:22:58	Encerrada etapa aberta do item.
Encerramento	13/07/2021 10:22:58	Item encerrado.
Aceite de proposta	27/07/2021 12:12:06	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AGUIA REALIZACOES EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E ELETRONICO, CNPJ/CPF: 11.060.708/0001-54, pelo melhor lance de R\$ 48.074,8000.
Habilitação de fornecedor	27/07/2021 13:42:30	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: AGUIA REALIZACOES EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E ELETRONICO, CNPJ/CPF: 11.060.708/0001-54, pelo melhor lance de R\$ 48.074,8000.
Abertura do prazo - Convocação anexo	27/07/2021 14:38:37	Convocado para envio de anexo o fornecedor MARCK SERVICOS E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURA, CNPJ/CPF: 37.119.089/0001-10.
Abertura do prazo - Convocação anexo	27/07/2021 14:38:41	Convocado para envio de anexo o fornecedor A. L. FORCE COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 20.596.450/0001-04.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	27/07/2021 15:51:19	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor A. L. FORCE COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 20.596.450/0001-04.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	27/07/2021 15:51:19	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor MARCK SERVICOS E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURA, CNPJ/CPF: 37.119.089/0001-10.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 23 - Fecho para bolsa

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
26.342.129/0001-71	AFTER LIMITS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE LTDA	Sim	Sim	19	R\$ 1.030,0000	R\$ 19.570,0000	13/07/2021 08:25:49
	Marca: RGT						
	Fabricante: RGT						
	Modelo / Versão: RGT001						

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mochila costal flexível utilizada no transporte de água para extinção de incêndios florestais, especialmente projetadas de forma ergonômica para facilitar a utilização em condições extremas, deverá ser dotada de correias de sustentação com ombreiras almofadadas e fivelas confeccionadas em acetato, materiais especialmente desenvolvidos para condições de combate a incêndios florestais. Deverá dispor de um sistema tipo com quatro mosquetões para pendurar o lançador quando o bombeiro não estiver utilizando o equipamento, sistema de fixação ao ombro permitindo o transporte e movimentação em todos os ângulos sem que a mesma se desloque no ombro, deve possuir sistema frontal para armazenamento de rádios bem como um bolso para armazenamento de equipamentos utilizados no combate. Deve possuir sistema para fixação do lançador de água quando não estiver em uso permitindo o usuário caminhar de mãos livres, dispor ainda de faixas refletivas para facilitar a visualização do bombeiro. "Deverá ser composta por Bolsa Externa de poliéster 600 X 600, Reservatório interno confeccionado em polipropileno e saída de 1/2" de rosca BSP que permite troca rápida quando da degradação e até durante o uso em campo, deve possuir lançador de duplo efeito com corpo principal confeccionado em latão, diâmetro exterior entre 22 e 23 mm, pistão com material sintético de alta resistência, sistema da válvula confeccionado em aço inoxidável. Deverá obrigatoriamente lançar água com movimentos tanto na ida como na volta minimizando esforços físicos, deverá possuir mangueiras de conexão entre mochila e lançador. Deverá obrigatoriamente possuir tanque ergonômico, com capacidade útil de armazenamento entre 18 e 20 litros, com formato tipo envelope, projetado para facilitar o abastecimento, permitindo posicionamento do bocal na horizontal. O bocal de enchimento deverá ter no mínimo 120 mm de diâmetro e tampa plástica rígida de rosca, com cordão de segurança. A Bomba deverá ser de pistão plástico de alta resistência. O bico de saída deverá ser regulável, confeccionado em alumínio de alta resistência. Os jatos de água pleno e pulverizado proporcionados pela bomba deverão atingir respectivamente distâncias superiores a 10 e a 2,5 metros com jato tipo neblina, volume de disparo de 125 cm³.

Porte da empresa: ME/EPP

10.732.150/0001-43	COMERCIAL	Sim	Sim	19	R\$ 2.000,0000	R\$ 38.000,0000	12/07/2021
	CEDRO EIRELI						19:45:19

Marca: GUARANY/ GUARANY

Fabricante: GUARANY

Modelo / Versão: GUARANY

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mochila costal flexível utilizada no transporte de água para extinção de incêndios florestais, especialmente projetadas de forma ergonômica para facilitar a utilização em condições extremas, deverá ser dotada de correias de sustentação com ombreiras almofadadas e fivelas confeccionadas em acetato, materiais especialmente desenvolvidos para condições de combate a incêndios florestais. Deverá dispor de um sistema tipo com quatro mosquetões para pendurar o lançador quando o bombeiro não estiver utilizando o equipamento, sistema de fixação ao ombro permitindo o transporte e movimentação em todos os ângulos sem que a mesma se desloque no ombro, deve possuir sistema frontal para armazenamento de rádios bem como um bolso para armazenamento de equipamentos utilizados no combate. Deve possuir sistema para fixação do lançador de água quando não estiver em uso permitindo o usuário caminhar de mãos livres, dispor ainda de faixas refletivas para facilitar a visualização do bombeiro. Deverá ser composta por Bolsa Externa de poliéster 600 X 600, Demais Especificações no anexo I e II do Edital.

Porte da empresa: ME/EPP

19.061.289/0001-87	MARES SERVICOS	Sim	Sim	19	R\$ 2.856,0000	R\$ 54.264,0000	12/07/2021
	E COMERCIO DE						19:37:39
	EQUIPAMENTOS						
	EIRELI						

Marca: guarani/ guarani

Fabricante: guarani

Modelo / Versão: guarani

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mochila costal flexível utilizada no transporte de água para extinção de incêndios florestais, especialmente projetadas de forma ergonômica para facilitar a utilização em condições extremas, deverá ser dotada de correias de sustentação com ombreiras almofadadas e fivelas confeccionadas em acetato, materiais especialmente desenvolvidos para condições de combate a incêndios florestais. Deverá dispor de um sistema tipo com quatro mosquetões para pendurar o lançador quando o bombeiro não estiver utilizando o equipamento, sistema de fixação ao ombro permitindo o transporte e movimentação em todos os ângulos sem que a mesma se desloque no ombro, deve possuir sistema frontal para armazenamento de rádios bem como um bolso para armazenamento de equipamentos utilizados no combate. Deve possuir sistema para fixação do lançador de água quando não estiver em uso permitindo o usuário caminhar de mãos livres, dispor ainda de faixas refletivas para facilitar a visualização do bombeiro. Deverá ser composta por Bolsa Externa de poliéster 600 X 600, Demais Especificações no anexo I e II do Edital.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 54.264,0000	19.061.289/0001-87	13/07/2021 10:00:00:310
R\$ 38.000,0000	10.732.150/0001-43	13/07/2021 10:00:00:310
R\$ 19.570,0000	26.342.129/0001-71	13/07/2021 10:00:00:310
R\$ 26.000,0000	19.061.289/0001-87	13/07/2021 10:15:28:073
R\$ 21.000,0000	19.061.289/0001-87	13/07/2021 10:20:18:983

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	13/07/2021 10:11:14	Item aberto.
Encerramento	13/07/2021 10:22:19	Item encerrado.
Encerramento etapa aberta	13/07/2021 10:22:19	Encerrada etapa aberta do item.
Aceite de proposta	27/07/2021 12:31:36	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AFTER LIMITS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE LTDA, CNPJ/CPF: 26.342.129/0001-71, pelo melhor lance de R\$ 19.570,0000.

Habilitação de 27/07/2021 Habilitação individual da proposta. Fornecedor: AFTER LIMITS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE fornecedor 13:20:51 RESGATE LTDA, CNPJ/CPF: 26.342.129/0001-71, pelo melhor lance de R\$ 19.570,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 24 - Capuz uso salvamento e segurança

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
12.288.727/0001-03	SERRA & ADERNO LTDA	Sim	Sim	60	R\$ 519,6700	R\$ 31.180,2000	12/07/2021 20:34:41
<p>Marca: O.M Fabricante: O.M Modelo / Versão: CONJUNTO DE PROTEÇÃO À INCÊNDIO FLORESTAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO DE PROTEÇÃO À INCÊNDIO FLORESTAL CAMISA NR-10 ATPV 8,6 CAL / CM² RISCO 2 ROYAL SIG 3229 IDEAL 4690. Camisa de segurança confeccionada em tecido 100% algodão com tratamento retardante a chamas, gramatura de uma camada de tecido com variação de: 220g/m² a 475 g/m² (6,5 a 14 oz/y2), com construção tipo sarja ou tela. Cor: LARANJA; Vista embutida fechamento com botões; Gola social com botão no pé de gola e no bico do colarinho; Mangas longas com punhos abotoáveis e carcela; Na manga direita deverá ser bordado a bandeira do Estado de Rondônia com 7,0 cm de comprimento de modo que ?que proporcional ao braço direito devendo ser iniciado a partir de 6,0 cm abaixo da linha do ombro;Na manga esquerda deverá ser bordado o emblema do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia. O emblema apresenta círculo na cor vermelha de 73mm de diâmetro, representando, em destaque, a cor predominante da Corporação, com anel interno na cor branca de 70 mm de diâmetro e 1 mm de largura, distando aproximadamente3amm da borda do círculo, ladeando toda a extensão do anel encontra-se os dizeres - Demais Especificações no Anexo I e II do Edital. Porte da empresa: ME/EPP</p>							
26.342.129/0001-71	AFTER LIMITS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE LTDA	Sim	Sim	60	R\$ 1.000,0000	R\$ 60.000,0000	13/07/2021 08:25:49
<p>Marca: RGT Fabricante: RGT Modelo / Versão: CJ FLORESTAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMISA NR-10 ATPV 8,6 CAL / CM² RISCO 2 ROYAL SIG 3229 IDEAL 4690. Camisa de segurança confeccionada em tecido 100% algodão com tratamento retardante a chamas, gramatura de uma camada de tecido com variação de: 220g/m² a 475 g/m² (6,5 a 14 oz/y2), com construção tipo sarja ou tela. Cor: LARANJA; Vista embutida fechamento com botões; Gola social com botão no pé de gola e no bico do colarinho; Mangas longas com punhos abotoáveis e carcela; Na manga direita deverá ser bordado a bandeira do Estado de Rondônia com 7,0 cm de comprimento de modo que fique proporcional ao braço direito devendo ser iniciado a partir de 6,0 cm abaixo da linha do ombro;Na manga esquerda deverá ser bordado o emblema do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia. O emblema apresenta círculo na cor vermelha de 73amm de diâmetro, representando, em destaque, a cor predominante da Corporação, com anel interno na cor branca de 70 mm de diâmetro e 1 mm de largura, distando aproximadamente3amm da borda do círculo, ladeando toda a extensão do anel encontra-se os dizeres "CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE RONDÔNIA" no semicírculo superior e, "1998" no semicírculo inferior, de forma arqueada, em caracteres maiúsculos com letras cheias tipo bastão, com 5amm de altura por 1amm de largura e espaçamento de 2amm entre elas, tendo ao centro do círculo sobre o campo vermelho, o desenho do símbolo do CBMRO com 7,0 cm de comprimento de modo que fique proporcional ao braço direito devendo ser iniciado a partir de 5,0 cm abaixo da linha do ombro; - 02 bolsos superiores e 02 bolsos inferiores com tampa abotoável; - Abertura para caneta na tampa do bolso superior esquerdo; - Fita em velcro áspero fixada acima do bolso superior direito com 11 cm de comprimento e 2,0 cm de largura; - Costurado com linha anti-chamas. Tecido Solasol - X, -Composição: 100% Algodão Tratado. Gramatura 8,7oz (295 g/m²). - Na parte superior das costas deve conter um letreiro pintado em semicírculo cor preta, em fonte 160 (cento e sessenta) arial Black; com os dizeres "BOMBEIRO MILITAR" de forma arqueada e logo abaixo "RONDÔNIA". - 2 Faixas reflexivas na cor cinza e amarela de modo que o cinza fique no meio e o amarelo fique em cima e em baixo da faixa cinza com 2,0 cm de largura cada cor da faixa reflexiva. As faixas devem estar na altura do peito e nos antebraços próximo aos punhos, de modo que envolva em linha reta todo o uniforme. TAMANHOS: P = 42 unds M = 80 unds G = 80 unds GG = 41unds CALÇA NR-10 ATPV 8,6 CAL / CM² RISCO 2 ROYAL SIG 3230 IDEAL 4699. Calça de segurança confeccionada em tecido 100% algodão com tratamento retardante a chama, gramatura de uma camada de tecido com variação de: 220 g/m² a 475 g/m² (6,5oz/y2 a 14oz/y2), com construção tipo sarja ou tela, costurada com linha antichama. Possui 02 faixas reflexivas na cor cinza e amarela de modo que o cinza fique no meio e o amarelo fique em cima e em baixo da faixa cinza com 2,0 cm de largura cada cor da faixa reflexiva conforme a foto, na altura do joelho (distância de 5,0 cm de uma faixa pra a outra) de modo que envolva em linha reta todo o uniforme. Bolsos nas laterais das pernas acima do joelho 5,0 cm com aba de grandes dimensões para fácil abertura com luvas. CALÇA NR-10 ATPV 8,6 CAL / CM² GRAMATURA 295 G / M² SIG RISCO 2 SIG 10784 / 23916 IDEAL 4699 Cor: AZUL Escuro. TAMANHOS: P = 42 unds M = 80 unds G = 80 unds GG = 41 unds. Porte da empresa: ME/EPP</p>							
19.061.289/0001-87	MARES SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	60	R\$ 8.000,0000	R\$ 480.000,0000	12/07/2021 19:37:39
<p>Marca: guarani/ guarani Fabricante: guarani Modelo / Versão: guarani Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO DE PROTEÇÃO À INCÊNDIO FLORESTAL CAMISA NR-10 ATPV 8,6 CAL / CM² RISCO 2 ROYAL SIG 3229 IDEAL 4690. Camisa de segurança confeccionada em tecido 100%</p>							

algodão com tratamento retardante a chamas, gramatura de uma camada de tecido com variação de: 220g/m² a 475 g/m² (6,5 a 14 oz/y²), com construção tipo sarja ou tela. Cor: LARANJA; Vista embutida fechamento com botões; Gola social com botão no pé de gola e no bico do colarinho; Mangas longas com punhos abotoáveis e carcela; Na manga direita deverá ser bordado a bandeira do Estado de Rondônia com 7,0 cm de comprimento de modo que ?que proporcional ao braço direito devendo ser iniciado a partir de 6,0 cm abaixo da linha do ombro; Na manga esquerda deverá ser bordado o emblema do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia. O emblema apresenta círculo na cor vermelha de 73mm de diâmetro, representando, em destaque, a cor predominante da Corporação, com anel interno na cor branca de 70 mm de diâmetro e 1 mm de largura, distando aproximadamente 3mm da borda do círculo, ladeando toda a extensão do anel encontra-se os dizeres - Demais Especificações no Anexo I e II do Edital.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 480.000,0000	19.061.289/0001-87	13/07/2021 10:00:00:310
R\$ 60.000,0000	26.342.129/0001-71	13/07/2021 10:00:00:310
R\$ 31.180,2000	12.288.727/0001-03	13/07/2021 10:00:00:310
R\$ 45.000,0000	19.061.289/0001-87	13/07/2021 10:15:15:457

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	13/07/2021 10:11:16	Item aberto.
Encerramento sem prorrogação	13/07/2021 10:21:17	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento etapa aberta	13/07/2021 10:23:01	Encerrada etapa aberta do item.
Encerramento	13/07/2021 10:23:01	Item encerrado.
Aceite de proposta	27/07/2021 12:52:12	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SERRA & ADERNO LTDA, CNPJ/CPF: 12.288.727/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 31.180,2000 e com valor negociado a R\$ 29.880,0000. Motivo: Conforme negociações no chat mensagem.
Habilitação de fornecedor	27/07/2021 13:50:57	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: SERRA & ADERNO LTDA, CNPJ/CPF: 12.288.727/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 31.180,2000 e com valor negociado a R\$ 29.880,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	13/07/2021 10:00:00	A sessão pública está aberta. Nesta compra foi realizada a análise de propostas automática e todas foram classificadas para a fase de lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 13:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	13/07/2021 10:00:01	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	13/07/2021 10:00:05	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	13/07/2021 10:00:08	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	13/07/2021 10:00:09	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	13/07/2021 10:00:10	O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	13/07/2021 10:00:11	O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	13/07/2021 10:00:12	O item 7 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	13/07/2021 10:00:14	O item 8 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	13/07/2021 10:00:15	O item 9 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	13/07/2021 10:00:16	O item 10 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	13/07/2021 10:00:16	O item 11 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema	13/07/2021 10:00:17	O item 12 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	13/07/2021 10:00:18	O item 13 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	13/07/2021 10:00:19	O item 14 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	13/07/2021 10:00:20	O item 15 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	13/07/2021 10:00:21	O item 16 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	13/07/2021 10:00:21	O item 17 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	13/07/2021 10:00:21	Algumas propostas do item 17 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	13/07/2021 10:00:22	O item 18 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	13/07/2021 10:00:23	O item 19 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	13/07/2021 10:00:24	O item 20 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	13/07/2021 10:04:30	Bom dia senhores licitantes, esta aberta a sessão pública do PE 284/2021.
Pregoeiro	13/07/2021 10:05:27	O presente certame está sendo regido pela Lei nº. 10.520/2002 Decreto Estadual nº 12.205, de 02/06/2006, Lei 123 de 14/12/2006 e demais legislação correlata, aplicandose, subsidiariamente, no que couber, a Lei 8.666/93, com suas alterações, e demais exigências deste Edital. Decreto Federal 10.024 de 20 de setembro de 2019 e a Portaria nº 248/2019/SUPEL-CI
Pregoeiro	13/07/2021 10:05:38	..., publicada no Diário Oficial do Estado de Rondônia no dia 12/11/2019 e as alterações ocorridas no Sistema Comprasnet.
Pregoeiro	13/07/2021 10:05:44	Diante da ocorrência de qualquer envio de lances errados, solicito que o fato seja
Pregoeiro	13/07/2021 10:05:50	formalizado imediatamente para o e-mail cplms2011@hotmail.com ou telefone: 69-3212- 9268, sob pena de preclusão da oportunidade de alegação da matéria.
Pregoeiro	13/07/2021 10:05:55	Com base no Acórdão TCU nº 754/2015-P, a Pregoeira, para fins de autuação de processo administrativo sancionatório, relatará à autoridade competente as condutas e práticas dos licitantes que, de forma injustificada e no curso da licitação, afrontem o art. 7º da Lei nº 10.520/2002 e caso a empresa não sustente a proposta registrada no sistema, será aberto processo administrativo propondo a aplicação de Multa e Impedimento de Licitar e Contratar ..
Pregoeiro	13/07/2021 10:06:06	Dessa forma, a empresa que enviar lance inexecutável, que possa vir a prejudicar o andamento da sessão pública e que não for honrado por ela caso seja convocada para apresentar proposta, estará sujeita à aplicação de sanções.
Pregoeiro	13/07/2021 10:06:12	Informo às empresas licitantes, participantes deste certame, que os prazos estabelecidos deverão ser cumpridos na íntegra, sendo que as mesmas ficam condicionadas a acessar o "chat mensagem" para a obtenção de qualquer mensagem transmitida por esta Pregoeira.
Pregoeiro	13/07/2021 10:06:17	Incumbirá ao Licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a sessão pública do Pregão Eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pela Pregoeira, em qualquer fase do certame, transmitida no Sistema ou de sua desconexão.
Pregoeiro	13/07/2021 10:06:22	Em decorrência das normas, lembro aos Srs. Licitantes que NÃO HAVERÁ ambiente de "Chat" durante a fase de lances, e será facultado à Pregoeira negociar preço após o término da disputa de lances.
Pregoeiro	13/07/2021 10:06:27	Após finalização dos lances haverá negociações e atualizações dos preços por meio do CHAT MENSAGEM do sistema Comprasnet, devendo o(a) Pregoeiro(a) examinar a compatibilidade dos preços em relação ao estimado para contratação, apurado pelo Setor
Pregoeiro	13/07/2021 10:06:34	de Pesquisa e Cotação de Preços da SUPEL/RO, bem como, se o valor unitário e total encontram-se com no máximo 02 (duas) casas decimais...
Pregoeiro	13/07/2021 10:06:43	O(a) Pregoeiro(a) não aceitará e não adjudicará o item cujo preço seja superior ao estimado (valor de mercado) para a contratação, apurado pelo Setor de Pesquisa e Cotação de Preços da SUPEL/RO.
Pregoeiro	13/07/2021 10:06:49	Serão aceitos somente preços em moeda corrente nacional (R\$), com VALORES UNITÁRIOS E TOTAIS com no máximo 02 (duas) casas decimais, considerando as quantidades constantes no ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA. Caso seja encerrada a fase de lances, e a licitante divergir com o exigido, o(a) Pregoeiro(a), poderá convocar o CHAT MENSAGEM para atualização do referido lance, e/ou realizar a atualização dos valores arredondando-os ...
Pregoeiro	13/07/2021 10:06:53	...PARA MENOS automaticamente caso a licitante permaneça inerte.
Pregoeiro	13/07/2021 10:06:58	NÃO HAVERÁ PAUSA PARA O ALMOÇO, nosso horário é corrido, das 07:30 às 13:30, podendo prorrogar este horário. LEMBRAMOS QUE RONDÔNIA APRESENTA UMA HORAS A MENOS QUE BRASÍLIA.

Sistema	13/07/2021 10:10:10	O item 4 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	13/07/2021 10:10:11	O item 5 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	13/07/2021 10:10:12	O item 6 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	13/07/2021 10:10:13	O item 7 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	13/07/2021 10:10:17	O item 10 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	13/07/2021 10:10:17	O item 11 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	13/07/2021 10:10:18	O item 8 está encerrado.
Sistema	13/07/2021 10:10:18	O item 12 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	13/07/2021 10:10:19	O item 21 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	13/07/2021 10:10:19	O item 13 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	13/07/2021 10:10:20	O item 14 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	13/07/2021 10:10:21	O item 15 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	13/07/2021 10:10:23	O item 17 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	13/07/2021 10:10:23	O item 18 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	13/07/2021 10:10:23	O item 16 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	13/07/2021 10:11:10	O item 1 está encerrado.
Sistema	13/07/2021 10:11:13	O item 2 está encerrado.
Sistema	13/07/2021 10:11:14	O item 22 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	13/07/2021 10:11:15	O item 3 está encerrado.
Sistema	13/07/2021 10:11:16	O item 23 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	13/07/2021 10:11:16	O item 24 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	13/07/2021 10:11:50	O item 20 está encerrado.
Sistema	13/07/2021 10:12:02	O item 4 está encerrado.
Sistema	13/07/2021 10:12:23	O item 5 está encerrado.
Sistema	13/07/2021 10:13:13	A etapa aberta do item 6 foi reiniciada. Justificativa: Para tentativa de melhor oferta.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	13/07/2021 10:13:25	O item 19 está encerrado.
Sistema	13/07/2021 10:13:35	O item 10 está encerrado.
Sistema	13/07/2021 10:13:41	A etapa aberta do item 11 foi reiniciada. Justificativa: Para tentativa de melhor oferta.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	13/07/2021 10:13:47	O item 9 está encerrado.
Sistema	13/07/2021 10:13:49	O item 12 está encerrado.
Sistema	13/07/2021 10:14:01	A etapa aberta do item 13 foi reiniciada. Justificativa: Para tentativa de melhor oferta.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	13/07/2021 10:14:34	O item 14 está encerrado.
Sistema	13/07/2021 10:14:49	O item 15 está encerrado.
Sistema	13/07/2021 10:15:05	O item 16 está encerrado.

Sistema	13/07/2021 10:15:08	O item 17 está encerrado.
Sistema	13/07/2021 10:15:08	O item 17 teve empate real para o valor 52.974,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	13/07/2021 10:15:13	O item 18 está encerrado.
Sistema	13/07/2021 10:15:56	O item 7 está encerrado.
Sistema	13/07/2021 10:15:56	O item 7 teve empate real para o valor 13.149,7600. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	13/07/2021 10:20:20	O item 21 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	13/07/2021 10:21:15	O item 22 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	13/07/2021 10:21:17	O item 24 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	13/07/2021 10:22:19	O item 23 está encerrado.
Sistema	13/07/2021 10:22:53	O item 21 está encerrado.
Sistema	13/07/2021 10:22:58	O item 22 está encerrado.
Sistema	13/07/2021 10:23:01	O item 24 está encerrado.
Sistema	13/07/2021 10:23:42	O item 11 está encerrado.
Sistema	13/07/2021 10:24:02	O item 13 está encerrado.
Sistema	13/07/2021 10:24:18	O item 6 está encerrado.
Sistema	13/07/2021 10:29:00	Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade.
Pregoeiro	13/07/2021 10:32:18	Senhores licitantes, aguardem logados, estamos realizando a análise dos itens acima do estimado para negociações.
Pregoeiro	13/07/2021 10:42:27	Para ARIOSTO CARVALHO DE OLIVEIRA 46754369353 - Senhor licitante esta conectado? Sob pena de desclassificação para o(s) item (ns) 04 e 05 convocamos Vossa Senhoria para negociar o(s) mesmo(s), haja vista o(s) último(s) lance(s) registrado(s) no sistema estar (em) acima do estimado. Prazo de 05 minutos.
33.856.338/0001-07	13/07/2021 10:45:48	Estou conectado Não há interesse em negociar menor preço, pois se torna inviável o fornecimento.
Pregoeiro	13/07/2021 10:50:17	Para ARIOSTO CARVALHO DE OLIVEIRA 46754369353 - Agradecemos a manifestação senhor.
Pregoeiro	13/07/2021 10:51:06	Para N. V. VERDE EIRELI - Senhor licitante esta conectado? Sob pena de desclassificação para o(s) item (ns) 02, 04 e 05 convocamos Vossa Senhoria para negociar o(s) mesmo(s), haja vista o(s) último(s) lance(s) registrado(s) no sistema estar (em) acima do estimado. Prazo de 05 minutos.
03.363.727/0001-21	13/07/2021 10:53:17	Bom dia. Infelizmente não temos como chegar ao estimado.
Pregoeiro	13/07/2021 10:54:34	Para N. V. VERDE EIRELI - Agradecemos a manifestação senhor.
Pregoeiro	13/07/2021 10:57:32	Para MARES SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - Senhor licitante esta conectado? Sob pena de desclassificação para o(s) item (ns) 02, 03, 04, 05 e 21 convocamos Vossa Senhoria para negociar o(s) mesmo(s), haja vista o(s) último(s) lance(s) registrado(s) no sistema estar (em) acima do estimado. Prazo de 05 minutos.
Pregoeiro	13/07/2021 11:04:04	Para FIELD COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - Senhor licitante esta conectado? Sob pena de desclassificação para o(s) item (ns) 02, convocamos Vossa Senhoria para negociar o(s) mesmo(s), haja vista o(s) último(s) lance(s) registrado(s) no sistema estar (em) acima do estimado. Prazo de 05 minutos.
Sistema	13/07/2021 11:05:08	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	13/07/2021 11:14:32	Para MARCK SERVICOS E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURA - Senhor licitante esta conectado? Sob pena de desclassificação para o(s) item (ns) 21, convocamos Vossa Senhoria para negociar o(s) mesmo(s), haja vista o(s) último(s) lance(s) registrado(s) no sistema estar (em) acima do estimado. Prazo de 05 minutos.
37.119.089/0001-10	13/07/2021 11:18:01	Sr pregoeiro, um minuto, por favor
37.119.089/0001-10	13/07/2021 11:20:29	Sr pregoeiro, infelizmente ofertamos o nosso melhor valor, não sendo possível alcançar o valor de referência. Acredito que o preço de referência para este item possa estar defasado. Conte comigo.

Pregoeiro	13/07/2021 11:24:32	Para MARCK SERVICOS E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURA - Agradecemos a manifestação senhor.
Pregoeiro	13/07/2021 11:25:49	Para AFTER LIMITS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE LTDA - Senhor licitante esta conectado? Sob pena de desclassificação para o(s) item (ns) 02, 03, 11, 12, 14, 15 e 21, convocamos Vossa Senhoria para negociar o(s) mesmo(s), haja vista o(s) último(s) lance(s) registrado(s) no sistema estar (em) acima do estimado. Prazo de 05 minutos.
26.342.129/0001-71	13/07/2021 11:34:05	Bom Dia
26.342.129/0001-71	13/07/2021 11:34:37	Estamos verificando.. Peço alguns minutos.
Pregoeiro	13/07/2021 11:37:38	Para AFTER LIMITS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE LTDA - Certo! Quanto tempo necessita?
Pregoeiro	13/07/2021 11:40:58	Para AFTER LIMITS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE LTDA - Em alguns minutos retornaremos o chat para a empresa.
Pregoeiro	13/07/2021 11:55:48	Para AFTER LIMITS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE LTDA - Senhor conseguiu verificar se consegue negociar os valores?
Pregoeiro	13/07/2021 11:58:05	Para AFTER LIMITS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE LTDA - Senhor solicitamos manifestação.
26.342.129/0001-71	13/07/2021 12:00:59	Prezada Pregoeira, Informamos que os itens 02, 03, 11, 12, 14 e 21 não conseguimos fechar dentro do valor estimado. O item 15 fechamos a R\$ 23.421,00.
Pregoeiro	13/07/2021 12:04:55	Para AFTER LIMITS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE LTDA - Agradecemos a manifestação senhor.
Pregoeiro	13/07/2021 12:09:45	Para COMERCIAL CEDRO EIRELI - Senhor licitante esta conectado? Sob pena de desclassificação para o(s) item (ns) 02, 03, 05 e 14, convocamos Vossa Senhoria para negociar o(s) mesmo(s), haja vista o(s) último(s) lance(s) registrado(s) no sistema estar (em) acima do estimado. Prazo de 05 minutos.
Pregoeiro	13/07/2021 12:21:14	Para MARES SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - Senhor licitante esta conectado? Sob pena de desclassificação para o(s) item (ns) 11, 12 e 14, convocamos Vossa Senhoria para negociar o(s) mesmo(s), haja vista o(s) último(s) lance(s) registrado(s) no sistema estar (em) acima do estimado. Prazo de 05 minutos.
Pregoeiro	13/07/2021 12:37:38	Para COMERCIAL CEDRO EIRELI - Senhor licitante esta conectado? Sob pena de desclassificação para o(s) item (ns) 12, convocamos Vossa Senhoria para negociar o(s) mesmo(s), haja vista o(s) último(s) lance(s) registrado(s) no sistema estar (em) acima do estimado. Prazo de 05 minutos.
Pregoeiro	13/07/2021 12:56:38	Para FIELD COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - Senhor licitante esta conectado?
38.154.287/0001-87	13/07/2021 12:57:58	boa tarde
Pregoeiro	13/07/2021 12:58:46	Para FIELD COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - Conforme solicitado através do telefone da SUPEL, retornamos o chat para a empresa se manifestar quanto a negociação do item 02, haja vista que o item restou fracassado por não haver negociações.
Pregoeiro	13/07/2021 12:59:04	Para FIELD COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - Senhor tem interesse em negociar o item 02?
38.154.287/0001-87	13/07/2021 12:59:34	temos interesse em negociar
Pregoeiro	13/07/2021 13:00:48	Para FIELD COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - Solicitamos que informe o valor total da negociação no chat por favor.
Pregoeiro	13/07/2021 13:01:24	Para FIELD COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - Solicitamos também que verifique e ateste nesse chat a exequibilidade de valor senhor.
38.154.287/0001-87	13/07/2021 13:01:54	um minuto
38.154.287/0001-87	13/07/2021 13:03:58	conseguimos chegar ao valor total de R\$ 18.527,08
Pregoeiro	13/07/2021 13:07:10	Agradecemos a manifestação senhor.
Pregoeiro	13/07/2021 13:10:29	Senhores considerando que o item 02 havia sido cancelado, informamos que a empresa FIELD COMERCIO E IMPORTACAO LTDA entrou em contato com a pregoeira e equipe de licitação através do telefone manifestando o interesse em negociar, informamos que encaminharemos a proposta para análise técnica, bem como desfazer no sistema o cancelamento do item.
Pregoeiro	13/07/2021 13:19:19	Na presente licitação será aplicado o art. 9º do Decreto Estadual nº: 21.675/2017/RO, previsto no item 9.18. do Edital, a qual será concedida prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente, (...)
Pregoeiro	13/07/2021 13:19:27	(...)até o limite de 10% (dez por cento) do melhor preço válido, nos termos previstos no Decreto Estadual nº 21.675/2017, conforme Edital e avisos de licitação.
Pregoeiro	13/07/2021 13:21:32	Senhores aguardem logados estaremos verificando a necessidade da aplicação do Decreto Estadual nº: 21.675/2017/RO.
Pregoeiro	13/07/2021 13:34:26	Após verificação dos itens e pesquisa da localidade da empresa através do SICAF informamos que apenas o item 19 se enquadra na aplicação do Decreto Estadual nº 21.675/2017, conforme Edital e avisos de licitação.

Pregoeiro	13/07/2021 13:35:34	Para HC REPRESENTACAO E COMERCIO DE MAQUINAS DE USO PROFISSI - Senhor licitante em cumprimento ao Decreto Estadual 21.675/2017, Art. 9º, inciso II o convocamos para enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o Item 19, INFERIOR ao lance vencedor. Prazo 05 minutos.
36.484.395/0001-92	13/07/2021 13:38:02	BOM TARDE
36.484.395/0001-92	13/07/2021 13:39:15	nossa proposta é de R\$ 31.916,00.
Pregoeiro	13/07/2021 13:40:16	Para HC REPRESENTACAO E COMERCIO DE MAQUINAS DE USO PROFISSI - Certo senhor. Aguarde logado.
Pregoeiro	13/07/2021 13:48:54	Senhores, devido a necessidade de envio para análise do órgão requisitante quanto a compatibilidade dos objetos ofertados, informamos a SUSPENSÃO da sessão e a reabertura fica marcada para amanhã dia 14/07/2021 às 11:00h (horário de Brasília) às 10:00h (horário de Rondônia). Todos cientes e notificados tenham uma boa tarde.
Pregoeiro	14/07/2021 11:01:13	Bom dia senhores licitantes, esta reaberta a sessão do PE 284/2021. Aguardem logados e atentos ao chat mensagem.
Pregoeiro	14/07/2021 11:19:01	Senhores licitantes estaremos realizando a convocação para envio de folders/propsectos/catálogos para melhor análise da unidade requisitante.
Pregoeiro	14/07/2021 11:24:43	Para N. V. VERDE EIRELI - Senhor licitante, conforme previsto no instrumento convocatório, solicitamos que no prazo máximo de 120 (cento e vinte) minutos, encaminhe FOLDER/PROSPECTO/CATALOGO dos objetos ofertados, para que a pasta gestora possa analisar a compatibilidade dos mesmos: Item (ns): 06, 07, 10 e 13.
Pregoeiro	14/07/2021 11:25:07	Para FIELD COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - Senhor licitante, conforme previsto no instrumento convocatório, solicitamos que no prazo máximo de 120 (cento e vinte) minutos, encaminhe FOLDER/PROSPECTO/CATALOGO dos objetos ofertados, para que a pasta gestora possa analisar a compatibilidade dos mesmos: Item (ns): 02.
Pregoeiro	14/07/2021 11:25:19	Para MARES SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - Senhor licitante, conforme previsto no instrumento convocatório, solicitamos que no prazo máximo de 120 (cento e vinte) minutos, encaminhe FOLDER/PROSPECTO/CATALOGO dos objetos ofertados, para que a pasta gestora possa analisar a compatibilidade dos mesmos: Item (ns): 08.
Pregoeiro	14/07/2021 11:25:34	Para AGUIA REALIZACOES EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E ELETRONICO - Senhor licitante, conforme previsto no instrumento convocatório, solicitamos que no prazo máximo de 120 (cento e vinte) minutos, encaminhe FOLDER/PROSPECTO/CATALOGO dos objetos ofertados, para que a pasta gestora possa analisar a compatibilidade dos mesmos: Item (ns): 09 e 22
Pregoeiro	14/07/2021 11:25:48	Para AFTER LIMITS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE LTDA - Senhor licitante, conforme previsto no instrumento convocatório, solicitamos que no prazo máximo de 120 (cento e vinte) minutos, encaminhe FOLDER/PROSPECTO/CATALOGO dos objetos ofertados, para que a pasta gestora possa analisar a compatibilidade dos mesmos: Item (ns): 15, 16 e 23.
Pregoeiro	14/07/2021 11:26:11	Para HC REPRESENTACAO E COMERCIO DE MAQUINAS DE USO PROFISSI - Senhor licitante, conforme previsto no instrumento convocatório, solicitamos que no prazo máximo de 120 (cento e vinte) minutos, encaminhe FOLDER/PROSPECTO/CATALOGO dos objetos ofertados, para que a pasta gestora possa analisar a compatibilidade dos mesmos: Item (ns): 17 e 19.
Pregoeiro	14/07/2021 11:28:18	Ressaltamos que abriremos apenas um item na convocação, devendo a empresa se atentar a todos os itens que estiver participando conforme exposto no chat.
Sistema	14/07/2021 11:28:53	Senhor fornecedor FIELD COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 38.154.287/0001-87, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Sistema	14/07/2021 11:28:58	Senhor fornecedor N. V. VERDE EIRELI, CNPJ/CPF: 03.363.727/0001-21, solicito o envio do anexo referente ao item 6.
Sistema	14/07/2021 11:29:03	Senhor fornecedor MARES SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 19.061.289/0001-87, solicito o envio do anexo referente ao item 8.
Sistema	14/07/2021 11:29:09	Senhor fornecedor AGUIA REALIZACOES EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E ELETRONICO, CNPJ/CPF: 11.060.708/0001-54, solicito o envio do anexo referente ao item 9.
Sistema	14/07/2021 11:29:17	Senhor fornecedor AFTER LIMITS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE LTDA, CNPJ/CPF: 26.342.129/0001-71, solicito o envio do anexo referente ao item 15.
Sistema	14/07/2021 11:29:23	Senhor fornecedor HC REPRESENTACAO E COMERCIO DE MAQUINAS DE USO PROFISSI, CNPJ/CPF: 36.484.395/0001-92, solicito o envio do anexo referente ao item 17.
Pregoeiro	14/07/2021 11:30:54	Senhores, informamos que permaneceremos conectados até o fim da convocação. Solicitamos que atente-se ao prazo informado no chat para o envio dos documentos solicitados.
Sistema	14/07/2021 11:56:54	Senhor Pregoeiro, o fornecedor N. V. VERDE EIRELI, CNPJ/CPF: 03.363.727/0001-21, enviou o anexo para o item 6.
Sistema	14/07/2021 11:58:16	Senhor Pregoeiro, o fornecedor AGUIA REALIZACOES EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E ELETRONICO, CNPJ/CPF: 11.060.708/0001-54, enviou o anexo para o item 9.
Sistema	14/07/2021 12:04:16	Senhor Pregoeiro, o fornecedor FIELD COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 38.154.287/0001-87, enviou o anexo para o item 2.
Sistema	14/07/2021 12:13:11	Senhor Pregoeiro, o fornecedor HC REPRESENTACAO E COMERCIO DE MAQUINAS DE USO PROFISSI, CNPJ/CPF: 36.484.395/0001-92, enviou o anexo para o item 17.
Sistema	14/07/2021	Senhor Pregoeiro, o fornecedor AFTER LIMITS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE

	13:16:52	RESGATE LTDA, CNPJ/CPF: 26.342.129/0001-71, enviou o anexo para o ítem 15.
Sistema	14/07/2021 13:48:37	Senhor fornecedor MARES SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 19.061.289/0001-87, o prazo para envio de anexo para o ítem 8 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	14/07/2021 13:54:11	Atenção senhores licitantes, informamos que a sessão será SUSPENSA "SINE DIE" para análise das propostas e dos documentos solicitados no chat. Após o retorno da análise pela unidade requisitante, remarcaremos a abertura com 24h de antecedência. Todos cientes e notificados tenham uma excelente tarde.
Pregoeiro	26/07/2021 10:46:01	Senhores licitantes, informamos que foi realizada a análise das propostas pela secretaria de origem, por este motivo remarcamos a abertura da sessão para amanhã, dia 27/07/2021 às 11:00hs (horário de Brasília) às 10:00hs (horário de Rondônia). Solicitamos que estejam logados e atentos ao chat na data e horário marcado.
Pregoeiro	27/07/2021 11:04:14	Bom dia senhores licitantes
Pregoeiro	27/07/2021 11:05:17	Esta reaberta a sessão para continuidade do PE 284/2021.
Pregoeiro	27/07/2021 11:07:08	Informamos que a unidade requisitante emitiu parecer quanto a compatibilidade dos objetos ofertados, estaremos transcrevendo na íntegra no chat e o mesmo esta disponibilizado no SITE da SUPEL.
Pregoeiro	27/07/2021 11:08:06	Parecer nº 3/2021/CBM-COBCMD Em resposta ao solicitado no Despacho CBM-FUNEBOM (0019309516), informo que após analisar as especificações dos materiais apresentados pelas empresas GESSICA ZARZEKA (0019255960) FIELD (0019256024), NV VERDE (0019256069), MARES (0019256107), AGUIA (0019256171), AFTER (0019256226), SERRA (0019256287), ficou constatado (...)
Pregoeiro	27/07/2021 11:08:51	(...)que todos correspondem as especificações exigidas pelo TERMO DE REFERÊNCIA (0018226263). Quanto a proposta apresentada pela empresa HC REPRESENTAÇÕES E COMERCIOS (0019256258) ficou verificado que sua proposta atende parcialmente as especificações exigidas, excetuando-se apenas item 08 (Capacete de proteção à incêndio florestal), (...)
Pregoeiro	27/07/2021 11:09:23	(...)pois o mesmo não contemplou em sua íntegra as especificações contidas no TERMO DE REFERÊNCIA (0018226263), faltando informações do produto conforme o disposto abaixo: - DESCRIÇÃO QUANTO A COMPOSIÇÃO DO CASCO EXTERNO - DESCRIÇÃO QUANTO A COMPOSIÇÃO DO CASCO INTERNO - DESCRIÇÃO QUANTO AO TIPO DE QUEIXEIRA E SUAS COMPOSIÇÕES
Pregoeiro	27/07/2021 11:09:40	(...) Portanto, este Comando Operacional de Bombeiros é de parecer favorável ao aceite das propostas apresentadas pelas empresas, EXCETUANDO-SE O ITEM 08 DA PROPOSTA DA EMPRESA HC REPRESENTAÇÕES E COMERCIOS (0019256258). Porto Velho, 20 de maio de 2021. TADEU SANCHEZ PINHEIRO - TCEL BM Comandante Operacional do CBMRO
Pregoeiro	27/07/2021 11:13:24	Senhores informamos que considerando a análise realizada pela secretaria, faremos a aceitação das propostas, para posterior análise dos documentos de habilitação. Aguardem logados.
Pregoeiro	27/07/2021 11:14:30	Para GESSICA ZARZEKA OLIVO - GRM MAQUINAS E LOCACOES - Senhor licitante esta conectado?
Pregoeiro	27/07/2021 11:15:42	Para GESSICA ZARZEKA OLIVO - GRM MAQUINAS E LOCACOES - Solicitamos que verifique a viabilidade de fornecer um desconto para a Administração sobre o ultimo valor ofertado para o (s) item (ns): 01 e 20.
97.541.831/0001-02	27/07/2021 11:17:34	BOM DIA SENHORES, UM MOMENTO POR FAVOR.
97.541.831/0001-02	27/07/2021 11:19:38	ESTAMOS DENTRO DO NOSSO VALOR MINIMO E DENTRO DO VALOR DE REFERENCIA
Pregoeiro	27/07/2021 11:20:08	Para GESSICA ZARZEKA OLIVO - GRM MAQUINAS E LOCACOES - Não há possibilidade de desconto senhor?
97.541.831/0001-02	27/07/2021 11:22:10	FECHAMOS O ITEM 1 EM 72.800,00
Pregoeiro	27/07/2021 11:23:59	Para GESSICA ZARZEKA OLIVO - GRM MAQUINAS E LOCACOES - Senhor o item 20 é cota do item principal e deve estar com o mesmo valor unitário
Pregoeiro	27/07/2021 11:25:55	Para GESSICA ZARZEKA OLIVO - GRM MAQUINAS E LOCACOES - item 1 valor unitário é de R\$ 2.275,00 valor total R\$ 72.800,00 e item 20 valor unitário de R\$ 2.275,00 valor total R\$ 22.750,00.
Pregoeiro	27/07/2021 11:26:18	Para GESSICA ZARZEKA OLIVO - GRM MAQUINAS E LOCACOES - Confirma no chat os valores senhor?
97.541.831/0001-02	27/07/2021 11:26:43	ITEM 2 FECHAMOS EM 22.750,00
97.541.831/0001-02	27/07/2021 11:26:57	CORRIGINDO PARA O ITEM 20*
Pregoeiro	27/07/2021 11:27:53	Para GESSICA ZARZEKA OLIVO - GRM MAQUINAS E LOCACOES - Agradecemos a sua manifestação senhor.
97.541.831/0001-02	27/07/2021 11:28:03	FECHAMOS SIM: ITEM 1- 72.800,00 E ITEM 20- 22.750,00 (VALOR UNITÁRIO DE 2.275,00)
Pregoeiro	27/07/2021 11:30:20	Para N. V. VERDE EIRELI - Senhor licitante esta conectado?

Pregoeiro	27/07/2021 11:31:08	Para N. V. VERDE EIRELI - Solicitamos que verifique a viabilidade de fornecer um desconto para a Administração sobre o ultimo valor ofertado para o (s) item (ns): 06, 07, 10 e 13
Pregoeiro	27/07/2021 11:33:27	Para N. V. VERDE EIRELI - Prazo 5 minutos para manifestação.
Pregoeiro	27/07/2021 11:50:55	Para MARES SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - Senhor esta conectado?
Pregoeiro	27/07/2021 11:51:37	Para MARES SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - Solicitamos que verifique a viabilidade de fornecer um desconto para a Administração sobre o ultimo valor ofertado para o (s) item (ns): 08
Pregoeiro	27/07/2021 11:51:47	Para MARES SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - Prazo 5 minutos para manifestação.
Pregoeiro	27/07/2021 12:00:13	Para AGUIA REALIZACOES EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E ELETRONICO - Senhor licitante, esta conectado?
Pregoeiro	27/07/2021 12:01:54	Para AGUIA REALIZACOES EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E ELETRONICO - Solicitamos que verifique a viabilidade de fornecer um desconto para a Administração sobre o ultimo valor ofertado para o (s) item (ns): 09 e 22.
Pregoeiro	27/07/2021 12:02:02	Para AGUIA REALIZACOES EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E ELETRONICO - Prazo 5 minutos para manifestação.
11.060.708/0001-54	27/07/2021 12:07:33	Infelizmente, não temos a possibilidade de abaixar o valor arrematado...Desde já agradeço!
Pregoeiro	27/07/2021 12:09:26	Para AGUIA REALIZACOES EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E ELETRONICO - Senhor para o item 9 faremos a atualização das casas decimais conforme previsto no item 10 e seus subitens.
11.060.708/0001-54	27/07/2021 12:11:34	Tudo ok...
Pregoeiro	27/07/2021 12:12:32	Para AFTER LIMITS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE LTDA - Senhor esta conectado?
Pregoeiro	27/07/2021 12:13:55	Para AFTER LIMITS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE LTDA - Solicitamos que verifique a viabilidade de fornecer um desconto para a Administração sobre o ultimo valor ofertado para o (s) item (ns): 15, 16 e 23.
Pregoeiro	27/07/2021 12:18:04	Para AFTER LIMITS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE LTDA - Prazo 5 minutos para manifestação.
Pregoeiro	27/07/2021 12:28:16	Para AFTER LIMITS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE LTDA - Senhor para o item 15 faremos a atualização das casas decimais conforme previsto no item 10 e seus subitens.
Pregoeiro	27/07/2021 12:32:10	Para HC REPRESENTACAO E COMERCIO DE MAQUINAS DE USO PROFISSI - Senhor licitante, esta conectado?
Pregoeiro	27/07/2021 12:32:46	Para HC REPRESENTACAO E COMERCIO DE MAQUINAS DE USO PROFISSI - Solicitamos que verifique a viabilidade de fornecer um desconto para a Administração sobre o ultimo valor ofertado para o (s) item (ns): 17 e 19.
Pregoeiro	27/07/2021 12:33:26	Para HC REPRESENTACAO E COMERCIO DE MAQUINAS DE USO PROFISSI - Prazo 5 minutos para manifestação.
36.484.395/0001-92	27/07/2021 12:35:18	Bom Dia! Por se tratar de Ata de Registro de Preços, ficamos impossibilitados de ofertar melhores preços.
Pregoeiro	27/07/2021 12:36:21	Para HC REPRESENTACAO E COMERCIO DE MAQUINAS DE USO PROFISSI - Entendemos senhor. Informamos que para o item 19 faremos a atualização das casas decimais conforme previsto no item 10 e seus subitens.
36.484.395/0001-92	27/07/2021 12:37:37	ok
Pregoeiro	27/07/2021 12:40:19	Para HC REPRESENTACAO E COMERCIO DE MAQUINAS DE USO PROFISSI - Senhor, verificamos que para o item 19 não haverá necessidade de atualização das casas decimais.
Pregoeiro	27/07/2021 12:42:16	Para SERRA & ADERNO LTDA - Senhor esta conectado?
Pregoeiro	27/07/2021 12:42:37	Para SERRA & ADERNO LTDA - Solicitamos que verifique a viabilidade de fornecer um desconto para a Administração sobre o ultimo valor ofertado para o (s) item (ns): 18 e 24.
12.288.727/0001-03	27/07/2021 12:47:14	SR. PREGOEIRO CONSIDEREMOS O DESCONTO ITEM 18 91.134,00 E ITEM 24 29.880,00
Pregoeiro	27/07/2021 12:50:19	Para SERRA & ADERNO LTDA - Agradecemos a manifestação senhor.
Pregoeiro	27/07/2021 12:56:41	Senhores solicitamos que permaneçam logados e atentos ao chat, estaremos realizando a análise dos documentos de habilitação.
Pregoeiro	27/07/2021 13:11:48	Após consulta nos sítios oficiais e análise dos documentos de habilitação, verificamos que estão todos vigentes e regulares, portanto declaramos a empresa GESSICA ZARZEKA OLIVO - GRM MAQUINAS E LOCACOES aceita e habilitada para o (s) item (ns): 01 e 20.
Pregoeiro	27/07/2021 13:12:24	Após consulta nos sítios oficiais e análise dos documentos de habilitação, verificamos que estão todos vigentes e regulares, portanto declaramos a empresa N. V. VERDE EIRELI aceita e habilitada para o (s) item (ns): 06, 07, 10 e 13.

Pregoeiro	27/07/2021 13:13:04	Após consulta nos sítios oficiais e análise dos documentos de habilitação, verificamos que estão todos vigentes e regulares, portanto declaramos a empresa HC REPRESENTACAO E COMERCIO DE MAQUINAS DE USO PROFISSIONAL LTDA aceita e habilitada para o (s) item (ns): 17 e 19.
Pregoeiro	27/07/2021 13:20:22	Após consulta nos sítios oficiais e análise dos documentos de habilitação, verificamos que estão todos vigentes e regulares, portanto declaramos a empresa AFTER LIMITS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE LTDA aceita e habilitada para o (s) item (ns): 15, 16 e 23.
Pregoeiro	27/07/2021 13:31:38	Após consulta nos sítios oficiais e análise dos documentos de habilitação, verificamos que estão todos vigentes e regulares, portanto declaramos a empresa FIELD COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA aceita e habilitada para o (s) item (ns): 02
Pregoeiro	27/07/2021 13:39:22	Após consulta nos sítios oficiais e análise dos documentos de habilitação, verificamos que estão todos vigentes e regulares, portanto declaramos a empresa AGUIA REALIZACOES EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E ELETRONICO aceita e habilitada para o (s) item (ns): 09 e 22.
Pregoeiro	27/07/2021 14:30:13	Após consulta nos sítios oficiais e análise dos documentos de habilitação, verificamos que estão todos vigentes e regulares, portanto declaramos a empresa MARES SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI aceita e habilitada para o (s) item (ns): 08
Pregoeiro	27/07/2021 14:32:17	Senhores conforme itens do edital: 16.8. Em atendimento ao Art.14, I, do Decreto n. 18.340, de 2013, poderão ser incluídas na Ata de Registro de Preços, o registro dos licitantes que aceitarem preços iguais ao do licitante vencedor na sequência da classificação do certame.
Pregoeiro	27/07/2021 14:32:28	16.9. Para o cadastro reserva disposto no item 16.8 o Pregoeira realizará as convocações no chat de mensagens durante o transcurso da sessão pública
Pregoeiro	27/07/2021 14:34:35	Diante do exposto, convocaremos as empresas REMANESCENTES, para que enviem DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO em atendimento ao Art. 14, I, do Decreto 18.340/2013, aceitando ser incluídas na Ata de Registro de Preços, com preços IGUAIS AO DO LICITANTE VENCEDOR na sequencia da classificação do certame.
Pregoeiro	27/07/2021 14:34:46	Solicitamos que seja informado de forma clara quais os itens que a empresa aceitará participar da ata de registro de preços.
Pregoeiro	27/07/2021 14:34:55	A empresa interessada deverá enviar no prazo de 30 (trinta) minutos, a contar da convocação, caso não enviem entenderemos pela não aceitação.
Sistema	27/07/2021 14:36:18	Senhor fornecedor AFTER LIMITS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE LTDA, CNPJ/CPF: 26.342.129/0001-71, solicito o envio do anexo referente ao item 7.
Sistema	27/07/2021 14:36:24	Senhor fornecedor ARIOSTO CARVALHO DE OLIVEIRA 46754369353, CNPJ/CPF: 33.856.338/0001-07, solicito o envio do anexo referente ao item 7.
Sistema	27/07/2021 14:36:30	Senhor fornecedor HC REPRESENTACAO E COMERCIO DE MAQUINAS DE USO PROFISSI, CNPJ/CPF: 36.484.395/0001-92, solicito o envio do anexo referente ao item 7.
Sistema	27/07/2021 14:36:40	Senhor fornecedor BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL LTDA, CNPJ/CPF: 43.854.777/0001-26, solicito o envio do anexo referente ao item 8.
Sistema	27/07/2021 14:36:46	Senhor fornecedor HC REPRESENTACAO E COMERCIO DE MAQUINAS DE USO PROFISSI, CNPJ/CPF: 36.484.395/0001-92, solicito o envio do anexo referente ao item 8.
Sistema	27/07/2021 14:36:53	Senhor fornecedor MARES SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 19.061.289/0001-87, solicito o envio do anexo referente ao item 9.
Sistema	27/07/2021 14:36:58	Senhor fornecedor WHITE LAKE EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS S.A, CNPJ/CPF: 68.761.923/0001-08, solicito o envio do anexo referente ao item 9.
Sistema	27/07/2021 14:37:02	Senhor fornecedor MARCK SERVICOS E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURA, CNPJ/CPF: 37.119.089/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao item 9.
Sistema	27/07/2021 14:37:05	Senhor fornecedor A. L. FORCE COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 20.596.450/0001-04, solicito o envio do anexo referente ao item 9.
Sistema	27/07/2021 14:37:57	Senhor fornecedor HC REPRESENTACAO E COMERCIO DE MAQUINAS DE USO PROFISSI, CNPJ/CPF: 36.484.395/0001-92, solicito o envio do anexo referente ao item 16.
Sistema	27/07/2021 14:38:08	Senhor fornecedor AFTER LIMITS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE LTDA, CNPJ/CPF: 26.342.129/0001-71, solicito o envio do anexo referente ao item 17.
Sistema	27/07/2021 14:38:20	Senhor fornecedor DOUGLAS CORDEIRO EIRELI, CNPJ/CPF: 27.176.482/0001-91, solicito o envio do anexo referente ao item 19.
Sistema	27/07/2021 14:38:37	Senhor fornecedor MARCK SERVICOS E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURA, CNPJ/CPF: 37.119.089/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao item 22.
Sistema	27/07/2021 14:38:41	Senhor fornecedor A. L. FORCE COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 20.596.450/0001-04, solicito o envio do anexo referente ao item 22.
Sistema	27/07/2021 15:01:30	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ARIOSTO CARVALHO DE OLIVEIRA 46754369353, CNPJ/CPF: 33.856.338/0001-07, enviou o anexo para o item 7.
Sistema	27/07/2021 15:21:25	Senhor fornecedor AFTER LIMITS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE LTDA, CNPJ/CPF: 26.342.129/0001-71, o prazo para envio de anexo para o item 7 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Sistema	27/07/2021 15:21:45	Senhor fornecedor HC REPRESENTACAO E COMERCIO DE MAQUINAS DE USO PROFISSI, CNPJ/CPF: 36.484.395/0001-92, o prazo para envio de anexo para o item 7 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Sistema	27/07/2021 15:22:02	Senhor fornecedor BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL LTDA, CNPJ/CPF: 43.854.777/0001-26, o prazo para envio de anexo para o item 8 foi encerrado pelo Pregoeiro.

Sistema	27/07/2021 15:22:15	Senhor fornecedor HC REPRESENTACAO E COMERCIO DE MAQUINAS DE USO PROFISSI, CNPJ/CPF: 36.484.395/0001-92, o prazo para envio de anexo para o ítem 8 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Sistema	27/07/2021 15:22:30	Senhor fornecedor MARES SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 19.061.289/0001-87, o prazo para envio de anexo para o ítem 9 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Sistema	27/07/2021 15:22:35	Senhor fornecedor WHITE LAKE EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS S.A, CNPJ/CPF: 68.761.923/0001-08, o prazo para envio de anexo para o ítem 9 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Sistema	27/07/2021 15:22:40	Senhor fornecedor MARCK SERVICOS E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURA, CNPJ/CPF: 37.119.089/0001-10, o prazo para envio de anexo para o ítem 9 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Sistema	27/07/2021 15:22:43	Senhor fornecedor A. L. FORCE COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 20.596.450/0001-04, o prazo para envio de anexo para o ítem 9 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Sistema	27/07/2021 15:23:03	Senhor fornecedor HC REPRESENTACAO E COMERCIO DE MAQUINAS DE USO PROFISSI, CNPJ/CPF: 36.484.395/0001-92, o prazo para envio de anexo para o ítem 16 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	27/07/2021 15:26:33	ATENÇÃO! Senhores Licitantes, será aberta a fase de interposição de recurso administrativo, devendo as manifestações serem fundamentadas e circunstanciadas, efetuadas em campo próprio do sistema, no prazo máximo de 20 (vinte) minutos.
Pregoeiro	27/07/2021 15:26:42	Nada mais havendo a ser tratado dou por encerrada a sessão
Pregoeiro	27/07/2021 15:27:06	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 27/07/2021 às 15:48:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Abertura da sessão pública	13/07/2021 10:00:00	Abertura da sessão pública
Julgamento de propostas	13/07/2021 10:29:00	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	13/07/2021 11:05:08	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	27/07/2021 15:27:06	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 27/07/2021 às 15:48:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 15:51 horas do dia 27 de julho de 2021, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

ALINE LOPES ESPINDOLA
Pregoeiro Oficial

GRAZIELA GENOVEVA KETES
Equipe de Apoio



Voltar



PREGÃO ELETRÔNICO



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
Superintendência Estadual de Compras e Licitações

Pregão Eletrônico Nº 00284/2021

RESULTADO POR FORNECEDOR

03.363.727/0001-21 - N. V. VERDE EIRELI

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
6	<u>Rastelo</u> Marca: PARABONI Fabricante: PARABONI Modelo / Versão: PARABONI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ENXADA: Com cabo de madeira, pintura em verniz transparente, apropriada com comprimento de 1,50 m. Lâmina em aço SAE 1045 ou aço melhor resistência, com largura do corte de 30,0 cm, altura de 22,0 cm. Pintura eletrostática a pó na cor preta.	Unidade	46	R\$ 2.203,4000	R\$ 47,9000	R\$ 2.203,4000
7	<u>Machado</u> Marca: TRAMONTINA Fabricante: TRAMONTINA Modelo / Versão: TRAMONTINA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MACHADO: Utilizado por bombeiros para corte de madeira pesada, forjado com peça única sem soldas ou emendas, temperado e revestido. Processos que eliminam trincas e imperfeições na lâmina estrutura em aço SAE 1050. Tamanho do cabo de 100 cm, com pintura em verniz transparente; Tamanho Machado (LxA): 20,3 x 14,2 cm ou 21,5 x 16 cm; Olho: 3 x 6 cm; Peso: 2,4Kg a 3 kg.	Unidade	32	R\$ 13.149,7600	R\$ 401,8000	R\$ 12.857,6000
10	<u>Foice</u> Marca: TRAMONTINA Fabricante: TRAMONTINA Modelo / Versão: TRAMONTINA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FOICE: constituído por folha de aço 1045, com um lado recto-curvo com borda temperada super?cialmente com terminação em epóxi. Composto por cabo de característica ergonômica com 120 cm de comprimento e 35 mm de largura produzida em madeira de eucalipto. A ferramenta é conectada ao cabo através de parafusos. Peso máximo 2 Kg	Unidade	63	R\$ 2.362,5000	R\$ 37,5000	R\$ 2.362,5000
13	<u>Perneira</u> Marca: TEKMATER Fabricante: TEKMATER Modelo / Versão: TEKMATER Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PERNEIRA: Vestimenta de segurança tipo perneira, confeccionada em couro sintético (bidin) de 15mm de espessura, forrada internamente, com velcro para a ?xação da perneira, contendo três lâminas de aço na parte frontal da perneira, de 16 mm de comprimento e 0,6 mm de espessura. Possui três furos laterais para respiro. Medidas: 40 cm de comprimento na frente, 20 cm de comprimento atrás, 9 cm de comprimento sobre o metatarso, 15mm de espessura e 40 cm de circunferência. Peso máximo 1 kg o par.	Par 2,00 UN	271	R\$ 11.972,7800	R\$ 44,1800	R\$ 11.972,7800
Total do Fornecedor:						R\$ 29.396,2800

11.060.708/0001-54 - AGUIA REALIZACOES EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E ELETRONICO

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
9	<u>Bota segurança</u> Marca: Kallucci Fabricante: Kallucci Modelo / Versão: BOTA DE COMBATE À INCÊNDIO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOTA DE COMBATE À INCÊNDIO FLORESTAL. Características Gerais: Revestimento externo: Deverá ser em couro bovino hidrofóbico de grão cheio, na cor preta e isento de imperfeições, permitindo transpirabilidade e conformando um conjunto impermeável. O couro deverá possuir as seguintes características: o tratamento hidrofóbico do couro deverá garantir o atendimento de no mínimo 180 minutos no ensaio dinâmico no penetrômetro de acordo com EN ISO 5403-1:2011 / EN ISO 20344:2011; a permeabilidade ao vapor de água do couro deverá ser = 4,4 mg/cm²h de acordo com a norma EN ISO 14268:2012 / EN ISO 20344:2011; a resistência ao rasgamento do couro deverá ser = 240 N (valor médio) de acordo com a norma EN ISO 20344:2011. Deverá oferecer resistência à chama, água, óleo e a maioria de produtos químicos possuindo - Demais Especificações no Anexo I e II do Edital.	Par	187	R\$ 157.096,8300	R\$ 775,4000	R\$ 144.999,8000
22	<u>Bota segurança</u> Marca: Kallucci Fabricante: Kallucci Modelo / Versão: BOTA DE COMBATE À INCÊNDIO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOTA DE COMBATE À INCÊNDIO FLORESTAL. Características Gerais: Revestimento externo: Deverá ser em couro bovino hidrofóbico de grão cheio, na cor preta e isento de imperfeições, permitindo transpirabilidade e conformando um conjunto impermeável. O couro deverá possuir as seguintes características: o tratamento hidrofóbico do couro deverá garantir o atendimento de no mínimo 180 minutos no ensaio dinâmico no penetrômetro de acordo com EN ISO 5403-1:2011 / EN ISO 20344:2011; a permeabilidade ao vapor de água do couro deverá ser = 4,4 mg/cm²h de acordo com a norma EN ISO 14268:2012 / EN ISO 20344:2011; a resistência ao rasgamento do couro deverá ser = 240 N (valor médio) de acordo com a norma EN ISO 20344:2011. Deverá oferecer resistência à chama, água, óleo e a maioria de produtos químicos possuindo - Demais Especificações no Anexo I e II do Edital.	Par	62	R\$ 52.085,5800	R\$ 775,4000	R\$ 48.074,8000

Total do Fornecedor: R\$
193.074,6000

12.288.727/0001-03 - SERRA & ADERNO LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
18	<u>Capuz uso salvamento e segurança</u>	Unidade	183	R\$ 95.099,6100	R\$ 498,0000	R\$ 91.134,0000

Marca: O.M

Fabricante: O.M

Modelo / Versão: CONJUNTO DE PROTEÇÃO À INCÊNDIO FLORESTAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO DE PROTEÇÃO À INCÊNDIO FLORESTAL CAMISA NR-10 ATPV 8,6 CAL / CM² RISCO 2 ROYAL SIG 3229 IDEAL 4690. Camisa de segurança confeccionada em tecido 100% algodão com tratamento retardante a chamas, gramatura de uma camada de tecido com variação de: 220g/m² a 475 g/m² (6,5 a 14 oz/y2), com construção tipo sarja ou tela. Cor: LARANJA; Vista embutida fechamento com botões; Gola social com botão no pé de gola e no bico do colarinho; Mangas longas com punhos abotoáveis e carcela; Na manga direita deverá ser bordado a bandeira do Estado de Rondônia com 7,0 cm de comprimento de modo que ?que proporcional ao braço direito devendo ser iniciado a partir de 6,0 cm abaixo da linha do ombro; Na manga esquerda deverá ser bordado o emblema do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia. O emblema apresenta círculo na cor vermelha de 73mm de diâmetro, representando, em destaque, a cor predominante da Corporação, com anel interno na cor branca de 70 mm de diâmetro e 1 mm de largura, distando aproximadamente 3mm da borda do círculo, ladeando toda a extensão do anel encontra-se os dizeres - Demais Especificações no Anexo I e II do Edital.

24	<u>Capuz uso salvamento e segurança</u>	Unidade	60	R\$ 31.180,2000	R\$ 498,0000	R\$ 29.880,0000
----	---	---------	----	-----------------	--------------	-----------------

Marca: O.M

Fabricante: O.M

Modelo / Versão: CONJUNTO DE PROTEÇÃO À INCÊNDIO FLORESTAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO DE PROTEÇÃO À INCÊNDIO FLORESTAL CAMISA NR-10 ATPV 8,6 CAL / CM² RISCO 2 ROYAL SIG 3229 IDEAL 4690. Camisa de segurança confeccionada em tecido 100% algodão com tratamento retardante a chamas, gramatura de uma camada de tecido com variação de: 220g/m² a 475 g/m² (6,5 a 14 oz/y2), com construção tipo sarja ou tela. Cor: LARANJA; Vista embutida fechamento com botões; Gola social com botão no pé de gola e no bico do colarinho; Mangas longas com punhos abotoáveis e carcela; Na manga direita deverá ser bordado a bandeira do Estado de Rondônia com 7,0 cm de comprimento de modo que ?que proporcional ao braço direito devendo ser iniciado a partir de 6,0 cm abaixo da linha do ombro; Na manga esquerda deverá ser bordado o emblema do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia. O emblema apresenta círculo na cor vermelha de 73mm de diâmetro, representando, em destaque, a cor predominante da Corporação, com anel interno na cor branca de 70 mm de diâmetro e 1 mm de largura, distando aproximadamente 3mm da borda do círculo, ladeando toda a extensão do anel encontra-se os dizeres - Demais Especificações no Anexo I e II do Edital.

Total do Fornecedor: R\$
121.014,0000

19.061.289/0001-87 - MARES SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
8	<u>Capacete segurança</u>	Unidade	183	R\$ 183.982,7100	R\$ 800,0000	R\$ 146.400,0000

Marca: hercules/ hercules

Fabricante: hercules

Modelo / Versão: hercules

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAPACETE DE PROTEÇÃO À INCÊNDIO FLORESTAL: Certificado pelas normas Européias, concebido para oferecer proteção ao crânio e face do usuário, contra agentes térmicos e impactos trazendo para isso, já devidamente acoplados, óculos de proteção e protetor de nuca. CORES QUANTIDADES AMARELO----- 214 unds BRANCO 30 unds O casco externo deverá ser feito em termoplástico, com tratamento retardador de chamas, podendo conter na sua composição no máximo 5% de ?bra de vidro (a composição deverá ser comprovada através de Laudo, e não deve ser condutor de eletricidade, de alta resistência a choques mecânicos). O casco externo deverá ser anti-risco e possuir adesivos re?etivos. O casco externo deverá possuir suporte para lanterna, possibilitando seu uso em operações noturnas. O casco externo deverá possuir cume longitudinal ou latitudinal para auxiliar na proteção contra impactos mecânicos. Demais especificações Anexo I e II do Edital.

Total do Fornecedor: R\$
146.400,0000

26.342.129/0001-71 - AFTER LIMITS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
15	<u>Abafador ruído auricular</u>	Unidade	221	R\$ 23.553,9300	R\$ 105,9700	R\$ 23.419,3700

Marca: RGT

Fabricante: RGT

Modelo / Versão: ABAFADOR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Ferramenta composta por cabo de madeira de 200 cm de comprimento em formato cilíndrico de 4 mm diâmetro, conectada a uma manga metálica com 15 cm de comprimento. O cabo é encaixado manualmente na manga metálica, na qual possui um reforço através de um parafuso. A ferramenta possui duas placas metálicas (chapa) sob dimensão 2,5 X 29,5 X 4,5 para fixação da Lâmina de borracha de 60 cm de comprimento X 50cm de largura X 0,4 cm de espessura, produzida através de duas camadas de borracha e uma camada mediana em tecido, ajustada ao corpo da ferramenta através de 4 parafusos médios de aproximadamente 1 centímetro de Largura com distância de 5 centímetros para cada ponto com arruelas. A Lâmina de borracha possui característica de coloração preta, enquanto toda a estrutura, exceto a madeira, possui característica de pintura epóxi vermelha. duas camadas de borracha e uma camada mediana em tecido, ajustada ao corpo da ferramenta através de 4 parafusos médios de aproximadamente 1 centímetro de Largura com distância de 5 centímetros para cada ponto com arruelas. A Lâmina de borracha possui característica de coloração preta, enquanto toda a estrutura, exceto a madeira, possui característica de pintura epóxi vermelha.

16	<u>Fecho para bolsa</u>	Unidade	60	R\$ 61.939,2000	R\$ 1.030,0000	R\$ 61.800,0000
----	-------------------------	---------	----	-----------------	----------------	-----------------

Marca: RGT

Fabricante: RGT

Modelo / Versão: RGT001

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mochila costal flexível utilizada no transporte de água para extinção de incêndios florestais, especialmente projetadas de forma ergonômica para facilitar a utilização em condições extremas, deverá ser dotada de

correias de sustentação com ombreiras almofadadas e fivelas confeccionadas em acetato, materiais especialmente desenvolvidos para condições de combate a incêndios florestais. Deverá dispor de um sistema tipo com quatro mosquetões para pendurar o lançador quando o bombeiro não estiver utilizando o equipamento, sistema de fixação ao ombro permitindo o transporte e movimentação em todos os ângulos sem que a mesma se desloque no ombro, deve possuir sistema frontal para armazenamento de rádios bem como um bolso para armazenamento de equipamentos utilizados no combate. Deve possuir sistema para fixação do lançador de água quando não estiver em uso permitindo o usuário caminhar de mãos livres, dispor ainda de faixas refletivas para facilitar a visualização do bombeiro. "Deverá ser composta por Bolsa Externa de poliéster 600 X 600, Reservatório interno confeccionado em polipropileno e saída de 1/2" de rosca BSP que permite troca rápida quando da degradação e até durante o uso em campo, deve possuir lançador de duplo efeito com corpo principal confeccionado em latão, diâmetro exterior entre 22 e 23 mm, pistão com material sintético de alta resistência, sistema da válvula confeccionado em aço inoxidável. Deverá obrigatoriamente lançar água com movimentos tanto na ida como na volta minimizando esforços físicos, deverá possuir mangueiras de conexão entre mochila e lançador. Deverá obrigatoriamente possuir tanque ergonômico, com capacidade útil de armazenamento entre 18 e 20 litros, com formato tipo envelope, projetado para facilitar o abastecimento, permitindo posicionamento do bocal na horizontal. O bocal de enchimento deverá ter no mínimo 120 mm de diâmetro e tampa plástica rígida de rosca, com cordim de segurança. A Bomba deverá ser de pistão plástico de alta resistência. O bico de saída deverá ser regulável, confeccionado em alumínio de alta resistência. Os jatos de água pleno e pulverizado proporcionados pela bomba deverão atingir respectivamente distâncias superiores a 10 e a 2,5 metros com jato tipo neblina, volume de disparo de 125 cm³.

23 <u>Fecho para bolsa</u>	Unidade	19	R\$ 19.614,0800	R\$ 19.570,0000
				1.030,0000

Marca: RGT**Fabricante:** RGT**Modelo / Versão:** RGT001

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mochila costal flexível utilizada no transporte de água para extinção de incêndios florestais, especialmente projetadas de forma ergonômica para facilitar a utilização em condições extremas, deverá ser dotada de correias de sustentação com ombreiras almofadadas e fivelas confeccionadas em acetato, materiais especialmente desenvolvidos para condições de combate a incêndios florestais. Deverá dispor de um sistema tipo com quatro mosquetões para pendurar o lançador quando o bombeiro não estiver utilizando o equipamento, sistema de fixação ao ombro permitindo o transporte e movimentação em todos os ângulos sem que a mesma se desloque no ombro, deve possuir sistema frontal para armazenamento de rádios bem como um bolso para armazenamento de equipamentos utilizados no combate. Deve possuir sistema para fixação do lançador de água quando não estiver em uso permitindo o usuário caminhar de mãos livres, dispor ainda de faixas refletivas para facilitar a visualização do bombeiro. "Deverá ser composta por Bolsa Externa de poliéster 600 X 600, Reservatório interno confeccionado em polipropileno e saída de 1/2" de rosca BSP que permite troca rápida quando da degradação e até durante o uso em campo, deve possuir lançador de duplo efeito com corpo principal confeccionado em latão, diâmetro exterior entre 22 e 23 mm, pistão com material sintético de alta resistência, sistema da válvula confeccionado em aço inoxidável. Deverá obrigatoriamente lançar água com movimentos tanto na ida como na volta minimizando esforços físicos, deverá possuir mangueiras de conexão entre mochila e lançador. Deverá obrigatoriamente possuir tanque ergonômico, com capacidade útil de armazenamento entre 18 e 20 litros, com formato tipo envelope, projetado para facilitar o abastecimento, permitindo posicionamento do bocal na horizontal. O bocal de enchimento deverá ter no mínimo 120 mm de diâmetro e tampa plástica rígida de rosca, com cordim de segurança. A Bomba deverá ser de pistão plástico de alta resistência. O bico de saída deverá ser regulável, confeccionado em alumínio de alta resistência. Os jatos de água pleno e pulverizado proporcionados pela bomba deverão atingir respectivamente distâncias superiores a 10 e a 2,5 metros com jato tipo neblina, volume de disparo de 125 cm³.

Total do Fornecedor: R\$ 104.789,3700

36.484.395/0001-92 - HC REPRESENTACAO E COMERCIO DE MAQUINAS DE USO PROFISSI

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
17	<u>Óculos proteção</u>	Unidade	243	R\$ 53.139,2400	R\$ 218,0000	R\$ 52.974,0000

Marca: GUARANY**Fabricante:** GUARANY**Modelo / Versão:** GUARANY

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ÓCULOS DE PROTEÇÃO: destinado aos bombeiros que buscam proteção máxima trabalhando em condições extremas. Deverá ser de ampla visão e atender as atividades que envolvam exposição ao fogo e a alta temperatura permanente. Deverá ser fabricado com a armação, lente (policarbonato + acetato) e elástico em material não propagante a chamas. A armação deverá possuir campo de visão = ou > que 40º e possuir medidas mínimas de 153mm com sistema de ventilação localizado em sua lateral. A Lente deverá ser dupla com tecnologia de ruptura térmica, de total abertura proporcionando uma visão absoluta, além de se separar facilmente da armação e recolocada novamente para quando necessário o usuário possa realizar limpeza ou mesmo substituição em caso de danos. Deverá ter tratamento antiembaçante e antirisco nos seus níveis máximos exigidos pela norma, ser adaptado em diferentes tipos de capacete utilizado pelos bombeiros e possuir elástico fabricado em silicone totalmente ajustável ao rosto do usuário. Certificações comprovadas por certificado emitido por laboratório independente idôneo comprovando o atendimento a todas as especificações. Demais Especificações no Anexo I e II do Edital.

19 <u>Queimador de gás</u>	Unidade	40	R\$ 32.570,8000	R\$ 797,9000	R\$ 31.916,0000
----------------------------	---------	----	-----------------	--------------	-----------------

Marca: GUARANY**Fabricante:** GUARANY**Modelo / Versão:** GUARANY

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUEIMADOR (PINGA-FOGO): O Queimador Pinga Fogo para Incêndios Florestais Controlados, possui tanque de aço inoxidável (AISI-316) com capacidade total de 6,5L (1,7galões), capacidade útil de 5,0L (1,3 galões), com alça externa, peso líquido 2,1kg. Tanque com 300 mm de altura e diâmetro interno de 200 mm. Autonomia para 2.000 m de linha de fogo, com tempo de vazão de 35 minutos. Dotado de tubo de descarga sifonado, anti-retorno, com mecha de papel cerâmico, protegida. Conjunto de descarga com 300mm de comprimento. Apresenta torneira de controle de fluxo de combustível e torneira de controle de fluxo de ar. Bocal de abastecimento com tampa de alumínio fundido sob pressão. Opera com uma relação de 4:1, ou seja, 80% de óleo Diesel (4 litros) e 20% de gasolina (1 litro);

Total do Fornecedor: R\$ 84.890,0000

38.154.287/0001-87 - FIELD COMERCIO E IMPORTACAO LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
2	<u>Roçadeira manual</u>	Unidade	26	R\$ 18.527,0800	R\$ 712,5800	R\$ 18.527,0800

Marca: Field**Fabricante:** Field**Modelo / Versão:** RL035

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ROÇADEIRA lateral, com motor a gasolina 2T, para uso profissional, com guidão de empunhaduras bipartidas para melhor variedade de ângulos de regulação na operação e maior conforto do operador, carburador

com bomba de combustível externa para partida mais fácil, potência mínima de 2,01hp / 1,5kw, motor de no mínimo 41,5 cc, peso máximo de 8,00 kg sem o conjunto de corte, com comprimento máximo da haste de transmissão de 1483mm, deve acompanhar lamina 2 pontas, cabeçote de nylon semiautomático, jogo de chaves, manual de uso. Especificações do motor: Cilindrada: 41,5 cm³ Diâmetro do cilindro: 40 mm Curso do cilindro: 33 mm Potência: 1,5 kW / 2,01 hp Velocidade máxima em carga: 7500 rpm Volume do tanque de combustível: 0,95 litros Consumo de combustível: 653 g/kWh Velocidade em marcha lenta: 2500 rpm Vela NGK BPMR7A Espaço do eletrodo: 0,5 mm Nível de vibração equivalente (ahv , eq) guidão esquerdo / direito:5,1/6 m/s² Nível de pressão sonora no ouvido do operador:94 dB(A) Nível de potência sonora, Lwa: 114 dB(A) Ângulo da engrenagem de direção: 30 ° Comprimento do tubo: 1483 mm Diâmetro do tubo: 25,4 mm

Total do Fornecedor: R\$ 18.527,0800

97.541.831/0001-02 - GESSICA ZARZEKA OLIVO - GRM MAQUINAS E LOCACOES

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
1	Soprador	Unidade	32	R\$ 72.819,2000	R\$ 2.275,0000	R\$ 72.800,0000

Marca: STIHL

Fabricante: STIHL

Modelo / Versão: BR 420

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SOPRADOR: com sistema ergonômico, com alças longas e acolchoadas e cinto no peito, com as seguintes especificações mínimas: Potencia de 3,2/4,4 Kw, a gasolina 2T, capacidade do tanque de combustível de 2,0 litros, rotação lenta de 2.480 rpm, volume de ar 755 m³/h, cilindrada 79,9 cm³, força do sopro 41N, nível de pressão sonora 104dB, vibração 3,5 m/s², volume de ar máximo com tubeira 2,025m³/h, velocidade máxima do ar 97m/s, peso entre 10 a 11kg, nível de potência sonora 112 dB e vazão máximo de ar 2,025 m³/h. O equipamento deverá ter assistência técnica credenciada pelo fabricante na cidade de Porto Velho - Rondônia. Justificativa: Trata-se de equipamento que requer manutenção e substituição de peças de maneira constante. Outrossim, o referido equipamento que será empregado em caráter de ocorrência e que o mesmo é de fundamental importância estar constantemente em condições de pronto-emprego, 24h por dia, tornando-se assim imprescindível assistência técnica no município o qual irá prestar apoio a todas as brigadas.

20	Soprador	Unidade	10	R\$ 22.756,0000	R\$ 2.275,0000	R\$ 22.750,0000
----	----------	---------	----	-----------------	----------------	-----------------

Marca: STIHL

Fabricante: STIHL

Modelo / Versão: BR 420

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SOPRADOR: com sistema ergonômico, com alças longas e acolchoadas e cinto no peito, com as seguintes especificações mínimas: Potencia de 3,2/4,4 Kw, a gasolina 2T, capacidade do tanque de combustível de 2,0 litros, rotação lenta de 2.480 rpm, volume de ar 755 m³/h, cilindrada 79,9 cm³, força do sopro 41N, nível de pressão sonora 104dB, vibração 3,5 m/s², volume de ar máximo com tubeira 2,025m³/h, velocidade máxima do ar 97m/s, peso entre 10 a 11kg, nível de potência sonora 112 dB e vazão máximo de ar 2,025 m³/h. O equipamento deverá ter assistência técnica credenciada pelo fabricante na cidade de Porto Velho - Rondônia. Justificativa: Trata-se de equipamento que requer manutenção e substituição de peças de maneira constante. Outrossim, o referido equipamento que será empregado em caráter de ocorrência e que o mesmo é de fundamental importância estar constantemente em condições de pronto-emprego, 24h por dia, tornando-se assim imprescindível assistência técnica no município o qual irá prestar apoio a todas as brigadas.

Total do Fornecedor: R\$ 95.550,0000

Valor Global da Ata: R\$ 793.641,3300

(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.



[Voltar](#)



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
Superintendência Estadual de Compras e Licitações

Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico

Nº 00284/2021

Às 15:52 horas do dia 27 de julho de 2021, após analisado o resultado do Pregão nº 00284/2021, referente ao Processo nº 0004029045202169, o pregoeiro, Sr(a) ALINE LOPES ESPINDOLA, ADJUDICA aos licitantes vencedores os respectivos itens, conforme indicado no quadro Resultado da Adjudicação.

**OBS: Itens com recursos serão adjudicados pela Autoridade competente e constarão no termo de julgamento.

Resultado da Adjudicação

Item: 1

Descrição: Soprador

Descrição Complementar: SOPRADOR: com sistema ergonômico, com alças longas e acolchoadas e cinto no peito, com as seguintes especificações mínimas: Potência de 3,2/4,4 Kw, a gasolina 2T, capacidade do tanque de combustível de 2,0 litros, rotação lenta de 2.480 rpm, volume de ar 755 m³/h, cilindrada 79,9 cm³, força do sopro 41N, nível de pressão sonora 104dB, vibração 3,5 m/s², volume de ar máximo com tubeira 2,025m³/h, velocidade máxima do ar 97m/s, peso entre 10 a 11kg, nível de potência sonora 112 dB e vazão máximo de ar 2,025 m³/h. O equipamento deverá ter assistência técnica credenciada pelo fabricante na cidade de Porto Velho - Rondônia. Justificativa: Trata-se de equipamento que requer manutenção e substituição de peças de maneira constante. Outrossim, o referido equipamento que será empregado em caráter de ocorrência e que o mesmo é de fundamental importância estar constantemente em condições de pronto-emprego, 24h por dia, tornando-se assim imprescindível assistência técnica no município o qual irá prestar apoio a todas as brigadas.

Tratamento Diferenciado: - (Item Participação Aberta)

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 32

Valor Estimado: R\$ 72.819,2000

Situação: Adjudicado

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: 2,00 %

Adjudicado para: GESSICA ZARZEKA OLIVO - GRM MAQUINAS E LOCACOES , pelo melhor lance de R\$ 72.819,2000 , com valor negociado a R\$ 72.800,0000 .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	27/07/2021 15:52:10	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: GESSICA ZARZEKA OLIVO - GRM MAQUINAS E LOCACOES, CNPJ/CPF: 97.541.831/0001-02, Melhor lance: R\$ 72.819,2000, Valor Negociado: R\$ 72.800,0000

Item: 2

Descrição: Roçadeira manual

Descrição Complementar: ROÇADEIRA lateral, com motor a gasolina 2T, para uso profissional, com guidão de empunhaduras bipartidas para melhor variedade de ângulos de regulagem na operação e maior conforto do operador, carburador com bomba de combustível externa para partida mais fácil, potência mínima de 2,01hp / 1,5kw, motor de no mínimo 41,5 cc, peso máximo de 8,00 kg sem o conjunto de corte, com comprimento máximo da haste de transmissão de 1483mm, deve acompanhar lamina 2 pontas, cabeçote de nylon semiautomático, jogo de chaves, manual de uso. Especificações do motor: Cilindrada: 41,5 cm³ Diâmetro do cilindro: 40 mm Curso do cilindro: 33 mm Potência: 1,5 kW / 2,01 hp Velocidade máxima em carga: 7500 rpm Volume do tanque de combustível: 0,95 litros Consumo de combustível: 653 g/kWh Velocidade em marcha lenta: 2500 rpm Vela NGK BPMR7A Espaço do eletrodo: 0,5 mm Nível de vibração equivalente (ahv , eq) guidão esquerdo / direito:5,1/6 m/s² Nível de pressão sonora no ouvido do operador:94 dB(A) Nível de potência sonora, Lwa: 114 dB(A) Ângulo da engrenagem de direção: 30 ° Comprimento do tubo: 1483 mm Diâmetro do tubo: 25,4 mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 26

Valor Estimado: R\$ 18.527,0800

Situação: Adjudicado

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: 2,00 %

Adjudicado para: FIELD COMERCIO E IMPORTACAO LTDA , pelo melhor lance de R\$ 74.152,0000 , com valor

negociado a R\$ 18.527,0800 .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	13/07/2021 12:19:02	Item cancelado no julgamento. Motivo: Por não haver mais propostas para o item.
Adjudicado	27/07/2021 15:52:11	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: FIELD COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 38.154.287/0001-87, Melhor lance: R\$ 74.152,0000, Valor Negociado: R\$ 18.527,0800

Item: 3

Descrição: Soprador

Descrição Complementar: MOTOPODADOR DE GALHOS: para uso profissional com rede de assistência técnica no Brasil, manual com instruções em português, comprimento mínimo de 3,5 m com conjunto de corte, com tubo divisível por sistema de engate rápido para facilitar o transporte, com potência mínima de 1,0 KW / 1,34 Hp, motor com no máximo 25,4 cc para menor consumo de combustível, peso máximo de 6,4 kg sem o conjunto de corte, conjunto de corte composto por sabre do tipo ponta rolante PR de no mínimo 25 cm, com corrente de passe 3/8" para trabalhos intensos, tanque de combustível com capacidade mínima de 510 ml para melhor autonomia de trabalho e reservatório de lubri? cante do conjunto de corte de no mínimo 140 ml.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 18

Valor Estimado: R\$ 25.196,4000

Situação: Cancelado no julgamento

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: 2,00 %

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	13/07/2021 12:19:34	Item cancelado no julgamento. Motivo: Por não haver mais propostas para o item.

Item: 4

Descrição: Pá - corte

Descrição Complementar: PÁ DE CORTE: Ferramenta confeccionada por uma folha de aço 1045 forjado, com 220 X 290 mm, com ponta redonda a?ada, com acabamento em pintura epóxi, cabo de madeira de eucalipto ou guayabí de 110 cm de comprimento X 34 mm de diâmetro.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 84

Valor Estimado: R\$ 3.589,3200

Situação: Cancelado no julgamento

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: 2,00 %

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	13/07/2021 11:05:08	Item cancelado no julgamento. Motivo: Por não haver mais propostas para o item.

Item: 5

Descrição: Rastelo

Descrição Complementar: RASTELO ANCINHO: Produzido em aço, com no mínimo 14 dentes. Altura do ancinho sem cabo 8,0 cm, Largura do ancinho sem cabo de 37,0 cm, Medida do encaixe do cabo do ancinho sem cabo de 3,0 cm. Com cabo de madeira de no mínimo 180 cm de comprimento e diâmetro mínimo de 2,8 cm.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 77

Valor Estimado: R\$ 1.897,2800

Situação: Cancelado no julgamento

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: 2,00 %

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	13/07/2021 12:20:20	Item cancelado no julgamento. Motivo: Por não haver mais propostas para o item.

Item: 6**Descrição:** Rastelo**Descrição Complementar:** ENXADA: Com cabo de madeira, pintura em verniz transparente, apropriada com comprimento de 1,50 m. Lâmina em aço SAE 1045 ou aço melhor resistência, com largura do corte de 30,0 cm, altura de 22,0 cm. Pintura eletrostática a pó na cor preta.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 46**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 2.203,4000**Intervalo Mínimo entre Lances:** 2,00 %**Situação:** Adjudicado**Adjudicado para:** N. V. VERDE EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 2.203,4000 .**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	27/07/2021 15:52:12	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: N. V. VERDE EIRELI, CNPJ/CPF: 03.363.727/0001-21, Melhor lance: R\$ 2.203,4000

Item: 7**Descrição:** Machado**Descrição Complementar:** MACHADO: Utilizado por bombeiros para corte de madeira pesada, forjado com peça única sem soldas ou emendas, temperado e revestido. Processos que eliminam trincas e imperfeições na lâmina estrutura em aço SAE 1050. Tamanho do cabo de 100 cm, com pintura em verniz transparente; Tamanho Machado (LxA): 20,3 x 14,2 cm ou 21,5 x 16 cm; Olho: 3 x 6 cm; Peso: 2,4Kg a 3 kg.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 32**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 13.149,7600**Intervalo Mínimo entre Lances:** 2,00 %**Situação:** Adjudicado**Adjudicado para:** N. V. VERDE EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 12.857,6000 .**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	27/07/2021 15:52:13	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: N. V. VERDE EIRELI, CNPJ/CPF: 03.363.727/0001-21, Melhor lance: R\$ 12.857,6000

Item: 8**Descrição:** Capacete segurança**Descrição Complementar:** CAPACETE DE PROTEÇÃO À INCÊNDIO FLORESTAL: Certificado pelas normas Européias, concebido para oferecer proteção ao crânio e face do usuário, contra agentes térmicos e impactos trazendo para isso, já devidamente acoplados, óculos de proteção e protetor de nuca. CORES QUANTIDADES AMARELO-----
----- 214 unds BRANCO 30 unds O casco externo deverá ser feito em termoplástico, com tratamento retardador de chamas, podendo conter na sua composição no máximo 5% de fibra de vidro (a composição deverá ser comprovada através de Laudo, e não deve ser condutor de eletricidade, de alta resistência a choques mecânicos). O casco externo deverá ser anti-risco e possuir adesivos repetitivos. O casco externo deverá possuir suporte para lanterna, possibilitando seu uso em operações noturnas. O casco externo deverá possuir cume longitudinal ou latitudinal para auxiliar na proteção contra impactos mecânicos. Demais especificações Anexo I e II do Edital.**Tratamento Diferenciado:** - (Item Participação Aberta)**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 183**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 183.982,7100**Intervalo Mínimo entre Lances:** 2,00 %**Situação:** Adjudicado**Adjudicado para:** MARES SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 146.400,0000 .**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	27/07/2021 15:52:13	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MARES SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 19.061.289/0001-87, Melhor lance: R\$ 146.400,0000

Item: 9**Descrição:** Bota segurança**Descrição Complementar:** BOTA DE COMBATE À INCÊNDIO FLORESTAL. Características Gerais: Revestimento externo: Deverá ser em couro bovino hidrofóbico de grão cheio, na cor preta e isento de imperfeições, permitindo transpirabilidade

e conformando um conjunto impermeável. O couro deverá possuir as seguintes características: o tratamento hidrofóbico do couro deverá garantir o atendimento de no mínimo 180 minutos no ensaio dinâmico no penetrômetro de acordo com EN ISO 5403-1:2011 / EN ISO 20344:2011; a permeabilidade ao vapor de água do couro deverá ser = 4,4 mg/cm²h de acordo com a norma EN ISO 14268:2012 / EN ISO 20344:2011; a resistência ao rasgamento do couro deverá ser = 240 N (valor médio) de acordo com a norma EN ISO 20344:2011. Deverá oferecer resistência à chama, água, óleo e a maioria de produtos químicos possuindo - Demais Especificações no Anexo I e II do Edital.

Tratamento Diferenciado: - (Item Participação Aberta)

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 187

Unidade de fornecimento: Par

Valor Estimado: R\$ 157.096,8300

Intervalo Mínimo entre Lances: 2,00 %

Situação: Adjudicado

Adjudicado para: AGUIA REALIZACOES EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E ELETRONICO , pelo melhor lance de R\$ 145.000,0000 , com valor negociado a R\$ 144.999,8000 .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	27/07/2021 15:52:14	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: AGUIA REALIZACOES EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E ELETRONICO, CNPJ/CPF: 11.060.708/0001-54, Melhor lance: R\$ 145.000,0000, Valor Negociado: R\$ 144.999,8000

Item: 10

Descrição: Foice

Descrição Complementar: FOICE: constituído por folha de aço 1045, com um lado recto-curvo com borda temperada superficialmente com terminação em epóxi. Composto por cabo de característica ergonômica com 120 cm de comprimento e 35 mm de largura produzida em madeira de eucalipto. A ferramenta é conectada ao cabo através de parafusos. Peso máximo 2 Kg

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 63

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 2.362,5000

Intervalo Mínimo entre Lances: 2,00 %

Situação: Adjudicado

Adjudicado para: N. V. VERDE EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 2.362,5000 .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	27/07/2021 15:52:14	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: N. V. VERDE EIRELI, CNPJ/CPF: 03.363.727/0001-21, Melhor lance: R\$ 2.362,5000

Item: 11

Descrição: Facão

Descrição Complementar: FACÃO produzido em aço laminado tratado termicamente e polido, composto com lâmina em aço carbono de 22 polegadas. Acompanhado de bainha confeccionada em nylon, forrada em tecido sintético com trama rip-stop na cor preta ou vermelha, com alça na parte superior com abertura para passagem de cinto com 56mm de largura e, na extremidade inferior, tirantes com cadarço preto ou vermelho de velame para fixação à perna. A bainha também deve possuir fecho para prender o cano do facão junto a ela mesma em botão ou presilha de engate rápido ou por velcro reforçado.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 55

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 3.906,1000

Intervalo Mínimo entre Lances: 2,00 %

Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	13/07/2021 12:34:49	Item cancelado no julgamento. Motivo: Por não haver mais propostas para o item.

Item: 12

Descrição: Cantil

Descrição Complementar: CANTIL: Para transporte de água potável, confeccionado em polietileno de alta densidade, inodoro, com capacidade de aproximadamente 01 (um) litro, com capa protetora em lona com ganchos ou passadores para fixação em cinto tipo NA, ambos na cor verde.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não**Quantidade:** 211**Valor Estimado:** R\$ 6.142,2100**Situação:** Cancelado no julgamento**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** 2,00 %**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	13/07/2021 12:54:04	Item cancelado no julgamento. Motivo: Por não haver mais propostas pra o item.

Item: 13**Descrição:** Perneira

Descrição Complementar: PERNEIRA: Vestimenta de segurança tipo perneira, confeccionada em couro sintético (bidin) de 15mm de espessura, forrada internamente, com velcro para a fixação da perneira, contendo três lâminas de aço na parte frontal da perneira, de 16 mm de comprimento e 0,6 mm de espessura. Possui três furos laterais para respiro. Medidas: 40 cm de comprimento na frente, 20 cm de comprimento atrás, 9 cm de comprimento sobre o metatarso, 15mm de espessura e 40 cm de circunferência. Peso máximo 1 kg o par.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 271**Valor Estimado:** R\$ 11.972,7800**Situação:** Adjudicado**Unidade de fornecimento:** Par 2,00 UN**Intervalo Mínimo entre Lances:** 2,00 %**Adjudicado para:** N. V. VERDE EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 11.972,7800 .**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	27/07/2021 15:52:15	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: N. V. VERDE EIRELI, CNPJ/CPF: 03.363.727/0001-21, Melhor lance: R\$ 11.972,7800

Item: 14**Descrição:** Capuz uso salvamento e segurança

Descrição Complementar: BALACLAVA: Capuz de proteção de fogo e calor para bombeiro tipo balaclava de combate a incêndio urbano de camada dupla, confeccionada em tecido não inflamável, na cor caqui. A primeira camada composta de 60% fibra polibenzimidazol (tolerância 3%), e 40% aramida, (tolerância 3%), conforme norma ASTM D 629, com gramatura de 215 g/m² (tolerância 3%) Deve possuir camada internas (forro) composta de 50% de fibra aramida (tolerância 3%) e 50 % de fibra sintética de celulose retardante de chamas com incorporação de "P" (fósforo) no seu núcleo, com gramatura de 175 g/m², deve possuir tamanho suficiente para cobrir toda a metade proximal do ombro, pescoço, orelhas e toda a abóboda craniana; deverá possuir orifício inferior (de pescoço) que permita a colocação da balaclava, mesmo com a utilização, de máscara facial, de equipamentos de proteção respiratória autônomos, de qualquer fabricante existente no mercado, de acordo com a norma EN 13911:2004; deverá possuir orifício superior, ou de face. Demais Especificações no Anexo I e II do Edital.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 429**Valor Estimado:** R\$ 36.344,8800**Situação:** Cancelado no julgamento**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** 2,00 %**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	13/07/2021 12:35:19	Item cancelado no julgamento. Motivo: Por não haver mais propostas para o item.

Item: 15**Descrição:** Abafador ruído auricular

Descrição Complementar: ABAFADOR: Ferramenta composta por cabo de madeira de 200 cm de comprimento em formato cilíndrico de 4 mm diâmetro, conectada a uma manga metálica com 15 cm de comprimento. O cabo é encaixado manualmente na manga metálica, na qual possui um reforço através de um parafuso. A ferramenta possui duas placas metálicas (chapa) sob dimensão 2,5 X 29,5 X 4,5 para fixação da Lâmina de borracha de 60 cm de comprimento X 50cm de largura X 0,4 cm de espessura, produzida através de duas camadas de borracha e uma camada mediana em tecido, ajustada ao corpo da ferramenta através de 4 parafusos médios de aproximadamente 1 centímetro de Largura com distância de 5 centímetros para cada ponto com arruelas. A Lâmina de borracha possui característica de coloração preta, enquanto toda a estrutura, exceto a madeira, possui característica de pintura epóxi vermelha.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 221**Unidade de fornecimento:** Unidade

Valor Estimado: R\$ 23.553,9300
Situação: Adjudicado

Intervalo Mínimo entre Lances: 2,00 %

Adjudicado para: AFTER LIMITS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE LTDA , **pelo melhor lance de R\$ 24.310,0000 , com valor negociado a R\$ 23.419,3700 .**

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	27/07/2021 15:52:15	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: AFTER LIMITS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE LTDA, CNPJ/CPF: 26.342.129/0001-71, Melhor lance: R\$ 24.310,0000, Valor Negociado: R\$ 23.419,3700

Item: 16

Descrição: Fecho para bolsa

Descrição Complementar: Mochila costal ?exível utilizada no transporte de água para extinção de incêndios ?orestais, especialmente projetadas de forma ergonômica para facilitar a utilização em condições extremas, deverá ser dotada de correias de sustentação com ombreiras almofadadas e ?velas confeccionadas em acetal, materiais especialmente desenvolvidos para condições de combate a incêndios ?orestais. Deverá dispor de um sistema tipo com quatro mosquetões para pendurar o lançador quando o bombeiro não estiver utilizando o equipamento, sistema de ?xação ao ombro permitindo o transporte e movimentação em todos os ângulos sem que a mesma se desloque no ombro, deve possuir sistema frontal para armazenamento de rádios bem como um bolso para armazenamento de equipamentos utilizados no combate. Deve possuir sistema para ?xação do lançador de água quando não estiver em uso permitindo o usuário caminhar de mãos livres, dispor ainda de faixas re?etivas para facilitar a visualização do bombeiro. "Deverá ser composta por Bolsa Externa de poliéster 600 X 600, Demais Especificações no anexo I e II do Edital.

Tratamento Diferenciado: - (Item Participação Aberta)

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 60

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 61.939,2000

Intervalo Mínimo entre Lances: 2,00 %

Situação: Adjudicado

Adjudicado para: AFTER LIMITS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE LTDA , **pelo melhor lance de R\$ 61.800,0000 .**

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	27/07/2021 15:52:16	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: AFTER LIMITS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE LTDA, CNPJ/CPF: 26.342.129/0001-71, Melhor lance: R\$ 61.800,0000

Item: 17

Descrição: Óculos proteção

Descrição Complementar: ÓCULOS DE PROTEÇÃO: destinado aos bombeiros que buscam proteção máxima trabalhando em condições extremas. Deverá ser de ampla visão e atender as atividades que envolvam exposição ao fogo e a alta temperatura permanente. Deverá ser fabricado com a armação, lente (policarbonato + acetato) e elástico em material não propagante a chamas. A armação deverá possuir campo de visão = ou > que 40° e possuir medidas mínimas de 153mm com sistema de ventilação localizado em sua lateral. A Lente deverá ser dupla com tecnologia de ruptura térmica, de total abertura proporcionando uma visão absoluta, além de se separar facilmente da armação e recolocada novamente para quando necessário o usuário possa realizar limpeza ou mesmo substituição em caso de danos. Deverá ter tratamento antiembaçante e antirisco nos seus níveis máximos exigidos pela norma, ser adaptado em diferentes tipos de capacete utilizado pelos bombeiros e possuir elástico fabricado em silicone totalmente ajustável ao rosto do usuário. Certi?cações comprovadas por certi?cado emitido por laboratório independente idôneo comprovando o atendimento a todas as especi?cações. Demais Especificações no Anexo I e II do Edital.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 243

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 53.139,2400

Intervalo Mínimo entre Lances: 2,00 %

Situação: Adjudicado

Adjudicado para: HC REPRESENTACAO E COMERCIO DE MAQUINAS DE USO PROFISSI , **pelo melhor lance de R\$ 52.974,0000 .**

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	27/07/2021 15:52:16	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: HC REPRESENTACAO E COMERCIO DE MAQUINAS DE USO PROFISSI, CNPJ/CPF: 36.484.395/0001-92, Melhor lance: R\$ 52.974,0000

Item: 18

Descrição: Capuz uso salvamento e segurança

Descrição Complementar: CONJUNTO DE PROTEÇÃO À INCÊNDIO FLORESTAL CAMISA NR-10 ATPV 8,6 CAL / CM²

RISCO 2 ROYAL SIG 3229 IDEAL 4690. Camisa de segurança confeccionada em tecido 100% algodão com tratamento retardante a chamas, gramatura de uma camada de tecido com variação de: 220g/m² a 475 g/m² (6,5 a 14 oz/y²), com construção tipo sarja ou tela. Cor: LARANJA; Vista embutida fechamento com botões; Gola social com botão no pé de gola e no bico do colarinho; Mangas longas com punhos abotoáveis e carcela; Na manga direita deverá ser bordado a bandeira do Estado de Rondônia com 7,0 cm de comprimento de modo que ?que proporcional ao braço direito devendo ser iniciado a partir de 6,0 cm abaixo da linha do ombro; Na manga esquerda deverá ser bordado o emblema do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia. O emblema apresenta círculo na cor vermelha de 73mm de diâmetro, representando, em destaque, a cor predominante da Corporação, com anel interno na cor branca de 70 mm de diâmetro e 1 mm de largura, distando aproximadamente 3mm da borda do círculo, ladeando toda a extensão do anel encontra-se os dizeres - Demais Especificações no Anexo I e II do Edital.

Tratamento Diferenciado: - (Item Participação Aberta)

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 183

Valor Estimado: R\$ 95.099,6100

Situação: Adjudicado

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: 2,00 %

Adjudicado para: SERRA & ADERNO LTDA , pelo melhor lance de R\$ 95.099,6100 , com valor negociado a R\$ 91.134,0000 .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	27/07/2021 15:52:16	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: SERRA & ADERNO LTDA, CNPJ/CPF: 12.288.727/0001-03, Melhor lance: R\$ 95.099,6100, Valor Negociado: R\$ 91.134,0000

Item: 19

Descrição: Queimador de gás

Descrição Complementar: QUEIMADOR (PINGA-FOGO): O Queimador Pinga Fogo para Incêndios Florestais Controlados, possui tanque de aço inoxidável (AISI-316) com capacidade total de 6,5L (1,7galões), capacidade útil de 5,0L (1,3 galões), com alça externa, peso líquido 2,1kg. Tanque com 300 mm de altura e diâmetro interno de 200 mm. Autonomia para 2.000 m de linha de fogo, com tempo de vazão de 35 minutos. Dotado de tubo de descarga sifonado, anti-retorno, com mecha de papel cerâmico, protegida. Conjunto de descarga com 300mm de comprimento. Apresenta torneira de controle de fluxo de combustível e torneira de controle de fluxo de ar. Bocal de abastecimento com tampa de alumínio fundido sob pressão. Opera com uma relação de 4:1, ou seja, 80% de óleo Diesel (4 litros) e 20% de gasolina (1 litro);

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 40

Valor Estimado: R\$ 32.570,8000

Situação: Adjudicado

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: 2,00 %

Adjudicado para: HC REPRESENTACAO E COMERCIO DE MAQUINAS DE USO PROFISSI , pelo melhor lance de R\$ 32.570,8000 , com valor negociado a R\$ 31.916,0000 .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	27/07/2021 15:52:16	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: HC REPRESENTACAO E COMERCIO DE MAQUINAS DE USO PROFISSI, CNPJ/CPF: 36.484.395/0001-92, Melhor lance: R\$ 32.570,8000, Valor Negociado: R\$ 31.916,0000

Item: 20

Descrição: Soprador

Descrição Complementar: SOPRADOR: com sistema ergonômico, com alças longas e acolchoadas e cinto no peito, com as seguintes especificações mínimas: Potência de 3,2/4,4 Kw, a gasolina 2T, capacidade do tanque de combustível de 2,0 litros, rotação lenta de 2.480 rpm, volume de ar 755 m³/h, cilindrada 79,9 cm³, força do sopro 41N, nível de pressão sonora 104dB, vibração 3,5 m/s², volume de ar máximo com tubeira 2,025m³/h, velocidade máxima do ar 97m/s, peso entre 10 a 11kg, nível de potência sonora 112 dB e vazão máximo de ar 2,025 m³/h. O equipamento deverá ter assistência técnica credenciada pelo fabricante na cidade de Porto Velho - Rondônia. Justificativa: Trata-se de equipamento que requer manutenção e substituição de peças de maneira constante. Outrossim, o referido equipamento que será empregado em caráter de ocorrência e que o mesmo é de fundamental importância estar constantemente em condições de pronto-emprego, 24h por dia, tornando-se assim imprescindível assistência técnica no município o qual irá prestar apoio a todas as brigadas.

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para participação exclusiva de ME/EPP/Equiparada (Cota Exclusiva do item 1)

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 10

Valor Estimado: R\$ 22.756,0000

Situação: Adjudicado

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: 2,00 %

Adjudicado para: GESSICA ZARZEKA OLIVO - GRM MAQUINAS E LOCACOES , pelo melhor lance de R\$ 22.756,0000 , com valor negociado a R\$ 22.750,0000 .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	27/07/2021 15:52:17	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: GESSICA ZARZEKA OLIVO - GRM MAQUINAS E LOCACOES, CNPJ/CPF: 97.541.831/0001-02, Melhor lance: R\$ 22.756,0000, Valor Negociado: R\$ 22.750,0000

Item: 21**Descrição:** Capacete segurança

Descrição Complementar: CAPACETE DE PROTEÇÃO À INCÊNDIO FLORESTAL: Certificado pelas normas Européias, concebido para oferecer proteção ao crânio e face do usuário, contra agentes térmicos e impactos trazendo para isso, já devidamente acoplados, óculos de proteção e protetor de nuca. CORES QUANTIDADES AMARELO-----
----- 214 unds BRANCO 30 unds O casco externo deverá ser feito em termoplástico, com tratamento retardador de chamas, podendo conter na sua composição no máximo 5% de fibra de vidro (a composição deverá ser comprovada através de Laudo, e não deve ser condutor de eletricidade, de alta resistência a choques mecânicos). O casco externo deverá ser anti-risco e possuir adesivos reativos. O casco externo deverá possuir suporte para lanterna, possibilitando seu uso em operações noturnas. O casco externo deverá possuir cume longitudinal ou latitudinal para auxiliar na proteção contra impactos mecânicos. Demais especificações Anexo I e II do Edital.

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para participação exclusiva de ME/EPP/Equiparada (Cota Exclusiva do item 8)**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 61**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 61.327,5700**Intervalo Mínimo entre Lances:** 2,00 %**Situação:** Cancelado no julgamento**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	13/07/2021 12:08:13	Item cancelado no julgamento. Motivo: Por não haver mais propostas para o item.

Item: 22**Descrição:** Bota segurança

Descrição Complementar: BOTA DE COMBATE À INCÊNDIO FLORESTAL. Características Gerais: Revestimento externo: Deverá ser em couro bovino hidrofóbico de grão cheio, na cor preta e isento de imperfeições, permitindo transpirabilidade e conformando um conjunto impermeável. O couro deverá possuir as seguintes características: o tratamento hidrofóbico do couro deverá garantir o atendimento de no mínimo 180 minutos no ensaio dinâmico no penetrômetro de acordo com EN ISO 5403-1:2011 / EN ISO 20344:2011; a permeabilidade ao vapor de água do couro deverá ser = 4,4 mg/cm²h de acordo com a norma EN ISO 14268:2012 / EN ISO 20344:2011; a resistência ao rasgamento do couro deverá ser = 240 N (valor médio) de acordo com a norma EN ISO 20344:2011. Deverá oferecer resistência à chama, água, óleo e a maioria de produtos químicos possuindo - Demais Especificações no Anexo I e II do Edital.

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para participação exclusiva de ME/EPP/Equiparada (Cota Exclusiva do item 9)**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 62**Unidade de fornecimento:** Par**Valor Estimado:** R\$ 52.085,5800**Intervalo Mínimo entre Lances:** 2,00 %**Situação:** Adjudicado**Adjudicado para:** AGUIA REALIZACOES EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E ELETRONICO , pelo melhor lance de R\$ 48.074,8000 .**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	27/07/2021 15:52:17	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: AGUIA REALIZACOES EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E ELETRONICO, CNPJ/CPF: 11.060.708/0001-54, Melhor lance: R\$ 48.074,8000

Item: 23**Descrição:** Fecho para bolsa

Descrição Complementar: Mochila costal repleta utilizada no transporte de água para extinção de incêndios florestais, especialmente projetadas de forma ergonômica para facilitar a utilização em condições extremas, deverá ser dotada de correias de sustentação com ombreiras almofadadas e velas confeccionadas em acetal, materiais especialmente desenvolvidos para condições de combate a incêndios florestais. Deverá dispor de um sistema tipo com quatro mosquetões para pendurar o lançador quando o bombeiro não estiver utilizando o equipamento, sistema de fixação ao ombro permitindo o transporte e movimentação em todos os ângulos sem que a mesma se desloque no ombro, deve possuir sistema frontal para armazenamento de rádios bem como um bolso para armazenamento de equipamentos utilizados no combate. Deve possuir sistema de fixação do lançador de água quando não estiver em uso permitindo o usuário caminhar de mãos livres, dispor ainda de faixas reativas para facilitar a visualização do bombeiro. "Deverá ser composta por Bolsa Externa de poliéster 600 X 600, Demais Especificações no anexo I e II do Edital.

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para participação exclusiva de ME/EPP/Equiparada (Cota Exclusiva do item 16)**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não**Quantidade:** 19**Valor Estimado:** R\$ 19.614,0800**Situação:** Adjudicado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** 2,00 %**Adjudicado para:** AFTER LIMITS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE LTDA , **pelo melhor lance de R\$ 19.570,0000 .****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	27/07/2021 15:52:17	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: AFTER LIMITS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE LTDA, CNPJ/CPF: 26.342.129/0001-71, Melhor lance: R\$ 19.570,0000

Item: 24**Descrição:** Capuz uso salvamento e segurança

Descrição Complementar: CONJUNTO DE PROTEÇÃO À INCÊNDIO FLORESTAL CAMISA NR-10 ATPV 8,6 CAL / CM² RISCO 2 ROYAL SIG 3229 IDEAL 4690. Camisa de segurança confeccionada em tecido 100% algodão com tratamento retardante a chamas, gramatura de uma camada de tecido com variação de: 220g/m² a 475 g/m² (6,5 a 14 oz/y²), com construção tipo sarja ou tela. Cor: LARANJA; Vista embutida fechamento com botões; Gola social com botão no pé de gola e no bico do colarinho; Mangas longas com punhos abotoáveis e carcela; Na manga direita deverá ser bordado a bandeira do Estado de Rondônia com 7,0 cm de comprimento de modo que ?que proporcional ao braço direito devendo ser iniciado a partir de 6,0 cm abaixo da linha do ombro; Na manga esquerda deverá ser bordado o emblema do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia. O emblema apresenta círculo na cor vermelha de 73mm de diâmetro, representando, em destaque, a cor predominante da Corporação, com anel interno na cor branca de 70 mm de diâmetro e 1 mm de largura, distando aproximadamente 3mm da borda do círculo, ladeando toda a extensão do anel encontra-se os dizeres - Demais Especificações no Anexo I e II do Edital.

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para participação exclusiva de ME/EPP/Equiparada **(Cota Exclusiva do item 18)****Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 60**Valor Estimado:** R\$ 31.180,2000**Situação:** Adjudicado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** 2,00 %**Adjudicado para:** SERRA & ADERNO LTDA , **pelo melhor lance de R\$ 31.180,2000 , com valor negociado a R\$ 29.880,0000 .****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	27/07/2021 15:52:18	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: SERRA & ADERNO LTDA, CNPJ/CPF: 12.288.727/0001-03, Melhor lance: R\$ 31.180,2000, Valor Negociado: R\$ 29.880,0000

Fim do documento