

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Superintendência Estadual de Compras e Licitações

Pregão nº 2842021

Modo de Disputa: Aberto

Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COMBATE À INCÊNDIO FLORESTAL (Soprador, Roçadeira, Pá de Corte e Outros) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE RONDÔNIA.

Data de abertura inicial: 13/07/2021 10:00 (horário de Brasília)

Término do prazo para registro da intenção de recurso: -

Fornecedor: **97.541.831/0001-02 - GESSICA ZARZEKA OLIVO - GRM MAQUINAS E LOCACOES**

DOCUMENTOS DE PROPOSTA/HABILITAÇÃO

Anexo	Tipo	Enviado em:
PGINA ASSISTNCIAS STIHL.pdf	Proposta	13/07/2021 08:24
13 SUPEL RO.pdf	Proposta	13/07/2021 08:24
PGINA SOPRADOR BR 420.pdf	Proposta	13/07/2021 08:24
DOCUMENTOS GRM.zip	Habilitação	13/07/2021 08:24

ANEXOS DO ITEM

Item: 1 - Soprador

Tratamento Diferenciado: - (Item Participação Aberta)

Anexo/Planilha

Enviado em:

Nenhum anexo encontrado para este item.

[Fchar](#)

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Superintendência Estadual de Compras e Licitações

Pregão nº 2842021

Modo de Disputa: Aberto

Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COMBATE À INCÊNDIO FLORESTAL (Soprador, Roçadeira, Pá de Corte e Outros) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE RONDÔNIA.

Data de abertura inicial: 13/07/2021 10:00 (horário de Brasília)

Término do prazo para registro da intenção de recurso: -

Fornecedor: **97.541.831/0001-02 - GESSICA ZARZEKA OLIVO - GRM MAQUINAS E LOCACOES**

DOCUMENTOS DE PROPOSTA/HABILITAÇÃO

Anexo

PGINA ASSISTNCIAS STIHL.pdf
13 SUPEL RO.pdf
PGINA SOPRADOR BR 420.pdf
DOCUMENTOS GRM.zip

Tipos

Proposta
Proposta
Proposta
Habilitação

Enviado em:

13/07/2021 08:24
13/07/2021 08:24
13/07/2021 08:24
13/07/2021 08:24

ANEXOS DO ITEM

Item: 20 - Soprador

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para participação exclusiva de ME/EPP/Equiparada (**Cota Exclusiva do item 1**)

Anexo/Planilha

Enviado em:

Nenhum anexo encontrado para este item.

[Fchar](#)



PROPOSTA DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO

A empresa Géssica Zarzeka Olivo - GRM Máquinas e Locações ME, inscrita no CNPJ sob nº 97.541.831/0001-02 estabelecida na Rua Padre João Smedt, 1345, neste ato representada por sua sócia/proprietária Géssica Zarzeka Olivo, portador da carteira de identidade nº 10.332.822-5 e do CPF nº 070.635.909-79, no uso de suas atribuições legais oferece a seguinte proposta de preços:

A,
SUPERINTEND.ESTAD.DE COMPRAS E LICITAÇÕES/RO

PREGÃO ELETRÔNICO: 284/2021

1. Apresentamos nossa proposta para fornecimento dos itens abaixo discriminados:

Item/ Lote	Marca/ Modelo	Descrição do item	Qtde.	Unitário	Total
01	STIHL BR 420	SOPRADOR: com sistema ergonômico, com alças longas e acolchoadas e cinto no peito, com as seguintes especificações mínimas: Potencia de 3,2/4,4 Kw, a gasolina 2T, capacidade do tanque de combustível de 2,0 litros, rotação lenta de 2.480 rpm, volume de ar 755 m ³ /h, cilindrada 79,9 cm ³ , força do sopro 41N, nível de pressão sonora 104dB, vibração 3,5 m/s ² , volume de ar máximo com tubeira 2,025m ³ /h, velocidade máxima do ar 97m/s, peso entre 10 a 11kg, nível de potência sonora 112 dB e vazão máximo de ar 2,025 m ³ /h. O equipamento deverá ter assistência técnica credenciada pelo fabricante na cidade de Porto Velho - Rondônia. Justificativa: Trata-se de equipamento que requer manutenção e substituição de peças de maneira constante. Outrossim, o referido equipamento que será empregado em caráter de ocorrência e que o mesmo é de fundamental importância estar constantemente em condições de pronto-emprego, 24h por dia, tornando-se assim imprescindível assistência técnica no município o qual irá prestar apoio a todas as brigadas.	32	2.275,60	72.819,20
20	STIHL BR 420	SOPRADOR: com sistema ergonômico, com alças longas e acolchoadas e cinto no peito, com as seguintes especificações mínimas: Potencia de 3,2/4,4 Kw, a gasolina 2T, capacidade do tanque de combustível de 2,0 litros, rotação lenta de 2.480 rpm, volume de ar 755 m ³ /h, cilindrada 79,9 cm ³ , força do sopro 41N, nível de pressão sonora 104dB, vibração 3,5 m/s ² , volume de ar máximo com tubeira 2,025m ³ /h, velocidade máxima do ar 97m/s, peso entre 10 a 11kg, nível de potência sonora 112 dB e vazão máximo de ar 2,025 m ³ /h. O equipamento deverá ter assistência técnica credenciada pelo fabricante na cidade de Porto Velho - Rondônia. Justificativa: Trata-se de equipamento que requer manutenção e substituição de peças de maneira constante. Outrossim, o referido equipamento que será empregado em caráter de ocorrência e que o mesmo é de fundamental importância estar constantemente em condições de pronto-emprego, 24h por dia, tornando-se assim imprescindível assistência técnica no município o qual irá prestar apoio a todas as brigadas.	10	2.275,60	22.756,00

Valor total da proposta: R\$ 95.575,20 (NOVENTA E CINCO MIL, QUINHENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS);

Validade da proposta: 90 DIAS;

Prazo para entrega dos produtos: até 20 (VINTE) dias, após emissão da nota de empenho;

Garantia dos materiais: conforme o referido Edital.

Dados bancários: BANCO DO BRASIL Ag: 0615-7 C/c: 28.344-4

E-mail para contato: grm.vendas@hotmail.com;

A entrega dos produtos para objeto da presente licitação, ocorrerá de acordo com as especificações contidas no Edital da Cotação.


Estão inclusos no preço todos os custos e despesas, tais como e sem se limitar a custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxas de administração, materiais, serviços e encargos sociais.

Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemos a assinar a Ata de Registro de Preço no prazo determinado no documento de convocação.

13 de Julho de 2021
Abelardo Luz/SC

97.541.831/0001-02

Géssica Zarzeka Olivo -
GRM Máquinas e Locações Me



GÉSSICA ZARZEKA OLIVO
RG: 10.332.822-5 CPF: 070.635.909-79



Página inicial > Produtos > Produtos STIHL > Sopradores e aspirador > Sopradores para conservação e jardinagem profissional > Soprador BR 420

Soprador BR 420

Potência para todo tipo de varrição.



O **soprador STIHL BR 420** foi projetado especialmente para o trabalho de varrição. Podendo ser utilizado para varrer parques, bosques, ruas, campos de futebol, limpeza de máquinas agrícolas, entre outros. Equipamento costal, com potência adequada e peso reduzido, permite que o operador trabalhe com maior produtividade.

Modelos

BR 420 Soprador costal

Dados técnicos

Capacidade do tanque de combustível (l)	1.5
Cilindrada (cm ³)	56.5
Peso (kg) ¹⁾	9.1
Potência (kW/cv)	2.6/3.54
Velocidade máx. do ar (m/s)	78
Volume de ar máximo com tubeira (m ³ /h)	1,260
Rot. máx (rpm)	7,250
Rot. lenta (rpm)	3,100
Vazão máx. de ar (m ³ /h)	1,260

Itens de série

**Comando multifuncional**

Todos os elementos de comando que controlam a máquina numa mão. Um manejo fácil e seguro. Imagem meramente ilustrativa.

**ElastoStart**

Por consequência da pressão de compressão, ocorrem picos de força durante o acionamento de motores de combustão, que causam esforço sobre músculos e ligamentos. Com o ElastoStart é proporcionado um arranque quase sem solavancos devido à um elemento amortecedor que absorve os picos de força. Com isto tem-se um procedimento de arranque sem picos de esforço.

**Sistema anti-vibratório**

O sistema anti-vibratório alivia de forma eficaz a musculatura das costas do operador. As almofadas costais reduzem a transmissão das vibrações causadas pelo motor. Com isso, os cabos também vibram muito pouco. Assim, poupa-se esforço e o trabalho se torna confortável. Imagem meramente ilustrativa.

**Cintos acolchoados**

Os cintos acolchoados proporcionam muito conforto ao operador.



Página inicial > Onde comprar > **Procurar pontos de venda**


Encontre produtos STIHL perto de você

Lojas STIHL em todo o Brasil



Os produtos STIHL oferecem ao cliente a mais alta qualidade e tecnologia. Por isso, é muito importante para a empresa que você tenha um atendimento personalizado e profissional, além de assistência técnica e serviços especializados, através de pontos de venda autorizados.

Digite o seu bairro e cidade ou CEP no campo abaixo e encontre a loja STIHL mais próxima de você. Para uma busca mais precisa, selecione o filtro desejado na busca avançada.



Busca Avançada



Características especiais

Concessionária Elite Concessionária Elite

Detalhes

Produtos a combustão Produtos a bateria Produtos elétricos
 Assistência técnica

Aplicar filtro

11 lojas encontradas.

1

PORTO ABUNÃ MÁQUINAS

Av. Principal, 590
Extrema, PORTO VELHO - RO
76847-000

➡ 1 m

Detalhes



[Calcular rota](#)

+55 68999851432

[Envie um e-mail](#)

2

AGROMOTORES

Rua Almirante Barroso, 1528
Nossa Sra. das Graças, PORTO VELHO - RO
76804-214

➡ 0,4 km

Detalhes



Características especiais

[Concessionária Elite](#)

[Calcular rota](#)

+55 69 3211-3400

[Envie um e-mail](#)

[Página Web](#)

3

SANTHIAGO AGROPECUÁRIA

Rua João Goulart, 1370
Nossa Senhora das Graças, PORTO VELHO - RO
76804-172

➡ 0,9 km

Detalhes



[Calcular rota](#)

+55 69 3223-1433

[Envie um e-mail](#)

4

BOASAFRA

Av Guanabara, 1336
Nossa Senhora das Graças, PORTO VELHO - RO
76804-132
➡ 1,2 km

Detalhes**Características especiais**[Calcular rota](#)[+55 69 3224-5111](#)[Envie um e-mail](#)

5

Agromotores Máquinas e Implementos

Av. Amazonas 2976, 2976
Nova Porto Velho, PORTO VELHO - RO
76820-163
➡ 2,9 km

Detalhes[Calcular rota](#)[+55 69 3217-6890](#)[Envie um e-mail](#)

6

DITUDO

Av. dos Imigrantes, 2923
Costa e Silva, PORTO VELHO - RO
76803-651
➡ 4,6 km

Detalhes[Calcular rota](#)[+55 69 3221-2277](#)[Envie um e-mail](#)

7

FERJAR

Rua Jatuarana, 5908
Nova Floresta, PORTO VELHO - RO
76812-014
➡ 4,7 km

Detalhes

[Calcular rota](#)[+55 69 3210-3625](#)[Envie um e-mail](#)

8

ONDOFERTIL FERTILIZANTES E DEFENSIV

Rua Pau Ferro, 211
ELDORADO, PORTO VELHO - RO
76811-742
➡ 5,1 km

Detalhes

[Calcular rota](#)[+55 69 3222-5839](#)[Envie um e-mail](#)

9

AGROPECUARIA TERRA VIVA

Rua Ivo Millan, 169
União, CANDEIAS DO JAMARI - RO
76860-000
➡ 23,3 km

Detalhes

[Calcular rota](#)[+55 69 3230-2727](#)[Envie um e-mail](#)

10

AGROMOTORES

Rua José Rodrigues, s/n
Distrito de Jaci Paraná, PORTO VELHO - RO
76840-000
➡ 92,6 km

Detalhes[Cacular rota](#)[+55 69 3236-6697](#)[Envie um e-mail](#)**11**

CASA DOS MOTOSERISTAS

Rua dos Pioneiros, 746
Distrito de Nova Califórnia, PORTO VELHO - RO
76843-000
➡ 330 km

Detalhes[Cacular rota](#)[+55 69 3253-1317](#)[Envie um e-mail](#)

Este site utiliza cookies para melhorar a sua experiência de navegação e adaptá-lo aos seus interesses. Levamos em consideração as suas preferências e processamos os dados para fins de marketing e análise. Você pode alterar as suas preferências de cookies clicando em Configurações ou aceitar todos os cookies clicando em "Aceitar todos os cookies".

Para mais informações, consulte a nossa [Política de Privacidade](#).

[Configurações](#) [Aceitar todos os cookies](#)

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Superintendência Estadual de Compras e Licitações

Pregão nº 2842021

Modo de Disputa: Aberto

Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COMBATE À INCÊNDIO FLORESTAL (Soprador, Roçadeira, Pá de Corte e Outros) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE RONDÔNIA.

Data de abertura inicial: 13/07/2021 10:00 (horário de Brasília)

Término do prazo para registro da intenção de recurso: -

Fornecedor: **38.154.287/0001-87 - FIELD COMERCIO E IMPORTACAO LTDA**

DOCUMENTOS DE PROPOSTA/HABILITAÇÃO

Anexo	Tipo	Enviado em:
<u>PROPOSTA 925373-2842021.pdf</u>	Proposta	01/07/2021 13:27
<u>Doctos Field.rar</u>	Habilitação	01/07/2021 13:28

ANEXOS DO ITEM

Item: 2 - Roçadeira manual

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Anexo/Planilha

Enviado em:

Nenhum anexo encontrado para este item.

[Fecchar](#)

PROPOSTA UASG: 925373 PREGÃO: 2842021

Item	Descrição/Especificação	Fabricante /Marca / Modelo	Valor	Unidade	Qtde	Valor Total
2	ROÇADEIRA lateral, com motor a gasolina 2T, para uso profissional, com guidão de empunhaduras bipartidas para melhor variedade de ângulos de regulagem na operação e maior conforto do operador, carburador com bomba de combustível externa para partida mais fácil, potência mínima de 2,01hp / 1,5kw, motor de no mínimo 41,5 cc, peso máximo de 8,00 kg sem o conjunto de corte, com comprimento máximo da haste de transmissão de 1483mm, deve acompanhar lamina 2 pontas, cabeçote de nylon semiautomático, jogo de chaves, manual de uso. Especificações do motor: Cilindrada: 41,5 cm ³ Diâmetro do cilindro: 40 mm Curso do cilindro: 33 mm Potência: 1,5 kW / 2,01 hp Velocidade máxima em carga: 7500 rpm Volume do tanque de combustível: 0,95 litros Consumo de combustível: 653 g/kWh Velocidade em marcha lenta: 2500 rpm Vela NGK BPMR7A Espaço do eletrodo: 0,5 mm Nível de vibração equivalente (ahv , eq) guidão esquerdo / direito: 5,1/6 m/s ² Nível de pressão sonora no ouvido do operador: 94 dB(A) Nível de potência sonora, Lwa: 114 dB(A) Ângulo da engrenagem de direção: 30 ° Comprimento do tubo: 1483 mm Diâmetro do tubo: 25,4 mm	Field / Field / RL035	712,58	Unidade	26	18.527,08

Prazo de validade da proposta: De acordo com Edital

Valor total da proposta: R\$ 18.527,08

Prazo entrega : De acordo com Edital

Prazo pagamento: De acordo com Edital

A empresa acima especificada apresenta, por intermédio de seu representante legal, proposta comercial para o certame epigráfico, conforme o seguinte:

Dados bancários:

Banco: 756

Agência: 3087

Conta Corrente: 57738

14 de Julho de 2021


 FIELD COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA
 CNPJ 81.854.689/0001-1

Lilian Roepke Mafra CPF: 05233906961

Administradora

FIELD

Ficha Técnica - ROÇADEIRA LATERAL 2 TEMPOS 40,2cc - MODELO RL035



Descrição do Produto

- Roçadeira motor 2 tempos de 40,2cc
- Uma das melhores opções do mercado em roçadeira com motor à combustão

- Atributos:

- :: Guidão ergonômico
- :: Acionamento de corte
- :: Cinto, suporte com apoio duplo e costal, excelente para longos períodos de uso
- :: Ótima distribuição de peso
- :: Cobertura do cilindro integrada
- :: Arranque manual com mola retrátil
- :: Desenho moderno, com linhas arredondadas que dificultam fixação de sujeiras
- :: Sistema de partida com redução de impacto, esforço na hora do arranque e maior vida útil do sistema

Fabricado por Field Machine International Co. Ltda
Importação Oficial Field Comercio e Importação Ltda
www.field-br.com
0800 642 0288
+55 047 3380-1640
info@field-br.com



:: Componentes de alta durabilidade e maior vida útil, ideal para uso diário em parques, praças, fazendas, sítios, chácaras e condomínios em geral, tanto para prestadores de serviços quanto uso pessoal

:: Equipado com carburador membrana que permiti trabalhar em 360°

- Especificações Técnicas:

:: Tipo: Lateral

:: Potência: 40,2CC (cilindradas)

:: Potência nominal (HP/RPM): (1.50 kW) 2.00HP a 6.500 RPM

:: Rotação máxima sem carga: 12.500 RPM

:: Combustível: mistura (25:1)

:: Consumo aproximado (l/h): 1,2

:: Capacidade do tanque (litros): 1

:: Autonomia aproximada: 60 minutos

:: Diâmetro do tubo de transmissão: 28mm

:: Diâmetro de corte com nylon: 42cm

:: Cabeçote de nylon: Automático Bate-Libera

:: Lâmina de corte: 3 pontas

:: Diâmetro do fio de nylon: 2,6mm

:: Relação peso/potência: 6,2 Kg/Kw

:: Carburador: Weldon – Tipo Membrana

:: Vela de ignição: Orocch – Torch L8RTC

:: Uso recomendado: Semi-Profissional

- Acompanha:

:: 1 Roçadeira

:: 1 Lâmina de 3 pontas

:: 1 Cabeçote de nylon

:: 1 Jogo de ferramentas para montagem e desmontagem

:: 1 Suporte de sustentação com alças duplas para melhor distribuição do peso

- Garantia: 12 meses

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Superintendência Estadual de Compras e Licitações

Pregão nº 2842021

Modo de Disputa: Aberto

Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COMBATE À INCÊNDIO FLORESTAL (Soprador, Roçadeira, Pá de Corte e Outros) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE RONDÔNIA.

Data de abertura inicial: 13/07/2021 10:00 (horário de Brasília)

Término do prazo para registro da intenção de recurso: -

Fornecedor: **03.363.727/0001-21 - N. V. VERDE EIRELI**

DOCUMENTOS DE PROPOSTA/HABILITAÇÃO

Anexo	Tipo	Enviado em:
<u>Proposta Sistema.pdf</u>	Proposta	12/07/2021 17:28
<u>DOCS HABIL.zip</u>	Habilitação	12/07/2021 17:29

ANEXOS DO ITEM

Item: 6 - Rastelo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Anexo/Planilha	Enviado em:
<u>Proposta e catálogo.zip</u>	14/07/2021 11:56

[Fehar](#)

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Superintendência Estadual de Compras e Licitações

Pregão nº 2842021

Modo de Disputa: Aberto

Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COMBATE À INCÊNDIO FLORESTAL (Soprador, Roçadeira, Pá de Corte e Outros) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE RONDÔNIA.

Data de abertura inicial: 13/07/2021 10:00 (horário de Brasília)

Término do prazo para registro da intenção de recurso: -

Fornecedor: **03.363.727/0001-21 - N. V. VERDE EIRELI**

DOCUMENTOS DE PROPOSTA/HABILITAÇÃO

Anexo	Tipo	Enviado em:
Proposta Sistema.pdf	Proposta	12/07/2021 17:28
DOCS HABIL.zip	Habilitação	12/07/2021 17:29

ANEXOS DO ITEM

Item: 7 - Machado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Anexo/Planilha

Enviado em:

Nenhum anexo encontrado para este item.

[Fchar](#)

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Superintendência Estadual de Compras e Licitações

Pregão nº 2842021

Modo de Disputa: Aberto

Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COMBATE À INCÊNDIO FLORESTAL (Soprador, Roçadeira, Pá de Corte e Outros) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE RONDÔNIA.

Data de abertura inicial: 13/07/2021 10:00 (horário de Brasília)

Término do prazo para registro da intenção de recurso: -

Fornecedor: **03.363.727/0001-21 - N. V. VERDE EIRELI**

DOCUMENTOS DE PROPOSTA/HABILITAÇÃO

Anexo	Tipo	Enviado em:
<u>Proposta Sistema.pdf</u>	Proposta	12/07/2021 17:28
<u>DOCS HABIL.zip</u>	Habilitação	12/07/2021 17:29

ANEXOS DO ITEM

Item: 10 - Foice

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Anexo/Planilha

Enviado em:

Nenhum anexo encontrado para este item.

[Fechar](#)

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Superintendência Estadual de Compras e Licitações

Pregão nº 2842021

Modo de Disputa: Aberto

Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COMBATE À INCÊNDIO FLORESTAL (Soprador, Roçadeira, Pá de Corte e Outros) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE RONDÔNIA.

Data de abertura inicial: 13/07/2021 10:00 (horário de Brasília)

Término do prazo para registro da intenção de recurso: -

Fornecedor: **03.363.727/0001-21 - N. V. VERDE EIRELI**

DOCUMENTOS DE PROPOSTA/HABILITAÇÃO

Anexo	Tipo	Enviado em:
Proposta Sistema.pdf	Proposta	12/07/2021 17:28
DOCS HABIL.zip	Habilitação	12/07/2021 17:29

ANEXOS DO ITEM

Item: 13 - Perneira

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Anexo/Planilha

Enviado em:

Nenhum anexo encontrado para este item.

[Fechar](#)

N.V VERDE

EMAIL: tolotti.jl@gmail.com

CNPJ nº 03.363.727/0001-21

Inscrição Estadual: 0000000954730

PROPOSTA DE PREÇO

A

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SUPEL

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PE 284/2021

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM

ABERTURA: 13/07/2021

OBJETO: Registro de preço para futura eventual aquisição de MATERIAIS DE COMBATE À INCÊNDIO FLORESTAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE RONDÔNIA. A Superintendência Estadual de Compras e Licitações – SUPEL

PROONENTE: N.V. VERDE EIRELLI CNPJ: 03.363.727/000-21

ENDEREÇO: RUA MATO GROSSO, nº 1153, SALA 01, CENTRO, -CEP 76.900-075.

JI-PARANÁ - RO - TELEFONE (FAX): (69) 3229-3034 / 9981-6799 / 3411-5500

BANCO BRASIL. AGÊNCIA 0951-2 CONTA CORRENTE 15.183-1

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	MARCA	V. UNT	V. TOTAL
6	ENXADA: Com cabo de madeira, pintura em verniz transparente, apropriada com comprimento de 1,50 m. Lâmina em aço SAE 1045 ou aço melhor resistência, com largura do corte de 30,0 cm, altura de 22,0 cm. Pintura eletrostática a pó na cor preta.	UND	46	PARABONI	47,90	2.203,40
7	MACHADO: Utilizado por bombeiros para corte de madeira pesada, forjado com peça única sem soldas ou emendas, temperado e revestido. Processos que eliminam trincas e imperfeições na lâmina estrutura em aço SAE 1050. Tamanho do cabo de 100 cm, com pintura em verniz transparente; Tamanho Machado (LxA): 20,3 x 14,2 cm ou 21,5 x 16 cm; Olho: 3 x 6 cm; Peso: 2,4Kg a 3 kg.	UND	32	TRAMONTINA	401,80	12.857,60
10	FOICE: constituído por folha de aço 1045, com um lado recto-curvo com borda temperada superficialmente com terminação em epóxi. Composto por cabo de característica ergonômica com 120 cm de comprimento e 35 mm de largura produzida em madeira de eucalipto. A ferramenta é conectada ao cabo através de parafusos. Peso máximo 2 Kg	UND	63	TRAMONTINA	37,50	2.362,50
13	PERNEIRA: Vestimenta de segurança tipo perneira, confeccionada em couro sintético (bidin) de 15mm de espessura, forrada internamente, com velcro para a xação da perneira, contendo três lâminas de aço na parte frontal da perneira, de 16 mm de comprimento e 0,6 mm de espessura. Possui três furos laterais para respiro. Medidas: 40 cm de comprimento na frente, 20 cm de comprimento atrás, 9 cm de comprimento sobre o metatarso, 15mm de espessura e 40 cm de circunferência. Peso máximo 1 kg o par.	PAR	271	TECMATER	44,18	11.972,78
20	SOPRADOR: com sistema ergonômico, com alças longas e acolchoadas e cinto no peito, com as seguintes especificações mínimas: Potencia de 3,2/4,4 Kw, a gasolina 2T, capacidade do tanque de combustível de 2,0 litros, rotação lenta de 2.480 rpm, volume de ar 755 m ³ /h, cilindrada 79,9 cm ³ , força do sopro 41N, nível de pressão sonora 104dB, vibração 3,5 m/s ² , volume de ar máximo com tubeira 2,025m ³ /h, velocidade máxima do ar 97m/s, peso entre 10 a 11kg, nível de potência sonora 112 dB e vazão máximo de ar 2,025 m ³ /h.	UND	10	STIHL	3.600,00	36.000,00
VALOR TOTAL R\$: SESENTA E CINCO MIL, TREZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS.						65.396,28

VALIDADE DA PROPOSTA: validade de 12 (doze) meses, contados a partir da publicação no Diário Oficial do Estado.

PRAZO DE ENTREGA: 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da data de assinatura do contrato.

LOCAL DE ENTREGA: Os objetos de natureza permanente deverão serem entregues na Diretoria de Patrimônio do Estado de Rondônia, sito a Rua Antônio Lacerda, 4138, bairro Industrial – Porto Velho – RO. Os objetos de natureza consumo deverão serem entregues na Diretoria de Logística - DLOG/CBMRO, sito a Av. José Vieira Caúla, nº 5582, Bairro Cuniã, Porto Velho/RO.

GARANTIA: 12 meses.

PREÇOS: Nos preços propostos estão inclusos todos os custos com transportes, cargas e descarga, bem como o seguro dos materiais (Frete CIF) inclusive todos os impostos, taxas e demais encargos incidentes no objeto licitado conforme legislação em vigor.

Porto Velho/ RO, 12 de julho de 2021.


José Luiz Tolotti
CPF: 080.040.052-68
RG: 67.113-SSP/RO
Procurador

Escritório de Apoio e Correspondências - End.: Rua Uruguai, nº 2455, Embratel, CEP 76820-856, Porto Velho-RO; Contato: (69) 3229-3034; e-mail: tolotti.jl@gmail.com

N.V VERDE

EMAIL: tolotti.jl@gmail.com

CNPJ nº 03.363.727/0001-21

Inscrição Estadual: 0000000954730

**DECLARAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA, CONFORME INSTRUÇÃO
NORMATIVA Nº 2 DE 16 DE SETEMBRO DE 2009.**

A

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SUPEL

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PE 284/2021

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM

ABERTURA: 13/07/2021

OBJETO: Registro de preço para futura eventual aquisição de MATERIAIS DE COMBATE À INCÊNDIO FLORESTAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE RONDÔNIA. A Superintendência Estadual de Compras e Licitações – SUPEL

N.V VERDE EIRELLI. Pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 03.363.727/0001-21, sediada à Rua Mato Grosso, Nº 1153, sala 01, Centro, Cep 76.900-075, no município de Ji-Paraná, Estado de Rondônia, por intermédio de seu Procurador José Luiz Tolotti, portador da carteira de identidade nº 67.113 SSP-RO, e CPF 080.040.052-68 objetivando participar do certame licitatório em epígrafe e tendo tomado conhecimento do edital correspondente, sob as penas da lei. **DECLARAÇÃO DE QUE;** para fins do disposto do edital pregão eletrônico PE 284/2021 declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar do PE 284/2021 foi elaborada de maneira independente pela N.V. Verde EIRELLI; e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido, recebido de qualquer outro participante potencial ou por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação quanto a participar ou não da referida licitação;

**Escritório de Apoio e Correspondências - End.: Rua Uruguai, nº 2455, Embratel, CEP 76820-856,
Porto Velho-RO; Contato: (69) 3229-3034; e-mail: tolotti.jl@gmail.com**

N.V VERDE

EMAIL: tolotti.jl@gmail.com

CNPJ nº 03.363.727/0001-21

Inscrição Estadual: 0000000954730

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado, discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante de (órgão licitante) antes da abertura oficial das propostas;

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Porto Velho/ RO, 12 de julho de 2021.


N.V VERDE EIRELLI
José Luiz Tolotti
CPF: 080.040.052-68
RG: 67.113-SSP/RO
Procurador

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE OU COOPERATIVA

A

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SUPEL

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PE 284/2021

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM

ABERTURA: 13/07/2021

OBJETO: Registro de preço para futura eventual aquisição de MATERIAIS DE COMBATE À INCÊNDIO FLORESTAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE RONDÔNIA. A Superintendência Estadual de Compras e Licitações – SUPEL

N.V VERDE EIRELLI. Pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 03.363.727/0001-21, sediada à Rua Mato Grosso, Nº 1153, sala 01, Centro, Cep 76.900-075, no município de Ji-Paraná, Estado de Rondônia, por intermédio de seu Procurador José Luiz Tolotti, portador da carteira de identidade nº 67.113 SSP-RO, e CPF 080.040.052-68. **DECLARA**, sob sua exclusiva responsabilidade penal e civil, que nos termos da Lei Complementar nº. 123, de 14/12/2006, não está impedida nos incisos previstos do § 4º do Art. 3º e que está apta para receber o tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 a 49 da citada lei, porque na data da abertura da licitação está classificada como:

Microempresa-ME – receita bruta anual igual ou inferior a R\$ 360.000,00.

Empresa de Pequeno Porte-EPP - receita bruta anual superior a R\$ 360.000,00 e igual ou inferior a

**Escritório de Apoio e Correspondências - End.: Rua Uruguai, nº 2455, Embratel, CEP 76820-856,
Porto Velho-RO; Contato: (69) 3229-3034; e-mail: tolotti.jl@gmail.com**

N.V VERDE
EMAIL: tolotti.jl@gmail.com
CNPJ nº 03.363.727/0001-21
Inscrição Estadual: 0000000954730
R\$ 4.800.000,00.

Para tanto, junta o resultado da pesquisa de que é optante do Simples Nacional obtida no portal da Receita Federal no endereço: www.receita.fazenda.gov.br

Porto Velho/ RO, 12 de julho de 2021.


N.V VERDE EIRELLI
José Luiz Tolotti
CPF: 080.040.052-68
RG: 67.113-SSP/RO
Procurador

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MENOR FUNCIONÁRIO

A

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SUPEL

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PE 284/2021

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM

ABERTURA: 13/07/2021

OBJETO: Registro de preço para futura eventual aquisição de MATERIAIS DE COMBATE À INCÊNDIO FLORESTAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE RONDÔNIA. A Superintendência Estadual de Compras e Licitações – SUPEL

N.V VERDE EIRELLI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 03.363.727/0001-21, sediada à Rua Mato Grosso, Nº 1153, sala 01, Centro, Cep 76.900-075, no município de Ji-Paraná, Estado de Rondônia, objetivando participar do certame licitatório em epígrafe e tendo tomado conhecimento do edital correspondente, **DECLARA**, sob as penas da Lei e a quem interessar possa **que, em obediência aos dispositivos legais transcritos no art. 7º, inciso XXXIII da Constituição Federal e art. 13, inciso V do Decreto nº 3.555/2000**, e atendendo a exigências editalícias do presente certame, **não possui em seu quadro de funcionários menores de 18 (dezoito) anos trabalhando em horário noturno ou em ambiente perigoso ou insalubre, ou menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho**. Sendo o que tinha a declarar, firma o presente.

Porto Velho/ RO, 12 de julho de 2021.



**Escritório de Apoio e Correspondência
Porto Velho-RO; Contato**

**rua, nº 2455, Embratel, CEP 76820-856,
tel: tolotti.jl@gmail.com**

N.V VERDE

EMAIL: tolotti.jl@gmail.com

CNPJ nº 03.363.727/0001-21

Inscrição Estadual: 0000000954730

N.V VERDE EIRELLI

José Luiz Tolotti

CPF: 080.040.052-68

RG: 67.113-SSP/RO

Procurador

DECLARAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO

A

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SUPEL

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PE 284/2021

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM

ABERTURA: 13/07/2021

OBJETO: Registro de preço para futura eventual aquisição de MATERIAIS DE COMBATE À INCÊNDIO FLORESTAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE RONDÔNIA. A Superintendência Estadual de Compras e Licitações – SUPEL

N.V VERDE EIRELLI. Pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 03.363.727/0001-21, sediada à Rua Mato Grosso, Nº 1153, sala 01, Centro, Cep 76.900-075, no município de Ji-Paraná, Estado de Rondônia, **DECLARA**, sob as Penas da Lei, conforme parágrafo 2º, art. 32 da Lei nº 8.666/93, consolidada pelo art. 3º da Lei nº 8.883/94, para fins de participação no **PREGÃO ELETRÔNICO nº 284/2021, NÃO EXISTE FATOS SUPERVENIENTE IMPEDITIVO** para sua Habilitação no presente Certame Licitatório, bem como não se encontra em estado de inidoneidade declarado ou suspenso, por nenhum órgão da administração pública, federal, estadual, municipal, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Porto Velho/ RO, 12 de julho de 2021.

Escritório de Apoio e Correspondência
Porto Velho-RO; Contato

l, nº 2455, Embratel, CEP 76820-856,
il: tolotti.jl@gmail.com

N.V VERDE

EMAIL: tolotti.jl@gmail.com

CNPJ nº 03.363.727/0001-21

Inscrição Estadual: 0000000954730

N.V VERDE EIRELLI

José Luiz Tolotti

CPF: 080.040.052-68

RG: 67.113-SSP/RO

Procurador

DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO

A

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SUPEL

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PE 284/2021

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM

ABERTURA: 13/07/2021

OBJETO: Registro de preço para futura eventual aquisição de MATERIAIS DE COMBATE À INCÊNDIO FLORESTAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE RONDÔNIA. A Superintendência Estadual de Compras e Licitações – SUPEL

N.V VERDE LTDA – ME. Pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 03.363.727/0001-21, sediada à Rua Mato Grosso, Nº 1153, sala 01, Centro, Cep 76.900-075, no município de Ji-Paraná, Estado de Rondônia, por intermédio de seu Procurador José Luiz Tolotti, portador da carteira de identidade nº 67.113 SSP-RO, e CPF 080.040.052-68. DECLARA, em atendimento ao inciso VII, Art. 4º da lei 10.520 de 17/07/2002, que se encontra em situação regular perante a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, Seguridade Social – INSS e com FGTS, atende as exigências do edital, relativas à habilitação jurídica, qualificação técnica e econômico-financeira e que cumpre plenamente a todos os requisitos da habilitação previstos no edital e seus anexos.

Porto Velho/ RO, 12 de julho de 2021.

Escritório de Apoio e Correspondências - End.: Rua Uruguai, nº 2455, Embratel, CEP 76820-856, Porto Velho-RO; Contato: (69) 3229-3034; e-mail: tolotti.jl@gmail.com

N.V VERDE

EMAIL: tolotti.jl@gmail.com

CNPJ nº 03.363.727/0001-21

Inscrição Estadual: 0000000954730



N.V VERDE EIRELLI
José Luiz Tolotti
CPF: 080.040.052-68
RG: 67.113-SSP/RO
Procurador

N.V VERDE EIRELLI

**Escritório de Apoio e Correspondências - End.: Rua Uruguai, nº 2455, Embratel, CEP 76820-856,
Porto Velho-RO; Contato: (69) 3229-3034; e-mail: tolotti.jl@gmail.com**

FOICES E FOICINHAS

A Tramontina tem diferentes modelos e tamanhos de **foices** e **foicinhas**, que atendem a culturas agrícolas regionais.

Foices são usadas para roçada de pasto e mato, desbaste de pequenos galhos e colheita de algumas culturas, como cana, banana, palmeira, cacau e coco.

Foicinhas são usadas para corte de pasto e cereais, como arroz, trigo e soja.



CABOS *de madeira*

Os **cabos**, além de possuírem ótima resistência, são produzidos com madeira de origem renovável e passam por um processo de secagem que garante a qualidade do produto.

Todos os cabos possuem acabamento envernizado, para uma melhor apresentação do produto.

A camada protetora em verniz incolor realça sua tonalidade, concedendo brilho e um toque mais liso ao produto.



FERRAMENTAS MANUAIS para construção e agricultura






Enxada Sul

Aço SAE 1070 - dureza 46 a 50 RC
Olho oval
Afiada
Sem cabo
Acabamento: preto


CÓD. 1	CÓD. 2	REF.	IPI (%)	EMBALAGEM			A	B	OLHO	PESO	CÓD. DE BARRAS
				Un	Kg	m³					
100.267	30140	7	0	6	3,07	0,0030	165	175	35x45	0,49	789.803249
										149,0	
100.270	30150	8	0	6	3,51	0,0036	180	190	35x45	0,56	151,3
100.273	30160	9	0	6	4,44	0,0042	195	220	35x45	0,74	153,7



Enxada Sul

Aço SAE 1070 - dureza 46 a 50 RC
Olho redondo
Afiada
Cabo de madeira 125cm (100.282)
Acabamento: preto


CÓD. 1	CÓD. 2	REF.	IPI (%)	EMBALAGEM			A	B	OLHO	PESO	CÓD. DE BARRAS
				Un	Kg	m³					
100.286	30342	7	0	3	4,28	0,0192	1250	175	35	1,40	789.803249
										162,9	
100.289	30352	8	0	3	4,95	0,0216	1250	190	35	1,61	164,3
100.292	30362	9	0	3	4,97	0,0273	1250	220	35	1,63	166,7



Enxada Sul

Aço SAE 1070 - dureza 46 a 50 RC
Olho oval
Afiada
Cabo de madeira 125cm (100.265)
Acabamento: preto


CÓD. 1	CÓD. 2	REF.	IPI (%)	EMBALAGEM			A	B	OLHO	PESO	CÓD. DE BARRAS
				Un	Kg	m³					
100.268	30142	7	0	3	4,69	0,0192	1250	175	35x45	1,43	789.803249
										150,6	
100.271	30152	8	0	3	4,80	0,0258	1250	190	35x45	1,52	152,0
100.274	30162	9	0	3	5,45	0,0273	1250	220	35x45	1,61	154,4



Enxada Sul

Aço SAE 1070 - dureza 46 a 50 RC
Olho redondo
Afiada
Cabo sintético 125cm (100.284)
Acabamento: preto


CÓD. 1	CÓD. 2	REF.	IPI (%)	EMBALAGEM			A	B	OLHO	PESO	CÓD. DE BARRAS
				Un	Kg	m³					
100.287	30347	7	0	3	4,42	0,0192	1250	175	35	1,45	789.803249
										822,2	
100.290	30357	8	0	3	5,33	0,0216	1250	190	35	1,74	823,9
100.293	30367	9	0	3	5,80	0,0273	1250	220	35	1,90	824,6



Enxada Sul

Aço SAE 1070 - dureza 46 a 50 RC
Olho oval
Afiada
Cabo sintético 125cm (100.266)
Acabamento: preto


CÓD. 1	CÓD. 2	REF.	IPI (%)	EMBALAGEM			A	B	OLHO	PESO	CÓD. DE BARRAS
				Un	Kg	m³					
100.269	30147	7	0	3	5,24	0,0192	1250	175	35x45	1,71	789.803249
										831,4	
100.272	30157	8	0	3	5,43	0,0258	1250	190	35x45	1,78	832,1
100.275	30167	9	0	3	5,92	0,0273	1250	220	35x45	1,94	833,8



Enxada Sul Italiana

Aço SAE 1070 - dureza 46 a 50 RC
Olho oval
Afiada
Sem cabo
Acabamento: preto

CÓD. 1	CÓD. 2	REF.	IPI (%)	EMBALAGEM			A	B	OLHO	PESO	CÓD. DE BARRAS
				Un	Kg	m³					
100.276	30250	8	0	6	3,60	0,0036	180	190	35x45	0,57	789.803249
100.279	30260	9	0	6	4,08	0,0054	205	210	35x45	0,73	155,1



Enxada Sul Italiana

Aço SAE 1070 - dureza 46 a 50 RC
Olho oval
Afiada
Cabo de madeira 125cm (100.265)
Acabamento: preto

CÓD. 1	CÓD. 2	REF.	IPI (%)	EMBALAGEM			A	B	OLHO	PESO	CÓD. DE BARRAS
				Un	Kg	m³					
100.277	30252	8	0	3	4,81	0,0243	1250	190	35x45	1,57	789.803249
100.280	30262	9	0	3	4,96	0,0303	1250	210	35x45	1,63	156,8

ENXADAS

A enxada Tramontina é leve e resistente, para deixar o trabalho menos cansativo e mais produtivo.

A Tramontina oferece **enxadas** em diversos formatos para auxiliar qualquer atividade na agricultura, na jardinagem e na construção civil: para cavar e revolver o solo [incorporando adubos e corretivos], na modelagem de canteiros e na capina de ervas daninhas. Na construção, auxiliam na movimentação de areia ou argamassa, servindo também para raspar resíduos de obra.



MACHADOS

O **machado** é uma ferramenta de corte, adequada para o corte de troncos de árvores e para rachar lenha. Pela praticidade de uso, os machados são utilizados para diversas atividades em campings, sítios e fazendas.

O encabamento com bucha plástica garante a resistência do cabo, maior firmeza na hora de manusear e absorção dos impactos durante o uso.



**PERNEIRA BIDIM
VELCRO 3T PVC TECMATER**

CÓDIGO DO PRODUTO: 513002042

UNIDADE: PR

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO: 30955

CÓDIGO FISCAL: 64069090

Descrição

APLICAÇÃO:

PERNEIRA 3T PVC MFA

CÓDIGO DO PRODUTO: 513001017

UNIDADE: PR

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO: 41285

CÓDIGO FISCAL: 64069090

APLICAÇÃO: Indicado para trabalhos que envolvam risco de lesão aos membros inferiores.



Descrição

IMAGENS



PERNEIRA COBRA TECMATER

CÓDIGO DO PRODUTO: 513001018

UNIDADE: PR

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO: 30955

CÓDIGO FISCAL: 64069090

APLICAÇÃO: Proteção dos membros inferiores do usuário contra lesões provocadas por picadas de animais proteção contra animais peçonhentos, materiais ou objetos cortantes, partículas volantes, escoriantes, perfurantes e névoas na aplicação de produtos químicos.



Descrição

IMAGENS



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Superintendência Estadual de Compras e Licitações

Pregão nº 2842021

Modo de Disputa: Aberto

Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COMBATE À INCÊNDIO FLORESTAL (Soprador, Roçadeira, Pá de Corte e Outros) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE RONDÔNIA.

Data de abertura inicial: 13/07/2021 10:00 (horário de Brasília)

Término do prazo para registro da intenção de recurso: -

Fornecedor: **19.061.289/0001-87 - MARES SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI**

DOCUMENTOS DE PROPOSTA/HABILITAÇÃO

Anexo

	Tipo	Enviado em:
proposta.pdf	Proposta	12/07/2021 19:37
04.43ACT MATERIAL ZOOTECNICO.pdf	Habilitação	12/07/2021 19:36
04.44ACT BOTA LUVA PERNEIRA CIRAC.pdf	Habilitação	12/07/2021 19:36
10.92ATC CALADO BOTA BORRACHA NSAMP.pdf	Habilitação	12/07/2021 19:36
04.49ATC EPI FIO SACO OLEO FERR FUND ESP.pdf	Habilitação	12/07/2021 19:36
10.49ATC EPI PULV HERBICIDA NS SENHORA FAT Copia.pdf	Habilitação	12/07/2021 19:36
01.1ACT MAQ AGR 4 CIRAC.pdf	Habilitação	12/07/2021 19:36
01.14ACT MAQ AGRIC PARA RURAL.pdf	Habilitação	12/07/2021 19:36
00DOCS DOCS MARES1907 CARTORIO.zip	Habilitação	12/07/2021 19:37

ANEXOS DO ITEM

Item: 8 - Capacete segurança

Tratamento Diferenciado: - (Item Participação Aberta)

Anexo/Planilha

Enviado em:

Nenhum anexo encontrado para este item.

[Fechar](#)

MARES SERVIÇOS E COMÉRCIO DE EQUIP. EIRELI ME
 MARES SERVIÇOS
 Rua Lilas ,145 -Agua Limpa
 - VOLTA REDONDA/RJ 27.250-040 (24) 3212-2136
 CNPJ 19.061.289/0001-87 I E 86.546.396

Ao Órgão 925373 - SUPERINTEND.ESTAD.DE COMPRAS E LICITAÇÕES/RO. Pregão Eletrônico N° 2842021. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
1	<p>1 SOPRADOR: COM SISTEMA ERGONÔMICO, COM ALÇAS LONGAS E ACOLCHOADAS E CINTO NO PEITO, COM AS SEGUINTEES ESPECI? CAÇÕES MÍNIMAS: POTENCIA DE 3,2/4,4 KW, A GASOLINA 2T, CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL DE 2,0 LITROS, ROTAÇÃO LENTA DE 2.480 RPM, VOLUME DE AR 755 M³/H, CILINDRADA 79,9 CM³, FORÇA DO SOPRO 41N, NÍVEL DE PRESSÃO SONORA 104DB, VIBRAÇÃO 3,5 M/S², VOLUME DE AR MÁXIMO COM TUBEIRA 2,025M³/H, VELOCIDADE MÁXIMA DO AR 97M/S, PESO ENTRE 10 A 11KG, NÍVEL DE POTÊNCIA SONORA 112 DB E VAZÃO MÁXIMO DE AR 2,025 M³/H. O EQUIPAMENTO DEVERÁ TER ASSISTÊNCIA TÉCNICA CREDENCIADA PELO FABRICANTE NA CIDADE DE PORTO VELHO - RONDÔNIA. JUSTI?CATIVA: TRATA-SE DE EQUIPAMENTO QUE REQUER MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DE MANEIRA CONSTANTE. OUTROSSIM, O REFERIDO EQUIPAMENTO QUE SERÁ EMPREGADO EM CARÁTER DE OCORRÊNCIA E QUE O MESMO É DE FUNDAMENTAL IMPORTÂNCIA ESTAR CONSTANTEMENTE EM CONDIÇÕES DE PRONTO-EMPREGO, 24H POR DIA, TORNANDO-SE ASSIM IMPRESCINDÍVEL ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO MUNICÍPIO O QUAL IRÁ PRESTAR APOIO A TODAS AS BRIGADAS.</p> <p>MARCA: HUQSVARNA/ 570 BTS FABRICANTE: HUQSVARNA MODELO/VERSÃO: 570 BTS</p>	UNIDADE	32,00	9.920,00	317.440,00
2	<p>2 ROÇADEIRA LATERAL, COM MOTOR A GASOLINA 2T, PARA USO PRO?SSIONAL, COM GUIDÃO DE EMPUNHADURAS BIPARTIDAS PARA MELHOR VARIEDADE DE ÂNGULOS DE REGULAGEM NA OPERAÇÃO E MAIOR CONFORTO DO OPERADOR, CARBURADOR COM BOMBA DE COMBUSTÍVEL EXTERNA PARA PARTIDA MAIS FÁCIL, POTÊNCIA MÍNIMA DE 2,01HP / 1,5KW, MOTOR DE NO MÍNIMO 41,5 CC, PESO MÁXIMO DE 8,00 KG SEM O CONJUNTO DE CORTE, COM COMPRIMENTO MÁXIMO DA HASTE DE TRANSMISSÃO DE 1483MM, DEVE ACOMPANHAR LAMINA 2 PONTAS, CABEÇOTE DE NYLON SEMIAUTOMÁTICO, JOGO DE CHAVES, MANUAL DE USO. ESPECI?CAÇÕES DO MOTOR: CILINDRADA: 41,5 CM³ DIÂMETRO DO CILINDRO: 40 MM CURSO DO CILINDRO: 33 MM POTÊNCIA: 1,5 KW / 2,01 HP VELOCIDADE MÁXIMA EM CARGA: 7500 RPM VOLUME DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL: 0,95 LITROS CONSUMO DE COMBUSTÍVEL: 653 G/KWH VELOCIDADE EM MARCHA LENTA: 2500 RPM VELA NGK BPMR7A ESPAÇO DO ELETRODO: 0,5 MM NÍVEL DE VIBRAÇÃO EQUIVALENTE (AHV , EQ) GUIDÃO ESQUERDO / DIREITO:5,1/6 M/S² NÍVEL DE PRESSÃO SONORA NO OUVIDO DO OPERADOR:94 DB(A) NÍVEL DE POTÊNCIA SONORA, LWA: 114 DB(A) ÂNGULO DA ENGRENAJEM DE DIREÇÃO: 30 ° COMPRIMENTO DO TUBO: 1483 MM DIÂMETRO DO TUBO: 25,4 MM</p>	UNIDADE	26,00	7.400,00	192.400,00

MARES SERVIÇOS E COMÉRCIO DE EQUIP. EIRELI ME
 MARES SERVIÇOS
 Rua Lilas ,145 -Agua Limpa
 - VOLTA REDONDA/RJ 27.250-040 (24) 3212-2136
 CNPJ 19.061.289/0001-87 I E 86.546.396

Ao Órgão 925373 - SUPERINTEND.ESTAD.DE COMPRAS E LICITAÇÕES/RO. Pregão Eletrônico N° 2842021. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
	MARCA: HUQSVARNA/ 143 RII FABRICANTE: HUQSVARNA MODELO/VERSÃO: 143 RII				
3	MOTOPODADOR DE GALHOS: PARA USO PROFISSIONAL COM REDE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO BRASIL, MANUAL COM INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 3,5 M COM CONJUNTO DE CORTE, COM TUBO DIVISÍVEL POR SISTEMA DE ENGATE RÁPIDO PARA FACILITAR O TRANSPORTE, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 1,0 KW / 1,34 HP, MOTOR COM NO MÁXIMO 25,4 CC PARA MENOR CONSUMO DE COMBUSTÍVEL, PESO MÁXIMO DE 6,4 KG SEM O CONJUNTO DE CORTE, CONJUNTO DE CORTE COMPOSTO POR SABRE DO TIPO PONTA ROLANTE PR DE NO MÍNIMO 25 CM, COM CORRENTE DE PASSE 3/8 PARA TRABALHOS INTENSOS, TANQUE DE COMBUSTÍVEL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 510 ML PARA MELHOR AUTONOMIA DE TRABALHO E RESERVATÓRIO DE LUBRIFICANTE DO CONJUNTO DE CORTE DE NO MÍNIMO 140 ML.	UNIDADE	18,00	10.208,00	183.744,00
	MARCA: HUQSVARNA/ 525 P5S FABRICANTE: HUQSVARNA MODELO/VERSÃO: 525 P5S				
4	PÁ DE CORTE: FERRAMENTA CONFECCIONADA POR UMA FOLHA DE AÇO 1045 FORJADO, COM 220 X 290 MM, COM PONTA REDONDA A?ADA, COM ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI, CABO DE MADEIRA DE EUCALIPTO OU GUAYABÍ DE 110 CM DE COMPRIMENTO X 34 MM DE DIÂMETRO.	UNIDADE	84,00	320,00	26.880,00
	MARCA: FAMASTIL/ FAMASTIL FABRICANTE: FAMASTIL MODELO/VERSÃO: FAMASTIL				
5	RASTELO ANCINHO: PRODUZIDO EM AÇO, COM NO MÍNIMO 14 DENTES. ALTURA DO ANCINHO SEM CABO 8,0 CM, LARGURA DO ANCINHO SEM CABO DE 37,0 CM, MEDIDA DO ENCAIXE DO CABO DO ANCINHO SEM CABO DE 3,0 CM. COM CABO DE MADEIRA DE NO MÍNIMO 180 CM DE COMPRIMENTO E DIÂMETRO MÍNIMO DE 2,8 CM.	UNIDADE	77,00	68,00	5.236,00
	MARCA: FAMASTIL/ FAMASTIL FABRICANTE: FAMASTIL MODELO/VERSÃO: FAMASTIL				
6	ENXADA: COM CABO DE MADEIRA, PINTURA EM VERNIZ TRANSPARENTE, APROPRIADA COM COMPRIMENTO DE 1,50 M. LÂMINA EM AÇO SAE 1045 OU AÇO MELHOR RESISTÊNCIA, COM LARGURA DO CORTE DE 30,0 CM, ALTURA DE 22,0 CM. PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NA COR PRETA.	UNIDADE	46,00	176,00	8.096,00
	MARCA: FAMASTIL/ FAMASTIL FABRICANTE: FAMASTIL MODELO/VERSÃO: FAMASTIL				

MARES SERVIÇOS E COMÉRCIO DE EQUIP. EIRELI ME
 MARES SERVIÇOS
 Rua Lilas ,145 -Agua Limpa
 - VOLTA REDONDA/RJ 27.250-040 (24) 3212-2136
 CNPJ 19.061.289/0001-87 I E 86.546.396

Ao Órgão 925373 - SUPERINTEND.ESTAD.DE COMPRAS E LICITAÇÕES/RO. Pregão Eletrônico N° 2842021. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
7	MACHADO: UTILIZADO POR BOMBEIROS PARA CORTE DE MADEIRA PESADA, FORJADO COM PEÇA ÚNICA SEM SOLDAS OU EMENDAS, TEMPERADO E REVESTIDO. PROCESSOS QUE ELIMINAM TRINCAS E IMPERFEIÇÕES NA LÂMINA ESTRUTURA EM AÇO SAE 1050. TAMANHO DO CABO DE 100 CM, COM PINTURA EM VERNIZ TRANSPARENTE; TAMANHO MACHADO (LXA): 20,3 X 14,2 CM OU 21,5 X 16 CM; OLHO: 3 X 6 CM; PESO: 2,4KG A 3 KG. MARCA: FAMASTIL/ FAMASTIL FABRICANTE: FAMASTIL MODELO/VERSÃO: FAMASTIL	UNIDADE	32,00	480,00	15.360,00
8	CAPACETE DE PROTEÇÃO À INCÊNDIO FLORESTAL: CERTIFICADO PELAS NORMAS EUROPEIAS, CONCEBIDO PARA OFERECER PROTEÇÃO AO CRÂNIO E FACE DO USUÁRIO, CONTRA AGENTES TÉRMICOS E IMPACTOS TRAZENDO PARA ISSO, JÁ DEVIDAMENTE ACOPLADOS, ÓCULOS DE PROTEÇÃO E PROTETOR DE NUCA. CORES QUANTIDADES AMARELO----- 214 UNDS BRANCO 30 UNDS O CASCO EXTERNO DEVERÁ SER FEITO EM TERMOPLÁSTICO, COM TRATAMENTO RETARDADOR DE CHAMAS, PODENDO CONTER NA SUA COMPOSIÇÃO NO MÁXIMO 5% DE ?BRA DE VIDRO (A COMPOSIÇÃO DEVERÁ SER COMPROVADA ATRAVÉS DE LAUDO, E NÃO DEVE SER CONDUTOR DE ELETRICIDADE, DE ALTA RESISTÊNCIA A CHOQUES MECÂNICOS). O CASCO EXTERNO DEVERÁ SER ANTI-RISCO E POSSUIR ADESIVOS RE?ETIVOS. O CASCO EXTERNO DEVERÁ POSSUIR SUPORTE PARA LANTERNA, POSSIBILITANDO SEU USO EM OPERAÇÕES NOTURNAS. O CASCO EXTERNO DEVERÁ POSSUIR CUME LONGITUDINAL OU LATITUDINAL PARA AUXILIAR NA PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS MECÂNICOS. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES ANEXO I E II DO EDITAL. MARCA: HERCULES/ HERCULES FABRICANTE: HERCULES MODELO/VERSÃO: HERCULES	UNIDADE	183,00	800,00	146.400,00

MARES SERVIÇOS E COMÉRCIO DE EQUIP. EIRELI ME
 MARES SERVIÇOS
 Rua Lilas ,145 -Agua Limpa
 - VOLTA REDONDA/RJ 27.250-040 (24) 3212-2136
 CNPJ 19.061.289/0001-87 I E 86.546.396

Ao Órgão 925373 - SUPERINTEND.ESTAD.DE COMPRAS E LICITAÇÕES/RO. Pregão Eletrônico N° 2842021. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
9	BOTA DE COMBATE À INCÊNDIO FLORESTAL. CARACTERÍSTICAS GERAIS: REVESTIMENTO EXTERNO: DEVERÁ SER EM COURO BOVINO HIDROFÓBICO DE GRÃO CHEIO, NA COR PRETA E ISENTO DE IMPERFEIÇÕES, PERMITINDO TRANSPIRABILIDADE E CONFORMANDO UM CONJUNTO IMPERMEÁVEL. O COURO DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTEES CARACTERÍSTICAS: O TRATAMENTO HIDROFÓBICO DO COURO DEVERÁ GARANTIR O ATENDIMENTO DE NO MÍNIMO 180 MINUTOS NO ENSAIO DINÂMICO NO PENETRÔMETRO DE ACORDO COM EN ISO 5403-1:2011 / EN ISO 20344:2011; A PERMEABILIDADE AO VAPOR DE ÁGUA DO COURO DEVERÁ SER = 4,4 MG/CM ² H DE ACORDO COM A NORMA EN ISO 14268:2012 / EN ISO 20344:2011; A RESISTÊNCIA AO RASGAMENTO DO COURO DEVERÁ SER = 240 N (VALOR MÉDIO) DE ACORDO COM A NORMA EN ISO 20344:2011. DEVERÁ OFERECER RESISTÊNCIA À CHAMA, ÁGUA, ÓLEO E A MAIORIA DE PRODUTOS QUÍMICOS POSSUINDO - DEMAIS ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I E II DO EDITAL.	PAR	187,00	1.200,00	224.400,00
10	MARCA: HERCULES/ HERCULES FABRICANTE: HERCULES MODELO/VERSAO: HERCULES	UNIDADE	63,00	480,00	30.240,00
11	FOICE: CONSTITUÍDO POR FOLHA DE AÇO 1045, COM UM LADO RECTO-CURVO COM BORDA TEMPERADA SUPER?CIALMENTE COM TERMINAÇÃO EM EPÓXI. COMPOSTO POR CABO DE CARACTERÍSTICA ERGONÔMICA COM 120 CM DE COMPRIMENTO E 35 MM DE LARGURA PRODUZIDA EM MADEIRA DE EUCALIPTO. A FERRAMENTA É CONECTADA AO CABO ATRAVÉS DE PARAFUSOS. PESO MÁXIMO 2 KG MARCA: FAMASTIL/ FAMASTIL FABRICANTE: FAMASTIL MODELO/VERSAO: FAMASTIL	UNIDADE	55,00	480,00	26.400,00
	MARCA: FAMASTIL/ FAMASTIL FABRICANTE: FAMASTIL MODELO/VERSAO: FAMASTIL				

MARES SERVIÇOS E COMÉRCIO DE EQUIP. EIRELI ME
 MARES SERVIÇOS
 Rua Lilas ,145 -Agua Limpa
 - VOLTA REDONDA/RJ 27.250-040 (24) 3212-2136
 CNPJ 19.061.289/0001-87 I E 86.546.396

Ao Órgão 925373 - SUPERINTEND.ESTAD.DE COMPRAS E LICITAÇÕES/RO. Pregão Eletrônico N° 2842021. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
12	CANTIL: PARA TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL, CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, INODORO, COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 01 (UM) LITRO, COM CAPA PROTETORA EM LONA COM GANCHOS OU PASSADORES PARA ?XAÇÃO EM CINTO TIPO NA, AMBOS NA COR VERDE. MARCA: NAUTIKA/ NAUTIKA FABRICANTE: NAUTIKA MODELO/VERSÃO: NAUTIKA	UNIDADE	211,00	172,00	36.292,00
13	PERNEIRA: VESTIMENTA DE SEGURANÇA TIPO PERNEIRA, CONFECCIONADA EM COURO SINTÉTICO (BIDIN) DE 15MM DE ESPESSURA, FORRADA INTERNAMENTE, COM VELCRO PARA A ?XAÇÃO DA PERNEIRA, CONTENDO TRÊS LÂMINAS DE AÇO NA PARTE FRONTAL DA PERNEIRA, DE 16 MM DE COMPRIMENTO E 0,6 MM DE ESPESSURA. POSSUI TRÊS FUROS LATERAIS PARA RESPIRO. MEDIDAS: 40 CM DE COMPRIMENTO NA FRENTE, 20 CM DE COMPRIMENTO ATRÁS, 9 CM DE COMPRIMENTO SOBRE O METATARSO, 15MM DE ESPESSURA E 40 CM DE CIRCUNFERÊNCIA. PESO MÁXIMO 1 KG O PAR. MARCA: HERCULES/ HERCULES FABRICANTE: HERCULES MODELO/VERSÃO: HERCULES	PAR 2,00 UN	271,00	1.200,00	325.200,00
14	BALACLAVA: CAPUZ DE PROTEÇÃO DE FOGO E CALOR PARA BOMBEIRO TIPO BALACLAVA DE COMBATE A INCÊNDIO URBANO DE CAMADA DUPLA, CONFECCIONADA EM TECIDO NÃO IN?AMÁVEL, NA COR CAQUI. A PRIMEIRA CAMADA COMPOSTA DE 60% ?BRA POLIBENZIMINAZOL (TOLERÂNCIA 3%), E 40% ARAMIDA, (TOLERÂNCIA 3%), CONFORME NORMA ASTM D 629, COM GRAMATURA DE 215 G/M ² (TOLERÂNCIA 3%) DEVE POSSUIR CAMADA INTERNAS (FORRO) COMPOSTA DE 50% DE ?BRA ARAMIDA (TOLERÂNCIA 3%) E 50 % DE ?BRA SINTÉTICA DE CELULOSE RETARDANTE DE CHAMAS COM INCORPOERAÇÃO DE P (FÓSFORO) NO SEU NÚCLEO, CÓM GRAMATURA DE 175 G/M ² , DEVE POSSUIR TAMANHO SU?CIENTE PARA COBRIR TODA À METADE PROXIMAL DO OMBRO, PESCOÇO, ORELHAS E TODA A ABÓBODA CRANIANA; DEVERÁ POSSUIR ORIFÍCIO INFERIOR (DE PESCOÇO) QUE PERMITA A COLOCAÇÃO DA BALACLAVA, MESMO COM A UTILIZAÇÃO, DE MÁSCARA FACIAL, DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA AUTÔNOMOS, DE QUALQUER FABRICANTE EXISTENTE NO MERCADO, DE ACORDO COM A NORMA EN 13911:2004; DEVERÁ POSSUIR ORIFÍCIO SUPERIOR, OU DE FACE. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I E II DO EDITAL. MARCA: HERCULES/ HERCULES FABRICANTE: HERCULES MODELO/VERSÃO: HERCULES	UNIDADE	429,00	2.000,00	858.000,00

MARES SERVIÇOS E COMÉRCIO DE EQUIP. EIRELI ME
 MARES SERVIÇOS
 Rua Lilas ,145 -Agua Limpa
 - VOLTA REDONDA/RJ 27.250-040 (24) 3212-2136
 CNPJ 19.061.289/0001-87 I E 86.546.396

Ao Órgão 925373 - SUPERINTEND.ESTAD.DE COMPRAS E LICITAÇÕES/RO. Pregão Eletrônico N° 2842021. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
15	ABAFADOR: FERRAMENTA COMPOSTA POR CABO DE MADEIRA DE 200 CM DE COMPRIMENTO EM FORMATO CILÍNDRICO DE 4 MM DIÂMETRO, CONECTADA A UMA MANGA METÁLICA COM 15 CM DE COMPRIMENTO. O CABO É ENCAIXADO MANUALMENTE NA MANGA METÁLICA, NA QUAL POSSUI UM REFORÇO ATRAVÉS DE UM PARAFUSO. A FERRAMENTA POSSUI DUAS PLACAS METÁLICAS (CHAPA) SOB DIMENSÃO 2,5 X 29,5 X 4,5 PARA ?XAÇÃO DA LÂMINA DE BORRACHA DE 60 CM DE COMPRIMENTO X 50CM DE LARGURA X 0,4 CM DE ESPESSURA, PRODUZIDA ATRAVÉS DE DUAS CAMADAS DE BORRACHA E UMA CAMADA MEDIANA EM TECIDO, AJUSTADA AO CORPO DA FERRAMENTA ATRAVÉS DE 4 PARAFUSOS MÉDIOS DE APROXIMADAMENTE 1 CENTÍMETRO DE LARGURA COM DISTÂNCIA DE 5 CENTÍMETROS PARA CADA PONTO COM ARRUELAS. A LÂMINA DE BORRACHA POSSUI CARACTERÍSTICA DE COLORAÇÃO PRETA, ENQUANTO TODA A ESTRUTURA, EXCETO A MADEIRA, POSSUI CARACTERÍSTICA DE PINTURA EPÓXI VERMELHA.	UNIDADE	221,00	2.000,00	442.000,00
	MARCA: GUARANI/ GUARANI FABRICANTE: GUARANI MODELO/VERSAO: GUARANI				
16	MOCHILA COSTAL ?EXÍVEL UTILIZADA NO TRANSPORTE DE ÁGUA PARA EXTINÇÃO DE INCÊNDIOS ?ORESTAIS, ESPECIALMENTE PROJETADAS DE FORMA ERGONÔMICA PARA FACILITAR A UTILIZAÇÃO EM CONDIÇÕES EXTREMAS, DEVERÁ SER DOTADA DE CORREIAS DE SUSTENTAÇÃO COM OMBREIRAS ALMOFADADAS E ?VELAS CONFECCIONADAS EM ACETAL, MATERIAIS ESPECIALMENTE DESENVOLVIDOS PARA CONDIÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIOS ?ORESTAIS. DEVERÁ DISPOR DE UM SISTEMA TIPO COM QUATRO MOSQUETÕES PARA PENDURAR O LANÇADOR QUANDO O BOMBEIRO NÃO ESTIVER UTILIZANDO O EQUIPAMENTO, SISTEMA DE ?XAÇÃO AO OMBRO PERMITINDO O TRANSPORTE E MOVIMENTAÇÃO EM TODOS OS ÂNGULOS SEM QUE A MESMA SE DESLOQUE NO OMBRO, DEVE POSSUIR SISTEMA FRONTAL PARA ARMAZENAMENTO DE RÁDIOS BEM COMO UM BOLSO PARA ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NO COMBATE. DEVE POSSUIR SISTEMA PARA ?XAÇÃO DO LANÇADOR DE ÁGUA QUANDO NÃO ESTIVER EM USO PERMITINDO O USUÁRIO CAMINHAR DE MÃOS LIVRES, DISPOR AINDA DE FAIXAS RE?ETIVAS PARA FACILITAR A VISUALIZAÇÃO DO BOMBEIRO. DEVERÁ SER COMPOSTA POR BOLSA EXTERNA DE POLIÉSTER 600 X 600, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I E II DO EDITAL.	UNIDADE	60,00	2.856,00	171.360,00
	MARCA: GUARANI/ GUARANI FABRICANTE: GUARANI MODELO/VERSAO: GUARANI				

MARES SERVIÇOS E COMÉRCIO DE EQUIP. EIRELI ME
 MARES SERVIÇOS
 Rua Lilas ,145 -Agua Limpa
 - VOLTA REDONDA/RJ 27.250-040 (24) 3212-2136
 CNPJ 19.061.289/0001-87 I E 86.546.396

Ao Órgão 925373 - SUPERINTEND.ESTAD.DE COMPRAS E LICITAÇÕES/RO. Pregão Eletrônico N° 2842021. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
17	ÓCULOS DE PROTEÇÃO: DESTINADO AOS BOMBEIROS QUE BUSCAM PROTEÇÃO MÁXIMA TRABALHANDO EM CONDIÇÕES EXTREMAS. DEVERÁ SER DE AMPLA VISÃO E ATENDER AS ATIVIDADES QUE ENVOLVAM EXPOSIÇÃO AO FOGO E A ALTA TEMPERATURA PERMANENTE. DEVERÁ SER FABRICADO COM A ARMAÇÃO, LENTE (POLICARBONATO + ACETATO) E ELÁSTICO EM MATERIAL NÃO PROPAGANTE A CHAMAS. A ARMAÇÃO DEVERÁ POSSUIR CAMPO DE VISÃO = OU > QUE 40° E POSSUIR MEDIDAS MÍNIMAS DE 153MM COM SISTEMA DE VENTILAÇÃO LOCALIZADO EM SUA LATERAL. A LENTE DEVERÁ SER DUPLA COM TECNOLOGIA DE RUPTURA TÉRMICA, DE TOTAL ABERTURA PROPORCIONANDO UMA VISÃO ABSOLUTA, ALÉM DE SE SEPARAR FACILMENTE DA ARMAÇÃO E RECOLOCADA NOVAMENTE PARA QUANDO NECESSÁRIO O USUÁRIO POSSA REALIZAR LIMPEZA OU MESMO SUBSTITUIÇÃO EM CASO DE DANOS. DEVERÁ TER TRATAMENTO ANTIEMBAÇANTE E ANTIRISCO NOS SEUS NÍVEIS MÁXIMOS EXIGIDOS PELA NORMA, SER ADAPTADO EM DIFERENTES TIPOS DE CAPACETE UTILIZADO PELOS BOMBEIROS E POSSUIR ELÁSTICO FABRICADO EM SILICONE TOTALMENTE AJUSTÁVEL AO ROSTO DO USUÁRIO. CERTI? CAÇÕES COMPROVADAS POR CERTI?CADO EMITIDO POR LABORATÓRIO INDEPENDENTE IDÔNEO COMPROVANDO O ATENDIMENTO A TODAS AS ESPECI?CAÇÕES. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I E II DO EDITAL.	UNIDADE	243,00	400,00	97.200,00

MARCA: DANNY/ DANNY
FABRICANTE: DANNY
MODELO/VERSÃO: DANNY

MARES SERVIÇOS E COMÉRCIO DE EQUIP. EIRELI ME
 MARES SERVIÇOS
 Rua Lilas ,145 -Agua Limpa
 - VOLTA REDONDA/RJ 27.250-040 (24) 3212-2136
 CNPJ 19.061.289/0001-87 I E 86.546.396

Ao Órgão 925373 - SUPERINTEND.ESTAD.DE COMPRAS E LICITAÇÕES/RO. Pregão Eletrônico N° 2842021. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
18	CONJUNTO DE PROTEÇÃO À INCÊNDIO FLORESTAL CAMISA NR-10 ATPV 8,6 CAL / CM ² RISCO 2 ROYAL SIG 3229 IDEAL 4690. CAMISA DE SEGURANÇA CONFECIONADA EM TECIDO 100% ALGODÃO COM TRATAMENTO RETARDANTE A CHAMAS, GRAMATURA DE UMA CAMADA DE TECIDO COM VARIAÇÃO DE: 220G/M ² A 475 G/M ² (6,5 A 14 OZ/Y2), COM CONSTRUÇÃO TIPO SARJA OU TELA. COR: LARANJA; VISTA EMBUTIDA FECHAMENTO COM BOTÕES; GOLA SOCIAL COM BOTÃO NO PÉ DE GOLA E NO BICO DO COLARINHO; MANGAS LONGAS COM PUNHOS ABOTOÁVEIS E CARCELA; NA MANGA DIREITA DEVERÁ SER BORDADO A BANDEIRA DO ESTADO DE RONDÔNIA COM 7,0 CM DE COMPRIMENTO DE MODO QUE ?QUE PROPORCIONAL AO BRAÇO DIREITO DEVENDO SER INICIADO A PARTIR DE 6,0 CM ABAIXO DA LINHA DO OMBRO; NA MANGA ESQUERDA DEVERÁ SER BORDADO O EMBLEMA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE RONDÔNIA. O EMBLEMA APRESENTA CÍRCULO NA COR VERMELHA DE 73AMM DE DIÂMETRO, REPRESENTANDO, EM DESTAQUE, A COR PREDOMINANTE DA CORPORAÇÃO, COM ANEL INTERNO NA COR BRANCA DE 70 MM DE DIÂMETRO E 1 MM DE LARGURA, DISTANDO APROXIMADAMENTE A 3AMM DA BORDA DO CÍRCULO, LADEANDO TODA A EXTENSÃO DO ANEL ENCONTRA-SE OS DIZERES - DEMAIS ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I E II DO EDITAL.	UNIDADE	183,00	8.000,00	1.464.000,00
MARCA: / 0					
MODELO/VERSÃO: 0					
19	QUEIMADOR (PINGA-FOGO): O QUEIMADOR PINGA FOGO PARA INCÊNDIOS FLORESTAIS CONTROLADOS, POSSUI TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL (AISI-316) COM CAPACIDADE TOTAL DE 6,5L (1,7GALÕES), CAPACIDADE ÚTIL DE 5,0L (1,3 GALÕES), COM ALÇA EXTERNA, PESO LÍQUIDO 2,1KG. TANQUE COM 300 MM DE ALTURA E DIÂMETRO INTERNO DE 200 MM. AUTONOMIA PARA 2.000 M DE LINHA DE FOGO, COM TEMPO DE VAZÃO DE 35 MINUTOS. DOTADO DE TUBO DE DESCARGA SIFONADO, ANTI-RETORNO, COM MECHA DE PAPEL CERÂMICO, PROTEGIDA. CONJUNTO DE DESCARGA COM 300MM DE COMPRIMENTO. APRESENTA TORNEIRA DE CONTROLE DE FLUXO DE COMBUSTÍVEL E TORNEIRA DE CONTROLE DE FLUXO DE AR. BOCAL DE ABASTECIMENTO COM TAMPA DE ALUMÍNIO FUNDIDO SOB PRESSÃO. OPERA COM UMA RELAÇÃO DE 4:1, OU SEJA, 80% DE ÓLEO DIESEL (4 LITROS) E 20% DE GASOLINA (1 LITRO);	UNIDADE	40,00	24.000,00	960.000,00
MARCA: GUARANI/ GUARANI					
FABRICANTE: GUARANI					
MODELO/VERSÃO: GUARANI					

MARES SERVIÇOS E COMÉRCIO DE EQUIP. EIRELI ME
 MARES SERVIÇOS
 Rua Lilas ,145 -Agua Limpa
 - VOLTA REDONDA/RJ 27.250-040 (24) 3212-2136
 CNPJ 19.061.289/0001-87 I E 86.546.396

Ao Órgão 925373 - SUPERINTEND.ESTAD.DE COMPRAS E LICITAÇÕES/RO. Pregão Eletrônico N° 2842021. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
20	<p>SOPRADOR: COM SISTEMA ERGONÔMICO, COM ALÇAS LONGAS E ACOLCHOADAS E CINTO NO PEITO, COM AS SEGUINTEES ESPECI? CAÇÕES MÍNIMAS: POTENCIA DE 3,2/4,4 KW, A GASOLINA 2T, CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL DE 2,0 LITROS, ROTAÇÃO LENTA DE 2.480 RPM, VOLUME DE AR 755 M³/H, CILINDRADA 79,9 CM³, FORÇA DO SOPRO 41N, NÍVEL DE PRESSÃO SONORA 104DB, VIBRAÇÃO 3,5 M/S², VOLUME DE AR MÁXIMO COM TUBEIRA 2,025M³/H, VELOCIDADE MÁXIMA DO AR 97M/S, PESO ENTRE 10 A 11KG, NÍVEL DE POTÊNCIA SONORA 112 DB E VAZÃO MÁXIMO DE AR 2,025 M³/H. O EQUIPAMENTO DEVERÁ TER ASSISTÊNCIA TÉCNICA CREDENCIADA PELO FABRICANTE NA CIDADE DE PORTO VELHO - RONDÔNIA. JUSTI?CATIVA: TRATA-SE DE EQUIPAMENTO QUE REQUER MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DE MANEIRA CONSTANTE. OUTROSSIM, O REFERIDO EQUIPAMENTO QUE SERÁ EMPREGADO EM CARÁTER DE OCORRÊNCIA E QUE O MESMO É DE FUNDAMENTAL IMPORTÂNCIA ESTAR CONSTANTEMENTE EM CONDIÇÕES DE PRONTO-EMPREGO, 24H POR DIA, TORNANDO-SE ASSIM IMPRESCINDÍVEL ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO MUNICÍPIO O QUAL IRÁ PRESTAR APOIO A TODAS AS BRIGADAS.</p> <p>MARCA: HUQSVARNA/ 570 BTS FABRICANTE: HUQSVARNA MODELO/VERSÃO: 570 BTS</p>	UNIDADE	10,00	9.920,00	99.200,00
21	<p>CAPACETE DE PROTEÇÃO À INCÊNDIO FLORESTAL: CERTI?CADO PELAS NORMAS EUROPEIAS, CONCEBIDO PARA OFERECER PROTEÇÃO AO CRÂNIO E FACE DO USUÁRIO, CONTRA AGENTES TÉRMICOS E IMPACTOS TRAZENDO PARA ISSO, JÁ DEVIDAMENTE ACOPLADOS, ÓCULOS DE PROTEÇÃO E PROTETOR DE NUCA. CORES QUANTIDADES AMARELO----- 214 UNDS BRANCO 30 UNDS O CASCO EXTERNO DEVERÁ SER FEITO EM TERMOPLÁSTICO, COM TRATAMENTO RETARDADOR DE CHAMAS, PODENDO CONTER NA SUA COMPOSIÇÃO NO MÁXIMO 5% DE ?BRA DE VIDRO (A COMPOSIÇÃO DEVERÁ SER COMPROVADA ATRAVÉS DE LAUDO, E NÃO DEVE SER CONDUTOR DE ELETRICIDADE, DE ALTA RESISTÊNCIA A CHOQUES MECÂNICOS). O CASCO EXTERNO DEVERÁ SER ANTI-RISCO E POSSUIR ADESIVOS RE?ETIVOS. O CASCO EXTERNO DEVERÁ POSSUIR SUPORTE PARA LANTERNA, POSSIBILITANDO SEU USO EM OPERAÇÕES NOTURNAS. O CASCO EXTERNO DEVERÁ POSSUIR CUME LONGITUDINAL OU LATITUDINAL PARA AUXILIAR NA PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS MECÂNICOS. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES ANEXO I E II DO EDITAL.</p> <p>MARCA: HERCULES/ HERCULES FABRICANTE: HERCULES MODELO/VERSÃO: HERCULES</p>	UNIDADE	61,00	1.200,00	73.200,00

MARES SERVIÇOS E COMÉRCIO DE EQUIP. EIRELI ME
 MARES SERVIÇOS
 Rua Lilas ,145 -Agua Limpa
 - VOLTA REDONDA/RJ 27.250-040 (24) 3212-2136
 CNPJ 19.061.289/0001-87 I E 86.546.396

Ao Órgão 925373 - SUPERINTEND.ESTAD.DE COMPRAS E LICITAÇÕES/RO. Pregão Eletrônico N° 2842021. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
22	BOTA DE COMBATE À INCÊNDIO FLORESTAL. CARACTERÍSTICAS GERAIS: REVESTIMENTO EXTERNO: DEVERÁ SER EM COURO BOVINO HIDROFÓBICO DE GRÃO CHEIO, NA COR PRETA E ISENTO DE IMPERFEIÇÕES, PERMITINDO TRANSPARIRABILIDADE E CONFORMANDO UM CONJUNTO IMPERMEÁVEL. O COURO DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: O TRATAMENTO HIDROFÓBICO DO COURO DEVERÁ GARANTIR O ATENDIMENTO DE NO MÍNIMO 180 MINUTOS NO ENSAIO DINÂMICO NO PENETRÔMETRO DE ACORDO COM EN ISO 5403-1:2011 / EN ISO 20344:2011; A PERMEABILIDADE AO VAPOR DE ÁGUA DO COURO DEVERÁ SER = 4,4 MG/CM ² H DE ACORDO COM A NORMA EN ISO 14268:2012 / EN ISO 20344:2011; A RESISTÊNCIA AO RASGAMENTO DO COURO DEVERÁ SER = 240 N (VALOR MÉDIO) DE ACORDO COM A NORMA EN ISO 20344:2011. DEVERÁ OFERECER RESISTÊNCIA À CHAMA, ÁGUA, ÓLEO E A MAIORIA DE PRODUTOS QUÍMICOS POSSUINDO - DEMAIS ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I E II DO EDITAL.	PAR	62,00	1.600,00	99.200,00
23	MARCA: HERCULES/ HERCULES FABRICANTE: HERCULES MODELO/VERSÃO: HERCULES	UNIDADE	19,00	2.856,00	54.264,00
	MOCHILA COSTAL ?EXÍVEL UTILIZADA NO TRANSPORTE DE ÁGUA PARA EXTINÇÃO DE INCÊNDIOS ?ORESTAIS, ESPECIALMENTE PROJETADAS DE FORMA ERGONÔMICA PARA FACILITAR A UTILIZAÇÃO EM CONDIÇÕES EXTREMAS, DEVERÁ SER DOTADA DE CORREIAS DE SUSTENTAÇÃO COM OMBREIRAS ALMOFADADAS E ?VELAS CONFECCIONADAS EM ACETAL, MATERIAIS ESPECIALMENTE DESENVOLVIDOS PARA CONDIÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIOS ?ORESTAIS. DEVERÁ DISPOR DE UM SISTEMA TIPO COM QUATRO MOSQUETÕES PARA PENDURAR O LANÇADOR QUANDO O BOMBEIRO NÃO ESTIVER UTILIZANDO O EQUIPAMENTO, SISTEMA DE ?XAÇÃO AO OMBRO PERMITINDO O TRANSPORTE E MOVIMENTAÇÃO EM TODOS OS ÂNGULOS SEM QUE A MESMA SE DESLOQUE NO OMBRO, DEVE POSSUIR SISTEMA FRONTAL PARA ARMAZENAMENTO DE RÁDIOS BEM COMO UM BOLSO PARA ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NO COMBATE. DEVE POSSUIR SISTEMA PARA ?XAÇÃO DO LANÇADOR DE ÁGUA QUANDO NÃO ESTIVER EM USO PERMITINDO O USUÁRIO CAMINHAR DE MÃOS LIVRES, DISPOR AINDA DE FAIXAS RE?ETIVAS PARA FACILITAR A VISUALIZAÇÃO DO BOMBEIRO. DEVERÁ SER COMPOSTA POR BOLSA EXTERNA DE POLIÉSTER 600 X 600, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I E II DO EDITAL.				
	MARCA: GUARANI/ GUARANI FABRICANTE: GUARANI MODELO/VERSÃO: GUARANI				

MARES SERVIÇOS E COMÉRCIO DE EQUIP. EIRELI ME
 MARES SERVIÇOS
 Rua Lilas ,145 -Agua Limpa
 - VOLTA REDONDA/RJ 27.250-040 (24) 3212-2136
 CNPJ 19.061.289/0001-87 I E 86.546.396

Ao Órgão 925373 - SUPERINTEND.ESTAD.DE COMPRAS E LICITAÇÕES/RO. Pregão Eletrônico N° 2842021. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
24	CONJUNTO DE PROTEÇÃO À INCÊNDIO FLORESTAL CAMISA NR-10 ATPV 8,6 CAL / CM ² RISCO 2 ROYAL SIG 3229 IDEAL 4690. CAMISA DE SEGURANÇA CONFECIONADA EM TECIDO 100% ALGODÃO COM TRATAMENTO RETARDANTE A CHAMAS, GRAMATURA DE UMA CAMADA DE TECIDO COM VARIAÇÃO DE: 220G/M ² A 475 G/M ² (6,5 A 14 OZ/Y2), COM CONSTRUÇÃO TIPO SARJA OU TELA. COR: LARANJA; VISTA EMBUTIDA FECHAMENTO COM BOTÕES; GOLA SOCIAL COM BOTÃO NO PÉ DE GOLA E NO BICO DO COLARINHO; MANGAS LONGAS COM PUNHOS ABOTOÁVEIS E CARCELA; NA MANGA DIREITA DEVERÁ SER BORDADO A BANDEIRA DO ESTADO DE RONDÔNIA COM 7,0 CM DE COMPRIMENTO DE MODO QUE ?QUE PROPORCIONAL AO BRAÇO DIREITO DEVENDO SER INICIADO A PARTIR DE 6,0 CM ABAIXO DA LINHA DO OMBRO; NA MANGA ESQUERDA DEVERÁ SER BORDADO O EMBLEMA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE RONDÔNIA. O EMBLEMA APRESENTA CÍRCULO NA COR VERMELHA DE 73AMM DE DIÂMETRO, REPRESENTANDO, EM DESTAQUE, A COR PREDOMINANTE DA CORPORAÇÃO, COM ANEL INTERNO NA COR BRANCA DE 70 MM DE DIÂMETRO E 1 MM DE LARGURA, DISTANDO APROXIMADAMENTE A 3AMM DA BORDA DO CÍRCULO, LADEANDO TODA A EXTENSÃO DO ANEL ENCONTRA-SE OS DIZERES - DEMAIS ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I E II DO EDITAL.	UNIDADE	60,00	8.000,00	480.000,00

MARCA: GUARANI/ GUARANI
FABRICANTE: GUARANI
MODELO/VERSÃO: GUARANI

Valor total da proposta: 6.336.512,00

O valor total dessa proposta é de R\$6.336.512,00 (seis milhões trezentos e trinta e seis mil e quinhentos e doze reais).

Dados Comerciais:

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (noventa) dias

PRAZO DE ENTREGA: Conforme exigência edital

PRAZO DE PAGAMENTO: 30 dias

PRAZO DE GARANTIA: Conforme Lei 8078/90, 12 meses (1 ano)

Observações:

- Prazo de pagamento: de até 30 (trinta) dias, contados da data de recebimento, conferência e aceite dos produtos e da nota fiscal a ser providenciado pela secretaria requisitante;
- Declaro, sob as penas da lei, que o objeto ofertado atende todas as especificações exigidas no Anexo I Termo de Referência;
- Declaro que os preços acima indicados contemplam todos os custos operacionais da atividade e os tributos eventualmente incidentes, bem como as despesas diretas e indiretas, inclusive o transporte e mão de obra necessários à entrega do objeto.

Volta Redonda, 12 de Julho de 2021

MARES SERVIÇOS E COMÉRCIO DE EQUIP. EIRELI ME
MARES SERVIÇOS
Rua Lilas ,145 -Agua Limpa
- VOLTA REDONDA/RJ 27.250-040 (24) 3212-2136
CNPJ 19.061.289/0001-87 I E 86.546.396

Representante Legal

Humberto Savio

RG:OAB RJ - 214953

CPF: . . . -

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Superintendência Estadual de Compras e Licitações

Pregão nº 2842021

Modo de Disputa: Aberto

Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COMBATE À INCÊNDIO FLORESTAL (Soprador, Roçadeira, Pá de Corte e Outros) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE RONDÔNIA.

Data de abertura inicial: 13/07/2021 10:00 (horário de Brasília)

Término do prazo para registro da intenção de recurso: -

Fornecedor: **11.060.708/0001-54 - AGUIA REALIZACOES EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E ELETRONICO**

DOCUMENTOS DE PROPOSTA/HABILITAÇÃO

Anexo

[proposta.pdf](#)
[COMP_HAB_AGU_CBM_RO_PE_2842021.pdf](#)

Tipo

Proposta

Enviado em:

08/07/2021 17:04

Habilitação

08/07/2021 17:04

ANEXOS DO ITEM

Item: 9 - Bota segurança

Tratamento Diferenciado: - (Item Participação Aberta)

Anexo/Planilha

[FOLDER BOTA INCÊNDIO - HORIZONTAL -.pdf](#)

Enviado em:

14/07/2021 11:58

[Fechar](#)

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Superintendência Estadual de Compras e Licitações

Pregão nº 2842021

Modo de Disputa: Aberto

Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COMBATE À INCÊNDIO FLORESTAL (Soprador, Roçadeira, Pá de Corte e Outros) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE RONDÔNIA.

Data de abertura inicial: 13/07/2021 10:00 (horário de Brasília)

Término do prazo para registro da intenção de recurso: -

Fornecedor: **11.060.708/0001-54 - AGUIA REALIZACOES EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E ELETRONICO**

DOCUMENTOS DE PROPOSTA/HABILITAÇÃO

Anexo

[proposta.pdf](#)
[COMP_HAB_AGU_CBM_RO_PE_2842021.pdf](#)

Tipo

Proposta
Habilitação

Enviado em:

08/07/2021 17:04
08/07/2021 17:04

ANEXOS DO ITEM

Item: 22 - Bota segurança

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para participação exclusiva de ME/EPP/Equiparada ([Cota Exclusiva do item 9](#))

Anexo/Planilha

Enviado em:

Nenhum anexo encontrado para este item.

[Fechar](#)



Águia Realizações Equipamentos de Proteção e Eletrônicos LTDA
Endereço: CLN 112 - BLOCO D - SALA 211 - ASA NORTE - BRASÍLIA/DF
CEP: 70.762-540
Telefone: (61) 9 8129-4057
CNPJ: 11.060.708/0001-54 **ID:** 07.770.619/001-52
Email: aguiarealizacoes@gmail.com

Ao Órgão 925373 - SUPERINTEND.ESTAD.DE COMPRAS E LICITAÇÕES/RO. Pregão Eletrônico N° 2842021. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
9	<p>9 BOTA DE COMBATE À INCÊNDIO FLORESTAL. CARACTERÍSTICAS GERAIS: REVESTIMENTO EXTERNO: DEVERÁ SER EM COURO BOVINO HIDROFÓBICO DE GRÃO CHEIO, NA COR PRETA E ISENTO DE IMPERFEIÇÕES, PERMITINDO TRANSPIRABILIDADE E CONFORMANDO UM CONJUNTO IMPERMEÁVEL. O COURO DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTEES CARACTERÍSTICAS: O TRATAMENTO HIDROFÓBICO DO COURO DEVERÁ GARANTIR O ATENDIMENTO DE NO MÍNIMO 180 MINUTOS NO ENSAIO DINÂMICO NO PENETRÔMETRO DE ACORDO COM EN ISO 5403-1:2011 / EN ISO 20344:2011; A PERMEABILIDADE AO VAPOR DE ÁGUA DO COURO DEVERÁ SER = 4,4 MG/CM²H DE ACORDO COM A NORMA EN ISO 14268:2012 / EN ISO 20344:2011; A RESISTÊNCIA AO RASGAMENTO DO COURO DEVERÁ SER = 240 N (VALOR MÉDIO) DE ACORDO COM A NORMA EN ISO 20344:2011. DEVERÁ OFERECER RESISTÊNCIA À CHAMA, ÁGUA, ÓLEO E A MAIORIA DE PRODUTOS QUÍMICOS POSSUINDO - DEMAIS ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I E II DO EDITAL.</p> <p>MARCA: KALLUCCI FABRICANTE: KALLUCCI MODELO/VERSÃO: BOTA DE COMBATE À INCÊNDIO</p>	PAR	187,00	840,09	157.096,83
22	<p>22 BOTA DE COMBATE À INCÊNDIO FLORESTAL. CARACTERÍSTICAS GERAIS: REVESTIMENTO EXTERNO: DEVERÁ SER EM COURO BOVINO HIDROFÓBICO DE GRÃO CHEIO, NA COR PRETA E ISENTO DE IMPERFEIÇÕES, PERMITINDO TRANSPIRABILIDADE E CONFORMANDO UM CONJUNTO IMPERMEÁVEL. O COURO DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTEES CARACTERÍSTICAS: O TRATAMENTO HIDROFÓBICO DO COURO DEVERÁ GARANTIR O ATENDIMENTO DE NO MÍNIMO 180 MINUTOS NO ENSAIO DINÂMICO NO PENETRÔMETRO DE ACORDO COM EN ISO 5403-1:2011 / EN ISO 20344:2011; A PERMEABILIDADE AO VAPOR DE ÁGUA DO COURO DEVERÁ SER = 4,4 MG/CM²H DE ACORDO COM A NORMA EN ISO 14268:2012 / EN ISO 20344:2011; A RESISTÊNCIA AO RASGAMENTO DO COURO DEVERÁ SER = 240 N (VALOR MÉDIO) DE ACORDO COM A NORMA EN ISO 20344:2011. DEVERÁ OFERECER RESISTÊNCIA À CHAMA, ÁGUA, ÓLEO E A MAIORIA DE PRODUTOS QUÍMICOS POSSUINDO - DEMAIS ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I E II DO EDITAL.</p> <p>MARCA: KALLUCCI FABRICANTE: KALLUCCI MODELO/VERSÃO: BOTA DE COMBATE À INCÊNDIO</p>	PAR	62,00	840,09	52.085,58

Valor total da proposta:

209.182,41

O valor total dessa proposta é de R\$209.182,41 (duzentos e nove mil e cento e oitenta e dois reais e quarenta e um centavos).



Águia Realizações Equipamentos de Proteção e Eletrônicos LTDA
Endereço: CLN 112 - BLOCO D - SALA 211 - ASA NORTE - BRASÍLIA/DF
CEP: 70.762-540
Telefone: (61) 9 8129-4057
CNPJ: 11.060.708/0001-54 **ID:** 07.770.619/001-52
Email: aguiarealizacoes@gmail.com

Ao Órgão 925373 - SUPERINTEND.ESTAD.DE COMPRAS E LICITAÇÕES/RO. Pregão Eletrônico N° 2842021. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
------	-----------	---------	-----	--------------	-------------

Dados Comerciais:

Banco: Banco do Brasil
Agencia: 1606-3
Conta: 999544-7
Validade da proposta: 60 Dias (Sessenta Dias)
Prazo de entrega: Conforme edital
Prazo para pagamento: Conforme edital
Garantia do produto: Conforme edital
Local de entrega: Conforme edital

Dados do Representante Legal da Empresa responsável pela assinatura do contrato:

Nome: LUCAS GABRIEL LOPES DE SOUSA
Endereço: SQN 415 - BL. K . APTO 302
CEP: 70.878-110 Cidade: BRASÍLIA UF: DF
CPF/MF: 024.379.561-07 Cargo/Função: Responsável Legal
RG nº: 2.734-092 Expedido por: SSP/DF
Naturalidade: BRASÍLIA Nacionalidade: BRASILEIRO

Observações:

Declaramos que os produtos são de primeira qualidade. Comprometemo-nos a fornecer os produtos nas especificações, no prazo e condições previstos no Edital, contados a partir do recebimento da respectiva Nota de Empenho/ Ordem de Fornecimento, conforme prevista no Edital.

Declaro que nesta Proposta de Preços estão inclusos todos os demais tributos, encargos sociais e trabalhistas, custos diretos e indiretos, embalagens, seguro, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente aquisição e/ou serviço e que estou de acordo com todas as normas pertinentes ao edital e seus anexos.

A Empresa ÁGUA REALIZAÇÕES, declara para fins de composição do presente processo que os preços acima discriminados não são inexequíveis e que os produtos atendem todas as especificações do edital e seus anexos.

Declaro que cumprirei todos os prazos estabelecidos no Edital e seus Anexos.

Declaro que os valores ofertados na proposta serão fixos e irreajustáveis.

Brasília/DF, 8 de Julho de 2021

Representante Legal

LUCAS GABRIEL LOPES DE SOUSA

RG:2.734.092

CPF:024.379.561-07



Peso individual: 1.137 g (tamanho 40)
 Altura do Cano: 21 cm (tamanho 40)

PERSONALIZAÇÕES

- █ Brasão emborrachado
- █ Brasão estampado direto no couro
- █ Inclusão de zíper na lateral interna

█ Colarinho e língua em napa hidrofugada antichamas

█ Atacador resistente à chama e água

█ Palmilha de conforto em Poliuretano (PU) revestida com tecido antibactericida

Disponível em 3 espessuras



█ Biqueira em composite não metálico com proteção externa em borracha nitrílica

█ Linhas retardadoras de chamas



BOTA DE COMBATE À INCÊNDIO

TAMANHOS: 34 á 46	COURO: Bovino hidrofugado de primeira qualidade, Espessura de 2 Milímetros
SOLADO: Borracha moldada, resistente a altas temperaturas e abrasão ou Bicomponente com sola em borracha resistente à altas temperaturas e entressola em PU.	PUXADOR TRASEIRO: Puxador em tira de nylon de alta qualidade fixado por costuras duplas;
LINGUA TIPO FOLE: Napa vestuário, Hidrofugada e antichamas, Espessura de 10 milímetros, acolchoado em espuma de Poliuretano;	COLARINHO: Napa vestuário, Hidrofugada e antichamas, Espessura de 10 milímetros, acolchoado em espuma de Poliuretano;
PALMILHA DE CONSTRUÇÃO: Confeccionada em Material resinado não metálico, flexível e altamente resistente a perfuração;	GANCHOS e PASSADORES: Confeccionados em Nylon de alta resistência, impedindo a detecção em portas com detectores de metal.
CADARÇO: Em meta-aramida, resistente à chama e água (bota acompanha um conjunto sobressalente);	BIQUEIRA: Em material composite (não metálico) com proteção externa sobreposta em borracha nitrílica não inflamável e reforço em Poliéster;
FORRO INTERNO: Constituído em 3 camadas com sistema 3D, tecido de fibra 100% PES, tecido mesclado em 58% Poliéster e 42% Poliamida e 100% PA;	PALMILHA DE LIMPEZA: Com alto desempenho, desenho anatômico, construída em PU (Poliuretano), proporcionando absorção de impacto, tratamento antimicrobiano, bactericida, disponível em 3 espessuras;
LINHAS PARA COSTURA: Com características antichamas, repelente a água e resistente ao apodrecimento, tração e altas temperaturas, nº 30/40.	CONTRAFORTE: Em material não metálico e reforço em Poliéster;
PRODUTO 100% NACIONAL	ZÍPER (opcional): Pretos, não metálico com puxador em couro para facilitar uso;



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Superintendência Estadual de Compras e Licitações

Pregão nº 2842021

Modo de Disputa: Aberto

Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COMBATE À INCÊNDIO FLORESTAL (Soprador, Roçadeira, Pá de Corte e Outros) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE RONDÔNIA.

Data de abertura inicial: 13/07/2021 10:00 (horário de Brasília)

Término do prazo para registro da intenção de recurso: -

Fornecedor: **26.342.129/0001-71 - AFTER LIMITS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE LTDA**

DOCUMENTOS DE PROPOSTA/HABILITAÇÃO

Anexo

PROCURAÇÃO KARLA AFTER VENC 11.01.2022.pdf
ID KARLA COSTA.pdf
PROPOSTA ASS.pdf
SICAF.pdf
ATESTADOS.pdf

Tipo

Proposta
Proposta
Proposta
Habilitação
Habilitação

Enviado em:

13/07/2021 08:26
13/07/2021 08:26
13/07/2021 09:05
13/07/2021 08:27
13/07/2021 08:28

ANEXOS DO ITEM

Item: 15 - Abafador ruído auricular

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Anexo/Planilha

ABAFADOR DE INCÊNDIO DE CABO MADEIRA.pdf

Enviado em:

14/07/2021 13:16

[Fchar](#)

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Superintendência Estadual de Compras e Licitações

Pregão nº 2842021

Modo de Disputa: Aberto

Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COMBATE À INCÊNDIO FLORESTAL (Soprador, Roçadeira, Pá de Corte e Outros) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE RONDÔNIA.

Data de abertura inicial: 13/07/2021 10:00 (horário de Brasília)

Término do prazo para registro da intenção de recurso: -

Fornecedor: **26.342.129/0001-71 - AFTER LIMITS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE LTDA**

DOCUMENTOS DE PROPOSTA/HABILITAÇÃO

Anexo

[PROCURAÇÃO KARLA AFTER VENC 11.01.2022.pdf](#)
[ID KARLA COSTA.pdf](#)
[PROPOSTA ASS.pdf](#)
[SICAF.pdf](#)
[ATESTADOS.pdf](#)

Tipo

Proposta
Proposta
Proposta
Habilitação
Habilitação

Enviado em:

13/07/2021 08:26
13/07/2021 08:26
13/07/2021 09:05
13/07/2021 08:27
13/07/2021 08:28

ANEXOS DO ITEM

Item: 16 - Fecho para bolsa

Tratamento Diferenciado: - (Item Participação Aberta)

Anexo/Planilha

Enviado em:

Nenhum anexo encontrado para este item.

[Fechar](#)

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Superintendência Estadual de Compras e Licitações

Pregão nº 2842021

Modo de Disputa: Aberto

Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COMBATE À INCÊNDIO FLORESTAL (Soprador, Roçadeira, Pá de Corte e Outros) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE RONDÔNIA.

Data de abertura inicial: 13/07/2021 10:00 (horário de Brasília)

Término do prazo para registro da intenção de recurso: -

Fornecedor: **26.342.129/0001-71 - AFTER LIMITS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE LTDA**

DOCUMENTOS DE PROPOSTA/HABILITAÇÃO

Anexo

[PROCURAÇÃO KARLA AFTER VENC 11.01.2022.pdf](#)
[ID KARLA COSTA.pdf](#)
[PROPOSTA ASS.pdf](#)
[SICAF.pdf](#)
[ATESTADOS.pdf](#)

Tipo

Proposta
Proposta
Proposta
Habilitação
Habilitação

Enviado em:

13/07/2021 08:26
13/07/2021 08:26
13/07/2021 09:05
13/07/2021 08:27
13/07/2021 08:28

ANEXOS DO ITEM

Item: 23 - Fecho para bolsa

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para participação exclusiva de ME/EPP/Equiparada (**Cota Exclusiva do item 16**)

Anexo/Planilha

Enviado em:

Nenhum anexo encontrado para este item.

[Fechar](#)

Belo Horizonte, 13 de julho de 2021.

Ao
Estado de Rondônia
Superintendência Estadual de Licitação – SUPEL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 284/2021

PROPOSTA COMERCIAL

Razão Social	AFTER LIMITS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE LTDA
CNPJ	26.342.129/0001-71
Endereço	Rua Dona Luci, 264 Lj 03 – Pq São José
Telefone/Fax	(31) 3582-2500
Representante Legal	Karla Lorena Brandão Oliveira
ID	12.809.303
CPF	073.202.326-26
Nacionalidade	Brasileira
Nome da empresa responsável pela assistência técnica, endereço, telefone, fax e E-mail.	After Limits Comercio de Equipamentos de Resgate Ltda Rua Dona Luci, 264 Lj 03 – Pq São José – BH/MG (31) 3582-2500 – contato@afterlimits.com.br
Condições Comerciais	<p>Proposta: 90 dias/ Garantia: 12 meses/ Pagamento: 30 dias/ Entrega: 30 dias</p> <p>Declaro:</p> <p>1. Que por ser de meu conhecimento, submeto-me a todas as cláusulas e condições deste Edital de Licitação e seus anexos, bem como às disposições da Lei Federal n.º 8.666/93, Lei n.º 10.520/02 e suas alterações;</p> <p>2. Declara, outrossim, que o objeto ofertado, está de acordo com as especificações técnicas constantes no Termo de Referência.</p> <p>3. Que estão incluídas nesta proposta comercial, as despesas com todos os impostos, taxas, encargos sociais, encargos fiscais, desembaraço aduaneiro, encargos previdenciários e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto da licitação.</p> <p>4. Declaramos prestar a assistência técnica dentro dos prazos determinados no Edital, indicando quais as localidades dispõem de assistência técnica e reposição de peças em Rondônia.</p>

ITEM 01 – SOPRADOR

32 UNIDADES

com sistema ergonômico, com alças longas e acolchoadas e cinto no peito, com as seguintes especificações mínimas: Potencia de 3,2/4,4 Kw, a gasolina 2T, capacidade do tanque de combustível de 2,0 litros, rotação lenta de 2.480 rpm, volume de ar 755 m³/h, cilindrada 79,9 cm³, força do sopro 41N, nível de pressão sonora 104dB, vibração 3,5 m/s², volume de ar máximo com tubeira 2,025m³/h, velocidade máxima do ar 97m/s, peso entre 10 a 11kg, nível de potência sonora 112 dB e vazão máximo de ar 2,025 m³/h. Assistência técnica credenciada pelo fabricante na cidade de Porto Velho - Rondônia.

Marca: HUSQVARNA

Modelo: 570BTS

Valor Unitário: R\$ 5.000,00

After Limits Comércio de Equipamentos de Resgate LTDA

CNPJ: 26.342.129/0001-71

Rua Dona Luci 264 Sala 2 Caixa 5 – Palmeiras – Belo Horizonte – MG – CEP: 30575.380

Proposta da Empresa - After 15/16/23 (0019256226)

SEI 0004.029045/2021-69 / pg. 56

Valor Total: R\$ 160.000,00

ITEM 02 – ROÇADEIRA

26 UNIDADES

ROÇADEIRA lateral, com motor a gasolina 2T, para uso profissional, com guidão de empunhaduras bipartidas para melhor variedade de ângulos de regulagem na operação e maior conforto do operador, carburador com bomba de combustível externa para partida mais fácil, potência mínima de 2,01hp / 1,5kw, motor de no mínimo 41,5 cc, peso máximo de 8,00 kg sem o conjunto de corte, com comprimento máximo da haste de transmissão de 1483mm, deve acompanhar lama 2 pontas, cabeçote de nylon semiautomático, jogo de chaves, manual de uso. Especificações do motor: Cilindrada: 41,5 cm³ Diâmetro do cilindro: 40 mm Curso do cilindro: 33 mm Potência: 1,5 kW / 2,01 hp Velocidade máxima em carga: 7500 rpm Volume do tanque de combustível: 0,95 litros Consumo de combustível: 653 g/kWh Velocidade em marcha lenta: 2500 rpm Vela NGK BPMR7A Espaço do eletrodo: 0,5 mm Nível de vibração equivalente (ahv , eq) guidão esquerdo / direito: 5,1/6 m/s² Nível de pressão sonora no ouvido do operador: 94 dB(A) Nível de potência sonora, Lwa: 114 dB(A) Ângulo da engrenagem de direção: 30 ° Comprimento do tubo: 1483 mm Diâmetro do tubo: 25,4 mm.

Marca: HUSQVARNA

Modelo: 143RII

Valor Unitário: R\$ 4.000,00

Valor Total: R\$ 104.000,00

ITEM 03 – MOTOPODADOR

18 UNIDADES

para uso profissional com rede de assistência técnica no Brasil, manual com instruções em português, comprimento mínimo de 3,5 m com conjunto de corte, com tubo divisível por sistema de engate rápido para facilitar o transporte, com potência mínima de 1,0 KW / 1,34 Hp, motor com no máximo 25,4 cc para menor consumo de combustível, peso máximo de 6,4 kg sem o conjunto de corte, conjunto de corte composto por sabre do tipo ponta rolante PR de no mínimo 25 cm, com corrente de passe 3/8" para trabalhos intensos, tanque de combustível com capacidade mínima de 510 ml para melhor autonomia de trabalho e reservatório de lubrificante do conjunto de corte de no mínimo 140 ml.

Marca: HUSQVARNA

Modelo: 525P5S

Valor Unitário: R\$ 6.000,00

Valor Total: R\$ 108.000,00

ITEM 07 – MACHADO

32 UNIDADES

Utilizado por bombeiros para corte de madeira pesada, forjado com peça única sem soldas ou emendas, temperado e revestido. Processos que eliminam trincas e imperfeições na lâmina estrutura em aço SAE 1050. Tamanho do cabo de 100 cm, com pintura em verniz transparente; Tamanho Machado (LxA): 20,3 x 14,2 cm ou 21,5 x 16 cm; Olho: 3 x 6 cm; Peso: 2,4Kg a 3 kg.

Marca: RGT

Modelo: PULASKI

Valor Unitário: R\$ 410,00

Valor Total: R\$ 13.120,00

ITEM 08 – CAPACETE

183 UNIDADES

Certificado pelas normas Européias, concebido para oferecer proteção ao crânio e face do usuário, contra agentes térmicos e impactos trazendo para isso, já devidamente acoplados, óculos de proteção e protetor de nuca. CORES QUANTIDAD ES AMARELO 214 unds BRANCO 30 unds O casco externo deverá ser feito em termoplástico, com tratamento retardador de chamas, podendo conter na sua composição no máximo 5% de fibra de vidro (a composição deverá ser comprovada através de Laudo, e não deve ser condutor de eletricidade, de alta resistência a choques mecânicos). O casco externo deverá ser anti-risco e possuir adesivos refletivos. O casco externo deverá possuir suporte para lanterna, possibilitando seu

uso em operações noturnas. O casco externo deverá possuir cume longitudinal ou latitudinal para auxiliar na proteção contra impactos mecânicos. casco interior do capacete deverá ser feito em espuma de poliuretano de alta densidade para absorção de impactos mecânicos de acordo com a normativa EN 16473:2014 e/ou sistema interno de absorção de choques composto por suspensão com 06 (seis) pontos de fixação, regulável por meio de catraca giratória e tela de tecido antichama para tornar confortável o encosto da cabeça do usuário na espuma rígida com no mínimo 04 pontos de fixação sendo que 02 são ajustáveis com velcro. O casco interior deve ser removível, possibilitando sua manutenção ou troca quando necessário. Deverá possuir estofamento interno feito em material antialérgico, capaz de ser removido para limpeza. A queixeira deverá possuir no mínimo três pontos e fixação e ser feita em material antialérgico, para prevenir irritação na pele do usuário. O sistema de ajuste deverá possibilitar que o usuário varie de tamanho entre 52cm até 64cm. O capacete deve possibilitar a fixação de protetores de pescoço através de um sistema de no máximo três pontos, permitindo a fixação/troca de maneira rápida. O visor poderá ser interno integrado ao capacete e transparente ou externo acoplado ao capacete com lente dupla transparente de ampla visão, com banda elástica ajustável. O visor interno ou externo deverá ser feito de acordo com a EN 166:2004 ou EM 14458:2004 ou versões mais recentes, garantindo proteção aos olhos do usuário, proteção contra impactos de partículas volantes, poeiras, fumaças e respingos químicos. Na parte traseira do capacete, deverá haver um protetor de nuca em tecido resistente à radiação térmica, em aramida. O capacete deverá ser produzido, no mínimo nas cores branca e amarela. O peso total do capacete equipado com visor interno e protetor de pescoço não deverá exceder 1.200 g. O capacete deverá possuir certificado que atenda as normas: 10.1.EN 166 e/ou 14458 (óculos). 10.2.EN 12492 e/ou EN 16471 / EN 16473.

Marca: KZPT

Modelo: TYTAN MAX + OCULOS UNIVET

Valor Unitário: R\$ 1.800,00

Valor Total: R\$ 329.400,00

ITEM 11 – FACÃO

55 UNIDADES

produzido em aço laminado tratado termicamente e polido, composto com lâmina em aço carbono de 22 polegadas. Acompanhado de bainha confeccionada em nylon, forrada em tecido sintético com trama rip-stop na cor preta ou vermelha, com alça na parte superior com abertura para passagem de cinto com 56mm de largura e, na extremidade inferior, tirantes com cadarço preto ou vermelho de velame para fixação à perna. A bainha também deve possuir fecho para prender o cano do facão junto a ela mesma em botão ou presilha de engate rápido ou por velcro reforçado.

Marca: TRAMONTINA

Modelo: FACAO COM BAINHA

Valor Unitário: R\$ 90,00

Valor Total: R\$ 4.950,00

ITEM 12 – CANTIL

211 UNIDADES

Para transporte de água potável, confeccionado em polietileno de alta densidade, inodoro, com capacidade de aproximadamente 01 (um) litro, com capa protetora em lona com ganchos ou passadores para fixação em cinto tipo NA, ambos na cor verde.

Marca: NAUTIKA

Modelo: CANTIL PLASTICO

Valor Unitário: R\$ 50,00

Valor Total: R\$ 10.550,00

ITEM 13 – PERNEIRA

271 PARES

Vestimenta de segurança tipo perneira, confeccionada em couro sintético (bidin) de 15mm de espessura, forrada internamente, com velcro para a fixação da perneira, contendo três lâminas de aço na parte frontal da perneira, de 16 mm de comprimento e 0,6 mm de espessura. Possui três furos laterais para respiro.

Medidas: 40 cm de comprimento na frente, 20 cm de comprimento atrás, 9 cm de comprimento sobre o metatarso, 15mm de espessura e 40 cm de circunferência. Peso máximo 1 kg o par.

Marca: TECMATER

Modelo: BIDIM POP 3T

Valor Unitário: R\$ 70,00

Valor Total: R\$ 18.970,00

ITEM 14 – BALACLAVA

429 UNIDADES

Capuz de proteção de fogo e calor para bombeiro tipo balaclava de combate a incêndio urbano de camada dupla, confeccionada em tecido não inflamável, na cor caqui. A primeira camada composta de 60% fibra polibenzimina (tolerância 3%), e 40% aramida, (tolerância 3%), conforme norma ASTM D 629, com gramatura de 215 g/m² (tolerância 3%) Deve possuir camada interna (forro) composta de 50% de fibra aramida (tolerância 3%) e 50 % de fibra sintética de celulose retardante de chamas com incorporação de "P" (fósforo) no seu núcleo, com gramatura de 175 g/m², deve possuir tamanho suficiente para cobrir toda à metade proximal do ombro, pescoço, orelhas e toda a abóboda craniana; deverá possuir orifício inferior (de pescoço) que permita a colocação da balaclava, mesmo com a utilização, de máscara facial, de equipamentos de proteção respiratória autônomos, de qualquer fabricante existente no mercado, de acordo com a norma EN 13911:2004; deverá possuir orifício superior, ou de face, (direcionado à região dos olhos boca e nariz) dotado de elástico de grande poder de retração e alongamento de modo a possibilitar a utilização, com máscara facial, de equipamentos de proteção respiratórios autônomos (EPRs) de qualquer fabricante existente no mercado sem diminuir o campo de visão do utilizador, de acordo com a norma EN 13911:2004; deverá ser compatível para a utilização com capacetes de Bombeiros existentes no CBMRO; deverá permitir sua vestimenta mesmo com a máscara facial, de face inteira de EPRs, já ajustada à face do utilizador; deverá permitir a vestimenta quando pousada na região do pescoço, com os dois orifícios contemplando a circunferência do pescoço, por sob a máscara facial de EPRs, sem prejudicar a respiração por meio de constrição da traqueia ou da gote; deverá ajustar-se perfeitamente à máscara facial, ao redor da selagem que circunda a face, sem prejudicar a visão, ou seja, sem avançar por sobre o visor; deverá permitir a formação de camada de ar entre a pele e o tecido da camada interna (das duas existentes) e entre a camada interna e externa; não deverá ser justa nas seguintes regiões anatômicas: Ao redor do pescoço, ao longo da região dos ossos temporais, na região das orelhas, na região do maxilar e mandíbula; a balaclava deverá possuir duas costuras centrais, ao longo da sutura parietal da cabeça, totalmente chatas, de modo a não provocar incômodos ao usuário quando da utilização do capacete; o elástico que compreende a circunferência da face deverá ser embutido na camada externa e deverá possuir entre 10 mm e 15mm de largura, de modo a diminuir a pressão oferecida na face no utilizador quando do ajuste com a máscara facial. A balaclava deve apresentar dimensões aproximadas de: 460 mm do vertex (referência anatômica para o ponto mais alto da cabeça) até a ponta do babador, admitindo-se variação de 10%; 300 mm do vertex até a junção do babador com o capuz, admitindo-se variação de 10% para mais; admitindo-se variação de 10% para mais; perímetro do orifício da face variando de Ø 400 mm, com o elástico relaxado, e Ø 700 mm, com o elástico totalmente tensionado, admitindo-se variação 10% em cada medida, para mais ou para menos. Deverá apresentar índice de transmissão de calor sob ação da chama conforme EN 367, HIT24 > 10.0s ou superior. Deverá apresentar firmeza da costura conforme ISO 13938-1, material externo + material de forro com costura > 800 kPa.

Marca: HERCULES

Modelo: HJ66024

Valor Unitário: R\$ 150,00

Valor Total: R\$ 64.320,00

ITEM 15 – ABAFADOR

211 UNIDADES

Ferramenta composta por cabo de madeira de 200 cm de comprimento em formato cilíndrico de 4 mm diâmetro, conectada a uma manga metálica com 15 cm de comprimento. O cabo é encaixado manualmente na manga metálica, na qual possui um reforço através de um parafuso. A ferramenta possui duas placas metálicas (chapa) sob dimensão 2,5 X 29,5 X 4,5 para fixação da Lâmina de borracha de 60

cm de comprimento X 50cm de largura X 0,4 cm de espessura, produzida através de duas camadas de borracha e uma camada mediana em tecido, ajustada ao corpo da ferramenta através de 4 parafusos médios de aproximadamente 1 centímetro de Largura com distância de 5 centímetros para cada ponto com arruelas. A Lâmina de borracha possui característica de coloração preta, enquanto toda a estrutura, exceto a madeira, possui característica de pintura epóxi vermelha. duas camadas de borracha e uma camada mediana em tecido, ajustada ao corpo da ferramenta através de 4 parafusos médios de aproximadamente 1 centímetro de Largura com distância de 5 centímetros para cada ponto com arruelas. A Lâmina de borracha possui característica de coloração preta, enquanto toda a estrutura, exceto a madeira, possui característica de pintura epóxi vermelha.

Marca: RGT

Modelo: ABAFADOR

Valor Unitário: R\$ 110,00

Valor Total: R\$ 23.210,00

ITEM 16 – MOCHILA COSTAL

60 UNIDADES

Mochila costal flexível utilizada no transporte de água para extinção de incêndios florestais, especialmente projetadas de forma ergonômica para facilitar a utilização em condições extremas, deverá ser dotada de correias de sustentação com ombreiras almofadadas e fivelas confeccionadas em acetal, materiais especialmente desenvolvidos para condições de combate a incêndios florestais. Deverá dispor de um sistema tipo com quatro mosquetões para pendurar o lançador quando o bombeiro não estiver utilizando o equipamento, sistema de fixação ao ombro permitindo o transporte e movimentação em todos os ângulos sem que a mesma se desloque no ombro, deve possuir sistema frontal para armazenamento de rádios bem como um bolso para armazenamento de equipamentos utilizados no combate. Deve possuir sistema para fixação do lançador de água quando não estiver em uso permitindo o usuário caminhar de mãos livres, dispor ainda de faixas refletivas para facilitar a visualização do bombeiro. “Deverá ser composta por Bolsa Externa de poliéster 600 X 600, Reservatório interno confeccionado em polipropileno e saída de ½” de rosca BSP que permite troca rápida quando da degradação e até durante o uso em campo, deve possuir lançador de duplo efeito com corpo principal confeccionado em latão, diâmetro exterior entre 22 e 23 mm, pistão com material sintético de alta resistência, sistema da válvula confeccionado em aço inoxidável. Deverá obrigatoriamente lançar água com movimentos tanto na ida como na volta minimizando esforços físicos, deverá possuir mangueiras de conexão entre mochila e lançador. Deverá obrigatoriamente possuir tanque ergonômico, com capacidade útil de armazenamento entre 18 e 20 litros, com formato tipo envelope, projetado para facilitar o abastecimento, permitindo posicionamento do bocal na horizontal. O bocal de enchimento deverá ter no mínimo 120 mm de diâmetro e tampa plástica rígida de rosca, com cordim de segurança. A Bomba deverá ser de pistão plástico de alta resistência. O bico de saída deverá ser regulável, confeccionado em alumínio de alta resistência. Os jatos de água pleno e pulverizado proporcionados pela bomba deverão atingir respectivamente distâncias superiores a 10 e a 2,5 metros com jato tipo neblina, volume de disparo de 125 cm³.

Marca: RGT

Modelo: RGT 001

Valor Unitário: R\$ 1.030,00

Valor Total: R\$ 61.800,00

ITEM 17 – OCULOS DE PROTEÇÃO

243 UNIDADES

destinado aos bombeiros que buscam proteção máxima trabalhando em condições extremas. Deverá ser de ampla visão e atender as atividades que envolvam exposição ao fogo e a alta temperatura permanente. Deverá ser fabricado com a armação, lente (policarbonato + acetato) e elástico em material não propagante a chamas. A armação deverá possuir campo de visão = ou > que 40º e possuir medidas mínimas de 153mm com sistema de ventilação localizado em sua lateral. A Lente deverá ser dupla com tecnologia de ruptura térmica, de total abertura proporcionando uma visão absoluta, além de se separar facilmente da armação e recolocada novamente para quando necessário o usuário possa realizar limpeza ou mesmo substituição em caso de danos. Deverá ter tratamento antiembacante e antirisco nos seus níveis máximos exigidos pela norma, ser adaptado em diferentes tipos de capacete utilizado pelos

bombeiros e possuir elástico fabricado em silicone totalmente ajustável ao rosto do usuário. Certificações comprovadas por certificado emitido por laboratório independente idôneo comprovando o atendimento a todas as especificações. Certificação CE e o atendimento as normas EN 170 e EN166 (EN 166 e demais testes deverão vir gravado na armação e na lente do óculos). Deverá possuir proteção contra partículas em velocidade de 45m/s - baixa energia, proteção contra partículas em velocidade extrema de no mínimo entre -5º a 55ºC, proteção contra partículas de poeira e gases. Laudo de flamabilidade conforme norma UNE EN ISO 15025:2003. Laudo de resistência a teste de corrosão conforme UNE EN168.

Marca: UNIVET

Modelo: 611K01001

Valor Unitário: R\$ 218,00

Valor Total: R\$ 52.974,00

ITEM 18 – CONJUNTO DE PROTEÇÃO À INCENDIO FLORESTAL

183 UNIDADES

CAMISA NR-10 ATPV 8,6 CAL / CM² RISCO 2 ROYAL SIG 3229 IDEAL 4690. Camisa de segurança confeccionada em tecido 100% algodão com tratamento retardante a chamas, gramatura de uma camada de tecido com variação de: 220g/m² a 475 g/m² (6,5 a 14 oz/y2), com construção tipo sarja ou tela. Cor: LARANJA; Vista embutida fechamento com botões; Gola social com botão no pé de gola e no bico do colarinho; Mangas longas com punhos abotoáveis e carcela; Na manga direita deverá ser bordado a bandeira do Estado de Rondônia com 7,0 cm de comprimento de modo que fique proporcional ao braço direito devendo ser iniciado a partir de 6,0 cm abaixo da linha do ombro; Na manga esquerda deverá ser bordado o emblema do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia. O emblema apresenta círculo na cor vermelha de 73amm de diâmetro, representando, em destaque, a cor predominante da Corporação, com anel interno na cor branca de 70 mm de diâmetro e 1 mm de largura, distando aproximadamente 3amm da borda do círculo, ladeando toda a extensão do anel encontra-se os dizeres "CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE RONDÔNIA" no semicírculo superior e, "1998" no semicírculo inferior, de forma arqueada, em caracteres maiúsculos com letras cheias tipo bastão, com 5amm de altura por 1amm de largura e espaçamento de 2amm entre elas, tendo ao centro do círculo sobre o campo vermelho, o desenho do símbolo do CBMRO com 7,0 cm de comprimento de modo que fique proporcional ao braço direito devendo ser iniciado a partir de 5,0 cm abaixo da linha do ombro; - 02 bolsos superiores e 02 bolsos inferiores com tampa abotoável; - Abertura para caneta na tampa do bolso superior esquerdo; - Fita em velcro áspero fixada acima do bolso superior direito com 11 cm de comprimento e 2,0 cm de largura; - Costurado com linha anti-chamas. Tecido Solasol – X, -Composição: 100% Algodão Tratado. Gramatura 8,7oz (295 g/m²). - Na parte superior das costas deve conter um letreiro pintado em semicírculo cor preta, em fonte 160 (cento e sessenta) arial Black; com os dizeres "BOMBEIRO MILITAR" de forma arqueada e logo abaixo "RONDÔNIA". - 2 Faixas reflexivas na cor cinza e amarela de modo que o cinza fique no meio e o amarelo fique em cima e em baixo da faixa cinza com 2,0 cm de largura cada cor da faixa reflexiva. As faixas devem estar na altura do peito e nos antebraços próximo aos punhos, de modo que envolva em linha reta todo o uniforme. TAMANHOS: P = 42 unds M = 80 unds G = 80 unds GG = 41 unds CALÇA NR-10 ATPV 8,6 CAL / CM² RISCO 2 ROYAL SIG 3230 IDEAL 4699. Calça de segurança confeccionada em tecido 100% algodão com tratamento retardante a chama, gramatura de uma camada de tecido com variação de: 220 g/m² a 475 g/m² (6,5oz/y2 a 14oz/y2), com construção tipo sarja ou tela, costurada com linha antichama. Possui 02 faixas reflexivas na cor cinza e amarela de modo que o cinza fique no meio e o amarelo fique em cima e em baixo da faixa cinza com 2,0 cm de largura cada cor da faixa reflexiva conforme a foto, na altura do joelho (distância de 5,0 cm de uma faixa pra a outra) de modo que envolva em linha reta todo o uniforme. Bolsos nas laterais das pernas acima do joelho 5,0 cm com aba de grandes dimensões para fácil abertura com luvas. CALÇA NR-10 ATPV 8,6 CAL / CM² GRAMATURA 295 G / M² SIG RISCO 2 SIG 10784 / 23916 IDEAL 4699 Cor: AZUL Escuro. TAMANHOS: P = 42 unds M = 80 unds G = 80 unds GG = 41 unds.

Marca: RGT

Modelo: CJ FLORESTAL

Valor Unitário: R\$ 1.000,00

Valor Total: R\$ 183.000,00

ITEM 20 – SOPRADOR

10 UNIDADES

com sistema ergonômico, com alças longas e accolchoadas e cinto no peito, com as seguintes especificações mínimas: Potencia de 3,2/4,4 Kw, a gasolina 2T, capacidade do tanque de combustível de 2,0 litros, rotação lenta de 2.480 rpm, volume de ar 755 m³/h, cilindrada 79,9 cm³, força do sopro 41N, nível de pressão sonora 104dB, vibração 3,5 m/s², volume de ar máximo com tubeira 2,025m³/h, velocidade máxima do ar 97m/s, peso entre 10 a 11kg, nível de potência sonora 112 dB e vazão máximo de ar 2,025 m³/h. Assistência técnica credenciada pelo fabricante na cidade de Porto Velho - Rondônia.

Marca: HUSQVARNA

Modelo: 570BTS

Valor Unitário: R\$ 5.000,00

Valor Total: R\$ 50.000,00

ITEM 21 – CAPACETE

61 UNIDADES

Certificado pelas normas Européias, concebido para oferecer proteção ao crânio e face do usuário, contra agentes térmicos e impactos trazendo para isso, já devidamente acoplados, óculos de proteção e protetor de nuca. CORES QUANTIDAD ES AMARELO 214 unds BRANCO 30 unds O casco externo deverá ser feito em termoplástico, com tratamento retardador de chamas, podendo conter na sua composição no máximo 5% de fibra de vidro (a composição deverá ser comprovada através de Laudo, e não deve ser condutor de eletricidade, de alta resistência a choques mecânicos). O casco externo deverá ser anti-risco e possuir adesivos refletivos. O casco externo deverá possuir suporte para lanterna, possibilitando seu uso em operações noturnas. O casco externo deverá possuir cume longitudinal ou latitudinal para auxiliar na proteção contra impactos mecânicos. casco interior do capacete deverá ser feito em espuma de poliuretano de alta densidade para absorção de impactos mecânicos de acordo com a normativa EN 16473:2014 e/ou sistema interno de absorção de choques composto por suspensão com 06 (seis) pontos de fixação, regulável por meio de catraca giratória e tela de tecido antichama para tornar confortável o encosto da cabeça do usuário na espuma rígida com no mínimo 04 pontos de fixação sendo que 02 são ajustáveis com velcro. O casco interior deve ser removível, possibilitando sua manutenção ou troca quando necessário. Deverá possuir estofamento interno feito em material antialérgico, capaz de ser removido para limpeza. A queixeira deverá possuir no mínimo três pontos e fixação e ser feita em material antialérgico, para prevenir irritação na pele do usuário. O sistema de ajuste deverá possibilitar que o usuário varie de tamanho entre 52cm até 64cm. O capacete deve possibilitar a fixação de protetores de pescoço através de um sistema de no máximo três pontos, permitindo a fixação/troca de maneira rápida. O visor poderá ser interno integrado ao capacete e transparente ou externo acoplado ao capacete com lente dupla transparente de ampla visão, com banda elástica ajustável. O visor interno ou externo deverá ser feito de acordo com a EN 166:2004 ou EM 14458:2004 ou versões mais recentes, garantindo proteção aos olhos do usuário, proteção contra impactos de partículas volantes, poeiras, fumaças e respingos químicos. Na parte traseira do capacete, deverá haver um protetor de nuca em tecido resistente à radiação térmica, em aramida. O capacete deverá ser produzido, no mínimo nas cores branca e amarela. O peso total do capacete equipado com visor interno e protetor de pescoço não deverá exceder 1.200 g. O capacete deverá possuir certificado que atenda as normas: 10.1.EN 166 e/ou 14458 (óculos). 10.2.EN 12492 e/ou EN 16471 / EN 16473.

Marca: KZPT

Modelo: TYTAN MAX + OCULOS UNIVET

Valor Unitário: R\$ 1.800,00

Valor Total: R\$ 109.800,00

ITEM 23 – MOCHILA COSTAL

19 UNIDADES

Mochila costal flexível utilizada no transporte de água para extinção de incêndios florestais, especialmente projetadas de forma ergonômica para facilitar a utilização em condições extremas, deverá ser dotada de correias de sustentação com ombreiras almofadadas e fivelas confeccionadas em acetal, materiais

especialmente desenvolvidos para condições de combate a incêndios florestais. Deverá dispor de um sistema tipo com quatro mosquetões para pendurar o lançador quando o bombeiro não estiver utilizando o equipamento, sistema de fixação ao ombro permitindo o transporte e movimentação em todos os ângulos sem que a mesma se desloque no ombro, deve possuir sistema frontal para armazenamento de rádios bem como um bolso para armazenamento de equipamentos utilizados no combate. Deve possuir sistema para fixação do lançador de água quando não estiver em uso permitindo o usuário caminhar de mãos livres, dispor ainda de faixas refletivas para facilitar a visualização do bombeiro. “Deverá ser composta por Bolsa Externa de poliéster 600 X 600, Reservatório interno confeccionado em polipropileno e saída de $\frac{1}{2}$ ” de rosca BSP que permite troca rápida quando da degradação e até durante o uso em campo, deve possuir lançador de duplo efeito com corpo principal confeccionado em latão, diâmetro exterior entre 22 e 23 mm, pistão com material sintético de alta resistência, sistema da válvula confeccionado em aço inoxidável. Deverá obrigatoriamente lançar água com movimentos tanto na ida como na volta minimizando esforços físicos, deverá possuir mangueiras de conexão entre mochila e lançador. Deverá obrigatoriamente possuir tanque ergonômico, com capacidade útil de armazenamento entre 18 e 20 litros, com formato tipo envelope, projetado para facilitar o abastecimento, permitindo posicionamento do bocal na horizontal. O bocal de enchimento deverá ter no mínimo 120 mm de diâmetro e tampa plástica rígida de rosca, com cordim de segurança. A Bomba deverá ser de pistão plástico de alta resistência. O bico de saída deverá ser regulável, confeccionado em alumínio de alta resistência. Os jatos de água pleno e pulverizado proporcionados pela bomba deverão atingir respectivamente distâncias superiores a 10 e a 2,5 metros com jato tipo neblina, volume de disparo de 125 cm³.

Marca: RGT

Modelo: RGT 001

Valor Unitário: R\$ 1.030,00

Valor Total: R\$ 19.570,00

ITEM 24 – CONJUNTO DE PROTEÇÃO À INCENDIO FLORESTAL

60 UNIDADES

CAMISA NR-10 ATPV 8,6 CAL / CM² RISCO 2 ROYAL SIG 3229 IDEAL 4690. Camisa de segurança confeccionada em tecido 100% algodão com tratamento retardante a chamas, gramatura de uma camada de tecido com variação de: 220g/m² a 475 g/m² (6,5 a 14 oz/y2), com construção tipo sarja ou tela. Cor: LARANJA; Vista embutida fechamento com botões; Gola social com botão no pé de gola e no bico do colarinho; Mangas longas com punhos abotoáveis e carcela; Na manga direita deverá ser bordado a bandeira do Estado de Rondônia com 7,0 cm de comprimento de modo que fique proporcional ao braço direito devendo ser iniciado a partir de 6,0 cm abaixo da linha do ombro; Na manga esquerda deverá ser bordado o emblema do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia. O emblema apresenta círculo na cor vermelha de 73amm de diâmetro, representando, em destaque, a cor predominante da Corporação, com anel interno na cor branca de 70 mm de diâmetro e 1 mm de largura, distando aproximadamente 3amm da borda do círculo, ladeando toda a extensão do anel encontra-se os dizeres “CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE RONDÔNIA” no semicírculo superior e, “1998” no semicírculo inferior, de forma arqueada, em caracteres maiúsculos com letras cheias tipo bastão, com 5amm de altura por 1amm de largura e espaçamento de 2amm entre elas, tendo ao centro do círculo sobre o campo vermelho, o desenho do símbolo do CBMRO com 7,0 cm de comprimento de modo que fique proporcional ao braço direito devendo ser iniciado a partir de 5,0 cm abaixo da linha do ombro; - 02 bolsos superiores e 02 bolsos inferiores com tampa abotoável; - Abertura para caneta na tampa do bolso superior esquerdo; - Fita em velcro áspero fixada acima do bolso superior direito com 11 cm de comprimento e 2,0 cm de largura; - Costurado com linha anti-chamas. Tecido Solasol – X, -Composição: 100% Algodão Tratado. Gramatura 8,7oz (295 g/m²). - Na parte superior das costas deve conter um letreiro pintado em semicírculo cor preta, em fonte 160 (cento e sessenta) Arial Black; com os dizeres “BOMBEIRO MILITAR” de forma arqueada e logo abaixo “RONDÔNIA”. - 2 Faixas reflexivas na cor cinza e amarela de modo que o cinza fique no meio e o amarelo fique em cima e em baixo da faixa cinza com 2,0 cm de largura cada cor da faixa reflexiva. As faixas devem estar na altura do peito e nos antebraços próximo aos punhos, de modo que envolva em linha reta todo o uniforme. TAMANHOS: P = 42 unds M = 80 unds G = 80 unds GG = 41 unds CALÇA NR-10 ATPV 8,6 CAL / CM² RISCO 2 ROYAL SIG 3230 IDEAL 4699. Calça de segurança confeccionada em tecido 100% algodão com tratamento retardante a chama, gramatura de uma camada de tecido com variação de: 220 g/m² a 475 g/m² (6,5oz/y2 a 14oz/y2), com construção tipo sarja ou tela,

www.afterlimits.com.br
contato@afterlimits.com.br
(31) 35822500



costurada com linha antichama. Possui 02 faixas reflexivas na cor cinza e amarela de modo que o cinza fique no meio e o amarelo fique em cima e em baixo da faixa cinza com 2,0 cm de largura cada cor da faixa reflexiva conforme a foto, na altura do joelho (distância de 5,0 cm de uma faixa pra a outra) de modo que envolva em linha reta todo o uniforme. Bolsos nas laterais das pernas acima do joelho 5,0 cm com aba de grandes dimensões para fácil abertura com luvas. CALÇA NR-10 ATPV 8,6 CAL / CM² GRAMATURA 295 G / M² SIG RISCO 2 SIG 10784 / 23916 IDEAL 4699 Cor: AZUL Escuro. TAMANHOS: P = 42 unds M = 80 unds G = 80 unds GG = 41 unds.

Marca: RGT

Modelo: CJ FLORESTAL

Valor Unitário: R\$ 1.000,00

Valor Total: R\$ 60.000,00

KARLA
LORENA
BRANDAO
OLIVEIRA
COSTA:073202
32626

Assinado de forma
digital por KARLA
LORENA BRANDAO
OLIVEIRA
COSTA:0732023262
6
Dados: 2021.07.13
09:04:19 -03'00'

26.342.129/0001-71
AFTER LIMITS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
DE RESGATE LTDA
RUA DONA LUCI, 264 - SALA 03
B. PARQUE SÃO JOSE - CEP 30.575-380
BELO HORIZONTE - MG

ABAFAFADOR DE INCÊNDIO DE CABO MADEIRA



Imagen meramente ilustrativa

Ferramenta composta por cabo de madeira de 200 cm de comprimento em formato cilíndrico de 4 mm diâmetro, conectada a uma manga metálica com 15 cm de comprimento. O cabo é encaixado manualmente na manga metálica, possui um reforço através de um parafuso.

A ferramenta possui duas placas metálicas (chapa) sob dimensão 2,5 X 29,5 X 4,5 para fixação da Lâmina de borracha de 60 cm de comprimento X 50cm de largura X 0,4 cm de espessura, produzida através de duas camadas de borracha e uma camada mediana em tecido, ajustada ao corpo da ferramenta através de 4 parafusos médios de aproximadamente 1 centímetro de Largura com distância de 5 centímetros para cada ponto com arruelas.

A Lâmina de borracha possui característica de coloração preta, enquanto toda a estrutura, exceto a madeira, possui característica de pintura epóxi vermelha.

PROCURAÇÃO

A AFTER LIMITS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE LTDA, CNPJ n.º 26.342.129/0001-71, com sede à Rua Dona Luci, 264 - Parque São José – Belo Horizonte/MG, neste ato representada pelo Sr. Guilherme de Sousa Gontijo, CI MG 15.085.097 SSP/MG, CPF: 107.994.176-29, diretor, solteiro, empresário, brasileiro, pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui seu Procurador KARLA LORENA BRANDÃO OLIVEIRA, inscrito no CPF sob o nº 073.202.326-26, RG 12.809.303 SSP/MG, casada, representante comercial, a quem confere amplos poderes para junto aos órgãos públicos federais, estaduais e municipais em todos os Estados da Federação, praticar atos necessários para representar a outorgante nas licitações gerais, usando dos recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda poderes especiais para desistir de recursos, interpô-los, apresentar lances verbais, negociar preços e demais condições, confessar, transigir, desistir, assinar proposta de preços e declarações, firmar compromissos ou acordos, dando tudo por bom firme e valioso.

Procuração válida por 01 (hum) ano.

Belo Horizonte, 11 de janeiro de 2021.



Melo Viana

Gontijo
GUILHERME DE SOUSA GONTIJO

CI MG 15.085.097 SSP/MG, CPF: 107.994.176-29

Diretor

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Superintendência Estadual de Compras e Licitações

Pregão nº 2842021

Modo de Disputa: Aberto

Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COMBATE À INCÊNDIO FLORESTAL (Soprador, Roçadeira, Pá de Corte e Outros) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE RONDÔNIA.

Data de abertura inicial: 13/07/2021 10:00 (horário de Brasília)

Término do prazo para registro da intenção de recurso: -

Fornecedor: **36.484.395/0001-92 - HC REPRESENTACAO E COMERCIO DE MAQUINAS DE USO PROFISSI**

DOCUMENTOS DE PROPOSTA/HABILITAÇÃO

Anexo

[PREGÃO 2842021 - PROPOSTA.zip](#)
[PREGÃO 2842021- HABILITAÇÃO.zip](#)

Tipo

Proposta

Enviado em:

13/07/2021 09:55

Habilitação

13/07/2021 09:56

ANEXOS DO ITEM

Item: 17 - Óculos proteção

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Anexo/Planilha

[ITEM 17 - ÓCULOS.pdf](#)

Enviado em:

14/07/2021 12:13

[Fecchar](#)

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Superintendência Estadual de Compras e Licitações

Pregão nº 2842021

Modo de Disputa: Aberto

Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COMBATE À INCÊNDIO FLORESTAL (Soprador, Roçadeira, Pá de Corte e Outros) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE RONDÔNIA.

Data de abertura inicial: 13/07/2021 10:00 (horário de Brasília)

Término do prazo para registro da intenção de recurso: -

Fornecedor: **36.484.395/0001-92 - HC REPRESENTACAO E COMERCIO DE MAQUINAS DE USO PROFISSI**

DOCUMENTOS DE PROPOSTA/HABILITAÇÃO

Anexo

[PREGÃO 2842021 - PROPOSTA.zip](#)
[PREGÃO 2842021- HABILITAÇÃO.zip](#)

Tipo

Proposta

Enviado em:

13/07/2021 09:55

Habilitação

13/07/2021 09:56

ANEXOS DO ITEM

Item: 19 - Queimador de gás

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Anexo/Planilha

Enviado em:

Nenhum anexo encontrado para este item.

[Fehar](#)

Óculos de Segurança - EVEREST



Referência U12523.00.00

Descrição do Produto: Óculos de segurança ampla visão, com lente de proteção em policarbonato, com tratamento antirrisco, antiembaçante e UV*, ventilação indireta, armação em silicone e elástico ajustável. Acompanha bolsa em nylon para armazenagem.

Cor: • VIC56110 – Incolor / • VIC56120 – Cinza;

Norma Técnica: • ANSI/ISEA Z87.1-2015. / • CA 19.628;

Indicação de Uso: Proteção dos olhos do usuário contra impactos de partículas volantes (raspagem, moagem, usinagem, trabalho de alvenaria, rebitagem e lixamento), produtos químicos (respingos, gotas e pulverizações), radiação ultravioleta*, e luminosidade intensa (luz visível, incluindo a luz azul-violeta) no caso das lentes/visores Cinza. **Lente/visor Incolor** - usada em condições normais de luminosidade. **Lente/visor Cinza (Fumê)** - tonalidade 3.0 - usada em ambientes externos onde a luz do sol e a luminosidade causam fadiga e dificuldade de visão. * Absorve mais de 99,9% da radiação ultravioleta (UVA e UVB) com comprimentos de onda até 380 nm.

Ensaio de Conformidade: Óculos testados no IPT - Instituto de Pesquisas Tecnológicas. Norma ANSI/ISEA Z 87.1-2015 e aprovados para proteção dos olhos do usuário contra Impactos de Partículas Volantes (Z87+), Raios Ultravioleta (U), Luz Intensa (L) e Produto Químico (D) com marcações Z87+U6D3 (lente/visor incolor) e Z87+U6L3D3 (lente/visor cinza), onde: Z87+: Alto Impacto / U: Filtro Ultravioleta (escala de U2 a U6) / L: Filtro de Luz Visível (escala de L1,3 a L10) / D3: Respingo/gota;

CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO:

Manter em local seco e arejado, protegido da luz solar e de intempéries. Para evitar riscos na lente, quando não estiver em uso, os óculos devem ser acomodados em superfícies limpas, livres de objetos, detritos, poeira ou partículas, com a lente voltada para cima. Limpar previamente apenas em água corrente e sem friccionar para remover a poeira. Em caso de manchas de gordura, utilize uma gota de sabonete ou detergente líquido e neutro e faça movimentos circulares leves com os dedos limpos, enxágue até remover todo o resíduo e seque somente com papel ou pano macio, limpo e seco, sem adição de qualquer produto ou substância que possa interferir nas características físicas dos óculos e comprometer sua eficiência e funcionalidade.

OBS.: O papel não poderá ser friccionado na lente/visor para não riscá-la.

VIDA ÚTIL:

Tempo indeterminado desde que a integridade física das lentes/visores, hastes, elástico e armação esteja preservada, caso contrário, recomenda-se substituir os óculos imediatamente.

OBS.: Inspeccionar a integridade física dos óculos (lente, elástico e armação antes de cada utilização).



HC Representações e Comércio

A

**SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE LICITAÇÃO,
PORTO VELHO-RO**

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 284/2021.

ITEM	Descrição	UND	QUANT	P. UNIT	P. TOTAL
7	MACHADO: Utilizado por bombeiros para corte de madeira pesada, forjado com peça única sem soldas ou emendas, temperado e revestido. Processos que eliminam trincas e imperfeições na lâmina estrutura em aço SAE 1050. Tamanho do cabo de 100 cm, com pintura em verniz transparente; Tamanho Machado (LxA): 20,3 x 14,2 cm ou 21,5 x 16 cm; Olho: 3 x 6 cm; Peso: 2,4Kg a 3 kg. MARCA GUARANY	Und	32	410,93	13.149,76
8	CAPACETE DE PROTEÇÃO À INCÊNDIO FLORESTAL: Certificado pelas normas Européias, concebido para oferecer proteção ao crânio e face do usuário, contra agentes térmicos e impactos trazendo para isso, já devidamente acoplados, óculos de proteção e protetor de nuca. CORES QUANTIDADES AMARELO--- 214 unds BRANCO 30 unds. O visor interno ou externo deverá ser feito de acordo com a EN 166:2004 ou EN 14458:2004 ou versões mais recentes, garantindo proteção aos olhos do usuário, proteção contra impactos de partículas volantes, poeiras, fumaças e respingos químicos. Na parte traseira do capacete, deverá haver um protetor de nuca em tecido resistente à radiação térmica, em aramida. O capacete deverá ser produzido, no mínimo nas cores branca e amarela. O peso total do capacete equipado com visor interno e protetor de pescoço não deverá exceder 1.200 g. O capacete deverá possuir certificado que atenda as normas: 10.1.EN 166 e/ou 14458 (óculos). 10.2.EN 12492 e/ou EN 16471 / EN 16473. MARCA; GUARANY	Und	183	1.005,37	183.982,71
16	Mochila costal flexível utilizada no transporte de água para extinção de incêndios florestais, especialmente projetadas de forma ergonômica para facilitar a utilização em condições extremas, deverá ser dotada de correias de sustentação com ombreiras almofadadas e fivelas confeccionadas em acetal, materiais especialmente desenvolvidos para condições de combate a incêndios	UND	60	1.032,32	61.939,20

Rua Uruguai, 350 – Sala C – Nova Porto Velho – Porto Velho (RO) – email: hccom72@gmail.com

HC Representações e Comércio

	<p>florestais. Deverá dispor de um sistema tipo com quatro mosquetões para pendurar o lançador quando o bombeiro não estiver utilizando o equipamento, sistema de fixação ao ombro permitindo o transporte e movimentação em todos os ângulos sem que a mesma se desloque no ombro, deve possuir sistema frontal para armazenamento de rádios bem como um bolso para armazenamento de equipamentos utilizados no combate. Deve possuir sistema para fixação do lançador de água quando não estiver em uso permitindo o usuário caminhar de mãos livres, dispor ainda de faixas refletivas para facilitar a visualização do bombeiro. "Deverá ser composta por Bolsa Externa de poliéster 600 X 600, Reservatório interno confeccionado em polipropileno e saída de $\frac{1}{2}$" de rosca BSP que permite troca rápida quando da degradação e até durante o uso em campo, deve possuir lançador de duplo efeito com corpo principal confeccionado em latão, diâmetro exterior entre 22 e 23 mm, pistão com material sintético de alta resistência, sistema da válvula confeccionado em aço inoxidável. Deverá obrigatoriamente lançar água com movimentos tanto na ida como na volta minimizando esforços físicos, deverá possuir mangueiras de conexão entre mochila e lançador. Deverá obrigatoriamente possuir tanque ergonômico, com capacidade útil de armazenamento entre 18 e 20 litros, com formato tipo envelope, projetado para facilitar o abastecimento, permitindo posicionamento do bocal na horizontal. O bocal de enchimento deverá ter no mínimo 120 mm de diâmetro e tampa plástica rígida de rosca, com cordim de segurança. A Bomba deverá ser de pistão plástico de alta resistência. O bico de saída deverá ser regulável, confeccionado em alumínio de alta resistência. Os jatos de água pleno e pulverizado proporcionados pela bomba deverão atingir respectivamente distâncias superiores a 10 e a 2,5 metros com jato tipo neblina, volume de disparo de 125 cm³. MARCA: GUARANY</p>				
17	<p>ÓCULOS DE PROTEÇÃO: destinado aos bombeiros que buscam proteção máxima trabalhando em condições extremas. Deverá ser de ampla visão e atender as atividades que envolvam exposição ao fogo e a alta temperatura permanente. Deverá ser</p>	UND	243	218,00	52.974,00

	fabricado com a armação, lente (policarbonato + acetato) e elástico em material não propagante a chamas. A armação deverá possuir campo de visão = ou > que 40º e possuir medidas mínimas de 153mm com sistema de ventilação localizado em sua lateral. A Lente deverá ser dupla com tecnologia de ruptura térmica, de total abertura proporcionando uma visão absoluta, além de se separar facilmente da armação e recolocada novamente para quando necessário o usuário possa realizar limpeza ou mesmo substituição em caso de danos. Deverá ter tratamento antiembacante e antirisco nos seus níveis máximos exigidos pela norma, ser adaptado em diferentes tipos de capacete utilizado pelos bombeiros e possuir elástico fabricado em silicone totalmente ajustável ao rosto do usuário. Certificações comprovadas por certificado emitido por laboratório independente idôneo comprovando o atendimento a todas as especificações. Certificação CE e o atendimento as normas EN 170 e EN166 (EN 166 e demais testes deverão vir gravado na armação e na lente do óculos). Deverá possuir proteção contra partículas em velocidade de 45m/s - baixa energia, proteção contra partículas em velocidade extrema de no mínimo entre -5º a 55ºC, proteção contra partículas de poeira e gases. Laudo de flamabilidade conforme norma UNE EN ISO 15025:2003. Laudo de resistência a teste de corrosão conforme UNE EN168. MARCA: GUARANY				
19	QUEIMADOR (PINGA-FOGO): O Queimador Pinga Fogo para Incêndios Florestais Controlados, possui tanque de aço inoxidável (AISI-316) com capacidade total de 6,5L (1,7galões), capacidade útil de 5,0L (1,3 galões), com alça externa, peso líquido 2,1kg. Tanque com 300 mm de altura e diâmetro interno de 200 mm. Autonomia para 2.000 m de linha de fogo, com tempo de vazão de 35 minutos. Dotado de tubo de descarga sifonado, anti-retorno, com mecha de papel cerâmico, protegida. Conjunto de descarga com 300mm de comprimento. Apresenta torneira de controle de fluxo de combustível e torneira de controle de fluxo de ar. Bocal de abastecimento com tampa de alumínio fundido sob pressão. Opera com uma relação	UND	40	814,27	32.570,80

HC Representações e Comércio

	de 4:1, ou seja, 80% de óleo Diesel (4 litros) e 20% de gasolina (1 litro); MARCA: GUARANY				
	TOTAL				344.616,47

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 344.616,47 (trezentos e quarenta e quatro mil, seiscentos e dezesseis reais e quarenta e quatro centavos)

VALIDADE DA PROPOSTA: 60(sessenta) dias.

Empresa: HC REP E COM DE MAQ DE USO PROFISSIONAL LTDA

Endereço: RUA URUGUAI, 350 SALA C – BAIRRO NOVA PORTO VELHO – PORTO VELHO/RONDÔNIA

CNPJ: 36.484.395/0001-92

Telefone: 69.9 9203-5258

Email: hccom72@gmail.com

Dados representante: CIRO DE OLIVEIRA PINTO

CPF: 722.677.042-34

Dados Bancários empresa: BANCO: Bradesco (237) – Agência: 0153-8 C/Corrente: 11.762-5.

PRAZO DE ENTREGA: CONFORME EDITAL

LOCAL DE ENTREGA: CONFORME EDITAL

Porto Velho/RO, 13 de julho de 2021


CIRO DE OLIVEIRA PINTO

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Superintendência Estadual de Compras e Licitações

Pregão nº 2842021

Modo de Disputa: Aberto

Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COMBATE À INCÊNDIO FLORESTAL (Soprador, Roçadeira, Pá de Corte e Outros) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE RONDÔNIA.

Data de abertura inicial: 13/07/2021 10:00 (horário de Brasília)

Término do prazo para registro da intenção de recurso: -

Fornecedor: **12.288.727/0001-03 - SERRA & ADERNO LTDA**

DOCUMENTOS DE PROPOSTA/HABILITAÇÃO

Anexo

[PROPOSTA SUPEL 284-2021 \(1\).pdf](#)

[HABILITAÇÃO SERRA & ADERNO.zip](#)

[HABILITAÇÃO.zip](#)

[CERTIFICADO CA CALÇA SERRA & ADERNO.pdf](#)

[CERTIFICADO CA CAMISA SERRA & ADERNO.pdf](#)

[DOCUMENTAÇÃO SERRA E ADERNO.zip](#)

Tipo

Proposta

Enviado em:

12/07/2021 21:10

Habilitação

12/07/2021 20:16

Habilitação

12/07/2021 20:55

Habilitação

13/07/2021 09:08

Habilitação

13/07/2021 09:08

Habilitação

13/07/2021 09:26

ANEXOS DO ITEM

Item: 18 - Capuz uso salvamento e segurança

Tratamento Diferenciado: - (Item Participação Aberta)

Anexo/Planilha

Enviado em:

Nenhum anexo encontrado para este item.

[Fchar](#)

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Superintendência Estadual de Compras e Licitações

Pregão nº 2842021

Modo de Disputa: Aberto

Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COMBATE À INCÊNDIO FLORESTAL (Soprador, Roçadeira, Pá de Corte e Outros) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE RONDÔNIA.

Data de abertura inicial: 13/07/2021 10:00 (horário de Brasília)

Término do prazo para registro da intenção de recurso: -

Fornecedor: **12.288.727/0001-03 - SERRA & ADERNO LTDA**

DOCUMENTOS DE PROPOSTA/HABILITAÇÃO

Anexo

[PROPOSTA SUPEL 284-2021 \(1\).pdf](#)

[HABILITAÇÃO SERRA & ADERNO.zip](#)

[HABILITAÇÃO.zip](#)

[CERTIFICADO CA CALÇA SERRA & ADERNO.pdf](#)

[CERTIFICADO CA CAMISA SERRA & ADERNO.pdf](#)

[DOCUMENTAÇÃO SERRA E ADERNO.zip](#)

Tipo

Proposta

Enviado em:

12/07/2021 21:10

Habilitação

12/07/2021 20:16

Habilitação

12/07/2021 20:55

Habilitação

13/07/2021 09:08

Habilitação

13/07/2021 09:08

Habilitação

13/07/2021 09:26

ANEXOS DO ITEM

Item: 24 - Capuz uso salvamento e segurança

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para participação exclusiva de ME/EPP/Equiparada ([Cota Exclusiva do item 18](#))

Anexo/Planilha

Enviado em:

Nenhum anexo encontrado para este item.

[Fechar](#)

CARTA PROPOSTA
PREGÃO ELETRÔNICO 284/2021
SUPEL - RO

EMPRESA: SERRA & ADERNO LTDA-EPP CNPJ: 12.288.727/0001-03 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 3105130 NIRE 11200547746

AV: GONÇALVES DIAS, 3995 BAIRRO: UNIÃO - ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OURO PRETO DO OESTE - RO CEP: 76.920-000

BANCO: SICOOB CENTRO – 756 AGÊNCIA: 3337 Nº DA CONTA BANCÁRIA: 228.243-7

PROPOSTA VÁLIDA POR 90 (NOVENTA) DIAS, A PARTIR DA DATA DE ABERTURA DO PREGÃO.

PREÇO TOTAL: R\$ 126.279,81 (CENTO E VINTE E UM MIL E DUZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS)

ITEM	MODELO	QUANT.	MARCA / MODELO	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
18	<p>CONJUNTO DE PROTEÇÃO À INCÊNDIO FLORESTAL</p> <p>CAMISA NR-10 ATPV 8,6 CAL / CM² RISCO 2 ROYAL SIG 3229</p> <p>IDEAL 4690. CAMISA DE</p> <p>SEGURANÇA CONFECIONADA EM TECIDO 100% ALGODÃO COM</p> <p>TRATAMENTO RETARDANTE A CHAMAS, GRAMATURA DE UMA</p> <p>CAMADA DE TECIDO COM VARIAÇÃO DE: 220G/M² A</p> <p>475 G/M² (6,5 A 14 OZ/Y2), COM CONSTRUÇÃO TIPOSARJA OU</p> <p>TELA.</p> <ul style="list-style-type: none"> • COR: LARANJA; • VISTA EMBUTIDA FECHAMENTO COM BOTÕES; • GOLA SOCIAL COM BOTÃO NO PÉ DE GOLA E NOBICO DO COLARINHO; • MANGAS LONGAS COM PUNHOS ABOTOÁVEIS ECARCELADAS; <p>NA MANGA DIREITA DEVERÁ SER BORDADO A BANDEIRA DO ESTADO DE RONDÔNIA COM 7,0 CM DE</p> <p>COMPRIMENTO DE MODO QUE FIQUE PROPORCIONAL AO BRAÇO DIREITO DEVENDO SER INICIADO A PARTIR DE 6,0</p> <p>CM ABAIXO DA LINHA DO OMBRO; NA MANGA ESQUERDA DEVERÁ SERBORDADO O EMBLEMA DO CORPO DE</p> <p>BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE RONDÔNIA. O</p> <p>EMBLEMA APRESENTA CÍRCULO NA COR VERMELHA DE 73MM DE DIÂMETRO, REPRESENTANDO, EM DESTAQUE, A CORPREDOMINANTE DA CORPOAÇÃO, COM ANEL INTERNO NA COR BRANCA DE 70 MM DE DIÂMETRO E 1 MM DE LARGURA, DISTANDO APROXIMADAMENTE 3MM DA BORDA DO CÍRCULO, LADEANDO TODA A EXTENSÃO DO ANEL ENCONTRA-SE OS DIZERES "CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE RONDÔNIA" NO SEMICÍRCULO SUPERIOR E, "1998" NO SEMICÍRCULO INFERIOR, DE FORMA ARQUEADA, EM CARACTERES MAIÚSCULOS COM LETRAS CHEIAS TIPO BASTÃO, COM 5MM DE ALTURA POR 1MM DE LARGURA E ESPAÇAMENTO DE 2MM ENTRE ELAS, TENDO AO CENTRO DO CÍRCULO SOBRE O CAMPO VERMELHO, O DESENHO DO SÍMBOLO DO CBMRO COM 7,0 CM DE COMPRIMENTO DE MODO QUE FIQUE</p>	243	O.M / CONJUNTO DE PROTEÇÃO À INCÊNDIO FLORESTAL	519,67	126.279,81

<p>PROPORTIONAL AO BRAÇO DIREITO DEVENDO SER INICIADO A PARTIR DE 5,0 CM ABAIXO DA LINHA DO OMBRO; - 02 BOLSOS SUPERIORES E 02 BOLSOS INFERIORES COM TAMPA ABOTOÁVEL; - ABERTURA PARA CANETA NA TAMPA DO BOLSO SUPERIOR ESQUERDO; - FITA EM VELCRO ÁSPERO FIXADA ACIMA DO BOLSO SUPERIOR DIREITO COM 11 CM DE COMPRIMENTO E 2,0 CM DE LARGURA; - COSTURADO COM LINHA ANTI-CHAMAS. TECIDO SOLASOL – X, -COMPOSIÇÃO: 100% ALGODÃO TRATADO. GRAMATURA 8,7OZ (295 G/M²). - NA PARTE SUPERIOR DAS COSTAS DEVE CONTER UM LETREIRO PINTADO EM SEMICÍRCULO COR PRETA, EM FONTE 160 (CENTO E SESSENTA) ARIAL BLACK; COM OS DIZERES "BOMBEIRO MILITAR" DE FORMA ARQUEADA E LOGO ABAIXO "RONDÔNIA". - 2 FAIXAS REFLEXIVAS NA COR CINZA E AMARELA DE MODO QUE O CINZA FIQUE NO MEIO E O AMARELO FIQUE EM CIMA E EM BAIXO DA FAIXA CINZA COM 2,0 CM DE LARGURA CADA COR DA FAIXA REFLEXIVA. AS FAIXAS DEVEM ESTAR NA ALTURA DO PEITO E NOS ANTEBRAÇOS PRÓXIMO AOS PUNHOS, DE MODO QUE ENVOLVA EM LINHARETA TODO O UNIFORME.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ TAMANHOS: ○ P = 42 UNDS ○ M = 80 UNDS ○ G = 80 UNDS ○ GG = 41UNDS  <p>BANDEIRA DO ESTADO DE RONDÔNIA</p>  <p>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE RONDÔNIA - 1998</p>				
--	--	--	--	--

EMBLEMA DO CORPO DE BOMBEIROS



FRENTE DA CAPA



VERSO DA CAPA

CALÇA NR-10 ATPV 8,6 CAL / CM² RISCO 2 ROYAL SIG 3230 IDEAL 4699. CALÇA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM TECIDO 100% ALGODÃO COM TRATAMENTO RETARDANTE A CHAMA, GRAMATURA DE UMA CAMADA DE TECIDO COM VARIAÇÃO DE: 220 G/M² A 475 G/M² (6,5OZ/Y2 A 14OZ/Y2), COM CONSTRUÇÃO TIPO SARJA OU TELA COSTURADA COM LINHA ANTICHAMA. POSSUI 02 FAIXAS REFLEXIVAS NA COR CINZA E AMARELA DE MODO QUE O CINZA FIQUE NO MEIO E O AMARELO FIQUE EM CIMA E EM BAIXO DA FAIXA CINZA COM 2,0 CM DE LARGURA CADA COR DA FAIXA REFLEXIVA CONFORME A FOTO, NA ALTURA DO JOELHO (DISTÂNCIA DE 5,0 CM DE UMA FAIXA PRA A OUTRA) DE MODO QUE ENVOLVA EM LINHA RETA TODO O UNIFORME. BOLSOS NAS LATERAIS DAS PERNAS ACIMA DO JOELHO 5,0 CM COM ABA DE GRANDES DIMENSÕES PARA FÁCIL ABERTURA COM LUVAS.

CALÇA NR-10 ATPV 8,6 CAL / CM² GRAMATURA 295 G / M² SIG RISCO 2 SIG10784 / 23916 IDEAL 4699 COR: AZUL ESCURO.

TAMANHOS:

<p>P = 42 UNDS M = 80 UNDS G = 80 UNDS GG = 41 UNDS</p> 				
<p>FOTO APENAS ILUSTRATIVA DO MODELO DE EPI</p>				

EMPRESA SERRA & ADERNO LTDA - EPP DECLARA SOB AS PENAS DA LEI, QUE:

- Até a presente data inexistem fatos impeditivos para habilitação no presente processo, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- Não possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal nº 9854, de 27.10.99, que altera a Lei nº 8666/93.
- Declaro(amos) para todos os fins de direito, especificamente para participação de licitação na modalidade de pregão, que estamos sob o regime de microempresa ou empresa de pequeno porte, para efeito do disposto na Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006. (OBS: Declarar somente quando a empresa se enquadrar no regime de ME ou EPP).
- Declaro (amos) para todos os fins de lei e direitos que estamos em condições plenas de dar cumprimento aos requisitos de habilitação, nos termos do art. 4. VII, da Lei 10.520 de 17/07/2002, bem como, aceitamos totalmente os termos e condições estabelecidos no Edital e seus anexos;
- Declaro (amos) que assumimos inteira responsabilidade, pela autenticidade de todos os documentos apresentados na presente licitação.
- Declaro (amos) que não existe, em nosso quadro de empregados, SERVIDORES PÚBLICOS exercendo funções de gerência, administração ou tomada de decisão, na forma do art. 9º, inciso III da Lei Federal nº 8.666/93.
- Declara, para fins desta licitação, e sob as penas da lei, que não foi declarada INIDÔNEA para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do inciso IV, do artigo 87 da Lei nº 8.666/93, e suas

alterações, e que comunicarei qualquer fato impeditivo ou evento superveniente à entrega dos documentos de habilitação, que venha alterar a atual situação quanto à capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal e idoneidade econômico-financeira, nos termos do § 2º do artigo 32, do mesmo Diploma Legal

- Para cumprimento do previsto do Inciso VII, do art 4º, da Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002, do Inciso VII do art. 12 da Lei Estadual nº 12.337, de 10/07/2002, e para os fins de Pregão ELETRÔNICO, DECLARA expressamente que CUMPRE E ACEITA plenamente os requisitos exigências e normas, e habilitação exigidos no edital do Pregão Eletrônico em epígrafe. Declara, expressamente que CUMPRE E ACEITA plenamente os requisitos exigências e normas, e habilitação exigidos no edital do Pregão Eletrônico em epígrafe.
- Declara, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas de lei, ser Microempresa, nos termos da legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no § 4º do artigo 3º da Lei complementar nº 123/06, para participar do pregão eletrônico acima identificado
- DECLARA sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:
 - a) a proposta apresentada para participar da presente Licitação foi elaborada de maneira independente (pelo Licitante), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
 - b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da presente Licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
 - c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação quanto a participar ou não da referida licitação;
 - d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
 - e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas;
 - f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.
 - g) que nos preços cotados estão inclusas todas as despesas, tais como impostos, taxas, contribuições ou obrigações trabalhistas, fiscais, previdenciárias, transporte, embalagens e outros gravames que possam incidir sobre o objeto licitado.

A presente Declaração foi emitida nesta data sem quaisquer ressalvas e/ou emendas a qualquer título.

Estância Turística Ouro Preto do Oeste – RO, 12 De Julho de 2021



JOSENITO FERNANDES SERRA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 312.459.352-91



Corpo de Bombeiros Militar - CBM
Comando Operacional de Bombeiro Militar - CBM-COBCMD

Parecer nº 3/2021/CBM-COBCMD

Em resposta ao solicitado no Despacho CBM-FUNEBOM (0019309516), informo que após analisar as especificações dos materiais apresentados pelas empresas GESSICA ZARZEKA (0019255960) FIELD (0019256024), NV VERDE (0019256069), MARES (0019256107), AGUIA (0019256171), AFTER (0019256226), SERRA (0019256287), ficou constatado que todos correspondem as especificações exigidas pelo **TERMO DE REFERÊNCIA** (0018226263).

Quanto a proposta apresentada pela empresa **HC REPRESENTAÇÕES E COMERCIOS** (0019256258) ficou verificado que sua proposta atende parcialmente as especificações exigidas, **excetuando-se apenas item 08 (Capacete de proteção à incêndio florestal)**, pois o mesmo não contemplou em sua integra as especificações contidas no TERMO DE REFERÊNCIA (0018226263), faltando informações do produto conforme o disposto abaixo:

- DESCRIÇÃO QUANTO A COMPOSIÇÃO DO CASCO EXTERNO
- DESCRIÇÃO QUANTO A COMPOSIÇÃO DO CASCO INTERNO
- DESCRIÇÃO QUANTO AO TIPO DE QUEIXEIRA E SUAS COMPOSIÇÕES

Portanto, este Comando Operacional de Bombeiros é de parecer favorável ao aceite das propostas apresentadas pelas empresas, **EXCETUANDO-SE O ITEM 08 DA PROPOSTA DA EMPRESA HC REPRESENTAÇÕES E COMERCIOS (0019256258)**.

Porto Velho, 20 de maio de 2021.

TADEU SANCHEZ PINHEIRO - TCEL BM

Comandante Operacional do CBMRO



Documento assinado eletronicamente por **Tadeu Sanchez Pinheiro, Tenente Coronel**, em 20/07/2021, às 12:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0019398065** e o código CRC **33B75A8E**.

Referência: Caso responda este Parecer, indicar expressamente o Processo nº 0004.029045/2021-69

SEI nº 0019398065