

<u>ENVELOPE 02 - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO</u>
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INFRAESTRUTURA - SEDI Avenida Faquir Bairro: Pedrinhas, Palácio Rio Madeira, Ed. Paccás Novos (Ed. Central), 1º piso A/C: COMISSÃO ESPECIAL DE ANÁLISE E JULGAMENTO DE CHAMAMENTO PÚBLICO DA SEDI - CHAMAMENTO PÚBLICO N° 01/2021/CEA/CONSIC-SEDI/RO
ABERTURA: <u>03/08/2021, às 09 horas (horário de Rondônia).</u>
Boasfira Comércio e Representações Ltda. Av. Transcontinental nº 309, Centro, Ji-Paraná/RO. CNPJ: 05.662.861/0001-59

Dante Galvez



A

Superintendência Estadual de Desenvolvimento Econômico e Infraestrutura – SEDI-RO
 Comissão Especial de Análise e Julgamento de Chamamento Público da SEDI

Porto Velho/RO, 02 de agosto de 2021

Referente à: SUMÁRIO – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ	03
Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado, em se tratando de sociedade comercial e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documento de eleição de seus administradores	06
Prova de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes (CGC) ou Cadastro Nacional de Pessoal Jurídica (CNPJ).....	017
Comprovante de integralização do capital social.....	020
Certidão emitida pelo Sistema Integrado de Informações sobre Operações Interestaduais com Mercadorias e Serviços - SINTEGRA	022
Certidões de débitos junto ao INSS e ao FGTS	024
Certidões de regularidade com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal da sede da empresa, sendo que a regularidade fiscal municipal será comprovada através de certidão negativa de débitos relativa a “tributos diversos”	027
Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor do Foro da Sede da empresa	032
Certidão negativa de Ações Judiciais dos Sócios da empresa	034
Certidão negativa de protesto dos sócios e da empresa emitida pelos Cartórios de protesto de residência/sede e da capital Porto Velho/RO	036
Documentos pessoais dos sócios, especialmente RG, CPF e comprovante de residência.....	042
Planta de ocupação em memorial	046

Anteprojeto do empreendimento, discriminando a atividade a ser implantada, o valor do investimento, a geração de empregos, o impacto ambiental gerado quando exigido por lei	064
Anteprojeto das instalações e dimensões das instalações físicas.....	098
Declaração do empresário de que, pelo menos, 50% (cinquenta por cento) da mão-de-obra utilizada no empreendimento será oriunda do Estado de Rondônia	189
Declaração de pleno conhecimento da área do Distrito Industrial, sua localização e possibilidades físicas operacionais, assinada pelo representante da empresa interessada ...	191
Declaração expressa do responsável pela empresa interessada de que tanto a empresa quanto o declarante não foram declarados inidôneos para licitarem ou contratarem com o Poder Público, nos termos do Art. 87, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.....	193
Declaração do proprietário ou sócios da empresa de que não sócios de pessoa jurídica em processo de concordata ou falência	195
Carta de credenciamento de responsável da empresa perante o processo de seleção das empresas interessadas, conforme modelo do Anexo V, deste Edital e,	197
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das leis do Trabalho, aprovado pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.....	199





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 05.662.861/0001-59 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 26/12/1978
-----------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL BOASAFRA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) BOASAFRA	PORTE DEMAIS
-----------------------------------------------------------------	------------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
01.11-3-01 - Cultivo de arroz 01.11-3-02 - Cultivo de milho 01.51-2-01 - Criação de bovinos para corte 01.61-0-01 - Serviço de pulverização e controle de pragas agrícolas 01.61-0-99 - Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente 01.62-8-01 - Serviço de inseminação artificial em animais 01.63-6-00 - Atividades de pós-colheita 10.61-9-01 - Beneficiamento de arroz 10.66-0-00 - Fabricação de alimentos para animais 45.20-0-04 - Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 46.19-2-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado 46.21-4-00 - Comércio atacadista de café em grão 46.22-2-00 - Comércio atacadista de soja 46.32-0-01 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados 46.32-0-03 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e féculas, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças 46.83-4-00 - Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO AV TRANSCONTINENTAL	NÚMERO 309	COMPLEMENTO *****	
CEP 76.900-041	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO JI-PARANA	UF RO

ENDEREÇO ELETRÔNICO boasafra@boasafraagro.com.br	TELEFONE (69) 3422-2323
------------------------------------------------------------	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 08/04/2005
------------------------------------	-------------------------------------------------

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
-----------------------------------	-------------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **31/07/2021 às 14:50:25** (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 05.662.861/0001-59 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 26/12/1978
-----------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL BOASAFRA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.92-3-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários
47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes
47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
47.63-6-04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping
47.71-7-04 - Comércio varejista de medicamentos veterinários
47.89-0-02 - Comércio varejista de plantas e flores naturais
47.89-0-04 - Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
52.11-7-99 - Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis
74.90-1-03 - Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias
82.92-0-00 - Envasamento e empacotamento sob contrato

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO AV TRANSCONTINENTAL	NÚMERO 309	COMPLEMENTO *****
------------------------------------------	----------------------	----------------------

CEP 76.900-041	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO JI-PARANA	UF RO
--------------------------	----------------------------------	-------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO boasafra@boasafraagro.com.br	TELEFONE (69) 3422-2323
------------------------------------------------------------	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 08/04/2005
------------------------------------	-------------------------------------------------

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **31/07/2021** às **14:50:25** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	05.662.861/0001-59
NOME EMPRESARIAL:	BOASAFRA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
CAPITAL SOCIAL:	R\$3.000.000,00 (Tres milhões de reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial: GILBERTO BORGIO
Qualificação: 49-Sócio-Administrador

Nome/Nome Empresarial: GENI BOSIO BARBOSA
Qualificação: 22-Sócio

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 31/07/2021 às 19:13 (data e hora de Brasília).

COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES RONDÔNIA LTDA.

- CONTRATO SOCIAL -

Os infra-assinados, srs. AKIO HORI, brasileiro naturalizado, casado, do comércio, residente e domiciliado em Maringá, PR, Rua 36.304, nº 273, Jardim Liberdade, portador da Carteira de Identidade Civil RG. 937054-PR, inscrito no C.P.F.M.P. sob nº 023.455.169/91, e TUGUIO SODA, brasileiro, casado, economista, residente e domiciliado em Maringá, PR, a Rua 36.304, nº 249, Jardim Liberdade, portador da Carteira de Identidade Civil RG. nº 441.271-PR, inscrito no C.P.F.M.P. sob nº 002.758.599/91, resolvem por este instrumento particular de contrato social, constituir uma sociedade mercantil, por quotas de responsabilidade limitada, que se regerá pelas leis 3708 de 10.01.19, e 4.726 de 15.07.65, e pelas demais disposições legais aplicáveis à especie, e pelas cláusulas e condições seguintes:

- CLÁUSULA PRIMEIRA -

A sociedade girará sob a denominação social de "COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES RONDÔNIA LTDA", tendo sua sede e fóro em Ji-Paraná, RO, Comarca de Porto Velho, na Av. Transcontinental, s/nº.

- CLÁUSULA SEGUNDA -

A sociedade tem por objeto mercantil o ramo de "MÁQUINAS AGRÍCOLAS E INDUSTRIALIS, MATERIAIS AGRÍCOLAS E DE CONSTRUÇÕES E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS".

- CLÁUSULA TERCEIRA -

O prazo de duração da sociedade é indeterminado, tendo seu início previsto para 1º de novembro de 1.978.

- CLÁUSULA QUARTA -

O capital social, inteiramente subscrito e realizado na forma prevista neste ato, na importância de cr\$-300.000,00 (trezentos mil cruzeiros), dividido em 300.000 (trezentas mil) quotas de cr\$ 1,00 (um cruzeiro) cada uma, fica assim distribuído entre os sócios:

- a)- AKIO HORI, 225.000 quotas, totalizando cr\$-225.000,00 (duzentos e vinte e cinco mil cruzeiros) que serão inteiramente integralizados em moeda corrente e legal do país, no seguinte prazo: cr\$-22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos cruzeiros) no ato da assinatura deste contrato, e cr\$-202.500,00 (duzentos e dois mil e quinhentos cruzeiros) dentro do prazo de 12 (doze meses) a contar desta data.
- b)- TUGUIO SODA, 75.000 quotas, totalizando cr\$-75.000,00 (setenta e cinco mil cruzeiros) que serão integralizados inteiramente em moeda corrente e legal do país, no seguinte prazo: cr\$-7.500,00 (sete mil e quinhentos cruzeiros) no ato da assinatura do presente contrato, e cr\$-67.500,00 (sessenta e sete mil e quinhentos cruzeiros) dentro do prazo de 12 (doze) meses, a contar desta data.

- CLÁUSULA QUINTA -

A responsabilidade dos sócios será limitada ao montante do capital social, nos termos do artigo 2º da lei 3708 de 10 de janeiro de 1919.

- CLÁUSULA SEXTA -

As deliberações sociais, ainda que impliquem em alteração contratual, poderão ser tomadas por sócios que representem a maioria absoluta do capital social, consoante a faculdade deferida pelo artigo 62, parágrafo 2º do decreto 57651 de 19.01.1966.

- CLÁUSULA SETIMA -

As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser transferidas ou alienadas, sob qualquer título, a terceiros, sem o expresso consentimento dos demais sócios, cabendo a estes o direito de preferência na sua aquisição, na proporção das quotas que possuirem.

- CLÁUSULA OITAVA -

O sócio que desejar transferir suas quotas, deverá notificar, por escrito a sociedade, discriminando-lhe o preço, forma e prazos.

1º OFÍCIO

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS E TABELOONATO DE NOTAS
MUNICÍPIO E COMARCA DE JI-PARANÁ ESTADO DE RONDÔNIA
Luzia Regly Muniz Corilaço - Notária Registradora

Rua Pedro Teixeira, 1417 - Centro - Fone: (69) 3421-5588 | 3423-5064

Selo Digital de Fiscalização - - E4AGG26996-AD5AD.
Confira validade em www.tiro.jus.br/consultaselos

Esta cópia é reprodução fiel do documento original que me foi apresentado. *0001*48246F *. Dou fé.
Ji-Paraná-Rondônia, 16 de julho de 2021.

Em Testº Luzia Regly-Muniz Corilaço - Notária da Verdade

Emolumentos: R\$2,86, Fuju: R\$0,57, Selo: R\$1,18, Fundep: R\$0,11, Fundimper: R\$0,21, Fumorpe: R\$0,09, Total = R\$6,02

2
Jai
Jan
Am
B
Am

SERVIÇO NOTARIAL CORILAÇO
Luzia Regly Muniz Corilaço
NOTARIA
ji-Paraná-RO



de pagamento, para que esta, através dos demais sócios exerçam ou renuncie ao direito de preferência, o que deverá fazer dentro de sessenta dias, contados da data do recebimento da notificação, em maior prazo, a critério do sócio alienante. Deocorrido esse prazo, as quotas poderão ser livremente transferidas.

- CLÁUSULA NONA -

A sociedade será administrada pelos sócios, na qualidade de gerentes, aos quais compete, isoladamente, o uso da firma e a representação ativa e passiva, judicial ou extra judicial da sociedade sendo-lhes entretanto expressamente proibido empregá-la em assuntos estranhos a ela e principalmente em favor de terceiros, sob pena de perderem suas validades perante a mesma. Subsistira sempre a responsabilidade pessoal daquele que tenha feito o uso indevido do nome comercial, que responderá solidariamente e ilimitadamente pelo excesso de mandato e pelos atos violadores do presente contrato.

- CLÁUSULA DÉCIMA -

Pelos serviços que prestarem à sociedade, perceberão os sócios gerentes, a título de remuneração "pro labore", quantia mensal fixada em comum até os limites de dedução fiscal, previstos na legislação do imposto de renda, a qual será levada a conta de despesas gerais.

- CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA -

Ficam investidos na função de gerentes da sociedade, os sócios AKIO HONI e TUGUIO SODA, ambos dispensados de prestar caução.

- CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA -

O ano social coincidirá com o ano civil, devendo a 31 de dezembro de cada ano ser procedido o balanço geral da sociedade, obedecidas as prescrições legais e técnicas pertinentes à matéria. Os resultados serão atribuídos aos sócios proporcionalmente às suas quotas de capital, podendo os lucros, a critério dos sócios, serem distribuídos ou ficarem em reserva na sociedade.


- CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA -

No caso de morte, interdição, ausência ou falência de um dos sócios, a sociedade será necessariamente dissolvida. Ocorrido o evento, entrará a sociedade em liquidação, podendo ser liquidado o sócio sobrevivente ou outra pessoa qualquer, escolhida em acordo entre este e os herdeiros ou sucessores. Após a liquidação solvidos o ativo e o passivo, serão os sócios remanescentes e os herdeiros ou sucessores quitados de seus baveres, se existirem estas, na conformidade do formal de partilha, devidamente homologado pela autoridade judicial competente. Fica também o liquidante com o encargo de ultimar definitivamente a extinção da sociedade, inclusive apresentando para arquivamento, o distrito social, no registro de comercio.

E, por estarem justos e contratados, lavram, datam e assinam o presente contrato, em quatro vias, juntamente com 02 testemunhas, obrihando-se a fielmente cumpri-lo em todos os seus termos.

Ji-Paraná, 09 de outubro de 1.978.


Akio Honi


Tuguió Soda

TESTEMUNHAS:


Ada Verboff


Silvana Lautosa da Silveira

DEMONSTRACAO DO USO DA FIRMA:
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES RONDÔNIA LTDA


Akio Honi
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES RONDÔNIA LTDA.


Tuguió Soda

2

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS
MUNICÍPIO E COMARCA DE JI-PARANÁ ESTADO DE RONDÔNIA
Lucia Regily Muniz Corilaço - Notária e Registradora
Rua Pedro Teixeira, 1417 - Centro - Fone: (69) 3421-5588 | 3423-5064

Selo Digital de Fiscalização - E4AGG26892-796CB.
Confira validade em www.tiro.jus.br/consultaselos/

Esta cópia é reprodução fiel do documento original
que me foi apresentado. *000148246B*. Dou fé.
Ji-Paraná-Rondônia, 16 de julho de 2021.

Em Test^o da Verdade
Luzia Regily Muniz Corilaço - Notária
Emolumentos: R\$2,86, Fuju: R\$0,57, Selo: R\$1,18, Fundep: R\$0,11, Fundimper: R\$0,21,
Fumorpge: R\$0,09, Total = R\$5,02


SERVIÇO NOTARIAL CORILAÇO
Luzia Regily Muniz Corilaço
NOTARIA
Ji-Paraná-RO



T.F.R. - JUNTA COMERCIAL DE RONDÔNIA

N.º

[11 20000514] 5

Por despacho da Junta Comercial em
06 de dezembro de 1978 f.1 arqui-
vado sob o no acima, registrado no livro
competente, um exemplar do igual teor.

Porto Velho, 07 de

dezembro de 1978.

S.R.C. Firmas e Escritórios

VISITÓ

Françisco Luiz de Souza

Secretaria - Geral

1º OFÍCIO

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS

MUNICÍPIO E COMARCA DE JI-PARANÁ ESTADO DE RONDÔNIA

Luzia Regily Muniz Corrêa - Notária / Tabelionato Registradora

Rua Pedro Teixeira, 1417 - Centro - Fone: (69) 3421-5588 | 3423-5064

Selo Digital de Fiscalização - - E4AGG26993-8AD2A.
Confira validade em www.tiro.jus.br/consultaselos/

Esta cópia é reprodução fiel do documento original
que me foi apresentado. *0001*482475 * Dou fé.
Em Testº Luzia Regily Muniz Corrêa - Notária
Ji-Paraná-Rondônia, 16 de julho de 2021. da Verdade

Em Testº Luzia Regily Muniz Corrêa - Notária
Fumorpge: R\$0,09, Total = R\$6,02

(Handwritten signature over the stamp)

SERVIÇO NOTARIAL CONFIÁVEL
Luzia Regily Muniz Corrêa
NOTARIA
Ji-Paraná-RO

BOASAFRA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

QUADAGÉSIMA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL E CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO

GILBERTO BORGIO, brasileiro, natural de Erechim, Estado do Rio Grande do Sul, nascido em 04/02/1959, solteiro, empresário, portador da Cédula de Identidade RG. nº. 2.028.429 SSP/PR, expedido em 07/11/1977 e do CPF nº. 389.437.279-68, **VALDUINO BORGIO**, brasileiro, natural de Erechim, Estado do Rio Grande do Sul, nascido em 11/08/1934, casado por comunhão universal de bens, empresário, portador da Cédula de Identidade RG. nº. 1.413.409 SSP/PR, expedido em 09/06/1975 e do CPF nº. 079.707.499-68, ambos residentes e domiciliados a Rua Seis de Maio, nº 645, apartamento 52, Bairro Urupá, CEP.: 76.900-195, na Cidade de Ji Paraná, Estado de Rondônia, e **GENI BOSIO BARBOSA**, brasileira, natural de Campo Mourão, Estado do Paraná, nascida em 09/07/1957, casada por comunhão parcial de bens, empresária, portadora da cédula de Identidade RG.: 1.701.543-5 SESP/PR, expedido em 08/03/2.013 e do CPF.: 350.401.499-72, residente e domiciliada a Rua José Bezerra, nº 1547, bairro Nova Brasília, CEP.: 76.908-428, na cidade de Ji Paraná, Estado de Rondônia, sócios componentes da sociedade empresária limitada que gira sob a denominação social de **BOASAFRA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.**, com sede e foro nesta Cidade e Comarca de Ji-Paraná, Estado de Rondônia, à Av. Transcontinental, nº. 309, CEP.: 76.900-041, bairro Centro, inscrita no CNPJ sob o nº 05.662.861/0001-59, com seu contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado de Rondônia sob o nº. 11.2.0000514-5, por despacho em sessão do dia 06/12/1978, resolvem por este instrumento particular de alteração de contrato modificar seu contrato social de acordo com as cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O objetivo social é comércio varejista de mercadorias, com predominância de insumos agropecuários “importação e exportação”; comércio varejista de medicamentos veterinários “importação e exportação”; comércio varejista de ferragens, ferramentas “importação e exportação”; comércio varejista de artigos de caça, pesca e “camping”; comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo “importação e exportação”, comércio varejista de animais vivos e alimentos para animais de estimação; comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos de uso agropecuário e suas peças e acessórios “importação e exportação”; comércio varejista de lubrificantes “importação e exportação”; representações comerciais e agentes do comércio de produtos agropecuários e veterinários; criação de bovinos para corte; cultivo de arroz; cultivo de milho; beneficiamento de arroz; comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados; serviços de beneficiamento de cereais sob contrato; comércio varejista de sementes “importação e exportação”; envasamento e empacotamento sob contrato; atividades pós colheita (preparação primária de produtos agrícolas para o mercado realizado sob contrato); depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis; transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional; comércio atacadista de mercadorias, com predominância de insumos agropecuários “importação

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/12/2018 14:13 SOB N° 20180495887.
 PROTOCOLO: 180495887 DE 04/12/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11805093732. NIRE: 11200005145.
BOASAFRA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

LEILSON COSTA DE SOUZA
 SECRETÁRIO-GERAL
 PORTO VELHO, 04/12/2018
www.empresafacil.ro.gov.br

e exportação"; serviços de empacotamento de cereais e leguminosas por conta própria; comércio atacadista de café em grãos; comércio atacadista de soja; comércio varejista de tratores, peças e pneus para uso na agropecuária "importação e exportação"; comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança no trabalho; comércio a varejo de pneumáticos e câmaras de ar "importação e exportação"; comércio varejista de sementes e mudas para jardinagem; serviços de inseminação artificial em animais; serviços de sistema de irrigação; serviço de pulverização e controle de pragas; comércio varejista de equipamentos e suprimentos de informática "importação e exportação"; serviços de agronomia e de consultoria as atividades agrícolas e pecuárias; comércio varejista de material de construção; serviços de secagem de cereais fabricação de alimentos para animais; comércio varejista de material elétrico "importação e exportação"; comércio varejista de tintas e materiais para pintura; comércio varejista de artigos de iluminação; comercio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores; serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores.

CLÁUSULA SEGUNDA: Fica alterado o endereço da filial inscrita na Junta Comercial do Estado de Rondônia sob o nº 11.9.0015788-6, por despacho em sessão do dia 24/09/2012, inscrita no CNPJ sob o nº 05.662.861/0016-35, para à Av. Transcontinental, nº. 1400 Sala A, Bairro Casa Preta, CEP 76.907-552, na cidade de Ji Paraná, Estado de Rondônia, com o objetivo social: comercio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores; serviços de alinhamento e balanceamento de veículos autômotos; comércio varejista de lubrificantes "importação e exportação"; comércio a varejo de pneumáticos e câmaras de ar "importação e exportação".

CLÁUSULA TERCEIRA: O sócio **VALDUINO BORGIO** possuidor de 297.000 (duzentas e noventa e sete mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada, perfazendo um total de R\$ 297.000,00 (duzentos e noventa e sete mil reais) totalmente integralizados, cede e transfere neste ato um total de 297.000 (duzentos e noventa e sete mil) quotas do capital social para o sócio remanescente **GILBERTO BORGIO** acima qualificado.

CLÁUSULA QUARTA: O sócio **VALDUINO BORGIO**, dá aos sócios **GILBERTO BORGIO** e **GENI BOSIO BARBOSA**, plena, geral e rasa quitação da sessão de quotas ora efetuadas, declarando estes conhecer a situação econômico-financeira da sociedade, ficando sub-rogados nos direitos e obrigações decorrentes no presente instrumento.

*Gilberto
33*

*33
9*

CLÁUSULA QUINTA: O capital social no valor de R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), divididos em 3.000.000 (três milhões) de quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, totalmente integralizado, ficando assim distribuído entre os sócios:

SÓCIOS	QUOTAS	CAPITAL
GILBERTO BORGIO	2.997.000	2.997.000,00
GENI BOSIO BARBOSA	3.000	3.000,00
TOTALIZANDO:	3.000.000	3.000.000,00

*D.
J.
B.
L.
W.*

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/12/2018 14:13 SOB N° 20180495887.
PROTÓCOLO: 180495887 DE 04/12/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11805093732. NIRE: 11200005145.
BOASAFRA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

LEILSON COSTA DE SOUZA
SECRETÁRIO-GERAL
PORTO VELHO, 04/12/2018
www.empresafacil.ro.gov.br

CLÁUSULA SEXTA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social (art. 1.052 Código Civil/02).

CLÁUSULA SÉTIMA: A administração da sociedade é exercida pelo sócio **GILBERTO BORGIO** isoladamente, que se incumbirá de todas as obrigações e representará a sociedade ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, ficando o mesmo dispensado da prestação de caução (art. 997, VI, art. 1.013 Código Civil/02).

Parágrafo 1º – O Administrador é responsável pela sociedade e praticará atos, isoladamente, em nome daquela, sendo-lhes vedado qualquer ato contrário aos termos do contrato social, estatuto social, ou da própria lei.

Parágrafo 2º – O administrador poderá praticar, isoladamente, todos os atos pertinentes a gestão da sociedade, tais como, celebração de contratos mercantis, contratos bancários, prestação de fiança, aval, caução, penhor, aceite ou qualquer outra espécie de garantia, desde que não exceda os limites do curso normal dos negócios sociais.

À vista da modificação ora ajustada consolida-se o contrato social, com a seguinte redação.

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob a denominação social de **BOASAFRA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.**

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade tem sua sede em Ji-Paraná, Estado de Rondônia, à Av. Transcontinental nº 309, CEP.: 76.900-041, bairro Centro, inscrita no CNPJ sob o nº 05.662.861/0001-59, podendo estabelecer filiais em qualquer ponto do território nacional, obedecendo as disposições vigentes.

CLÁUSULA TERCEIRA: O objetivo social é comércio varejista de mercadorias, com predominância de insumos agropecuários “importação e exportação”; comércio varejista de medicamentos veterinários “importação e exportação”; comércio varejista de ferragens, ferramentas “importação e exportação”; comércio varejista de artigos de caça, pesca e “camping”; comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo “importação e exportação”, comércio varejista de animais vivos e alimentos para animais de estimação; comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos de uso agropecuário e suas peças e acessórios “importação e exportação”; comércio varejista de lubrificantes “importação e exportação”; representações comerciais e agentes do comércio de produtos agropecuários e veterinários; criação de bovinos para corte; cultivo de arroz; cultivo de milho; beneficiamento de arroz; comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados; serviços de beneficiamento de cereais sob contrato; comércio varejista de sementes “importação e exportação”; envasamento e empacotamento sob contrato; atividades pós colheita (preparação primária de produtos agrícolas para o mercado realizado sob contrato); depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis; transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional; comércio atacadista de mercadorias, com predominância de insumos agropecuários “importação e exportação”;

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/12/2018 14:13 SOB N° 20180495887.
PROTÓCOLO: 180495887 DE 04/12/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11805093732. NIRE: 11200005145.
BOASAFRA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

LEILSON COSTA DE SOUZA
SECRETÁRIO-GERAL
PORTO VELHO, 04/12/2018
www.empresafacil.ro.gov.br

e exportação"; serviços de empacotamento de cereais e leguminosas por conta própria; comércio atacadista de café em grãos; comércio atacadista de soja; comércio varejista de tratores, peças e pneus para uso na agropecuária "importação e exportação"; comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança no trabalho; comércio a varejo de pneumáticos e câmaras de ar "importação e exportação"; comércio varejista de sementes e mudas para jardinagem; serviços de inseminação artificial em animais; serviços de sistema de irrigação; serviço de pulverização e controle de pragas; comércio varejista de equipamentos e suprimentos de informática "importação e exportação"; serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias; comércio varejista de material de construção; serviços de secagem de cereais fabricação de alimentos para animais; comércio varejista de material elétrico "importação e exportação"; comércio varejista de tintas e materiais para pintura; comércio varejista de artigos de iluminação comercio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores; serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores.

CLÁUSULA QUARTA: A duração da sociedade é por tempo indeterminado, e teve o início de suas atividades em 01/11/1978.

CLÁUSULA QUINTA: O capital social no valor de R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), dividido em 3.000.000 (três milhões) de quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, totalmente integralizado, ficando assim distribuído entre os sócios:

SÓCIOS	QUOTAS	CAPITAL
GILBERTO BORGIO	2.997.000	2.997.000,00
GENI BOSIO BARBOSA	3.000	3.000,00
TOTALIZANDO:	3.000.000	3.000.000,00

CLÁUSULA SEXTA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social (art. 1.052 Código Civil/02).

CLÁUSULA SÉTIMA: A administração da sociedade é exercida pelo sócio **GILBERTO BORGIO** isoladamente, que se incumbirá de todas as obrigações e representará a sociedade ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, ficando o mesmo dispensado da prestação de caução (art. 997, VI, art. 1013 Código Civil/02).

Parágrafo 1º – O Administrador é responsável pela sociedade e praticará atos, isoladamente, em nome daquela, sendo-lhes vedado qualquer ato contrário aos termos do contrato social, estatuto social, ou da própria lei.

Parágrafo 2º – O administrador poderá praticar, isoladamente, todos os atos pertinentes à gestão da sociedade, tais como, celebração de contratos mercantis, contratos bancários, prestação de fiança, aval, caução, penhor, aceite ou qualquer outra espécie de garantia, desde que não exceda os limites do curso normal dos negócios sociais.

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/12/2018 14:13 SOB N°. 20180495887.
PROTOCOLO: 180495887 DE 04/12/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11805093732. NIRE: 11200005145.
BOASAFRA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

LEILSON COSTA DE SOUZA
SECRETÁRIO-GERAL
PORTO VELHO, 04/12/2018
www.empresafacil.ro.gov.br

CLÁUSULA OITAVA: A sociedade pode constituir garantias de hipotecas de imóveis e aval em favor de terceiros com assinatura de todos os sócios.

CLÁUSULA NONA: Os sócios terão direito a uma retirada mensal a título de pró-labore, cuja importância será fixada entre os mesmos, até o limite permitido por lei, a qual será levada a débito na conta de despesas gerais da sociedade.

CLÁUSULA DÉCIMA: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, será procedido o levantamento do balanço do exercício, sendo que os lucros ou prejuízos verificados serão distribuídos ou suportados pelos sócios, na proporção de suas quotas de capital (art.1065 Código Civil/02).

PARÁGRAFO ÚNICO: A critério dos sócios e no atendimento de interesses da própria sociedade, o total ou parte dos lucros poderão ser destinados à formação de reserva de lucros, no critério estabelecido pela Lei nº 6.404/1976, ou então permanecer acumulados para futura destinação.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas sem o expresso consentimento da sociedade, cabendo, em igualdade de preços e condições, o direito de preferência ao sócio que queira adquiri-las, no caso de algum cotista pretender ceder as que possuem.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: No caso de um dos sócios desejar retirar-se da sociedade, deverá notificar o outro, com antecedência de 60 (sessenta) dias, e seus haveres lhe serão reembolsados na forma e prazo de pagamento a serem combinados entre as partes.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: A sociedade se extinguirá por resolução de ambos os sócios e, nesse caso, o patrimônio social será dividido de acordo com o valor do capital social e direito de cada sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: No caso de morte de um dos sócios, a sociedade não se dissolverá, continuando as suas atividades com o sócio remanescente e herdeiros ou sucessores legais, que serão admitidos na sociedade mediante alteração contratual, cuja alteração será acompanhada do respectivo formal de partilha ou alvará judicial (art. 1028 e art. 1031 Código Civil/02).

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Os sócios declaram que não estão impedidos em nenhum dos crimes previstos em lei, que os impeçam de exercer a atividade mercantil, conforme Art. 1.011, § 1º do Código Civil.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: As alterações contratuais que versem sobre a administração, denominação, sede, objeto, destinação de lucros, aumento de capital social (exceto em decorrência da correção monetária determinada por lei), e admissão de novos sócios, somente poderão ser processadas por decisões tomadas pela unanimidade dos sócios.

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/12/2018 14:13 SOB N° 20180495887.
PROTOCOLO: 180495887 DE 04/12/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11805093732. NIRE: 11200005145.
BOASAFRA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

LEILSON COSTA DE SOUZA
SECRETÁRIO-GERAL
PORTO VELHO, 04/12/2018
www.empresafacil.ro.gov.br

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: As omissões ou dúvidas que possam ser suscitadas sobre o presente contrato, serão supridas ou resolvidas com base no Código Civil de 2002, e noutras disposições legais que lhes forem aplicáveis.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: A empresa possui filiais no Estado de Rondônia, nos endereços abaixo, tendo o mesmo objetivo social da matriz, às quais se destaca para efeitos fiscais a parcela de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), para cada uma, do capital da sociedade.

- Av. Castelo Branco, nº 18.993, CEP.: 76.967-439, bairro Liberdade, na Cidade de Cacoal, inscrita na Junta Comercial de Rondônia sob o nº 11.9.0000389-7 por despacho em sessão do dia 05 de outubro de 1979, inscrita no CNPJ sob o nº 05.662.861/0002-30;
- Av. 25 de Agosto, nº 5.059, CEP.: 76.940-971, bairro Centro, na Cidade de Rolim de Moura, inscrita na Junta Comercial de Rondônia, sob o nº 11.9.0006729-1 por despacho em sessão do dia 21 de novembro de 1994, inscrita no CNPJ sob o nº 05.662.861/0006-63;
- Av. Capitão Silvio, nº 1.297, CEP.: 76.870-185, bairro Apoio Rodoviário, na Cidade de Ariquemes, inscrita na Junta Comercial de Rondônia, sob o nº 11.9.0007985-1 por despacho em sessão do dia 04 de dezembro de 1998, inscrita no CNPJ sob o nº 05.662.861/0007-44;
- Av. Brasil, nº 691, CEP.: 76.908-408, bairro Nova Brasília, na Cidade de Ji-Paraná, inscrita na Junta Comercial de Rondônia, sob o nº 11.9.0007986-9 por despacho em sessão do dia 04 de dezembro de 1998, inscrita no CNPJ sob o nº 05.662.861/0008-25;
- Av. Daniel Comboni, nº 539, CEP.: 76.920-000, bairro Jardim Tropical, na Cidade de Ouro Preto D'Oeste, inscrita na Junta Comercial de Rondônia, sob o nº 11.9.0008946-5 por despacho em sessão do dia 23 de julho de 2001, inscrita no CNPJ sob o nº 05.662.861/0004-00;
- Av. J.K., nº 1077, CEP.: 76.890-000, bairro Setor 3, na Cidade de Jaru, inscrita na Junta Comercial de Rondônia sob o nº 11.9.0009627-5, por despacho em sessão do dia 21/03/2003, inscrita no CNPJ sob o nº 05.662.861/0010-40;
- Av. Celso Mazutti, nº 3.195, bairro Jardim América, CEP.: 76.980-000, na cidade de Vilhena inscrita na Junta Comercial de Rondônia sob o nº 11.9.0011438-9, por despacho em sessão do dia 28/11/2006, inscrita no CNPJ sob o nº 05.662.861/0011-20.
- Av. Integração Nacional, nº 1.281, bairro Centro, CEP.: 76.997-000, na cidade de Cerejeiras inscrita na Junta Comercial de Rondônia sob o nº 11.9.0015787-8, por despacho em sessão do dia 24/09/2012, inscrita no CNPJ sob o nº 05.662.861/0015-54.
- Av. Ayrton Senna nº 1.721 bairro Setor 01, CEP.: 76880-000, na cidade de Buritis, inscrita na Junta Comercial de Rondônia sob o nº 11.9.0016390-8, por despacho em sessão do dia 15/08/2013; inscrita no CNPJ sob o nº 05.662.861/0017-16.
- Av. Guanabara, nº 1.336, bairro Nossa Senhora das Graças, CEP.: 76.804-132, na cidade de Porto Velho inscrita na Junta Comercial de Rondônia sob o nº 11.9.0018067-5, por despacho em sessão do dia 15/01/2016, inscrita no CNPJ sob o nº 05.662.861/0018-05.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA: A filial localizada à linha 04, KM 16 Lote 09 A, Gleba 02, CEP.: 76.900-000, Zona Rural, na Cidade de Ji-Paraná, Estado de Rondônia, inscrita na Junta Comercial de Rondônia sob o nº 11.9.0007987-7 por despacho em sessão do dia 04 de

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/12/2018 14:13 SOB N° 20180495887.
 PROTOCOLO: 180495887 DE 04/12/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11805093732.. NIRE: 11200005145.
 BOASAFRA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

LÉILSON COSTA DE SOUZA
 SECRETÁRIO-GERAL
 PORTO VELHO, 04/12/2018
www.empresafacil.ro.gov.br

dezembro de 1998, inscrita no CNPJ sob o nº 05.662.861/0009-06, tem o objetivo social: criação de bovinos para corte; cultivo de arroz; cultivo de milho.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: A filial localizada à Av. Transcontinental, nº. 1400 Sala A, Bairro Casa Preta, CEP 76.907-552, na cidade de Ji Paraná, Estado de Rondônia, inscrita na Junta Comercial do Estado de Rondônia sob o nº 11.9.0015788-6, por despacho em sessão do dia 24/09/2012, inscrita no CNPJ sob o nº 05.662.861/0016-35, tem o objetivo social: comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores; serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores; comércio varejista de lubrificantes "importação e exportação"; comércio a varejo de pneumáticos e câmaras de ar "importação e exportação". .

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA: A filial localizada na Gleba 20, Lote 24B, Zona Rural, CEP.: 76997-000, na Cidade de Cerejeiras, inscrita na Junta Comercial de Rondônia sob o nº 11.9.00129882, por despacho em sessão do dia 16/03/2009, inscrita no CNPJ sob o nº 05.662.861/0013-92, tem como objetivo social: comércio atacadista de mercadorias, com predominância de insumos agropecuários; beneficiamento de arroz; cultivo de arroz; cultivo de milho; comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados; envasamento e empacotamento sob contrato; depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis; atividades pós colheita (preparação primária de produtos agrícolas para o mercado realizado sob contrato); transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional; serviços de secagem de cereais; comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo; comércio varejista de mercadorias, com predominância de insumos agropecuários.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: A filial localizada na cidade de Alto Paraíso, no Estado de Rondônia, no Lote 23-A da Gleba 22 do Projeto Assentamento Dirigido Marechal Dutra, Zona Rural, CEP.: 76862-000, inscrita na Junta Comercial do Estado de Rondônia sob o nº 11.9.00152001, por despacho em sessão do dia 28/12/2011, inscrita no CNPJ.: 05.662.861/0014-73, tem com objetivo social o beneficiamento de arroz; cultivo de arroz; cultivo de milho; comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados; envasamento e empacotamento sob contrato; depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis; atividades pós colheita (preparação primária de produtos agrícolas para o mercado realizado sob contrato); transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional; comércio atacadista de mercadorias, com predominância de insumos agropecuários; serviços de secagem de cereais; comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo comércio varejista de mercadorias, com predominância de insumos agropecuários.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA: A empresa possui uma filial no Estado do Acre, no endereço abaixo, tendo o mesmo objetivo social da matriz, às quais se destaca para efeitos fiscais a parcela de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais).

- Via Chico Mendes nº 1.000, bairro Triângulo Velho, CEP.: 69.906-210; na cidade de Rio Branco, inscrita na Junta Comercial do Acre sob o nº 12.9.0009922-4 por despacho em sessão do dia 18 de agosto de 2008 inscrita no CNPJ sob o nº 05.662.861/0012-01.

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/12/2018 14:13 SOB N° 20180495887.
PROTÓCOLO: 180495887 DE 04/12/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11805093732. NIRE: 11200005145.
BOASAFRA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

LEILSON COSTA DE SOUZA
SECRETÁRIO-GERAL
PORTO VELHO, 04/12/2018
www.empresafacil.ro.gov.br

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA: Fica eleito o foro desta comarca para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se qualquer outro por muito especial que seja.

E por estarem justos e contratados, lavraram o presente instrumento.

Ji-Paraná, RO., 20 de novembro de 2018.

1º OFÍCIO PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELOMATO DE NOTAS
MUNICÍPIO E COMARCA DE JI-PARANÁ ESTADO DE RONDÔNIA
Lucia Reilly Muniz Corilago - Presidente e Registradora

RUA PEDRO TEIXEIRA, 1417 - CENTRO - FONE: (69) 3421-5580 | 3423-5084

Belo Digital de Fiscalização - E4AET22617-48ABE,
E4AET22617-26BDA.
Confira validade em www.tro.jus.br/consultas/boleto

Reconheço por Semelhança a assinatura de **GILBERTO BORGIO**
VALDUINO BORGIO '0060'1113552 - Doc N. JI-Paraná-Rondônia
18 de novembro de 2018

Em Tácito
Lindomar Oliveira Guimarães Corilago - Escrivente Autorizada
Emolumentos: R\$12,68, Fuij: R\$2,94, Belo: R\$2,08, Fundopar: R\$0,88, Fundimpar:
R\$0,96, Fumopar: R\$0,96, Total: - R\$10,18

1º OFÍCIO PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELOMATO DE NOTAS
MUNICÍPIO E COMARCA DE JI-PARANÁ ESTADO DE RONDÔNIA
Lucia Reilly Muniz Corilago - Presidente e Registradora

RUA PEDRO TEIXEIRA, 1417 - CENTRO - FONE: (69) 3421-5588 | 3423-5084

Belo Digital de Fiscalização - E4AET22520-E794D.
Confira validade em www.tro.jus.br/consultas/boleto

Reconheço por Semelhança a assinatura de **GENI BOSIO BARBOSA**
'0060'742142 - Doc N. JI-Paraná-Rondônia, 18 de novembro de 2018.

Em Tácito
Lindomar Oliveira Guimarães Corilago - Escrivente Autorizada
Emolumentos: R\$8,36, Fuij: R\$1,27, Belo: R\$1,04, Fundopar: R\$0,48, Fundimpar:
R\$0,88, Fumopar: R\$0,48, Total: - R\$10,08

SERVIÇO NOTARIAL CORILAGO
Lindomar Oliveira Guimarães Corilago
ESCRIVENTE AUTORIZADA
JI-PARANÁ-RO

GILBERTO BORGIO
SÓCIO REMANESCENTE

1º OFÍCIO
JI-PARANÁ-RO

Valduino Borgio
VALDUINO BORGIO
SÓCIO RETIRANTE

1º OFÍCIO
JI-PARANÁ-RO

Geni Bosiso Barbosa
GENI BOSIO BARBOSA
SÓCIO REMANESCENTE

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/12/2018 14:13 SOB N° 20180495887.
PROTOCOLO: 180495887 DE 04/12/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11805093732. NIRE: 11200005145.
BOASAFRA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

LEILSON COSTA DE SOUZA
SECRETÁRIO-GERAL
PORTO VELHO, 04/12/2018
www.empresafacil.ro.gov.br

AUTENTICAÇÃO DO REGISTRO DIGITAL

A Junta Comercial do Estado de Rondônia certifica que em 04/12/2018, foi realizado para a empresa BOASAFRA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, o registro de eventos para sua(s) filial(s), conforme segue:

Protocolo	Arquivamento	Ato/Evento	Nire	CNPJ	Endereço
180495887	20180495887	002 / 024	11900157886	05.662.861/0016-35	Avenida transcontinental, 1400

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/12/2018 14:13 SOB N° 20180495887.
 PROTOCOLO: 180495887 DE 04/12/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11805093732. NIRE: 11200005145.

BOASAFRA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA



LEILSON COSTA DE SOUZA
 SECRETÁRIO-GERAL
 PORTO VELHO, 04/12/2018
www.empresafacil.ro.gov.br



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 05.662.861/0001-59 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 26/12/1978
-----------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL
BOASAFRA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
BOASAFRA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
01.11-3-01 - Cultivo de arroz
01.11-3-02 - Cultivo de milho
01.51-2-01 - Criação de bovinos para corte
01.61-0-01 - Serviço de pulverização e controle de pragas agrícolas
01.61-0-99 - Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente
01.62-8-01 - Serviço de inseminação artificial em animais
01.63-6-00 - Atividades de pós-colheita
10.61-9-01 - Beneficiamento de arroz
10.66-0-00 - Fabricação de alimentos para animais
45.20-0-04 - Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
46.19-2-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado
46.21-4-00 - Comércio atacadista de café em grão
46.22-2-00 - Comércio atacadista de soja
46.32-0-01 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados
46.32-0-03 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e féculas, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças
46.83-4-00 - Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO AV TRANSCONTINENTAL	NÚMERO 309	COMPLEMENTO *****
------------------------------------------	----------------------	----------------------

CEP 76.900-041	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO JI-PARANA	UF RO
--------------------------	----------------------------------	-------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO boasafra@boasafraagro.com.br	TELEFONE (69) 3422-2323
------------------------------------------------------------	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 08/04/2005
------------------------------------	-------------------------------------------------

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 31/07/2021 às 19:13:17 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
05.662.861/0001-59
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
26/12/1978

NOME EMPRESARIAL
BOASAFRA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

- 46.92-3-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários
- 47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes
- 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
- 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
- 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
- 47.63-6-04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping
- 47.71-7-04 - Comércio varejista de medicamentos veterinários
- 47.89-0-02 - Comércio varejista de plantas e flores naturais
- 47.89-0-04 - Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação
- 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 52.11-7-99 - Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis
- 74.90-1-03 - Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias
- 82.92-0-00 - Envasamento e empacotamento sob contrato

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO
AV TRANSCONTINENTAL

NÚMERO
309

COMPLEMENTO

CEP
76.900-041

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

MUNICÍPIO
JI-PARANA

UF
RO

ENDEREÇO ELETRÔNICO
boasafra@boasafraagro.com.br

TELEFONE
(69) 3422-2323

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
08/04/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **31/07/2021** às **19:13:17** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	05.662.861/0001-59
NOME EMPRESARIAL:	BOASAFRA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
CAPITAL SOCIAL:	R\$3.000.000,00 (Tres milhões de reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial: GILBERTO BORGIO
Qualificação: 49-Sócio-Administrador

Nome/Nome Empresarial: GENI BOSIO BARBOSA
Qualificação: 22-Sócio

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 31/07/2021 às 19:13 (data e hora de Brasília).

Z *José*
B *Barbosa*

A

Superintendência Estadual de Desenvolvimento Econômico e Infraestrutura – SEDI-RO
Comissão Especial de Análise e Julgamento de Chamamento Público da SEDI

Porto Velho/RO, 02 de agosto de 2021

Referente à: **COMPROVANTE DE INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL**

Prezados senhores,

Para fins de comprovação de Integralização de Capital Social, segue anexo a essa declaração a Consulta Quando de Sócios e Administradores – QSA – onde consta o valor do Capital Social Integralizado.

A consulta pode ser realizada no Porta da Receita Federal através da consulta: Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral/Consulta QSA.

GILBERTO BORGIO: 38943727988
DN: G-BR-C-ICP-Brasil
CJ:04380169000120
OU:Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RJ - RJ - RJ - RJ e-CPF
AI: OU-H-BRANCO
OU-Subunidade, CN:GILBERTO
BORGIO:38943727988
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização:
Data: 2021-07-31 14:58:43

BOASAFRA Comércio e Representações Ltda.

CNPJ: 05.662.861/0001-59

2
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	05.662.861/0001-59
NOME EMPRESARIAL:	BOASAFRA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
CAPITAL SOCIAL:	R\$3.000.000,00 (Tres milhões de reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial: GILBERTO BORGIO
Qualificação: 49-Sócio-Administrador

Nome/Nome Empresarial: GENI BOSIO BARBOSA
Qualificação: 22-Sócio

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 31/07/2021 às 19:25 (data e hora de Brasília).





CONSULTA PÚBLICA À REDESIM DE RONDÔNIA

Data e Hora: 31/07/2021

IDENTIFICAÇÃO

C.P.F/C.N.P.J:	05.662.861/0001-59	Inscrição Estadual:	00000000004138
Nire:	11200005145	Licença Bombeiros:	
Insc.Municipal(ISS):		Insc. Imobiliaria :	
Nr. Alvara Municipal:	16819821000	Lic. Ambiental Est.:	
Lic. Vigilância Sanit.		Lic. Ambiental Munc.:	
Razão Social:	BOASAFRA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		
Nome Fantasia:			
Utilização do Estabelecimento:	-		

ENDEREÇO DA EMPRESA

Endereço:	AVENIDA -TRANSCONTINENTAL		
Complemento:			
Bairro:	CENTRO	Número:	309
Município:	JI-PARANA	CEP:	76900041
UF:	RO		

ENDEREÇO DE CORRESPONDÊNCIA

Endereço:	AVENIDA TRANSCONTINENTAL - N:309		
Bairro:	CENTRO		
Município:	JI-PARANA	Distrito:	
Telefone:	34222323	UF:	RO
Fax:		CEP:	76900041
E-mail:	boasafra@boasafraagro.com.br		

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Regime de Pagamento:	001-REGIME NORMAL		
Situação Cadastral Vigente:	HABILITADO	Data:	16/01/2010
Situação do Contribuinte:	ATIVO		
Data Início Atividade:	29/04/2011		
Código da Atividade Principal:	4789099		
Descrição da Atividade:	COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE		
Usuário de PED ?:	Sim - Livros fiscais e Documentos fiscais		
Regime de Apuração do ICMS:	Documentos fiscais emitidos geram crédito ao destinatário		
Situação da NFe:	ATIVO		

ATIVIDADES SECUNDÁRIAS

0111301 CULTIVO DE ARROZ			
0111302 CULTIVO DE MILHO			
0151201 CRIACAO DE BOVINOS PARA CORTE			
0161001 SERVICO DE PULVERIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS AGRICOLAS			
0161099 ATIVIDADES DE APOIO À AGRICULTURA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE			
0162801 SERVICO DE INSEMINACAO ARTIFICIAL EM ANIMAIS			
0163600 ATIVIDADES DE POS-COLHEITA			
1061901 BENEFICIAMENTO DE ARROZ			
1066000 FABRICACAO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS			
4520004 SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES			
4530703 COMERCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES			
4530705 COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CÂMARAS-DE-AR			
4619200 REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL NAO ESPECIALIZADO			
4621400 COMERCIO ATACADISTA DE CAFE EM GRAO			
4622200 COMERCIO ATACADISTA DE SOJA			
4632001 COMERCIO ATACADISTA DE CEREAIS E LEGUMINOSAS BENEFICIADOS			
4632003 COMERCIO ATACADISTA DE CEREAIS E LEGUMINOSAS BENEFICIADOS, FARINHAS, AMIDOS E FECULAS, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASS			
4642702 COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DESEGURANCA DO TRABALHO			
4661300 COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUARIO; PARTES E PEÇAS			
4683400 COMERCIO ATACADISTA DE DEFENSIVOS AGRICOLAS, ADUBOS, FERTILIZANTES E CORRETIVOS DO SOLO			
4692300 COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE INSUMOS AGROPECUARIOS			
4732600 COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES			
4741500 COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA			
4742300 COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETTRICO			
4744001 COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS			
4744099 COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL			
4751201 COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA			

4754703 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO
4763604 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CACA, PESCA E CAMPING
4771704 COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS
4789002 COMERCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS
4789004 COMERCIO VAREJISTA DE ANIMAIS VIVOS E DE ARTIGOS E ALIMENTOS PARA ANIMAIS DE ESTIMACAO
4930202 TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS,INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
5211799 DEPOSITOS DE MERCADORIAS PARA TERCEIROS, EXCETO ARMAZENS GERAIS E GUARDA-MOVEIS
7490103 SERVICOS DE AGRONOMIA E DE CONSULTORIA ÀS ATIVIDADES AGRICOLAS E PECUARIAS
8292000 ENVASAMENTO E EMPACOTAMENTO SOB CONTRATO

CONTADOR OU ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL

C.P.F / C.N.P.J	007.475.372-08	Nr. CRC:	RO009142
Nome/Razão Social:	DOUGLAS DA SILVA MOREIRA		

ENDEREÇO DO CONTADOR

Endereço:	RUA DOIS DE ABRIL, Nº2.378	CEP:	76900692
Bairro:	DOIS DE ABRIL	UF:	RO
Município:	JI-PARANA		
Telefone:		Fax:	
E-mail:			

Código do Regime Regime Especial



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA
DA UNIÃO**

Nome: BOASAFRA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
CNPJ: 05.662.861/0001-59

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 19:36:21 do dia 31/07/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 27/01/2022.

Código de controle da certidão: **6481.4512.A0C1.B6D3**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.662.861/0001-59

Razão Social: BOASAFRA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Endereço: AV TRANSCONTINENTAL 309 / CENTRO / JI-PARANA / RO / 76900-041

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 29/07/2021 a 27/08/2021

Certificação Número: 2021072900430465377103

Informação obtida em 31/07/2021 19:39:45

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



Confirmação de Autenticidade das Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade da Certidão

CNPJ : 05.662.861/0001-59

Data da Emissão : 31/07/2021

Hora da Emissão : 19:36:21

Código de Controle da Certidão : 6481.4512.A0C1.B6D3

Tipo da Certidão : Negativa

Certidão Negativa emitida em 31/07/2021, com validade até 27/01/2022.

[Página Anterior](#)



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA
DA UNIÃO**

Nome: BOASAFRA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
CNPJ: 05.662.861/0001-59

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 19:47:46 do dia 31/07/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/01/2022.

Código de controle da certidão: **1AB5.1033.0072.A2A3**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

2 J B M



Confirmação de Autenticidade das Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade da Certidão

CNPJ : 05.662.861/0001-59

Data da Emissão : 31/07/2021

Hora da Emissão : 19:47:46

Código de Controle da Certidão : 1AB5.1033.0072.A2A3

Tipo da Certidão : Negativa

Certidão Negativa emitida em 31/07/2021, com validade até 27/01/2022.

Página Anterior



**Governo do Estado de Rondônia
Secretaria de Estado de Finanças
Coordenadoria da Receita Estadual**

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS ESTADUAIS

Certidão Número: **20215300284746**

Código de Controle: **300284746**

Inscrição Estadual:

CNPJ/CPF: **05662861000159**

Nome ou Razão Social: **BOASAFRA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA**

Ressalvado seu direito de cobrar quaisquer valores de responsabilidade do sujeito passivo acima que vierem a ser apurados, a Fazenda Pública do Estado de Rondônia, após verificar seus assentamentos, certifica, para o fim abaixo especificado, que na presente data NÃO CONSTAM débitos vencidos do interessado relativos a tributos estaduais, ou a créditos inscritos na Dívida Ativa Tributária do Estado.

Finalidade.: **PARTICIPAÇÃO EM PROCESSO LICITATÓRIO**
Emitida em.: **31/07/2021 18:52:11**
Validade....: **29/10/2021**

Certidão emitida com base na Instrução Normativa Nº 12/2021/GAB/CRE

[Imprimir](#) [Fechar Janela](#)



**Governo do Estado de Rondônia
Secretaria de Estado de Finanças
Coordenadoria da Receita Estadual**

CONFIRMAÇÃO DE AUTENTICIDADE DE CERTIDÃO

Inscrição Estadual:
CNPJ/CPF: **05662861000159**

Certidão Número: **20215300284746**
Código de Controle: **300284746**
Finalidade: **PARTICIPAÇÃO EM PROCESSO LICITATÓRIO**

Certidão Negativa emitida em 31/07/2021, válida até 29/10/2021.

[Imprimir](#) Fechar Janela



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ
PM JI-PARANÁ**

AV. 02 DE ABRIL, 1701 - URUPÁ - JI-PARANÁ
CNPJ: 04.092.672/0001-25



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO
DE TRIBUTOS MUNICIPAIS**

Código de Cadastro

000092273

Contribuinte

BOASAFRA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Logradouro

AV. TRANSCONTINENTAL

Bairro

CENTRO

Cidade

JI PARANÁ

CPF/CNPJ

05.662.861/0001-59

Número Complemento

309

CEP

78961030

UF

RO

CERTIFICO, para os devidos fins, a pedido via internet, que revendo os assentamentos existentes nesta Seção, deles verifiquei constar que o contribuinte acima descrito, NÃO POSSUI DIVIDA VENCIDA E SIM A VENCER com o Erário Municipal, até a presente data, relativamente ao Tributos Municipais. ATENÇÃO : Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir a qualquer tempo, créditos tributários que venham a ser apurados.

Atestamos a autenticidade da certidão consultada.

Emitida às 15:00:39 do dia 20/07/2021

Válida até 19/08/2021

Código de Controle da Certidão/Número EBE68C4798AAE0E5

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Z. J. B. M.



ESTADO DE RONDÔNIA
Poder Judiciário

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO

Ações de falência, concordata, recuperação judicial e extrajudicial e juizados especiais (1º Grau)

O Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia CERTIFICA que, revendo os registros de distribuição de ações de falência, concordata, recuperação judicial e extrajudicial e juizados especiais, até a presente data, contra BOASAFRA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, CNPJ nº 05.662.861/0001-59, NADA CONSTA na Comarca de Ji-Paraná.

Observações:

- a) Certidão expedida gratuitamente, através da Internet, com base nas Diretrizes Gerais Judiciais 2007, Capítulo IX, Seção V, Artigo 364, Inciso I e VI, § 1º e 8º e Regimento de Custas Lei nº 1782 de 26/09/2007;

b) Não constam informações do Sistema de Processos - PJe, sendo necessário a emissão manual complementar dos processos do PJe pelos cartórios distribuidores cíveis ou apenas distribuidor de cada comarca.

c) A informação do número do CNPJ acima é de responsabilidade do solicitante da Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;

d) A aceitação da presente certidão está condicionada à conferência dos dados e documentos pessoais da parte Interessada;

e) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no website do TJ-RJ, Menu Principal - "Autenticação" (<http://www.tjro.jus.br/certidaoonline>), informando o NÚMERO DE CONTROLE: RU7B-INP3-SGSF-72HU ;

f) Aálida por 30 (trinta) dias;

g) A autenticação poderá ser efetivada, no máximo, até 3 (três) meses após a sua expedição.

Emitida em 16/07/2021 08:21:53 h.
(Data e Hora de Porto Velho-RO)

Fórum Des. Sérgio Alberto Nogueira de Lima
Endereço: Av. Brasil, 619 - Bairro Nova Brasília
Cep 76.900-261 - Ji-Paraná - RO

Sistema de Emissão de Certidão Negativa via Internet



ESTADO DE RONDÔNIA
Poder Judiciário

CONFIRMAÇÃO DA AUTENTICIDADE DE CERTIDÃO EMITIDA

O Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia confirma a autenticidade da Certidão nº **RU7B-INP3-SGSF-72HU** emitida via Internet em 16/07/2021 08:21:53 horas, em nome de **BOASAFRA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - CNPJ nº 05.662.861/0001-59**.

Resultado: "NADA CONSTA" na Comarca de Ji-Paraná.

Válida até: 15/08/2021.

Fórum Des. Sérgio Alberto Nogueira de Lima
Endereço: Av. Brasil, 619 - Bairro Nova Brasília
Cep 76.900-261 - Ji-Paraná - RO

Sistema de Emissão de Certidão Negativa via internet



**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL**

**TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL**

13478865/2021

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, NÃO CONSTAM, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes CÍVEIS em tramitação contra:

GILBERTO BORGIO

CPF/CNPJ: 389.437.279-68

Certidão emitida em: 16/07/2021 às 09:23:56 (data e hora de Brasília)

Observações:

- a) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRF1, endereço <https://sistemas.trf1.jus.br/certidao>, por meio do código de validação abaixo;
- b) A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
- c) Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- d) Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e da Resolução CJF n. 680/2020;

Certidão: 13478865

Código de Validação: 32B92CC7F92B7567ED41C806DB11C5E6

Data da Atualização: 28/05/2021 às 2:00 PM



Certidão válida para o(s) seguinte(s) órgão(s): SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE RONDÔNIA

[Handwritten signature]



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1^a REGIÃO
CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL

13478910/2021

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, NÃO CONSTAM, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes CÍVEIS em tramitação contra:

GENI BOSIO BARBOSA

CPF/CNPJ: 350.401.499-72

Certidão emitida em: 16/07/2021 às 09:25:34 (data e hora de Brasília)

Observações:

- a) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRF1, endereço <https://sistemas.trf1.jus.br/certidao>, por meio do código de validação abaixo;
- b) A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
- c) Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- d) Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e da Resolução CJF n. 680/2020;

Certidão: 13478910

Código de Validação: 07C4089AC8B27C2486BA3D058BC5B410

Data da Atualização: 28/05/2021 às 2:00 PM



Certidão válida para o(s) seguinte(s) órgão(s): SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE RONDÔNIA

Z J. B.


2º TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS
SERVENTIA DE JI-PARANÁ ESTADO DE RONDÔNIA
FELLIPE VILAS BÔAS FRAGA
AV. MARECHAL RONDON, Nº 870, SALA 12, TÉRREO, CENTRO, CEP 76900-082
FONE: (69) 3423-1179


CERTIDÃO NEGATIVA

CERTIFICA, a requerimento da parte interessada, que revendo os registros do 2º Tabelionato de Protestos de Títulos e Documentos de Dívida de Ji-Paraná-RO, nos últimos cinco (05) anos, NÃO CONSTA protesto de títulos de crédito ou documentos de dívidas em que figure como devedor **BOASAFRA COM REPRES LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 05.662.861/0001-59. O referido é verdade, do que dou fé. DADA e PASSADA na cidade de Ji-Paraná-Ro, aos (16) dezesseis dia(s) do mês de (07) julho do ano de 2021. **FELLIPE VILAS BÔAS FRAGA - TABELIÃO DE PROTESTO.** A presente CERTIDÃO é referente ao período de 16/07/2016 a 16/07/2021 e somente tem valor com selo digital de fiscalização. Válida por 30 dias.

A autenticidade da presente se limita à certidão original e se refere somente ao nome e números de documentos exatamente como nela impressos, não contendo emendas ou rasuras, devendo os dados serem conferidos pelo interessado e destinatário.

Emolumentos: R\$13,84 FUJU: R\$2,77 FUNDEP: R\$0,55 FUNDIMPER: R\$1,04 FUMORPGE
R\$0,42 SELO: R\$1,18 TOTAL: R\$19,80




IZABELLA S. N. VILAS BÔAS
TABELIÃ SUBSTITUTA



**2º TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS
SERVENTIA DE JI-PARANÁ ESTADO DE RONDÔNIA
FELLIPE VILAS BÔAS FRAGA
AV. MARECHAL RONDON, Nº 870, SALA 12, TÉRREO, CENTRO, CEP 76900-082
FONE: (69) 3423-1179**

CERTIDÃO NEGATIVA

CERTIFICA, a requerimento da parte interessada, que revendo os registros do 2º Tabelionato de Protestos de Títulos e Documentos de Dívida de Ji-Paraná-RO, nos últimos cinco (05) anos, NÃO CONSTA protesto de títulos de crédito ou documentos de dívidas em que figure como devedor GILBERTO BORGIO, inscrito(a) no CPF nº 389.437.279-68. O referido é verdade, do que dou fé. DADA e PASSADA na cidade de Ji-Paraná-Ro, aos (16) dezesseis dia(s) do mês de (07) julho do ano de 2021. FELLIPE VILAS BÔAS FRAGA - TABELIÃO DE PROTESTO. A presente CERTIDÃO é referente ao período de 16/07/2016 a 16/07/2021 e somente tem valor com selo digital de fiscalização. Válida por 30 dias.

A autenticidade da presente se limita à certidão original e se refere somente ao nome e números de documentos exatamente como nela impressos, não contendo emendas ou rasuras, devendo os dados serem conferidos pelo interessado e destinatário.

**Emolumentos: R\$13,84 FUJU: R\$2,77 FUNDEP: R\$0,55 FUNDIMPER: R\$1,04 FUMORPGE
R\$0,42 SELO: R\$1,18 TOTAL: R\$19,80**

Poder Judiciário - TJRO
Corregedoria Geral da Justiça
Selo Digital de Fiscalização
L2AAW43268-5E815
Confira a validade em
www.tjro.jus.br/consultaselos/




**IZABELLA S. N. VILAS BÔAS
TABELIÃ SUBSTITUTA**



2º TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS
SERVENTIA DE JI-PARANÁ ESTADO DE RONDÔNIA
FELLIPE VILAS BÔAS FRAGA

AV. MARECHAL RONDON, Nº 870, SALA 12, TÉRREO, CENTRO, CEP 76900-082
FONE: (69) 3423-1179

CERTIDÃO NEGATIVA

CERTIFICA, a requerimento da parte interessada, que revendo os registros do 2º Tabelionato de Protestos de Títulos e Documentos de Dívida de Ji-Paraná-RO, nos últimos cinco (05) anos, NÃO CONSTA protesto de títulos de crédito ou documentos de dívidas em que figure como devedor **GENI BOSIO BARBOSA**, inscrito(a) no CPF nº 350.401.499-72. O referido é verdade, do que dou fé. DADA e PASSADA na cidade de Ji-Paraná-Ro, aos (16) dezesseis dia(s) do mês de (07) julho do ano de 2021. **FELLIPE VILAS BÔAS FRAGA - TABELIÃO DE PROTESTO.** A presente CERTIDÃO é referente ao período de 16/07/2016 a 16/07/2021 e somente tem valor com selo digital de fiscalização. Válida por 30 dias.

A autenticidade da presente se limita à certidão original e se refere somente ao nome e números de documentos exatamente como nela impressos, não contendo emendas ou rasuras, devendo os dados serem conferidos pelo interessado e destinatário.

Emolumentos: R\$13,84 FUJU: R\$2,77 FUNDEP: R\$0,55 FUNDIMPER: R\$1,04 FUMORPGE
R\$0,42 SELO: R\$1,18 TOTAL: R\$19,80

Poder Judiciário - TJRO
Corregedoria Geral da Justiça
Selo Digital de Fiscalização
L2AAW43269-BBFA5
Confira a validade em
www.tjro.jus.br/consultaselos/



IZABELLA S. N. VILAS BÔAS
TABELIÃ SUBSTITUTA

J
V
A
B
G

19/07/2021
certidão negativa

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROTESTO

A. L. C.

Certifico e dou fé, a pedido de parte interessada e de acordo com o Art. 212 § 2º Inciso IV das Diretrizes Gerais dos Cartórios Extrajudiciais, que, revendo os Livros de Distribuição de Títulos para Protesto, neles verifiquei que **não constam** Títulos distribuídos em nome de **BOASAFRA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA**, cadastrado no CNPJ sob o nº **05.662.861/0001-59**. NADA MAIS. É o que tenho para certificar. Dou Fé. Eu, , Eduardo Rodrigo Bentes de Carvalho, que a fiz digitar, conferi, subscrevo e assino.

Porto Velho, 19/07/2021.



Selo Digital de Fiscalização
Nº J8AAB80224 - A7D94
Consulte a validade em:
www.tjro.jus.br/consultaselos/

Eduardo Rodrigo Bentes de Carvalho
Oficial Substituto



Cartório..... R\$ 13,84
Fuju..... R\$ 2,77
Fundep..... R\$ 0,55
Fundimper..... R\$ 1,04
Fumorpe..... R\$ 0,42
Selo R\$ 1,18
Total..... R\$ 19,80
EBC

Z
Validade: 30 Dias

Rua José de Alencar, 3125 – Bairro: Caiari - CEP:76.801-154 Porto Velho - Rondônia
E-mail:cartoriadistribuidorpvh@gmail.com
Fone:(69) 3221-4800




J
B
A
B

5

19/07/2021
certidao negativa

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROTESTO

A. L. C.

Certifico e dou fé, a pedido de parte interessada e de acordo com o Art. 212 § 2º Inciso IV das Diretrizes Gerais dos Cartórios Extrajudiciais, que, revendo os Livros de Distribuição de Títulos para Protesto, neles verifiquei que **não constam** Títulos distribuídos em nome de **GILBERTO BORGIO, cadastrado no CPF sob o nº 389.437.279-68. NADA MAIS.** É o que tenho para certificar. Dou Fé. Eu,  Eduardo Rodrigo Bentes de Carvalho, que a fiz digitar, conferi, subscrevo e assino.

Porto Velho, 19/07/2021.

Eduardo Rodrigo Bentes de Carvalho
Oficial Substituto



Selo Digital de Fiscalização
Nº J8AAB80222 - 1EAB7
Consulte a validade em:
www.tjro.jus.br/consultaselos/



Cartório.....R\$ 13,84
Fuju.....R\$ 2,77
Fundep.....R\$ 0,55
Fundimper.....R\$ 1,04
Fumorpge.....R\$ 0,42
SeloR\$ 1,18
Total.....R\$ 19,80
EBC

Validade: 30 Dias

Rua José de Alencar, 3125 – Bairro: Caiari - CEP:76.801-154 Porto Velho - Rondônia
E-mail:cartoriodistribuidorpvh@gmail.com

Fone:(69) 3221-4800





6

19/07/2021
certidao negativa

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROTESTO

A. L. C.

Certifico e dou fé, a pedido de parte interessada e de acordo com o Art. 212 § 2º Inciso IV das Diretrizes Gerais dos Cartórios Extrajudiciais, que, revendo os Livros de Distribuição de Títulos para Protesto, neles verifiquei que **não constam** Títulos distribuídos em nome de **GENI BOSTO BARBOSA**, cadastrado no CPF sob o nº **350.401.499-72. NADA MAIS.** É o que tenho para certificar. Dou Fé. Eu, *Eduardo Rodrigo Bentes de Carvalho*, que a fiz digitar, conferi, subscrevo e assino.

Porto Velho, 19/07/2021.

Eduardo Rodrigo Bentes de Carvalho
Oficial Substituto



Selo Digital de Fiscalização
Nº J8AAB80223 - 4C177
Consulte a validade em:
www.tjro.jus.br/consultaselos/



Cartório.....	R\$ 13,84
Fuju.....	R\$ 2,77
Fundep.....	R\$ 0,55
Fundimper.....	R\$ 1,04
Fumorpge.....	R\$ 0,42
Selo	R\$ 1,18
Total.....	R\$ 19,80


Validade: 30 Dias

Rua José de Alencar, 3125 – Bairro: Caiari - CEP:76.801-154 Porto Velho - Rondônia
E-mail:cartoriodistribuidorpvh@gmail.com

Fone:(69) 3221-4800



0120210719000006000001



QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio da comparação deste arquivo digital com o arquivo de assinatura (.p7s) no endereço: <<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>>.

SERPRO / DENATRAN



EMBRANCO
1º Oficio Ji-Paraná-RO

2
R
B
G
J



EM BRANCO
1º Oficio Ji-Paraná-RO

1º Oficio Ji-Paraná-RO

EM BRANCO
1º Ofício Ji-Paraná-RO

EM BRANCO
1º Oficio Ji-Paraná-RO

DOCUMENTO
OFICIO
Ji-Paraná-RO

EM BRANCO
1º Oficio Ji-Paraná-RO

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS
 MUNICÍPIO E COMARCA DE JI-PARANÁ ESTADO DE RONDÔNIA
Luzia Reilly Moraes - Notária Substituta Registradora

Rua Pedro Teixeira, 1417 - Centro - Fone: (69) 3421-5588 | 3423-5064

Selo Digital de Fiscalização - - E4AGG28644-CBD87.
 Confira validade em www.tiro.jus.br/consultaselos/

Esta cópia é reprodução fiel do documento original que
 me foi apresentado. *0029*118250 *. Dou fé.
Ji-Paraná-Rondônia, 20 de julho de 2021.

Em Teste da Verdade
 Suzana Tatiane Corilaco - Notária Substituta
 Emolumentos: R\$2,86, Fui: R\$0,57, Selo: R\$1,18, Fundep: R\$0,11, Fundimper: R\$0,21,
 Fumorgpe: R\$0,09, Total = R\$5,02

CÓDIGO DE CONTROLE
5EB6.D489.1653.762E

A autenticidade deste comprovante deverá
 ser confirmada na Internet, no endereço
www.receita.fazenda.gov.br

Comprovante emitido pela
 Secretaria da Receita Federal do Brasil
 às 10:32:09 do dia 23/10/2013 (hora e data de Brasília)
 dígito verificador: 00

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Receita Federal
Cadastro de Pessoas Físicas

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO
 Número
350.401.499-72

Nome
GENI BOSIO BARBOSA

Nascimento
09/07/1957

VALIDO SOMENTE COM COMPROVANTE DE IDENTIFICAÇÃO

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL: **1.701.543-5** DATA DE EXPEDIÇÃO: 08/03/2013

Nome: **GENI BOSIO BARBOSA**

FILIAÇÃO: VALDUINO BOSIO
 LEONICE TUPPAN BOSIO

NATURALIDADE: CAMPO MOURÃO/PR DATA DE NASCIMENTO: 09/07/1957

DOC. ORIGEM: COMARCA=PEABIRU/PR, DA SEDE
 C.CAS=381, LIVRO=28, FOLHA=137

CURITIBA/PR

ASSINATURA DO DIRETOR
 LEI N° 7.116 DE 29/06/63

É PROIBIDO PLASTIFICAR



PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS
 MUNICÍPIO E COMARCA DE JI-PARANÁ ESTADO DE RONDÔNIA
Luzia Reilly Moraes - Notária Substituta Registradora

Rua Pedro Teixeira, 1417 - Centro - Fone: (69) 3421-5588 | 3423-5064

Selo Digital de Fiscalização - - E4AGG28643-A9A4A.
 Confira validade em www.tiro.jus.br/consultaselos/

Esta cópia é reprodução fiel do documento original que
 me foi apresentado. *0029*118274 *. Dou fé.
Ji-Paraná-Rondônia, 20 de julho de 2021.

Em Teste da Verdade
 Suzana Tatiane Corilaco - Notária Substituta
 Emolumentos: R\$2,86, Fui: R\$0,57, Selo: R\$1,18, Fundep: R\$0,11, Fundimper: R\$0,21,
 Fumorgpe: R\$0,09, Total = R\$5,02

EM BRANCO

1º Oficio Ji-Paraná-RO

APRESENTAÇÃO
INTRODUÇÃO
CONCEPÇÕES E PROBLEMAS
O CONCEITO DE FALACRIMOS
SISTEMA DE CUSTOS
CUSTOS DA PRODUÇÃO
CUSTOS DA VENDA

TIPO DE CUSTOS
CUSTOS DE PRODUÇÃO
CUSTOS DE VENDA
CUSTOS MÍNIMOS
CUSTOS MÁXIMOS

EM BRANCO

1º Oficio Ji-Paraná-RO

LIVRARIA EM BRANCO
RUA 5 DE JUNHO 3333

LIBRERIA EM BRANCO
RUA 5 DE JUNHO 3333
www.librariabranco.com.br

LIBRERIA EM BRANCO
RUA 5 DE JUNHO 3333
www.librariabranco.com.br

LIBRERIA EM BRANCO
RUA 5 DE JUNHO 3333
www.librariabranco.com.br

LIBRERIA EM BRANCO
RUA 5 DE JUNHO 3333



COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA
CNPJ 05.914.254/0001-39 - I.E. 00000027648-1
AV. PINHEIRO MACHADO N° 2112 - B. SÃO CRISTÓVÃO
CEP 76804-646 - PORTO VELHO - RO

FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO/SERVIÇO

PARA CONTATO
COM A CAERD
INFORME
ESTA MATRÍCULA

64884-1

06/2021

ANTONIO ELEUTERIO BARBOSA
RUA JOSE BEZERRA, 1537 - 00N3 - NOVA
BRASILIA JI-PARANÁ RO 76906-428
003 - JI-PARANÁ
IMPRESSO EM 04/06/2021 AS 13:32:37

DATA DA LEITURA:

04/06/2021

DE PRÓX. LEIT.

04/07/2021

INSCRIÇÃO DO IMÓVEL				DADOS DA LEITURA			
LOC.	ST	QD.	LT.	SUB.LT.	ANTERIOR	ATUAL	CONSUMO
003	001	051	0332	000	3480	3493	13

IDENTIFICAÇÃO DA LIGAÇÃO							
ÁGUA	ESGOTO	Nº HIDROMETRO	BLINDLACAO	LOCAL DE INSTALAÇÃO	RÉS.	CML	IND. PBL.
LIGADO	POTENCIAL	ABRIL 145172 14/07/06	PASSO 10/11	QUALIDADE DE ÁGUA - DECRETO 16 PRESIDENCIAL 5.440/05			

PARÂMETROS	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLUOR	COLIFORMES TOTAIS	ESCHERICHIA COLI
AMOSTRAS EXIGIDAS	71	71	71			
AMOSTRAS REALIZADAS	50	50	50			
QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO	50	50	50			

CONCLUSÃO:

ATENÇÃO

VEJA NO VERSO O SIGNIFICADO DOS PARÂMETROS DE QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA PELA CAERD

PARA MAiores INFORMAÇÕES DA QUALIDADE DA ÁGUA, LIGUE PARA CENTRAL DE ATENDIMENTO OU ESCRITÓRIO CENTRAL

CENTRAL DE ATENDIMENTO: 0800-647-1950

HISTÓRICO DE CONSUMO / ANORMALIDADES

MÊS	05/2021	04/2021	03/2021	02/2021	01/2021	04/2020
LEITURA	3480	3470	3461	3447	3439	3430
OCORRÊNCIA CONSUMO	10	10	10	10	10	10

FATURAMENTO REALIZADO NO MÊS DE REFERÊNCIA

FAIXA DE CONSUMO (M³)	VOLUME POR UNID. CONS. (M³)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (M³)	PREÇO (M³) R\$	SUB-TOTAL R\$
RES					
0 A 10	10	1	10	2,89	28,90
11 A 15	5	1	5	2,98	8,94
DEBITO(S)					
MULTA POR ATRASO 03/2021				0,62	0,62
JUROS DE HORA 03/2021				0,35	0,35
ATUALIZACAO MONETARIA 03/2021				0,35	0,35

UMA EMPRESA A SERVIÇO DA SAÚDE
TRIBUTOS BASE DE CÁLCULO PERCENTUAL(%) VALOR DO IMPOSTO
PIS 37,84 1,65 0,62
COFINS 37,84 7,6 2,88

CÓPIA COLORIDA

SERVIÇO NOTARIAL CORILAÇO

Suzana Tatiane Corilaçô

OFICIAL A SUBSTITUTA

JI-PARANÁ/R



PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS E TRIBUNAL DE NOTAS
MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ - ESTADO DE RONDÔNIA

Rua Pedro Teixeira, 1417 - Centro - Fone: (69) 3421-5588 | 3421-5504

DIRETORIA DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS

Setor de Fiscalização - E-4AGG28845-3AD83

Confira validade em www.titulos.br/comultasel/

Esta cópia é reprodução fiel do documento original que
foi apresentado. *002911825* - Dou-fé.

Em Teste

Suzana Tatiane Corilaçô - Notária Substituta
Endereço: Rua Pedro Teixeira, 1417 - Centro - Fone: (69) 3421-5588 | 3421-5504

Fundos: R\$0,51; Selos: R\$1,18; Fundep: R\$0,11; Fundimp: R\$0,21.

Total = R\$5,02

da Verdade

VENCIMENTO TOTAL A PAGAR R\$

AVISO SUJEITO A CORTE APÓS O VENCIMENTO 15/06/2021 39,36

MENSAGEM:

ACESSE NOSSO ATENDIMENTO VIRTUAL ATRAVES DO WHATSAPP 99962-9192 E
TENHA ACESSO A SERVICOS, COMO: ZA VIA, ATUALIZACAO CADASTRAL,
NEGOCIAÇÃO DE DEBITOS, CONSULTAR HISTÓRICO DE CONSUMO, ENTRE OUTROS.

COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA
CNPJ 05.914.254/0001-39 - IE 00000027648-1
AV. PINHEIRO MACHADO N° 2112 - B. SÃO CRISTÓVÃO
CEP 76804-646 - PORTO VELHO - RO

N.º DA FATURA	MATRÍCULA	MÊS/REF.	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R\$
64884-1	06/2021	15/06/2021	39,36	


82650000000 3 39360005003 2 00064884101 3 06202110003 7




EM BRANCO
1º Ofício Ji-Paraná-RO

EM BRANCO

1º Ofício de Ji-Paraná-RO




2
Jes
B
JK




PERSPECTIVA 1
SEM ESCALA

ESCALA EM ESPECIVA




PERSPECTIVA 2
SEM ESCALA



BRASIL INDUSTRIAL E COMERCIAL DE MACHAÍNA LTDA RUA PIONEIRA ALFREDO CHOCHEUT, 360 - PARQUE INDUSTRIAL EDUARDO GABRIEL BAIRRO PLANALTO - PATO BRANCO - PR - FONE/FAX: 46-3101-6620/6621/2147 CAIXA POSTAL 339 - 86080-246 - BANCO: BANCBRASIL - CONTA: 10000000000000000000	DESCRIÇÃO DA ORIGEM:	UNIDADE DE MANUTENÇÃO E ENPACAGEM DE GRÃOS	DATA DE EMISSÃO:	07/06/2011
	BOA SAFRÁ			
	BRASIL SILOS	PROPRIETÁRIO: MURIBICO	LOCAÇÃO: RONDÔNIA	DATA DE EMISSÃO:

PLANTA BAIXA
ESCALA 1:200

CALA 1:20



MEMORIAL DESCRIPTIVO

1 - INFORMAÇÕES GERAIS

1.1 - Localização

A obra será executada no Setor 52, Loteamento industrial, Av Fº Chiquilito Erse, Lotes 02, 03 e 04, Cidade de Porto Velho-RO.

1.2 - Finalidade

Fábrica de ração, imóvel comercial a ser executado em concreto armado e estrutura metálica, bem como equipamentos metálicos. Com finalidade de recebimento de matéria prima e processamento de ração proteinada.

1.3 - Características do Imóvel

Construções existentes:

Área útil a ser construída

Fabrica 3.500,00 m²

Área de recebimento (moega) 150,00 m²

Área total a ser construída 3.650,00 m²

1.4 - Características Geral do empreendimento

O imóvel será composto por setores distintos recebimento, armazenagem de matéria prima, área de processamento, armazenagem de produto acabado e área de carregamento.

2 – FABRICA

Constituída por fundação em concreto armado, pilares e vigas metálicas para sustentação de terças e tesouras metálicas e telhas metálicas galvalume, paredes em alvenaria rebocadas e pintadas interna e externamente, piso em concreto armado e polido, em seu interior terá bases

2 3 4

internas para os equipamentos metálicos que compõem o processo, sala de comando, sala de controle de qualidade, depósito para embalagens.

Área de recebimento contendo na área de recebimento uma moega 8x4m com poço para elevador, piso em concreto armado e polido e paredes em alvenaria com pintura externa e interna, portas de acesso para caminhões e porta para acesso de pessoas. Conforme normas técnicas brasileiras.

2.1 - Estrutura

Fundação por estacas e sapatas em concreto armado, pilares e colunas pré-moldadas em concreto armado com pé direito de 9,00m, paredes laterais em alvenaria e fechamento com telhas metálicas galvalume, cobertura com telhas metálicas galvalume em estrutura metálica. Bases civis, poço, pisos em concreto armado, salas de classificação, comando e banheiro serão em alvenaria e laje. Conforme normas técnicas brasileiras.

2.2 - Impermeabilização

Scrá usado lona plástica para revestimento dos poços e pisos.

2.3 - Paredes

Paredes serão executadas em alvenaria conforme projeto. Executadas com blocos cerâmicos assentados com argamassa de cimento e areia em formato de meio tijolo. As paredes das salas internas serão totalmente em alvenaria com pé direito de 2,80m e na laje, paredes de com blocos cerâmicos assentados com argamassa de cimento e areia em formato de meio tijolo e laje em concreto armado. Interior com revestimento com placas cerâmicas e pintura na laje. Com aberturas conforme projeto.

2.4 - Cobertura

Com telhas metálicas galvalume, com estrutura metálica e sem forro.

2.5 - Piso

Em concreto armado e polido.

2.6 - Aberturas

Nas salas de classificação, comando e banheiro as portas serão de madeiras e as janelas em vidro temperado.

Z J B

2.7 - Forro

Nas salas de classificação, comando e banheiro serão executadas laje em concreto armado e no restante da obra não conterá forro.

2.8 - Instalações elétricas

Todas as instalações elétricas e telefônicas serão precedidas de projetos que são desenvolvidos obedecendo as normas da ABNT e aprovados pelos órgãos competentes.

2.9 - Pontos de iluminação, interruptores e tomadas

Serão executados conforme projetos desenvolvidos obedecendo as normas da ABNT, que preveem as quantidades e posição adequada para cada ambiente.

2.10 - Quadro de distribuição de energia

O quadro de distribuição de energia é equipado de disjuntores de proteção para cada circuito, instalados em uma caixa metálica apropriada.

2.11 - Esgoto sanitário

Serão através de fossa séptica executados na casa de máquina e outra para o escritório, conforme normas da ABNT e aprovado por órgãos ambientais.

2.12 - Instalações hidráulicas.

Serão instaladas conforme projetos no escritório e na casa de máquinas ambos serão aprovados por órgãos competentes.

2.13 - Pintura

Duas de mão de tinta acrílica na parte interna e externa da casa de comando e classificação bem como no escritório.

Verniz incolor nas portas de madeira

2.14 - Complementação da Obra

Prevenção e combate a incêndio

Será executado conforme projeto apresentado e aprovado pelo órgão competente.

2 Júnior
Assinatura

3 - EQUIPAMENTOS

Relação dos equipamentos edificados junto a unidade, conforme projeto técnico.

4 - EQUIPAMENTOS

4.1 - Silos

Equipamentos variados em volume de armazenagem, fabricados em aço carbono. Em obra serão montados no local.

4.2 – Transportadores helicoidais

Transportadores fabricados em aço carbono, serão montados em obras diretamente no local onde serão utilizados, comprimentos variados

4.3 - Máquina de pré-limpeza

Máquina de pré-limpeza em estrutura metálica e fixada em base de concreto armado.

4.4 – Elevadores

Transportadores fabricados em aço carbono, com correias de lona emborrachadas, fixadas em bases de concreto armado.

4.5 – Moinho

Equipamento fabricado com aço carbono, com motor elétrico, fixado em base de concreto armado.

5 - ESCRITÓRIO

Será construído em alvenaria com fundação de sapatas em concreto armado, alvenaria de meio tijolo, com cobertura em estrutura metálica e telhas de fibrocimento.

5.1 - Infraestrutura/supraestrutura

As fundações são do tipo sapata com vigas baldrames, pilares, vergas e demais elementos estruturais em concreto armado.

5.2 - Alvenaria de elevação

Toda a alvenaria de elevação será executada em tijolos de barro tipo 6 furos, assentados na forma de $\frac{1}{2}$ vez, com argamassa de cimento, cal e areia.

2 José B. Soe

Sobre os vãos das portas e das janelas será executado vergas em concreto fundido “in loco” com transpasse mínimo de 40 cm para cada lado da abertura, para conferir maior resistência a alvenaria de elevação e evitar surgimentos de tricas nas mesmas.

Antes do início da alvenaria de elevação será aplicado nas vigas baldrames, duas demões de impermeabilizante betuminoso, para impedir, por capilaridade, a umidade do solo possa colocar em risco a integridade das paredes e de seus revestimentos.

5.3 - Cobertura

A cobertura será com telhas de fibrocimento de 5mm com cumeeira no mesmo material

5.4 - Revestimento

Externo e interno o revestimento será com emboço (1,5 cm de espessura) e reboco (1,0 cm de espessura) utilizando argamassa de cimento, cal e areia.

A areia a ser utilizada no emboço e reboco deverá ser fina, lavada, peneirada e sem materiais orgânicos.

Internamente, nos banheiros serão executados com revestimento de placas cerâmicas, nas dimensões a serem definidas posteriormente, até a altura do teto e rejuntados com cimento branco. As placas cerâmicas serão assentadas com argamassa pré-fabricadas seguindo as informações rigorosamente de acordo com as instruções do fabricante.

5.5 - Esquadrias – ferragens – vidros

As esquadrias, ferragens e vidros, quanto as suas dimensões, materiais, quantidades estão definidos no projeto arquitetônico.

5.6 - Contra piso e piso

O aterro deverá ser executado em camadas não superiores a 20 cm, com controle da umidade da terra e apiloadas com soquete apropriado. Logo em seguida será executada uma camada de aproximadamente 5 cm, de concreto no traço de 1:3:5 que servirá de contra piso para o revestimento.

O material usado como piso estará identificado no projeto.

5.7 - Instalações

As instalações elétricas são objetos de projeto específico, onde estão definidos todos os pontos de luz, tomadas, bitolas de condutores, posições dos quadros de distribuição e de medição. Também estão quantificados todos os materiais necessários.

*2
G
B
J*

A água será de poço semi-artesiano que será perfurado no local a qual abastecera a caixa d'água principal e dessas será distribuída pelos pontos existentes definidos no projeto, bem como o material que será utilizado.

As águas servidas serão destinadas ao sistemas de fossa séptica, conforme projeto, nesse conterá a localização, as dimensões e os materiais utilizados para a construção.

Todos os projetos complementares seguem padrões e aprovações dos órgãos competentes.

5.8 - Pintura

Na parte externa e internas serão utilizados produtos específicos e aplicados conforme recomendações dos fabricantes, a definição do produto será realizada pelo proprietário e seguirá informado no projeto técnico.

5.9 - Acabamentos

Todos os acabamentos, como louças, tomadas, interruptores serão de boa qualidade e definidos pelo proprietário.

6 - COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA

Prevenção e combate a incêndio

Executado conforme plano de prevenção e combate a incêndio pânico, que será executado conforme projeto aprovado pelo órgão fiscalizador.

8 - ARQUIVO VISUAL

Q

J. S. Blaue




Foto 01 – Perspectiva da Fábrica de ração




Foto 02 – Planta baixa da fábrica de ração e seus equipamentos.

CONSULTORIA DE GESTÃO DE OBRAS
AMÉLIO LUIZ MARGUTTI
ENG. AGRÍCOLA

MEMORIAL DESCRIPTIVO

1 - INFORMAÇÕES GERAIS

1.1 - Localização

A obra será executada no Setor 52, Loteamento industrial, Av Fº Chiquilito Erse, Lotes 02, 03 e 04, Cidade de Porto Velho-RO.

1.2 - Finalidade

Unidade de recebimento, secagem e armazenagem de grãos. Imóvel comercial a ser executado em concreto armado e estrutura metálica, bem como equipamentos metálicos. Com finalidade de recebimento, pesagem, limpeza, secagem e armazenamento de grãos. Não será utilizado para as atividades comerciais.

1.3 - Características do Imóvel

Construções a serem executadas

Área útil construída

Escritório 500,00 m²

Unidade de recebimento, secagem e armazenagem de grãos..... 2.900,00 m²

Área total a ser construída 3.400,00 m²

1.4 - Características Geral do empreendimento

O imóvel terá uma unidade de recebimento, beneficiamento e armazenagem de grãos, com uma capacidade aproximada de 434.500,00 sacas, um escritório com balança coberta e uma casa de moradia.

2 - CASA DE MÁQUINAS

Constituída por fundação em concreto armado, pilares e vigas metálicas para sustentação de terças e tesouras metálicas e telhas metálicas galvalume. Contendo em seu interior moega 12x11m, base civil para máquina de limpeza, base civil para secador de grãos poço para elevadores agrícolas, base civil de silo de expedição, tuneis de acesso aos silos armazenadores e silo pulmão, bem como sala de classificação, sala de comando e banheiro. Conforme normas técnicas brasileiras.

2.1 - Estrutura

Fundação por estacas e sapatas em concreto armado, pilares e colunas de metálicos com pé direito de 6,00m, paredes laterais parte em concreto armado e parte em alvenaria e fechamento com telhas metálicas galvalume, cobertura com telhas metálicas galvalume em estrutura metálica. Bases civis e tuneis em concreto armado, salas de classificação, comando e banheiro serão em alvenaria e laje. Conforme normas técnicas brasileiras.

2.2 - Impermeabilização

Será usado lona plástica para revestimento dos tuneis e pisos.

2.3 - Paredes

Paredes divisórias e laterais da moega serão executas em concreto armado conforme projeto, devido a finalidade de retenção de grãos. As paredes externas da casa de máquina serão em alvenaria convencional e com 1,50m de altura executas com blocos cerâmicos assentados com argamassa de cimento e areia em formato de meio tijolo, com fechamento superior de telhas metálicas de galvalume. As paredes das salas internas serão totalmente em alvenaria com pé direito de 2,80m e na laje, paredes de com blocos cerâmicos assentados com argamassa de cimento e areia em formato de meio tijolo e laje em concreto armado. Interior com revestimento com placas cerâmicas e pintura na laje. Com aberturas conforme projeto.

2.4 - Cobertura

Com telhas metálicas galvalume, com estrutura metálica e sem forro.

2.5 - Piso

Em concreto armado, com revestimento em toda a área interna da casa de máquinas, sendo esse recebendo um reforço estrutural nas rampas de acesso as moegas.

2.6 - Aberturas

Nas salas de classificação, comando e banheiro as portas serão de madeiras e as janelas em vidro temperado.

2.7 - Forro

Nas salas de classificação, comando e banheiro serão executas laje em concreto armado e no restante da obra não conterá forro.

2.8 - Instalações elétricas

Todas as instalações elétricas e telefônicas serão precedidas de projetos que são desenvolvidos obedecendo as normas da ABNT e aprovados pelos órgãos competentes.

2.9 - Pontos de iluminação, interruptores e tomadas

Serão executados conforme projetos desenvolvidos obedecendo as normas da ABNT, que preveem as quantidades e posição adequada para cada ambiente.

2.10 - Quadro de distribuição de energia

O quadro de distribuição de energia é equipado de disjuntores de proteção para cada circuito, instalados em uma caixa metálica apropriada.

2.11 - Esgoto sanitário

Serão através de fossa séptica executados na casa de maquina e outra para o escritório, conforme normas da ABNT e aprovado por órgãos ambientais.

2.12 - Instalações hidráulicas.

Serão instaladas conforme projetos no escritório e na casa de maquinas ambos serão aprovados por órgãos competentes.

2.13 - Pintura

Duas de mão de tinta acrílica na parte interna e externa da casa de comando e classificação bem como no escritório.

Verniz incolor nas portas de madeira

2.14 - Complementação da Obra

Prevenção e combate a incêndio

Será executado conforme projeto a presentado e aprovado pelo órgão competente.

3 - EQUIPAMENTOS

Relação dos equipamentos edificados junto a unidade, conforme projeto técnico.

4 - SILOS

4.1 - Silos armazenadores

Serão dois silos com diâmetro de 22,00 m com capacidade total de armazenagem 400.000 sacas de soja, considerando 5% de compactação e densidade de 750 kg/m, com base de concreto armado.

4.2 - Silo Pulmão

Será um silo com diâmetro de 7,5 m com capacidade total de armazenagem 34.500 sacas de soja, considerando 5% de compactação e densidade de 750 kg/, com base de concreto armado.

4.3 - Silo de expedição

Será um silo com diâmetro de 4,55 m suspenso em estrutura metálica com capacidade para 2.200 sacas de soja, com base de concreto armado.

4.4 - Balanças

Balança rodoviária com dimensões de 3,20 x 30m com capacidade para 120 ton, base e piso de rodagem em concreto armado.

4.5 - Secador

Secador em estrutura metálica com base civil em concreto armado, com capacidade de 120 t/h, com fornalha convencional em tijolo maciço e revestida internamente com tijolos refratários, portas e grelhas em ferro fundido, redemunhadores e portas de limpeza em aço, cobertura em estrutura metálica e revestida com fibra cerâmica.

4.6 - Máquina de pré-limpeza

Máquina de pré-limpeza em estrutura metálica e fixada em base de concreto armado, com capacidade de 120 t/h

4.7 – Transportadores

Os transportadores verticais (elevadores) e horizontais (redler) são de comprimentos diversos e com capacidade de 120 t/h cada.

5 - ESCRITÓRIO

Será construído em alvenaria com fundação de sapatas em concreto armado, alvenaria de meio tijolo, com cobertura em estrutura metálica e telhas de fibrocimento.

5.1 - Infraestrutura/supraestrutura

As fundações são do tipo sapata com vigas baldrames, pilares, vergas e demais elementos estruturais em concreto armado.

5.2 - Alvenaria de elevação

Toda a alvenaria de elevação será executada em tijolos de barro tipo 6 furos, assentados na forma de $\frac{1}{2}$ vez, com argamassa de cimento, cal e areia.

Sobre os vãos das portas e das janelas será executado vergas em concreto fundido “in loco” com transpasse mínimo de 40 cm para cada lado da abertura, para conferir maior resistência a alvenaria de elevação e evitar surgimentos de trincas nas mesmas.

Antes do início da alvenaria de elevação será aplicado nas vigas baldrames, duas demões de impermeabilizante betuminoso, para impedir, por capilaridade, a umidade do solo possa colocar em risco a integridade das paredes e de seus revestimentos.

5.3 - Cobertura

A cobertura será com telhas de fibrocimento de 5mm com cumeeira no mesmo material

5.4 - Revestimento

Externo e interno o revestimento será com emboço (1,5 cm de espessura) e reboco (1,0 cm de espessura) utilizando argamassa de cimento, cal e areia.

A areia a ser utilizada no emboço e reboco deverá ser fina, lavada, peneirada e sem materiais orgânicos.

Internamente, nos banheiros serão executados com revestimento de placas cerâmicas, nas dimensões a serem definidas posteriormente, até a altura do teto e rejuntados com cimento branco. As placas cerâmicas serão assentadas com argamassa pré-fabricada seguindo as informações rigorosamente de acordo com as instruções do fabricante.

5.5 - Esquadrias – ferragens – vidros

As esquadrias, ferragens e vidros, quanto as suas dimensões, materiais, quantidades estão definidos no projeto arquitetônico.

5.6 - Contra piso e piso

O aterro deverá ser executado em camadas não superiores a 20 cm, com controle da umidade da terra e apiladas com soquete apropriado. Logo em seguida será executada uma camada de aproximadamente 5 cm, de concreto no traço de 1:3:5 que servirá de contra piso para o revestimento.

O material usado como piso estará identificado no projeto.

5.7 - Instalações

As instalações elétricas são objetos de projeto específico, onde estão definidos todos os pontos de luz, tomadas, bitolas de condutores, posições dos quadros de distribuição e de medição. Também estão quantificados todos os materiais necessários.

A água será de poço semi-artesiano que será perfurado no local a qual abastecerá a caixa d'água principal e dessas será distribuída pelos pontos existentes definidos no projeto, bem como o material que será utilizado.


As águas servidas serão destinadas ao sistemas de fossa séptica, conforme projeto, nesse conterá a localização, as dimensões e os materiais utilizados para a construção.

Todos os projetos complementares seguem padrões e aprovações dos órgãos competentes.

5.8 - Pintura

Na parte externa e interna serão utilizados produtos específicos e aplicados conforme recomendações dos fabricantes, a definição do produto será realizada pelo proprietário e seguirá informado no projeto técnico.

5.9 - Acabamentos



Todos os acabamentos, como louças, tomadas, interruptores serão de boa qualidade e definidos pelo proprietário.

6 - COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA

Prevenção e combate a incêndio

Executado conforme plano de prevenção e combate a incêndio pânico, que será executado conforme projeto aprovado pelo órgão fiscalizador.

7 - ARQUIVO VISUAL




Foto 01 – Planta baixa unidade armazenadora.

(Handwritten signatures and initials are present here)




Foto 02 – Planta completa da unidade

Amélio Margutti

A

Superintendência Estadual de Desenvolvimento Econômico e Infraestrutura – SEDI-RO
 Comissão Especial de Análise e Julgamento de Chamamento Público da SEDI

Porto Velho/RO, 02 de agosto de 2021

Referente à: **ANTEPROJETO DO EMPREENDIMENTO | DOAÇÃO COM ENCARGO DE ÁREAS DO DISTRITO INDUSTRIAL**

Prezados senhores,


Nesta oportunidade, a empresa BOASAFRA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA., pessoa jurídica de direitos privados, estabelecida na Av. Transcontinental nº 309, Centro, na cidade de Ji-Paraná/RO, devidamente inscrita no CNPJ 05.662.861/0001-59, neste ato representada pelo seu sócio Sr. Gilberto Borgio, brasileiro, solteiro, residente e domiciliado na Rua Seis de Maio, nº 645, Apto nº 52, bairro Urupá, Ji-Paraná/RO, encaminha para vossa apreciação o presente Projeto que se refere a fim de seja concedido por doação com encargos de áreas, localizadas no Distrito Industrial, em conformidade com Edital de Chamamento Público nº 001/2021/CEAJI/CONSIC-SEDI/RO.

Objetivo deste Projeto é para Doação com encargos do Lote nº 02, Quadra 01, Matrícula nº 22.537, Setor 52, com área de 32.213,00 m², entretanto, para implantação do investimento total será necessária uma área total de 96.639,00 m², logo a Proponente, concorrerá também aos Lotes nºs 03 e 04, da Quadra 01, Matriculas nºs 22.538 e 22.539.

Destacamos o objetivo de investimentos na ordem de R\$ 38.607.206,35 (trinta e oito milhões, seiscentos e sete mil, duzentos e seis reais e trinta e cinco centavos), destinados para Implantação de uma Fábrica de Ração para nutrição animal com capacidade instalada de produção de 30 toneladas/hora e Unidade de armazenamento e beneficiamento de grãos com capacidade instalada de 201.600 sacas.

Solicitamos que o processo de avaliação para a presente doação seja dado prosseguimento, com vistas a se obter uma decisão favorável da instância decisória competente.

Neste sentido, agradecemos antecipadamente a vossa atenção e nos colocamos à disposição para eventuais esclarecimentos que se fizerem necessários ao sucesso do empreendimento.



I - CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA

1.1 - RAZÃO SOCIAL

BOASAFRA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

Nome de Fantasia: **BOASAFRA**

1.2 - ENDEREÇO

Av. Transcontinental nº 309, Centro

Cidade (UF): Ji-Paraná/RO

CEP: 76.900-041

E-Mail: contabilidade@boasafraagro.com.br

Fone/FAX: (69) 3422-2323

Site: www.boasafraagro.com.br

1.3 - RAMO DE ATIVIDADE

47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente e outras atividades;

1.3.1 - ATIVIDADES A SER DESENVOLVIDA

10.66-0-00 - Fabricação de alimentos para animais;

01.63-6-00 - Atividades de pós-colheita;

1.4 - FORMA JURÍDICA

Sociedade empresária limitada.

1.5 - DATA DE CONSTITUIÇÃO

26/12/1978

INSCRIÇÕES E REGISTROS

1.6 - C. N. P. J.: 05.662.861/0001-59

1.7 - Inscrição Estadual: 0000000004138

1.8 - Nire: 11200005145

1.9 - CAPITAL SOCIAL

SITUAÇÃO Base em: 04/12/2018	Nº DE COTAS	VALOR (R\$)
Autorizado	3.000.000	3.000.000,00
Subscrito	3.000.000	3.000.000,00
Integralizado	3.000.000	3.000.000,00

OBS.: Valor da Cota = R\$ 1,00

1.10 PORTE

Grande Empresa

1.11 CONTROLE DE CAPITAL

NOME	CNPJ/CPF	VALOR (R\$)	%
Gilberto Borgio	389.437.279-68	2.997.000,00	99,90%
Geni Borgio Barbosa	350.401.499-72	3.000,00	0,10%
T O T A L		3.000.000,00	100,00%

2 - CURRICULUM VITAE DOS SÓCIOS

Em Anexo.

3 - ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

3.1 - Dirigentes

NOME, CPF e ENDEREÇO	NACIONALIDADE	CARGO
Gilberto Borgio CPF: 389.437.279-68 Rua Seis de Maio nº 645, Aptº 52 Bairro Urupá/Ji-Paraná/RO	Brasileira	Sócia/Adm
Geni Borgio Barbosa CPF: 350.401.499-72 Rua José Bezerra nº 1547 Bairro Nova Brasília/Ji-Paraná/RO	Brasileira	Sócio/Adm

4 - PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE EM OUTRAS EMPRESAS

Não tem.

4.1 - PARTICIPAÇÃO DOS SÓCIOS EM OUTRAS EMPRESAS

Tratoron Com. de Máquinas Agricolas Ltda. CNPJ: 03.614.482/0001-68			
DETENTORES DO CONTROLE ACIONÁRIO	NACIONAL.	VALOR (R\$)	%
Gilberto Borgio	Brasileira	1.534.500,00	99%
Geni Bosio Barbosa	Brasileira	15.500,00	1%
T O T A L		1.550.000,00	100%

Rio Branco Ind. e Com. de Produtos Animais Ltda. CNPJ: 15.308.537/0001-90			
DETENTORES DO CONTROLE ACIONÁRIO	NACIONAL.	VALOR (R\$)	%
Gilberto Borgio	Brasileira	30.000,00	60%
Orlando Amancio de Jesus	Brasileira	20.000,00	40%
T O T A L		50.000,00	100%

5 - INCENTIVOS E/OU BENEFÍCIOS FISCAIS

Nihil...

6 - REGIME DE TRIBUTAÇÃO

TRIBUTO	%	INCIDENTE SOBRE
- Simples	0%	Faturamento
- PIS	1,65%	Faturamento Interno
- I P I	0%	Faturamento
- I S S	0%	Faturamento
- I C M S		Vendas - Compras
- Vendas no Estado	17,5%	- No Estado
- Vendas em outros estados	12%	- Outros Estados
- Vendas no Exterior	0%	- No Exterior
- COFINS	7,60%	Faturamento Interno
	0%	Faturamento Externo
- Imposto de Renda / Contrib. Social	24,0%	Lucro Tributável

2 J B

7 - INVESTIMENTO

7.1 - VALOR DO INVESTIMENTO

	EM R\$	%
- Ativo Fixo	38.607.206,35	100,00%
- Capital de Giro	0,00	0,00%
- Elaboração do Projeto	0,00	0,00%
T O T A L	38.607.206,35	100,00%

7.2 - MÉRITOS DO INVESTIMENTO

- Faturamento Anual Previsto	490.000.000,00
- N° de Empregos diretos a serem gerados	64
- Encargos Sociais a serem recolhidos	1.133.520,00
- Impostos anuais a serem recolhidos	64.942.324,78

7.3 - DA ÁREA DO IMÓVEL E CARACTERÍSTICAS NECESSÁRIAS PARA O EMPREENDIMENTO

Objetivo deste Anteprojeto é para Doação com encargos do Lote nº 02, Quadra 01, Matrícula nº 22.537, Setor 52, com área de 32.213,00 m², entretanto, para implantação do investimento total será necessária uma área total de 96.639,00 m², logo a Proponente, concorrerá também aos Lotes nº's 03 e 04, da Quadra 01, Matriculas nº's 22.538 e 22.539.

7.4 - DESCRIÇÃO DA INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA PARA O EMPREENDIMENTO

O presente Projeto prevê a realização de investimentos pela proponente na ordem de R\$ 38.607.206,35, inversões em ativos fixos e semifixos na **IMPLEMENTAÇÃO** do empreendimento. Os investimentos serão alocados da seguinte forma:

- 01 – Construção Civil com 15.000 m² - R\$ 10.177.773,45
- 02 – Edificações e Instalações - R\$ 2.781.260,00
- 03 – Máquinas e Equipamentos - R\$ 20.112.332,90
- 04 – Instalações - R\$ 5.535.840,00

O investimento contará com 47.050 m² de áreas construídas, contemplando: 01 fábrica de ração para nutrição animal com capacidade instalada de 30 toneladas/hora com 3.650m² de áreas construídas; 01 unidade de armazenamento e beneficiamento de grãos para 201.600 sacas, com 2.900m² de áreas construídas; escritórios com 1.000m² de áreas construídas; pátio e estacionamentos com áreas construídas de 30.000m² e 9.500m² áreas construídas para circulação necessárias para desenvolvimento das atividades.

7.5 - DESCRIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DIRETOS DA EMPRESA NO EMPREENDIMENTO

O presente Projeto **SOLICITA** a doação com encargos, imóvel urbano, Lote nº, 02, da Quadra 01, Matriculas nº, 22.537, Setor 52, loteamento “Distrito Industrial”, Cadastros nº, 052.001.002, de Domínio Pleno, com área total de 32.213 m², situados na cidade de Porto Velho/RO, limitando-se: pela frente, Av. Fº Chiquilito Erse; pelos fundos, lote 29 – gleba D; pelo lado esquerdo, lote de nº 01; pelo lado direito, lote de nº 03. Medindo, o lote, 100m de frente; 100m de fundos; 322,13m do lado esquerdo; e 322,13m do lado direito.

Destinado a Implantação de uma Indústria Fábrica de Ração para Nutrição Animal e uma Unidade de Armazenamento e Beneficiamento de Grãos, com investimentos orçados pela proponente na ordem de R\$ 38.607.206,35, inversões em ativos fixos e semi fixos, os recursos serão financiados em com recursos do FNO, na forma de seu Plano de Aplicação e com recursos próprios da proponente.

Destacamos que para implantação do investimento será necessária uma área de 96.639 m², logo a Proponente também concorrerá os lotes:

Lotes nº, 03, da Quadra 01, Matriculas nº, 22.538, Setor 52, loteamento “Distrito Industrial”, Cadastros nº, 052.001.003, de Domínio Pleno, com área total de 32.213 m², situados na cidade de Porto Velho/RO, limitando-se: pela frente, Av. Fº Chiquilito Erse; pelos fundos, lote 29 – gleba D; pelo lado esquerdo, lote De nº 02; pelo lado direito, lote de nº 04. Medindo, o lote, 100m de frente; 100m de fundos; 322,13m do lado esquerdo; e 322,13m do lado direito.

Lotes nº, 04, da Quadra 01, Matriculas nº, 22.539, Setor 52, loteamento “Distrito Industrial”, Cadastros nº, 052.001.004, de Domínio Pleno, com área total de 32.213 m², situados na cidade de Porto Velho/RO, limitando-se: pela frente, Av. Fº Chiquilito Erse; pelos fundos, lote 29 – gleba D; pelo lado esquerdo, lote De nº 03; pelo lado direito, lote de nº 05. Medindo, o lote, 100m de frente; 100m de fundos; 322,13m do lado esquerdo; e 322,13m do lado direito.

Os investimentos serão locados da seguinte forma:

- 01 – Construções Civis – R\$ 10.177.773,45
- 02 – Edificações e Instalações – R\$ 2.781.260,00
- 03 – Máquinas e Equipamentos – R\$ 20.112.332,90
- 04 – Instalações – R\$ 5.535.840,00

O investimento contará com 47.050 m² de áreas construídas, contemplando: 01 fábrica de ração para nutrição animal com capacidade instalada de 30 toneladas/hora com 3.650m² de áreas construídas; 01 unidade de armazenamento e beneficiamento de grãos para 201.600 sacas, com 2.900m² de áreas construídas; escritórios com 1.000m² de áreas construídas; pátio e estacionamentos com áreas construídas de 30.000m² e 9.500m² áreas construídas para circulação necessárias para desenvolvimento das atividades.

É importante destacar que a Proponente, trata-se de uma empresa constituída em 12/1978, com suas atividades consolidada no Estado de Rondônia, possuindo faturamento anual na casa de R\$ 394 milhões, com 250 colaboradores, com recolhimento de impostos anual na ordem de R\$ 55 milhões.

A doação dos imóveis, descritos acima, prevê vários benefícios ao município, dentre os quais podemos destacar:

- 1 - Investimentos na ordem de **R\$ 38.607.206,35** no município de Porto Velho;
- 2 - Projeção de vendas na ordem de R\$ 490.000.000,00 anuais;
- 3 - **Geração de 64 postos de trabalho diretos;**
- 4 - Geração 50 postos de trabalho indiretos;
- 5 - Arrecadação inicial de R\$ 64,9 milhões em impostos anuais;
- 6 - Arrecadação inicial de R\$ 1,1 milhões em encargos sociais anuais;
- 7 - Movimentação e Circulação financeira no comércio local;
- 8 - Oferta de produtos de qualidade e preços competitivos;
- 9 - Em conformidade com a Legislação Ambiental;

Por sua vez, a obtenção do Lote Urbano **por doação com encargos**, e os investimentos, com recursos do Fundo Constitucional é de extrema importância na consecução do projeto dos empresários. Somente por meio de condições favoráveis, de prazo e encargos subsidiados (FNO) é que o presente investimento se faz interessante, principalmente em razão da alta imobilização, se comparado a outras atividades empresariais e até mesmo alternativas de investimentos.

*V. Boz
B. Gal*

7.6 - PLANO DE APLICAÇÃO DAS INVERSÕES A REALIZAR

ATIVO FIXO	PERÍODO (ANO)									
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
01. CONSTRUÇÃO CIVIL	4.579.998,05	5.597.775,40	-	-	-	-	-	-	-	-
02. EDIFICAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES	1.112.504,00	1.668.756,00	-	-	-	-	-	-	-	-
03. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.011.233,29	18.101.099,61	-	-	-	-	-	-	-	-
04. VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06. INSTALAÇÕES	-	5.535.840,00	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	7.703.735,34	30.903.471,01	-	-	-	-	-	-	-	-

Obs.: Em anexo, Proposta Comercial de fornecimento das inversões projetadas.

7.7 - PROJEÇÃO DAS NECESSIDADES DE CAPITAL DE GIRO

DISCRIMINAÇÃO	EXISTENTE Balancete de 02/08/21	PROJETADO	A COMPLE- MENTAR
I - NECESSIDADES			
1 - Caixa Mínimo	-	30.786.120,81	30.786.120,81
2 - Financiamento de Vendas	-	43.870.222,15	43.870.222,15
3 - Estoques	-	64.385.607,67	64.385.607,67
3.1 - Matéria-Prima		53.340.226,15	53.340.226,15
3.2 - Materiais e Mercadorias		-	-
3.3 - Material Secundário		6.137.451,92	6.137.451,92
3.4 - Material de Embalagem		369.155,77	369.155,77
3.5 - Combustível e Lubrificantes		-	-
3.6 - Produto em Processo		4.532.174,51	4.532.174,51
3.7 - Produto Acabado		-	-
3.8 - Peças e Mat. de Reposição		6.599,32	6.599,32
4 - Outros	-	-	-
TOTAL DAS NECESSIDADES	-	139.041.950,63	139.041.950,63
II - FONTES			
1 - Recursos de Terceiros	-	20.426.459,68	20.426.459,68
1.1 - Outras Fontes	-	20.177.555,49	20.177.555,49
1.1.1 - Crédito de Fornecedores	-	20.177.555,49	20.177.555,49
1.1.2 - Desconto de Duplicatas/Títulos	-	-	-
1.1.3 - Financiamentos p/ Giro	-	-	-
1.1.4 - Impostos	-	-	-
1.1.5 - Outros	-	-	-
Financiamento - FNO	-	248.904,18	248.904,18
2 - Recursos Próprios	-	118.615.490,96	118.615.490,96
TOTAL DAS FONTES	-	139.041.950,63	139.041.950,63

Z
B
A

8.1 - CAPACIDADE INSTALADA

PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE				PROJETADA	
		DIÁRIA	MENSAL	ANUAL	DIÁRIA	MENSAL	ANUAL
Rações e Concentrados	tn	-	-	-	-	259	7.781
Beneficiamento de grãos	sc	-	-	-	-	5.556	166.667

OBS.:

8.2 - PROGRAMA DE PRODUÇÃO E RECEITA ANUAL

PRODUTOS	UNI- DADE	PREÇO UNIT. (R\$)	QUANTIDADE		ATUAL	VALOR (R\$)
			PROJET.	ATUAL		
Rações e Concentrados	tn	2.380,00	-	84.034	-	200.000.000,00
Beneficiamento de grãos	sc	145,00	-	2.000.000	-	290.000.000,00
T O T A L					-	490.000.000,00

OBS.: Projeção para o nível de estabilização da produção/vendas.

Nível de Utilização da Capacidade Instalada:

0%

- 85% no seu 1º ano após implantado o empreendimento.
- 90% no seu 2º ano após implantado o empreendimento.
- 95% a partir do 3º ano após implantado o empreendimento.

8.3 - PROCESSO PRODUTIVO

O investimento em questão trata-se de uma implantação de uma fábrica de ração para nutrição animal com capacidade instalada de produção de 35 toneladas/hora e implantação de uma unidade de armazenamento e beneficiamento de grãos com capacidade instalada para 201.600 sacas.

Processo produtivo fábrica de ração:

- 01) Receção da Matéria Prima;
- 02) Amostragem;
- 03) Estocagem;
- 04) Formulação da Ração;
- 05) Dosagem;
- 06) Pré-mistura;
- 07) Moagem;
- 08) Dosagem;
- 09) Mistura de aditivos;
- 10) Ração Farelada;
- 11) Ração embalada ou a granel;
- 12) Expedição ou depósito;

Processo produtivo secador e silos de armazenamento:

Processo produtivo da unidade de armazenamento e beneficiamento de grãos:

- 01) Receção da Matéria Prima;
- 02) Amostragem;
- 03) Beneficiamento;
- 04) Armazenamento;
- 05) Expedição;

2 Blaiz
Blaiz

8.4 - REGIME DE PRODUÇÃO E VENDAS

Regime de produção e vendas contínuo.

8.5 - ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO E VENDAS

Por via terrestre, através da BR364, realizado por transporte próprio e terceirizado.

8.6 - REGIME DE TRABALHO

	Horas / Dia	Dias / Mês	Meses / Ano
Atual	8	26	12
Projetado	8	26	12

8.7 - IDENTIFICAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS:

8.7.1 PREVISÃO E AVALIAÇÃO

A fabricação de rações e armazenamento e beneficiamento de grãos, é considerada de baixo impacto ambiental, todos os resíduos de produção, são 100% reutilizáveis e recicláveis.

8.7.2 MINIMIZAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS

A fabricação de rações e armazenamento e beneficiamento de grãos, é considerada de baixo impacto ambiental, com baixo risco ao meio ambiente. Todos os resíduos regados pela produção são 100% reutilizáveis e recicláveis.

e Belo
Belo

8.8 - NECESSIDADE DE INSUMOS À PRODUÇÃO ANUAL

INSUMO	ORIGEM	UNIDADE	UNITÁRIO (R\$)	VALOR ATUAL	QUANTIDADE PROJET.	VALOR (R\$) ATUAL	VALOR (R\$) PROJET.
Materia-Prima							
Milho	RO	gl	-	-	-	-	165.100.700,00
Farelo de soja	RO	gl	-	-	-	-	65.475.200,00
Outros aditivos	SP/MT/RO	gl	-	-	-	-	41.520.500,00
Materiais e Mercadorias							58.105.000,00
Nihil...							-
Material Secundário	SP/RO	gl	-	-	-	-	-
Materiais de Uso e Consumo	SP/RO	gl	-	-	-	-	75.987.500,00
Material de Embalagem							75.987.500,00
Embalagens em geral	RO/SP	gl	-	-	-	-	4.570.500,00
Combustível e Lubrificante							4.570.500,00
Gasolina	-	Litro	-	-	-	-	12.008.950,50
Álcool	-	Litro	-	-	-	-	-
Óleo Diesel	RO	Litro	4,650	-	2.582.570	-	12.008.950,50
Óleo Lubrificante	-	Litro	-	-	-	-	-
GLP	-	25Kg	-	-	-	-	-
Energia	RO	KWh	0,77	-	6.880.500	-	5.297.985,00
Água	RO	m ³	-	-	-	-	-
T O T A L							262.965.635,50



 R

8.9 - NECESSIDADE DE MÃO-DE-OBRA

FUNÇÃO	SALÁRIO MENSAL	SALÁRIO ANUAL	QUANTIDADE		VALOR (R\$)	
			ATUAL	PROJET.	ATUAL	PROJET.
1 - Honorários / Pró-labore			-	1	-	42.000,00
1.1 Pró-labore	-	-	-	-	-	-
1.2 Honorários	3.500,00	42.000,00	-	1	-	42.000,00
2 - Mão-de-Obra Fixa			-	4	-	117.000,00
2.1 Aux. Administrativo	1.750,00	21.000,00	-	3	-	63.000,00
2.2 Encarregado Financeiro	4.500,00	54.000,00	-	1	-	54.000,00
3 - Mão-de-Obra Variável			-	60	-	1.289.400,00
3.1 Aux. de Produção	1.550,00	18.600,00	-	27	-	502.200,00
3.2 Aux. de Serviços Gerais	1.350,00	16.200,00	-	26	-	421.200,00
3.4 Gerente de Produção	5.500,00	66.000,00	-	1	-	66.000,00
3.5 Op. de Maquinas	3.500,00	42.000,00	-	5	-	210.000,00
3.7 Veterinários	7.500,00	90.000,00	-	1	-	90.000,00
TOTAL			-	65	-	1.448.400,00

8.9.1 - ENCARGOS SOCIAIS

INCIDENTE SOBRE	% ATUAL	VALOR (R\$)	
		ATUAL	PROJET.
Honorários	20%	-	8.400,00
Mão-de-Obra Fixa	80%	-	93.600,00
Mão-de-Obra Variável	80%	-	1.031.520,00
TOTAL		-	1.133.520,00















8.10 - DEPRECIAÇÃO, MANUTENÇÃO E SEGURO

IMOBILIIZADO			DEPRECIAÇÃO			MANUTENÇÃO			SEGURO		
DISCRIMINAÇÃO	ATUAL	PROJETADO	% a.a.	ATUAL	PROJETADO	% a.a.	ATUAL	PROJETADO	% a.a.	ATUAL	PROJETADO
Construções Civis	-	10.177.773,45	2,5%	-	254.444,34	0,5%	-	50.888,87	0,5%	-	50.888,87
Máquinas e Equipamentos	-	2.781.260,00	10,0%	-	278.126,00	1,5%	-	41.718,90	1,0%	-	27.812,60
Móveis e Utensílios	-	20.112.332,90	10,0%	-	2.011.233,29	1,5%	-	301.684,99	2,0%	-	402.246,66
Veículos	-	-	20,0%	-	-	10,0%	-	-	4,0%	-	-
Embarcações	-	-	4,0%	-	-	10,0%	-	-	2,0%	-	-
TOTAL ANUAL				-	2.543.803,63		-	394.292,76		-	480.948,13
TOTAL MENSAL				-	211.983,64		-	32.857,73		-	40.079,01

2

Lar-

Bac

9 - ESTRUTURA DE CUSTOS ANUAIS

ESPECIFICAÇÃO	VALOR (R\$)	
	ATUAL	PROJETADO
Custos Fixos	-	3.864.046,74
- Honorários	-	42.000,00
- Salários	-	117.000,00
- Encargos Sociais	-	102.000,00
- Depreciação	-	2.543.803,63
- Manutenção	-	394.292,76
- Seguros	-	480.948,13
- Eventuais	-	184.002,23
Custos Variáveis	-	379.799.340,15
- Mão-de-Obra	-	1.289.400,00
- Encargos Sociais	-	1.031.520,00
- Matéria-Prima	-	165.100.700,00
- Materiais e Mercadorias	-	-
- Material Secundário	-	75.987.500,00
- Material de Embalagem	-	4.570.500,00
- Combustíveis e Lubrificantes	-	12.008.950,50
- Energia	-	5.297.985,00
- Água	-	-
- Comunicações	-	245.000,00
- Transporte	-	24.500.000,00
- Propaganda	-	392.000,00
- Comissão sobre Vendas	-	1.715.000,00
- Juros Bancários	-	2.917.777,00
- Impostos	-	64.942.324,78
- Alimentação de Funcionários	-	1.715.000,00
- Eventuais	-	18.085.682,86
CUSTOS TOTAIS	-	383.663.386,88




9.1 - Memória de Cálculo dos Custos Projetados

a) CUSTOS FIXOS

1. Honorários / Pró-labore

Ver Quadro IV-05 - Necessidade de Mão-de-Obra.

2. Salários

Ver Quadro IV-5 - Necessidade de Mão-de-Obra.

3. Encargos Sociais

Ver Quadro IV-6 - Encargos Sociais.

4. Depreciação, Manutenção e Seguro

Ver Quadro IV-7 - Depreciação, Manutenção e Seguros.

5. Eventuais Fixos

(A) Demais Custos Fixos	= R\$	3.680.044,51
(B) % dos Demais Custos Fixos estabelecido para Eventuais	=	5%
(C) Eventuais = (A) x (B)	= R\$	184.002,23

b) CUSTOS VARIÁVEIS

1. Salários

Ver Quadro IV-5 - Necessidade de Mão-de-Obra.

2. Encargos Sociais.

Ver Quadro IV-6 - Encargos Sociais.

3. Matéria-Prima, Materiais e Mercadorias, Material Secundário, Material de Embalagem, Combustíveis e Lubrificantes, Energia, Água.

Ver Quadro IV-4 - Necessidade de Insumos à Produção Anual

6. Comunicação

(A) Receita Anual Projetada	= R\$	490.000.000,00
(B) % da Receita estimada para Comunicações	=	0,05%
(C) Custo Anual Projetado c/ Comunicações = (A) x (B)	= R\$	245.000,00

2 J B.B.

7. Transporte (definir uma das opções abaixo)

A empresa não registra custo de Transporte uma vez que os mesmos estão embutidos nos preços de matéria-prima e produto acabado.

(A) Receita Anual Projetada	=	490.000.000,00
(B) % da Receita estimada para Transporte	=	5,0%
(C) Custo Anual Projetado c/ Transporte = (A) x (B)	= R\$	24.500.000,00

8. Propaganda

(A) Receita Anual Projetada	= R\$	490.000.000,00
(B) % da Receita estimada para Propaganda	=	0,08%
(C) Custo Anual Projetado c/ Propaganda = (A) x (B)	= R\$	392.000,00

9. Comissão sobre Vendas

(A) Receita Anual Projetada	= R\$	490.000.000,00
(B) % da Receita estimada para Comissão s/ Vendas	=	0,35%
(C) Custo Anual Projetado c/ Comis. s/ Vendas = (A) x (B)	= R\$	1.715.000,00

10. Impostos

(A) Faturamento Anual	= R\$	490.000.000,00
(B) % de Vendas no Estado	=	20%
(C) % de Vendas em Outros Estados	=	80%
(D) % de Vendas no Exterior	=	0%
(E) Compras Anuais	= R\$	262.965.635,50
(F) % de Compras no Estado	=	90%
(G) % de Compras em outros Estados	=	10%

Simples

(H ₁) % de Incidência	=	0,00%
(I ₁) Valor a Pagar = (A) x (H ₁)	= R\$	-

P. I. S.

(H) % de Incidência	=	1,65%
(I) Valor a Pagar = (A) x (H)	= R\$	8.085.000,00

I. P. I.

(J) % de Incidência	=	0%
(K) Valor a Pagar = (A) x (J)	= R\$	-

I. S. S.

(L) % de Incidência	=	
(M) Valor a Pagar = (A) x (L)	= R\$	-

I.C.M.S.

(N) Incidência de ICMS no Estado	=	18%
(O) Incidência de ICMS em outros Estados	=	12%
(P) Incidência de ICMS no Mercado Externo	=	0%
(Q) Débito de ICMS = (A) x ((B)x(N) + (C)x(O) + (D)x(P))	= R\$	64.190.000,00
(R) Crédito de ICMS = (E) x ((F)x(N) + (G)x(O))	= R\$	44.572.675,22
(S) Valor a Pagar de ICMS = (Q) - (R) se > 0	= R\$	19.617.324,78

COFINS

(T) % de Incidência	=	7,6%
(U) Valor a Pagar = (A) x (T)	= R\$	37.240.000,00
TOTAL DE IMPOSTOS = (I ₁) + (I) + (K) + (M) + (S) + (U)	= R\$	64.942.324,78

11. Juros Bancários

(A) Faturamento Anual	= R\$	490.000.000,00
(B) % de Vendas a Prazo ou no Mercado Externo	=	0%
(C) % de Desc. Duplic. e/ou Adiantamento de Câmbio	=	0%
(D) Taxa Média de Juros	=	1,5%
(E) Juros Anuais = (A) x (B) x (C) x (D)	= R\$	-

12. Alimentação de Pessoal

(A) N° de Funcionários da Empresa	=	65
(B) % de Funcionários que recebem ajuda alimentar	=	0%
(C) Custo por Refeição (1 Ref./Func./Dia)	= R\$	5,00
(D) N° de Refeições/Funcionário/Ano	=	312
(E) Custo Anual = (A) x (B) x (C) x (D)	= R\$	-

13. Eventuais Variáveis

(A) Demais Custos Variáveis	= R\$	361.713.657,28
(B) % sobre Demais Custos Variáveis p/ Eventuais	=	5%
(C) Eventuais = (A) x (B)	= R\$	18.085.682,86

D
S
B
Boa

10 - POLÍTICA DE ESTOCAGEM DA EMPRESA

DISCRIMINAÇÃO	PROJETADO
I - USOS	
1.0 - ESTOQUES	
1.1 - Matéria-Prima	
- Nº. de dias de estoque mínimo de matéria-prima -	120
1.2 - Materiais e Mercadorias	
- Nº. de dias de estoque mínimo de materiais e mercadorias -	-
1.3 - Materiais Secundários	
- Nº. de dias de estoque mínimo de mat. secundário -	30
1.4 - Material de Embalagem	
- Nº. de dias de estoque mínimo de material de embalagem -	30
1.5 - Combustível e Lubrificantes	
- Nº. de dias de estoque mínimo de combustíveis e lubrificante -	5
1.6 - Produtos em Processo	
- Nº. de dias efetivos do processo produtivo -	5
- Nº. de dias efetivos de funcionamento ao ano -	312
1.7 - Produtos Acabados	
- Nº. de dias de estoque de produtos acabados -	-
1.8 - Peças e Materiais de Reposição	
- % sobre total de máquinas, equipamentos e veículos -	1,0%
1.4 - Outros	
- % sobre o total de ativo circulante.	0,0%





11 - VENDA PROJETADA PRÓXIMOS 12 MESES

MÊS/ANO	VALOR (R\$)
1 - out/23	14.000.000,00
2 - nov/23	13.800.000,00
3 - dez/23	12.200.000,00
4 - jan/24	33.800.000,00
5 - fev/24	54.000.000,00
6 - mar/24	65.400.000,00
7 - abr/24	46.500.000,00
8 - mai/24	68.550.000,00
9 - jun/24	55.500.000,00
10 - jul/24	40.750.000,00
11 - ago/24	45.000.000,00
12 - set/24	40.500.000,00
T O T A L	490.000.000,00

Z
José
B
B
B
B

12 - USOS E FONTES

ESPECIFICAÇÃO	REALIZADO 31/12/20 (R\$)	PROJETADO (R\$)	TOTAL (R\$)
U S O S	-	38.607.206,35	38.607.206,35
1 - ATIVO FIXO	-	38.607.206,35	38.607.206,35
- Terrenos	-	-	-
- Construções Civis	-	10.177.773,45	10.177.773,45
- Edificações e Instalações	-	2.781.260,00	2.781.260,00
- Máquinas e Equipamentos	-	20.112.332,90	20.112.332,90
- Veículos	-	-	-
- Embarcações	-	-	-
- Instalação e Outros Fixos	-	5.535.840,00	5.535.840,00
- Depreciação	-	-	-
2 - CAPITAL DE GIRO	-	-	-
3 - ELABORAÇÃO PROJETO	-	-	-
F O N T E S	-	38.607.206,35	38.607.206,35
1 - RECURSOS DE TERCEIROS	-	34.746.485,72	34.746.485,72
1.2 Financiamento FNO	-	34.746.485,72	34.746.485,72
- Ativo Fixo	-	34.746.485,72	34.746.485,72
- Capital de Giro	-	-	-
- Elaboração do Projeto	-	-	-
2 - RECURSOS DA EMPRESA	-	3.860.720,64	3.860.720,64
- Ativo Fixo	-	3.860.720,64	3.860.720,64
- Capital de Giro	-	-	-
- Elaboração do Projeto	-	-	-
3 - REALIZADO	-	-	-
- Ativo Fixo - Existente	-	-	-

D
J
B
C

12.1 USOS E FONTES

ESPECIFICAÇÃO	PROJETADO (R\$)	REALIZADO 02/08/21 (R\$)	A REALIZAR						TOTAL (R\$)	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	
U S O S	18.494.873,45	-	7.703.735,34	30.903.471,01	-	-	-	-	-	38.607.206,35
1 - ATIVO FIXO	18.494.873,45	-	7.703.735,34	30.903.471,01	-	-	-	-	-	38.607.206,35
- Terrenos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Construções Civis	10.177.773,45	-	4.579.998,05	5.597.775,40	-	-	-	-	-	10.177.773,45
- Edificações e Instalações	2.781.260,00	-	1.112.504,00	1.668.756,00	-	-	-	-	-	2.781.260,00
- Máquinas e Equipamentos	-	-	2.011.233,29	18.101.099,61	-	-	-	-	-	20.112.332,90
- Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Embaraçadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Instalação e Outros Fixos	5.535.840,00	-	-	5.535.840,00	-	-	-	-	-	5.535.840,00
- Depreciação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 - CAPITAL DE GIRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 - ELABORAÇÃO PROJETO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F O N T E S	18.494.873,45	-	7.703.735,34	30.903.471,01	-	-	-	-	-	38.607.206,35
1 - RECURSOS DE TERCEIROS	16.645.386,11	-	6.933.361,81	27.813.123,91	-	-	-	-	-	34.746.485,72
1.2 Financiamento FNO	16.645.386,11	-	6.933.361,81	27.813.123,91	-	-	-	-	-	34.746.485,72
- Ativo Fixo	16.645.386,11	-	6.933.361,81	27.813.123,91	-	-	-	-	-	34.746.485,72
- Capital de Giro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Elaboração do Projeto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 - RECURSOS DA EMPRESA	1.849.487,35	-	770.373,53	3.090.347,10	-	-	-	-	-	3.860.720,64
- Ativo Fixo	1.849.487,35	-	770.373,53	3.090.347,10	-	-	-	-	-	3.860.720,64
- Capital de Giro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Elaboração do Projeto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 - REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Ativo Fixo - Existente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

B. C. C.

13 - PONTO DE NIVELAMENTO - PN

$$P.N. = 2,28\%$$

OBS.: P.N. em relação à capacidade instalada.

14 - ÍNDICES ECONÔMICO-FINANCEIROS | RENTABILIDADE

(Ao nível operacional previsto)

1. Rentabilidade:

- Lucro Operacional / Receita	22%
- Lucro Líquido / Receita	16%
- Lucro Líquido / Investimento Total	55%

2. Eficiência Operacional

- Receita / Investimento Total	343%
--------------------------------	------

3. Financeiros:

- Financiamento / Investimento Total	1%
- Capital Social Total / Financiamento	402%

15 - ROTATIVIDADE

$$R.C. = 1269,19\%$$

16 - TAXA INTERNA DE RETORNO - TIR

$$T.I.R. = 45,81\% \text{ ao ano.}$$

17 - MÉRITOS DO PROJETO

Dentre as consequências de cunho econômico, social e ambiental que se pode esperar com o **INVESTIMENTO** do empreendimento estão as abaixo relacionadas. Observa-se, todavia, que se trata de empreendimento de pequeno porte, cujos impactos terão abrangência localizada e pontual.

ECONÔMICOS

- 1 Aporte de investimentos na ordem de R\$ 38.607.206,35;
- 2 A realização do presente investimento exerce um fator qualitativo e quantitativo muito importante no desenvolvimento da atividade;
- 3 Na criação de 64 (sessenta e quatro) novos postos de trabalho direto;

SOCIAIS

- 4 Recolhimento de encargos sociais na ordem de R\$ 1,1 mi/ano;
- 5 Criação de postos de trabalho diretos e indiretos;

AMBIENTAIS

6 Em conformidade com as Leis ambientais;

18 - BENEFÍCIOS SOCIAIS CONCEDIDOS AOS EMPREGADOS

Pelo número de colaboradores (64 funcionários), a empresa possui uma política de Recursos Humanos com os empregados de **forma formal e bastante técnica**, que conta com profissional capacitado em recursos humanos e com software especializado que os auxilia no controle e jornada dos colaboradores.

A empresa em todos os casos prevê que os funcionários deverão estar envolvidos nos processo decisório, visando obter a melhor distribuição possível de tarefas, reduzindo cargas de trabalho elevadas e estabelecendo escalas Pré-negociadas, a fim de permitir a compatibilização integral dos aspectos sociais do empregado, bem como deverão ser observados os preceitos da CLT.

Z. J. B. M.

19 - CAPACIDADE DE PAGAMENTO / FLUXO DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO (ANO)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01. RECEITAS	155.794.872	474.923.077	490.000.000	490.000.000	490.000.000	490.000.000	490.000.000	490.000.000	490.000.000	490.000.000
02. (-) CUSTOS	122.044.729	371.977.253	383.663.387	383.663.387	383.663.387	383.663.387	383.663.387	383.663.387	383.663.387	383.663.387
03. (=) LUCRO OPERACIONAL	33.750.143	102.945.824	106.336.613	106.336.613	106.336.613	106.336.613	106.336.613	106.336.613	106.336.613	106.336.613
04. (-) ENCARGOS ATUAL FINANCIAMENTO	2.917.777	2.917.777	2.784.046	2.892.288	2.200.490	1.908.712	1.616.935	1.325.157	1.033.379	741.602
05. (+) ENCARGOS DE OUTROS FINANC.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06. (+) LUCRO TRIBUTÁVEL	30.833.366	100.028.047	103.452.561	103.844.345	104.136.123	104.427.901	104.719.678	105.011.456	105.303.234	105.595.011
07. (-) IMPOSTO DE RENDA	7.399.768	24.006.731	24.852.616	24.922.643	25.062.696	25.132.723	25.202.499	25.272.776	25.348.803	25.412.829
08. (=) LUCRO LÍQUIDO	23.432.598	76.021.315	78.699.951	78.921.702	79.143.453	79.365.204	79.386.956	79.808.707	80.036.458	80.292.269
09. (-) DIVIDENDOS / GRATIFICACOES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. (=) SALDO DISPONIVEL	23.432.598	76.021.315	78.699.951	78.921.702	79.143.453	79.365.204	79.386.956	79.808.707	80.036.458	80.292.269
11. (+) DEPRECIAÇÃO	847.935	2.543.804	2.543.804	2.543.804	2.543.804	2.543.804	2.543.804	2.543.804	2.543.804	2.543.804
12. (+) FUNDO PARA AUMENTO CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. (=) DISPONIBILIDADE BRUTA	24.280.533	78.565.119	81.243.755	81.465.506	81.687.257	81.909.008	82.130.759	82.352.510	82.714.261	82.796.012
14. (-) AMORTIZ. ATUAL FINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15. (-) OUTRAS AMORTIZACOES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16. (=) DISPONIBILIDADE LIQUIDA	24.280.533	78.565.119	77.769.106	77.990.857	78.212.688	78.434.360	78.656.111	78.877.862	79.099.613	79.343.115
17. AMORTIZACOES / DISPON. BRUTA	0%	0%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%
FLUXO DE CAIXA:	-143.046.466	27.198.310	81.482.286	84.027.801	83.957.774	83.887.747	83.747.694	83.677.667	83.607.641	83.537.614

OBS.: Considerando-se o período de implantação do projeto de 8 meses.

No 1º ano após implantado irá operar a 62% da capacidade instalada.

No 2º ano após implantado irá operar a 63% da capacidade instalada.

A partir do 3º ano após implantado irá operar a 65% da capacidade instalada.

Limite máximo admissível de comprometimento da Disponibilidade Bruta: 70%

2
B
R
a

20 - MEMÓRIA DE CÁLCULO

a) NECESSIDADES

1. Caixa Mínimo (Disponibilidades)

(A) Custo Total Anual (no 2º ano após implantado)	= R\$	371.977.253,34
(B) Depreciação	= R\$	2.543.803,63
(C) Nº de Dias de Custo Total	=	30
(D) Caixa Mínimo = ((A) - (B)) x (C) / 360	= R\$	30.786.120,81

2. Financiamento de Vendas

(A) Custo Total Anual	= R\$	371.977.253,34
(B) Depreciação	= R\$	2.543.803,63
(C) % de Vendas a Prazo	=	95%
(D) Prazo Médio Concedido (em dias)	=	45
(E) Financiamento de Vendas = ((A) - (B)) x (C) x (D) / 360	= R\$	43.870.222,15

3. Estoques

3.1 - Matéria-Prima

(A) Custo Anual com Matéria-Prima	= R\$	160.020.678,46
(B) Nº de Dias de Estoque Mínimo	=	120
(C) Matéria-Prima = (A) x (B) / 360	= R\$	53.340.226,15

3.2 - Materiais e Mercadorias

(A) Custo Anual com Materiais e Mercadorias	= R\$	-
(B) Nº de Dias de Estoque Mínimo	=	-
(C) Materiais e Mercadorias = (A) x (B) / 360	= R\$	-

3.3 - Material Secundário

(A) Custo Anual com Material Secundário	= R\$	73.649.423,08
(B) Nº de Dias de Estoque Mínimo	=	30
(C) Material Secundário = (A) x (B) / 360	= R\$	6.137.451,92

3.4 - Material de Embalagem

(A) Custo Anual com Material de Embalagem	= R\$	4.429.869,23
(B) Nº de Dias de Estoque Mínimo	=	30
(C) Material de Embalagem = (A) x (B) / 360	= R\$	369.155,77

Z J B M

3.5 - Combustível e Lubrificantes

(A) Custo Anual com Combustível e Lubrificantes	= R\$	11.639.444,33
(B) Nº de Dias de Estoque Mínimo	=	-
(C) Combustível e Lubrificantes = (A) x (B) / 360	= R\$	-

3.6 - Produto em Processo

(A) Custo Total Anual	= R\$	371.977.253,34
(B) Depreciação	=	2.543.803,63
(C) Custos Posteriores a Comercialização	= R\$	86.625.760,50
(D) Nº de Dias do Processo Produtivo	=	5
(E) Nº de Dias de Trabalho Anual	=	312
(F) Custo de Produto em Processo = ((A) - (B) - (C)) x (D) / (E)	= R\$	4.532.174,51

3.7 - Produto Acabado

(A) Custo Total Anual	= R\$	371.977.253,34
(B) Depreciação	=	2.543.803,63
(C) Custos Posteriores a Comercialização	= R\$	86.625.760,50
(D) Nº de Dias de Estoque Mínimo	=	-
(E) Nº de Dias Ano (360 dias)	=	360
(F) Produto Acabado = ((A) - (B) - (C)) x (D) / (E)	= R\$	-

3.8 - Peças e Material de Reposição

(A) Valor Imobilizado em Máquinas e Equipamentos	= R\$	645.854,00
(B) Valor Imobilizado em Veículos	= R\$	-
(C) Valor Imobilizado em Embarcações	= R\$	-
(D) Percentual do Imobil. estimado p/ Peças de Reposição	=	1%
(E) Peças e Material de Reposição = ((A) + (B) + (C)) x (D)	= R\$	6.599,32

b) FONTES

1. Recursos de Terceiros

1.1 - Outras Fontes

1.1.1 - Crédito de Fornecedores

(A) Custo Anual com Insumos	= R\$	254.874.385,18
(B) % de Compras a Prazo	=	95%
(C) Prazo Médio Obtido	=	30
(D) Crédito de Fornecedores = ((A) x (B) x (C)) / 360	= R\$	20.177.555,49

21

Júnior

Beto

1.1.2 - Desconto de Duplicatas/Títulos

(A) Receita Anual	= R\$	474.923.076,92
(B) % de Vendas a Prazo	=	95%
(C) % de Vendas a Prazo Descontadas	=	0%
(D) Prazo Médio Concedido	=	45
(E) Desconto de Duplicatas = $((A) \times (B) \times (C) \times (D)) / 360$	= R\$	-

1.1.3 - Financiamento p/ Giro

Serão mantidos os níveis atuais de Recursos de Outras Fontes Financeiras.

1.1.4 - Impostos

(A) Total dos Usos para Capital de Giro	= R\$	139.041.950,63
(B) % dos Usos Provenientes de Impostos	=	0%
(C) Impostos = (A) x (B)	= R\$	-

1.1.5 - Outros

Serão mantidos os mesmos níveis atuais.

1.2 - Financiamento Solicitado

(A) Total das Necessidades de Giro	= R\$	139.041.950,63
(B) Valor Existente (Ativo Circulante última peça Contábil)	= R\$	-
(C) Necessidades a Complementar = (A) - (B)	= R\$	139.041.950,63
(D) Parcela Coberta com Outras Fontes	= R\$	20.177.555,49
(E) A Complementar (Financ. + Rec. Próprios) = (C) - (D)	= R\$	118.864.395,14
(F) 1ª Limitação - % do Valor a Completar possível de Financ.	=	93%
(G) 2ª Limitação - % do Financ. para Ativo Fixo	=	50%
(H) Valor do Financiamento p/ Ativo Fixo	= R\$	497.808,37
(I) Valor do Financ. pela 1ª Limitação = (E) x (F)	= R\$	110.425.023,08
(J) Valor do Financ. pela 2ª Limitação = (G) x (H)	= R\$	248.904,18
(K) Financ. Solicitado = menor entre (I) e (J)	= R\$	248.904,18

2 - Recursos Próprios

(A) Necessidades de Giro a Complementar	= R\$	118.864.395,14
(B) Valor a ser Financiado	= R\$	248.904,18
(D) Recursos Próprios = (A) - (B)	= R\$	118.615.490,96

Z *J* *B*

21 - ESQUEMATIZAÇÃO DE BALANÇOS

BALANÇOS		1		2		3		4	
Nº	D A T A S	31/12/2018	%	31/12/2019	%	31/12/2020	%	30/05/2021	%
1	ATIVO CIRCULANTE	208.247.860,33	85,04	245.989.942,65	86,96	309.767.603,63	90,47	359.028.497,49	91,08
1.1	Caixa/Bancos	7.438.264,45	3,04	8.174.159,68	2,89	18.562.632,63	5,42	15.830.743,45	4,02
1.2	Aplicações Financeiras	8.524.623,62	3,48	8.297.723,28	2,93	13.702.001,95	4,00	8.320.442,68	2,11
1.3	Duplicatas a receber	136.042.294,44	55,56	143.131.037,33	50,60	157.424.081,18	45,98	216.105.426,53	54,82
1.4	Estoques	39.743.791,52	16,23	67.302.788,67	23,79	85.962.943,38	25,11	63.256.667,46	16,05
1.5	Adiantamento a Fornecedores	7.286.793,30	2,98	3.373.623,14	1,19	14.448.113,00	4,22	32.222.958,89	8,17
1.6	Impostos a recuperar	3.299.976,75	1,35	256.446,53	0,09	187.034,04	0,05	386.635,96	0,10
1.7	Outros Créditos	3.932.742,18	1,61	4.983.990,10	1,76	9.445.630,02	2,76	13.864.718,69	3,52
1.8	Despesas Exercício Seguinte	1.979.374,07	0,81	10.470.173,92	3,70	10.035.167,43	2,93	9.040.903,83	2,29
2	REALIZÁVEL A LG PRAZO	27.750,00	0,01	27.750,00	0,01	27.750,00	0,01	-	-
2.1	Adiant. feitos a Clientes	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Impostos a recuperar	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	Coligadas/Controladas	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4	Créditos Diversos	27.750,00	0,01	27.750,00	0,01	27.750,00	0,01	-	-
3	ATIVO PERMANENTE	36.602.433,07	14,95	36.875.585,64	13,04	32.610.577,89	9,52	35.162.926,33	8,92
3.1	Investimentos	1.740.330,63	0,71	2.321.653,84	0,82	3.844.363,62	1,12	2.430.825,13	0,62
3.2	Imobilizado	34.596.247,87	14,13	34.282.546,03	12,12	28.489.374,60	8,32	32.454.764,53	8,23
3.3	Diferido	265.854,57	0,11	271.385,77	0,10	276.839,67	0,08	277.336,67	0,07
	ATIVO TOTAL	244.878.043,40	100	282.893.278,29	100	342.405.931,52	100	394.191.423,82	100
1	PASSIVO CIRCULANTE	170.810.074,23	69,75	189.448.680,36	66,97	227.679.475,95	66,49	259.516.149,21	65,84
1.1	Financiamentos	64.687.785,95	26,42	76.735.946,84	27,13	96.690.946,07	28,24	72.699.425,77	18,44
1.2	Duplic./Tít. Descontados	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Adiant. Rec. de Clientes	-	-	-	-	-	-	65.616.584,17	16,65
1.4	Dividendos a Pagar	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5	Imposto de Renda a Recolher	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6	Fornecedores	99.851.258,91	40,78	104.626.047,22	36,98	126.456.119,92	36,93	116.228.860,75	29,49
1.7	Salários e Encargos Sociais	445.830,10	0,18	452.015,19	0,16	497.085,64	0,15	539.768,82	0,14
1.8	Impostos e Taxas	307.416,58	0,13	299.357,74	0,11	292.177,17	0,09	360.740,34	0,09
1.9	Outras exigibilidades	5.517.782,69	2,25	7.335.313,37	2,59	3.743.147,15	1,09	4.070.769,36	1,03
2	EXIGÍVEL A LG. PRAZO	50.380.552,99	20,57	62.307.886,36	22,03	56.254.187,15	16,43	51.961.868,25	13,18
2.1	Instituições de Crédito	50.380.552,99	20,57	57.532.575,59	20,34	52.540.056,54	15,34	47.240.857,77	11,98
2.2	Debêntures	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	Impostos Parcelados	-	-	4.775.310,77	1,69	3.714.130,61	1,08	4.721.010,48	1,20
2.4	Fornecedores	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5	Empréstimo Coligada	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6	Outras exigibilidades	-	-	-	-	-	-	-	-
3	RES. DE EXERC.FUTURO	-	-	-	-	-	-	-	-
4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	23.687.416,18	9,67	31.136.711,57	11,01	58.472.268,42	17,08	82.713.406,36	20,98
4.1	Capital subscrito	3.000.000,00	1,23	3.000.000,00	1,06	3.000.000,00	0,88	3.000.000,00	0,76
4.2	(-) Capital a realizar	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3	Reserva de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4	Reserva de Incentivos Fiscais	-	-	-	-	12.042.972,19	3,52	42.949.124,73	10,90
4.5	Distribuição de lucros	-620.000,00	-0,25	-705.000,00	-0,25	-1.786.000,00	-0,52	-3.036.000,00	-0,77
4.6	Lucros / Prejuízos acumulados	17.407.654,20	7,11	20.687.416,18	7,31	15.482.654,20	4,52	15.482.654,20	3,93
4.7	Resultado do Exercício	3.899.761,98	1,59	8.154.295,39	2,88	29.732.642,03	8,68	24.317.627,43	6,17
	PASSIVO TOTAL	244.878.043,40	100	282.893.278,29	100	342.405.931,52	100	394.191.423,82	100





22 - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

I	T	E	N	S	31/12/2018	%	31/12/2019	%	31/12/2020	%	30/05/2021	%
RECEITA OPERACIONAL BRUTA					360.549.567,64	100%	372.015.143,37	100%	394.411.912,53	100%	187.197.480,02	100%
(-) Vendas canceladas					-72.126.391,73	(20)%	-84.680.473,78	(23)%	-48.794.481,16	(12)%	-4.726.258,26	(3)%
(-) Abatimentos sobre vendas					-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
(-) Impostos sobre vendas					-5.147.949,44	(1)%	-51.440.448,88	(14)%	-55.435.954,85	(14)%	-22.614.100,00	(12)%
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA (ROL)					283.275.226,47	100%	235.894.220,71	100%	290.181.476,52	100%	159.857.121,76	100%
(-) Custo dos Prod., Merc., ou Serv. Vendidos					-232.808.861,88	(82)%	-228.659.970,67	(97)%	-273.132.537,00	(94)%	-139.923.870,79	(88)%
LUCRO BRUTO					50.466.364,59	18%	7.234.250,04	3%	17.048.939,52	6%	19.933.250,97	12%
(-) Despesas com Vendas					-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
(-) Despesas Administrativas/Operacionais					-24.902.550,21	(9)%	-25.633.394,36	(11)%	-25.647.698,45	(9)%	-12.930.687,94	(8)%
(-) Despesas financeiras					-21.826.083,52	(8)%	-	0%	-	0%	-	0%
(+) Receitas financeiras					-	0%	27.135.484,46	12%	37.007.689,48	13%	17.249.241,55	11%
(-) Outras despesas operacionais					-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
(- +) Resultado da equivalência patrimonial					-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
LUCRO OPERACIONAL					3.737.730,86	1%	8.736.340,14	4%	28.408.930,55	10%	24.251.804,58	15%
(+) Receitas não operacionais					701.720,93	0%	253.793,61	0%	2.409.928,23	1%	103.258,11	0%
(-) Despesas não operacionais					-539.689,81	(0)%	-839.320,61	(0)%	-1.086.216,75	(0)%	-37.435,25	(0)%
LUCRO ANTES DO IR, CONTB. E PARTIC.					3.899.761,98	1%	8.150.813,14	3%	29.732.642,03	10%	24.317.627,44	15%
(-) Provisão para Imp. de Renda					-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
(-) Provisão para Contrib. Social					-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
(-) Participações					-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO					3.899.761,98	1%	8.150.813,14	3%	29.732.642,03	10%	24.317.627,44	15%
LUCRO LÍQUIDO/CAPITAL INTEGRALIZADO					1,30		2,72		9,91		8,11	

2
Boa

BOASAFRA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GERAL

DISCRIMINAÇÃO	PROJETADO	PERÍODO (ANO)					TOTAL
		1º		2º		3º	
		1 Semestre	2 Semestre	1 Semestre	2 Semestre	3º	
Construções Civis	10.177.773,45	2.060.999,12	2.518.998,93	3.638.554,01	1.959.221,39	-	-
Edificações e Instalações	2.781.260,00	20% 534.001,92	25% 578.502,08	36% 901.128,24	19% 767.627,76	0% -	0% 2.781.260,00
Máquinas e Equipamentos	20.112.332,90	19% 965.391,98	21% 1.045.841,31	32% 11.765.714,75	28% 6.335.384,86	0% -	0% 20.112.332,90
Instalações	5.535.840,00	5% -	5% -	59% 2.491.128,00	32% 3.044.712,00	0% -	0% 5.535.840,00
TOTAL	38.607.206,35	3.560.393,02 9,2%	4.143.342,32 10,7%	18.796.525,00 48,7%	12.106.946,01 31,4%	0,0% 0,0%	- 0,0% 100%
							38.607.206,35 100%

2
 Boas Faz

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em linhas finais, é mais uma vez interessante destacar que o presente projeto se refere à DOAÇÃO COM ENCARGOS DE LOTE URBANO, a fim de que o município receba novos investimentos.

Entende-se que sejam relevantes características as aqui apontadas e conclui-se pela qualificação dos titulares e de sua empresa à pretensão que ora propõe. Em geral, a política de incentivos do município tem por objetivo reconhecer atitudes empreendedoras como a que presente se anuncia e oferecer-lhes condições de gerarem os benefícios que prometem.

Pois bem, como se mostrou, tem-se grande viabilidade ao sucesso do empreendimento proposto, detém os titulares conhecimentos técnicos para o desenvolvimento do produto que pretende industrializar, ademais, goza o mesmo dos recursos necessários (capital) para instrumentalização da empresa e promoção da sua operação.

Transparece, assim, que se trata de um investimento seguro, demonstrando um imperativo e excelente negócio ao Município de Porto Velho, Estado de Rondônia.

GILBERTO BORGIO: 38943727968
DN: C-BR, O=CP-Brasil,
OU=04380188000120,
OU=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF
OU=certificacao, OU=certificacao
OU=presencial CN=GILBERTO
BORGIO:38943727968
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização:
Data: 2021-07-31 14:58:43


BOASAFRA Comércio e Representações Ltda.

CNPJ: 05.662.861/0001-59

Tiago Henrique Almeida


CRC RO-008333/O-8

N
K
J
B
M



2 X
Bar Bar







Handwritten notes and diagrams for a base calculation:

- A yellow shaded rectangular area representing a base.
- The number 15 is circled.
- The word "Base" is written twice.
- The letter "A" is written.

PERSPECTIVA 1
SEM ESCALA



PERSPECTIVA 2
SEM ESCALA



100


BRASILLOS INDUSTRIAL E COMERCIAL DE MACHINAS LTDA.
RUA PACHECO PAIXAO, 100 - BARRA INDUSTRIAL, EDIFICIO DIADEMA
BARRA INDUSTRIAL - PATO BRANCO - PR - FONE/FAX: (61) 2151-0000/4800-2042
CAIXA POSTAL 2335 - CEP: 5500-240 FONTEL - ATENCONTEUBS BRASILLOS COMAR

DESCRIÇÃO DA OBRA: UNIDADE DE ARANHABARA E REFORCAMENTO DE GÁS

CLIENTE: BOA BARFA
PROJETO: RONDÔNIA
RESERVA: MAURICIO
DATA: 25/05/2021
RESERVA: 01/01/2021

DESENHO PARA: FORNADORES
COMERCIALIZANTES
DISTRIBUIDORES
DESCRIÇÃO DA OBRA: UNIDADE DE ARANHABARA E REFORCAMENTO DE GÁS

PLANTA BAIXA
ESCALA 1:200





SOARES INDUSTRIAL LTDA

CNPJ: 13.835.993/0001-63

Inscrição Estadual: 256.440.727

ORÇAMENTO Nº 000423/2021
DATA: 26/07/2021

Cliente: 001278 - BOASAFRA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Endereço: AVENIDA AVENIDA -TRANSCONTINENTAL 309
Cidade/UF: JI-PARANA - RO
Telefone: (69)3422-2323
CNPJ: 05.662.861/0001-59
IE: 0000000000413-8

Item	Quant.	Unid.	Discriminação	Unitário	Total
1	4,00	Pc	Registro manual Cremalheira manual para a moega, confeccionado em chapas de aço carbono 3,00 Redução na base de Cálculo do ICMS : 26,66%	3.030,00	12.120,00
2	1,00	Pc	Rosca Transportadora Calha MOD RTCE - 200 confeccionado em chapas de aço carbono 2,65 mm, com capacidade para até 42m ³ /h (peso específico do produto 700kg/m ³), e 9,00 m de comprimento, acionamento através de motorredutor Geremia, motor WEG trif. 7,50 cv, mancais FC e rolamentos industriais 1ª linha, helicoide continuo relaminado, emendas com mancal suspenso, com tampas, Redução na base de Cálculo do ICMS : 26,66%	38.178,00	38.178,00
3	1,00	Pc	Elevador de Canecas MOD ECE - 60 com capacidade para até 85m ³ (peso específico do produto 700kg/m ³), com 16,0 m de altura, com motorredutor Geremia, e com motor WEG trif. 10,0 cv, confeccionado em chapas de aço carbono cabeçote e pé autolimpante em chapa 3,00 mm, corpo em chapa 2,00mm, plataforma para manutenção confeccionada em chapa expandida 3/16" e perfis, canecas plásticas, velocidade da Correia 144 m/min, Redução na base de Cálculo do ICMS : 26,66%	87.870,00	87.870,00
4	1,00	Pc	Maquina de Pré-Limpeza MOD MPLE simples Redução na base de Cálculo do ICMS : 26,66%	136.350,00	136.350,00

Rua Carlos Emilio Hacker, 112
 Distrito Industrial Pedro Bortoluzzi
 Linha São Sebastião
 CEP 89.820-000 - Xanxerê - SC

Leandro Coradi
 Departamento Comercial
 faturamento@equitecind.com.br
 Fone: (49) 3382-3600

Pagina 01



SOARES INDUSTRIAL LTDA

CNPJ: 13.835.993/0001-63

Inscrição Estadual: 256.440.727

5	1,00	Pc	Elevador de Canecas MOD ECE - 60 com capacidade para até 85m ³ (peso específico do produto 700kg/m ³), com 28,0 m de altura, com motorreductor Geremia, e com motor WEG trif. 15,0 cv, confeccionado em chapas de aço carbono cabeçote e pé autolimpante em chapa 3,00 mm, corpo em chapa 2,00mm, plataforma para manutenção confeccionada em chapa expandida 3/16" e perfis, canecas plásticas, velocidade da Correia 144 m/min, Redução na base de Cálculo do ICMS : 26,66%	142.410,00	142.410,00
6	1,00	Pc	Rosca Transportadora Calha MOD RTCE - 300 confeccionado em chapas de aço carbono 2,65 mm, com capacidade para até 82m ³ /h (peso específico do produto 700kg/m ³), e 9,5 m de comprimento, acionamento através de motorreductor Geremia, motor WEG trif. 7,5 cv, mancais FC e rolamentos industriais 1 ^a linha, helicoide continuo relaminado, emendas com mancal suspenso, com tampas, Redução na base de Cálculo do ICMS : 26,66%	54.540,00	54.540,00
7	1,00	Pc	Rosca Transportadora Calha MOD RTCE - 300 confeccionado em chapas de aço carbono 2,65 mm, com capacidade para até 82m ³ /h (peso específico do produto 700kg/m ³), e 16,0 m de comprimento, acionamento através de motorreductor Geremia, motor WEG trif. 10,0 cv, mancais FC e rolamentos industriais 1 ^a linha, helicoide continuo relaminado, emendas com mancal suspenso, com tampas, Redução na base de Cálculo do ICMS : 26,66%	81.810,00	81.810,00
8	1,00	Pc	Rosca Transportadora Calha MOD RTCE - 200 confeccionado em chapas de aço carbono 2,65 mm, com capacidade para até 42m ³ /h (peso específico do produto 700kg/m ³), e 17,0 m de comprimento, acionamento através de motorreductor Geremia, motor WEG trif. 7,5 cv, mancais FC e rolamentos industriais 1 ^a linha, helicoide continuo relaminado, emendas com mancal suspenso, com tampas, Redução na base de Cálculo do ICMS : 26,66%	59.085,00	59.085,00

Rua Carlos Emilio Hacker, 112
 Distrito Industrial Pedro Bortoluzzi
 Linha São Sebastião
 CEP 89.820-000 - Xanxerê - SC

Leandro Coradi
 Departamento Comercial
faturamento@equitecind.com.br
 Fone: (49) 3382-3600

Página 02



SOARES INDUSTRIAL LTDA

CNPJ: 13.835.993/0001-63

Inscrição Estadual: 256.440.727

9	2,00	Pc	Rosca Transportadora Calha MOD RTCE - 200 confeccionado em chapas de aço carbono 2,65 mm, com capacidade para até 42m ³ /h (peso específico do produto 700kg/m ³), e 9,0 m de comprimento, acionamento através de motorreductor Geremia, motor WEG trif. 5,0 cv, mancais FC e rolamentos industriais 1 ^a linha, helicoide continuo relaminado, emendas com mancal suspenso, com tampas, Redução na base de Cálculo do ICMS : 26,66%	37.875,00	75.750,00
10	1,00	Pc	Elevador de Canecas MOD ECE - 60 com capacidade para até 85m ³ (peso específico do produto 700kg/m ³), com 15,0 m de altura, com motorreductor Geremia, e com motor WEG trif. 7,50 cv, confeccionado em chapas de aço carbono cabeçote e pé autolimpante em chapa 3,00 mm, corpo em chapa 2,00mm, plataforma para manutenção confeccionada em chapa expandida 3/16" e perfis, canecas plásticas, velocidade da Correia 144 m/min, Redução na base de Cálculo do ICMS : 26,66%	84.840,00	84.840,00
11	1,00	Pc	Rosca Transportadora Calha MOD RTCE - 250 confeccionado em chapas de aço carbono 2,65 mm, com capacidade para até 60m ³ /h (peso específico do produto 700kg/m ³), e 30,0 m de comprimento, acionamento através de motorreductor Geremia, motor WEG trif. 10,0 cv, mancais FC e rolamentos industriais 1 ^a linha, helicoide continuo relaminado, emendas com mancal suspenso, com tampas, Redução na base de Cálculo do ICMS : 26,66%	107.565,00	107.565,00
12	1,00	Pc	Conjunto De Silos MOD CDSE 500.480, com 06 células, confeccionado em chapas de aço carbono, capacidade total de 104m ³ cada(peso específico do produto 700kg/m ³), corrimão superior conforme norma de segurança NR18, com estrutura de sustentação confeccionado em perfis "U", Redução na base de Cálculo do ICMS : 26,66%	757.500,00	757.500,00

Rua Carlos Emilio Hacker, 112
Distrito Industrial Pedro Bortoluzzi
Linha São Sebastião
CEP 89.820-000 - Xanxerê - SC

Leandro Coradi
Departamento Comercial
faturamento@equitecind.com.br
Fone: |49| 3382-3600

Página 03

2



SOARES INDUSTRIAL LTDA

CNPJ: 13.835.993/0001-63

Inscrição Estadual: 256.440.727

13	1,00	Pc	<p>Rosca Transportadora Calha MOD RTCE - 200 confeccionado em chapas de aço carbono 2,65 mm, com capacidade para até 42m³/h (peso específico do produto 700kg/m³), e 30,0 m de comprimento, acionamento através de motorredutor Geremia, motor WEG trif. 7,50 cv, mancais FC e rolamentos industriais 1^a linha, helicoide continuo relaminado, emendas com mancal suspenso, com tampas,</p> <p>Redução na base de Cálculo do ICMS : 26,66%</p>	95.445,00	95.445,00
14	1,00	Pc	<p>Elevador de Canecas MOD ECE - 60 com capacidade para até 85m³ (peso específico do produto 700kg/m³), com 15,0 m de altura, com motorredutor Geremia, e com motor WEG trif. 7,50 cv, confeccionado em chapas de aço carbono cabeçote e pé autolimpante em chapa 3,00 mm, corpo em chapa 2,00mm, plataforma para manutenção confeccionada em chapa expandida 3/16" e perfis, canecas plásticas, velocidade da Correia 144 m/min,</p> <p>Redução na base de Cálculo do ICMS : 26,66%</p>	84.840,00	84.840,00
15	1,00	Pc	<p>Rosca Transportadora Calha MOD RTCE - 250 confeccionado em chapas de aço carbono 2,65 mm, com capacidade para até 60m³/h (peso específico do produto 700kg/m³), e 4,0 m de comprimento, acionamento através de motorredutor Geremia, motor WEG trif. 3,0 cv, mancais FC e rolamentos industriais 1^a linha, helicoide continuo relaminado, emendas com mancal suspenso, com tampas,</p> <p>Redução na base de Cálculo do ICMS : 26,66%</p>	22.725,00	22.725,00
16	1,00	Pc	<p>Conjunto De Silos MOD CDSE 188.360, com 04 células, confeccionado em chapas de aço carbono, capacidade total de 9,7m³ cada (peso específico do produto 700kg/m³), corrimão superior conforme norma de segurança NR18, com estrutura de sustentação confeccionado em perfis "U",</p> <p>Redução na base de Cálculo do ICMS : 26,66%</p>	96.960,00	96.960,00

Rua Carlos Emilio Hacker, 112
 Distrito Industrial Pedro Bortoluzzi
 Linha São Sebastião
 CEP 89.820-000 - Xanxerê - SC

Leandro Coradi
 Departamento Comercial
faturamento@equitecind.com.br
 Fone: |49| 3382-3600

*N
J
B
hse*
Pagina 04



SOARES INDUSTRIAL LTDA

CNPJ: 13.835.993/0001-63

Inscrição Estadual: 256.440.727

17	2,00	Pc	Moinho Martelo Equitec MOD MME - 100 com martelos, peneiras, placa magnética, e com motor trif. WEG, de 100 cv 02 polos, equipamento robusto, confeccionado em aço carbono SAE 1010/20, rotor balanceado eletrodinamicamente, montado sobre rolamentos, autocompensadores de rolos de 1ª linha, com o uso do sistema de inversão de rotação do fluxo da alimentação, sem a necessidade de abrir a câmara de moagem, acompanham amortecedores de vibração instalados sob o chassi do moinho, pintura fundo anticorrosivo, acabamento tinta esmalte sintético Redução na base de Cálculo do ICMS : 26,66%	139.380,00	278.760,00
18	2,00	Pc	Rosca Transportadora Calha MOD RTCE - 200 confeccionado em chapas de aço carbono 2,65 mm, com capacidade para até 42m³/h (peso específico do produto 700kg/m³), e 3,00 m de comprimento, acionamento através de motorreductor Geremia, motor WEG trif. 3,0 cv, mancais FC e rolamentos industriais 1ª linha, helicoide continuo relaminado, emendas com mancal suspenso, com tampas, com caixa de expansão Redução na base de Cálculo do ICMS : 26,66%	22.725,00	45.450,00
19	2,00	Pc	Elevador de Canecas MOD ECE - 20 capacidade para até 28m³ (peso específico do produto 700kg/m³), com 13,0 m de altura, com motorreductor Geremia, e com motor WEG trif. 3,0 cv, confeccionado em chapas de aço carbono cabeçote e pé autolimpante em chapa 3,00 mm, corpo em chapa 2,00mm, plataforma para manutenção confeccionada em chapa expandida 3/16" e perfis, canecas plásticas, velocidade da Correia 144 m/min, Redução na base de Cálculo do ICMS : 26,66%	45.450,00	90.900,00
20	1,00	Pc	Rosca Transportadora Calha MOD RTCE - 250 confeccionado em chapas de aço carbono 2,65 mm, com capacidade para até 42m³/h (peso específico do produto 700kg/m³), e 28,00 m de	107.868,00	107.868,00

Rua Carlos Emilio Hacker, 112
 Distrito Industrial Pedro Bortoluzzi
 Linha São Sebastião
 CEP 89.820-000 - Xanxerê - SC

Leandro Coradi
 Departamento Comercial
faturamento@equitecind.com.br
 Fone: |49| 3382-3600

Z
Jean
Bruno
 Pagina 05



SOARES INDUSTRIAL LTDA

CNPJ: 13.835.993/0001-63

Inscrição Estadual: 256.440.727

			comprimento, acionamento através de motorreductor Geremia, motor WEG trif. 10,0 cv, mancais FC e rolamentos industriais 1ª linha, helicoide continuo relaminado, emendas com mancal suspenso, com tampas, Redução na base de Cálculo do ICMS : 26,66%		
21	2,00	Pc	Rosca Transportadora Calha MOD RTCE - 200 confeccionado em chapas de aço carbono 2,65 mm, com capacidade para até 42m³/h (peso específico do produto 700kg/m³), e 5,00 m de comprimento, acionamento através de motorreductor Geremia, motor WEG trif. 3,0 cv, mancais FC e rolamentos industriais 1ª linha, helicoide continuo relaminado, emendas com mancal suspenso, com tampas, Redução na base de Cálculo do ICMS : 26,66%	22.725,00	45.450,00
22	1,00	Pc	Conjunto de Silos para a Dosagem MOD CSDE 188.360, com 06 células, confeccionado em chapas de aço carbono, capacidade total de 9,7m³ cada (peso específico do produto 700kg/m³), corrimão superior conforme norma de segurança NR18, com estrutura de sustentação confeccionado em perfis "U", Redução na base de Cálculo do ICMS : 26,66%	136.350,00	136.350,00
23	6,00	Pc	Dosadora Calha MOD CDE Rosca Sem Fim, confeccionado em chapas de aço carbono 2,65 mm, mancais FC e rolamentos industriais 1ª linha, helicoide continuo relaminado, emendas com mancal suspenso, comprimento de acordo com o projeto, acionamento por motorreductor Geremia, motor trif. WEG 5,0 cv, Redução na base de Cálculo do ICMS : 26,66%	21.210,00	127.260,00
24	5,00	Pc	Suporte para Big Bag MOD SBBE com moega metálica para recebimento de bags ou ensacados, confeccionado em chapas de aço carbono 3,00 mm, Redução na base de Cálculo do ICMS : 26,66%	30.300,00	151.500,00

Rua Carlos Emilio Hacker, 112
 Distrito Industrial Pedro Bortoluzzi
 Linha São Sebastião
 CEP 89.820-000 - Xanxerê - SC

Leandro Coradi
 Departamento Comercial
faturamento@equitecind.com.br
 Fone: 49| 3382-3600

Pagina 06



SOARES INDUSTRIAL LTDA

CNPJ: 13.835.993/0001-63

Inscrição Estadual: 256.440.727

25	5,00	Pc	Dosadora Calha MOD CDE Rosca Sem Fim, confeccionado em chapas de aço GALVANIZADO 2,65 mm, mancais FC e rolamentos industriais 1ª linha, helicoide continuo relaminado, emendas com mancal suspenso, comprimento de acordo com o projeto, acionamento por motorredutor Geremia, motor trif. WEG 5,0 cv, Redução na base de Cálculo do ICMS : 26,66%	22.725,00	113.625,00
26	1,00	Pc	Deposito Dosador Eletrônico MOD DDEE - 2000 com capacidade de 2000 kg, confeccionado em chapas de aço carbono, sistema de saída por gravidade, módulo de leitura digital com caixa de junção e células de carga, Redução na base de Cálculo do ICMS : 26,66%	60.600,00	60.600,00
27	1,00	Pc	Transportador Redler MOD TRE - 80 Duplo, com capacidade para até 120m³ (peso específico do produto 750kg/m³), e com 5,00 m de comprimento, confeccionado em chapas de aço carbono, lateral em chapa 3,00 mm, fundo em chapa 4,75 mm e tampa em chapa 2,00 mm, com motorredutor Geremias, motor WEG trif 7,5 cv, corrente de arraste tipo "L", passo 150mm, entre placas 32mm, elos # 6,50 x 50,80mm em aço sae 1045, bucha fixa fresada ø 25,40mm em aço sae 1020 cementado, temperado e revenido, pino ø 15,88mm em aço sae 1020 cementado, temperado e revenido, fechamento dos pinos: contrapinados e arruelas nos dois lados, acabamento: óleo protetivo, Redução na base de Cálculo do ICMS : 26,66%	65.145,00	65.145,00
28	1,00	Pc	Elevador de Canecas MOD ECE - 120 com capacidade para até 140m³ (peso específico do produto 750kg/m³), com 15,0 m de altura, com motorredutor Geremia, e com motor WEG trif. 12,5 cv, confeccionado em chapas de aço carbono galvanizada a fogo, cabeçote e pé autolimpante em chapa 4,75 mm, corpo em chapa 2,65mm, plataforma para manutenção confeccionada em	145.440,00	145.440,00

Rua Carlos Emilio Hacker, 112
Distrito Industrial Pedro Bortoluzzi
Linha São Sebastião
CEP 89.820-000 - Xanxerê - SC

Leandro Coradi
Departamento Comercial
faturamento@equitecind.com.br
Fone: (49) 3382-3600

Página 07



SOARES INDUSTRIAL LTDA

CNPJ: 13.835.993/0001-63

Inscrição Estadual: 256.440.727

			chapa expandida 3/16" e perfis, canecas plásticas, velocidade da Correia 1,44 m/min., Redução na base de Cálculo do ICMS : 26,66%		
29	1,00	Pc	Peneira rotativa - MOD PRE com motorredutor Geremia ou ATI, e com motor WEG trif 10,0 cv, com peneira cônica, capacidade para 140m ³ , mancais FC e rolamentos, confeccionada em chapas de aço carbono, recebe da balança de fluxo. Redução na base de Cálculo do ICMS : 26,66%	96.960,00	96.960,00
30	1,00	Pc	Misturador Horizontal Helicoidal MOD MHHE - 2000 com capacidade para 2000 kg por batida, com abertura do registro pneumático (com cilindro e válvula 220 v), motorredutor Geremias e motor elet trif WEG 40 cv, duplo helicoide, confeccionado em chapas carbono 4,75 mm, Redução na base de Cálculo do ICMS : 26,66%	242.400,00	242.400,00
31	1,00	Pc	Pulmão Inferior MOD PIE - 2000 com capacidade para até 6000 kg, confeccionado em chapas de aço carbono, estruturada, com 02 rosca extratora, com motorredutor Geremias e motor elet trif WEG de 7,5cv, Redução na base de Cálculo do ICMS : 26,66%	136.350,00	136.350,00
32	4,00	Pc	PRENSA SACO Redução na base de Cálculo do ICMS : 26,66%	6.060,00	24.240,00
33	1,00	Pc	Rosca Transportadora Calha MOD RTCE - 200 confeccionado em chapas de aço carbono 2,65 mm, com capacidade para até 42m ³ /h (peso específico do produto 700kg/m ³), e 6,00 m de comprimento, acionamento através de motorredutor Geremia, motor WEG trif. 3,0 cv, mancais FC e rolamentos industriais 1 ^a linha,	21.210,00	21.210,00

Rua Carlos Emilio Hacker, 112
Distrito Industrial Pedro Bortoluzzi
Linha São Sebastião
CEP 89.820-000 - Xanxerê - SC

Leandro Coradi
Departamento Comercial
faturamento@equitecind.com.br
Fone: (49) 3382-3600

Página 08

D-1903407 PGS 51 A970

TANZKLAUSURSLEHRER UND -LEHRINNEN

Die Tanzklausuren sind eine wichtige Voraussetzung für die Ausbildung der Tanzpädagogik und werden von den Hochschulen der TANZPÄDAGOGIK als zentrale Prüfungen für das Studium der Tanzpädagogik angeboten.

TANZKLAUSURSLEHRER UND -LEHRINNEN

Die Tanzklausuren sind eine wichtige Voraussetzung für die Ausbildung der Tanzpädagogik und werden von den Hochschulen der TANZPÄDAGOGIK als zentrale Prüfungen für das Studium der Tanzpädagogik angeboten. Die Tanzklausuren sind eine wichtige Voraussetzung für die Ausbildung der Tanzpädagogik und werden von den Hochschulen der TANZPÄDAGOGIK als zentrale Prüfungen für das Studium der Tanzpädagogik angeboten. Die Tanzklausuren sind eine wichtige Voraussetzung für die Ausbildung der Tanzpädagogik und werden von den Hochschulen der TANZPÄDAGOGIK als zentrale Prüfungen für das Studium der Tanzpädagogik angeboten.

TANZKLAUSURSLEHRER UND -LEHRINNEN

Die Tanzklausuren sind eine wichtige Voraussetzung für die Ausbildung der Tanzpädagogik und werden von den Hochschulen der TANZPÄDAGOGIK als zentrale Prüfungen für das Studium der Tanzpädagogik angeboten. Die Tanzklausuren sind eine wichtige Voraussetzung für die Ausbildung der Tanzpädagogik und werden von den Hochschulen der TANZPÄDAGOGIK als zentrale Prüfungen für das Studium der Tanzpädagogik angeboten. Die Tanzklausuren sind eine wichtige Voraussetzung für die Ausbildung der Tanzpädagogik und werden von den Hochschulen der TANZPÄDAGOGIK als zentrale Prüfungen für das Studium der Tanzpädagogik angeboten.

TANZKLAUSURSLEHRER UND -LEHRINNEN

Die Tanzklausuren sind eine wichtige Voraussetzung für die Ausbildung der Tanzpädagogik und werden von den Hochschulen der TANZPÄDAGOGIK als zentrale Prüfungen für das Studium der Tanzpädagogik angeboten. Die Tanzklausuren sind eine wichtige Voraussetzung für die Ausbildung der Tanzpädagogik und werden von den Hochschulen der TANZPÄDAGOGIK als zentrale Prüfungen für das Studium der Tanzpädagogik angeboten. Die Tanzklausuren sind eine wichtige Voraussetzung für die Ausbildung der Tanzpädagogik und werden von den Hochschulen der TANZPÄDAGOGIK als zentrale Prüfungen für das Studium der Tanzpädagogik angeboten.

TANZKLAUSURSLEHRER UND -LEHRINNEN

Die Tanzklausuren sind eine wichtige Voraussetzung für die Ausbildung der Tanzpädagogik und werden von den Hochschulen der TANZPÄDAGOGIK als zentrale Prüfungen für das Studium der Tanzpädagogik angeboten. Die Tanzklausuren sind eine wichtige Voraussetzung für die Ausbildung der Tanzpädagogik und werden von den Hochschulen der TANZPÄDAGOGIK als zentrale Prüfungen für das Studium der Tanzpädagogik angeboten.

Ergebnisse
der ersten Lehrer- und Lehrerin-
ausbildung überzeugend
gesetzlich bestätigt

Die Ergebnisse der ersten Lehrer- und Lehrerin-
ausbildung überzeugend
gesetzlich bestätigt

Ergebnisse



SOARES INDUSTRIAL LTDA

CNPJ: 13.835.993/0001-63

Inscrição Estadual: 256.440.727

			helicoide continuo relaminado, emendas com mancal suspenso, com tampas, Redução na base de Cálculo do ICMS : 26,66%		
34	1,00	Pc	Elevador de Canecas MOD ECE - 60 com capacidade para até 80m ³ (peso específico do produto 700kg/m ³), com 12,0 m de altura, com motorreductor Geremia, e com motor WEG trif. 5,0 cv, confeccionado em chapas de aço carbono cabeçote e pé autolimpante em chapa 3,00 mm, corpo em chapa 2,00mm, plataforma para manutenção confeccionada em chapa expandida 3/16" e perfis, canecas plásticas, velocidade da Correia 144 m/min, Redução na base de Cálculo do ICMS : 26,66%	74.235,00	74.235,00
35	1,00	Pc	Rosca Transportadora Calha MOD RTCE - 250 confeccionado em chapas de aço carbono 2,65 mm, com capacidade para até 62m ³ /h (peso específico do produto 700kg/m ³), e 14,00 m de comprimento, acionamento através de motorreductor Geremia, motor WEG trif. 7,5 cv, mancais FC e rolamentos industriais 1 ^a linha, helicoide continuo relaminado, emendas com mancal suspenso, com tampas, Redução na base de Cálculo do ICMS : 26,66%	46.056,00	46.056,00
36	1,00	Pc	Conjunto De Silos MOD CDSE 2500.4800, com 02 células, confeccionado em chapas de aço carbono, capacidade total de 25,0m ³ cada (peso específico do produto 700kg/m ³), corrimão superior conforme norma de segurança NR18, com estrutura de sustentação confeccionado em perfis "U", Redução na base de Cálculo do ICMS : 26,66%	61.509,00	61.509,00
37	1,00	Pc	Rosca Transportadora Calha MOD RTCE - 200 confeccionado em chapas de aço carbono 2,65 mm, com capacidade para até 42m ³ /h (peso específico do produto 700kg/m ³), e 5,00 m de comprimento, acionamento através de	21.210,00	21.210,00

Rua Carlos Emilio Hacker, 112
 Distrito Industrial Pedro Bortoluzzi
 Linha São Sebastião
 CEP 89.820-000 - Xanxerê - SC

Leandro Coradi
 Departamento Comercial
faturamento@equitecind.com.br
 Fone: [49] 3382-3600

Página 09

[Handwritten signature]



EQUITEC
INDUSTRIAL

SOARES INDUSTRIAL LTDA

CNPJ: 13.835.993/0001-63

Inscrição Estadual: 256.440.727

			<p>motorreductor Geremia, motor WEG trif. 3,0 cv, mancais FC e rolamentos industriais 1ª linha, helicoide continuo relaminado, emendas com mancal suspenso, com tampas,</p> <p>Redução na base de Cálculo do ICMS : 26,66%</p>		
38	1,00	Pc	<p>Silo redondo MOD SRE 188.120, com 01 células, confeccionado em chapas de aço carbono, capacidade total de 4m³ cada (peso específico do produto 700kg/m³), corrimão superior conforme norma de segurança NR18, com estrutura de sustentação confeccionado em perfis "U",</p> <p>Redução na base de Cálculo do ICMS : 26,66%</p>	15.150,00	15.150,00
39	1,00	Pc	<p>Estrutura de sustentacao para Peletizadoura</p> <p>Redução na base de Cálculo do ICMS : 26,66%</p>	75.750,00	75.750,00
40	1,00	Pc	<p>Elevador de Canecas MOD ECE - 20 com capacidade para até 28m³ (peso específico do produto 700kg/m³), com 11,0 m de altura, com motorreductor Geremia, e com motor WEG trif. 3,0 cv, confeccionado em chapas de aço carbono cabeçote e pé autolimpante em chapa 3,00 mm, corpo em chapa 2,00mm, plataforma para manutenção confeccionada em chapa expandida 3/16" e perfis, canecas plásticas, velocidade da Correia 144 m/min,</p> <p>Redução na base de Cálculo do ICMS : 26,66%</p>	39.390,00	39.390,00
41	1,00	Pc	<p>Silo redondo MOD SRE 188.120, com 01 células, confeccionado em chapas de aço carbono, capacidade total de 4m³ cada (peso específico do produto 700kg/m³), corrimão superior conforme norma de segurança NR18, com estrutura de sustentação confeccionado em perfis "U",</p> <p>Redução na base de Cálculo do ICMS : 26,66%</p>	15.150,00	15.150,00

Rua Carlos Emilio Hacker, 112
Distrito Industrial Pedro Bortoluzzi
Linha São Sebastião
CEP 89.820-000 - Xanxerê - SC

Leandro Coradi
Departamento Comercial
faturamento@equitecind.com.br
Fone: |49| 3382-3600

Pagina 010



SOARES INDUSTRIAL LTDA

CNPJ: 13.835.993/0001-63

Inscrição Estadual: 256.440.727

42	1,00	Pc	Conjunto de Silos para a Dosagem MOD CSDE 188.360, com 06 células, confeccionado em chapas de aço carbono, capacidade total de 9,7m³ cada (peso específico do produto 700kg/m³), corrimão superior conforme norma de segurança NR18, com estrutura de sustentação confeccionado em perfis "U", Redução na base de Cálculo do ICMS : 26,66%	136.350,00	136.350,00
43	6,00	Pc	Dosadora Calha MOD CDE Rosca Sem Fim, confeccionado em chapas de aço carbono 2,65 mm, mancais FC e rolamentos industriais 1ª linha, helicoide continuo relaminado, emendas com mancal suspenso, comprimento de acordo com o projeto, acionamento por motorreductor Geremia, motor trif. WEG 3,0 cv, Redução na base de Cálculo do ICMS : 26,66%	21.210,00	127.260,00
44	3,00	Pc	Suporte para Big Bag MOD SBBE com moega metálica para recebimento de bags ou ensacados, confeccionado em chapas de aço carbono 3,00 mm, Redução na base de Cálculo do ICMS : 26,66%	30.300,00	90.900,00
45	3,00	Pc	Dosadora Calha MOD CDE Rosca Sem Fim, confeccionado em chapas de aço carbono 2,65 mm, mancais FC e rolamentos industriais 1ª linha, helicoide continuo relaminado, emendas com mancal suspenso, comprimento de acordo com o projeto, acionamento por motorreductor Geremia, motor trif. WEG 5,0 cv Redução na base de Cálculo do ICMS : 26,66%	21.210,00	63.630,00
46	1,00	Pc	Deposito Dosador Eletrônico MOD DDEE - 1000 com capacidade de 1000 kg, confeccionado em chapas de aço carbono, , módulo de leitura digital com células de carga, Redução na base de Cálculo do ICMS : 26,66%	48.480,00	48.480,00

Rua Carlos Emilio Hacker, 112
 Distrito Industrial Pedro Bortoluzzi
 Linha São Sebastião
 CEP 89.820-000 - Xanxerê - SC

Leandro Coradi
 Departamento Comercial
faturamento@equitecind.com.br
 Fone: (49) 3382-3600

Página 01

2

L
B
R



SOARES INDUSTRIAL LTDA

CNPJ: 13.835.993/0001-63

Inscrição Estadual: 256.440.727

47	1,00	Pc	Rosca Transportadora Calha MOD RTCE - 200 confeccionado em chapas de aço carbono 2,65 mm, com capacidade para até 42m ³ /h (peso específico do produto 700kg/m ³), e 4,50 m de comprimento, acionamento através de motorreductor Geremia, motor WEG trif. 7,5 cv, mancais FC e rolamentos industriais 1ª linha, helicoide continuo relaminado, emendas com mancal suspenso, com tampas, Redução na base de Cálculo do ICMS : 26,66%	21.210,00	21.210,00
48	1,00	Pc	Elevador de Canecas MOD ECE - 60 com capacidade para até 60m ³ (peso específico do produto 700kg/m ³), com 13,0 m de altura, com motorreductor Geremia, e com motor WEG trif. 7,5 cv, confeccionado em chapas de aço carbono cabeçote e pé autolimpante em chapa 3,00 mm, corpo em chapa 2,00mm, plataforma para manutenção confeccionada em chapa expandida 3/16" e perfis, canecas plásticas, velocidade da Correia 144 m/min, Redução na base de Cálculo do ICMS : 26,66%	74.235,00	74.235,00
49	1,00	Pc	Peneira rotativa - MOD PRE com motorreductor Geremia ou ATI, e com motor WEG trif 7,5 cv, com peneira cônica, capacidade para 60m ³ , mancais FC e rolamentos, confeccionada em chapas de aço carbono, recebe da balança de fluxo. Redução na base de Cálculo do ICMS : 26,66%	72.720,00	72.720,00
50	1,00	Pc	Elevador de Canecas MOD ECE - 40 com capacidade para até 55m ³ (peso específico do produto 700kg/m ³), com 11,0 m de altura, com motorreductor Geremia, e com motor WEG trif. 7,5 cv, confeccionado em chapas de aço carbono cabeçote e pé autolimpante em chapa 3,00 mm, corpo em chapa 2,00mm, plataforma para manutenção confeccionada em chapa expandida 3/16" e perfis, canecas plásticas, velocidade da Correia 144 m/min, Redução na base de Cálculo do ICMS : 26,66%	48.480,00	48.480,00

Rua Carlos Emilio Hacker, 112
 Distrito Industrial Pedro Bortoluzzi
 Linha São Sebastião
 CEP 89.820-000 - Xanxerê - SC

Leandro Coradi
 Departamento Comercial
faturamento@equitecind.com.br
 Fone: (49) 3382-3600

Pagina 012



SOARES INDUSTRIAL LTDA

CNPJ: 13.835.993/0001-63

Inscrição Estadual: 256.440.727

51	1,00	Pc	Silo redondo MOD SRE 250.240, com 01 células, confeccionado em chapas de aço carbono, capacidade total de 14m ³ cada (peso específico do produto 700kg/m ³), corrimão superior conforme norma de segurança NR18, com estrutura de sustentação confeccionado em perfis "U", Redução na base de Cálculo do ICMS : 26,66%	25.452,00	25.452,00
52	2,00	Pc	Rosca Transportadora Calha MOD RTCE - 200 confeccionado em chapas de aço carbono 2,65 mm, com capacidade para até 42m ³ /h (peso específico do produto 700kg/m ³), e 3,0 m de comprimento, acionamento através de motorredutor Geremia, motor WEG trif. 3,0 cv, mancais FC e rolamentos industriais 1 ^a linha, helicoide continuo relaminado, emendas com mancal suspenso, com tampas, Redução na base de Cálculo do ICMS : 26,66%	19.089,00	38.178,00
53	1,00	Pc	Silo redondo MOD SRE 376.360, com 01 células, confeccionado em chapas de aço carbono, capacidade total de 40m ³ cada (peso específico do produto 700kg/m ³), corrimão superior conforme norma de segurança NR18, com estrutura de sustentação confeccionado em perfis "U", Redução na base de Cálculo do ICMS : 26,66%	76.356,00	76.356,00
54	1,00	Pc	Rosca Transportadora Calha MOD RTCE - 200 confeccionado em chapas de aço carbono 2,65 mm, com capacidade para até 42m ³ /h (peso específico do produto 700kg/m ³), e 4,0 m de comprimento, acionamento através de motorredutor Geremia, motor WEG trif. 3,0 cv, mancais FC e rolamentos industriais 1 ^a linha, helicoide continuo relaminado, emendas com mancal suspenso, com tampas, com pleno Redução na base de Cálculo do ICMS : 26,66%	24.240,00	24.240,00

Rua Carlos Emilio Hacker, 112
 Distrito Industrial Pedro Bortoluzzi
 Linha São Sebastião
 CEP 89.820-000 - Xanxerê - SC

Leandro Coradi
 Departamento Comercial
 faturamento@equitecind.com.br
 Fone: [49] 3382-3600

2
Blair
Jair
He
Pagina 013



SOARES INDUSTRIAL LTDA

CNPJ: 13.835.993/0001-63

Inscrição Estadual: 256.440.727

55	1,00	Pc	Elevador de Canecas MOD ECE - 20 com capacidade para até 28m ³ (peso específico do produto 700kg/m ³), com 9,0 m de altura, com motorredutor Geremia, e com motor WEG trif. 3,0 cv, confeccionado em chapas de aço carbono cabeçote e pé autolimpante em chapa 3,00 mm, corpo em chapa 2,00mm, plataforma para manutenção confeccionada em chapa expandida 3/16" e perfis, canecas plásticas, velocidade da Correia 144 m/min, Redução na base de Cálculo do ICMS : 26,66%	36.360,00	36.360,00
56	1,00	Pc	Silo redondo MOD SRE 188.120, com 01 células, confeccionado em chapas de aço carbono, capacidade total de 4m ³ cada (peso específico do produto 700kg/m ³), corrimão superior conforme norma de segurança NR18, com estrutura de sustentação confeccionado em perfis "U", Redução na base de Cálculo do ICMS : 26,66%	15.150,00	15.150,00
57	1,00	Pc	Moinho Martelo Equitec MOD MME - 125 com martelos, peneiras, placa magnética, e com motor trif. WEG, de 125 cv 04 polos, equipamento robusto, confeccionado em aço carbono SAE 1010/20, rotor balanceado eletrodinamicamente, montado sobre rolamentos, autocompensadores de rolos de 1 ^a linha, com o uso do sistema de inversão de rotação do fluxo da alimentação, sem a necessidade de abrir a câmara de moagem, acompanham amortecedores de vibração instalados sob o chassi do moinho, pintura fundo anticorrosivo, acabamento tinta esmalte sintético, sem freio.com alimentador Redução na base de Cálculo do ICMS : 26,66%	278.760,00	278.760,00
58	1,00	Pc	Caixa Expansora MOD CEE rosca extratora com diametro e comprimento de acordo com o projeto e posição do triturador. confeccionado em chapas de aço INOX 304, com acionamento por motorredutor Geremia, motor WEG trif. 4,0 cv. Redução na base de Cálculo do ICMS : 26,66%	39.390,00	39.390,00
59	1,00	Pc	Aspiração de pó MOD SAPE	76.356,00	76.356,00

Rua Carlos Emilio Hacker, 112
Distrito Industrial Pedro Bortoluzzi
Linha São Sebastião
CEP 89.820-000 - Xanxerê - SC

Leandro Coradi
Departamento Comercial
faturamento@equitecind.com.br
Fone: (49) 3382-3600

Pagina 014



SOARES INDUSTRIAL LTDA

CNPJ: 13.835.993/0001-63

Inscrição Estadual: 256.440.727

			com 10 mangas filtrantes especiais, e área de filtragem de 6,9 m ² , exaustor para sucção, com motor trif. 4,0 cv, válvulas pulsadoras eletrônicas, confeccionadas em chapas de aço carbono 2,65 mm.		
			Redução na base de Cálculo do ICMS : 26,66%		
60	1,00	Pc	Elevador de Canecas MOD ECE - 40 capacidade para até 65m ³ (peso específico do produto 700kg/m ³), com 11,0 m de altura, com motorredutor Geremia, e com motor WEG trif. 5,0 cv, confeccionado em chapas de aço carbono cabeçote e pé autolimpante em chapa 3,00 mm, corpo em chapa 2,00mm, plataforma para manutenção confeccionada em chapa expandida 3/16" e perfis, canecas plásticas, velocidade da Correia 144 m/min,	51.510,00	51.510,00
			Redução na base de Cálculo do ICMS : 26,66%		
61	1,00	Pc	Rosca Transportadora Calha MOD RTCE - 200 confeccionado em chapas de aço carbono 2,65 mm, com capacidade para até 42m ³ /h (peso específico do produto 700kg/m ³), e 5,0 m de comprimento, acionamento através de motorredutor Geremia, motor WEG trif. 3,0 cv, mancais FC e rolamentos industriais 1 ^a linha, helicóide continuo relaminado, emendas com mancal suspenso, com tampas,	22.725,00	22.725,00
			Redução na base de Cálculo do ICMS : 26,66%		
62	1,00	Pc	Conjunto De Silos MOD CDSE 250.360, com 02 células, confeccionado em chapas de aço carbono, capacidade total de 25,0m ³ cada (peso específico do produto 700kg/m ³), corrimão superior conforme norma de segurança NR18, com estrutura de sustentação confeccionado em perfis "U",	46.359,00	46.359,00
			Redução na base de Cálculo do ICMS : 26,66%		
63	2,00	Pc	Cone vibratório MOD CVE	18.180,00	36.360,00

Rua Carlos Emilio Hacker, 112
 Distrito Industrial Pedro Bortoluzzi
 Linha São Sebastião
 CEP 89.820-000 - Xanxerê - SC

Leandro Coradi
 Departamento Comercial
faturamento@equitecind.com.br
 Fone: |49| 3382-3600

Pagina 015

J
 Boa!



SOARES INDUSTRIAL LTDA

CNPJ: 13.835.993/0001-63

Inscrição Estadual: 256.440.727

			para os silos, confeccionadas em chapas de aço carbono forjadas sem soldas e parafusos, com lençol de borracha flexivel unindo as duas partes, com moto-vibrador 0,50 cv. Redução na base de Cálculo do ICMS : 26,66%		
64	1,00	Pc	Rosca Transportadora Calha MOD RTCE - 200 confeccionado em chapas de aço carbono 2,65 mm, com capacidade para até 42m ³ /h (peso específico do produto 700kg/m ³), e 6,0 m de comprimento, acionamento através de motorredutor Geremia, motor WEG trif. 5,0 cv, mancais FC e rolamentos industriais 1ª linha, helicóide continuo relaminado, emendas com mancal suspenso, com tampas, Redução na base de Cálculo do ICMS : 26,66%	24.543,00	24.543,00
65	3,00	Pc	Elevador de Canecas MOD ECE - 20 com capacidade para até 65m ³ (peso específico do produto 700kg/m ³), com 10,0 m de altura, com motorredutor Geremia, e com motor WEG trif. 5,0 cv, confeccionado em chapas de aço carbono cabeçote e pé autolimpante em chapa 3,00 mm, corpo em chapa 2,00mm, plataforma para manutenção confeccionada em chapa expandida 3/16" e perfis, canecas plásticas, velocidade da Correia 144 m/min, Redução na base de Cálculo do ICMS : 26,66%	36.360,00	109.080,00
66	1,00	Pc	Silo redondo MOD SRE 250.2400, com 01 células, confeccionado em chapas de aço carbono, capacidade total de 15,0m ³ cada (peso específico do produto 700kg/m ³), corrimão superior conforme norma de segurança NR18, com estrutura de sustentação confeccionado em perfis Redução na base de Cálculo do ICMS : 26,66%	30.300,00	30.300,00
67	42,00	Pc	Registro manual confeccionado em chapas de aço carbono 3,00 mm. Redução na base de Cálculo do ICMS : 26,66%	3.030,00	127.260,00
68	32,00	Pc	Registro pneumático MOD RGE	6.060,00	193.920,00

Rua Carlos Emilio Hacker, 112
 Distrito Industrial Pedro Bortoluzzi
 Linha São Sebastião
 CEP 89.820-000 - Xanxerê - SC

Leandro Coradi
 Departamento Comercial
faturamento@equitecind.com.br
 Fone: (49) 3382-3600



SOARES INDUSTRIAL LTDA

CNPJ: 13.835.993/0001-63

Inscrição Estadual: 256.440.727

			com cilindro e válvula, confeccionados em chapas de aço carbono 3,00 mm. Detalhes Construtivos: Blindado Valvula Solenoide: Simples solenoide Belton 24 Vcc; Cilindro: Belton com embolo magnético; Trilhos deslizantes: sobre rolamentos;		
			Redução na base de Cálculo do ICMS : 26,66%		
69	1,00	Pc	Rede de ar comprimido para os cilindros MOD - RACCE Os tubos e conexões em PPR Top Fusion – TOPAIR (Polipropileno Copolímero Random) Padrão das roscas das conexões: ABNT/ISO 7-1, classe de pressão: PN 20 (20kgf/cm ²) à 20°C, temperatura máxima de serviço: 70°C (a uma pressão máxima de 6,7kgf/cm ²). Redução na base de Cálculo do ICMS : 26,66%	121.200,00	121.200,00
70	1,00	Pc	Passarela 55 metros de Passarelas confeccionado em chapas de aço carbono 3,00 mm. Com corrimão conforme normas de segurança e vedação de poços com chapa anti derrapante Redução na base de Cálculo do ICMS : 26,66%	106.050,00	106.050,00
71	1,00	Pc	Acessórios para montagem e interligação dos equipamentos. Abrangendo: canos, curvas, presilhas, uniões, chapas, cantoneiras, abraçadeira, parafusos buchas de fixação. Redução na base de Cálculo do ICMS : 26,66%	151.500,00	151.500,00
72	1,00	Un	Quadro de Comando MOD QCE e proteção montado em armários modulares em aço carbono pintura eletrostáticas a pó na cor cinza RAL, Os quadros elétricos serão montados através de painéis modulares e/ou armários, elaborados em chapas e perfis de aço, tratadas contra oxidações, pintados com tinta híbrida à pó cinza, porta frontal, perfil especial de borracha	1.600.000,00	1.600.000,00

Rua Carlos Emilio Hacker, 112
 Distrito Industrial Pedro Bortoluzzi
 Linha São Sebastião
 CEP 89.820-000 - Xanxerê - SC

Leandro Coradi
 Departamento Comercial
 faturamento@equitecind.com.br
 Fone: (49) 3382-3600

Página 017



SOARES INDUSTRIAL LTDA

CNPJ: 13.835.993/0001-63

Inscrição Estadual: 256.440.727

		<p>para uma vedação perfeita com grau de proteção IP-54;</p> <p>Para montagem interna dos quadros, serão utilizadas placas de montagem ou com longarinas horizontais distribuídas uniformemente em perfis verticais, pintadas na cor laranja, confeccionadas em chapas de aço e fixáveis por meio de parafusos;</p> <p>Conjunto de canaletas nas dimensões adequadas, para o presente projeto;</p> <p>Para interligações internas serão utilizados cabos flexíveis, instalados dentro de canaletas plásticas;</p> <p>Estão previstos todos os materiais de identificação necessários, como tag's, etiquetas, anilhas, marcadores, terminais, entre outros, para montagem interna;</p> <p>O barramento de neutro será isolado dentro painel, com utilização de isoladores epóxi;</p> <p>Para a fixação dos dispositivos montados dentro dos quadros elétricos, serão utilizados trilhos tipo Din 35;</p> <p>Para interligação dos cabos elétricos com os dispositivos de campo, serão utilizados bornes de passagem com isolação.</p> <p>De forma a atender todos os cabos que devem ser instalados, deve ser feita montagem de eletrocalha desde a sua saída do painel geral denominado CCM até o campo. As derivações quando necessárias serão feitas através de perfilado, fixados diretamente da eletrocalha aos equipamentos através dos suportes. Todas as derivações serão realizadas diretamente da eletrocalha e ou/perfilado através de cabo e prensa cabo.</p> <p>Para partida dos motores serão empregados contatores magnéticos dimensionados para serviço AC2/AC3.</p> <p>Para proteção será considerado o sistema tipo 1, conforme IEC 947-4 com: disjuntor motor com ajuste magnético para curto-círcito e térmico para sobrecargas.</p> <p>Os acionamentos dos motores de maiores potências (acima de 15,0CV) serão feitos através de chave de partida suave (Softstart), o que garante uma partida suave dos mesmos;</p> <p>Ramal de Alimentação:</p> <p>Para a alimentação do painel CCM será necessário o fornecimento pela Contratante do</p>	
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--



SOARES INDUSTRIAL LTDA

CNPJ: 13.835.993/0001-63

Inscrição Estadual: 256.440.727

		<p>ramal alimentador com saída do transformador até o painel CCM.</p> <p>O ramal a ser fornecimento pela Contratante deverá ter capacidade de condução de corrente do transformador até o barramento principal do CCM de no mínimo 250A/380V, com isolação nominal para mínimo 1KV, contendo os fios de fases, terra e neutro distintos, contendo o neutro isolado das massas, conforme normas.</p> <p>AUTOMAÇÃO DO PROCESSO:</p> <p>Todos os equipamentos e dispositivos principais da automação serão montados em um quadro de comando, sendo construído e montado conforme as características abaixo:</p> <p>Proteção de curto circuito do comando através de disjuntores monofásicos, será dividido por circuitos independentes de comando, válvulas, CLP, fontes, entre outros;</p> <p>Fonte de alimentação chaveada com entrada 220Vca e saída 24Vcc, para alimentação dos dispositivos de comando e de campo;</p> <p>Fonte de alimentação chaveada com entrada 220Vca e saída 24Vcc, para alimentação da CPU do CLP, remotas, indicadores de pesagem, gateways e outros dispositivos do processo;</p> <p>Todas as entradas digitais do CLP serão em tensão de 24Vcc PNP;</p> <p>Todas as saídas digitais do CLP em tensão de 24Vcc 0,5A PNP, os quais acionarão reles acopladores, garantindo assim a isolamento dos seus acionamentos e evitando que as saídas sejam danificadas em caso de curto circuito na fiação de comando ou de uma bobina elétrica;</p> <p>Todos os dispositivos de campo ou CCM separados do quadro da automação, serão interligadas através de bornes de passagem;</p> <p>As entradas e saídas analógicas, que possuirão dispositivos em campo, serão interligados através dos bornes de passagem.</p> <p>Nesta proposta, será fornecido todo o hardware de CLP, necessário para o monitoramento e controle de dos equipamentos e dispositivos, conforme levantamento feito através do fluxograma de processo e solicitações feitas pelo cliente.</p> <p>Gateway Interface RS485</p> <p>Módulo Gateway Multiponto HMS Modelo AB7013 - RS485 / Profinet para até 12 Balanças (Fornecimento Cliente); Quantidade 1</p>	
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Rua Carlos Emilio Hacker, 112
 Distrito Industrial Pedro Bortoluzzi
 Linha São Sebastião
 CEP 89.820-000 - Xanxerê - SC

Leandro Coradi
 Departamento Comercial
faturamento@equitecind.com.br
 Fone: [49] 3382-3600

Página 019



SOARES INDUSTRIAL LTDA

CNPJ: 13.835.993/0001-63

Inscrição Estadual: 256.440.727

		<p>Obs.: Este Gateway fará a interface entre a rede comunicação RS485 Modbus dos indicadores de pesagem com a rede Profinet/Profibus, para comunicação com o CLP da Siemens.</p> <p>Licença de software do Elipse E3 Server - 1500 Tag's (Fornecimento Cliente);</p> <p>Para a gravação de todos os dados e registros gerados pelo sistema de automação e gerenciamento da fábrica será utilizado um banco de dados SQL Server (Microsoft). A versão que está sendo considerada para este sistema é o SQL Server 2008 Express (Versão Free para até 10GB de dados). Caso o cliente optar ou preferir a utilização de uma outra versão do SQL Server, a mesma deverá ser adquirida diretamente pelo cliente, junto a Microsoft, já que a licença deverá vir registrada diretamente para o usuário final, sendo que está aquisição do SQL Server deverá ter a aprovação e validação.</p> <p>Para o funcionamento, necessitamos de uma estação central servidora (Fornecimento Cliente) que funcione exclusivamente para o sistema de automação. Este computador pode ser um computador desktop normal (para pequenas fábricas) ou um servidor dedicado para a automação (para médias e grandes fábricas). Neste computador ficarão instalados e configurados softwares específicos da automação, como o Banco de Dados SQL Server, Elipse E3 Server e com a Aplicação, Simatic Net Server, Sistema da automação, entre outros. Para o bom funcionamento do sistema de automação, é importante seguir as seguintes orientações:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Todo computador instalado na fábrica (Fornecimento Cliente), deverá ser acondicionado em local que possua sistema de refrigeração e não seja instalado em local com muita poeira, assim a sua vida útil e performance serão otimizadas, e também evitando transtornos de parada inesperada de produção. · As redes ethernet deve estar bem projetadas e estruturadas, com cabos acondicionados em tubulações adequadas e sem interferência externa. · Deve ser usado, sempre que possível, switch gerenciável para as interligações dos computadores e equipamentos na rede ethernet da fábrica; fica a cargo da contratante, a aquisição de equipamentos com configurações e 	
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Rua Carlos Emilio Hacker, 112
 Distrito Industrial Pedro Bortoluzzi
 Linha São Sebastião
 CEP 89.820-000 - Xanxerê - SC

Leandro Coradi
 Departamento Comercial
faturamento@equitecind.com.br
 Fone: |49| 3382-3600

ACT 1947-August 28, 1947

Ex-1946-288.P.L.140

EX-1946-288.P.L.140

and the other half, according to him, were in the vicinity of the right shoulder.

The subject stated that he had been in the neighborhood of the place where the incident occurred in the afternoon of August 27, 1946, and that he was walking along the sidewalk near the intersection of 11th Street and Main Street, in the direction of the business section of the city, when he saw a man running away from him.

The subject stated that he followed the man, who was running away from him, and that he saw the man stop at the intersection of 11th Street and Main Street, and that the man turned around and faced the subject.

The subject stated that the man was wearing a light-colored shirt and dark trousers, and that the man was carrying a gun in his right hand.

The subject stated that the man was carrying a gun in his right hand, and that the man was carrying a gun in his right hand.

The subject stated that the man was carrying a gun in his right hand, and that the man was carrying a gun in his right hand.

The subject stated that the man was carrying a gun in his right hand, and that the man was carrying a gun in his right hand.

The subject stated that the man was carrying a gun in his right hand, and that the man was carrying a gun in his right hand.

The subject stated that the man was carrying a gun in his right hand, and that the man was carrying a gun in his right hand.

The subject stated that the man was carrying a gun in his right hand, and that the man was carrying a gun in his right hand.

The subject stated that the man was carrying a gun in his right hand, and that the man was carrying a gun in his right hand.

The subject stated that the man was carrying a gun in his right hand, and that the man was carrying a gun in his right hand.

The subject stated that the man was carrying a gun in his right hand, and that the man was carrying a gun in his right hand.

The subject stated that the man was carrying a gun in his right hand, and that the man was carrying a gun in his right hand.

The subject stated that the man was carrying a gun in his right hand, and that the man was carrying a gun in his right hand.

The subject stated that the man was carrying a gun in his right hand, and that the man was carrying a gun in his right hand.

The subject stated that the man was carrying a gun in his right hand, and that the man was carrying a gun in his right hand.

The subject stated that the man was carrying a gun in his right hand, and that the man was carrying a gun in his right hand.

The subject stated that the man was carrying a gun in his right hand, and that the man was carrying a gun in his right hand.

The subject stated that the man was carrying a gun in his right hand, and that the man was carrying a gun in his right hand.

The subject stated that the man was carrying a gun in his right hand, and that the man was carrying a gun in his right hand.

The subject stated that the man was carrying a gun in his right hand, and that the man was carrying a gun in his right hand.

The subject stated that the man was carrying a gun in his right hand, and that the man was carrying a gun in his right hand.

The subject stated that the man was carrying a gun in his right hand, and that the man was carrying a gun in his right hand.

The subject stated that the man was carrying a gun in his right hand, and that the man was carrying a gun in his right hand.

The subject stated that the man was carrying a gun in his right hand, and that the man was carrying a gun in his right hand.

87. A copy of the printed paper
transcript of the testimony of the
witnesses in the case of the
murder of James J. Brinkley, Jr.,
is enclosed. See page 140.



SOARES INDUSTRIAL LTDA

CNPJ: 13.835.993/0001-63

Inscrição Estadual: 256.440.727

			<p>capacidades superiores, mas sempre com a aprovação prévia da equipe técnica</p> <p>Todos os materiais elétricos utilizados serão de qualidade, sendo fornecido por fabricantes com reconhecido no mercado e devidamente qualificados:</p> <ul style="list-style-type: none"> Módulos e Armários Metálicos Disjuntores Trifásicos e Monofásicos Chaves Seccionadoras Disjuntores Motor e Contatores Inversores de Frequência Soft Starters Bornes de Passagem Botoeiras e comutadoras Cabos Condutores Software de Supervisão CLP, Remotas e I/O's IHM - Interface Homem Maquina Fonte Chaveada e Estabilizada Reles Acopladores <p>OBS: Não está incluso no orçamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> A iluminação do barracão interna e externa, do escritório e tomadas, ou seja, elétrica predial. Subestação, transformadores e QGBT. Ramais alimentadores. Abertura e fechamento de valas, confecções de caixas de passagem, caixas de inspeção da malha de aterrramento. Instalação para telefonia e comunicação de dados TI (rede interna). <p>Redução na base de Cálculo do ICMS : 41,42%</p>	
73	1,00	Pc	Cobertura e fechamento com revestimentos laterais acima dos 4,50 m de altura e cobertura (telhados) em chapas zincadas trapezoidais, aluzinco ou galvalume, tipo tp-4, com espessura de 0,5 mm. O fechamento contará com chapas translúcidas a cada 5,0 m, para a entrada de claridade. sem pintura epóxi, sem multidobras, sem testerias, sem portas, sem janelas, sem calhas e condutores d'água, a confecção da torre e extensão será em chapas de aço carbono em perfis "I" com reforços em perfis "U", cantoneiras e tirantes.	2.781.260,00 2.781.260,00

Rua Carlos Emilio Hacker, 112
Distrito Industrial Pedro Bortoluzzi
Linha São Sebastião
CEP 89.820-000 - Xanxerê - SC

Leandro Coradi
Departamento Comercial
faturamento@equitecind.com.br
Fone: [49] 3382-3600

Pagina 021



SOARES INDUSTRIAL LTDA

CNPJ: 13.835.993/0001-63

Inscrição Estadual: 256.440.727

74	1,00	Pc	Obra Civil	1.300.000,00	1.300.000,00
----	------	----	------------	--------------	--------------

VALOR TOTAL DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.171.520,00
Valor Total do IPI	0,00
TOTAL DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.171.520,00

SERVIÇOS:

Mão de obra para montagem	1.515.000,00
Deslocamento dos técnicos montadores	59.000,00
Frete dos equipamentos	120.000,00
Estadia e alimentação dos técnicos montadores	138.140,00
Serviço de munck e/ou guindaste para a montagem	198.000,00
TOTAL DOS SERVIÇOS	2.030.140,00

RESUMO DO ORÇAMENTO:

TOTAL DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.171.520,00
TOTAL DOS SERVIÇOS	2.030.140,00
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO	14.201.660,00

Condições Gerais do Orçamento

IPI: Acima especificados conforme a legislação

Aliq. ICMS: 7,00 %

Destino: JI-PARANA - RO

Montagem: JI-PARANA - RO

Condições de pagamento: a combinar

Prazo de entrega: a combinar

Validade: 07 dias

OBS:

Rua Carlos Emilio Hacker, 112
Distrito Industrial Pedro Bortoluzzi
Linha São Sebastião
CEP 89.820-000 - Xanxerê - SC

Leandro Coradi
Departamento Comercial
faturamento@equitecind.com.br
Fone: (49) 3382-3600

Página 022



SOARES INDUSTRIAL LTDA

CNPJ: 13.835.993/0001-63

Inscrição Estadual: 256.440.727

CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA PARA PRODUTOS

- Imagens meramente ilustrativas

- Todo e qualquer equipamento ou material não relacionado nesta proposta, e que por ventura forem adquiridos, deverão ser adquiridos mediante nova negociação entre as **COMPRADORA/VENDEDORA**.
- Toda sobra de material após a conclusão da Montagem retornará a empresa, não gerando ônus nem crédito ao cliente, visto que a Obra encontra-se montada, ou seja, dentro do especificado no projeto e orçamento.
- No caso de negociação em que o cliente encaminhe financiamento junto a agentes financeiros:
- A fabricação dos equipamentos terá início somente após a liberação dos recursos financeiros pelo agente financeiro.
- Caso o cliente solicite o início da obra antes da liberação dos recursos financeiros pelo agente financeiro, o cliente deverá efetuar pagamentos com parcelas mensais que correspondam ao valor acordado na negociação até a liberação dos recursos financeiros ou de acordo com cronograma físico financeiro a ser elaborado.

Quando a liberação dos recursos financeiros ocorrer após o início da fabricação dos equipamentos, será fornecido pela Empresa Equitec Industrial um documento de autorização para depósito direto na conta do cliente, referente aos valores já antecipados durante a fabricação dos equipamentos.

RESPONSABILIDADE DO CLIENTE:

- Deverá determinar o local onde serão desembarcados os materiais/equipamentos, providenciar madeiras para impedir que as peças fiquem em contato com o chão, e providenciar local fechado e coberto para os materiais sensíveis a intempéries, que não podem ficar expostos ao tempo, bem como toda a infraestrutura básica da obra, tais como redes de água, esgoto e fornecimento de energia elétrica para a montagem pontos de tomadas trifásicas e monofásicas, rede de força entre o quadro de comando e ligação elétrica do (os) motor (es) aos cabos alimentadores
- Deverá fornecer os acessos necessários ao livre deslocamento das equipes de montagem Seguro durante o prazo de montagem, em função e alguns fatores de força maior, como: vendavais, raios, enchentes, entre outros que poderão ocorrer e causar sérios danos aos equipamentos em relação a estes não existe responsabilidade por parte da empresa fornecedora
- Descarregamento dos equipamentos na obra, que não permitam descarga manual devido ao peso, dimensões ou risco de funcionamento posterior desses equipamentos, caso necessário deverá fornecer munck, guinaste ou empilhadeira;
- Indicar um responsável para que acompanhe o andamento da obra e preencha as documentações solicitadas pelo VENDEDOR, esta pessoa deve ser apta a responder pelo **COMPRADOR** pelas decisões tomadas como, modificações de escopo, diários de obra, solicitações de trabalhos, etc;
- Responsável por conferir os itens da proposta tendo ciência do que não estiver claramente especificado na proposta não será entregue, visto que o **VENDEDOR** seguirá os itens da proposta para executar a obra (deverá verificar a mercadoria recebida no momento do recebimento, apontando divergências ou incorreções, caso não o faça é entendido como de acordo com o pleno);
- **Projeto Civil e construção civil (Toda e qualquer construção em alvenaria não especificada na proposta)** projetos para órgãos competentes, como prefeitura, bombeiros, vigilância sanitária, meio ambiente, MAPA, entre outros;
- Confirmar por escrito a voltagem dos motores e/ou cliente, pois caso contrário os eventuais custos gerados por alterações que ocorrerem após a confirmação do pedido, serão suportados pelo cliente
- Parte elétrica: açãoamentos elétricos dos equipamentos como também cabos de ligações, automação dos equipamentos, Sensores de níveis, posições, movimentos, etc., (quando não especificada na proposta).
- Computador, monitores, exaustor, rede de vapor, compressor de ar compatível.
- As despesas de uma eventual viagem em vão que o (s) montador (es) venha (m) a realizar, não haver condições de montagem, pela falta de ligação elétrica, pela impossibilidade de teste do equipamento ou por outro;
- Para evitar o surgimento de eletricidade estática, o cliente deverá providenciar para que todos os equipamentos tenham sua carcaça e seus motores elétricos corretamente aterrados, fornecer e/ ou providenciar e / ou executar balizamento aéreo e para-raios e sistema de proteção contra;
- Portas, janelas, calhas e condutores fluviais Vedações de telhado ou poços.
- Deve providenciar água potável e banheiro para o canteiro de obras

Rua Carlos Emilio Hacker, 112
Distrito Industrial Pedro Bortoluzzi
Linha São Sebastião
CEP 89.820-000 - Xanxerê - SC

Leandro Coradi
Departamento Comercial
faturamento@equitecind.com.br
Fone: [49] 3382-3600

Página 023



SOARES INDUSTRIAL LTDA

CNPJ: 13.835.993/0001-63

Inscrição Estadual: 256.440.727

TRIBUTOS:

- Nos preços estão incluídos os impostos taxas e contribuições em vigor, na data da assinatura do pedido, de acordo com a legislação vigente as eventuais alterações de alíquotas, a criação de impostos ou taxas que vierem a vigor na época de embarque ou execução dos serviços, serão suportadas pela compradora.

- Os impostos, como o ICMS gerado no estado de origem, destacada na nota fiscal que acoberta a operação contratada, está inclusos no preço. **Quaisquer impostos, taxas ou despesas geradas no estado de destino, de qualquer natureza, seja do(s) equipamento(s) negociado(s) ou frete (caso incluso na proposta), serão de responsabilidade do COMPRADOR.**

- Recolher os impostos e taxas que incidirem sobre as obras civis e montagem, tais como INSS, CREA, ISS e outras.

Obs.: Avisar com 15 dias de antecedência quanto à conclusão da obra civil, por escrito.

CONDIÇÕES GERAIS:

- Projeção Inflacionária: O valor apresentado não inclui qualquer expectativa de inflação. Caso haja aumentos inesperados nos custos que venham a comprometer o equilíbrio custo/preço de venda dentro do período compreendido entre a data da proposta e a data do faturamento, reservamo-nos, o direito de renegociar os preços apresentados, utilizando correção o índice econômico ou o que melhor reflete a inflação do período;

- Desde já agradecemos sua boa vontade na observação dos itens acima, que são importantes para o bom andamento dos trabalhos e para cumprimento dos prazos acordados, bem como, o bom tratamento dispensado aos nossos montadores.

Obs.: Caso haja falta de material no mercado, desde que provado para o Contratante reservamo-nos o direito de mudar o prazo de entrega.

TERMO DE GARANTIA:

- Estes equipamentos fabricados sob encomenda, contra defeitos de fabricação (material) pelo período de 06 (seis) meses da data entrega da obra, desde que tenham sido corretamente operados e mantidos de acordo com as especificações.

- A garantia não cobre peças de desgaste normal.

- A garantia perderá validade se o produto for operado acima da capacidade máxima de carga estabelecida ou sofrer defeitos oriundos de maus tratos, acidentes, descuido, variações na alimentação elétrica, descargas atmosféricas, interferências de pessoas não autorizadas ou usando de forma inadequada.

- Se ocorrer defeitos de fabricação durante o período de garantia, a responsabilidade da CONTRATADA será limitada ao fornecimento gratuito de material, aplicada para colocar o produto em operação. Serviços de desmontagem e montagem nas instalações do cliente custos de transporte de produtos ou peças, despesas de locomoção, hospedagem, alimentação do pessoal técnico, quando os serviços forem realizados nas instalações do cliente para troca das peças em garantia são de responsabilidade da CONTRATANTE

- No caso de produtos fabricados por terceiros e revendidos pelas VENDEDORA (motores, redutores, kit eletrônico e outros) será repassada à COMPRADORA a garantia do fabricante cuja data base será a data da fatura para o VENDEDOR.

Rua Carlos Emilio Hacker, 112
 Distrito Industrial Pedro Bortoluzzi
 Linha São Sebastião
 CEP 89.820-000 - Xanxerê - SC

Leandro Coradi
 Departamento Comercial
faturamento@equitecind.com.br
 Fone: [49] 3382-3600

Página 024



RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ORÇAMENTO

Cliente:	BOA SAFRA						
Endereço:	PORTO VELHO - RO						
Orçamento Nº:	01021-B - COMPLETO	Referente:	Recebimento e Armazenagem de Grãos				21/07/21
COD.	Qtde.	EQUIPAMENTO	MODELO	DIMENSÃO (mt)*	CAPACIDADE	POTÊNCIA	SITUAÇÃO
RD-1	01	REDLER (transportador de corrente) Corrente com raspador náilon, janela de inspeção NR-12, coletor de amostra	RD350	9,50 m	220 t/h	5,0 cv	NOVO
E-1	01	ELEVADOR DE CANECAS (correia quatro lonas, caçamba plástica de alta performance, rolo do pé antiesmagamento de grãos, plataforma de manutenção, plataforma de descanso, guarda corpo, cabo vida) AUTOLIMPANTE	ELV-1734	33,60 m	220 t/h	50,0 cv	NOVO
	01	Estaiamento EB1	-	29,00 m	-	-	NOVO
PA-	01	PASSARELA AUTOPORTANTE	L=1440	50,00 m	-	-	NOVO
	06	Torre lateral p/ SL_7,33	L=1600	-	-	-	NOVO
	08	Mão francesa	-	3,00 m	-	-	NOVO
SP-1/2/3/4/5	05	SILO PULMÃO (silo fundo cônico, funil 45°, escada marinheiro interna e externa, plataforma de descanso, cabo vida, sistema de aeração, porta de inspeção no teto)	SP-7310	Ø7,33	6.911 scs	15,0 cv	NOVO
	05	Escada caracol	SP-7310	-	-	-	NOVO
RD	02	REDLER (transportador de corrente) Corrente com raspador náilon, janela de inspeção NR-12, coletor de amostra	RD250	8,50 m	120 t/h	3,0 cv	NOVO
E-2	01	ELEVADOR DE CANECAS (correia quatro lonas, caçamba plástica de alta performance, rolo do pé antiesmagamento de grãos, plataforma de manutenção, plataforma de descanso, guarda corpo, cabo vida)	ELV-1227	26,60 m	120 t/h	20,0 cv	NOVO
	01	Estaiamento EB2	-	22,00 m	-	-	NOVO
MPL-1/2	02	MÁQUINA DE PRÉ-LIMPEZA (s/ ciclone e c/ peneiras p/ milho, para receber filtro manga) Acompanha: 8,0m de tubo para pó Ø530mm e 2 curvas 45° Ø530mm	MPL120	-	120 t/h	7,5+5+0,5+3 cv	NOVO
	02	ESCALPER (Peneira Rotativa) na entrada da máquina para retirada de impurezas grossas, vagens, proporcionando alívio das peneiras, melhor desempenho em produto com umidade alta (OPCIONAL)	MPL120	-	-	2,0 cv	NOVO
	02	CICLONE	MPL120	-	-	-	NOVO
E-3	01	ELEVADOR DE CANECAS (correia quatro lonas, caçamba plástica de alta performance, rolo do pé antiesmagamento de grãos, plataforma de manutenção, plataforma de descanso, guarda corpo, cabo vida)	ELV-1242	41,60 m	120 t/h	30,0 cv	NOVO
	01	Estaiamento EB3/4	-	37,00 m	-	-	NOVO
	01	PASSARELA AUTOPORTANTE	L=1440	11,00 m	-	-	NOVO
	02	Torre lateral p/ SC_120	L=1600	-	-	-	NOVO
	02	Mão francesa	-	3,00 m	-	-	NOVO
RD-4	01	REDLER DUPLO (transportador de corrente) Corrente com raspador náilon, janela de inspeção NR-12, coletor de amostra	RD250	9,50 m	120 t/h	4,0 cv	NOVO
SC-1	01	SECADOR CONTÍNUO DE COLUNA (Descarga por clausa, c/ ventilador posicionado p/ cima, preparado p/ receber sistema de captação de partículas à seco)	SCC120	-	120 t/h	30,0 cv (4x) 2,0 cv	NOVO
FL-1	01	FORNALHA A LENHA com calor direto, (Ferragem e tijolos refratário) não incluso tijolos comuns, laje e mão obra para execução	SCC120	-	-	-	NOVO
RD-5	01	REDLER (transportador de corrente) Corrente com raspador náilon, janela de inspeção NR-12, coletor de amostra	RD250	13,00 m	120 t/h	5,0 cv	NOVO
RD-6	01	REDLER (transportador de corrente) Corrente com raspador náilon, janela de inspeção NR-12, coletor de amostra	RD250	31,00 m	120 t/h	10,0 cv	NOVO
E-5	01	ELEVADOR DE CANECAS (correia quatro lonas, caçamba plástica de alta performance, rolo do pé antiesmagamento de grãos, plataforma de manutenção, plataforma de descanso, guarda corpo, cabo vida)	ELV-1242	41,60 m	120 t/h	30,0 cv	NOVO
	01	Estaiamento EB5	-	32,00 m	-	-	NOVO
PA-3	01	PASSARELA AUTOPORTANTE	L=1440	85,00 m	-	-	NOVO
	08	Torre lateral p/ SL_18,33	L=1600	-	-	-	NOVO
	04	Torre central	-	3,00 m	-	-	NOVO
	08	Mão francesa	-	3,00 m	-	-	NOVO

SA-1/2/3/4	04	SILO ARMAZENADOR (silo fundo plano) Com aeração padrão, Montante externo, anéis com tudo de vento, suporte para termometria. Acompanha: 1 registro central e 2 secundário tipo guilhotina c/ haste, escada marinheiro interna, cabo vida, porta de inspeção no teto, porta inspeção intermediária, porta de acesso no primeiro anel.	SFP-1815	Ø18,33	50.400 scs	15,0 cv (2x)	NOVO	R\$ 834.782,00	R\$ 3.339.128,00
	04	Escada caracol	SFP-1815	-	-	-	NOVO	R\$ 45.160,00	R\$ 180.640,00
	04	TRANSP. HELICOIDAL VARREDOR	THV18,33	Ø200	30 t/h	7,5 cv	NOVO	R\$ 53.004,00	R\$ 212.016,00
RD-7/8	02	REDLER (transportador de corrente) Corrente com raspador náilon, janela de inspeção NR-12, coletor de amostra	RD250	20,00 m	120 t/h	7,5 cv	NOVO	R\$ 68.352,00	R\$ 136.704,00
SEXP-1/2/3	03	SILO EXPEDIÇÃO (silo fundo cônicco, funil 45°)	SFC-4503	Ø4,58	938 scs	-	NOVO	R\$ 83.923,00	R\$ 251.769,00
	03	Estrutura metálica para silo expedição	-	6,5 m	-	-	NOVO	R\$ 99.229,00	R\$ 297.687,00
								VALOR TOTAL DOS EQUIPAMENTOS	
									R\$ 10.340.979,00
1	CANALIZAÇÕES				CONJUNTO DE CANALIZAÇÕES (composto por: canos, curvas, presilhas, anéis, amortecedores de linha, , válvulas de linha bifurcadas, estaiamento de tubos, etc., e materiais de consumo para montagem dos equipamentos).				R\$ 620.458,74
1	Mão-de-obra de Montagem Completa (em horário normal de trabalho)				MONTAGEM DOS ITENS ACIMA ORÇADOS (c/ deslocamento); Técnicos montadores, auxiliares; EPI individual e todo ferramental usado na montagem; Instalação do Canteiro de Obras; Supervisão de Obras por Técnicos e Engenheiros; Responsabilidade Técnica sobre a Montagem				R\$ 2.411.516,30
	FRETE (Com seguro)				Cliente				
1	Seguro total da obra				Seguro durante o prazo de montagem, em função de alguns fatores de força maior,como: vendavais, raios, enchentes, entre outros que poderão ocorrer e causar sérios danos aos equipamentos.				R\$ 40.118,86
						VALOR TOTAL DOS EQUIPAMENTOS MONTADOS			R\$ 13.413.072,90

VALOR TOTAL DA PROPOSTA ICMS 7% INCLUSO R\$ 13.413.072,90

FRETE POR CONTA DO CLIENTE.

CONDIÇÕES DE VENDA:

Entrega total dos equipamentos: Consultar PRODUÇÃO e PCP na data de fechamento do pedido

Entrega da obra montada: COMBINAR

MÃO OBRA SOB MEDIDAÇÃO CADA 20 DIAS

Validade proposta 15 dias

PAGAMENTO: À COMBINAR, saldo contra aviso de embarque, ou seja,material a disposição do cliente no pátio da empresa fornecedora. Os sinais de pedido e outros pagamentos deverão ser em cheques nominais a BRANSILOS IND E COM MAQ.LTDA. ou depósito em nossa conta corrente Banco do Brasil ag.0495-2, C/C 26.478-4 ou Banco ITAU ag 1235, C/C 43.752

Os preços serão reajustados conforme a variação do aço (Cia Siderúrgica Nacional-CSN) na proporção de 70% desta variação para silos e 40% desta variação para os demais equipamentos, nas parcelas não quitadas.

Cliente Bransilos

- [X] [] 1. Hospedagem do(s) montador(es);
- [X] [] 2. Alimentação do(s) montador(es);
- [] [X] 3. Passagem(ns) para o(s) montador(es);
- [X] [] 4. Condução para o(s) montador(es) quando o local de montagem distar mais de um quilômetro da hospedagem;
- [] [X] 5. Horas de montagem (mão de obra) montador(es);
- [] [X] 6. Transporte do ferramental para a montagem.
- [X] [] 7. As despesas de deslocamentos adicionais até a obra que o(s) montador(es) venha(m) a realizar, por não haver condições de montagem, pela não conclusão dos alicerces, pela falta de ligação elétrica, pela impossibilidade de teste do equipamento ou por outro motivo qualquer;
- [X] [] 8. O transporte do equipamento até a obra;
- [X] [] 9. O seguro rodoviário;
- [X] [] 10. O quadro de proteção e comando;
- [X] [] 11. Fornecimento de energia elétrica para a montagem;
- [X] [] 12. Ligação elétrica do(s) motor(es) aos cabos alimentadores;
- [X] [] 13. Rede de força entre o quadro de comando e o(s) motor(es);
- [X] [] 14. Construção dos alicerces e blocos de estaiamento;
- [X] [] 15. Andaimes, coberturas, vedação, areia, brita, cimento ou qualquer outro material não ofertado especificamente;
- [X] [] 16. Providenciar os cálculos estruturais à execução das obras civis;
- [X] [] 17. Providenciar a execução das obras civis o/ou elementos necessários à montagem dos equipamentos e blocos de estaiamento, de acordo com os projetos do vendedor;
- [X] [] 18. Recolher todos os impostos e taxas que incidem sobre as obras civis, tais como INPS, CREA;
- [X] [] 19. Providenciar ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) referente às obras civis;
- [X] [] 20. Fornecer e/ou providenciar e/ou executar balizamento aéreo e pára-raios;
- [X] [] 21. Fornecer e/ou providenciar e/ou executar a sua conta todo o material e serviços complementares, bem como a instalação elétrica necessária à instalação dos serviços;
- [] [X] 22. Galeria(s) metálica(s);
- [X] [] 23. As adaptações que se fizerem necessárias devido à disposição do equipamento dentro do prédio e em relação à outras máquinas;
- [X] [] 24. Alterações provenientes de eventuais modificações no projeto original
- [X] [] 25. A execução da fornalha do secador;
- [X] [] 26. Material comum para fornalha como cimento, pedra, areia, tijolos comuns e ferro de construção;
- [] [X] 27. Material refratário para fornalha do secador;
- [] [X] 28. Recrutar, contratar e manter as pessoas destinadas a prestar os serviços de mão-de-obra auxiliar em quantidade conforme cronograma físico de montagem e que estes executem trabalhos de montagem em alturas correndo por sua conta exclusiva todos os ônus, encargos, obrigações e responsabilidades, tanto de ordem trabalhista como previdenciária; executem trabalhos de montagem em alturas correndo por sua conta exclusiva todos os ônus, encargos, obrigações e responsabilidades, tanto de ordem trabalhista como previdenciária;
- [X] [] 29. Descarga dos equipamentos na obra;
- [X] [] 30. Máquina para descarga de equipamentos que não permitam descarga manual devido peso, dimensões ou riscos de funcionamento posterior;
- [X] [] 31. Descarga e movimentação das máquinas de pré-limpeza ou limpeza, que necessitarem caminhão munck ou guindaste;
- [X] [] 32. Pagamento ou documento de exoneração da diferença do ICMS ao Estado de destino e custos de caminhão parado em Posto Fiscal de fronteira;
- [X] [] 33. Guarda, vigilância dos materiais entregues no local de instalação.

127

• Providenciar o pagamento da diferença do ICMS ao estado de destino, ou providenciar documento de exoneração da diferença do ICMS até a data de início dos embarques, e enviar cópia do documento à Bransilos para ser anexado às notas fiscais. O prazo de entrega é contado para mercadoria pronta para embarque na fábrica da Bransilos em Pato Branco-PR, condicionado ao cumprimento das obrigações financeiras vencidas até a data dos embarques, e desde que todos os esclarecimentos técnicos estejam ajustados com o CLIENTE.

• As Condições gerais de fornecimento regulam as relações comerciais entre a Bransilos e o CLIENTE, prevalecendo sobre quaisquer outras dispostas pelo CLIENTE ou por terceiros, salvo condições especiais acordadas pelas partes por escrito.

• O CLIENTE assume todas as despesas e gastos extras que causar por não cumprimento de suas obrigações, decorrentes da suspensão ou retardamentos na continuidade dos trabalhos, e quaisquer outros por ele causado, ou ainda, decorrentes do alongamento do prazo de entrega/instalação dos equipamentos no local, ou concentração de trabalhos extras para recuperação de prazos e eventos.

ATENCIOSAMENTE

BRANSILoS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA

Rua: PIONEIRO AVELINO ARDOINO CHIOPETTA, 300 - PARQUE INDUSTRIAL EDUARDO DAGIOS BAIRRO PLANALTO - PATO BRANCO - PR

CNPJ: 06.110.249/0001-36 IE: 902.98646-48 - SIMPLES

BANCO BRASIL AG 4952 CTA 26478-4 - PATO BRANCO

46 2101 5050 - 3225 2002

www.bransilos.com.br / atendimento@bransilos.com.br

*N
John
Bran*

ORÇAMENTO

 BOA SAFRA
 PORTO VELHO - RO

UNIDADE DE RECEBIMENTO

REF: BASE MOEGA E TOMBADORES, CASA DE MÁQUINAS, BASES SILOS, POÇOS ELEVADORES E TÚNEIS

RESUMO DOS ORÇAMENTOS

Desc	Qtd.	Un. Med.	P. Unit. Tot	MÃO DE OBRA
Instalação de baraco de obra, alimentação e estádia dos colaboradores	1,00	und	R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00
Base moega com Base para tombador 18m (Saur)	2,00	und	R\$ 219.680,06	R\$ 439.360,12
Base para silo fundo plano Modelo (50.400scs)	4,00	und	R\$ 875.612,24	R\$ 3.502.448,96
Base para silo pulmão (6.000 scs)	5,00	und	R\$ 103.918,80	R\$ 519.594,00
Maquinaria e máquina pré limpeza 120 T/h	2,00	und	R\$ 54.360,00	R\$ 108.720,00
Base para secador 120 T/h	1,00	und	R\$ 194.625,00	R\$ 194.625,00
Base redemunhador (Secador)	1,00	und	R\$ 127.864,00	R\$ 127.864,00
Base Fornalha e levantamento de tijolos	1,00	und	R\$ 469.746,00	R\$ 469.746,00
Poços para elevadores	1,00	und	R\$ 309.100,00	R\$ 309.100,00
Base tulha expedição	3,00	und	R\$ 58.966,00	R\$ 176.898,00
Túnel de ligação entre poços	1,00	und	R\$ 299.874,00	R\$ 299.874,00
Edificação banheiros, oficina, sala de amostras, almoxarifado.	80,00	m²	R\$ 2.500,00	R\$ 200.000,00
Edificação para classificação e fundações	350,00	m²	R\$ 700,00	R\$ 245.000,00
Base balança rodoviária 26,00m x 3,25m	2,00	und	R\$ 213.077,00	R\$ 426.154,00
Piso em concreto armado casa de máquinas e=15cm	850,00	m²	R\$ 170,00	R\$ 144.500,00
Piso em concreto armado tombador e=15cm	421,00	m²	R\$ 170,00	R\$ 71.570,00
Piso em concreto armado classificação e=15cm	350,00	m²	R\$ 170,00	R\$ 59.500,00
Cobertura tombador em estrutura metálica, telha cobertura 0,50mm e Paredes em placas de concreto armado e telha 0,43mm.	1,00	m²	R\$ 611.805,00	R\$ 611.805,00
Cobertura casa de máquina em estrutura metálica, telha cobertura 0,50mm e Paredes em placas de concreto armado e telha 0,43mm.	1,00	m²	R\$ 505.939,37	R\$ 505.939,37
Cobertura classificação em estrutura metálica, telha cobertura 0,50mm e Paredes em telha 0,43mm.	1,00	m²	R\$ 321.075,00	R\$ 321.075,00
Colunas de estaiamentos	8,00	unid	R\$ 8.000,00	R\$ 64.000,00
TOTAL			R\$ 8.877.773,45	

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: CONFORME O ANDAMENTO DO SERVIÇO.
PRAZO DE ENTREGA:
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO.....
R\$ 8.877.773,45

Chopinzinho, 19 de Julho de 2021

 Guilherme Somavila
 Eng. Civil CREA/PR 162798/D



Observações sobre o orçamento

- Não está incluso no orçamento, todo e qualquer tipo de serviço referente as redes e instalações elétrica, bem como, valas e escavações para passagem de tubulações e caixas de passagem, ficando a cargo do cliente a contratação de tais serviços.
- Não está incluso no orçamento, todo e qualquer tipo de serviço com máquina referente abertura de poços e valas, terraplenagem necessária para acerto de níveis de platôs e cascalhamento de pátios, ficando a cargo do cliente a contratação de tais serviços.
- Não está incluso no orçamento, galerias/rede de águas pluviais (tubos de concreto, caixas de passagem, etc.) ficando a cargo do cliente a contratação.
- Não está incluso no orçamento rompimento e remoção de rochas.
- Não está incluso no orçamento escadas metálica para acessos e coberturas e vedações de poços.

Responsabilidades da empreiteira

- Desenvolver e executar projeto estrutural de acordo com os projetos, especificações e memoriais descritivos fornecidos pela empresa responsável pelo fornecimento de máquinas e equipamentos.
- Somente fornecimento de mão de obra para execução dos serviços descritos.
- Manter no canteiro de obras, todos os funcionários devidamente registrados, identificados, inclusive ficha de EPI's dos mesmos, respeitando todas as normas trabalhistas e regulamentadoras tais como NR18, NR33 e NR35.
- Seguro de todos os funcionários que trabalharem na execução dos serviços.
- Recolhimento do INSS referente a mão de obra utilizada, na matrícula CEI informada pelo cliente.
- Nota fiscal de prestação de serviço (Mão de Obra.)

Responsabilidades do cliente

- Terraplenagem e abertura de valas (Poços, túnel, etc.);
- Fornecimento de água e energia elétrica durante a execução dos serviços;
- Rede e instalações elétrica da obra;
- Abertura de matrícula CEI da obra, inclusive a emissão da CND da mesma no final dos serviços.

Prazo de execução de 160 dias corridos.

CLIENTE: BOA SAFRA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

Ref. Base tombador 18,00m com moega acoplada.

Local da Obra: PORTO VELHO - RO

ITENS	DESCRÍÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL
1.0 CANALETA REDLER e= 15cm 2,20mx14,30m Área: 31,46m²					R\$ 98.893,44
1.1 Lastro de brita 10cm		m ³	3,50		
1.2 Concreto usinado fck 25MPa		m ³	18,00		
1.3 Vergalhão Aço CA-50, diâm 6.30 mm (1/4") á 25.0mm (Considerando perda de 10%)		kg	1.320,00		
1.4 Forma em chapa de madeira compensada plastificada 18mm, para estruturas de concreto		m ²	190,00		
1.5 Espraiamento de brita (5cm)		m ²	31,46		
1.6 Confecção de formas		m ²	190,00		
1.7 Desmoldagem de formas		m ²	190,00		
1.8 Regularização de terreno e compactação		m ²	31,46		
1.9 Armação de Aço CA-60 p/ estruturas de concreto		kg	1.320,00		
1.10 Lançamento e adensamento de concreto		m ³	18,00		
1.19 Alisamento mecânico da superfície		m ²	31,46		
2.0 ESTACAS BASE TOMBADOR / MOEGA Ø 30cm Prof. 7,00m		und	28,00		R\$ 35.880,00
2.1 Concreto usinado fck 25MPa		m ³	18,00		
2.2 Vergalhão Aço CA-50, diâm 6.30 mm (1/4") á 25.0mm (Considerando perda de 10%)		kg	480,00		
2.3 Perfuração mecânica de estaca diâmetro 300mm Prof. 7,00m		m	196,00		
2.4 Armação de Aço CA-50 / CA-60 p/ estruturas de concreto		kg	480,00		
2.8 Lançamento e adensamento de concreto		m ³	18,00		
2.0 BASE TOMBADOR / MOEGA 16,05m X 5,30 m²					R\$ 84.906,62
5.1 Lastro de brita 10cm		m ³	12,00		
5.2 Concreto usinado fck 25MPa		m ³	16,00		
5.3 Vergalhão Aço CA-50, diâm 6.30 mm (1/4") á 25.0mm (Considerando perda de 10%)		kg	850,00		
5.4 Forma em chapa de madeira compensada plastificada 18mm, para estruturas de concreto		m ²	185,00		
5.5 Espraiamento de brita (5cm)		m ²	85,06		
5.6 Confecção de formas		m ²	185,00		
5.7 Desmoldagem de formas		m ²	185,00		
3.2 Regularização de terreno e compactação		m ²	85,06		
5.8 Armação de Aço CA-60 p/ estruturas de concreto		kg	850,00		
5.9 Lançamento e adensamento de concreto		m ³	16,00		

VALOR TOTAL R\$ 219.680,06

Chopinzinho, 19 de Julho de 2021

 Guilherme Somavila
 Eng. Civil CREA/PR 162798/D



CLIENTE: BOA SAFRA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

 Ref. Silo Armazenador Modelo SFP-1815 Diâmetro externo: 18,86m Área: 279,37m²

Capacidade: 50.400 SCs

Local da Obra: PORTO VELHO - RO

ITENS	DESCRÍÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL
1.0	Estacas anél Ø 50cm Prof. 10,00m	und	46,00	R\$ 158.425,00	
1.1	Concreto usinado fck 25MPa	m ³	110,00		
1.2	Vergalhão Aço CA-50, diâm 6.30 mm (1/4") á 25.0mm (Considerando perda de 10%)	kg	1.457,00		
1.3	Perfuração mecânica de estaca diâmetro 500mm Prof. 12,00m	m	460,00		
1.4	Armação de Aço CA-50 / CA-60 p/ estruturas de concreto	kg	1.457,00		
1.5	Lançamento e adensamento de concreto	m ³	110,00		
2.0	Estacas túnel e canaletas Ø 30cm Prof. 10,00m	und	97,00	R\$ 162.100,00	
2.1	Concreto usinado fck 25MPa	m ³	94,00		
	Vergalhão Aço CA-50, diâm 6.30 mm (1/4") á 25.0mm (Considerando perda de 10%)	kg	1.536,00		
2.3	Perfuração mecânica de estaca diâmetro 500mm Prof. 8,00m	m	970,00		
2.4	Armação de Aço CA-50 / CA-60 p/ estruturas de concreto	kg	1.536,00		
2.5	Lançamento e adensamento de concreto	m ³	94,00		
3.0	Viga anél Ø 18,86m perímetro: 59,25m (0,45m x 0,90m)	m	59,25	R\$ 101.241,84	
3.1	Lastro de brita 10cm	m ³	2,67		
3.2	Concreto usinado fck 25MPa	m ³	24,63		
3.3	Vergalhão Aço CA-50, diâm 6.30 mm (1/4") á 25.0mm (Considerando perda de 10%)	kg	1.745,00		
3.4	Forma em chapa de madeira compensada plastificada 18mm, para estruturas de concreto	m ²	135,00		
3.5	Espalhamento de brita (5cm)	m ²	26,66		
3.6	Confecção de formas	m ²	135,00		
3.7	Desmoldagem de formas	m ²	135,00		
3.8	Armação de Aço CA-60 p/ estruturas de concreto	kg	1.745,00		
3.9	Lançamento e adensamento de concreto	m ³	24,63		
4.0	Canaletas de aeração 1,10m x 0,40m	m	87,00	R\$ 181.282,80	
4.1	Lastro de brita 10cm	m ³	9,60		
4.2	Concreto usinado fck 25MPa	m ³	27,00		
	Vergalhão Aço CA-50, diâm 6.30 mm (1/4") á 25.0mm (Considerando perda de 10%)	kg	2.871,00		
4.4	Forma em chapa de madeira compensada plastificada 18mm, para estruturas de concreto	m ²	335,00		
4.6	Espalhamento de brita (5cm)	m ²	95,70		
4.7	Confecção de formas	m ²	335,00		
4.8	Desmoldagem de formas	m ²	335,00		
4.9	Armação de Aço CA-60 p/ estruturas de concreto	kg	2.871,00		
4.10	Lançamento e adensamento de concreto	m ³	27,00		
5.0	Túnel Central (Dim interna 1,70m x 2,00m)	m	21,13	R\$ 185.560,60	
5.1	Lastro de brita 10cm	m ³	4,22		
5.2	Concreto usinado fck 25MPa	m ³	29,58		
5.3	Vergalhão Aço CA-50, diâm 6.30 mm (1/4") á 25.0mm (Considerando perda de 10%)	kg	3.063,00		
5.4	Forma em chapa de madeira compensada plastificada 18mm, para estruturas de concreto	m ²	327,00		
5.5	Espalhamento de brita (5cm)	m ²	42,00		
5.6	Confecção de formas	m ²	327,00		
5.7	Desmoldagem de formas	m ²	327,00		
5.8	Armação de Aço CA-60 p/ estruturas de concreto	kg	3.063,00		
5.9	Lançamento e adensamento de concreto	m ³	29,58		



6.0 PISOS EM CONCRETO ARMADO 20cm FCK: 30Mpa Área: 155,00m²	m²	155,00	R\$	78.170,00
6.1 Lastro de brita 10cm	m ³	15,50		
6.2 Tela soldada Q-335 (Aço CA-50 8,0mm c/ 15cm)	und	23,00		
6.3 Treliça TG8 L (Aço CA-60) espaçada c/ 1,50m	und	15,00		
6.4 Concreto usinado fck 25MPa	m ³	39,00		
6.5 Regularização de terreno e compactação	m ²	155,00		
6.6 Espriaimento de brita (5cm)	m ²	155,00		
6.7 Armação de Aço CA-60 p/ estruturas de concreto	kg	1.656,00		
6.8 Lançamento e adensamento de concreto	m ³	39,00		
6.9 Alisamento mecânico da superfície	m ²	155,00		
7.0 CALÇADAS CONCRETO ARMADO 20cm FCK: 30Mpa Área: 99,00m²	m²	59,25	R\$	8.832,00
7.1 Lastro de brita 10cm	m ³	3,00		
7.2 Concreto usinado fck 25MPa	m ³	6,00		
7.3 Regularização de terreno e compactação	m ²	59,25		
7.4 Espriaimento de brita (5cm)	m ²	59,25		
7.5 Lançamento e adensamento de concreto	m ³	6,00		
7.6 Alisamento mecânico da superfície	m ²	59,25		

TOTAL R\$ 875.612,24

Caçarinho, 19 de Julho de 2021

Guilherme Somavila
Eng. Civil CREA/PR 162798/D





(46) 3242-1619 | (46) 99108-6635
smgaengenharia@hotmail.com
CNPJ: 28.952.512/0001-77

Rua Castelo Branco, 4037
Bairro Cristo Rei
85560-000 - Chopinzinho-PR

CLIENTE: BOA SAFRA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

Ref. Base pré limpeza elevada 120 T/h

Local da Obra: PORTO VELHO - RO

ITENS	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL
1.0 ESTACAS Ø 30cm Prof. 6,00m		und	6,00		R\$ 11.350,00
1.1 Concreto usinado fck 30MPa		m³	4,00		
1.2 Vergalhão Aço CA-50, diâm 6.30 mm (1/4") á 25.0mm (Considerando perda de 10%)		kg	250,00		
1.3 Perfuração mecânica de estaca diâmetro 300mm Prof. 7,00m		m	36,00		
1.4 Armação de Aço CA-50 / CA-60 p/ estruturas de concreto		kg	250,00		
1.5 Lançamento e adensamento de concreto		m³	3,00		
2.0 BLOCOS DE FUNDAÇÃO 60x60x350cm					R\$ 16.650,00
2.1 Concreto usinado fck 25MPa		m³	4,00		
2.2 Vergalhão Aço CA-50, diâm 6.30 mm (1/4") á 25.0mm (Considerando perda de 10%)		kg	330,00		
2.3 Forma em chapa de madeira compensada plastificada 18mm, para estruturas de concreto		m²	20,00		
2.4 Armação de Aço CA-50 p/ estruturas de concreto		kg	330,00		
2.5 Confecção de formas		m²	20,00		
2.6 Desmoldagem de formas		m²	20,00		
2.7 Lançamento e adensamento		m³	3,00		
3.0 PAREDE EM CONCRETO ARMADO h=1,70m					R\$ 26.360,00
3.1 Concreto usinado fck 25MPa		m³	5,00		
3.2 Vergalhão Aço CA-50, diâm 25.0mm (Chumbar na máquina)		kg	40,00		
3.3 Vergalhão Aço CA-50, diâm 6.30 mm (1/4") á 25.0mm (Considerando perda de 10%)		kg	520,00		
3.4 Forma em chapa de madeira compensada plastificada 18mm, para estruturas de concreto		m²	35,00		
3.5 Armação de Aço CA-50 p/ estruturas de concreto		kg	560,00		
3.6 Confecção de formas		m²	35,00		
3.7 Desmoldagem de formas		m²	35,00		
3.8 Lançamento e adensamento		m³	5,00		

VALOR TOTAL R\$ 54.360,00

Chopinzinho, 19 de Julho de 2021

Guilherme Somavila
Eng. Civil CREA/PR 162798/D



(46) 3242-1619 | (46) 99108-6635
smgaengenharia@hotmail.com
CNPJ: 28.952.512/0001-77

Rua Castelo Branco, 4037
Bairro Cristo Rei
85560-000 - Chopinzinho-PR

CLIENTE:BOA SAFRA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

Ref. Silo Pulmão modelo SL-24E Diâmetro externo: 7,49m Perímetro: 23,56m

Capacidade: 6.000 scs

Local da Obra: PORTO VELHO - RO

ITENS	DESCRÍÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL
2.0	ESTACAS Ø 30cm Prof. 10,00m	und	16,00		R\$ 65.300,00
2.1	Concreto usinado fck 30MPa	m³	22,00		
2.2	Vergalhão Aço CA-50, diâm 6.30 mm (1/4") á 25.0mm (Considerando perda de 10%)	kg	1.500,00		
2.3	Perfuração mecânica de estaca diâmetro 300mm Prof. 7,00m	m	160,00		
2.4	Armação de Aço CA-50 / CA-60 p/ estruturas de concreto	kg	1.500,00		
1.8	Lançamento e adensamento de concreto	m³	22,00		
2.0	VIGA ANEL Ø 7,34m perímetro: 23,56m (0,40m x 0,70m)				R\$ 38.618,80
5.1	Lastro de brita 10cm	m³	2,00		
2	Concreto usinado fck 30MPa	m³	10,00		
5.3	Vergalhão Aço CA-50, diâm 6.30 mm (1/4") á 25.0mm (Considerando perda de 10%)	kg	730,00		
5.4	Forma em chapa de madeira compensada plastificada 18mm, para estruturas de concreto	m²	42,00		
5.5	Espraiamento de brita (5cm)	m²	9,20		
5.6	Confecção de formas	m²	42,00		
5.7	Desmoldagem de formas	m²	42,00		
5.8	Armação de Aço CA-60 p/ estruturas de concreto	kg	730,00		
5.9	Lançamento e adensamento de concreto	m³	10,00		

VALOR TOTAL R\$ 103.918,80

Chopinzinho, 19 de Julho de 2021

Guilherme Somavila
Eng. Civil CREA/PR 162798/D

CLIENTE: BOA SAFRA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

Ref. Poços elevadores

Local da Obra: PORTO VELHO - RO

ITENS	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL
1.0	POÇO MOEGA DIMENSÕES 2,70m x 2,40m Prof. 9,00m				R\$ 129.100,00
1.1	Concreto usinado fck 25MPa	m³	22,00		
1.2	Vergalhão Aço CA-50, diâm 6.30 mm (1/4") á 25.0mm (Considerando perda de 10%)	kg	1.900,00		
1.3	Forma em chapa de madeira compensada plastificada 18mm, para estruturas de concreto	m²	190,00		
1.4	Escavação manual de valas, solo de qualquer categoria, exceto rocha, até 2	m³	70,00		
1.5	Lançamento e adensamento	m³	22,00		
1.6	Armação de Aço CA-50 p/ estruturas de concreto	kg	1.900,00		
1.7	Confecção de formas	m²	190,00		
1.8	Desmoldagem de formas	m²	190,00		
2.0	POÇO DIMENSÕES 5,60m x 2,80m Prof. 8,00m				R\$ 180.000,00
2.1	Concreto usinado fck 25MPa	m³	28,00		
2.2	Vergalhão Aço CA-50, diâm 6.30 mm (1/4") á 25.0mm (Considerando perda de 10%)	kg	2.520,00		
2.3	Forma em chapa de madeira compensada plastificada 18mm, para estruturas de concreto	m²	270,00		
2.4	Escavação manual de valas, solo de qualquer categoria, exceto rocha, até 2	m³	125,00		
2.5	Lançamento e adensamento	m³	26,00		
2.6	Armação de Aço CA-50 p/ estruturas de concreto	kg	2.520,00		
2.7	Confecção de formas	m²	270,00		
2.8	Desmoldagem de formas	m²	270,00		

VALOR TOTAL R\$ 309.100,00

Chopinzinho, 19 de Julho de 2021

 Guilherme Somavila
 Eng. Civil CREA/PR 162798/D





(46) 3242-1619 | (46) 99108-6635
 smgaengenharia@hotmail.com
 CNPJ: 28.952.512/0001-77

Rua Castelo Branco, 4037
 Bairro Cristo Rei
 85560-000 - Chopinzinho-PR

CLIENTE: BOA SAFRA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

Ref. Túnel redemunhador Secador 120 ton/h

Local da Obra: PORTO VELHO - RO

ITENS	DESCRÍÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL
5.0	Túnel Central (Dim interna 2,20m x 14,00m)	m	14,00	R\$ 127.864,00	
5.1	Lastro de brita 10cm	m³	4,00		
5.2	Concreto usinado fck 25MPa	m³	21,00		
5.3	Vergalhão Aço CA-50, diâm 6.30 mm (1/4") á 25.0mm (Considerando perda de 10%)	kg	2.100,00		
5.4	Forma em chapa de madeira compensada plastificada 18mm, para estruturas de concreto	m²	224,00		
5.5	Espraiamento de brita (5cm)	m²	26,00		
5.6	Confecção de formas	m²	224,00		
5.7	Desmoldagem de formas	m²	224,00		
5.8	Armação de Aço CA-60 p/ estruturas de concreto	kg	2.100,00		
5.9	Lançamento e adensamento de concreto	m³	21,00		
					TOTAL R\$ 127.864,00

Chopinzinho, 19 de Julho de 2021

Guilherme Somavila
 Eng. Civil CREA/PR 162798/D

2
 Boa!
 J. M. S.



(46) 3242-1619 | (46) 99108-6635
smgaengenharia@hotmail.com
CNPJ: 28.952.512/0001-77

Rua Castelo Branco, 4037
Bairro Cristo Rei
85560-000 - Chopinzinho-PR

CLIENTE: BOA SAFRA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

Ref. Base secador 120 T/h

Local da Obra: PORTO VELHO - RO

ITENS	DESCRÍÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL
1.0	Estacas anel Ø 50cm Prof. 10,00m	und	34,00		R\$ 117.800,00
1.1	Concreto usinado fck 25MPa	m³	82,00		
1.2	Vergalhão Aço CA-50, diâm 6.30 mm (1/4") á 25.0mm (Considerando perda de 10%)	kg	1.080,00		
1.3	Perfuração mecânica de estaca diâmetro 500mm Prof. 12,00m	m	340,00		
1.4	Armação de Aço CA-50 / CA-60 p/ estruturas de concreto	kg	1.080,00		
1.5	Lançamento e adensamento de concreto	m³	82,00		
2.0	Radier Malha dupla 9,24x9,70				R\$ 51.225,00
2.1	Concreto usinado fck 25MPa	m³	23,00		
2.2	Tela soldada Q-92(Aço CA-60 4,2mm c/ 15cm)	Kg	305,00		
2.3	Vergalhão Aço CA-50, diâm 6.30 mm (1/4") á 25.0mm (Considerando perda de 10%)	kg	620,00		
2.4	Forma em chapa de madeira compensada plastificada 18mm, para estruturas de concreto	m²	10,00		
2.7	Armação de Aço CA-50 p/ estruturas de concreto	m³	23,00		
2.8	Lançamento e adensamento	m²	10,00		
2.9	Confecção de formas	m²	10,00		
2.10	Desmoldagem de formas	m²	90,00		
2.12	Alisamento mecânico da superfície				R\$ 25.600,00
3.0	Radier Malha dupla 9,24x9,70				
3.1	Concreto usinado fck 25MPa	m³	5,00		
3.3	Vergalhão Aço CA-50, diâm 6.30 mm (1/4") á 25.0mm (Considerando perda de 10%)	kg	550,00		
3.4	Forma em chapa de madeira compensada plastificada 18mm, para estruturas de concreto	m²	40,00		
3.5	Armação de Aço CA-50 p/ estruturas de concreto	kg	550,00		
3.6	Lançamento e adensamento	m³	5,00		
3.7	Confecção de formas	m²	40,00		
3.8	Desmoldagem de formas	m²	40,00		

VALOR TOTAL R\$ 194.625,00

Chopinzinho, 19 de Julho de 2021

Guilherme Somavila
Eng. Civil CREA/PR 162798/D

2
John
Blair



(46) 3242-1619 | (46) 99108-6635
smgaengenharia@hotmail.com
CNPJ: 28.952.512/0001-77

Rua Castelo Branco, 4037
Bairro Cristo Rei
85560-000 - Chopinzinho-PR

CLIENTE: BOA SAFRA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

Ref. Fornalha SC 120 T/h

Local da Obra: PORTO VELHO - RO

ITENS	DESCRÍÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL
1.0 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO FORNALHA					R\$ 242.870,00
1.1 Lastro de brita 10cm		m ³	8,00		
1.2 Concreto usinado fck 25MPa		m ³	80,00		
1.3 Vergalhão Aço CA-50, diâm 6.30 mm (1/4") á 25.0mm (Considerando perda de 10%)		kg	1.650,00		
1.4 Forma em chapa de madeira compensada plastificada 18mm, para estruturas de concreto		m ²	370,00		
1.12 Tela soldada Q-92 Aço CA-50 8,0mm c/ 15cm		und	15,00		
1.5 Espraiamento de brita (5cm)		m ²	65,00		
1.6 Confecção de formas		m ²	370,00		
1.7 Desmoldagem de formas		m ²	370,00		
1.8 Abertura de valas		m ³	31,46		
1.9 Armação de Aço CA-60 p/ estruturas de concreto		kg	1.650,00		
1.10 Lançamento e adensamento de concreto		m ³	80,00		
1.19 Alisamento mecânico da superfície		m ²	65,00		
1.0 LEVANTAMENTO TIJOLO COMUM		m²	290,00		R\$ 79.720,00
1.1 Tijolos cerâmicos maçico		und	29.000,00		
1.2 Cimento 50kg		und	20,00		
1.3 Areia		m ³	6,00		
1.4 Assentamento de tijolos meia vez argamassa 1:2:8.		m ²	290,00		
1.0 LEVANTAMENTO TIJOLO REFRATÁRIO		m²	200,00		R\$ 147.156,00
1.1 Tijolos refratário		und	19.000,00		
1.2 Terra refratária		sc	70,00		
1.3 Cimento 50kg		sc	14,00		
1.4 Assentamento de tijolos meia vez		m ²	290,00		

VALOR TOTAL R\$ 469.746,00

Chopinzinho, 19 de Julho de 2021

Guilherme Somavila
Eng. Civil CREA/PR 162798/D



(46) 3242-1619 | (46) 99108-6635
smgaengenharia@hotmail.com
CNPJ: 28.952.512/0001-77

Rua Castelo Branco, 4037
Bairro Cristo Rei
85560-000 - Chopinzinho-PR

CLIENTE: BOA SAFRA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

Ref. Base expedição

Local da Obra: PORTO VELHO - RO

ITENS	DESCRÍÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL
1.0	BASE PARA EXPEDIÇÃO				R\$ 58.966,00
1.1	Concreto usinado fck 25MPa	m ³	26,23		
1.3	Vergalhão Aço CA-50, diâm 6.30 mm (1/4") á 25.0mm (Considerando perda de 10%)	kg	792,00		
1.4	Forma em chapa de madeira compensada plastificada 18mm, para estruturas de concreto	m ²	38,90		
1.6	Perfuração mecânica de estaca diâmetro 500mm Prof. 12,00m	m	72,00		
1.7	Armação de Aço CA-50 p/ estruturas de concreto	kg	792,00		
1.8	Lançamento e adensamento	m ³	26,23		
9	Confecção de formas	m ²	38,90		
1.10	Desmoldagem de formas	m ²	38,90		
					VALOR TOTAL R\$ 58.966,00

Chopinzinho, 19 de Julho de 2021

Guilherme Somavila
Eng. Civil CREA/PR 162798/D

ORÇAMENTO

BOA SAFRA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
 PORTO VELHO - RO
 REF: TOMBADOR
 DIMENSAO: 11,10m X 38,00m AREA = 421,80m²

FONE:
 CPF/CNPJ:

FUNDADÕES.

Desc	Qty.	Un. Med.	P. Unit.	Total
Escavações mecânicas conforme cálculo estrutural.	17,00	UN		
Sapata em concreto conforme cálculo estrutural para recebimento de pilar pré moldado.	17,00	UN		
TOTAL				R\$ 85.000,00

PILARES PRÉ MOLDADOS

Desc	Qty.	Un. Med.	P. Unit.	Total
Pilares pré moldados com dimensões de 24cm x 40cm e altura de 8,60m.	17,00	UN		
TOTAL				R\$ 64.600,00

PILAR METÁLICO

Desc	Qty.	Un. Med.	P. Unit.	Total
Pilar metálico em perfil "U" estrutural com treliçamento em cantoneira de abas iguais com 1,50m.	3,00	UN		
Pilar metálico em perfil "U" estrutural com treliçamento em cantoneira de abas iguais com 3,00m.	5,00	UN		
Pilar metálico em perfil "U" estrutural com treliçamento em cantoneira de abas iguais com 5,05m.	3,00	UN		
Pilar metálico em perfil "U" estrutural com treliçamento em cantoneira de abas iguais com 6,60m.	2,00	UN		
Pilar metálico em perfil "U" estrutural com treliçamento em cantoneira de abas iguais com 6,90m.	2,00	UN		
Pilar metálico em perfil "U" estrutural com treliçamento em cantoneira de abas iguais com 9,10m.	2,00	UN		
ART - referente Estrutura metálica para cobertura.	1,00	UN		
TOTAL				R\$ 38.328,00

ESTRUTURA DA COBERTURA

Desc	Qty.	Un. Med.	P. Unit.	Total
Viga metálica em perfil "u" estrutural com treliçamento em cantoneira de abas iguais com 11,10m.	7,00	UN		
Tesoura metálica em perfil "u" estrutural com treliçamento em cantoneira de abas iguais com 15,25m.	3,00	UN		
Tesoura metálica em perfil "u" estrutural com treliçamento em cantoneira de abas iguais com 28,00m.	3,00	UN		
Terçamento metálico em perfil "U" estrutural soldado sobre as tesouras.	432,90	ml		
Contravento em ferro redondo 3/8"	252,00	ml		
Correntinha de ligação entre o terçamento	82,00	ml		
TOTAL				R\$ 127.518,40


 Handwritten signatures and initials are present in the bottom right corner of the document, appearing to be "Z", "Bran", and "Ana".

COBERTURA

Desc	Qtd.	Un. Med.	P. Unit.	Total
Telha aluzinc ondulada 0,50mm na cor natural	574,60	ml		
Goivo aluzinc ondulada 0,50mm na cor natural	13,00	UN		
Parafuso autobrocante galvanizado 1.1/2"	2.400,00	UN		
Mão de obra de cobertura	574,60	ML		
			TOTAL	R\$ 83.985,60

FECHAMENTO PAREDES

Desc	Qtd.	Un. Med.	P. Unit.	Total
Placa pré moldada de fechamento 10cm x 1,20m x 5,00m	144,00	M ²		
Fechamento metálico das paredes em perfil "u" estrutural e telha aluzinc trapezoidal na cor natural. (oitões)	833,00	M ²		
			TOTAL	207.200,00

ACABAMENTOS

Desc	Qtd.	Un. Med.	P. Unit.	Total
Acabamento em aluzinc #0,50mm Corte 40cm (parte superior da cobertura.)	86,50	ML		
Acabamento em aluzinc #0,50mm Corte 30cm (cantos das paredes.)	21,20	ML		
			TOTAL	R\$ 5.173,00

NÃO INCLUSO CALHAS, RUROS E VEDAÇÕES.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: CONFORME O ANDAMENTO DO SERVIÇO.**PRAZO DE ENTREGA:****TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO..... R\$ 611.805,00**

Chopinzinho, 19 de Julho de 2021

Guilherme Somavila
 Eng. Civil CREA/PR 162798/D

Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'Luis', 'B', and 'D'.



(46) 3242-1619 | (46) 99108-6635
 smgaengenharia@hotmail.com
 CNPJ: 28.952.512/0001-77

Rua Castelo Branco, 4037
 Bairro Cristo Rei
 85560-000 - Chopinzinho-PR

CLIENTE: BOA SAFRA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

Ref. Túnel central 1,70m x 2,00m Dimensões internas

Local da Obra: PORTO VELHO - RO

ITENS	DESCRÍÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL
5.0	Túnel Central (Dim interna 1,70m x 2,00m)	m	33,00	R\$ 299.874,00	
5.1	Lastro de brita 10cm	m³	8,00		
5.2	Concreto usinado fck 25MPa	m³	48,00		
5.3	Vergalhão Aço CA-50, diâm 6.30 mm (1/4") á 25.0mm (Considerando perda de 10%)	kg	4.950,00		
5.4	Forma em chapa de madeira compensada plastificada 18mm, para estruturas de concreto	m²	528,00		
5.5	Espalhamento de brita (5cm)	m²	66,00		
5.6	Confecção de formas	m²	528,00		
5.7	Desmoldagem de formas	m²	528,00		
5.8	Armação de Aço CA-60 p/ estruturas de concreto	kg	4.950,00		
5.9	Lançamento e adensamento de concreto	m³	48,00		
					TOTAL R\$ 299.874,00

Chopinzinho, 19 de Julho de 2021

Guilherme Somavila
 Eng. Civil CREA/PR 162798/D

Boa Safra Comércio e Representações LTDA

ORÇAMENTO

BOA SAFRA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
 PORTO VELHO - RO
 REF: ESTRUTURA DA CLASSIFICAÇÃO
 DIMENSAO: 14,00 X 25,00m AREA = 350,00m²

FONE:
 CPF/CNPJ:

PILARES PRÉ MOLDADOS

Desc	Qtd.	Un. Med.	P. Unit.	Total
Pilar pré moldado com dimensões de 24 X 40cm com altura de 9,00m	10,00	UN		
			TOTAL	R\$ 80.000,00

ESTRUTURA DE COBERTURA

Desc	Qtd.	Un. Med.	P. Unit.	Total
Pilar metálico para suporte dos painéis com 4,50m.	20,00	UN		
Tesoura metálica em perfil "U" estrutural e cantoneiras de abas iguais com 13,70m.	5,00	UN		
Terçamento metálico em perfil "U" estrutural soldado sobre as tesouras.	326,00	ML		
Corrente para ligação em ferro chato 5/8x1/8"	60,00	ML		
Contravento em ferro redondo 3/8"	90,00	ML		
			TOTAL	R\$ 73.370,00

COBERTURA

Desc	Qtd.	Un. Med.	P. Unit.	Total
Telha galvalume ondulada 0,50mm na cor natural	378,00	ML		
Parafuso autobrocante galvanizado 1.1/2"	1.600,00	UN		
Mão de obra de cobertura	378,00	ML		
			TOTAL	R\$ 43.035,00

PAINéis

Desc	Qtd.	Un. Med.	P. Unit.	Total
Painel metálico em perfil "U" estrutural e telhas trapezoidal TPR - 25 pré pintada.	327,00	M ²		
			TOTAL	R\$ 98.100,00

CALHAS, VEDACÕES E ACABAMENTOS

Desc	Qtd.	Un. Med.	P. Unit.	Total
Calha metálica em chapa aluzinc 0,50mm com corte de 0,60m	25,00	ML		
Acabamentos dos painéis em chapa aluzinc 0,50mm com corte 0,30m	142,00	ML		
Envelopamento dos painéis em telha aluzinc na cor natural.	48,60	M ²		
Vedação na parte inferior dos painéis em chapa aluzinc 0,50mm com corte de 35cm	28,00	ML		
			TOTAL	R\$ 26.570,00

CONDICÕES DE PAGAMENTO: NA ENTREGA

PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO..... R\$ 321.075,00

Chopinzinho, 19 de Julho de 2021

Guilherme Somavila
 Eng. Civil CREA/PR 162798/D



(46) 3242-1619 | (46) 99108-6635
smgaengenharia@hotmail.com
CNPJ: 28.952.512/0001-77

Rua Castelo Branco, 4037
Bairro Cristo Rei
85560-000 - Chopinzinho-PR

CLIENTE: BOA SAFRA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

Ref. Balança 3,50m x 26,00m

Local da Obra: PORTO VELHO - RO

ITENS	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL
1.0 RAMPAS DE ACESSO BALANÇA 2 x 4,00m x 5,00m = 40,00m²		unid	2,00	R\$ 29.597,00	
1.1 Lastro de brita		m ³	3,00	R\$ 75,00	R\$ 225,00
1.2 Concreto usinado fck 25MPa		m ³	12,00	R\$ 600,00	R\$ 7.200,00
1.3 Vergalhão Aço CA-50, diâm 6.30 mm (1/4") á 25.0mm (Considerando perda de 10%)		Kg	60,00	R\$ 10,00	R\$ 600,00
1.4 Tela soldada Q-92(Aço CA-60 4,2mm c/ 15cm)		unid	8,00	R\$ 319,00	R\$ 2.552,00
1.5 Treliça TG - 8 com 12,00m (TGL8)		unid	2,00	R\$ 110,00	R\$ 220,00
1.6 Forma em chapa de madeira compensada plastificada 18mm, para estruturas de concreto		m ²	40,00	R\$ 80,00	R\$ 3.200,00
1.7 Regularização de terreno, espraimento de brita e compactação		m ²	40,00	R\$ 25,00	R\$ 1.000,00
1.8 Estaca escavada diâmetro 300mm, Fck 25MPa		m	24,00	R\$ 50,00	R\$ 1.200,00
1.9 Lançamento e adensamento de concreto		m ³	12,00	R\$ 400,00	R\$ 4.800,00
1.10 Armação de Aço CA-50 p/ estruturas de concreto		kg	120,00	R\$ 15,00	R\$ 1.800,00
1.11 Confecção de formas		m ²	40,00	R\$ 80,00	R\$ 3.200,00
1.12 Desmoldagem de formas		m ²	40,00	R\$ 60,00	R\$ 2.400,00
1.13 Alisamento mecânico de superfície		m ²	40,00	R\$ 30,00	R\$ 1.200,00
2.0 BLOCOS DE FUNDAÇÕES (5 x 1,30m x 4,00m) E VIGAS DE TRAV.				R\$ 77.825,00	
2.1 Lastro de brita		m ³	10,00	R\$ 80,00	R\$ 800,00
2.2 Concreto usinado fck 25MPa		m ³	22,00	R\$ 600,00	R\$ 13.200,00
2.3 Vergalhão Aço CA-50, diâm 6.30 mm (1/4") á 25.0mm (Considerando perda de 10%) - Blocos e vigas		Kg	1.280,00	R\$ 10,00	R\$ 12.800,00
2.4 Vergalhão Aço CA-50, diâm 6.30 mm (1/4") á 25.0mm (Considerando perda de 10%) - Estacas		Kg	240,00	R\$ 10,00	R\$ 2.400,00
2.5 Forma em chapa de madeira compensada plastificada 18mm, para		ml	116,00	R\$ 70,00	R\$ 8.120,00
2.6 Regularização de terreno e compactação		m ²	84,50	R\$ 20,00	R\$ 1.690,00
2.7 Estaca escavada diâmetro 300mm		m	112,00	R\$ 50,00	R\$ 5.600,00
2.8 Confecção de formas		ml	116,00	R\$ 80,00	R\$ 9.280,00
2.10 Lançamento e adensamento de concreto		m ³	22,00	R\$ 400,00	R\$ 8.800,00
2.11 Armação de Aço CA-50 p/ estruturas de concreto		kg	1.520,00	R\$ 6,00	R\$ 9.120,00
2.12 Alisamento mecânico de superfície		m ²	84,50	R\$ 30,00	R\$ 2.535,00
3.0 LAJE BALANÇA 3,25m x 26,00m = 84,50m²				R\$ 105.655,00	
3.1 Concreto usinado fck 25MPa		m ³	22,00	R\$ 600,00	R\$ 13.200,00
3.2 Vergalhão Aço CA-50, diâm 6.30 mm (1/4") á 25.0mm (Considerando perda de 10%)		Kg	3.900,00	R\$ 10,00	R\$ 39.000,00
3.3 Forma em chapa de madeira compensada plastificada 18mm, para		m ²	84,50	R\$ 80,00	R\$ 6.760,00
3.4 Confecção de formas e escoramentos		m ²	84,50	R\$ 80,00	R\$ 6.760,00
3.5 Desmoldagem de formas e escoras		m ²	80,00	R\$ 60,00	R\$ 4.800,00
3.6 Armação de Aço CA-50 p/ estruturas de concreto		kg	3.900,00	R\$ 6,00	R\$ 23.400,00
3.7 Lançamento e adensamento de concreto		m ³	23,00	R\$ 400,00	R\$ 9.200,00
3.8 Alisamento mecânico de superfície		m ²	84,50	R\$ 30,00	R\$ 2.535,00

VALOR TOTAL R\$ 213.077,00

Chopinzinho, 19 de Julho de 2021

Guilherme Somavila
Eng. Civil CREA/PR 162798/D

L
G
Som
B
on

ORÇAMENTO

THOR BRASIL

PORTO VELHO - RO

REF: CASA DE MAUQINAS

DIMENSÃO: 24,30m X 18,00m ÁREA = 437,40m²

REF: COBERTURA DA FORNALHA

DIMENSÃO: 9,54m X 15,00m ÁREA = 143,10m² ÁREA TOTAL = 580,50m²**FONE:****CPF/CNPJ:**
PILARES PRÉ MOLDADOS

Desc	Qty.	Un. Med.	P. Unit.	Total
Pilares pré moldados com dimensões de 24cm x 40cm e altura de 9,30m.	16,00	UN		
Pilares pré moldados com dimensões de 24cm x 40cm e altura de 6,55m.	2,00	UN		
				TOTAL R\$ 87.426,00

PILAR METÁLICO

Desc	Qty.	Un. Med.	P. Unit.	Total
Pilar metálico em perfil "U" estrutural com treliçamento em cantoneira de abas iguais com 1,90m	4,00	UN		
				TOTAL R\$ 3.648,00

ESTRUTURA DA COBERTURA

Desc	Qty.	Un. Med.	P. Unit.	Total
Tesoura metálica em perfil "u" estrutural com treliçamento em cantoneira de abas iguais com 18,00m. (casa de maquinas)	6,00	UN		
Viga metálica em perfil "u" estrutural com treliçamento em cantoneira de abas iguais com 14,30m. (casa de maquinas)	2,00	UN		
Tesoura metálica em perfil "u" estrutural com treliçamento em cantoneira de abas iguais com 15,00m. (fornalha)	3,00	UN		
Viga metálica em perfil "u" estrutural com treliçamento em cantoneira de abas iguais com 9,60m. (fornalha)	1,00	UN		
Terçamento metálico em perfil "U" estrutural soldado sobre as tesouras.	620,40	ML		
Contravento em ferro redondo 3/8"	168,00	ML		
Correntinha de ligação entre o terçamento	126,00	ML		
				TOTAL R\$ 126.451,97

COBERTURA

Desc	Qty.	Un. Med.	P. Unit.	Total
Telha aluzinc ondulada 0,50mm na cor natural (casa de maquinas)	529,20	ML		
Goivo aluzinc ondulada 0,50mm na cor natural	27,00	UN		
Telha aluzinc ondulada 0,50mm na cor natural (fornalha)	171,05	ML		
Parafuso autobrocante galvanizado 1.1/2"	1.800,00	UN		
Mão de obra de cobertura	700,25	ML		
				TOTAL R\$ 77.931,60



FECHAMENTO CASA DE MAQUINAS

Desc	Qtd.	Un. Med.	P. Unit.	Total
Fechamento metálico do oitão até a base da tesoura em perfil "u" estrutural e telha aluzinc na cor natural.	72,25	M ²		
Fechamento metálico das paredes em perfil "u" estrutural e telha aluzinc na cor natural.	617,57	M ²		
Placa pré moldada de fechamento 10cm x 1,20m x 5,00m	95,52	M ²		
TOTAL				159.925,20

FECHAMENTO FORNALHA

Desc	Qtd.	Un. Med.	P. Unit.	Total
Fechamento metálico do oitão até a base da tesoura em perfil "u" estrutural e telha aluzinc na cor natural.	58,85	M ²		
Fechamento metálico das paredes em perfil "u" estrutural e telha aluzinc na cor natural.	79,20	M ²		
Viga metálica em perfil "u" estrutural com treliçamento em cantoneira de abas iguais com 15,00m. (fechamento fornalha)	2,00	UN		
Viga metálica em perfil "u" estrutural com treliçamento em cantoneira de abas iguais com 9,60m. (fechamento fornalha)	1,00	UN		
TOTAL				41.682,00

ACABAMENTOS

Desc	Qtd.	Un. Med.	P. Unit.	Total
Acabamento em aluzinc #0,50mm Corte 40cm (parte superior da cobertura) (casa de maquina)	68,60	ML		
Acabamento em aluzinc #0,50mm Corte 40cm (parte superior da cobertura) (fornalha)	27,45	ML		
Vedação em aluzinc #0,50mm Corte 40cm (entre a cobertura e a parede) (fornalha)	9,60	ML		
TOTAL				R\$ 8.874,60

NÃO INCLUSO PISO, CALHAS E RUFOIS.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: CONFORME O ANDAMENTO DO SERVIÇO.

PRAZO DE ENTREGA:

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO..... R\$ 505.939,37

Chopinzinho, 19 de Julho de 2021

Guilherme Somavila
Eng. Civil CREA/PR 162798/D



 2
 J. S.
 B. C.



Proposta Técnica Comercial

MONTAGEM, INSTALAÇÃO ELÉTRICA E AUTOMAÇÃO PARA UNIDADE
DE ARMAZENAGEM E BENEFICIAMENTO DE CEREAIS

BOA SAFRA
PORTO VELHO - RO

Projeto: 0067/21-BRO

JULHO/2021

2
J.B.
B. Cane



Proposta Técnica Comercial

PROPOSTA PARA MONTAGEM E INSTALAÇÃO ELÉTRICA

Pato Branco, 21 de julho de 2021.

À BOA SAFRA - RO.

REF: Fornecimento de materiais, novo CCM, instalações elétricas em geral, automação e Sistema Supervisório, iluminação, SPDA, testes e start-up.

Prezados Senhores,

A empresa GTEC – Granzotto Automações Ltda, oferece seus serviços de desenvolvimento e aplicação para automação industrial completa, bem como fornecimento de materiais, centro de controle de motores (CCM), QDL, caixas de serviço, SPDA, ligações de motores e demais componentes, garantindo todos os parâmetros dentro das normas e procedimentos técnicos de segurança e operação.

Cientes de que V.Sas estão por analisar várias propostas, esperamos que a presente proposta reúna todos os requisitos necessários para aprovação. Agradecemos pela oportunidade de negociar com vossa Empresa e nos colocamos à vossa disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Luiz Fernando Granzotto".

Luiz Fernando Granzotto
Granzotto Automações Ltda

Revisão:		Data: 21/07/2021
1- Orçamento inicial desenho 1021-B		
	Projeto: 0067/21-BRO	Versão: 0.0

Proposta Técnica Comercial

Escopo de Fornecimento:

Apresentamos, na sequência, nossa proposta para fornecimento dos materiais, mão de obra e demais montagens e instalações elétricas, para comando de toda planta de recebimento, QGBT, CCMs, sistemas SPDA, aterramentos, automação e sistema supervisório, iluminação entre outros.

- Serão fornecidos todos os projetos e documentações necessárias, bem como diagramas unifilares, diagramas elétricos dos painéis, com simbologias, listas de materiais, régua de bornes, topologia de redes de comunicação;
- Projetos para toda infraestrutura e cabeamento de motores, com diagramas de instalações, vistas em 3D, instalações conforme normas vigentes.
- Fornecimento de Serviços de Engenharia e Projetos especializados para elaboração e implementação dos projetos de Automação;
- Todos os componentes a serem instalados serão da marca Weg, acionamentos, soft starter com controle das 03 fases, CLP e remotas também,
- Desenvolvimento e integração de software de automação para o PLC e Supervisório completo da planta industrial;
- Todo desenvolvimento do projeto será realizado em conjunto com a equipe gestora, afim de avaliar e aprovar todas as etapas;
- Todos os softwares, tanto lógica como supervisórios, serão de fonte aberta, e ficarão salvos a disposição do cliente;
- Fornecimento de todas as licenças necessárias para funcionamento do sistema, sem mensalidades/ anuidades.

Abaixo descrevemos os pontos das instalações:

A) Quadro Elétrico Motores - CCM:

Fornecimento, montagem, instalação e start-up do novo CCM, montado em painel metálico com pintura epóxi na cor especificada, em módulos de medidas aproximadas de 1000x1900x600mm, com 100mm de soleira, chapa interna de montagem na cor laranja, suportes e perfis reguláveis e com tampa de piso removíveis e com prensa cabos.

O CCM será construído de forma a permitir ampliação futura, sua estrutura e barramentos serão dimensionados de acordo com a previsão de instalações do projeto.

Proposta Técnica Comercial

Chave geral de proteção com acesso externo e capacidade de proteção de 1200A (capacidade nominal do barramento) e demais dispositivos de segurança.

Todos componentes, cabos e instalações seguirão as normas vigentes para operação e segurança (NBR5410) e demais.

Partida e parada de motores devidamente protegidas contra curto circuito e sobrecarga, intertravadas conforme fluxo do produto e integrados com sistema existente.

Cabeamento e instalação de eletrocalhas e eletrodutos para alimentação dos circuitos que se fizerem necessárias dentro da sala de comando.

Barramento eletrolítico com alto grau de pureza, devidamente isolado e protegido com chapa policarbonato com capacidade nominal de 1600 Amperes.

Acionamento total dos motores com partidas devidamente dimensionadas e protegidas, conforme projeto apresentado, BRANSILOS 01021-B

Partida com Soft Starter para motores com potência igual ou superior a 12,5CV;

Comando de todo CCM será na tensão de 24Vcc, tensão de trabalho de 380V, sistema trifásico (3P+N+T).

Chave de emergência no painel frontal, bem como disposição de outras 04 emergências dispostas na planta, com relé de emergência e reset.

Quadro contará com sistema de ventilação forçada acionada por termostato e com filtros anti-pó.

Multimedidor de grandezas elétrica instalado na porta do CCM, conforme especificação.

Todos os módulos do CCM terão iluminação interna, com luminária de led 12W, acionadas por microinterruptor ao abrir a porta.

Fornecimento de esquema elétrico total do CCM, bem como todos os cabos e componentes identificados através de TAG, facilitando as manutenções e compreensão de todo sistema,

Granzotto Automações Ltda.

Rua Iguaçu, 20 – sala 102 – Centro – Pato Branco – Paraná

CEP: 85.502-500 - Fone: 46 3225-4208 / Cel: 46 9 9133-9069

CNPJ: 13.109.394/0001-62 - email: comercial@gtecautomatics.com.br

www.gtecautomatics.com.br

4

Proposta Técnica Comercial

B) Banco de Capacitores:

Fornecimento, montagem, instalação e start-up banco de capacitores, montado em painel metálico com pintura epóxi, em módulos, nas medidas aproximadas de 1000x2000x600mm.

Será instalado ao lado do painel do CCM, devidamente instalado junto ao barramento principal,

Terá potência total de 150KVar, sendo dividida em 12 capacitores, devidamente dimensionados, com acionamento automático, manobrados por contatores específicos para a função, além de proteção individual de capa capacitor por disjuntores monofásicos,

Funcionará de forma automática, através do controlador de fator de potência,

Contará com timer programado para acionamento diário de capacitor para correção do vazio de trafo (liga às 06:00 e desliga 00:00), sendo este de 7,5Kvar, devidamente instalado antes do TC de medição geral.

C) Iluminações Barracões e Tomadas:

Fornecimento, montagem, instalação de quadro para distribuição, proteção e acionamento de iluminação e tomadas, os quais serão instalados, de forma a atender todas as necessidades da planta,

Nos setores de moega, casa de máquinas serão utilizados 10 refletores de led na potência de 100W, com acionamento individuais,

No barracão de ensaque, serão instaladas luminárias do tipo industrial, com lâmpadas de led 150W, nas quantidades que garantam o iluminamento conforme NBR10. Sustentadas em trilhos perfilados em chapa18, suspensos.

Nos poços de elevadores das moegas serão instaladas, em cada, 08 luminárias a prova de pó, com lâmpadas de led de 15W, com acionamento por linhas,

Para iluminação externa utilizaremos 10 refletores com lâmpadas de vapor metálico de 400W, acionadas automaticamente por rele foto elétrico,

Serão instaladas também, nos elevadores mais altos, 04 refletores de vapor metálico de 400W, acionado por foto células,



Proposta Técnica Comercial

Serão instaladas 04 caixas de tomadas de força, compostas por 01 tomada trifásica 380V/32A e 02 tomadas monofásicas 220V/20A. Estas caixas estarão alocadas de forma a facilitar a operação e manutenção.

D) Sistema SPDA e Aterramentos:

Instalação e fornecimento de todo material, bem como projetos para a malha de aterramento em torno de toda a construção, conectando as estruturas metálicas de silos a malha.

Para SPDA teremos em torno de 120 hastes de 5/8"x2,40m alta camada, conectadas na malha de aterramento com cobre nú de 50 mm, a conexão será através de solda Exotérmica. Apresentaremos o projeto e toda documentação para o sistema de SPDA e aterramento.

A conexão da malha com as partes metálicas, utilizaremos terminais do tipo olhal de compressão e nas partes de alvenaria faremos as descidas com barras chats de alumínio.

Projetos SPDA conforme norma ABNT NBR 5419.

E) Infraestrutura e Ligação de Motores:

Fornecimento de todo material para montagem e instalação da infraestrutura par suporte e proteção de todas instalações elétricas,

Fornecimento de leitos, eletrocalhas perfuradas em chapa 18, tampas para eletrocalhas, suportes, eletrodutos metálicos na cor padrão cinza, abraçadeiras metálicas do tipo “D”, dentre outros acessórios necessários,

Todo cabeamento de motores será devidamente dimensionado, levando em conta potência e distância, sendo os mesmos do tipo PVC 90° com 04 vias e isolamento 1KV,

Decidas de cabos protegidas, conexões de cabos com terminais, presa cabos, suportes e fixações desse leito/ eletrocalha principal até motor/ dispositivo.

Granzotto Automações Ltda.

Rua Iguaçu, 20 – sala 102 – Centro – Pato Branco – Paraná
 CEP: 85.502-500 - Fone: 46 3225-4208 / Cel: 46 9 9133-9069
 CNPJ: 13.109.394/0001-62 - email: comercial@gtcautomaticas.com.br
www.gtcautomaticas.com.br

6

Proposta Técnica Comercial

F) Sistema de Pneumática:

Fornecimento e instalação de toda tubulação em tubos PPR (Topfusion) na cor azul padrão.

Montagem de estrutura e fixação de toda linha de tubulação pneumática, com suportes, abraçadeiras, flanges, tudo devidamente instalados em nível e de forma a proteger a instalação.

Fornecimento e instalação de compressor de ar comprimido de 05HP, reservatório de 230 litros.

Serão disponibilizados apenas 04 pontos de conexão para as balanças de expedição, não fazendo parte válvulas, acionamentos e demais.

G) Automação e Sistema Supervisório:

Desenvolvimento de todas as lógicas de automação para a planta, sendo apresentada ao cliente previamente, que poderá alterar o funcionamento e demais itens de acordo com a operação que desejarem.

Utilizamos o Software Elipse E3, ou similar para implementação do sistema supervisório, sendo fornecidas todas as licenças necessárias.

Para automação compreende se a instalação de sensores para controle de movimento de elevadores, embuchamento de redler, nível de silos, controle automatizado de registros de gavetas, válvulas de linha e desviadores de fluxo, bem como a operação de toda planta, em modo automático e manual, através do sistema supervisório, com geração de alguns relatórios, controle de manutenção de equipamentos e demais configurações que poderão ser adicionadas conforme a operação do sistema.

Sensores de movimento:

Sensores de movimento fazem parte do conjunto de automação, eles estarão instalados em correias, elevadores ou transportadores, afim de monitorar o correto funcionamento, ou seja, uma vez que haja diferença de velocidade entre os eixos motriz e movido, estes sensores detectam e informam ao sistema qual equipamento está com problema.

Granzotto Automações Ltda.

Rua Iguaçu, 20 – sala 102 – Centro – Pato Branco – Paraná

CEP: 85.502-500 - Fone: 46 3225-4208 / Cel: 46 9 9133-9069

CNPJ: 13.109.394/0001-62 - email: comercial@gtecautomaticas.com.br
www.gtecautomaticas.com.br

Proposta Técnica Comercial

Estaremos fornecendo todos os itens para implementação da automação geral de planta, para tal instalaremos o sistema GAX-1000, o qual apresentamos na sequência:

Sistema GAX-1000

O sistema de automação e supervisão de plantas industriais GTEC modelo GAX-1000 foi desenvolvido com intuito de inovar, tornando possível a aplicação das tecnologias presentes na Indústria 4.0.

Além de simplificar as operações industriais, traz confiabilidade e segurança, para manter a qualidade na produção, com informações instantâneas, geração de relatórios de produção e manutenção, maior eficiência e agilidade para operadores do sistema e proteção dos equipamentos.

Como o sistema é elaborado estudando se caso a caso, pode ser aplicado a qualquer tipo de indústria ou equipamento, podendo ainda configurar ou formatar de acordo com cada necessidade.

Composto pelos seguintes itens:

1.0- Sistema Supervisório:

Qualidade, redução dos custos operacionais, maior desempenho de produção, base para outros sistemas, ou seja, vantagem competitiva.

Qualidade: Através do monitoramento das variáveis do processo produtivo, (pressão, temperatura, vazão, nível, etc.) é possível determinar valores ótimos de trabalho. Caso estes valores saiam da faixa aceitável o sistema pode gerar um alarme na tela, alertando o operador do processo para um eventual problema no processo produtivo. Desta forma, as intervenções no processo são feitas rapidamente, garantindo que o produto final sempre tenha as mesmas características.

Redução dos custos operacionais: Com o sistema é possível centralizar toda a leitura dos instrumentos de campo, gerar gráficos de tendência e gráficos históricos das variáveis do processo. Dessa forma, são necessários poucos funcionários especializados e com poucos “cliques” de mouse é possível realizar a operação do processo com o uso dos instrumentos virtuais implementados na interface do software .

Maior desempenho de produção: Através da rapidez da leitura dos instrumentos de campo, as intervenções necessárias podem ser feitas mais rapidamente. Problemas de parada de máquina por defeitos podem ser diagnosticados mais pontualmente e os setup's de máquina também são agilizados. Além de controle de horas trabalhadas para equipamentos, gerando alertas para realização de manutenção programada.

Proposta Técnica Comercial

Acessível via internet, podendo ser operado remotamente (celulares, tablet etc) ou até mesmo realizar manutenções do sistema à distância.





Imagen ilustrativa Supervisório Moinho Trigo



Granzotto Automações Ltda.

Rua Iguaçu, 20 – sala 102 – Centro – Pato Branco – Paraná
CEP: 85.502-500 - Fone: 46 3225-4208 / Cel: 46 9 9133-9069
CNPJ: 13.109.394/0001-62 - email: comercial@gtecautomaticoes.com.br
www.gtecautomaticoes.com.br

9

Z
Bar

José

Proposta Técnica Comercial

1.1- Fornecimento de todos os requisitos para instalação do Sistema Supervisório

Para instalação e operação do sistema GAX-1000, são necessários alguns itens periféricos, os quais estão todos inclusos nesta proposta.
Itens para instalação do sistema GAX-1000:


- Painel de comando, ou CCM (centro de controle de motores), equipado com CLP (controlador lógico programável) e/ou IHM (interface homem máquina) de qualquer marca ou modelo, desde que estes possuam porta de comunicação Ethernet, Canopen ou Profibus;
- Para as informações provenientes de sensores (temperatura, pressão, nível, porta aberta, entre outros), é necessário que tais sensores estejam instalados na planta ou equipamento, para este projeto, estão inclusos todos os dispositivos necessários.
- Fornecimento de 01 computador para instalação do sistema GAX-1000, de preferência para uso exclusivo do sistema (configurações mínimas: Memória RAM 4Gb, HD 160Gb disponíveis, Monitor de 24" e processador min. 2.2GHz)
- Licenças de hardkey, para uso da aplicação serão fornecidas com o sistema;
- Para acesso remoto de manutenção ou mesmo operação, envio de mensagens de alarmes ou eventos é necessário haver sinal de internet, bem como a configuração do acesso. (Cliente deverá liberar portas de comunicação e disponibilizar IP fixo).

H) Termometria Automática:

Incluímos também como opcional, o sistema de termometria para instalação nos silos de armazenamento.

Composto por estação metereológica, a qual enviara as informações de umidade e temperatura, afim de otimizar, facilitar e dar qualidade aos cereais armazenados.

Sistema inclui 08 sensores tipo pendulo com 10 sensores digitais para cada silo armazenador. Inclui ainda caixa de leitura onde informará a temperatura ao sistema, podendo identificar a situação por pontos ao interior de cada silo.


Granzotto Automações Ltda.

Rua Iguaçu, 20 – sala 102 – Centro – Pato Branco – Paraná
CEP: 85.502-500 - Fone: 46 3225-4208 / Cel: 46 9 9133-9069
CNPJ: 13.109.394/0001-62 - email: comercial@gtecautomaticoes.com.br
www.gtecautomaticoes.com.br

Proposta Técnica Comercial

Todos os parâmetros e sets de operação poderão ser configurados através do sistema, bem como a operação dos aeradores, em modo automático ou manual.

Geração de relatórios informando a temperatura e situação de cada e para cada silo.

Sistema de operação simplificado e representado graficamente, tornando fácil a visualização e compreensão de cada ponto de inspeção.



**TECNOLOGIA
INDÚSTRIA 4.0**

IOT - Internet das Coisas
CLOUD COMPUTING

Gtec
GRANZOTTO AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL

- DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS CLP
- IHM - SUPERVISÓRIOS INDUSTRIAS
- COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRÔNICOS
- MANUTENÇÃO ELETRO-ELETRÔNICA DE MÁQUINAS INDUSTRIAS

(46) 3040.0001
www.gtecautomacoes.com.br



Proposta Técnica Comercial

Informações:

As imagens contidas nesta proposta são meramente ilustrativas;

Todas as instalações e dimensionamentos seguirão as normas vigentes;

Fornecimento de projetos elétricos, esquema elétrico do CCM, acompanhamento de técnicos e engenheiro, devidamente registrados e com cursos de capacitação para trabalhos em obras (NR10, NR33 e NR35).

Os materiais e dispositivos eletroeletrônicos terão garantias conforme especificações do fabricante;

Mudanças de projetos deverão ser verificadas com antecedência para não alterar o lay out e por consequência, aumento considerável de carga ou mesmo da quantidade de cabos dimensionados;

Serviços de assistência técnica estarão disponíveis 24h/dia;

Para sistema automatizado a assistência técnica poderá ser realizada remotamente, via internet de acordo com módulos adquiridos.

Partes de construção civil, casa de comando e possíveis caixas de passagem, bem como tampas ficam a cargo do cliente;

Deve se observar a passagem de cabos subterrâneos antes da pavimentação.

Componentes e dispositivos elétricos a serem utilizados serão da marca WEG.

Não fazem parte desta proposta instalações elétricas internas para casas, escritórios, balanças e demais itens que não estão descritos no projeto apresentado.

Não está inclusa nesta proposta o fornecimento de matérias, projetos e instalações referentes ao posto de transformação e entrada geral de energia elétrica, ficando a cargo do cliente, disponibilizar energia elétrica no sistema trifásico 380V/60Hz (3P+N+T) e com potência instalada suficiente.

Reservamos o direito de retorno de materiais excedentes.

Despesas de estadia e alimentação para 06 técnicos de instalação ficam a cargo do cliente.

Demais pontos que possam surgir durante a obra e que não foram descritos nesta proposta, ou mesmo não foram apresentadas no projeto, poderão ser inclusos ou retirados mediante prévia avaliação entre as partes.

Granzotto Automações Ltda.

Rua Iguaçu, 20 – sala 102 – Centro – Pato Branco – Paraná

CEP: 85.502-500 - Fone: 46 3225-4208 / Cel: 46 9 9133-9069

CNPJ: 13.109.394/0001-62 - email: comercial@gtecautomatics.com.br

www.gtecautomatics.com.br

12

Proposta Técnica Comercial

Valores Gerais:

Boa Safra - Rondônia		
ITEM	DESCRÍÇÃO	VALOR (R\$)
A	Quadro Elétrico Motores - CCM	473.200,00
B	Banco de Capacitores	51.900,00
C	Iluminações e Tomadas	60.100,00
D	Sistema SPDA e Aterramentos	184.500,00
E	Infraestrutura e Ligação de Motores	309.700,00
AUTOMAÇÃO - OPCIONAL		
F	Sistema de Pneumática	98.900,00
G	Supervisório GAX-1000	154.400,00
	Sensores de movimento	51.300,00
H	Sistema termometria automática	228.200,00
Despesas - Fretes- Mão Obra - Deslocamentos		293.500,00
TOTAL R\$		1.905.700,00

PAGAMENTOS:

Proposta Finamizável através do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

Código: 3708798 - QUADRO ELÉTRICO DE AUTOMAÇÃO, DISTRIB., MEDição E CONTROLE

- FIN - Linhas BK, Produtos FINAME e FINAME Leasing para Indústria, Comércio e Serviços (**Finamizável**)
- Componentes - Programa FINAME Componentes (**Finamizável**)

DADOS BANCÁRIOS:

Sicoob - AG: 4390 - CC: 21.665-8

Banco do Brasil - AG: 0495-2 - CC: 75.091-3



Proposta Técnica Comercial

Prazos de Pagamento:

30% - Entrada, no ato da assinatura.

Demais pagamentos conforme cronograma de execução a ser apresentado.

Prazos de Entrega:

Em até 160 dias da confirmação.

Dependendo também do andamento da construção civil e montagem mecânica.

Validade da proposta: 15 dias.

Atenciosamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "L.F.G." or a similar variation.

Luiz Fernando Granzotto
Granzotto Automações Ltda
CNPJ: 13.109.394/0001-62

Two handwritten signatures in blue ink. The first signature on the left appears to read "José" and the second signature on the right appears to read "Bac".

Proposta Técnica Comercial

ANEXOS

IMAGENS ILUSTRATIVAS






Ilustração de Projeto SPDA

Granzotto Automações Ltda.
Rua Iguaçu, 20 – sala 102 – Centro – Pato Branco – Paraná
CEP: 85.502-500 - Fone: 46 3225-4208 / Cel: 46 9 9133-9069
CNPJ: 13.109.394/0001-62 - email: comercial@gtecautomacoes.com.br
www.gtecautomacoes.com.br

15



Proposta Técnica Comercial



Granzotto Automações Ltda.

Rua Iguaçu, 20 – sala 102 – Centro – Pato Branco – Paraná
CEP: 85.502-500 - Fone: 46 3225-4208 / Cel: 46 9 9133-9069
CNPJ: 13.109.394/0001-62 - email: comercial@gtecautomacoes.com.br
www.gtecautomacoes.com.br

John
Bar

Erechim, 22/07/2021

PROPOSTA TÉCNICA PARA COLETOR DE AMOSTRAS DE GRÃOS – CALADOR 180 GRAUS.

Marca: **PILI**
Fabricante: **M. B. Pili Equipamentos Industriais**
Fabricação: **NACIONAL**
Modelo: **CP3000**
Cadastro no FINAME nº: **3472369**

FDA/EMPRESA: BOASAFRA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
A/C: Sr.
E-MAIL:
FONE:
JI-PARANA - RO

Os equipamentos M. B. PILI são fabricados com os materiais de melhor qualidade disponíveis no mercado.

Somos uma empresa certificada nos padrões ISO 9001/2015 (ver última folha) com Sistema de Garantia da Qualidade implementada e em constante melhoria.



Imagen ilustrativa apenas

“SIMPLESMENTE O MELHOR COLETOR DE AMOSTRAS DO BRASIL”

APRESENTAÇÃO DO EQUIPAMENTO

M B PILI EQUIPAMENTOS INDUSTRIAS LTDA
www.pili.ind.br

BR 153 Km 49 N° 206
ERECHIM – RS (054)3522.2828

2
Blau

O coletor de amostras PILI foi desenvolvido a partir de diferenciais de qualidade exigidos no mercado, onde a incerteza de medição da amostra era muito variável e incorreta.

Neste sentido, a partir de uma forte Reengenharia dos Sistemas atuais, com cálculos e estudos de fluxo de materiais chegamos a um equipamento **ÚNICO** e totalmente **DIFERENCIADO**.

TECNOLOGIA VÁCUO ZERO DO BOCAL

Nosso equipamento foi instalado em fase de laboratório na Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões – URI – Campus de Erechim Departamento de Engenharia e Ciência da Computação Engenharia Mecânica.



Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões – URI – Campus de Erechim Departamento de Engenharia e Ciência da Computação Engenharia Mecânica.




Figura 9 – Fluxograma esquemático do equipamento em estudo.




Figura 10 – Pontos onde foi feita a leitura das pressões.

Tabela 9 – Pressões Teste 002

Pressão	[Pa]	[mmH ₂ O]
$\Delta P_{3,4}$	3334,26	340,00
P_3	933,59	95,20
P_4	-2267,30	-231,20

Tabela 10 – Pressões Teste 003

Pressão	[Pa]	[mmH ₂ O]
$\Delta P_{3,4}$	3200,89	326,40
P_3	933,59	95,20
P_4	-2133,93	-217,60

Tabela 11 – Pressões Teste 004

Pressão	[Pa]	[mmH ₂ O]
$\Delta P_{3,4}$	3200,89	326,40
P_3	933,59	95,20
P_4	-2267,30	-231,20

Tabela 12 – Pressões Teste 005

Pressão	[Pa]	[mmH ₂ O]
$\Delta P_{3,4}$	3200,89	326,40
P_3	933,59	95,20
P_4	-2267,30	-231,20

A partir deste levantamento de dados foi possível estudar e simular o fluxo interno no bocal e na sonda de coleta.

2
Blair
Ano






Figura 11 – Campo da componente y da velocidade para o Bocal Original e Bocal Sugerido em um plano central ao calador na região do bocal com vetores indicando o sentido do escoamento.

Também foi estudado o fluxo do compressor no reservatório tipo ciclone para garantir a performance ideal do compressor e o escoamento necessário para atrair os grãos e resíduos até o reservatório.



Por fim, conseguimos gerar um sistema pneumático capaz de garantir o vácuo zero na face do bocal de coleta da sonda, e com isto a MAIOR PRECISÃO DE COLETA do mercado.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ESTRUTURA METÁLICA



Coluna metálica de sustentação em aço estrutural.

Plataforma metálica de trabalho localizada de forma a permitir visibilidade total da operação, com guarda corpo tubular de proteção.

Escada tipo marinheiro com proteção de corpo

Braço articulado e giratório.

Tubo de coleta com retração do braço de comando para facilitar movimentação



ACIONAMENTO E OPERAÇÃO:

Acionamento por comando controle remoto com fio.

Toda a movimentação e posicionamento do tubo de coleta na posição desejada são hidráulicos.

Wolff
Blaz

Transporte pneumático do material coletado por tubos e mangueiras até reservatório de análise da amostra.

O circuito de ar é fechado, não havendo liberação de poeira nem sucção externa que possa causar diferenças na amostra em um sistema especialmente projetado de bico coletores.

Compressor radial e, componentes pneumáticos;

Motores 220V/380V/440V/60Hz

Painel elétrico e de operação

SISTEMA HIDRÁULICO:

Cilindros hidráulicos de movimentação;

Unidade hidráulica completa composta de bomba, reservatório e comando;

Mangueiras e conexões;

ACABAMENTOS:

Pintura Líquida em Primer Acabamento na cor amarelo segurança.

Testes de pintura com processos internos de controle através de nosso Sistema da Qualidade.

INSTALAÇÃO

-Fornecimento antecipado, 30 dias após contratação, dos "chumbadores" para instalação dos mesmos durante a construção das vigas e bases de apoio do tombador.

- Fornecimento de técnico e mão de obra especializada para a montagem mecânica e elétrica, instalação e teste do equipamento

-Treinamento para operação e manutenção do equipamento, para operadores, mecânicos e eletricistas, efetuados por técnico do fabricante no local de instalação.

DOCUMENTAÇÃO

- Fornecimento de Projeto para apoio do equipamento, dimensões e cargas para confecção das fundações.

- Certificado de Garantia, 6 meses do equipamento completo, mecânico e elétrico, vinculado ao número de Série de Fabricação, cópia da ART do projeto e fabricação.

- Manual de Operação e Manutenção

- Diagrama do circuito hidráulico, Diagrama do circuito Elétrico, desenho do conjunto.

- Adequação as normas NBR NR-12.

DADOS COMPLEMENTARES

- As despesas com estádias, transporte e alimentação dos Técnicos e instaladores correm por conta do fornecedor.

2

VANTAGEM COMPETITIVA DO NOSSO EQUIPAMENTO COM RELAÇÃO A CONCORRÊNCIA:

- sistema único de vácuo ZERO no bocal, INDISCUTIVELMENTE a melhor amostragem do BRASIL.

TERMOS DE GARANTIA

A Pili por meio de seus técnicos autorizados garante seu equipamento contra defeitos de materiais, peças de fabricação e/ou defeitos de montagem, sujeito aos termos e condições prescritos neste manual, no período de 6 meses a contar da entrega, no que se refere a peças e componentes. Os serviços devem ser realizados sem custo ao proprietário desde que seja reconhecido o defeito e observadas as condições normais de uso e manutenção do equipamento.

Cobertura da garantia:

Cobertura básica

O período de Cobertura Básica de Garantia tem início a partir da data de entrega do equipamento ao proprietário e termina no momento da expiração do Período de Garantia e/ou quando da ocorrência de fatores que excluem o equipamento da Garantia.

Período de garantia

O período de Garantia é 6 meses. Todo o equipamento está coberto durante este período, exceto os itens especificados neste Manual como sendo de desgaste natural, itens não cobertos ou com cobertura diferenciada.

Garantia legal

No período descrito como garantia básica já está incluso o período da garantia legal (90 dias, conforme disposto no Art. 26, inciso II do Código de Defesa do Consumidor).

Defeitos

A garantia cobre qualquer reparo necessário durante o período de garantia, decorrente de defeitos de material e/ou de fabricação de peças e componentes ou equipamentos e acessórios que equipavam originalmente o equipamento, bem como custos de mão de obra e/ou peças substituídas.

Peças de reposição

Fora do período de Garantia Básica, a garantia de peças de reposição originais Pili quanto a defeitos de fabricação é de noventa (90) dias e tem início na data de emissão da nota fiscal de venda, conforme disposto no Art. 26 inciso II do Código de Defesa do Consumidor. Para usufruir deste benefício, mantenha consigo as notas fiscais de peças e serviços para comprovação das condições acima citadas. Não serão cobertos defeitos relacionados à montagem inadequada de componentes; portanto, as peças vendidas deverão ser montadas por profissionais autorizados pela fabricante.

Nota: Em caso de instalação de uma peça de reposição dentro do período de Cobertura Básica, a peça instalada terá a mesma cobertura do período restante da garantia básica do equipamento.

Garantia Diferenciada

Os itens relacionados a seguir estão sujeitos a cobertura de Garantia diferenciada:

a) Componentes Elétricos

A garantia dos componentes elétricos é de seis (6) meses desde que não comprovados

defeitos relacionados a fatores externos ao projetado, como grandes oscilações elétricas, raios ou similares.

Nestes prazos já estão inclusos os noventa (90) dias de garantia legal.

b) Componentes Hidráulicos

A garantia dos componentes hidráulicos é de 6 meses desde que não comprovados defeitos relacionados a fatores externos ao projetado, como acúmulos de sujeira sobre os raspadores ou partículas solidas juntas aos óleos. A garantia dos componentes não cobre eventuais reposições de óleo do sistema.

Nestes prazos já estão inclusos os noventa (90) dias de garantia legal.

c) Tubulações elétricas e hidráulicas

Possíveis danos a tubulação elétrica e/ou hidráulica são cobertos em garantia por 12 meses contra trincas ou quebras desde que a falha tenha sido provocada por defeitos de fabricação e/ou irregularidades de montagem do fabricante.

O que não é coberto pela garantia?

a) Danos causados por fatores fora de controle do fabricante, conforme situações a seguir:

- uso abusivo do equipamento, tal como operar com o mesmo em condições adversas ao seu estado normal de trabalho, com em caso de burlar sensores de segurança ou limite máximo de pressão de trabalho, estipulado pelo fabricante.

- continuar o seu uso mesmo com algum componente seja hidráulico, elétrico ou mecânico apresentando eventuais falhas.

- acidentes por colisão, impacto por agentes externos, roubo, incêndio, vandalismo, desastres naturais como terremoto, inundações, tempestades, defeitos na obra civil, etc.

- corrosão superficial causada por agentes externos ou pelo meio ambiente como descarga de produtos corrosivos, radioativos, material químico, seiva de árvores, etc., sal, pedregulhos, insetos, granizo, tormentas, raios e outros casos fortuitos.

b) Qualquer tipo de dano causado por:

- falta de manutenção nos prazos regulamentares de seis (6) meses, manutenção inadequada ou em desacordo com o plano de manutenção conforme prescrito nos Manuais do Proprietário e de Garantia e Manutenção.

- uso de lubrificantes não especificados no Manual do Proprietário e/ou não recomendados pela Pili

- modificações na estrutura do equipamento que alteram suas características originais tais como: instalação de tubos ou dutos, alongamento de chassi, alarmes, peças não originais, etc.

- acidentes que culminaram em defeitos em peças próximas ou relacionadas.

c) Desgaste natural

O desgaste normal de componentes devido ao tempo de uso tais como: bombas, vedações, retentores, mangueiras, rolamentos, e válvulas, etc. Isto também inclui rasgos, descoloração, deformação e envelhecimento de componentes de acabamento do equipamento, quando decorrentes de exposição excessiva aos raios solares.

d) Ineficiência no ciclo de descarga devido a influência de fatores diversos:

- A Pili não se responsabiliza pelo local escolhido pelo proprietário para a instalação do produto adquirido da Pili, bem como outros equipamentos envolvidos no processo de recebimento, como elevador, dimensionamento e posicionamento da moega, etc.

Serviços de manutenção normal ou programada

Para garantir o perfeito funcionamento do equipamento e assegurar a garantia dos componentes previstos neste manual, é indispensável a manutenção programada de rotina, que é de seis (6) meses de intervalo entre eles, seguindo tabela de preços vigentes na data.

Par isso é de responsabilidade do proprietário entrar em contato com a Pili e solicitar agendamento desta revisão num prazo mínimo de 30 dias.

Itens previstos na manutenção programada:

Troca de filtro de sucção,

Troca de filtro de ar

Revisão e regulagem de pressão do sistema hidráulica

Revisão conjunto de válvulas com polimento dos conjuntos direcionais internos

Revisão visual de possíveis vazamentos e reapertos necessários,

Revisão no funcionamento de todos os componentes elétricos e suas regulagens de potência, acionamento e tempos.

Revisão estrutural para detectar pequenos defeitos como trincas ou outros,

Seguir plano de manutenção do óleo.

- Plano de manutenção de óleo:

Revisão dos 6 meses - filtragem completa do óleo com limpeza de reservatório,

Revisão dos 12 meses- filtragem completa do óleo com limpeza de reservatório,

Revisão dos 18 meses- filtragem de 80% do óleo e complemento de 20% com óleo novo para repor os aditivos perdidos devido ao processo de utilização do mesmo, com limpeza de reservatório,

Revisão dos 24 meses-substituição completa do óleo, com limpeza de reservatório.

Nota: Para equipamentos que se comprovem o uso sazonal, isto é, de apenas uma safra por ano, pode-se alterar o período de revisão para anuais e alterar o plano de manutenção do óleo conforme segue a baixo:

Revisão dos 12 meses- filtragem completa do óleo com limpeza de reservatório,

Revisão dos 24 meses- filtragem de 80% do óleo e complemento de 20% com óleo novo para repor os aditivos perdidos devido ao processo de utilização do mesmo, com limpeza de reservatório,

Revisão dos 36 meses-substituição completa do óleo, com limpeza de reservatório.

O não cumprimento deste isentará o proprietário do seu direito de garantia sobre o equipamento.

Serviços de pequenos ajustes e/ou regulagens

Através de ocasional necessidade e prévia autorização do fabricante, fica o proprietário autorizado a fazer pequenos ajustes ao equipamento, como, apertos em conexões hidráulicas, regulagens de sensores de fins de curso, etc.

Substituição de agregados completos

Em nenhuma hipótese serão substituídos agregados completos como motor, cilindros, plataforma ou mesmo o equipamento completo como decorrência de defeitos em peças ou componentes.

Possíveis acidentes com a utilização do equipamento


Salvo quando ocorrer alguma ruptura nos equipamentos de trava ou fixação do equipamento. A Pili não tem nenhuma responsabilidade com eventuais acidentes decorrentes do mau uso do equipamento, como:

Não fixação no para-choque do caminhão,

Incorreto travamento do veículo seja ele no chassi ou rodado do mesmo,

Não observância se o eixo de levante pneumático do caminhão esta acionado na função levantar e o mesmo após descarregar a carga começar a subir e sobrepor a trava de fixação,

Possíveis danos ao veículo provenientes de falta de manutenção do mesmo,



Demais situações que possam surgir e avaliadas pela engenharia do fabricante.

Condições que excluem o equipamento da Garantia

a) Manutenção inadequada

- falta de manutenção,

• manutenção mal feita ou em desacordo com o Plano de Manutenção Periódica Programada ou fora dos limites de datas estipuladas neste;

- utilização de óleos ou energia diferentes dos especificados e/ou recomendados pela Pili.

b) Uso de peças não originais Pili

c) Reparos, revisões, regulagem ou substituição de componentes realizados por equipe não autorizada pela Pili

d) Adulteração da regulagem do equipamento

e) Ausência ou adulteração de lacres

f) Acidentes que possam gerar danos ao equipamento;

• Caso ocorre um acidente sobre o equipamento, o proprietário deve informar por escrito ao fabricante e solicitar uma visita técnica para avaliar o equipamento e identificar se o mesmo está em condições de uso ou deve passar por uma revisão. Estes custos serão de responsabilidade do proprietário.

g) Qualquer alteração nas características originais do equipamento.

Extensão de garantia

Seguindo o plano de manutenção periódica, o proprietário pode prolongar por tempo indeterminado a garantia do equipamento, quanto ao seu funcionamento, previsto no item 1 deste manual, desde que não sobreponham aos prazos previstos nos itens 2 à 6 deste.

Assim sendo, ocorrendo falhas no equipamento durante o período de extensão garantia, a manutenção será feita sem custos do técnico, restando apenas os custos de peças e despesas de hospedagem, alimentação e deslocamento.

RESPONSABILIDADES DO PROPRIETÁRIO

a) Manutenção e revisão

Utilizar e manter apropriadamente o equipamento de acordo com as instruções contidas neste Manual

b) Cumprir rigorosamente o Plano de Manutenção Periódico Programado descrito neste manual.

c) Quando constatar mau funcionamento ou defeito no equipamento, informar e solicitar o reparo

d) Ispencionar frequentemente os componentes elétricos e hidráulicos a fim de verificar possíveis oxidações ou vazamentos. Na estrutura verificar sua integridade e lubrificar periodicamente todos os pontos móveis.

e) Se o equipamento sobre grande ação corrosiva decorrente da descarga de produtos corrosivos deve efetuar a repintura quando necessário a fim de assegurar a integridade estrutural.

f) Não deixe seu equipamento permanecer por longos períodos sem funcionar. Caso isto aconteça, troque o óleo a cada doze (12) meses para evitar a perda do poder normal de lubrificação devido a oxidação do óleo.

g) Funcione periodicamente o equipamento para garantir a integridade dos componentes.

h) Garantir o registro de Manutenção Periódica Programada

Para que seu equipamento possa usufruir de todos os benefícios oferecidos pela Garantia Pili é muito importante obedecer ao “Plano de Manutenção Periódica Programada” obedecendo rigorosamente os prazos estabelecidos.

Após a realização das revisões e serviços, certifique-se que foram preenchidos e carimbados os campos de Controle de Manutenção. Guarde estes registros, bem como as notas fiscais referentes e mantenha-os disponíveis para dirimir dúvidas futuras.

c) Quando você necessitar contatar a Pili

Sua satisfação é nosso objetivo. Estamos aqui para ajudá-lo. os técnicos Pili contam com treinamento, conhecimento e ferramentas para assegurar a perfeita manutenção de seu equipamento. Caso tenha alguma dúvida ou sugestão em relação ao seu equipamento Pili ou mesmo sobre os serviços prestados por um de nossos técnicos, vendedores ou equipes internas recomendaram nos comunicar através do site www.pili.ind.br ou pelo e-mail pili@pili.ind.br.

PROPOSTA COMERCIAL PARA COLETOR DE AMOSTRAS DE GRÃOS – CALADOR 180 GRAUS.

Marca: **PILI**
Fabricante: **M. B. Pili Equipamentos Industriais**
Fabricação: **NACIONAL**
Modelo: **CP3000**
Cadastro no FINAME nº: **3472369**

180 GRAUS COM ESCADA, PLATAFORMA E CONTROLE REMOTO COM FIO.

Prezados

Atendendo solicitação de V. Sa, apresentamos nossa proposta comercial para fornecimento de 01 Coletor de Amostras de Grãos –Calador???? graus.

M B PILI EQUIPAMENTOS INDUSTRIALIS LTDA BR 153 Km 49 N° 206
www.pili.ind.br ERECHIM – RS (054)3522.2828



ORÇAMENTO

Equipamento completo R\$90.000,00

Frete

FOB ERECHIM / RO

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

IPI: Alíquota 0%

Aliq. ICMS: 7,00%

Frete: FOB

MONTAGEM:

Condições de pagamento:

- 30% de Entrada + 10% 30/60/90 dias
- Carregamento do Equipamento 30%
- Saldo na entrega técnica: 10%

Validade da Proposta: 30 dias

Ou FINAME AGRICOLA

Neste orçamento não está incluso taxa FLAT, devido a esta não ser cobrada por todas as linhas de crédito, caso a linha de credito tenha esta taxa, será cobrada separadamente.

ALIQUOTA ICMS:

- Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Roraima, Piauí, Rondônia, Sergipe, Tocantins: alíquota de 7% - redução de 73,422%

[Handwritten Signature]

- Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Santa Catarina, São Paulo: alíquota de 12% - redução de 73,334%
- Rio Grande do Sul: alíquota de 17,5% - redução de 50,29%

PRAZO DE ENTREGA

Até 180 dias da confirmação do pedido

DESPESAS FINANCEIRAS

- O eventual atraso no pagamento do valor acima referido ensejará à COMPRADORA, o pagamento de juros de 2,5% (dois e meio por cento) ao mês.
- Em caso de desistência / cancelamento do pedido após o início da fabricação do equipamento, caberá multa no valor de 15% sobre o total do pedido.
- O preço total do equipamento não inclui tarifas, taxas ou quaisquer encargos em razão da contratação de financiamento pela COMPRADORA, incluindo, mas não se limitando, a aplicação de taxas flat à VENDEDORA pelos bancos financiadores, sendo o caso, estas despesas devem ser custeadas pela COMPRADORA.
- Caso a obra civil não esteja apta a receber a instalação após a entrega do equipamento, fica comprometido o comprador a realizar o pagamento da parcela residual vinculada a entrega técnica.

ITENS DE RESPONSABILIDADE DA VENDEDORA

- Mão-de-obra de montagem de até 05 dias.
- Desenho de Layout dos equipamentos com indicação dos esforços correspondentes.
- Despesas com deslocamento de técnicos e montadores.
- Alojamento completo (hospedagem, alimentação), para dois montadores durante o período da montagem.
- Treinamento de operação e manutenção
- Manual de peças e operação
- Chumbadores metálicos.
- Mangueiras e demais componentes correspondentes.

ITENS DE RESPONSABILIDADE DA COMPRADORA

- Instalação elétrica correspondente a interligação da rede com a unidade hidráulica do calador.
 - Transporte dos equipamentos de nossa fábrica até o local da obra.
 - Descarga e movimentação do equipamento para instalação. Equipamento (guindaste ou similar) para descarga do equipamento na obra, no momento do recebimento e movimentações de montagem do equipamento.
 - 110 litros de óleo hidráulico para cada sistema de descarga, referência a ser fornecida pela FABRICANTE, para alimentação da unidade hidráulica.
 - Tomadas elétricas adequadas para aparelho de solda monofásica e trifásica
 - Despesas extras de montagem; nossa proposta inclui:
 - 01 deslocamento de 1 técnico para montar e testar o equipamento. Caso sejam necessários mais deslocamentos por motivos alheios a nossa vontade, sejam por motivo de obra civil, instalação elétrica não concluída, etc. cobraremos em separado os deslocamentos extras de nossos técnicos, assim como horas de montadores.

GARANTIA

- A Pili equipamentos por meio de seus técnicos autorizados garante seu equipamento contra defeitos de materiais, peças de fabricação e/ou defeitos de montagem, sujeito aos termos e condições prescritos no manual no período de 6 meses a contar da entrega, no que se refere a peças e componentes. Os serviços devem ser realizados sem custo ao proprietário desde que seja reconhecido o defeito e observadas as condições normais de uso e manutenção do equipamento.

Impostos:

- ICMS incluso de 7% com base de cálculo reduzido para 73,42%.
 - IPI – Alíquota de 0%, conforme decreto 5.468 de 15/06/05 (DOU de 16/06/05)
 - Finame: Nossos equipamentos possuem Nº. Inscrição Finame: 3017923
 - Posição Fiscal 8428.20.90

DADOS GERAIS

- Nossas instalações atendem a boas práticas referenciadas à Normas Vigentes, caso haja alguma especificação, esta também deverá ser informada até a data da confirmação do pedido. Isto poderá alterar o prazo de entrega.



- A Pili obedece a um cronograma rígido de entrega. Entretanto, para eventuais atrasos na obra, que façam com que o comprador não retire o equipamento na data prevista, e não comunicados com antecedência mínima de 60 dias, resultarão na cobrança de uma taxa de armazenagem de 0,1% ao dia (limitado a 10% do valor do equipamento). O atraso de embarque pode gerar postergação de entrega de até 6 meses, em função do encadeamento do pedido de outros clientes.
- Para fins de cômputo do prazo de instalação do equipamento e da sua conclusão de montagem deverão ser excluídos os domingos e os feriados religiosos, uma vez que os funcionários/montadores da empresa VENDEDORA não estão autorizados a trabalhar nestes dias, conforme regula e prevê o art. 67 da CLT (Consolidação das Leis do Trabalho), o qual a VENDEDORA cumpre e segue

DADOS CADASTRAIS DO FABRICANTE

M. B. PILI Equipamentos Industriais Ltda.

- Rod Br 153 km 48 Nº674
- EMAIL: pili@pili.ind.br
- ERECHIM-RS CEP 99700-000
- CNPJ: 05620512/0001-74
- INSC:039/0121932

DADOS BANCÁRIOS DA PILI

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| • Banco Banrisul
Código do Banco: 041
Agência: 0210
Conta: 06.852554.0-6 | Banco do Brasil
Código do Banco: 001
Agência: 0132-5
Conta: 45268-8 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|

Handwritten signatures in blue ink are placed in the bottom right corner of the page, overlapping the page number and some of the page footer text.



Sendo o que tínhamos para o momento nos colocamos a disposição para qualquer esclarecimento.

???????

Vendedor


Fone: ????????

www.pili.ind.br



Anexo 1 – Fundação para instalação

*L
M
B*



M B PILI EQUIPAMENTOS INDUSTRIAS LTDA
www.pili.ind.br ERECHIM - RS (054)35


ERECHEIM - RS (054)3522.2828

BR 153 Km 49 N° 206

Anexo 2 – Equipamentos instalados



*L
J. G. Lame
M. S.
G. S.*



M B PILI EQUIPAMENTOS INDUSTRIALIS LTDA BR 153 Km 49 N° 206
www.pili.ind.br ERECHIM - RS (054)3522.2828

2
J
B
L
B

1920-1921

1920-1921

1920-1921
1920-1921

1920-1921
1920-1921

1920-1921
1920-1921

1920-1921
1920-1921

1920-1921
1920-1921

1920-1921
1920-1921

1920-1921
1920-1921

1920-1921
1920-1921

1920-1921
1920-1921

1920-1921
1920-1921

1920-1921
1920-1921

1920-1921
1920-1921

1920-1921
1920-1921

1920-1921
1920-1921

1920-1921
1920-1921

1920-1921
1920-1921

1920-1921
1920-1921

Dir Comercial: Paulo Roberto Mota (45) 99162-4199

Emissão: 22/07/2021

E-mail: paulo.mota@balancascuiaba.com.br

Validade: 30 dias

Ger. Vendas: Luciano Silva (65)99954-7518

E-Mail: Luciano.silva@balancascuiaba.com.br

Suporte Comercial: Carla Daliana (65) 99690-2571

E-Mail: vendas@balancascuiaba.com.br**FDA/EMPRESA:** BOASAFRA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA**A/C:** JACIR**E-MAIL:****FONE:****JI-PARANA - RO**

Prezado Senhor(a):

Em atenção a sua solicitação, colocamos para apreciação nossa proposta técnica/comercial para o fornecimento dos equipamentos como segue:

Balança Rodoviária Full eletrônica para pesagens de caminhões com terminal WT

É um produto desenvolvido para a medição de cargas em veículos de transportes rodoviários, e principalmente para o controle de entrada e saída de produtos, nas indústrias, comércio, agronegócio, mineração, portos e etc., tornando-se um equipamento indispensável na busca de melhores resultados.

Cada balança é composta por uma ponte de pesagem construída em módulos metálicos para receber concreto, e um conjunto de células de carga fabricadas na mais alta qualidade, e com os mais rigorosos testes de precisão, validadas por várias certificações internacionais de qualidade, onde as mesmas são interligadas a um terminal de pesagem programável em sua capacidade e divisão, modelo WT.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Fabricante: BC Ind. Aut. e Com.de Equipamentos.	
Modelo: BC_SD – Sobre Piso	
Tipo de Plataforma: Concreto sem desmonte	
Dimensões: 30,00m x 3,20m	
Capacidade: 120 Toneladas / Divisão: 20kg	
Qtde Células de Carga: 12 – Cap. 40/50T	
NCM: 84233090	
CÓD. BB AGRO: 180793	
Cód. Finame: BC_SD 03629500	

IMPORTANTE:

- Comprimento do Cabo Plataforma/Indicador de Peso: 20m (padrão)
- **Cálculo estrutural:** Estrutura projetada para operar em condições severas, utilizando parâmetros: veículos com 3 eixos traseiros com concentração de carga até 40t no espaço de 3m ou 2 eixos traseiros com concentração de carga de até 23t no espaço de 1,5m da ponte de pesagem.

CARACTERÍSTICAS EXCLUSIVAS BC BALANÇAS S/A.

Características especiais

- Indicador de pesagem que trabalha com até 16 células de carga;
- Leitura de peso remotamente via interfaces de comunicação serial;
- Saídas seriais: RS232 comunicação com PC, RS232 com impressora serial, RS 485 display remoto, RS232Modbus (sob consulta).
- Gabinete em aço inoxidável, com grau de proteção IP65;
- Aprovado pelo INMETRO para até 10.000 divisões;
- Alimentação automática de 90 a 240 VCA.
- Relatório de pesagens, umidade, impureza, ardidos, avariados etc: Através de gerenciador de pesagem.

Obs: Software BC System Opcional.

Células de Carga: "ROCKER PIN" DIGITAL OUT SIDER

 Estados Unidos 	<ul style="list-style-type: none">• Tipo: coluna - Rocker Pin• Material: Liga de aço Inox• Grau de Proteção: IP 68 hermeticamente seladas• Precisão: OIML - Classe III - 3.000 div / NTEP 10.000 div.• Capacidade nominal: 40 /50t (conforme aplicação)• Excitação recomendada: de 10 a 25 vcc• Sensibilidade: 2mV/V• Linearidade: < 0,0180• Sobrecarga nominal: 150%• Fácil comunicação (RS 485)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


São fabricadas com invólucro de proteção em aço inox e hermeticamente seladas por solda a laser, Protegidas contra efeitos de inundações e jatos d'água de alta pressão.

São pré-calibradas pela fábrica e dotadas de auto alinhamento.

Todas as especificações e dados do produto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

L. J. J. M.

SISTEMA DE ISOLAMENTO DE CÉLULAS DE CARGA:



Desenvolvido para proteção contra as descargas eletromagnéticas e danos mecânicos, o sistema é composto por discos fabricados em material com alta rigidez, montados na parte superior e inferior das células de carga.

O sistema reduz o índice de danos causados pelas vibrações mecânicas, proporcionando maior durabilidade a todo o sistema e consequentemente redução de gastos com manutenção e aumentando a disponibilidade de uso operacional do equipamento.

Cabos específicos de comunicação entre o terminal e células de carga

Os cabos utilizados foram projetados para resistir aos ambientes mais severos e agressivos garantindo sempre a integridade necessária.

Auxílio no Sistema de Proteção Contra Surtos de Tensão

Desenvolvido para proteger os dispositivos eletrônicos da balança contra a maioria dos surtos de tensão e de corrente. O sistema é composto por: Hastes de aterrimento introduzidas nos blocos de apoio utilizando ferro CA50 (projeto fornecido pela BC Balanças S/A), estrutura metálica aterrada, terminal de pesagem com filtros internos, cabos específicos e células de carga com proteção contra surtos de tensão reduzindo significativamente os danos de queima.

Ponte de Pesagem

A ponte de pesagem é composta por módulos fabricados com perfis metálicos tipo "W" aço ASTM A572 Grau 50. Os módulos metálicos da pista de rolamento são fornecidos para receber concreto.

Os módulos são dimensionados utilizando softwares de análise estrutural e de modelagem em 3D, para pesagem de veículos rodoviários de carga, o que resulta em projetos estruturais com alto grau de otimização e processos de fabricação com mínimo índice de erros.

As oscilações ocasionadas pelo movimento dos veículos sobre a plataforma de pesagem são minimizadas pelos batentes frontais com regulagem milimétrica que estão posicionados em ambas cabeceiras da estrutura.

RESPONSABILIDADES DO CLIENTE:

- Alimentação elétrica livre de transientes e ruídos 110/220 volts;
- Aterramento e seus materiais com resistência menor que 7 ohms;
- Eletro dutos metálicos para passagem de cabos;
- M.O auxiliar
- Alojamento e Alimentação para 2 pessoas.
- Construção das cabines de controle, coberturas etc.
- No-break UPC - Senoidal on-line ou PROTEK III
- Instalações elétricas e tomadas independentes para cada equipamento.
- Equipamento de levante.
- Escavação e terraplanagem (Caso necessário)
- GRU (Pedido de Verificação inicial).

the first time in the history of the world, the people of the United States have been compelled to make a choice between two political parties, each of which has a distinct and well-defined platform, and each of which has a definite and well-defined object in view.

The people of the United States have been compelled to make a choice between two political parties, each of which has a distinct and well-defined platform, and each of which has a definite and well-defined object in view.

The people of the United States have been compelled to make a choice between two political parties, each of which has a distinct and well-defined platform, and each of which has a definite and well-defined object in view.

The people of the United States have been compelled to make a choice between two political parties, each of which has a distinct and well-defined platform, and each of which has a definite and well-defined object in view.

The people of the United States have been compelled to make a choice between two political parties, each of which has a distinct and well-defined platform, and each of which has a definite and well-defined object in view.

The people of the United States have been compelled to make a choice between two political parties, each of which has a distinct and well-defined platform, and each of which has a definite and well-defined object in view.

The people of the United States have been compelled to make a choice between two political parties, each of which has a distinct and well-defined platform, and each of which has a definite and well-defined object in view.

The people of the United States have been compelled to make a choice between two political parties, each of which has a distinct and well-defined platform, and each of which has a definite and well-defined object in view.

The people of the United States have been compelled to make a choice between two political parties, each of which has a distinct and well-defined platform, and each of which has a definite and well-defined object in view.

The people of the United States have been compelled to make a choice between two political parties, each of which has a distinct and well-defined platform, and each of which has a definite and well-defined object in view.

The people of the United States have been compelled to make a choice between two political parties, each of which has a distinct and well-defined platform, and each of which has a definite and well-defined object in view.

Obs.:

A energia elétrica deverá ter a tensão de alimentação VAC (+10% / 15%), 60 Hz devendo ter clara distinção entre FASE, NEUTRO e TERRA independente de outro circuito (jumpers), sendo que a tensão entre Terra e Neutro não deverá exceder os 3 VCA.

Para maiores detalhes, executar as normas NBR5410-ABNT.

EXCLUSÃO DO FORNECIMENTO:

- Computadores, Impressora, estabilizadores.
- Balizamentos, placas de identificação do local e sinalizadores etc.
- Aterramento dos equipamentos,
- Descarregamento das ferragens,
- Equipamento de levante para movimentação das peças,
- Todo e qualquer item não especificado nesta proposta.

CONDICOES GERAIS DE FORNECIMENTO:

PRODUTO	QTDE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
Balança Rodoviária Modelo BC_CM_SD 30,0 x 3,20m plataforma concreto sem desmonte - Capacidade 120T.	01	R\$ 112.000,00	R\$ 112.000,00
			R\$ 112.000,00

NOTA:

- Os Boletos e NF's serão fracionados entre as empresas envolvidas.
- Eventuais diferenças de recolhimento em postos fiscais em divisas estaduais correrão por conta do cliente. Os valores do IPI e ISS, quando existirem, estarão inclusos no preço de venda.

FRETE: FOB – Cascavel - PR**FORMA DE PAGAMENTO:**

Entrada de 30% e saldo 30/60ddl.

CNPJ DO LOCAL DO FATURAMENTO:

D.L.P. IND. E AUTOMAÇÃO DE EQUIPAMENTOS S/A.

CNPJ: 37.769.816/0001-94 - I.E: 90855086-25

Rua Pedro Luiz Boaretto, Nº 145

Núcleo Cataratas

Fone 045 3306-7028

Cascavel – Paraná

Obs.: Em caso de depósito em cheque conta-se o prazo a partir da confirmação de sua compensação.

Equipamento Eletrônico / liberação e pesagem: Entregue no momento da Montagem / liberação de pesagem.

Montagem, Liberação de Pesagem: Até 10 dias úteis após envio Termo Liberação assinado pelo cliente.

Obs.: Em caso de alteração de pedido confirmado, fica a nosso critério a prorrogação da data prevista para entrega e renegociação de eventuais custos adicionais.

Sobra de matérias e equipamentos usados (mecânicos e eletrônicos) fica em poder da BC BALANÇAS S/A.

PRODUTO	QTDE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
Montagem e liberação com caminhão de pesos padrão aferidos pelo Inmetro e Rastreados pela RBC (Rede Brasileira de Calibração)	01	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00
			R\$ 7.000,00

CORTESIA: A BC BALANÇAS S/A, após a liberação do equipamento, fará um *Treinamento Operacional* por um dia, (se for necessário), por nosso técnico encarregado da liberação, sem cobrança de diária.

TERMO DE GARANTIA

A BC BALANÇAS S/A assegura ao cliente a garantia contra defeito de fabricação pelo prazo de seis meses contados a partir da data da emissão da nota fiscal de venda ao primeiro comprador de acordo com nosso termo de garantia, salvo danos elétricos.

A BC BALANÇAS S/A assegura ao cliente a garantia contra descarga atmosférica para células de carga até *06 meses da emissão na NF, após esta data para continuidade para até 05 anos o cliente deverá contratar o Plano Afinity – sua assistência com segurança*.

A BC BALANÇAS S/A possibilita ao comprador para efeito de continuidade de garantia após o prazo de seis meses a contratação de "Plano Afinity" como; serviços de manutenção preditiva, preventiva e corretiva por prazos de vencimentos anuais.

GARANTIAS:

- Estrutura Mecânica: 05 anos
- Células de Carga: 05 anos
- Módulos Eletrônicos: 01 ano
- Periféricos e Acessórios: 01 ano
- Peças sujeitas ao desgaste pelo uso: 06 meses
- Regulagens e calibrações: 3 meses

Obs.: Em caso de troca de componentes em garantia estes sempre serão substituídos à base de troca.

No caso de produtos fabricados por terceiros e revendidos pela BC BALANÇAS S/A, será repassada ao Cliente a garantia do fabricante, cuja data base será a data da fatura para a BC BALANÇAS S/A.

and the 2000s, and the U.S. Congress has passed laws to

protect consumers from predatory lending practices by

prohibiting usury and usurious practices, and by

A BC BALANÇAS S/A não será responsável por qualquer defeito ou dano decorrente de mau uso, manutenção, transporte ou armazenamento inadequado do equipamento.

Orcamento:

Serviços como: Manutenção, calibração, ajustes com pesos padrão, deslocamento, diárias técnicas, não são cobertos por essa garantia, assim como também não são cobertas as falhas decorrentes da falta dessa manutenção,

Esta garantia fica cancelada se:

- A execução de instalação, calibração ou manutenção da balança realizada por terceiros não autorizados pela BC BALANÇAS S/A.
- Por serviços executados por técnicos sem credenciamento junto ao INMETRO, e que não sejam funcionários da BC BALANÇAS S/A, OU AUTORIZADAS.
- Uso de peças não originais BC BALANÇAS S/A.
- Problemas decorrentes por falhas na obra civil.
- Colocação de peso acima de sua capacidade nominal (sobrecarga).
- Sofrer alterações em suas características originais.
- Sofrer acidentes, entre os quais, choques mecânicos na estrutura ou nas células de carga.;
- Sofrer incidência de descargas atmosféricas e elétricas e a ação de agentes corrosivos (sem o contrato de manutenção).
- Sofrer atos de vandalismo.
- Sofrer Avarias decorrentes de vendaval, temporal, inundação e incêndio
- Violação do lacre ou alteração ou remoção da placa de identificação
- Caso se comprove que a tomada elétrica não tenha alimentação independente (jumpers) e aterrada.

Nota: A mesma deverá ter clara distinção entre FASE, NEUTRO E TERRA, independente de outro circuito (jumpers), sendo que a tensão entre Terra e Neutro não deverá exceder os 3 VCA.

Para maiores detalhes, executar as normas NBR5410-ABNT.

A BC BALANÇAS S/A, não poderá ser responsabilizada por autuações de órgãos públicos, danos diretos ou indiretos, reclamações de terceiros, paralisação ou ainda quaisquer outras perdas ou despesas incluindo o lucro cessante.

Toda solicitação de atendimento deverá ser dirigida para o nosso SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE (SAC) BALANÇAS CUIABÁ através dos fones (65) 3682-3797 Várzea Grande MT.

SUPERVISÃO DE INSTALAÇÃO:

Estimamos que os tempos de serviços relacionados à instalação da balança descrita nesta proposta demandam de aproximadamente 3(Três)diárias de trabalho.

- **1º MONTAGEM DA ESTRUTURA** - com tempo estimado de 01 diária com até 02 técnicos (horário comercial).
- **2º LIBERAÇÃO DA BALANÇA**-com tempo estimado de 01 diária com até 02 técnicos(horário comercial).

OBSERVAÇÕES:

Deverão ser acrescidas despesas de viagem, quilometragem rodada em traslados, estadias, refeições e passagens aéreas (quando aplicáveis).

BC

Se por motivos fora do controle da BC BALANÇAS S/A a instalação não puder ser concluída no prazo estimado, os excedentes (tempo de viagem, horas trabalhadas, quilometragem, estradas e refeições adicionais) serão cobrados com base nas taxas e tarifas vigentes na época da instalação.

Orcamento:

Caso o cliente solicite a execução de serviços fora do horário normal de trabalho **BC BALANÇAS S/A**, cobrará as taxas de serviços extraordinários.

Caso o local de instalação não atenda as especificações técnicas da **BC BALANÇAS S/A**, um responsável orientará as correções necessárias. O período de permanência de nossa equipe técnica nas instalações do cliente é considerado parte integrante da supervisão da instalação prevista inicialmente. Caso este tempo seja excedido, as horas excedentes serão cobradas separadamente, com base nas taxas e tarifas vigentes.

CALIBRAÇÃO:

A montagem, liberação e calibração da balança será realizada por técnicos devidamente autorizados, e treinados em nossa fábrica, plenamente habilitados a efetuar a montagem de acordo com as melhores técnicas de engenharia obedecendo as orientações cabíveis. O cliente deverá com antecedência solicitar o termo de montagem para o início da instalação diretamente ao nosso departamento comercial pelo telefone: (65)3682-3797 ou atendimento@balancascuiaba.com.br.

Caso o local de instalação não esteja de acordo com as especificações técnicas da **BC BALANÇAS S/A**, um responsável técnico ou o departamento de engenharia orientará o cliente sobre os ajustes necessários para a conclusão dos serviços visando sua liberação para a posterior instalação.

Para o início das instalações, a obra civil deverá estar concluída de acordo com os projetos fornecidos pelo departamento de engenharia, obedecendo rigorosamente o mesmo.

VERIFICAÇÃO INICIAL INMETRO

Após a instalação da balança, cumprindo determinação da Portaria do órgão fiscalizador **INMETRO/DIMEL 236/94** a **BC BALANÇAS S/A**, informará a autoridade metrológica para que a mesma proceda a verificação inicial com a sua consequente liberação para uso.

A balança só poderá ser utilizada após a **VERIFICAÇÃO INICIAL** realizada pelo **INMETRO**.

Todas as despesas tais como: taxas, caminhão de pesos, vagão aferidor e outras necessárias a execução da verificação serão de inteira responsabilidade do cliente.

BALANÇAS S/A

PAULO ROBERTO MOTA

Diretor Comercial

- + Fone: (45) 3225-6467 / (45) 99132-4199
- + E-mail: paulo.mota@balancascuiaba.com.br
- + Site: <http://www.balancascuiaba.com.br>



(45) 3225-6467

Cascavel, PR
P. Pedro Luiz Resende - 145




SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INFRAESTRUTURA - SEDI
Palácio Rio Madeira - Ed. Rio Pacaás Novos, 1º Andar Porto Velho, Rondônia

ANEXO XI DO EDITAL CHAMAMENTO PÚBLICO N°. 001/2021

DECLARAÇÃO MÃO DE OBRA

A **BoaSafra Comércio e Representações Ltda.**, pessoa jurídica de direito privado, com sede e foro na Cidade e Comarca de Ji-Paraná, Estado de Rondônia, à Avenida Transcontinental, nº. 309, CEP: 76.900-041, Centro, inscrita no CNPJ sob nº 05.662.861/0001-59, por intermédio de seu representante legal, o Sr. **Gilberto Borgio**, brasileiro, natural de Erechim, Estado do Rio Grande do Sul, nascido em 04/02/1959, solteiro, empresário, portador da Cédula de Identidade RG. nº. 2.028.429 SSP/PR, expedido em 07/11/1.977 e do CPF nº. 389.437.279-68, DECLARA, para os devidos fins que, pelo menos 50% (cinquenta por cento) da Mão de Obra a ser utilizada no empreendimento, será oriunda do Estado de Rondônia, na forma prevista no Art. 2º inciso XIII, da Lei nº 1.375, de 17/08/1994.

Ji-Paraná/RO, 02 de agosto de 2021



BoaSafra Comércio e Representações Ltda
CNPJ: 05.662.861/0001-59
Representante Legal: **Gilberto Borgio**
CPF: 389.437.279-68



1º OFÍCIO

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS
MUNICÍPIO E COMARCA DE JI-PARANÁ ESTADO DE RONDÔNIA
Luzia Reilly Marins Corrêa (Tabelionato de Notas)

Rua Pedro Teixeira, 1417 - Centro - Fone: (69) 2421-5588 | 3423-5064

Seio Digital de Fiscalização - -E4AGH21869-BB4C8.
Confira validade em www.tjro.jus.br/consultasejo/

0000-58336D*

Reconheço por Semelhança a assinatura de **GILBERTO BORGIO**.
Dou fé.

Ji-Paraná-Rondônia, 29 de Julho de 2021
Em Teste da Verdade
Suzana Tatiane Corilago - Notária Substituta

Emolumentos: R\$7,14, Edital: R\$1,43, Selo: R\$0,18, Funddep: R\$0,29, Fundimper: R\$0,54,
Fumorpge: R\$0,21, Total = R\$10,79

*SERVIÇO NOTARIAL CORILAGO
Suzana Tatiane Corilago
OFICIALA SUBSTITUTA
JI-PARANA-RO*

Bacalhau



SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INFRAESTRUTURA - SEDI
Palácio Rio Madeira - Ed. Rio Pacaás Novos, 1º Andar Porto Velho, Rondônia

ANEXO XI DO EDITAL CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 001/2021

DECLARAÇÃO MÃO DE OBRA

A **BoaSafrá Comércio e Representações Ltda.**, pessoa jurídica de direito privado, com sede e foro na Cidade e Comarca de Ji-Paraná, Estado de Rondônia, à Avenida Transcontinental, nº. 309, CEP: 76.900-041, Centro, inscrita no CNPJ sob nº 05.662.861/0001-59, por intermédio de seu representante legal, a Sra. **Geni Bosio Barbosa**, brasileira, natural de Campo Mourão, Estado do Paraná, nascida em 09/07/1957, casada por comunhão parcial de bens, empresária, portadora da Cédula de Identidade RG. nº. 1.701.543-5 SESP/PR, expedido em 08/03/2.013 e do CPF nº. 350.401.499-72, expedido em 07/11/1.977 e do CPF nº. 389.437.279-68, DECLARA, para os devidos fins que, pelo menos 50% (cinquenta por cento) da Mão de Obra a ser utilizada no empreendimento, será oriunda do Estado de Rondônia, na forma prevista no Art. 2º inciso XIII, da Lei nº 1.375, de 17/08/1994.

Ji-Paraná/RO, 02 de agosto de 2021

BoaSafra Comércio e Representações Ltda
CNPJ: 05.662.861/0001-59
Representante Legal: Geni Bosio Barbosa
CPF: 350.401.499-72

**Avenida Farquhar, 2986, Palácio Rio Madeira, Ed. Rio Pacaás Novos, 1º Andar, Bairro Pedrinhas - Tel.: (69) 3212-9904
CEP.: 76.801-470 - Porto Velho - RO**



SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INFRAESTRUTURA - SEDI
Palácio Rio Madeira - Ed. Rio Pacaás Novos, 1º Andar Porto Velho, Rondônia

ANEXO XI DO EDITAL CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 001/2021

DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA

BoaSafra Comércio e Representações Ltda., pessoa jurídica de direito privado, com sede e foro na Cidade e Comarca de Ji-Paraná, Estado de Rondônia, à Avenida Transcontinental, nº. 309, CEP: 76.900-041, Centro, inscrita no CNPJ sob nº 05.662.861/0001-59, por intermédio de seu representante legal, o Sr. **Gilberto Borgio**, brasileiro, natural de Erechim, Estado do Rio Grande do Sul, nascido em 04/02/1959, solteiro, empresário, portador da Cédula de Identidade RG. nº. 2.028.429 SSP/PR, expedido em 07/11/1.977 e do CPF nº. 389.437.279-68, DECLARA, para os devidos fins, que realizou visita técnica na sede da Superintendência Estadual de Desenvolvimento Econômico e Infraestrutura (SEDI), de forma presencial ou remota, a fim de obter pleno conhecimento da área do Distrito Industrial, sua localização, as possibilidades físicas operacionais para instalação do empreendimento, bem como as atividades já em curso no entorno do lote pretendido.

Ji-Paraná/RO, 02 de agosto de 2021


BoaSafra Comércio e Representações Ltda
 CNPJ: 05.662.861/0001-59
 Representante Legal: **Gilberto Borgio**
 CPF: 389.437.279-68



*SERVIÇO NOTARIAL CORILACO
Suzana Tatiane Corilaco
OFICIAL SUBSTITUTA
JI-PARANÁ-RO*



SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INFRAESTRUTURA - SEDI
Palácio Rio Madeira - Ed. Rio Pacaás Novos, 1º Andar Porto Velho, Rondônia

ANEXO XI DO EDITAL CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 001/2021

DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA

BoaSafra Comércio e Representações Ltda., pessoa jurídica de direito privado, com sede e foro na Cidade e Comarca de Ji-Paraná, Estado de Rondônia, à Avenida Transcontinental, nº. 309, CEP: 76.900-041, Centro, inscrita no CNPJ sob nº 05.662.861/0001-59, por intermédio de seu representante legal, a Sra. **Geni Bosio Barbosa**, brasileira, natural de Campo Mourão, Estado do Paraná, nascida em 09/07/1957, casada por comunhão parcial de bens, empresária, portadora da Cédula de Identidade RG. nº. 1.701.543-5 SESP/PR, expedido em 08/03/2.013 e do CPF nº. 350.401.499-72, DECLARA, para os devidos fins, que realizou visita técnica na sede da Superintendência Estadual de Desenvolvimento Econômico e Infraestrutura (SEDI), de forma presencial ou remota, a fim de obter pleno conhecimento da área do Distrito Industrial, sua localização, as possibilidades físicas operacionais para instalação do empreendimento, bem como as atividades já em curso no entorno do lote pretendido.

Ji-Paraná/RO, 02 de agosto de 2021

Geni Bosio Barbosa
BoaSafra Comércio e Representações Ltda
 CNPJ: 05.662.861/0001-59
 Representante Legal: Geni Bosio Barbosa
 CPF: 350.401.499-72



PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS E TABELONOTÁRIO DE NOTAS
 MUNICÍPIO E COMARCA DE JI-PARANÁ ESTADO DE RONDÔNIA
Luzia Regis Notariais Substituta Oficial de Registro Civil

Rua Pedro Teixeira, 1417 - Centro - Fone: (69) 3421-6588 | 3423-5064

Seio Digital de Fiscalização - E4AGH21937-682E2.
 Confira validade em www.hiro.jus.br/consultaseio/

Reconhecimento por Semelhança a assinatura de GENI BOSIO BARBOSA.
 0050*60124A* Dou fé.
 Ji-Paraná-Rondônia, 29 de julho de 2021

Em Test^o
 Suzana Tatiane Corilago - Notária Substituta
 Emolumentos: R\$2,85. Pjuj: R\$0,57. Seio: R\$1,18. Fundep: R\$0,11. Fundimper: R\$0,20.
 Fumorpge: R\$0,09. Total = R\$6,01

Suzana Tatiane Corilago
SERVIÇO NOTARIAL CORILAGO
Notária Substituta
OFICIAL DA SUBSTITUTA
JI-PARANÁ-RO




SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INFRAESTRUTURA - SEDI
Palácio Rio Madeira - Ed. Rio Pacaás Novos, 1º Andar Porto Velho, Rondônia

ANEXO XI DO EDITAL CHAMAMENTO PÚBLICO N°. 001/2021

DECLARAÇÃO INIDÔNEOS

Eu, **Gilberto Borgio**, brasileiro, natural de Erechim, Estado do Rio Grande do Sul, nascido em 04/02/1959, solteiro, empresário, portador da Cédula de Identidade RG. nº. 2.028.429 SSP/PR, expedido em 07/11/1.977 e do CPF nº. 389.437.279-68, representante legal da empresa **BoaSafra Comércio e Representações Ltda.**, pessoa jurídica de direito privado, com sede e foro na Cidade e Comarca de Ji-Paraná, Estado de Rondônia, à Avenida Transcontinental, nº. 309, CEP: 76.900-041, Centro, inscrita no CNPJ sob nº 05.662.861/0001-59, DECLARO, para os devidos fins, que este declarante e a respectiva empresa não foram declarados inidôneos para licitarem ou contratarem com o Poder Público, nos termos do Art. 87, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

Ji-Paraná/RO, 02 de agosto de 2021



Representante Legal: **Gilberto Borgio**
CPF: 389.437.279-68





SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INFRAESTRUTURA - SEDI
Palácio Rio Madeira - Ed. Rio Pacaás Novos, 1º Andar Porto Velho, Rondônia

ANEXO XI DO EDITAL CHAMAMENTO PÚBLICO N°. 001/2021

DECLARAÇÃO INIDÔNEOS

Eu, **Geni Bosio Barbosa**, brasileira, natural de Campo Mourão, Estado do Paraná, nascida em 09/07/1957, casada por comumhão parcial de bens, empresária, portadora da Cédula de Identidade RG. nº. 1.701.543-5 SESP/PR, expedido em 08/03/2.013 e do CPF nº. 350.401.499-72, representante legal da empresa **BoaSafra Comércio e Representações Ltda.**, pessoa jurídica de direito privado, com sede e foro na Cidade e Comarca de Ji-Paraná, Estado de Rondônia, à Avenida Transcontinental, nº. 309, CEP: 76.900-041, Centro, inscrita no CNPJ sob nº 05.662.861/0001-59, DECLARO, para os devidos fins, que este declarante e a respectiva empresa não foram declarados inidôneos para licitarem ou contratarem com o Poder Público, nos termos do Art. 87, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

Ji-Paraná/RO, 02 de agosto de 2021

Representante Legal: **Geni Bosio Barbosa**
CPF: 350.401.499-72

1º OFÍCIO

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS
MUNICÍPIO E COMARCA DE JI-PARANÁ ESTADO DE RONDÔNIA

Luzia Rech Manta - Presidente / Instância Notificadora

Rua Pedro Teixeira, 1411 - Centro - Fone: (69) 3421-5513 | 3423-3064

Selo Digital de Fiscalização - - E4AGH2 540-42DB2.
Confira validade em www.tiro.jus.br/consultaselos/

Reconheço por Semelhança a assinatura de **GENI BOSIO BARBOSA**.
0050160122F-Dou 16

Ji-Paraná-Rondônia, 29 de Julho de 2021

Em Teste

Suzana Tatiane Corilaço - Notaria Substituta

da Verdade

Emolumentos: R\$2,86, Fuju: R\$0,57 Selo: R\$1,19, Fundep: R\$0,11, Fundimper: R\$0,21, Fumopage: R\$0,09, Total = R\$6,01

(Large blue ink signature over the document)

Handwritten signatures and stamps:
 SERVICO NOTARIAL CORILAÇO
 Suzana Tatiane Corilaço
 OFICIALA SUBSTITUTA
 JI-PARANA-RO
Handwritten signatures at the bottom right:
 Z
 B
 L
 J
 S



SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INFRAESTRUTURA - SEDI
Palácio Rio Madeira - Ed. Rio Pacaás Novos, 1º Andar Porto Velho, Rondônia

ANEXO XI DO EDITAL CHAMAMENTO PÚBLICO N°. 001/2021

DECLARAÇÃO NÃO CONCORDATA OU FALÊNCIA

Eu, **Gilberto Borgio**, brasileiro, natural de Erechim, Estado do Rio Grande do Sul, nascido em 04/02/1959, solteiro, empresário, portador da Cédula de Identidade RG. nº. 2.028.429 SSP/PR, expedido em 07/11/1.977 e do CPF nº. 389.437.279-68, representante legal da empresa **BoaSafra Comércio e Representações Ltda.**, pessoa jurídica de direito privado, com sede e foro na Cidade e Comarca de Ji-Paraná, Estado de Rondônia, à Avenida Transcontinental, nº. 309, CEP: 76.900-041, Centro, inscrita no CNPJ sob nº 05.662.861/0001-59, DECLARO, para os devidos fins, que não pertenço a quadro societário de pessoa jurídica em processo de concordata ou falência.

Ji-Paraná/RO, 02 de agosto de 2021

Representante Legal: **Gilberto Borgio**
CPF: 389.437.279-68

1º OFÍCIO

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS
MUNICÍPIO E COMARCA DE JI-PARANÁ - ESTADO DE RONDÔNIA
Luzia Reilly Município de Ji-Paraná - Tabelionato Registrador

Rua Pedro Teixeira, 1417 - Centro - Fone: (69) 3421-5588 | 3420-5064

Setor Digital de Fiscalização - N° E4AGH21947-6D37A.
Confira validade em www.tro.jus.br/consultaselci

Reconheço por Semelhança a assinatura de **GILBERTO BORGIO**.
0050*583347 Dou fé.
Ji-Paraná-Rondônia, 29 de julho de 2021

Em Test^º Suzana Tatiane Corilago - Notária Substituta
Emolumentos: R\$2,86. Pjuu: R\$0,67, Selos: R\$1,18, Fundep: R\$0,11, Fundimper: R\$0,21, Fumorpge: R\$0,09. Total = R\$6,01

SERVIÇO NOTARIAL CORILAGO
Suzana Tatiane Corilago
OFICIALA SUBSTITUTA
JI-PARANÁ-RO



SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INFRAESTRUTURA - SEDI
Palácio Rio Madeira - Ed. Rio Pacaás Novos, 1º Andar Porto Velho, Rondônia

ANEXO XI DO EDITAL CHAMAMENTO PÚBLICO N°. 001/2021

DECLARAÇÃO NÃO CONCORDATA OU FALÊNCIA

Eu, **Geni Bosio Barbosa**, brasileira, natural de Campo Mourão, Estado do Paraná, nascida em 09/07/1957, casada por comunhão parcial de bens, empresária, portadora da Cédula de Identidade RG. nº. 1.701.543-5 SESP/PR, expedido em 08/03/2.013 e do CPF nº. 350.401.499-72, representante legal da empresa **BoaSafra Comércio e Representações Ltda.**, pessoa jurídica de direito privado, com sede e foro na Cidade e Comarca de Ji-Paraná, Estado de Rondônia, à Avenida Transcontinental, nº. 309, CEP: 76.900-041, Centro, inscrita no CNPJ sob nº 05.662.861/0001-59, DECLARO, para os devidos fins, que não pertenço a quadro societário de pessoa jurídica em processo de concordata ou falência.

Ji-Paraná/RO, 02 de agosto de 2021

Representante Legal: Geni Bosio Barbosa
CPF: 350.401.499-72





SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INFRAESTRUTURA - SEDI
Palácio Rio Madeira - Ed. Rio Pacaás Novos, 1º Andar Porto Velho, Rondônia

ANEXO XI DO EDITAL CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 001/2021

CARTA CREDENCIAMENTO

Credenciamos o Sr. **Gilberto Borgio**, brasileiro, natural de Erechim, Estado do Rio Grande do Sul, nascido em 04/02/1959, solteiro, empresário, portador da Cédula de Identidade RG. nº. 2.028.429 SSP/PR, expedido em 07/11/1.977 e do CPF nº. 389.437.279-68, para, em nome da empresa **BoaSafra Comércio e Representações Ltda.**, com sede e foro na Cidade e Comarca de Ji-Paraná, Estado de Rondônia, à Avenida Transcontinental, nº. 309, CEP: 76.900-041, Centro, inscrita no CNPJ sob nº 05.662.861/0001-59, a participar do Chamamento Público nº. 001/2021, podendo, para tanto, juntar e apresentar documentos, apresentar propostas, assinar atos e termos, requerer e deliberar, apresentar recursos, renunciar a diretos, inclusive recursos, e tudo o mais que se fizer necessário, de acordo com o Edital de Chamamento Público e seus anexos.

Ji-Paraná/RO, 02 de agosto de 2021

Representante Legal: **Gilberto Borgio**
CPF: 389.437.279-68

SERGIO GONÇALVES DA SILVA
Superintendente Estadual de Desenvolvimento Econômico e Infraestrutura SEDI-RO

1º OFÍCIO

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS E TABELOMATO DE NOTAS
MUNICÍPIO E COMARCA DE JI-PARANÁ/ESTADO DE RONDÔNIA

Rua Pedro Feixeira, 1417 - Centro - Fone: (69) 3421-5588 / 3423-5064

Selo Digital de Fiscalização - E4AGH21960-967C8
Confira validade em www.tro.jus.br/consultaselos

Reconheço por Semelhança a assinatura de **GILBERTO BORGIO**.
0050*583367* Dou fé.
Ji-Paraná/Rondônia, 29 de julho de 2021

Em Teste:
Suzana Tatiane Corilago - Notária Substituta

Emolumentos: R\$2,85, Fuju: R\$0,67, Selo: R\$1,18, Fundep: R\$0,11, Fundimper: R\$0,21,
Fumorge: R\$0,09, Total = R\$6,01

SERVIÇO NOTARIAL CORILAGO
Suzana Tatiane Corilago
OFICIALA SUBSTITUTA
JI-PARANA-RO

Avenida Farquhar, 2986, Palácio Rio Madeira, Ed. Rio Pacaás Novos, 1º Andar, Bairro Pedrinhas - Tel.: (69) 3212-9904
CEP.: 76.801-470 - Porto Velho - RO




SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INFRAESTRUTURA - SEDI
Palácio Rio Madeira - Ed. Rio Pacaás Novos, 1º Andar Porto Velho, Rondônia

ANEXO XI DO EDITAL CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 001/2021

CARTA CREDENCIAMENTO

Credenciamos o Sra. **Geni Bosio Barbosa**, brasileira, natural de Campo Mourão, Estado do Paraná, nascida em 09/07/1957, casada por comunhão parcial de bens, empresária, portadora da Cédula de Identidade RG. nº. 1.701.543-5 SESP/PR, expedido em 08/03/2.013 e do CPF nº. 350.401.499-72, para, em nome da empresa **BoaSafra Comércio e Representações Ltda.**, com sede e foro na Cidade e Comarca de Ji-Paraná, Estado de Rondônia, à Avenida Transcontinental, nº. 309, CEP: 76.900-041, Centro, inscrita no CNPJ sob nº 05.662.861/0001-59, a participar do Chamamento Público nº. 001/2021, podendo, para tanto, juntar e apresentar documentos, apresentar propostas, assinar atos e termos, requerer e deliberar, apresentar recursos, renunciar a diretos, inclusive recursos, e tudo o mais que se fizer necessário, de acordo com o Edital de Chamamento Público e seus anexos.

Ji-Paraná/RO, 02 de agosto de 2021


Representante Legal: **Geni Bosio Barbosa**
CPF: 350.401.499-72



SERGIO GONÇALVES DA SILVA
Superintendente Estadual de Desenvolvimento Econômico e Infraestrutura SEDI-RO

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS E TABELOONATO DE NOTAS
MUNICÍPIO E COMARCA DE JI-PARANÁ ESTADO DE RONDÔNIA
Luzia Regly Melo - Notária Pública Notariado Registradora

Rua Pedro Teixeira, 1417 - Centro - Fone: (69) 3421-5585 | 97-923-5064

Selo Digital de Fiscalização - - E4AGH21923-19254.
Confira validade em www.tirozus.br/copesitaselo/

Reconheço por Semelhança a assinatura de **GENI BOSIO BARBOSA**.
0550*601280* Dou fé.
Ji-Paraná-Rondônia, 29 de Julho de 2021.


Em Testeº Suzana Tatiane Corilaco - Notária Substituta
Emolumentos: R\$2,86, Fuju: R\$0,57, Selo: R\$1,18, Fundep: R\$0,11, Fundimper: R\$0,21
Fumorgpe: R\$0,09, Total = R\$6,01

2 *J*

SERVIÇO NOTARIAL CORILAÇO
Suzana Tatiane Corilaço
NOTÁRIA SUBSTITUTA
JI-PARANÁ-RO

Avenida Farquhar, 2986, Palácio Rio Madeira, Ed. Rio Pacaás Novos, 1º Andar, Bairro Pedrinhas - Tel.: (69) 3212-9904
CEP.: 76.801-470 - Porto Velho - RO

Blair



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: BOASAFRA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 05.662.861/0001-59

Certidão nº: 23272946/2021

Expedição: 31/07/2021, às 20:56:33

Validade: 26/01/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **BOASAFRA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.662.861/0001-59**, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.


A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

J
B
Boasafra



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GILBERTO BORGIO

CPF: 389.437.279-68

Certidão nº: 23272939/2021

Expedição: 31/07/2021, às 20:53:47

Validade: 26/01/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GILBERTO BORGIO**, inscrito(a) no CPF sob o nº **389.437.279-68**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.


No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GENI BOSIO BARBOSA

CPF: 350.401.499-72

Certidão nº: 23272951/2021

Expedição: 31/07/2021, às 20:57:45

Validade: 26/01/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GENI BOSIO BARBOSA**, inscrito(a) no CPF sob o nº **350.401.499-72**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

A. S. Barreto
J. L. Barreto




SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INFRAESTRUTURA - SEDI
Palácio Rio Madeira - Ed. Rio Pacaás Novos, 1º Andar Porto Velho, Rondônia

ANEXO XI DO EDITAL CHAMAMENTO PÚBLICO N°. 001/2021

DECLARAÇÃO DE NÃO SERVIDOR PÚBLICO

A empresa BoaSafra Comércio e Representações Ltda., com sede e foro na Cidade e Comarca de Ji-Paraná, Estado de Rondônia, à Avenida Transcontinental, nº. 309, CEP: 76.900-041, Centro, inscrita no CNPJ sob nº 05.662.861/0001-59, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Gilberto Borgio, brasileiro, natural de Erechim, Estado do Rio Grande do Sul, nascido em 04/02/1959, solteiro, empresário, portador da Cédula de Identidade RG. nº. 2.028.429 SSP/PR, expedido em 07/11/1.977 e do CPF nº. 389.437.279-68, DECLARA, sob as penas da Lei, que não é empresa Servidor Público em seu quadro funcional, em vista da vedação contida no Art. 12 da Constituição do Estado de Rondônia.

Ji-Paraná/RO, 02 de agosto de 2021


BoaSafra Comércio e Representações Ltda

CNPJ: 05.662.861/0001-59

Representante Legal: Gilberto Borgio

CPF: 389.437.279-68

1º OFÍCIO
JI-PARANA-RU

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS E TABELEONAMENTO DE NOTAS
MUNICÍPIO E COMARCA DE JI-PARANÁ - ESTADO DE RONDÔNIA
Luzia Regis - Município de Ji-Paraná - Notariação e Registro Civil

Rua Pedro Teixeira, 1417 - Centro - Fone: (69) 3721-5588 | 3422-5064

Seu Digital de Fiscalização - - E4ACH21962-BAC5E.
Confira validade em www.tjro.jus.br/codigoselo/

Reconheço por Semelhança a assinatura de GILBERTO BORGIO.
0050*5833537 Dou fé.
Ji-Paraná-Rondônia 29 de julho de 2021

Em Testº Suzana Tatiane Corilaco - Notária Substituta
Emolumentos: R\$2,86, Päll. R\$0,57, Selo: R\$1,18, Fundep: R\$0,11, Fundimper: R\$0,21,
Fumargo: R\$0,09 Total = R\$6,01



SERVIÇO NOTARIAL CORILACO
Suzana Tatiane Corilaco
NOTARIAL SUBSTITUTA
JI-PARANA-RO

2 A
Boa Safra



SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INFRAESTRUTURA - SEDI
Palácio Rio Madeira - Ed. Rio Pacaás Novos, 1º Andar Porto Velho, Rondônia

ANEXO XI DO EDITAL CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 001/2021

DECLARAÇÃO DE NÃO SERVIDOR PÚBLICO

A empresa **BoaSafra Comércio e Representações Ltda.**, com sede e foro na Cidade e Comarca de Ji-Paraná, Estado de Rondônia, à Avenida Transcontinental, nº. 309, CEP: 76.900-041, Centro, inscrita no CNPJ sob nº 05.662.861/0001-59, por intermédio de seu representante legal, a Sra. **Geni Bosio Barbosa**, brasileira, natural de Campo Mourão, Estado do Paraná, nascida em 09/07/1957, casada por comunhão parcial de bens, empresária, portadora da Cédula de Identidade RG. nº. 1.701.543-5 SESP/PR, expedido em 08/03/2.013 e do CPF nº. 350.401.499-72, DECLARA, sob as penas da Lei, que não é Servidor Público em seu quadro funcional, em vista da vedação contida no Art. 12 da Constituição do Estado de Rondônia.

Ji-Paraná/RO, 02 de agosto de 2021

Geni Bosio Barbosa
BoaSafra Comércio e Representações Ltda
 CNPJ: 05.662.861/0001-59
 Representante Legal: **Geni Bosio Barbosa**
 CPF: 350.401.499-72

1º OFÍCIO
JI-PARANÁ-RO

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS E TABENACIONATO DE NOTAS
 MUNICÍPIO E COMARCA DE JI-PARANÁ - ESTADO DE RONDÔNIA

Luisa Reilly da Costa / Notária de Registradora

Rua Pedro Teixeira, 1417 - Centro - Fone: (69) 3421-5508 | 3421-5064

Selo Digital de Fiscalização - - E4AGH21936-260A2
 Confira validade em www.tro.jus.br/valida/sele

Reconheço por Semelhança a assinatura de **GENI BOSIO BARBOSA**
 0650*60*25A* Dou fé.
 Ji-Paraná-Rondônia 28 de julho de 2021

Em Teste
 Suzana Tatiane Corilago - Notária Substituta
 Emolumentos: R\$2,85. Pjuj: R\$0,57. Sel: R\$1,18. Fundep: R\$0,11. Fundimper: R\$0,21.
 Fumorgpe: R\$0,09. Total = R\$6,01

SERVIÇO NOTARIAL CORILAÇO
 Suzana Tatiane Corilago
 OFICIALA SUBSTITUTA
 JI-PARANA-RO