

925373.492021.28017.4937.204100434



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
Superintendência Estadual de Compras e Licitações

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00049/2021

Às 10:00 horas do dia 01 de julho de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria 131/2020 de 04/11/2020, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 0028.49039920191, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00049/2021. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Aquisição de Equipamentos para o Laboratório de Análise Ambiental - LAA, (fotômetro, medidor oxigênio, destilador água) visando atender a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental - SEDAM.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: Fotômetro

Descrição Complementar: Fotômetro Portátil para Cloro Livre e Total: Faixa 0.00 a 5.00 mg/L (ppm) Resolução 0.01 mg/L de 0.00 a 3.50 mg/L (ppm); 0.10 mg/L acima de 3.50 mg/L (ppm) Precisão 25°C/77°F ±0.03 mg/L ±3% de leitura Fonte de luz Lâmpada de tungstênio Detector de luz Fotocélula de silício com filtro de banda de estreita interferência a 525 nm Método Adaptação do método 330.5 USEPA e Métodos Padrões 4500-Cl G Ambiente 0 a 50°C (32 a 122°F); umidade relativa máxima de 95% sem condensação Alimentação Bateria de 9V Desligamento automático Após dez minutos sem uso no modo de medição; após uma hora sem uso no modo de calibração; com a última leitura memorizada acompanhado de: 1 Estojo rígido para transporte 1 Cubeta padrão CALCHECK para cloro livre; 1 Cubeta padrão CALCHECK para cloro total 2 Cubetas para amostra com tampas ; 1 Bateria de 9V; 1 Tesoura; 1 Flanela para secagem de cubeta Certificado de qualidade do instrumento, Manual de instruções em português.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 2

Valor Estimado: R\$ 2.200,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: DELFINI INDUSTRIA COMERCIO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 2.600,0000 e com valor negociado a R\$ 2.200,0000 .

Item: 2

Descrição: Molde de borracha

Descrição Complementar: Contador de colônias: Sistema de contagem com eletrônico sensível que registra em um contador digital os pulsos originados a partir de uma caneta contadora tipo pressão; Capacidade de contagem: até 999 colônias de bactérias, fungos ou leveduras; Display: tipo LED de 3 dígitos; Aumento da lupa: 3x; Tamanho da Placa de Petri: 50 a 150mm de diâmetro da área de contagem: 155mm; Temperatura ambiente operação: - 5°C a 40°C; Umidade relativa operação 80%; Dimensões do equipamento: 360 x 300 x 180mm; Voltagem: 110V e 220V (60Hz); 1 ano de garantia, Manual de instruções em português.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 2

Valor Estimado: R\$ 4.640,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 3.500,0000 .

Item: 3

Descrição: Molde de borracha

Descrição Complementar: Medidor de Oxigênio Dissolvido: Rango: 0,0 a 50,0 mg / L (ppm) O₂ / 0 a 600% O₂ / -5,0 a 50,0 °C; Resolução: 0,1 mg / L o 1% O₂ / 0,1 °C, Precisão: +/- 1% da leitura (O₂) / +/- 0,2 °C Descrição EMC Típica: +/- 2% da aula (O₂) / +/- 1°C (Compensação de Temperatura Automática): de -5 a 50 °C, Calibração: Manual em areia de saturação da Sonda, com 4 metros de cabo, Bateria: 9V, Ni-MH, recarregável, Vida da bateria: 200 horas aprox. Desligando automaticamente: duração de 6 minutos Temperatura de trabalho: Ambiente 0 a 50 °C; HR 95% máx. Dimensões: 164 x 76 x 45 mm Peso: 511g, 1 ano de garantia, manual em português .

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 4

Valor Estimado: R\$ 21.520,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: QUEST COMERCIO E SERVICOS PARA SANEAMENTO E PRODUTOS QU, pelo melhor lance de R\$ 12.000,0000

Item: 4**Descrição:** Molde de borracha

Descrição Complementar: Destilador de Água Automático: com tanque embutido. Capacidade 4 l/h. Capacidade do tanque 20 litros de água, 8 lem aço inoxidável com Certificado CE, sistemas de tanques automáticos com destilação de água de condutividade aprox. 2,5 µS/cm Sistema de controle eletrônico (corte automático de água e energia quando o depósito está cheio e arranque automático, depois de o destilado ter sido retirado do depósito Sistema de segurança eletrônico à prova de vazamentos com válvula solenoide com Sistema de segurança termos tático de corte de água com baixo consumo de água Aquecedores e revestimentos externos em aço inoxidável. Inoxidável Evaporador de fácil acesso, condensador-tanque para manutenção sem esforço (limpeza, etc.) Condensador facilmente substituível Unidade de controle facilmente acessível com possibilidade de ser substituída sem desmontar o próprio destilador Todas as peças e ferramentas para instalação incluídas Garantia de 2 anos.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 2**Valor Estimado:** R\$ 2.850,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado no julgamento**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 5****Descrição:** Molde de borracha

Descrição Complementar: Medidor de Condutividade Elétrica de Campo: EC 0,0 a 20.00 mS/cm Resolução EC + - 2% GC Calibração de EC automática , um ponto a 12,88 mS/CM gama de TDS 0.00 a 10.00 pptOgl) resolução 0,01ppt(g/l) garantia de 1 ano.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 2**Valor Estimado:** R\$ 618,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado no julgamento**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 6****Descrição:** Molde de borracha

Descrição Complementar: Medidor de Condutividade Elétrica de Bancada: O medidor de com suportes de solução embutidos diretamente na carcaça. Especificação: Faixa de CE de 0 a 1999 µS / cm, 0,0 a 199,9 mS / cm, 0,0 a 199,9 µS / cm, 0,00 a 19,99 mS / cm Resolução CE 0,1 µS / cm, 1 µS / cm, 0,01 mS / cm, 0,1 mS / cm Precisão da CE ± 1% FS (excluindo erro da sonda) Manual de calibração CE, um ponto Compensação de temperatura C / TDS automática, 0 a 50 ° C (32 a 122 ° F) com coeficiente β ajustável de 0 a 2,5% / ° C Faixa de temperatura de 0 a 50 ° C (32 a 122 ° F) Sonda EC / TDS HI76303, sonda de condutividade em quatro anéis de platina com sensor de temperatura interno, conector DIN e cabo de 1 m (3,3 ´) (incluído) Adaptador de 13 VDC da fonte de alimentação (incluído) Ambiente 0 a 50 ° C (32 a 122 ° F), UR máx 95% sem condensação Dimensões 235 x 222 x 109 mm (9,2 x 8,7 x 4,3 ") Peso 1,3 kg (2,9 lbs.) ambiente de 0 a 50 ° C (32 a 122 ° F), umidade relativa máxima de 95% sem condensação Dimensões 235 x 222 x 109 mm (9,2 x 8,7 x 4,3 ") Peso 1,3 kg (2,9 lbs.) acompanhado de sonda de condutividade, adaptador de 12 VCC e manual de instruções. em português Garantia 2 anos

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 2**Valor Estimado:** R\$ 3.200,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** QUEST COMERCIO E SERVICOS PARA SANEAMENTO E PRODUTOS QU, **pelo melhor lance de** R\$ 3.149,7300 .**Item: 7****Descrição:** Molde de borracha

Descrição Complementar: Microscópio Binocular Ótico: Sistema de ótica infinita; Aumento: 40x – 1000x; Cabeçote binocular de livre articulação; Inclinação 30° e rotação 360°; Ajuste interpupilar de 48 mm-75 mm; Oculares: 10X; Ajuste de dioptria duplo (± 5); Campo com 22 mm de campo de visualização; Ponto de mira elevado, com protetor de olhos; Diafragma com marcação de posição de guia para diferentes objetivas (4, 10, 40, 60, 100); Condensador Abbe campo claro N.A. 1.25 com óleo de imersão; Diafragma com marcação de posição de guia para diferentes objetivas (4, 10, 40, 60, 100); Objetivas 40XR e 100XR retráteis equipadas com elevações flexíveis para proteção da amostra; Ajuste macrométrico (lado esquerdo): 37,7mm por rotação; Platina composta por dupla camada mecânica integrada, retangular, com 216 mm x 150 mm; Superfície em grafite com cantos arredondados e capacidade para duas lâminas; Voltagem: Bivolt Automático; com cabeçote de visualização binocular; 1 par de oculares extras; com frasco com Óleo de imersão; Capa plástica contra poeira; Cabo de alimentação; Manual de instruções em português; Filtro Azul.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 2**Valor Estimado:** R\$ 3.164,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, **pelo melhor lance de** R\$ 6.800,0000 **e com valor negociado a** R\$ 3.160,0000 .**Item: 8****Descrição:** Molde de borracha

Descrição Complementar: Pipeta Manual Monocanal, Exatidão mínima : 1 mL. Acompanhada de 1000 Unidades de Ponteiras Autoclavável : : 5 % / 50 µL; Faixa de trabalho: 1 mL – 10 mL; Canais: 1; Totalmente autoclavável; micropipeta mecânica monocanal volume variável, visor com sistema de numeração digital, formato anatômico, leve, feita plástico ABS resistente. com certificado de calibração e modo de uso. Com 1000 ponteiras de baixa retenção com volume específico. Análises de rotina do laboratório

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 2
Valor Estimado: R\$ 660,0000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Cancelado por inexistência de proposta
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 9

Descrição: Molde de borracha

Descrição Complementar: Pipeta manual monocal exatidão mínima 2 mL: 5 % / 100 µL: acompanhado com 1000 ponteiros Totalmente autoclavável; micropipeta mecânica monocal volume variável, visor com sistema de numeração digital, formato anatômico, leve, feita plástico ABS resistente. com certificado de calibração e modo de uso. Com 1000 ponteiros de baixa retenção com volume específico. Análises de rotina do laboratório

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 2

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 599,1800

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Item: 10

Descrição: Molde de borracha

Descrição Complementar: Pipeta manual monocal exatidão mínima 1 µL: 2,5 % / 0,025 µL: acompanhado de 1000 ponteiros Totalmente autoclavável; micropipeta mecânica monocal volume variável, visor com sistema de numeração digital, formato anatômico, leve, feita plástico ABS resistente. com certificado de calibração e modo de uso. Com 1000 ponteiros de baixa retenção com volume específico. Análises de rotina do laboratório

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 2

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 753,3000

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Item: 11

Descrição: Molde de borracha

Descrição Complementar: Agitador Magnético com Aquecedor utilizado para homogeneizar e aquecer soluções, indispensável para o temperatura de 50°C a 350°C, rotação de 100 a 2000 RPM controle Digital microprocessados PWM rotação co regulagem d eia 99% no temperatura potência de 450 Wts Tensão 220 VIts.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 4

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 6.928,0000

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Aceito para: BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 5.020,0000 .

Item: 12

Descrição: Molde de borracha

Descrição Complementar: Destilador de Nitrogênio Amoniacal: Controle de temperatura: Analógico Painel de controle: Com indicadores visuais de aquecimento e nível da caldeira Caldeira: Em vidro borossilicato embutida com enchimento semi-automático Sensor: Para indicação do nível da caldeira Segurança: Protetor em acrílico na parte frontal Vidrarias: Conexão tipo Kjeldahl com copo dosador em vidro borossilicato e válvula Stop-flow Capacidade de destilação: ±18ml/minuto Gabinete: Em aço inox 304 Polido Sistema entrada de água: 2 entradas de agua independentes; Uma para alimentação da Caldeira: Para uso agua em temperatura ambiente; Uma para alimentação do condensador: Permite o uso de agua com temperaturas abaixo do ambiente propiciando o uso de banhos termostatzado a fim de aumentar a eficiência de troca de calor no condensador Dimensões: L=290 x P=330 x A=730 mm Peso: 13 KG Potência: 1500 Watts Tensão: 220 Volts Acompanha: 01 Tubo micro de Ø25 x 250 mm com orla em vidro borossilicato; 02 Fusíveis extra; Manual de instruções com Termo de Garantia

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 2

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 6.640,0000

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Aceito para: CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRE, pelo melhor lance de R\$ 6.640,0000 .

Item: 13

Descrição: Molde de borracha

Descrição Complementar: Estufa de Secagem e Esterilização - 100 Litros : caixa interna em chapa de aço inox AISI 430, caixa externa em chapa de aço com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática em epóxi texturizado Isolação térmica em lã de rocha (isento de amianto) 1 porta com perfil de vedação em silicone, fecho magnético. Medida interna: L=500 x P=400 x A=500 mm (100 litros) Medida externa: L=660 x P=570 X A=880 mm, Suporte para 2 prateleiras, acompanha 1 prateleira. Termostatização: Temperatura de trabalho de ambiente +7 a 200°C. 1300 Watts, 220 Volts, 60 Hz. COM CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO RASTREÁVEL RBC E INMETRO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 2

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 8.400,0000

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Aceito para: BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 6.020,0000 .

Item: 14

Descrição: Molde de borracha

Descrição Complementar: Forno Mufla: Faixa inicial de trabalho em 300°C; temperatura máxima de trabalho: 1200°C; construído em chapa de aço tratada, revestida com epóxi eletrostático; isolamento térmica evitando alto aquecimento da parte exterior; painel de comando externo; Porta com contrapeso e abertura tipo bandeja; Respiros frontais e superior para eventual saída de gases e descompressão; cabo de força com dupla isolamento sem plugue; controlador de temperatura micro-controlado com duplo display multi configurável, auto sintonia e PID; Acompanha manual de instruções em português; 220 V; mínimo 1720 Watts. Análise de sólidos.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 1

Valor Estimado: R\$ 4.998,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: INOVART - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 3.011,5400 .

Histórico

Item: 1 - Fotômetro

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
01.061.762/0001-60	DELFINI INDUSTRIA COMERCIO LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 2.200,0000	R\$ 4.400,0000	18/06/2021 14:41:54

Marca: DELLAB

Fabricante: DELFINI INDÚSTRIA COMÉRCIO LTDA-EPP

Modelo / Versão: DLA-CL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COLORÍMETRO MICROPROCESSADO DIGITAL Modelo DLA - CL CLORO DESCRIÇÃO GERAL/ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: O DLA-CL é um equipamento simples de ser usado. Todas as operações são feitas através de apenas três (3) teclas. CAL - LIGA/LER - ENTER A calibração de rotina do usuário é feita facilmente usando o padrão fornecido. O DLA-CL permite a gravação e a visualização dos resultados de até 50 análises e a transferência dos dados gravados através da saída RS 232. Ambiente de trabalho: Temperatura de 0 a 55 °C; Umidade Relativa até 95 % não condensada. Determinação de CLORO TOTAL E LIVRE em água, Método DPD, adaptação dos métodos 330.5 USEPA e 4500-CL G SMEWW. Visor LCD 2 linhas X 16 caracteres, com função back-light (luz de fundo) para leituras em ambientes pouco iluminados. Leituras: de 0,00 a 2,50 mg/l e de 2,6 a 5,0 mg/l, Emissor :Diodo emissor de luz-LED 525nm , Sensor : Fotodiodo de silício, Precisão melhor que 1,5% - final de escala, Resolução de 0,01 mg/l, Reprodutibilidade +/- 0,02 mg/l, Desligamento automático após 1 minuto sem utilização, Inserção de curva de calibração pelo usuário com 7 pontos, possibilitando que o mesmo possa usar seus próprios reagentes. LARG - 90 mm ; COMPR - 200 mm ; ALT - 50 mm ; PESO - 295 gr. Alimentação: Bateria de 9V realiza mais de 3000 leituras. Acompanha : - Pratica maleta para transporte e uso do aparelho no campo, - 03 cubetas calibradas de vidro com tampa. - DPD para 100 análises de CLORO TOTAL E LIVRE, - 1 Padrão secundário de CLORO de 2,00 mg/l (PPM) - Bateria de 9 V e 1 fonte chaveada de e 100 a 240 v - 47/64Hz (NBR 14136). Pano para limpeza das cubetas. Manual de instruções em português com Certificado de Garantia de 1 ano. Atende a PORTARIA GM/MS Nº 888 DE 04.05.2021, STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER - 23rd Edition.

Porte da empresa: ME/EPP

07.374.628/0001-04	QUEST COMERCIO E SERVICOS PARA SANEAMENTO E PRODUTOS QU	Sim	Sim	2	R\$ 5.000,0000	R\$ 10.000,0000	01/07/2021 09:47:58
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	-----------------	---------------------

Marca: PoliControl (Brasil)

Fabricante: Policontrol

Modelo / Versão: AQUACOLOR CLORO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Colorímetro microprocessado, digital, portátil, para análise de Cloro Residual Livre, Total e Combinado em campo ou bancada, com leitura direta. Equipamento de fácil operação e manuseio, possui display com informações operacionais em português. Permite a utilização de reagentes líquidos, em pó ou pastilha. Construído com gabinete em ABS, possui vedação IP-67 inclusive para o porta cubetas impedindo escape de líquidos para o aparelho em caso de ruptura de cubetas. ESPECIFICAÇÃO Princípio de Análise: DPD - Dietil 1-4 fenileno diamina sulfato Normatização: Método 4500-CL G - Standard Methods for Examination of Water and Wastewater 22 th Edition (AWWA; WEF; APHA). Fonte de Emissão: Lâmpada de Diodo Emissor de Luz (LED). Detector: Fotocélula de Silício. Duas Faixas de Medição: 0,00 a 5,00 mg/L e 0,00 a 10 mg/L. Resolução: +/-0,01mg/L. Precisão Fotométrica: desvio menor que 2%. Faixa de absorbância: 0 a 3 A. Leitura: Direta em mg/L e Absorbância. Modo manual ou automático. Com tempo de resposta programáveis com intervalos definidos pelo usuário (0 a 250 segundos). Amostragem: programável entre 8 a 100 amostras, com tempo de resposta entre 4 a 40 segundos. Calibração automática: do Zero (branco). ZERO: Armazenado na memória (após a calibração) permitindo a leitura de amostras sem a necessidade de leitura de branco para cada leitura de amostra. Curvas: duas de fábrica e duas curvas para inserção do usuário com até 20 pontos selecionáveis, permitindo ajuste e inserção de curva com reagentes e padrão do usuário ou comercialmente disponíveis. Display: LCD. Apresenta entre outras informações: diagnósticos, mensagens de erros, calibração, status da bateria. Teclado: Tipo bolha com operação por 06 teclas. Memória: para armazenamento das últimas 2000 leituras, com visualização no display. Desligamento automático (Auto off): programável de 1 a 60 min. Para economizar pilhas. Gabinete: IP-67, a prova d'água e pó com o compartimento das pilhas e saída serial fechados. Saída Serial: USB compatível diretamente com sistema UniLIMS não havendo necessidade de nenhum recurso adicional. Dimensão aprox.: 114 x 198 x 83 mm. Alimentação: Via USB/CA, 100~240Vac / 5 Vdc - 1A e 4 pilhas AA. Acompanha o equipamento: Maleta para transporte; 3 cubetas de amostra com capacidade de 23,5 mm; 1 adaptador para cubeta quadrada de 10mm; fonte de alimentação 100~240Vac; 4 pilhas AA; reagentes para 100 testes de cloro livre e cloro total; 1 Cubeta padrão CALCHECK para cloro livre; 1 Cubeta padrão CALCHECK para cloro total; 1 Tesoura; 1 Flanela para secagem de cubeta; Certificado de qualidade do instrumento; manual de instruções em português e certificado de garantia.

Garantia: 02 anos contra defeito de Fabricação.

Porte da empresa: ME/EPP

13.828.262/0001-90	CSX COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 5.800,0000	R\$ 11.600,0000	23/06/2021 16:32:37
--------------------	----------------------------	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: HANNA**Fabricante:** HANNA**Modelo / Versão:** HI97711C

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: O fotômetro portátil para cloro livre e total, combina precisão e facilidade de uso num equipamento ergonômico e portátil. O usuário pode precisamente determinar a concentração de cloro livre e total numa variedade de amostras de água na faixa de 0.00 a 5.00 mg/L (ppm) usando reagentes pré-prontos. O reagente HI93701-0 é usado para cloro livre e o HI93711-0 é usado para medições de cloro total. Oferece uma variedade de funções, incluindo o exclusivo Cal Check™, função usada para verificação da performance e da calibração do medidor. CAL Check™ para Validação e Calibração. O é um fotômetro portátil para medições de cloro livre e total. A linha de fotômetros portáteis Hanna possui um avançado sistema óptico; a combinação de uma lâmpada de tungstênio especial, um filtro de interferência, e um fotodetector de silício assegura leituras fotométricas precisas a todo tempo. A exclusiva função Hanna CAL Check™ utiliza reagentes pré-prontos rastreáveis padrão NIST para verificação tanto de validação quanto de calibração. O exclusivo sistema de encaixe de cubeta assegura que a cubeta inserida na célula de medição estará sempre na mesma posição para manter assim consistência em suas leituras. ESPECIFICAÇÕES: Faixa: 0.00 a 5.00 mg/L (ppm) Resolução (todos os métodos) 0.01 mg/L Resolução: 0.01 mg/L de 0.00 a 3.50 mg/L (ppm); 0.10 mg/L acima de 3.50 mg/L (ppm) Precisão (todos os métodos) ±0.03 mg/L ±3% de leitura a 25 °C Fonte de luz: LED Detector de luz Fotocélula de silício Detector de luz: Fotocélula de silício com filtro de banda de estreita interferência a 525 nm, Largura do filtro de passagem de banda 8 nm. Fonte de energia: Tipo de Bateria Alcalina 1.5V AA (3pcs) Vida da Bateria > 800 medições (sem luz de fundo. Ambiente: 0 a 50°C (32 a 122°F); 0 a 100% RH, não reparável Desligamento automático após 15 minutos de inatividade (30 minutos antes de uma medição READ) Registro automático: 50 leituras Visor LCD 128x64 pixel P/B com luz de fundo Método Adaptação do Método 330.5 EPA DPD Classificação da Proteção IP 67, revestimento flutuante acompanhado de: Estojo rígido para transporte, Cubeta padrão CALCHECK para cloro livre; Cubeta padrão CALCHECK para cloro total 2 *Cubetas para amostra com tampas, *Bateria de 9V;1,1 *Flanela para secagem de cubeta, tesoura e Certificado de qualidade do instrumento e Certificado de padrão de CAL Check *HI93701-01 - REAGENTE PARA CLORO LIVRE LR PARA 100 TESTES EM PO *HI93711-01 - REAGENTE PARA CLORO TOTAL LR COM 100 TESTES EM PO Dimensões: 142.5 x 102.5 x 50.5 mm (5.6 x 4.0 x 2.0") Peso: 380 g (12.7 oz.) Garantia; 12 meses, manual de operação em português. Nota: Guarde todas as embalagens até ter certeza de que o instrumento funciona corretamente. Qualquer item defeituoso ou avariado deve ser devolvido em sua embalagem original com os acessórios fornecidos.

Porte da empresa: ME/EPP

18.917.693/0001-47	OBJET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 100.000,0000	R\$ 200.000,0000	30/06/2021 14:53:21
--------------------	--	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: HANNA INSTRUMENTS**Fabricante:** HANNA INSTRUMENTS**Modelo / Versão:** HI97711C

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fotômetro Portátil para Cloro Livre e Total: Faixa 0.00 a 5.00 mg/L (ppm) Resolução 0.01 mg/L de 0.00 a 3.50 mg/L (ppm); 0.10 mg/L acima de 3.50 mg/L (ppm) Precisão 25°C/77°F ±0.03 mg/L ±3% de leitura Fonte de luz Lâmpada de tungstênio Detector de luz Fotocélula de silício com filtro de banda de estreita interferência a 525 nm Método Adaptação do método 330.5 USEPA e Métodos Padrões 4500-Cl G Ambiente 0 a 50°C (32 a 122°F); umidade relativa máxima de 95% sem condensação Alimentação Bateria de 9V Desligamento automático Após dez minutos sem uso no modo de medição; após uma hora sem uso no modo de calibração; com a última leitura memorizada acompanhado de: 1 Estojo rígido para transporte 1 Cubeta padrão CALCHECK para cloro livre; 1 Cubeta padrão CALCHECK para cloro total 2 Cubetas para amostra com tampas; 1 Bateria de 9V; 1 Tesoura; 1 Flanela para secagem de cubeta Certificado de qualidade do instrumento, Manual de instruções em português.

Porte da empresa: ME/EPP**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 200.000,0000	18.917.693/0001-47	01/07/2021 10:00:01:927
R\$ 11.600,0000	13.828.262/0001-90	01/07/2021 10:00:01:927
R\$ 10.000,0000	07.374.628/0001-04	01/07/2021 10:00:01:927
R\$ 4.400,0000	01.061.762/0001-60	01/07/2021 10:00:01:927
R\$ 9.950,0000	13.828.262/0001-90	01/07/2021 10:06:16:843
R\$ 4.300,0000	07.374.628/0001-04	01/07/2021 10:08:43:100
R\$ 4.200,0000	01.061.762/0001-60	01/07/2021 10:08:50:953
R\$ 4.100,0000	07.374.628/0001-04	01/07/2021 10:09:16:050
R\$ 4.000,0000	01.061.762/0001-60	01/07/2021 10:09:28:690
R\$ 3.900,0000	07.374.628/0001-04	01/07/2021 10:09:30:450
R\$ 3.800,0000	01.061.762/0001-60	01/07/2021 10:09:34:697
R\$ 3.700,0000	07.374.628/0001-04	01/07/2021 10:09:35:977
R\$ 3.600,0000	01.061.762/0001-60	01/07/2021 10:09:40:797
R\$ 3.500,0000	07.374.628/0001-04	01/07/2021 10:09:41:420
R\$ 3.400,0000	01.061.762/0001-60	01/07/2021 10:09:46:873
R\$ 3.300,0000	07.374.628/0001-04	01/07/2021 10:09:51:913
R\$ 3.200,0000	01.061.762/0001-60	01/07/2021 10:09:55:783
R\$ 3.100,0000	07.374.628/0001-04	01/07/2021 10:10:32:187

R\$ 3.000,0000	01.061.762/0001-60	01/07/2021 10:10:38:157
R\$ 9.751,0000	18.917.693/0001-47	01/07/2021 10:11:15:637
R\$ 2.900,0000	07.374.628/0001-04	01/07/2021 10:11:36:263
R\$ 2.800,0000	01.061.762/0001-60	01/07/2021 10:11:51:490
R\$ 2.700,0000	07.374.628/0001-04	01/07/2021 10:12:26:987
R\$ 2.600,0000	01.061.762/0001-60	01/07/2021 10:12:35:017

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	01/07/2021 10:00:04	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	01/07/2021 10:14:36	Encerrada etapa aberta do item.
Encerramento	01/07/2021 10:14:36	Item encerrado.
Aceite de proposta	01/07/2021 12:24:14	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DELFINI INDUSTRIA COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 01.061.762/0001-60, pelo melhor lance de R\$ 2.600,0000 e com valor negociado a R\$ 2.200,0000. Motivo: Conforme negociação via chat mensagem,
Habilitação de fornecedor	15/07/2021 09:13:32	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DELFINI INDUSTRIA COMERCIO LTDA - CNPJ/CPF: 01.061.762/0001-60

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 2 - Molde de borracha

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
38.419.205/0001-89	CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRE Marca: BIOCELL Fabricante: BIOCELL Modelo / Versão: BIOCC150-BI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONTADOR DE COLÔNIAS – MOD. BIOCC150-BI – MARCA: BIOCELL – PROCEDÊNCIA NACIONAL OFERECEMOS! - Equipamento indicado para o setor de microbiologia, para visualização de variadas colônias de bactérias; - Design moderno e inovador; - Fonte de luz interna em LED, criando uma perspectiva ideal que ajuda o operador na contagem de bactérias de difícil visualização; - Contador digital com possibilidade de contabilizar as colônias diretamente nos botões do painel, ou através da caneta de contagem; - Emite um sinal sonoro durante a contagem; - Caneta de contagem com sistema de capsula, possibilitando que o usuário possa colocar canetas de sua preferência (até Ø10mm, consultar medidas compatíveis); - Lupa superior com aumento de 3x, com braço articulável (haste) para melhor posicionamento da lupa; - Diâmetro da placa: Ø 150mm; - Capacidade do contador: 0 a 9999; - Ampliação: 3x; - Tensão: bivolt; - Potência: 25W; - Peso: 3,8Kg; - Dimensões aproximadas: L = 26,5 x P = 34,8 x A = 13,3cm; - Acompanha: 1 caneta de contagem, 1 placa de visualização de Ø 150mm. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 2.320,0000	R\$ 4.640,0000	30/06/2021 16:09:00
65.001.430/0001-73	DOLLY LOOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA Marca: QUIMIS Fabricante: QUIMIS Modelo / Versão: Q 295 B Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: OFERTAMOS CONTADOR DE COLÔNIAS DIGITAL MODELO Q 295 B MARCA: QUIMIS Permite a contagem de colônias através de impulsos registrados em display LCD com até 999 unidades, e 99 memórias para alocar as contagens. Preocupação Ambiental: Aparelho desenvolvido com material totalmente reciclável e baixíssimo consumo de energia (economia de até 65%). Informações Técnicas Gabinete em material plástico resistente reciclável); • Alojamento da placa quadriculado para facilitar a contagem; • Iluminação LED com alta visibilidade e baixo consumo de energia; • Lupa com aumento de 3X com apoio de rotação e altura ajustável; • Aceita placas de petri de até 12 cm de diâmetro; • Display LCD 16X2 Big Number com backlight azul e caracteres brancos, possibilitando fácil visualização; • Sonda metálica contadora por pulsos de contato; • Capacidade para armazenar até 99 memórias; • Contagem de 0 a 999; • Caneta contadora tipo pressão para marcação; • Confirmação de cada contagem por beep; • Em processo de cadastramento junto a Anvisa; • Multilínguas: inglês, português e espanhol; • Acompanha caneta contadora, sonda metálica e manual de instruções; • Dois anos de garantia; • Cabo de força com dupla isolamento e plugue de três pinos, dois fases e um terra, atendendo a nova norma ABNT NBR 14136; • Comunicação RS232, para uso opcional com impressora (Q805S); Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 3.000,0000	R\$ 6.000,0000	30/06/2021 20:08:37
67.957.720/0001-10	IRENE SARABIA LUQUETTI Marca: Global Fabricante: Global	Sim	Sim	2	R\$ 3.680,0000	R\$ 7.360,0000	30/06/2021 14:32:33

Modelo / Versão: J3

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contador de Colônia Digital J3, utilizado para contagem de colônias de bactérias, fungos e leveduras, nas áreas de microbiologia, indústria de alimentos, indústria farmacêutica, análise de água, controle de poluição, etc. Sistema de contagem com circuito eletrônico sensível que registra em um contador digital os pulsos originados a partir de uma caneta contadora tipo pressão; Para contagem, cada colônia deve ser tocada com a caneta e, nesse momento, ela é colorida e soa um alarme confirmando a contagem; Quando houver erro na contagem, os botões "-" ou "+" podem ser acionados, para diminuir ou aumentar a contagem; Capacidade de contagem: até 999 colônias de bactérias, fungos ou leveduras; Campo negro de contagem quadriculado iluminado com lâmpada fluorescente; Lupa superior de aumento de 3x com iluminação de LED; Braço articulável (haste) para melhor posicionamento da lupa; Sinal sonoro; Função de zerar ou reiniciar o contador; Display: tipo LED de 3 dígitos; Aumento da lupa: 3x; Tamanho da Placa de Petri: 50 a 150mm de diâmetro; Diâmetro da área de contagem: 155mm; Temperatura ambiente operação: - 5°C a 40°C; Umidade relativa operação: 80%; Dimensões do equipamento: 360 x 300 x 180mm; Peso: 4,3kg; Voltagem: 110V ou 220V (60Hz). Embalagem Contador de colônia; Caneta contadora; Cabo de energia; Manual de instruções. Marca Global

Porte da empresa: ME/EPP

16.684.742/0001-13 IDM SOLUCOES Sim Sim 2 R\$ 5.000,0000 R\$ 10.000,0000 30/06/2021 15:21:56
PUBLICAS LTDA

Marca: BIOCELL

Fabricante: BIOCELL

Modelo / Versão: BIO-CC1550-BI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contador de colônias: Sistema de contagem com eletrônico sensível que registra em um contador digital os pulsos originados a partir de uma caneta contadora tipo pressão; Capacidade de contagem: até 999 colônias de bactérias, fungos ou leveduras; Display: tipo LED de 3 dígitos; Aumento da lupa: 3x; Tamanho da Placa de Petri: 50 a 150mm de diâmetro da área de contagem: 155mm; Temperatura ambiente operação: - 5°C a 40°C; Umidade relativa operação: 80%; Dimensões do equipamento: 360 x 300 x 180mm; Voltagem: 110V e 220V (60Hz); 1 ano de garantia, Manual de instruções em português.

Porte da empresa: ME/EPP

12.308.936/0001-63 INOVAR - Sim Sim 2 R\$ 5.000,0000 R\$ 10.000,0000 30/06/2021 15:44:28
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI

Marca: GLOBAL TRADE

Fabricante: GLOBAL TRADE

Modelo / Versão: DIGITAL 50/150

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contador de colônias: Sistema de contagem com eletrônico sensível que registra em um contador digital os pulsos originados a partir de uma caneta contadora tipo pressão; Capacidade de contagem: até 999 colônias de bactérias, fungos ou leveduras; Display: tipo LED de 3 dígitos; Aumento da lupa: 3x; Tamanho da Placa de Petri: 50 a 150mm de diâmetro da área de contagem: 155mm; Temperatura ambiente operação: - 5°C a 40°C; Umidade relativa operação: 80%; Dimensões do equipamento: 360 x 300 x 180mm; Voltagem: 110V e 220V (60Hz); 1 ano de garantia, Manual de instruções em português

Porte da empresa: ME/EPP

10.698.323/0001-54 BASPRIX Sim Sim 2 R\$ 10.000,0000 R\$ 20.000,0000 30/06/2021 16:27:46
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Marca: ST

Fabricante: ST

Modelo / Versão: CC150

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "• CONTADOR DE COLÔNIAS. - CARACTERÍSTICAS: • Design compacto adaptado a vários ambientes; • A luz LED pode ser ajustada para criar uma perspectiva ideal para o operador; • Ele emite um sinal sonoro durante a contagem; • Fonte de luz interna para ajudar a contagem de bactérias de difícil visualização; • Caneta de contagem projetada para garantir que não haja omissão na contagem das células; • Lupa superior de aumento de 3x com iluminação de LED; • Braço articulável (haste) para melhor posicionamento da lupa; • Sistema de controle de voltagem, inibindo a interferência elétrica. Capacidade do contador: 0 ~ 999; Diâmetro da placa de contagem: Ø155mm; Dimensão externa: 360 x 300 x 180mm; Ampliação: 3 ~ 9 Vezes; Tensão: Bi volt; Consumo de energia: 50 W; Peso: 4,3 kg. GARANTIA 12 MESES. "

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 20.000,0000	10.698.323/0001-54	01/07/2021 10:00:01:927
R\$ 10.000,0000	12.308.936/0001-63	01/07/2021 10:00:01:927
R\$ 10.000,0000	16.684.742/0001-13	01/07/2021 10:00:01:927
R\$ 7.360,0000	67.957.720/0001-10	01/07/2021 10:00:01:927
R\$ 6.000,0000	65.001.430/0001-73	01/07/2021 10:00:01:927
R\$ 4.640,0000	38.419.205/0001-89	01/07/2021 10:00:01:927
R\$ 4.650,0000	67.957.720/0001-10	01/07/2021 10:02:28:590
R\$ 4.020,0000	10.698.323/0001-54	01/07/2021 10:07:51:287
R\$ 4.547,2000	16.684.742/0001-13	01/07/2021 10:08:28:887
R\$ 3.939,6000	12.308.936/0001-63	01/07/2021 10:08:45:220
R\$ 3.992,8000	16.684.742/0001-13	01/07/2021 10:08:48:030
R\$ 3.500,0000	10.698.323/0001-54	01/07/2021 10:09:00:080

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	01/07/2021	Item aberto.

	10:00:09	
Encerramento etapa aberta	01/07/2021 10:11:01	Encerrada etapa aberta do item.
Encerramento	01/07/2021 10:11:01	Item encerrado.
Aceite de proposta	01/07/2021 13:13:48	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54, pelo melhor lance de R\$ 3.500,0000.
Abertura do prazo - Convocação anexo	12/07/2021 10:38:52	Convocado para envio de anexo o fornecedor BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	12/07/2021 11:45:27	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54.
Habilitação de fornecedor	15/07/2021 09:13:32	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 3 - Molde de borracha

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.374.628/0001-04	QUEST COMERCIO E SERVICOS PARA SANEAMENTO E PRODUTOS QU	Sim	Sim	4	R\$ 3.000,0000	R\$ 12.000,0000	01/07/2021 09:47:58
Marca: LINELAB Fabricante: LINELAB Modelo / Versão: DO ECO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Compacto e ergonômico, esse instrumento tem compensação de salinidade e pressão atmosférica. Fácil manutenção! Sua sonda polarográfica utiliza kit de membrana que facilita e agiliza os procedimentos de reposição da solução eletrolítica e troca da membrana. Seu amplo visor LCD iluminado tem indicação dupla (oxigênio dissolvido e temperatura). Pode ser utilizado em águas turvas, sendo ideal para medições em estações de tratamento de água e efluentes. Possui eletrodo substituível e congelamento automático dos resultados após estabilização da leitura. Acompanha kit membrana extra e solução eletrolítica (30ml). Faixas de medição: - Oxigênio Dissolvido: 0 a 20 mg/L / 0 a 200 % - Temperatura: 0 a 60°C Resolução: - Condutividade: 0.01mg/L / 0.1% - Temperatura: 0.1°C Exatidão: - Condutividade: ± 2% FS - Temperatura: ±1°C Compensação automática de temperatura (ATC): 0 a 60°C Compensação manual: - Pressão atmosférica: 600 a 1100 mbar - Salinidade: 0.0 a 40.0 g/L (ppt) Calibração: 2 pontos (100% e 0%) Grau de proteção: IP67 (à prova d'água) Temperatura de operação: 0 a 60°C Umidade de operação: 10 a 90 %UR (sem condensação) Desligamento automático por inatividade: 5 minutos Dimensões (LxAxP): 40 x 185 x 40 mm Peso: 130g Alimentação: 1.5Vdc (1 pilha AAA) Funções adicionais: - Congelamento automático por estabilidade de medição - Iluminação do visor (backlight) - Indicação de troca de pilha - Eletrodo substituível Itens inclusos: Eletrodo polarográfico de plástico para oxigênio dissolvido com cabo de 4 metros, duas membranas, solução eletrólito, solução zero, solução de calibração, bateria e manual de instruções em português, certificado de garantia. Garantia: 12 meses. Porte da empresa: ME/EPP							
38.419.205/0001-89	CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRE	Sim	Sim	4	R\$ 5.312,5000	R\$ 21.250,0000	30/06/2021 16:09:00
Marca: HANNA INSTRUMENTS Fabricante: HANNA INSTRUMENTS Modelo / Versão: HI98193 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MEDIDOR DE OXIGENIO DISSOLVIDO PORTATIL – MOD. HI98193 – MARCA: HANNA INSTRUMENTS – PROCEDÊNCIA EUROPEIA OFERECEMOS! - Faixa de OD: 0,00 a 50,00 ppm (mg/L); 0,0 a 600,0% de saturação; - Resolução de OD: 0,01 ppm (mg/L); Saturação de 0,1%; - Precisão de OD: ± 1,5% de leitura ± 1 dígito; - Calibração de OD: um ou dois pontos automáticos a 100% de saturação (8,26 mg/L e 0% de saturação (0 mg/L); - Faixa de pressão atmosférica: 450 a 850 mmHg; - Resolução da pressão atmosférica: 1 mmHg; - Precisão da pressão atmosférica: ± 3 mmHg dentro de ± 15% do ponto de calibração; - Calibração da pressão atmosférica: um ponto em qualquer valor da faixa de pressão; - Faixa de temperatura: - 20,0 a 120,0°C (-4,0 a 248,0°F); - Resolução de temperatura: 0,1°C (0,1°F); - Precisão de temperatura: 0,2°C; ± 0,4°F (excluindo erro de sonda); - Calibração de temperatura: um ou dois pontos em qualquer valor de temperatura no intervalo; - Compensação por temperatura: automático de 0 a 50 ° C (32 a 122°F); - Modos de Medição: direto DO; DBO (demanda bioquímica de oxigênio); OUR (taxa de absorção de oxigênio); SOUR (taxa específica de absorção de oxigênio); - Compensação barométrica: automático de 450 a 850 mmHg; - Compensação por salinidade: automático de 0 a 70 g/L; - Eletrodo / Sonda: HI764073 sonda de OD polarográfica com revestimento protetor, sensor de temperatura interno, conector DIN e cabo de 4m (13 ") (incluso); - Registro sob demanda: até 400 amostras; - Conectividade ao PC: USB isolado com software opcional HI 92000 e cabo micro USB; - Baterias de 1,5 V AA (4) / aproximadamente 200 horas de uso contínuo sem iluminação (50 horas com iluminação); - Desligamento automático: selecionável pelo usuário: 5, 10, 30, 60 min ou pode ser desativado; - Ambiente: 0 a 50 (32 a 122); HR 100% (IP67); - Dimensões: 185 x 93 x 35,2 mm (7,3 x 3,6 x 1,4 "); - Peso: 400 g (14,2 oz); - Acompanha: HI764073 sonda, membrana de PTFE (2), HI7041S solução eletrolítica (30 mL) HI7040 solução bicomponente de oxigênio, béquers de plástico de 100 ml (2), o software HI92000 PC, cabo HI920015 micro USB, Baterias (4), manual de instruções, guia de início rápido, certificado de qualidade do instrumento e estojo rígido HI760193. Porte da empresa: ME/EPP							
36.949.140/0001-58	LG TECHNOLOGY COMERCIO DE	Sim	Sim	4	R\$ 5.380,0000	R\$ 21.520,0000	29/06/2021 14:05:13

MAQUINAS EIRELI

Marca: HANNA**Fabricante:** HANNA**Modelo / Versão:** HI98193

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Medidor de Oxigênio Dissolvido: Rango: 0,0 a 50,0 mg / L (ppm) O2 / 0 a 600% O2 / -5,0 a 50,0 °C; Resolução: 0,1 mg / L o 1% O2 / 0,1 °C, Precisão: +/- 1% da leitura (O2) / +/- 0,2 °C Descrição EMC Típica: +/- 2% da aula (O2) / +/- 1°C (Compensação de Temperatura Automática): de -5 a 50 °C, Calibração: Manual em areia de saturação da Sonda, com 4 metros de cabo, Bateria: 9V, Ni-MH, recarregável, Vida da bateria: 200 horas aprox. Desligando automaticamente: duração de 6 minutos Temperatura de trabalho: Ambiente 0 a 50 °C; HR 95% máx. Dimensões: 164 x 76 x 45 mm Peso: 511g,1 ano de garantia, manual em português . Marca Hanna

Porte da empresa: ME/EPP

13.828.262/0001-90 CSX COMERCIAL Sim Sim 4 R\$ 5.552,0000 R\$ 22.208,0000 23/06/2021 16:32:37

Marca: HANNA**Fabricante:** HANNA**Modelo / Versão:** HI9147-04

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Medidor de Oxigênio dissolvido com sonda Galvânica de 4 metros; é um medidor de Oxigênio Dissolvido (O.D.) impermeável, com sonda fixa, calibração manual, compensação automática de temperatura e compensação manual de salinidade e altitude. O instrumento é equipado com um sistema indutivo para a recarga da bateria, sem contatos externos, para assegurar a proteção hermética. A medida de oxigênio dissolvido é indicada em mg/L (ppm) ou em % de saturação. A temperatura pode ser medida na faixa de -5 a 50°C. As leituras de Oxigênio Dissolvido são compensadas automaticamente contra os efeitos da temperatura na solubilidade do oxigênio e da permeabilidade da membrana. Além disso, a compensação manual de salinidade, permite a determinação de oxigênio dissolvido incluso na água salgada. O medidor possui um invólucro robusto, resistente a água para máxima proteção no trabalho em campo ou laboratório. A sonda de O.D. é fornecida com uma membrana que cobre o sensor galvânico e três termistores integrados para medir e compensar a temperatura. A fina membrana impermeável separa os elementos do sensor da solução que está sendo testada, contudo permite a passagem apenas do oxigênio. O oxigênio que passa através da membrana causa um fluxo onde é determinada a concentração de O.D. Faixas 0,0 a 50,0 mg/L (ppm) O2 0 a 600 % O2 -5,0 a 50,0 °C Resolução 0,1 mg/L o 1% O2 0,1 °C Precisão ±1% da leitura (O2) ±0,2 °C Desvio EMC Típico ±2% da leitura (O2) ±1°C Compensação de Tº Automática, de -5 a 50 °C Calibração Manual no ar saturado Sonda (fixa) HI 76409/4, com 4 metros de cabo. Tipo de Bateria 1,5V AAA (3) / cerca de 1000 horas de uso contínuo sem luz de fundo, r Desligamento automático Depois de 6 minutos Condições Ambientais 0 a 50°C; HR 95% máx. Dimensões 164 x 76 x 45 mm; Peso: 450 g. Garantia; 12 meses

Porte da empresa: ME/EPP

37.641.908/0001-94 TIAGO DE AZEVEDO LIMA Sim Sim 4 R\$ 6.000,0000 R\$ 24.000,0000 30/06/2021 15:36:45

Marca: HANNA**Fabricante:** HANNA**Modelo / Versão:** HI9147-04

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Medidor de oxigênio dissolvido (OD) resistente à água e robusto. Projetado para fornecer exatidão em seus resultados mesmo sob condições nocivas. O medidor possui um ponto de calibração manual, compensação automática de temperatura, salinidade e altitude. Possui sistema galvânico, tampas de membrana HDPE, solução eletrolítica filável, revestimento protetor e uma case de transporte rígida. Tampas da membrana facilmente repostas Calibração Manual Sonda Galvânica. Faixa de OD 0.00 a 50.00 ppm (mg/L); 0.0 a 600.0% de saturação Resolução de OD 0.1 mg/L (ppm); 1% saturação Precisão de OD ±1% de leitura Calibração de OD Manual, em ar saturado Faixa de Temperatura 0.0 a 50.0°C / 32.0 a 122.0°F Resolução de Temperatura 0.1°C; 1°F Precisão de Temperatura ± 0.2°C; ±1°F (Excluindo erro por sonda) Compensação de Temperatura Automática; ca de 0 a 50°C (32 a 122°F) Compensação de Al􀆟tude 0 a 4000 m (Resolução 100 m) Compensação de Salinidade 0 a 51 g/L (ppt) (1 g/L de resolução) Eletrodo/Sonda Sonda galvânica para OD, sensor de temperatura interno, conector DIN Tipo de Bateria/ Vida útil 1.5V AAA (3) / aproximadamente 1000 horas de uso contínuo sem retroiluminação Ambiente 0 a 50°C (32 a 122°F); RH máx 95% não-condensado Dimensões 185 x 72 x 36 mm (7.3 x 2.8 x 1.4") Peso 450 g (15.9 oz.) Conteúdo O acompanha sonda , / P membranas préformadas de HDPE DO (2), solução de eletrólito (30 mL), pilhas, instruções e case de transporte rígida.

Porte da empresa: ME/EPP

30.197.931/0001-92 FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA Sim Sim 4 R\$ 6.000,0000 R\$ 24.000,0000 01/07/2021 08:10:11

Marca: AKSO**Fabricante:** AKSO**Modelo / Versão:** SX716

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Medidor de Oxigênio Dissolvido: Rango: 0,0 a 50,0 mg / L (ppm) O2 / 0 a 600% O2 / -5,0 a 50,0 °C; Resolução: 0,1 mg / L o 1% O2 / 0,1 °C, Precisão: +/- 1% da leitura (O2) / +/- 0,2 °C Descrição EMC Típica: +/- 2% da aula (O2) / +/- 1°C (Compensação de Temperatura Automática): de -5 a 50 °C, Calibração: Manual em areia de saturação da Sonda, com 4 metros de cabo, Bateria: 9V, Ni-MH, recarregável, Vida da bateria: 200 horas aprox. Desligando automaticamente: duração de 6 minutos Temperatura de trabalho: Ambiente 0 a 50 °C; HR 95% máx. Dimensões: 164 x 76 x 45 mm Peso: 511g,1 ano de garantia, manual em português .

Porte da empresa: ME/EPP**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 24.000,0000	37.641.908/0001-94	01/07/2021 10:00:01:927
R\$ 24.000,0000	30.197.931/0001-92	01/07/2021 10:00:01:927
R\$ 22.208,0000	13.828.262/0001-90	01/07/2021 10:00:01:927
R\$ 21.520,0000	36.949.140/0001-58	01/07/2021 10:00:01:927
R\$ 21.250,0000	38.419.205/0001-89	01/07/2021 10:00:01:927

R\$ 12.000,0000	07.374.628/0001-04	01/07/2021 10:00:01:927
R\$ 20.825,0000	30.197.931/0001-92	01/07/2021 10:00:18:003
R\$ 20.825,0000	36.949.140/0001-58	01/07/2021 10:00:30:527
R\$ 20.408,5000	30.197.931/0001-92	01/07/2021 10:01:24:277
R\$ 20.400,0000	13.828.262/0001-90	01/07/2021 10:05:43:750
R\$ 19.992,0000	30.197.931/0001-92	01/07/2021 10:05:52:813

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	01/07/2021 10:00:11	Item aberto.
Encerramento sem prorrogação	01/07/2021 10:10:12	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento	01/07/2021 10:12:16	Item encerrado.
Encerramento etapa aberta	01/07/2021 10:12:16	Encerrada etapa aberta do item.
Aceite de proposta	01/07/2021 14:08:16	Aceite individual da proposta. Fornecedor: QUEST COMERCIO E SERVICOS PARA SANEAMENTO E PRODUTOS QU, CNPJ/CPF: 07.374.628/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 12.000,0000.
Habilitação de fornecedor	15/07/2021 09:13:32	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: QUEST COMERCIO E SERVICOS PARA SANEAMENTO E PRODUTOS QU - CNPJ/CPF: 07.374.628/0001-04

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 4 - Molde de borracha

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
16.684.742/0001-13	IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 9.000,0000	R\$ 18.000,0000	30/06/2021 15:21:56
Marca: SOLIDSTEEL Fabricante: SOLIDSTEEL Modelo / Versão: SSDEST-5L Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Destilador de Água Automático: com tanque embutido. Capacidade 4 l/h. Capacidade do tanque 20 litros de água, aço inoxidável, sistemas de tanques automáticos com destilação de água de condutividade aprox. 2,5 S/cm Sistema de controle eletrônico (corte automático de água e energia quando o depósito está cheio e arranque automático, depois de o destilado ter sido retirado do depósito Sistema de segurança eletrônico à prova de vazamentos com válvula solenoide com Sistema de segurança termos tático de corte de água com baixo consumo de água Aquecedores e revestimentos externos em aço inoxidável. Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 18.000,0000	16.684.742/0001-13	01/07/2021 10:00:01:927

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	01/07/2021 10:00:13	Item aberto.
Encerramento sem prorrogação	01/07/2021 10:10:14	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	01/07/2021 10:12:50	Reinício da etapa aberta. Justificativa: oferta acima do estimado..
Encerramento	01/07/2021 10:22:51	Item encerrado.
Encerramento etapa aberta	01/07/2021 10:22:51	Encerrada etapa aberta do item.
Recusa de proposta	01/07/2021 14:20:37	Recusa da proposta. Fornecedor: IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA, CNPJ/CPF: 16.684.742/0001-13, pelo melhor lance de R\$ 18.000,0000. Motivo: Conforme Disposto no item 10.1.1 do edital.
Cancelado no julgamento	15/07/2021 09:16:22	Item cancelado no julgamento. Motivo: Não houve empresa habilitada para o item, conforme registrado no chat mensagem.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 5 - Molde de borracha

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
30.197.931/0001-92	FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA Marca: AKSO Fabricante: AKSO Modelo / Versão: AK51 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Medidor de Condutividade Elétrica de Campo: EC 0,0 a 20.00 mS/cm Resolução EC + - 2% GC Calibração de EC automática , um ponto a 12,88 mS/CM gama de TDS 0.00 a 10.00 pptOgl) resolução 0,01ppt(g/l) garantia de 1 ano. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 700,0000	R\$ 1.400,0000	01/07/2021 08:10:11
07.756.105/0001-14	FLOPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI Marca: ALFAKIT Fabricante: ALFAKIT Modelo / Versão: CONDUTIVÍMETRO AT 215 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Medidor de Condutividade Elétrica de Campo: EC 0,0 a 20.00 mS/cm Resolução EC + - 2% GC Calibração de EC automática , um ponto a 12,88 mS/CM gama de TDS 0.00 a 10.00 pptOgl) resolução 0,01ppt(g/l) garantia de 1 ano. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 5.000,0000	R\$ 10.000,0000	01/07/2021 09:02:45

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	07.756.105/0001-14	01/07/2021 10:00:01:927
R\$ 1.400,0000	30.197.931/0001-92	01/07/2021 10:00:01:927
R\$ 6.000,0000	07.756.105/0001-14	01/07/2021 10:10:11:610

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	01/07/2021 10:00:38	Item aberto.
Encerramento	01/07/2021 10:12:12	Item encerrado.
Encerramento etapa aberta	01/07/2021 10:12:12	Encerrada etapa aberta do item.
Recusa de proposta	01/07/2021 14:34:30	Recusa da proposta. Fornecedor: FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 30.197.931/0001-92, pelo melhor lance de R\$ 1.400,0000. Motivo: Conforme disposto no item 10.1.1 do edital.
Recusa de proposta	01/07/2021 14:44:23	Recusa da proposta. Fornecedor: FLOPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 07.756.105/0001-14, pelo melhor lance de R\$ 6.000,0000. Motivo: Conforme disposto no item 10.1.1 do edital.
Cancelado no julgamento	15/07/2021 09:16:33	Item cancelado no julgamento. Motivo: Não houve empresa habilitada para o item, conforme registrado no chat mensagem.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 6 - Molde de borracha

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
30.197.931/0001-92	FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA Marca: SIMPLA Fabricante: SIMPLA Modelo / Versão: EC150 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Medidor de Condutividade Elétrica de Bancada: O medidor de com suportes de solução embutidos diretamente na carcaça. Especificação: Faixa de CE de 0 a 1999 µS / cm, 0,0 a 199,9 mS / cm, 0,0 a 199,9 µS / cm, 0,00 a 19,99 mS / cm Resolução CE 0,1 µS / cm, 1 µS / cm, 0,01 mS / cm, 0,1 mS / cm Precisão da CE ± 1% FS (excluindo erro da sonda)Manual de calibração CE, um ponto Compensação de temperatura C / TDS automática, 0 a 50 ° C (32 a 122 ° F) com coeficiente β ajustável de 0 a 2,5% / ° C Faixa	Sim	Sim	2	R\$ 3.000,0000	R\$ 6.000,0000	01/07/2021 08:10:11

de temperatura de 0 a 50 ° C (32 a 122 ° F) Sonda EC / TDS HI76303, sonda de condutividade em quatro anéis de platina com sensor de temperatura interno, conector DIN e cabo de 1 m (3,3 ') (incluído) Adaptador de 13 VDC da fonte de alimentação (incluído) Ambiente 0 a 50 ° C (32 a 122 ° F), UR máx 95% sem condensação Dimensões 235 x 222 x 109 mm (9,2 x 8,7 x 4,3 ") Peso 1,3 kg (2,9 lbs.) ambiente de 0 a 50 ° C (32 a 122 ° F), umidade relativa máxima de 95% sem condensação Dimensões 235 x 222 x 109 mm (9,2 x 8,7 x 4,3 ") Peso 1,3 kg (2,9 lbs.) acompanhado de sonda de condutividade, adaptador de 12 VCC e manual de instruções. em português Garantia 2 anos

Porte da empresa: ME/EPP

07.374.628/0001-04	QUEST COMERCIO E SERVICOS PARA SANEAMENTO E PRODUTOS QU	Sim	Sim	2	R\$ 5.000,0000	R\$ 10.000,0000	01/07/2021 09:47:58
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	-----------------	---------------------

Marca: Quest.

Fabricante: Quest

Modelo / Versão: Quest.

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Condutivímetro para uso em Bancada / Completo (microprocessado): Totalmente microprocessado: aceita três tipos de constante de célula, K = 0,1 K = 1 ou K = 10; mede condutividade em águas (uS/cm ou mS/cm); mede condutividade em álcool; sensor de temperatura individual fabricado em aço inox, podendo-se usar o equipamento como termômetro; compensação de temperatura automática ou manual; mudança automática de unidade para toda faixa de medição; display alfanumérico de última geração com ampla visualização e indicação dos valores de medição; mostra simultaneamente a condutividade e a temperatura da solução; gabinete em Abs, evita corrosão; suporte articulado com encaixe individual p/ célula e sensor de temperatura. Calibração automática; Faixa de trabalho: Condutividade em Águas: 0,01 a 20mS/cm com seleção automática de escalas. Exatidão: +-2% fundo de Escala. Incerteza: ± 1%. Ambiente operação: 0 a 45°C / 5 a 95% sem condensar Alimentação: 90 a 240 Vac. Potência consumida: 4 Va. Acompanha: Acompanha uma célula de medição em vidro com placa de platina preta, constante K=1; solução padrão de condutividade 146,9uS/cm; sensor de temperatura em aço inox; suporte para a célula articulado com giro de 180 graus e parar em qualquer posição, fonte de alimentação bivolt, cabo e manual de instruções em português e Garantia de 12 (doze) meses. Assistência Técnica permanente.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	07.374.628/0001-04	01/07/2021 10:00:01:927
R\$ 6.000,0000	30.197.931/0001-92	01/07/2021 10:00:01:927
R\$ 5.800,0000	07.374.628/0001-04	01/07/2021 10:08:58:410
R\$ 5.684,0000	30.197.931/0001-92	01/07/2021 10:09:20:833
R\$ 4.600,0000	07.374.628/0001-04	01/07/2021 10:09:39:423
R\$ 4.508,0000	30.197.931/0001-92	01/07/2021 10:09:39:950
R\$ 4.400,0000	07.374.628/0001-04	01/07/2021 10:09:50:603
R\$ 4.312,0000	30.197.931/0001-92	01/07/2021 10:09:51:057
R\$ 4.200,0000	07.374.628/0001-04	01/07/2021 10:10:06:510
R\$ 4.116,0000	30.197.931/0001-92	01/07/2021 10:10:07:210
R\$ 4.016,0000	07.374.628/0001-04	01/07/2021 10:10:19:390
R\$ 3.935,6800	30.197.931/0001-92	01/07/2021 10:10:20:543
R\$ 3.835,6800	07.374.628/0001-04	01/07/2021 10:10:26:220
R\$ 3.758,9600	30.197.931/0001-92	01/07/2021 10:10:27:893
R\$ 3.658,9600	07.374.628/0001-04	01/07/2021 10:10:32:760
R\$ 3.585,7800	30.197.931/0001-92	01/07/2021 10:10:34:080
R\$ 3.485,7800	07.374.628/0001-04	01/07/2021 10:10:39:270
R\$ 3.416,0600	30.197.931/0001-92	01/07/2021 10:10:40:787
R\$ 3.316,0600	07.374.628/0001-04	01/07/2021 10:10:46:773
R\$ 3.249,7300	30.197.931/0001-92	01/07/2021 10:10:47:773
R\$ 3.149,7300	07.374.628/0001-04	01/07/2021 10:10:53:940

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	01/07/2021 10:00:44	Item aberto.
Encerramento	01/07/2021 10:12:54	Item encerrado.
Encerramento etapa aberta	01/07/2021 10:12:54	Encerrada etapa aberta do item.
Aceite de proposta	01/07/2021 14:58:01	Aceite individual da proposta. Fornecedor: QUEST COMERCIO E SERVICOS PARA SANEAMENTO E PRODUTOS QU, CNPJ/CPF: 07.374.628/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 3.149,7300.
Habilitação de fornecedor	15/07/2021 09:13:32	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: QUEST COMERCIO E SERVICOS PARA SANEAMENTO E PRODUTOS QU - CNPJ/CPF: 07.374.628/0001-04

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 7 - Molde de borracha**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equipada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
67.957.720/0001-10	IRENE SARABIA LUQUETTI	Sim	Sim	2	R\$ 6.890,0000	R\$ 13.780,0000	30/06/2021 14:32:33
Marca: Global optics Fabricante: Global optics Modelo / Versão: NO226_B Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microscópio Binocular Sistema de ótica infinita; Aumento: 40x – 1000x e 1600x Cabeçote binocular de livre articulação (tubo tipo Siendentopf), que impede alterações no comprimento dos tubos, quando são feitos ajustes de distância interpupilar; Inclinação 30° e rotação 360°; Ajuste interpupilar de 48 mm-75 mm; Oculares: 10X; Tubo ocular gira totalmente para cima ou para baixo para ajustar a altura de visualização e atender às necessidades individuais. Ø tubo 30mm; Ajuste de dioptria duplo (± 5) para compensar deficiência de visão, com escala de dioptria para facilitar o ajuste correto; Campo amplo (PL10X), com 22 mm de campo de visualização; Ponto de mira elevado, com protetor de olhos; Condensador Abbe campo claro N.A. 1.25 (com óleo de imersão); Diafragma com marcação de posição de guia para diferentes objetivas (4, 10, 40, 60, 100); Revólver reverso para quatro objetivas codificadas por cores, parcentralizadas e parfocalizadas; O revólver roda em rolamento de esferas e tem clique interno de parada, o que permite que a imagem permaneça centralizada após mudança de aumento; Objetivas planacromáticas corrigidas ao infinito 4X, 10X, 40X, 100X (DIN 4X/0,10 ∞/0,17, 10X/0,25 ∞/0,17, 40XR/0,65 ∞/0,17, 40X/0,65 ∞/0,17 (retrátil) e 100X/1,25 ∞/0,17 (retrátil, imersão)); Objetivas 40XR e 100XR retráteis equipadas com elevações flexíveis para proteção da amostra; Sistema de focalização coaxial com botões de ajuste macro e micrométrico conjugados e graduado. Knob para ajuste de tensão do foco; Ajuste macrométrico (lado esquerdo): 37,7mm por rotação; Ajuste micrométrico (bilateral): 0,1mm por rotação, com graduação de 1µm (sensibilidade de 0,002 mm); Faixa de focalização: 16 mm; Platina móvel composta por dupla camada mecânica integrada, retangular, com 216 mm x 150 mm; Deslizamento de 55x75mm, utilizando botão de controle coaxial X/Y (charriot) de posicionamento baixo (escala Vernier de 0,1mm), que permite o manuseio do equipamento com os braços apoiados sobre a mesa; Movimento dos eixos através de cabos para evitar quebras acidentais (não possui cremalheira e pinhão); Superfície em grafite com cantos arredondados e capacidade para duas lâminas; Sistema de iluminação tipo Köhler com diafragma de campo; Lâmpada de LED 3W para melhor iluminação e contraste; Voltagem: Bivolt Automático. Embalagem Estativa (corpo do microscópio), itens constantes nos dados principais: braço de apoio, mecanismo de foco, estágio mecânico, platina com charriot porta laminas, revólver, Condensador ABBE campo claro NA 1,25 com diafragma de íris e sistema de iluminação; Cabeçote de visualização binocular; 1 par de oculares WF10X / 22mm; Jogo de objetivas planacromáticas infinitas 4X, 10X, 40X e 100X; Frasco de óleo de imersão de 5ml; Capa plástica contra poeira; Cabo de alimentação; Manual de instruções em português; Filtro Azul. Modelo NO 226- Porte da empresa: ME/EPP							
13.828.262/0001-90	CSX COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 7.400,0000	R\$ 14.800,0000	23/06/2021 16:32:37
Marca: GLOBAL OPTICS Fabricante: GLOBAL OPTICS Modelo / Versão: NO226B Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROSCÓPIO BIOLÓGICO BINOCULAR Sistema de ótica infinita; Aumento: 40x – 1000x; Cabeçote Binocular de livre articulação (tubo tipo Siendentopf), que impedem alterações no comprimento dos tubos, quando são feitos ajustes de distância interpupilar; Inclinação 30° e rotação 360°; Ajuste interpupilar de 48 mm-75 mm; Oculares: 10X22mm Tubo ocular gira totalmente para cima ou para baixo para ajustar a altura de visualização e atender às necessidades individuais. Ø tubo 30mm; Ajuste de dioptria duplo (±5) para compensar deficiência de visão, com escala de dioptria para facilitar o ajuste correto; Campo amplo (PL10X), com 22mm de campo de visualização; Ponto de mira elevado, com protetor para olhos; Condensador Abbe campo claro N.A. 1.25 (com óleo de imersão); Diafragma com marcação de posição de guia para diferentes objetivas (4x, 10x, 40x, 100x); Revólver reverso para quatro objetivas codificadas por cores, parcentralizadas e parfocalizadas; O revólver roda em rolamento de esferas e tem clique interno de parada, o que permite que a imagem permaneça centralizada após mudança de aumento; Objetivas planacromáticas corrigidas ao infinito 4X, 10X, 40X, 100X (DIN 4X/0,10 ∞/0,17, 10X/0,25 ∞/0,17, 40X/0,65 ∞/0,17 (retrátil) e 100X/1,25 ∞/0,17 (retrátil, imersão)); Objetivas 40XR e 100XR retráteis equipadas com elevações flexíveis para proteção da amostra; Sistema de focalização coaxial com botões de ajuste macro e micrométrico conjugados e graduados. Knob para ajuste de tensão do foco; Ajuste macrométrico (lado esquerdo): 37,7 mm por rotação; Ajuste micrométrico (bilateral): 0,1mm por rotação, com graduação de 1µm (sensibilidade de 0,002mm); Faixa de focalização: 16mm; Platina móvel composta por dupla camada mecânica integrada, retangular, com 216mm x 150mm; Deslizamento de 55x75mm, utilizando botão de controle coaxial X/Y (charriot) de posicionamento baixo (escala Vernier de 0,1mm), que permite o manuseio do equipamento com os braços apoiados sobre a mesa; Movimento dos eixos através de cabos para evitar quebras acidentais (não possui cremalheira e pinhão); Superfície em grafite com cantos arredondados e capacidade para duas lâminas; Sistema de iluminação tipo Köhler com diafragma de campo; Lâmpada de LED 3W para melhor iluminação e contraste; Voltagem: Bivolt Automático – Garantia: 12 meses. Porte da empresa: ME/EPP							
16.684.742/0001-13	IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 9.000,0000	R\$ 18.000,0000	30/06/2021 15:21:56
Marca: BIOFOCUS Fabricante: BIOFOCUS Modelo / Versão: BLUE-1000-B-I-L-BI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microscópio Binocular Ótico: Sistema de ótica infinita; Aumento: 40x 1000x; Cabeçote binocular de livre articulação; Inclinação 30° e rotação 360°; Ajuste interpupilar de 48 mm-75 mm; Oculares: 10X; Ajuste de dioptria duplo (± 5); Campo com 22 mm de campo de visualização; Ponto de mira elevado, com protetor de olhos; Diafragma com marcação de posição de guia para diferentes objetivas (4, 10, 40, 60, 100); Condensador Abbe campo claro N.A. 1.25 com óleo de imersão; Diafragma com marcação de posição de guia para diferentes objetivas (4, 10, 40, 60, 100); Objetivas 40XR e 100XR retráteis equipadas com elevações flexíveis para proteção da amostra; Ajuste macrométrico (lado esquerdo): 37,7mm por rotação; Platina composta por dupla camada mecânica integrada, retangular, com 216 mm x 150 mm; Superfície em grafite com cantos arredondados e capacidade para duas lâminas; Voltagem: Bivolt Automático; com cabeçote de visualização							

binocular; 1 par de oculares extras; com frasco com Óleo de imersão; Capa plástica contra poeira; Cabo de alimentação; Manual de instruções em português; Filtro Azul.

Porte da empresa: ME/EPP

10.698.323/0001-54	BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 10.000,0000	R\$ 20.000,0000	30/06/2021 16:27:46
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: BFCS

Fabricante: BFCS

Modelo / Versão: B1000-BAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "• MICROSCÓPIO BIOLÓGICO BINOCULAR COM OBJETIVAS ACROMÁTICAS E AUMENTO DE ATÉ 1000X LÂMPADA DE LED. O microscópio biológico binocular possui lentes objetivas Acromáticas que produzem imagens com total nitidez em todo campo visual da amostra. Com design ergonômico, permite uma confortável utilização, sem risco de LER (Lesão por Esforços Repetitivos). Esse código de microscópio possui um amplo campo de utilização, em destaque estão pesquisas científicas, análises clínicas e demonstrações em sala de aula. A iluminação através da lâmpada de LED elimina o superaquecimento do equipamento, fazendo com que a vida útil do equipamento seja aumentada. Além de não alterar amostras sensíveis a temperatura. - Principais Características: Ampliação total: Aumento de até 1000x; Oculares: WF10X (Opcional WF16X); Objetivas: Acromáticas 4X 10X 40X 100X; Cabeçote: Binocular com Inclinação de 30° e rotação de 360 °; Iluminação: Lâmpada de LED; Ajuste de Foco: Grosso e fino de 20 milímetros; Plataforma plana ajustável: 130 x 140 mm; Condensador: Escalonado Abbe 1.25 NA com íris diafragma, porta filtro e movimento por pinhão e cremalheira; Alimentação: Bi volt / Bateria. - Acompanha o equipamento: 01 Corpo com estativa e base compensada; 01 Tubo binocular 30° (Tipo Seidentopf); 01 Objetiva AC 4x (0,10) acromática; 01 Objetiva AC 10x (0,25) acromática; 01 Objetiva AC 40x (0,65) acromática (retrátil); 01 Objetiva AC 100x (1,25) acromática (retrátil de imersão); 02 oculares WF16x; 01 Filtro azul 32 mm diâmetro; 01 Lâmpada de LED; 01 Fusível de proteção; 01 Frasco de óleo de imersão; 01 Capa protetora; 01 Embalagem de Isopor e papelão; 01 Manual de instruções em português. GARANTIA 12 MESES. "

Porte da empresa: ME/EPP

24.997.187/0001-08	CONSULAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LABORATORIAIS, HOSPI	Sim	Sim	2	R\$ 13.208,8600	R\$ 26.417,7200	30/06/2021 17:09:27
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: OPTON

Fabricante: ANATOMIC

Modelo / Versão: TNB-40B-PL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microscópio Biológico Binocular com Aumento de 40x até 1.000x ou 40 até 1.500x(opcional), Objetiva Planacromática Infinita Marca: OPTON / Código: TNB-40B-PL / Fabricante: ANATOMIC Microscópio Biológico Binocular com Aumento de 40x até 1.000x ou 40 até 1.500x(opcional), Objetiva Planacromática Infinita Ampliações: 40X, 100X, 400X, 1.000X, (opcional até 1.500X) Tubo binocular Siedentopf com ajuste Interpupilar de 47mm até 75mm e giro de 360°, ajuste nas oculares de +/- 5 dioptrias, inclinado 30°, rotação 360° com pino de trava. Ocular focalizável: WF 10X de grande campo (22mm). OBJETIVA INF. PLANA: PL 4X, PL 10X, PL 40X (Retrátil), PL 100X (Retrátil) a Óleo. Objetivas PL 40X (Retrátil), PL 100X (Retrátil) equipadas com elevações flexíveis para proteção da amostra. Platina mecânica de grande área 216x150mm, movimento X 78mm e Y 54mm em botões longos conjugados a direita, escala vernier, revestimento cerâmico e suporte para até duas lâminas. Diafragma com marcação de posição de guia para diferentes objetivas (4,10,40,60,100); Condensador Abbe 1.25 NA com íris diafragma, porta filtro, dispositivo de centralização e movimento por pinhão e cremalheira, óleo de imersão e Diafragma com marcação de posição de guia para diferentes objetivas (4,10,40,60,100); Estativa com design moderno e ergonômico. Revolver reverso, porta quatro objetivas. Focalização: Macrométrico com ajuste de tensão e micrométrico com curso de 0,002mm por divisão. Macro e Micro conjugados, com micrométrico em botões bilaterais. Iluminação: Totalmente incorporado na base provida de diafragma de campo para iluminação segundo Koehler. LED 5W com ajuste de intensidade luminosa. Tensão de entrada com chaveamento automático de 90VAC~240VAC 60Hz Acompanha: • Maleta de alumínio para transporte • Óleo de imersão • Chave Allen • Capa de proteção • Manual de instruções em português • Filtro Azul Acessórios Opcionais: • Condensador de campo escuro / claro • Filtro de Polarização • Câmera clara • Contraste de fase • Iluminação Halogênio 6V 30 W • Filtros Amarelo / Verde Medidas do produto: C: 33 cm x L: 23 cm x A: 43 cm

Porte da empresa: ME/EPP

30.059.238/0001-53	TROIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 30.000,0000	R\$ 60.000,0000	30/06/2021 14:56:27
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: BIOFOCUS

Fabricante: BIOFOCUS

Modelo / Versão: BIOFOCUS BLUE 1600 B-I-L-BI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microscópio Binocular Ótico: Sistema de ótica infinita; Aumento: 40x 1000x; Cabeçote binocular de livre articulação; Inclinação 30° e rotação 360°; Ajuste interpupilar de 48 mm-75 mm; Oculares: 10X; Ajuste de dioptria duplo (± 5); Campo com 22 mm de campo de visualização; Ponto de mira elevado, com protetor de olhos; Diafragma com marcação de posição de guia para diferentes objetivas (4, 10, 40, 60, 100); Condensador Abbe campo claro N.A. 1.25 com óleo de imersão; Diafragma com marcação de posição de guia para diferentes objetivas (4, 10, 40, 60, 100); Objetivas 40XR e 100XR retráteis equipadas com elevações flexíveis para proteção da amostra; Ajuste macrométrico (lado esquerdo): 37,7mm por rotação; Platina composta por dupla camada mecânica integrada, retangular, com 216 mm x 150 mm; Superfície em grafite com cantos arredondados e capacidade para duas lâminas; Voltagem: Bivolt Automático; com cabeçote de visualização binocular; 1 par de oculares extras; com frasco com Óleo de imersão; Capa plástica contra poeira; Cabo de alimentação; Manual de instruções em português; Filtro Azul.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance

CNPJ/CPF

Data/Hora Registro

R\$ 60.000,0000

30.059.238/0001-53

01/07/2021 10:00:01:927

R\$ 26.417,7200

24.997.187/0001-08

01/07/2021 10:00:01:927

R\$ 20.000,0000	10.698.323/0001-54	01/07/2021 10:00:01:927
R\$ 18.000,0000	16.684.742/0001-13	01/07/2021 10:00:01:927
R\$ 14.800,0000	13.828.262/0001-90	01/07/2021 10:00:01:927
R\$ 13.780,0000	67.957.720/0001-10	01/07/2021 10:00:01:927
R\$ 10.200,0000	10.698.323/0001-54	01/07/2021 10:07:56:083
R\$ 13.504,4000	16.684.742/0001-13	01/07/2021 10:09:37:853
R\$ 13.504,4000	30.059.238/0001-53	01/07/2021 10:09:40:547
R\$ 13.234,3100	16.684.742/0001-13	01/07/2021 10:10:24:280
R\$ 9.990,0000	67.957.720/0001-10	01/07/2021 10:10:27:927
R\$ 9.020,0000	10.698.323/0001-54	01/07/2021 10:11:10:187
R\$ 6.800,0000	10.698.323/0001-54	01/07/2021 10:11:18:423
R\$ 9.434,9000	24.997.187/0001-08	01/07/2021 10:11:58:370

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	01/07/2021 10:00:45	Item aberto.
Encerramento	01/07/2021 10:13:59	Item encerrado.
Encerramento etapa aberta	01/07/2021 10:13:59	Encerrada etapa aberta do item.
Aceite de proposta	01/07/2021 13:14:31	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54, pelo melhor lance de R\$ 6.800,0000 e com valor negociado a R\$ 3.160,0000. Motivo: Conforme negociação via chat mensagem.
Habilitação de fornecedor	15/07/2021 09:13:32	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54
Registro de intenção de recurso	15/07/2021 09:17:48	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: CONSULAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LABORATORIAIS, HOSPI CNPJ/CPF: 24997187000108. Motivo: Viemos manifestar a nossa intenção de recurso contra a aceitação do item e habilitação da empresa. Os motivos iremos destacar em nosso recurso.
Aceite de intenção de recurso	15/07/2021 09:52:01	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: CONSULAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LABORATORIAIS, HOSPI, CNPJ/CPF: 24997187000108. Motivo: Prezado Senhor, neste ato estarei aceitando vossa intenção de recurso com ressalvas, vez que não está sendo cumprido fielmente o item 14.1 do edital, no quesito motivação desta intenção.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
24.997.187/0001-08	15/07/2021 09:17	15/07/2021 09:52	Aceito
Motivo Intenção: Viemos manifestar a nossa intenção de recurso contra a aceitação do item e habilitação da empresa. Os motivos iremos destacar em nosso recurso.			
Motivo Aceite ou Recusa: Prezado Senhor, neste ato estarei aceitando vossa intenção de recurso com ressalvas, vez que não está sendo cumprido fielmente o item 14.1 do edital, no quesito motivação desta intenção.			

Item: 8 - Molde de borracha

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Item deserto	01/07/2021 10:00:01	Item deserto.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 9 - Molde de borracha

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Item deserto	01/07/2021 10:00:01	Item deserto.

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 10 - Molde de borracha****Não existem propostas para o item****Não existem lances para o item****Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Item deserto	01/07/2021 10:00:01	Item deserto.

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 11 - Molde de borracha**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
30.037.851/0001-70	SQUADRA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA Marca: SOLIDSTEEL Fabricante: SOLIDSTEEL Modelo / Versão: SSAGDa10 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA: SOLIDSTEEL MODELO: SSAGDa10 DESCRIÇÃO: AGITADOR MAGN DIG C/ AQUEC SSAGDa 10L - 220V Gabinete construído em chapa de aço SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático. Montado sobre pés de borracha. Plataforma de aquecimento e agitação construída em alumínio escovado 17 X 17 cm. Controle de temperatura digital com sistema PID. Controlador eletrônico de temperatura com regulagem até 350°C. Sensor tipo J. Controle de agitação com escala de porcentagem de 0 a 99%. Velocidade do eixo livre de 0 a 3.000 rpm. Contém Isolamento térmico. Painel em Policarbonato com indicação de funções, liga/desliga aquecimento e agitação. Faixa de regulagem até 350°C. Sistema de aquecimento através de resistência tubular blindada. Capacidade de agitação de até 10 litros de água ou densidade semelhante. Dimensões externas: A 13 x L 19 x C 19 cm. Alimentação: 220V, 50/60 Hz. Potência 500 Watts. Acessórios que acompanha: 01 Barra magnética revestida em PTFE medindo 7x30 mm, Manual de Instruções, Termo de Garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação. Cabo de alimentação com plug de três pinos, duas fases e um terra de acordo com as normas NBR 14136. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	4	R\$ 1.732,0000	R\$ 6.928,0000	30/06/2021 15:15:48
38.419.205/0001-89	CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRE Marca: LUCADEMA Fabricante: LUCADEMA Modelo / Versão: SLSAGDa Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGITADOR MAGNÉTICO DIGITAL - MOD. SLSAGDa - MARCA: LUCADEMA - PROCEDÊNCIA NACIONAL - Gabinete em chapa de aço SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática epóxi texturizada; - Plataforma de agitação em alumínio escovado 17x17cm; - Pés de borracha; - Porta fusível de segurança; - Painel em adesivo policarbonato texturizado a prova d'água com chave geral liga/desliga; - Controle de velocidade eletrônico digital; - Controle de aquecimento digital com sistema PID; - Capacidade de agitação de até 10L de água ou líquidos com densidade semelhante; - Rotação do eixo livre: 0 a 3000 RPM; - Temperatura de regulagem: ambiente +5°C a 350°C; - Potência 350W; - Motor DC - imã permanente; - Dimensões: 13x19x19cm; - Alimentação: 110V ou 220V (definir); - Cabo de alimentação com plugue de 3 pinos (2 fases, 1 terra) conforme NBR 14136; ACOMPANHA: - 1 Barra magnética PTFE 7x30mm; - Fusível de proteção; - Manual de instruções e termo de garantia do equipamento de 12 meses contra defeitos de fabricação; Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	4	R\$ 1.732,0000	R\$ 6.928,0000	30/06/2021 16:10:38
05.869.012/0001-70	SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI Marca: Solab Fabricante: Solab Modelo / Versão: SL-92 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo SL-92 Marca: Solab - Agitador Magnético com Aquecimento Digital e Teclado Touch - Características: - Gabinete em aço carbono 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática. - Plataforma em alumínio natural polido. - Controle de temperatura microprocessado digital, com sistema PID. - Controle de rotação digital com escala de porcentagem de 0 a 99 % e escala numérica de 0 a 2.900 rpm no painel adesivo. - Imã permanente. - Segurança porta fusível. - Resistência circular de 300 watts. - Aquecimento até 350 °C. - Motorização em corrente contínua. - Chave geral Liga/ Desliga. - Painel em policarbonato texturizado a prova d'água. - Pés alto colante de borracha. - Cabo de força com dupla isolamento e plug	Sim	Sim	4	R\$ 1.900,0000	R\$ 7.600,0000	29/06/2021 14:56:22

com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136. - Capacidade de agitação até 15 litros de água. - Alimentação 220 volts. - Potência 500 watts. - Dimensão da plataforma: Ø 150 mm. - Dimensões Externas L=220 x P=260 x A=130 mm. - Peso 3 kg. - Procedência: Nacional. Acompanha 01 barra magnética (peixinho) revestida de teflon, 02 fusíveis extras, manual de instrução e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.

Porte da empresa: ME/EPP

13.828.262/0001-90	CSX COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	4	R\$ 3.460,0000	R\$ 13.840,0000	23/06/2021 16:35:07
--------------------	----------------------	-----	-----	---	----------------	-----------------	---------------------

Marca: TECNAL

Fabricante: TECNAL

Modelo / Versão: TE0854

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGITADOR MAGNÉTICO COM AQUECIMENTO ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Temperatura na placa: 50°C a 350°C Rotação: 100 a 2000 RPM Controle de rotação e temperatura: Digital microprocessado PWM com regulagem de 1 a 99% no display Capacidade de agitação: até 20 litros de solução Chapa Aquecedora: Em alumínio 6351 – diâmetro de 200mm Gabinete: Em aço carbono com tratamento anti-corrosivo e pintura lisa Dimensões: L=210 x P=250 x A=130 mm Peso: 6 kg Potência: 400 Watts Tensão: 220V Cabo de energia conforme NBR 14136 com adaptador tripolar padrão IEC ACOMPANHA: - 01 Barra Magnética (peixinho) revestida de teflon - 02 Fusíveis extra -Garantia: 12 meses. PROCEDÊNCIA NACIONAL

Porte da empresa: ME/EPP

16.684.742/0001-13	IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 6.000,0000	R\$ 24.000,0000	30/06/2021 15:21:56
--------------------	----------------------------	-----	-----	---	----------------	-----------------	---------------------

Marca: SOLIDSTEEL

Fabricante: SOLIDSTEEL

Modelo / Versão: SSAGDA-10L

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Agitador Magnético com Aquecedor utilizado para homogeneizar e aquecer soluções, indispensável para o temperatura de 50°C a 350°C, rotação de 100 a 2000 RPM controle Digital microprocessados PWM rotação co regulagem d e1a 99% no temperatura potência de 450 Wts Tensão 220 Vlts.

Porte da empresa: ME/EPP

30.323.616/0001-64	QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI	Sim	Sim	4	R\$ 6.928,0000	R\$ 27.712,0000	30/06/2021 17:49:36
--------------------	------------------------------	-----	-----	---	----------------	-----------------	---------------------

Marca: SOLIDEESTEL-AGITADOR

Fabricante: SOLIDEESTEL-AGITADOR MAGN DIG C/ AQUEC SSAGDa 10L

Modelo / Versão: SOLIDEESTEL-AGITADOR MAGN DIG C/ AQUEC SSAGDa 10L

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Agitador Magnético com Aquecedor utilizado para homogeneizar e aquecer soluções, indispensável para o temperatura de 50°C a 350°C, rotação de 100 a 2000 RPM controle Digital microprocessados PWM rotação co regulagem d e1a 99% no temperatura potência de 450 Wts Tensão 220 Vlts.

Porte da empresa: ME/EPP

10.698.323/0001-54	BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	4	R\$ 10.000,0000	R\$ 40.000,0000	30/06/2021 16:29:30
--------------------	------------------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: ST

Fabricante: ST

Modelo / Versão: AMCC5

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: " O Agitador Magnético é um equipamento de alta qualidade e de fácil manuseio com ampla utilização nas áreas química, farmacêutica, bioquímica, entre outras. CARACTERÍSTICAS: • Alta uniformidade e resistência: Sua chapa com revestimento de cerâmica proporciona um aquecimento uniforme e estável, além de ser resistente a produtos químicos. • Ajuste de parâmetros: Seus controladores analógicos permitem o ajuste da temperatura de trabalho da chapa e da solução, bem como o ajuste de velocidade de agitação. • Alta tecnologia: É microprocessado, possui um inteligente sistema de controle de PID e tem ajuste automático para atender todas as suas necessidades de uso em laboratório. • Amplo controle de configurações: Possibilidade de diversos tipos de configurações, como controle de alarme, aceleração e desaceleração, correção de temperatura, velocidade, entre outros. DADOS TÉCNICOS Tipo de controle da agitação: Analógico Tipo de controle da temperatura: Analógico Capacidade de agitação: 5L Velocidade de agitação: 200 ~ 2400rpm Aquecimento da chapa: até 500°C Aquecimento da solução: até 300°C Tamanho da plataforma: 180x180mm Tensão: 220V 60Hz Consumo: 800W Sensor: PT100 Comprimento máximo da barra magnética: 60mm Dimensões do equipamento (LxPxX): 200x240x120mm Peso: 3kg CONTEÚDO: 1 Agitador magnético; 1 Sonda de temperatura; 1 Suporte para sonda; 1 Cabo de força 3 pinos de acordo com as normas NBR 14136; 1 Barra magnética; 1 Manual de Instruções GARANTIA 12 MESES"

Porte da empresa: ME/EPP

30.059.238/0001-53	TROIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS EIRELI	Sim	Sim	4	R\$ 25.000,0000	R\$ 100.000,0000	30/06/2021 14:56:31
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	------------------	---------------------

Marca: SOLIDSTEEL

Fabricante: SOLIDSTEEL

Modelo / Versão: SOLIDSTEEL SSAGDA 10L

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGITADOR MAGN DIG C/ AQUEC SSAGDa 10L - 220V Gabinete construído em chapa de aço SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático. Montado sobre pés de borracha. Plataforma de aquecimento e agitação construída em alumínio escovado 17 X 17 cm. Controle de temperatura digital com sistema PID. Controlador eletrônico de temperatura com regulagem até 350°C. Sensor tipo J. Controle de agitação com escala de porcentagem de 0 a 99%. Velocidade do eixo livre de 0 a 3.000 rpm. Contém Isolação térmica. Pannel em Policarbonato com indicação de funções, liga/desliga aquecimento e agitação. Sistema de aquecimento através de resistência tubular blindada. Capacidade de agitação de até 10 litros de água ou densidade semelhante. Dimensões externas: A 13 x L 19 x C 19 cm. Alimentação: 220 Volts, 50/60 Hz. Potência 450 Watts. Acessórios que acompanham: 01 barra magnética revestida em PTFE medindo 7x30 mm, Cabo de alimentação com plug de três pinos, duas fases e um terra de acordo com as normas NBR 14136, Manual de Instruções em português e Termo de Garantia de 01 ano contra defeitos de fabricação. Opcionais: Certificado de calibração RBC do controlador de temperatura. Sonda externa de temperatura

com sensor PT100 e haste metálica. Classificação Fiscal: NCM: 8479.82.10

Porte da empresa: ME/EPP**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	30.059.238/0001-53	01/07/2021 10:00:01:927
R\$ 40.000,0000	10.698.323/0001-54	01/07/2021 10:00:01:927
R\$ 27.712,0000	30.323.616/0001-64	01/07/2021 10:00:01:927
R\$ 24.000,0000	16.684.742/0001-13	01/07/2021 10:00:01:927
R\$ 13.840,0000	13.828.262/0001-90	01/07/2021 10:00:01:927
R\$ 7.600,0000	05.869.012/0001-70	01/07/2021 10:00:01:927
R\$ 6.928,0000	38.419.205/0001-89	01/07/2021 10:00:01:927
R\$ 6.928,0000	30.037.851/0001-70	01/07/2021 10:00:01:927
R\$ 6.789,0000	38.419.205/0001-89	01/07/2021 10:00:49:700
R\$ 6.650,0000	30.037.851/0001-70	01/07/2021 10:04:26:150
R\$ 6.517,0000	38.419.205/0001-89	01/07/2021 10:04:26:310
R\$ 6.380,0000	30.037.851/0001-70	01/07/2021 10:06:44:827
R\$ 6.252,0000	38.419.205/0001-89	01/07/2021 10:06:45:053
R\$ 6.120,0000	30.037.851/0001-70	01/07/2021 10:07:33:480
R\$ 5.997,0000	38.419.205/0001-89	01/07/2021 10:07:34:027
R\$ 5.500,0000	10.698.323/0001-54	01/07/2021 10:08:03:140
R\$ 5.390,0000	38.419.205/0001-89	01/07/2021 10:08:04:097
R\$ 5.020,0000	10.698.323/0001-54	01/07/2021 10:08:07:780
R\$ 20.000,0000	30.323.616/0001-64	01/07/2021 10:08:49:767
R\$ 10.000,0000	30.323.616/0001-64	01/07/2021 10:09:03:170
R\$ 5.282,2000	16.684.742/0001-13	01/07/2021 10:09:36:807
R\$ 5.997,6000	30.059.238/0001-53	01/07/2021 10:09:39:447
R\$ 5.216,0000	38.419.205/0001-89	01/07/2021 10:09:57:673
R\$ 5.154,0000	16.684.742/0001-13	01/07/2021 10:10:09:270

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	01/07/2021 10:00:48	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	01/07/2021 10:12:10	Encerrada etapa aberta do item.
Encerramento	01/07/2021 10:12:10	Item encerrado.
Aceite de proposta	01/07/2021 13:14:52	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54, pelo melhor lance de R\$ 5.020,0000.
Habilitação de fornecedor	15/07/2021 09:13:32	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 12 - Molde de borracha****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
38.419.205/0001-89	CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRE	Sim	Sim	2	R\$ 3.320,0000	R\$ 6.640,0000	30/06/2021 16:10:38
Marca: LUCADEMA Fabricante: LUCADEMA Modelo / Versão: LUCA-74 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESTILADOR DE NITROGÊNIO - MOD. LUCA-74 - MARCA: LUCADEMA - PROCEDÊNCIA NACIONAL - Equipamento usado para destilação de nitrogênio amoniacal, bases voláteis totais (BVT) e análises de nitrogênio / proteína pelo método de Kjeldahl após processo de digestão; - Gabinete construído em aço inox 304 polido; - Caldeira em vidro borosilicato com capacidade de 2000ml embutido com enchimento semi automático; - Sensor para indicação do nível da caldeira; - Dispositivo de segurança para visualização do nível da caldeira; - Tempo de destilação: +- 7 min - 100m/s; - Reprodutibilidade de aproximadamente 1%; - Recuperação = 99,5%; - Limite de detecção = 0,1mg; - Protetor em acrílico na parte frontal; - 2 Entradas de água independentes: uma para alimentação da caldeira (uso de água em temperatura ambiente) e outra para alimentação do condensador (permite uso de água com temperatura abaixo do ambiente);							

- Vidrarias: Conexão tipo Kjeldahl com copo dosador e válvula stop-flow em vidro borosilicato; - Tubulação e mangueira de silicone e cristal; - Resistência espiral blindada em aço inox AISI 304; - Controle de temperatura eletrônico analógico; - Dimensões: L = 330 x P = 300 x A = 550 mm; - Potência: 1500 Watts; - Voltagem: 220 Volts; - Cabo de alimentação com dupla isolamento e plugue de três pinos, duas fases e um terra, conforme NBR 14136; - Acompanha: 1 tubo micro de 25x250mm com orla em vidro borosilicato, 2 fusíveis, manual de instruções com termo de garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação. OBS: Configurações personalizadas sob consulta.

Porte da empresa: ME/EPP

05.869.012/0001-70	SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 3.700,0000	R\$ 7.400,0000	29/06/2021 14:56:22
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: Solab

Fabricante: Solab

Modelo / Versão: SL-74

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo SL-74 Marca: Solab – Destilador de Nitrogênio e Proteína (tipo Kjeldahl) – Características: - Construído em aço inox 304 polido. - Caldeira em vidro boro-silicato 2000 ml embutido com enchimento semiautomático. - Sensor para indicação do nível da caldeira. - Dispositivo de segurança: para visualização do nível da caldeira. - Protetor em acrílico na parte frontal. - Sistema entrada de água: 2 entradas de água independentes; Uma para alimentação da Caldeira: Para uso água em temperatura ambiente; Uma para alimentação do condensador: Permite o uso de água com temperaturas abaixo do ambiente propiciando o uso de banhos termostatizado a fim de aumentar a eficiência de troca de calor no condensador. - Vidrarias conexão tipo kjeldhal com copo dosador e válvula stop-flow em vidro boro-silicato. - Tubulação em mangueira de silicone e cristal. - Resistência caracol de 1.200 watts. - Chave geral de Liga/Desliga, com led vermelho. - Porta fusível. - Lâmpada 340 para visualizar nível da caldeira. - Pés com regulagem e sapata em borracha. - Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136. - Capacidade de destilação: 18 ml por minuto. - Voltagem: 220 Volts. - Potência (Watts): 1500. - Dimensão externa: L=330 x P=300 x A=550 mm. - Procedência: Nacional. Acompanha 1 Tubo Micro de 25 x 250 mm com orla em vidro borossilicato, manual de instrução em português e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 7.400,0000	05.869.012/0001-70	01/07/2021 10:00:01:927
R\$ 6.640,0000	38.419.205/0001-89	01/07/2021 10:00:01:927

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	01/07/2021 10:00:50	Item aberto.
Encerramento sem prorrogação	01/07/2021 10:10:51	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento	01/07/2021 10:13:21	Item encerrado.
Encerramento etapa aberta	01/07/2021 10:13:21	Encerrada etapa aberta do item.
Aceite de proposta	01/07/2021 13:45:53	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRE, CNPJ/CPF: 38.419.205/0001-89, pelo melhor lance de R\$ 6.640,0000.
Habilitação de fornecedor	15/07/2021 09:13:32	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRE - CNPJ/CPF: 38.419.205/0001-89

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 13 - Molde de borracha

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
36.949.140/0001-58	LG TECHNOLOGY COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 4.200,0000	R\$ 8.400,0000	29/06/2021 14:05:13

Marca: SolidSteel

Fabricante: SolidSteel

Modelo / Versão: SSDi 110L

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estufa de Secagem e Esterilização - 100 Litros : caixa interna em chapa de aço inox AISI 430, caixa externa em chapa de aço com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática em epóxi texturizado Isolamento térmico em lã de rocha (isento de amianto) 1 porta com perfil de vedação em silicone, fecho magnético. Medida interna: L=500 x P=400 x A=500 mm (100 litros) Medida externa: L=660 x P=570 X A=880 mm, Suporte para 2 prateleiras, acompanha 1 prateleira. Termostatização: Temperatura de trabalho de ambiente +7 a 200°C. 1300 Watts, 220 Volts, 60 Hz. COM CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO RASTREÁVEL RBC E

INMETRO. Marca SolidSteel
Porte da empresa: ME/EPP

05.869.012/0001-70	SOLAB	Sim	Sim	2	R\$ 4.200,0000	R\$ 8.400,0000	29/06/2021
	EQUIPAMENTOS						14:56:22
	PARA						
	LABORATORIOS						
	EIRELI						

Marca: Solab

Fabricante: Solab

Modelo / Versão: SL-100/100

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo SL-100/100 Marca: Solab – Estufa de secagem e esterilização – Características: - Gabinete externo construído em aço carbono 1020 com tratamento anticorrosiva e pintura eletrostática em epóxi. - Câmara interna em aço inox AISI 430. - Porta em aço carbono 1020 com pintura eletrostática na cor azul. - 3 Suportes para acomodar as prateleiras. - Acompanha 2 prateleiras em aço inox polido com perfuração para circulação de ar. - Isolação térmica em lã de rocha (isento de amianto). - Vedação da porta em perfil de silicone. - Fluxo de ar com saída superior de aço inox com orifício central para acomodação de termômetro. - Resistência tubular blindada em aço inox. - 4 Pés nivelador 3/8 de borracha. - Chave geral de Liga/ Desliga, com led. - Pannel adesivo em policarbonato texturizado a prova d'água. - Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136. - Circulação de ar por convecção natural. - Controlador de temperatura micro processado digital, com sistema PID. - Sensor de temperatura PT 100, com leitura digital do set point e do processo. - Rele estado solido. - Temperatura: 5°C acima do ambiente a 200 °C. - Resolução: 0,1°C. - Variação: ± 1°C. - Capacidade 100 Litros. - Alimentação 110 ou 220 volts (especificar no pedido). - Potência 1300 watts. - Dimensões internas L=500 x P=400 x A=500 mm. - Dimensões externas L=650 x P=620 x A=870 mm. - Peso 50 Kg. - Procedência: Nacional. Acompanha certificado de calibração rastreável RBC e INMETRO, manual de instruções em português e certificado de garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.

Porte da empresa: ME/EPP

38.419.205/0001-89	CATIONLAB	Sim	Sim	2	R\$ 4.200,0000	R\$ 8.400,0000	30/06/2021
	EQUIPAMENTOS						16:10:38
	E PRODUTOS						
	PARA						
	LABORATORIO						
	EIRE						

Marca: LUCADEMA

Fabricante: LUCADEMA

Modelo / Versão: LUCA-80/100

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTUFA DE SECAGEM E ESTERILIZAÇÃO – MOD. LUCA-80/100 – MARCA: LUCADEMA – PROCEDÊNCIA NACIONAL - Câmara externa construído em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva; - Câmara interna em aço inoxidável; - Porta externamente em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva e internamente em aço inoxidável; - 4 Trilhos internos para movimentar a bandeja; - Pés de borracha niveladores; - Isolação térmica em lã de vidro em todas as paredes, inclusive na porta; - Vedação da porta em perfil de silicone; - Sistema de aquecimento através de resistência blindada em aço inox AISI 304; - Circulação de ar por convecção natural; - Fluxo de saída do ar superior em aço inoxidável com orifício central para acomodação de termômetro; - Sistema de proteção de superaquecimento por termostato analógico; - Sensor de temperatura PT-100; - Controlador de temperatura microprocessado digital PID com certificado de calibração RBC; - Display LED vermelho com 10mm de altura; - Faixa de temperatura de 5°C acima do ambiente a 200°C; - Exatidão da leitura: ± 0,3% fundo de escala, ± 1 dígito a 25°C; - Dimensões internas aproximadas: L = 500 x A = 500 x P = 400 mm; - Dimensões externas aproximadas: L = 640 x A = 900 x P = 550 mm; - Capacidade: 100 Litros; - Potência: 1600 Watts; - Alimentação: 220 Volts; - Cabo de alimentação com plugue de 3 pinos (2 fases, 1 terra) conforme NBR 14136; - Acompanha: 1 bandeja em aço inoxidável perfurada para circulação de ar, manual de instruções com termo de garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação. OBS: Configurações personalizadas sob consulta.

Porte da empresa: ME/EPP

30.323.616/0001-64	QUICKBUM E-	Sim	Sim	2	R\$ 8.400,0000	R\$ 16.800,0000	30/06/2021
	COMMERCE -						17:49:36
	EIRELI						

Marca: SOLIDEESTEL- ESTUFA

Fabricante: SOLIDEESTEL- ESTUFA DIGITAL SSDi 110L

Modelo / Versão: SOLIDEESTEL- ESTUFA DIGITAL SSDi 110L

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estufa de Secagem e Esterilização - 100 Litros : caixa interna em chapa de aço inox AISI 430, caixa externa em chapa de aço com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática em epóxi texturizado Isolção térmica em lã de rocha (isento de amianto) 1 porta com perfil de vedação em silicone, fecho magnético. Medida interna: L=500 x P=400 x A=500 mm (100 litros) Medida externa: L=660 x P=570 X A=880 mm, Suporte para 2 prateleiras, acompanha 1 prateleira. Termostatização: Temperatura de trabalho de ambiente +7 a 200°C. 1300 Watts, 220 Volts, 60 Hz. COM CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO RASTREÁVEL RBC E INMETRO.

Porte da empresa: ME/EPP

16.684.742/0001-13	IDM SOLUCOES	Sim	Sim	2	R\$ 9.000,0000	R\$ 18.000,0000	30/06/2021
	PUBLICAS LTDA						15:21:56

Marca: SOLIDSTEEL

Fabricante: SOLIDSTEEL

Modelo / Versão: SSDI-110L

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estufa de Secagem e Esterilização - 100 Litros : caixa interna em chapa de aço inox AISI 430, caixa externa em chapa de aço com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática em epóxi texturizado Isolção térmica em lã de rocha (isento de amianto) 1 porta com perfil de vedação em silicone, fecho magnético. Medida interna: L=500 x P=400 x A=500 mm (100 litros) Medida externa: L=660 x P=570 X A=880 mm, Suporte para 2 prateleiras, acompanha 1 prateleira. Termostatização: Temperatura de trabalho de ambiente +7 a 200°C. 1300 Watts, 220 Volts, 60 Hz. COM CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO RASTREÁVEL RBC E INMETRO.

Porte da empresa: ME/EPP

30.037.851/0001-70	SQUADRA DO	Sim	Sim	2	R\$ 10.000,0000	R\$ 20.000,0000	30/06/2021
	BRASIL						15:15:48
	DISTRIBUIDORA						
	DE						

EQUIPAMENTOS
LTDA**Marca:** SOLIDSTEEL**Fabricante:** SOLIDSTEEL**Modelo / Versão:** SSDi 110

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA: SOLIDSTEEL MODELO: SSDi 110 DESCRIÇÃO: ESTUFA DIGITAL SSDi 110L Controlador micro processado digital com sistema PID com auto sintonia, possui display LED de 4 dígitos com dupla função, resolução de leitura 0,1°C sendo uma para a programação e outra para indicação digital da temperatura de processo (PV) e Set Point. Precisão do sistema de $\pm 1^\circ\text{C}$. Homogeneidade do sistema $\pm 1^\circ\text{C}$. Sensor de temperatura tipo PT 100. Temperatura de trabalho de ambiente +5°C até 250°C (outras temperaturas, sob consulta). Tempo de 1 a 9999 minutos com ajuste de 1 em 1 minuto. Aquecimento através de resistência blindada de fácil substituição. Com sistema de circulação de ar por convecção natural, livre de ruídos e com excelente homogeneidade de temperatura no interior da câmara. Porta com guarnição de silicone em todo seu perímetro, garante perfeita vedação da câmara e fecho tipo rolete com puxador de formato anatômico e abertura para a direita. Gabinete construído em chapa de aço SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático. Câmara e porta interna produzidas em aço inox AISI 430 com polimento tipo espelho. Isolação térmica em lã de vidro (Roofing) em todas as laterais e na porta. Possui orifício superior (respiro) para saída de gases ou umidade ou acomodação de termômetro. Composto de 3 trilhos na câmara interna para deslocar a bandeja. Adesivo em policarbonato a prova d'água, Pannel com comandos e lâmpadas indicadoras de função. Alimentação: Bivolt 127V ou 220V (selecionável), 50/60 Hz, potência de 1100 Watts. Medidas internas: A 53 x L 48 x C 42 cm Medidas externas: A 75 x L 60 x 51 C cm. Itens inclusos: Certificado de Calibração RBC/INMETRO do controlador de temperatura. 3 Bandejas perfuradas e removíveis em aço inox AISI 430. Manual de instruções em português. Termo de Garantia 1 ano contra defeitos de fabricação. 1 cabo de energia elétrica com plug de três pinos, duas fases e um terra NBR 14136.

Porte da empresa: ME/EPP

10.698.323/0001-54	BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 10.000,0000	R\$ 20.000,0000	30/06/2021 16:29:30
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: VLCN**Fabricante:** VLCN**Modelo / Versão:** EES115D+RBC

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Estufa de Esterilização e Secagem Digital, Aquecimento até 300°C capacidade 115 litros – Modelo EES-115D A estufa digital para Esterilização e Secagem Vulcan modelo EES-115D possui uma tecnologia embarcada de última geração que garante um aquecimento rápido e preciso da câmara. O controlador microprocessado de última geração com sistema PID dá ao usuário acesso a funções de seleção de temperatura, seleção de tempo, temporizador e parada automática ao fim de cada processo. Seu display LCD de 5,3", permite uma perfeita visualização dos parâmetros de aquecimento, tempo, Set point e configurações do equipamento. O painel de controle com inclinação foi desenhado para dar maior conforto ao operador. Um design moderno e inovador, aliado a uma pintura epóxi lisa dá ao equipamento um ar de leveza e sofisticação. A matéria prima utilizada na sua fabricação passa por um rigoroso processo de avaliação de qualidade. O gabinete externo é fabricado em aço carbono SAE1020 e o gabinete interno e prateleiras são fabricados em aço inox polido SAE430. Um duplo sistema de segurança (um digital e outro termostato mecânico) limita a temperatura máxima estabelecida pelo usuário para evitar superaquecimento. O modelo standard é equipado com 3 prateleiras, mas opcionalmente pode ser adicionado até 7 prateleiras. As prateleiras possuem ajuste de altura, permitindo ao usuário ajustar a distância entre prateleiras para melhor aproveitamento do espaço interno da câmara. Um alarme sonoro indicará ao usuário que o equipamento atingiu a temperatura desejada e quando o ciclo programado chegar ao fim. A porta pode ser aberta em 180° com sentido variável* (direita ou esquerda), adaptando-se a cada usuário para facilitar a utilização. A vedação da porta é feita com um silicone industrial de alta resistência para altas temperaturas. Possui aletas na parede superior do equipamento que permite a saída de eventuais gases gerado no processo. Possui um orifício para colocação de termômetros para aferições de temperaturas ou calibrações. Resumo Técnico Capacidade: 115 Litros Temperatura Interior da câmara: ambiente ~300°C Controlador: Microprocessado digital com rampa de seleção para aquecimento mais rápido. Sensor Temperatura: PT100 Precisão temperatura: $\pm 0.5\%$ Resolução da temperatura: 0,1°C Uniformidade Temperatura: $\pm 2.5\%$ Potência: 1000 Watts (resistências tubulares blindadas) Ajuste do Tempo: entre 1 a 9999 minutos Variação do Ajuste do Tempo: a cada 1 minuto Isolamento Térmico: Duplo com Lã de Rocha de alta densidade, inclusive na porta Dimensões da Câmara interna: 45X45X57 Dimensões do Gabinete externo: 55X55X75 Alimentação: Bivolt Garantia: 12 meses contra defeitos de fabricação Adicional: Fabricação Nacional Acompanha o Equipamento: 1 cabo de força com 3 pinos / Manual de Instruções / 1 Prateleira / CALIBRAÇÃO RBC. "

Porte da empresa: ME/EPP

30.059.238/0001-53	TROIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 30.000,0000	R\$ 60.000,0000	30/06/2021 14:56:32
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: SOLIDSTEEL**Fabricante:** SOLIDSTEEL**Modelo / Versão:** SOLIDSTEEL SSDI 110L

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTUFA DIGITAL SSDi 110L Controlador microprocessado digital com sistema PID com auto sintonia, possui display LED de 4 dígitos com dupla função, resolução de leitura 0,1°C sendo uma para a programação e outra para indicação digital da temperatura de processo (PV) e Set Point. Precisão do sistema de $\pm 1^\circ\text{C}$. Homogeneidade do sistema $\pm 1^\circ\text{C}$. Sensor de temperatura tipo PT 100. Temperatura de trabalho de ambiente +5°C até 250°C. Tempo de 01 a 9.999 minutos com ajuste de 01 em 01 minuto. Aquecimento através de resistência blindada de fácil substituição. Com sistema de circulação de ar por convecção natural, livre de ruídos e com excelente homogeneidade de temperatura no interior da câmara. Porta com guarnição de silicone em todo seu perímetro, garante perfeita vedação da câmara e fecho tipo rolete com puxador de formato anatômico e abertura para a direita. Gabinete construído em chapa de aço SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático. Câmara e porta interna produzidas em aço inox AISI 430 com polimento tipo espelho. Isolação térmica em lã de vidro (Roofing) em todas as laterais e na porta. Possui orifício superior (respiro) para saída de gases ou umidade ou acomodação de termômetro. Composto de 03 trilhos na câmara interna para deslocar a bandeja. Adesivo em policarbonato a prova d'água. Pannel com comandos e lâmpadas indicadoras de função. Alimentação: Bivolt, 127V ou 220V (selecionável), 50/60 Hz. Potência de 1.300 Watts. Medidas internas: A 53 x L 48 x P 42 cm. Medidas externas: A 75 x L 60 x P 51 cm. Itens inclusos: 03 bandejas perfuradas e removíveis em aço inox AISI 430. Cabo de energia elétrica com plug de três pinos, duas fases e um terra NBR 14136. Certificado de Calibração RBC/INMETRO Rastreável do controlador de temperatura. Manual de instruções em português. Termo de Garantia de 01 ano contra defeitos de fabricação. Opcionais Sob Consulta: Certificado de Qualificação Térmica

RBC/INMETRO do equipamento. Circulação e renovação de ar. Controlador de rampas e patamares com saídas para registro e monitoramento da temperatura via software. Externo em aço inoxidável. Alarme sonoro. Iluminação da câmara. Termostato eletromecânico contra superaquecimento. * Informações de precisão e homogeneidade térmica dos produtos sem carga e em condições climáticas adequadas. Classificação Fiscal NCM: 8419.89.20

Porte da empresa: ME/EPP

18.917.693/0001-47	OBJET	Sim	Sim	2	R\$ 100.000,0000	R\$ 200.000,0000	30/06/2021
	COMERCIO DE						14:55:28
	EQUIPAMENTOS						
	E SERVICOS						
	EIRELI						

Marca: SOLIDSTEEL

Fabricante: SOLIDSTEEL

Modelo / Versão: SSDi 110L

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estufa de Secagem e Esterilização - 100 Litros : caixa interna em chapa de aço inox AISI 430, caixa externa em chapa de aço com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática em epóxi texturizado Isolção térmica em lã de rocha (isento de amianto) 1 porta com perfil de vedação em silicone, fecho magnético. Medida interna: L=500 x P=400 x A=500 mm (100 litros) Medida externa: L=660 x P=570 X A=880 mm, Suporte para 2 prateleiras, acompanha 1 prateleira. Termostatização: Temperatura de trabalho de ambiente +7 a 200°C. 1300 Watts, 220 Volts, 60 Hz. COM CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO RASTREÁVEL RBC E INMETRO.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 200.000,0000	18.917.693/0001-47	01/07/2021 10:00:01:927
R\$ 60.000,0000	30.059.238/0001-53	01/07/2021 10:00:01:927
R\$ 20.000,0000	30.037.851/0001-70	01/07/2021 10:00:01:927
R\$ 20.000,0000	10.698.323/0001-54	01/07/2021 10:00:01:927
R\$ 18.000,0000	16.684.742/0001-13	01/07/2021 10:00:01:927
R\$ 16.800,0000	30.323.616/0001-64	01/07/2021 10:00:01:927
R\$ 8.400,0000	36.949.140/0001-58	01/07/2021 10:00:01:927
R\$ 8.400,0000	05.869.012/0001-70	01/07/2021 10:00:01:927
R\$ 8.400,0000	38.419.205/0001-89	01/07/2021 10:00:01:927
R\$ 8.232,0000	38.419.205/0001-89	01/07/2021 10:00:54:197
R\$ 8.232,0000	36.949.140/0001-58	01/07/2021 10:00:55:433
R\$ 8.000,0000	05.869.012/0001-70	01/07/2021 10:02:12:100
R\$ 7.840,0000	38.419.205/0001-89	01/07/2021 10:02:13:593
R\$ 7.500,0000	05.869.012/0001-70	01/07/2021 10:02:18:127
R\$ 7.350,0000	38.419.205/0001-89	01/07/2021 10:02:18:387
R\$ 7.000,0000	05.869.012/0001-70	01/07/2021 10:02:21:630
R\$ 6.860,0000	38.419.205/0001-89	01/07/2021 10:02:22:390
R\$ 6.600,0000	05.869.012/0001-70	01/07/2021 10:02:36:817
R\$ 6.468,0000	38.419.205/0001-89	01/07/2021 10:02:37:493
R\$ 16.400,0000	30.037.851/0001-70	01/07/2021 10:05:05:837
R\$ 6.020,0000	10.698.323/0001-54	01/07/2021 10:08:13:740
R\$ 7.900,0000	30.323.616/0001-64	01/07/2021 10:09:12:587
R\$ 7.742,0000	18.917.693/0001-47	01/07/2021 10:09:13:650
R\$ 16.072,0000	16.684.742/0001-13	01/07/2021 10:09:38:977
R\$ 16.072,0000	30.059.238/0001-53	01/07/2021 10:09:39:773
R\$ 15.750,5600	30.059.238/0001-53	01/07/2021 10:09:49:907
R\$ 15.435,5400	16.684.742/0001-13	01/07/2021 10:10:26:783
R\$ 15.126,8300	30.059.238/0001-53	01/07/2021 10:10:40:227
R\$ 14.824,2900	16.684.742/0001-13	01/07/2021 10:12:08:243
R\$ 14.527,8000	30.059.238/0001-53	01/07/2021 10:12:11:753
R\$ 10.500,0000	30.037.851/0001-70	01/07/2021 10:13:47:327
R\$ 10.290,0000	30.059.238/0001-53	01/07/2021 10:13:51:390
R\$ 10.084,2000	16.684.742/0001-13	01/07/2021 10:14:00:977
R\$ 9.882,5200	30.059.238/0001-53	01/07/2021 10:14:09:393
R\$ 9.684,8600	16.684.742/0001-13	01/07/2021 10:15:08:217
R\$ 9.491,1600	30.059.238/0001-53	01/07/2021 10:15:11:057
R\$ 9.301,3300	16.684.742/0001-13	01/07/2021 10:15:12:357
R\$ 9.115,3000	30.059.238/0001-53	01/07/2021 10:15:14:347
R\$ 8.932,9900	16.684.742/0001-13	01/07/2021 10:16:15:573
R\$ 8.754,3300	30.059.238/0001-53	01/07/2021 10:16:20:643
R\$ 8.579,2400	16.684.742/0001-13	01/07/2021 10:17:26:630

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	01/07/2021 10:00:51	Item aberto.
Encerramento	01/07/2021 10:19:27	Item encerrado.
Encerramento etapa aberta	01/07/2021 10:19:27	Encerrada etapa aberta do item.
Aceite de proposta	01/07/2021 13:15:12	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54, pelo melhor lance de R\$ 6.020,0000.
Habilitação de fornecedor	15/07/2021 09:13:32	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 14 - Molde de borracha**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
36.949.140/0001-58	LG TECHNOLOGY COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI Marca: SolidSteel Fabricante: SolidSteel Modelo / Versão: SSFM 6,7L - 220V Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Forno Mufla: Faixa inicial de trabalho em 300°C; temperatura máxima de trabalho: 1200°C; construído em chapa de aço tratada, revestida com epóxi eletrostático; isolamento térmica evitando alto aquecimento da parte exterior; painel de comando externo; Porta com contrapeso e abertura tipo bandeja; Respiros frontais e superior para eventual saída de gases e descompressão; cabo de força com dupla isolamento sem plugue; controlador de temperatura micro-controlado com duplo display multi configurável, auto sintonia e PID; Acompanha manual de instruções em português; 220 V; mínimo 1720 Watts. Análise de sólidos. Marca SolidSteel Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 4.998,0000	R\$ 4.998,0000	29/06/2021 14:05:13
30.037.851/0001-70	SQUADRA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA Marca: SOLIDSTEEL Fabricante: SOLIDSTEEL Modelo / Versão: SSFM 6,7 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA: SOLIDSTEEL MODELO: SSFM 6,7 DESCRIÇÃO: FORNO MUFLA SSFM 6,7L - 220V Controlador Digital microprocessado com sistema PID, possui display Led de 4 dígitos com resolução de 1°C para indicação da temperatura de processo (PV), Set Point e tempo. Timer de 9999 minutos. Precisão de +/- 1°C. Painel em policarbonato com indicação de funções, chave Liga/Desliga e indicador luminoso. Sensor de temperatura tipo K. Temperatura de 100°C 1200°C. Painel de comando localizado na lateral. Aquecimento através de um conjunto de resistências com Fio Kanthal. Isolação térmica através de tijolos isolantes e manta térmica evitando o calor na parte externa do equipamento. Gabinete externo totalmente construído em chapa de aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática na cor branca. Câmara interna construída em cerâmica especial, altamente resistente a choques térmicos. Porta com contrapeso e abertura tipo bandeja, sendo assim protege o operador de possíveis queda do material em alta temperatura. Excelente distribuição do calor no interior do equipamento. Disponível apenas na voltagem 220 volts. Cabo de alimentação: Com dupla isolamento, duas fases e um terra, não acompanha Plug. Medidas Internas: (A x L x C) 15 x 30 x 15 / Medidas externas: (A x L x C) 50 x 65 x 65 / Potência: 4000 Watts Itens inclusos: Manual de instruções em português. Termos de garantia de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 4.998,0000	R\$ 4.998,0000	30/06/2021 15:15:48
12.308.936/0001-63	INOVART - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI Marca: ZEZIMAQ Fabricante: ZEZIMAQ Modelo / Versão: 2000 C Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Forno Mufla: Faixa inicial de trabalho em 300°C; temperatura máxima de trabalho: 1200°C; construído em chapa de aço tratada, revestida com epóxi eletrostático; isolamento térmica evitando alto aquecimento da parte exterior; painel de comando externo; Porta com contrapeso e abertura tipo bandeja; Respiros frontais e superior para eventual saída de gases e descompressão; cabo de força com dupla isolamento sem plugue; controlador de temperatura micro-controlado com duplo display multi configurável, auto sintonia e PID; Acompanha manual de instruções em português; 220 V; mínimo 1720 Watts. Análise de sólidos Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 4.998,0000	R\$ 4.998,0000	30/06/2021 15:44:28
38.419.205/0001-89	CATIONLAB	Sim	Sim	1	R\$ 4.998,0000	R\$ 4.998,0000	30/06/2021

EQUIPAMENTOS
E PRODUTOS
PARA
LABORATORIO
EIRE

Marca: LUCADEMA

Fabricante: LUCADEMA

Modelo / Versão: LUCA-2000F/DI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FORNO MUFLA - MOD. LUCA-2000F/DI - MARCA: LUCADEMA - PROCEDÊNCIA NACIONAL - Confeccionado em chapa de aço tratada com revestimento em epóxi eletrostático; - Isolação perfeita por tijolos isolantes evitando o aquecimento da parte exterior; - Pannel de comando na lateral; - Resistências de fio Kanthal A1 embutidas em refratários de alta percentagem de alumina; - Porta com contrapeso e abertura tipo bandeja para proteger eventual queda de material quente no operador; - Controlador eletrônico microprocessado de temperatura com indicação digital com duplo display de 4 dígitos; - Precisão de $\pm 7^{\circ}\text{C}$; - Resolução de 1 em 1°C ; - Sensor de temperatura tipo "K"; - Faixa de trabalho até 1200°C ; - Alimentação: 220 Volts; - Medidas: 30x15x15cm; - Cabo de alimentação sem plugue; - Acompanha: manual de instruções com termo de garantia (do equipamento) de 12 meses contra defeitos de fabricação; OBS: Configurações personalizadas sob consulta.

Porte da empresa: ME/EPP

30.323.616/0001-64	QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 4.998,0000	R\$ 4.998,0000	30/06/2021 17:49:36
--------------------	------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: SOLIDEESTEL-FORNO MU

Fabricante: SOLIDEESTEL-FORNO MUFLA SSFM 6,7L - 220V

Modelo / Versão: SOLIDEESTEL-FORNO MUFLA SSFM 6,7L - 220V

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Forno Mufla: Faixa inicial de trabalho em 300°C ; temperatura máxima de trabalho: 1200°C ; construído em chapa de aço tratada, revestida com epóxi eletrostático; isolamento térmica evitando alto aquecimento da parte exterior; painel de comando externo; Porta com contrapeso e abertura tipo bandeja; Respiros frontais e superior para eventual saída de gases e descompressão; cabo de força com dupla isolamento sem plugue; controlador de temperatura micro-controlado com duplo display multi configurável, auto sintonia e PID; Acompanha manual de instruções em português; 220 V; mínimo 1720 Watts. Análise de sólidos

Porte da empresa: ME/EPP

34.133.591/0001-97	NAUTICA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 7.000,0000	R\$ 7.000,0000	01/07/2021 09:39:44
--------------------	------------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: solidsteel

Fabricante: solidsteel

Modelo / Versão: Mufla

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Forno Mufla: Faixa inicial de trabalho em 300°C ; temperatura máxima de trabalho: 1200°C ; construído em chapa de aço tratada, revestida com epóxi eletrostático; isolamento térmica evitando alto aquecimento da parte exterior; painel de comando externo; Porta com contrapeso e abertura tipo bandeja; Respiros frontais e superior para eventual saída de gases e descompressão; cabo de força com dupla isolamento sem plugue; controlador de temperatura micro-controlado com duplo display multi configurável, auto sintonia e PID; Acompanha manual de instruções em português; 220 V; mínimo 1720 Watts. Análise de sólidos.

Porte da empresa: ME/EPP

16.684.742/0001-13	IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 9.000,0000	R\$ 9.000,0000	30/06/2021 15:21:56
--------------------	----------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: SOLIDSTEEL

Fabricante: SOLIDSTEEL

Modelo / Versão: SSFM-6,7L

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Forno Mufla: Faixa inicial de trabalho em 300°C ; temperatura máxima de trabalho: 1200°C ; construído em chapa de aço tratada, revestida com epóxi eletrostático; isolamento térmica evitando alto aquecimento da parte exterior; painel de comando externo; Porta com contrapeso e abertura tipo bandeja; Respiros frontais e superior para eventual saída de gases e descompressão; cabo de força com dupla isolamento sem plugue; controlador de temperatura micro-controlado com duplo display multi configurável, auto sintonia e PID; Acompanha manual de instruções em português; 220 V; mínimo 1720 Watts. Análise de sólidos.

Porte da empresa: ME/EPP

13.828.262/0001-90	CSX COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 11.090,0000	R\$ 11.090,0000	23/06/2021 16:35:07
--------------------	----------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: QUIMIS

Fabricante: QUIMIS

Modelo / Versão: Q318M21

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Forno Mufla com Faixa inicial de trabalho em 300°C ; Temperatura máxima de trabalho: 1200°C ; Construído em chapa de aço tratada, revestida com epóxi eletrostático; Isolação térmica evitando alto aquecimento da parte exterior; Pannel de comando lateral para melhor visualização; Resistências fio Kanthal®, embutidas em refratários; Porta com contrapeso e abertura tipo bandeja para proteger o operador; Respiros frontais e superior para eventual saída de gases e descompressão; Controlador de temperatura micro-controlado com duplo display multi configurável, auto sintonia e PID; Sensor de temperatura tipo K; Cabo de força com dupla isolamento sem plugue; Acompanha manual de instruções; Garantia; 12 meses. Cadastro FINAME 2124500. Obs.: PARA CALCINAÇÃO EM AMOSTRAS QUE EXPELEM GASES CORROSIVOS COMO BAGAÇO DE CANA, POLIMERO, BORRACHA E AMOSTRA EMBEBIDA EM ÁCIDO, TORNA-SE NECESSÁRIO CHAMINE PARA AUXILIAR A EXAUSTÃO E/OU PROTEÇÃO DO SENSOR (REVESTIDO EM CERÂMICA).

Porte da empresa: ME/EPP

22.607.948/0001-42	ECS COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 25.000,0000	R\$ 25.000,0000	01/07/2021 08:54:47
--------------------	------------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: FORNOS MAGNUS

Fabricante: FORNOS MAGNUS

Modelo / Versão: FORNO MUFLA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Forno Mufla: Faixa inicial de trabalho em 300°C ; temperatura máxima

de trabalho: 1200°C; construído em chapa de aço tratada, revestida com epóxi eletrostático; isolamento térmica evitando alto aquecimento da parte exterior; painel de comando externo; Porta com contrapeso e abertura tipo bandeja; Respiros frontais e superior para eventual saída de gases e descompressão; cabo de força com dupla isolamento sem plugue; controlador de temperatura micro-controlado com duplo display multi configurável, auto sintonia e PID; Acompanha manual de instruções em português; 220 V; mínimo 1720 Watts. Análise de sólidos.

Porte da empresa: ME/EPP

30.059.238/0001-53	TROIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 30.000,0000	R\$ 30.000,0000	30/06/2021 14:56:33
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: SOLIDSTEEL

Fabricante: SOLIDSTEEL

Modelo / Versão: SOLIDSTEEL SSFM 6,7L

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FORNO MUFLA SSFM 6,7L - 220V Controlador Digital microprocessado com sistema PID, possui display Led de 4 dígitos com resolução de 1°C para indicação da temperatura de processo (PV), Set Point e tempo. Timer de até 9.999 minutos. Precisão de +- 1°C. Pannel em policarbonato com indicação de funções, chave Liga/Desliga e indicador luminoso. Sensor de temperatura tipo K. Temperatura de 100°C a 1.200°C. Pannel de comando localizado na lateral. Aquecimento através de um conjunto de resistências com Fio Kanthal. Isolação térmica através de tijolos isolantes e manta térmica evitando o calor na parte externa do equipamento. Gabinete externo totalmente construído em chapa de aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática na cor branca. Câmara interna construída em cerâmica especial, altamente resistente a choques térmicos. Porta com contrapeso e abertura tipo bandeja, sendo assim protege o operador de possíveis queda do material em alta temperatura. Excelente distribuição do calor no interior do equipamento. Disponível apenas na voltagem 220 volts. Medidas Internas (A x L x P): 15 x 30 x 15 cm. Medidas externas (A x L x P): 50 x 65 x 65 cm. Potência: 4.000 Watts. Itens inclusos: Cabo de alimentação com dupla isolamento, duas fases e um terra, não acompanha plug. Manual de instruções em português. Termo de Garantia de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação. Opcionais Sob Consulta: Sistema de Rampas e Patamares. Calibração RBC do controlador de temperatura. Classificação Fiscal NCM: 85141010

Porte da empresa: ME/EPP

18.917.693/0001-47	OBJET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 100.000,0000	R\$ 100.000,0000	30/06/2021 14:55:28
--------------------	--	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: SOLIDSTEEL

Fabricante: SOLIDSTEEL

Modelo / Versão: SSFM 6,7L 220V

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Forno Mufla: Faixa inicial de trabalho em 300°C; temperatura máxima de trabalho: 1200°C; construído em chapa de aço tratada, revestida com epóxi eletrostático; isolamento térmica evitando alto aquecimento da parte exterior; painel de comando externo; Porta com contrapeso e abertura tipo bandeja; Respiros frontais e superior para eventual saída de gases e descompressão ;cabo de força com dupla isolamento sem plugue; controlador de temperatura microcontrolado com duplo display multi configurável, auto sintonia e PID; Acompanha manual de instruções em português; 220 V; mínimo 1720 Watts. Análise de sólidos.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	18.917.693/0001-47	01/07/2021 10:00:01:927
R\$ 30.000,0000	30.059.238/0001-53	01/07/2021 10:00:01:927
R\$ 25.000,0000	22.607.948/0001-42	01/07/2021 10:00:01:927
R\$ 11.090,0000	13.828.262/0001-90	01/07/2021 10:00:01:927
R\$ 9.000,0000	16.684.742/0001-13	01/07/2021 10:00:01:927
R\$ 7.000,0000	34.133.591/0001-97	01/07/2021 10:00:01:927
R\$ 4.998,0000	30.037.851/0001-70	01/07/2021 10:00:01:927
R\$ 4.998,0000	30.323.616/0001-64	01/07/2021 10:00:01:927
R\$ 4.998,0000	12.308.936/0001-63	01/07/2021 10:00:01:927
R\$ 4.998,0000	38.419.205/0001-89	01/07/2021 10:00:01:927
R\$ 4.998,0000	36.949.140/0001-58	01/07/2021 10:00:01:927
R\$ 4.898,0000	36.949.140/0001-58	01/07/2021 10:00:58:110
R\$ 4.898,0000	38.419.205/0001-89	01/07/2021 10:00:59:627
R\$ 4.800,0000	38.419.205/0001-89	01/07/2021 10:01:01:230
R\$ 4.704,0000	34.133.591/0001-97	01/07/2021 10:04:12:280
R\$ 4.609,0000	38.419.205/0001-89	01/07/2021 10:04:13:177
R\$ 4.516,8200	34.133.591/0001-97	01/07/2021 10:04:17:963
R\$ 4.426,0000	38.419.205/0001-89	01/07/2021 10:04:18:413
R\$ 4.337,4800	34.133.591/0001-97	01/07/2021 10:04:23:943
R\$ 4.250,0000	38.419.205/0001-89	01/07/2021 10:04:24:380
R\$ 4.165,0000	34.133.591/0001-97	01/07/2021 10:04:29:537
R\$ 4.081,0000	38.419.205/0001-89	01/07/2021 10:04:30:337
R\$ 3.999,3800	34.133.591/0001-97	01/07/2021 10:04:35:310
R\$ 3.919,0000	38.419.205/0001-89	01/07/2021 10:04:36:497

R\$ 6.999,0000	22.607.948/0001-42	01/07/2021 10:06:39:457
R\$ 3.840,6200	16.684.742/0001-13	01/07/2021 10:09:00:617
R\$ 3.763,0000	38.419.205/0001-89	01/07/2021 10:09:01:510
R\$ 3.687,7400	16.684.742/0001-13	01/07/2021 10:09:03:633
R\$ 3.613,0000	38.419.205/0001-89	01/07/2021 10:09:04:460
R\$ 3.540,7400	16.684.742/0001-13	01/07/2021 10:09:06:657
R\$ 3.469,0000	38.419.205/0001-89	01/07/2021 10:09:07:493
R\$ 3.399,6200	16.684.742/0001-13	01/07/2021 10:09:09:670
R\$ 3.331,0000	38.419.205/0001-89	01/07/2021 10:09:10:497
R\$ 3.200,0000	30.323.616/0001-64	01/07/2021 10:09:20:237
R\$ 3.136,0000	12.308.936/0001-63	01/07/2021 10:09:36:540
R\$ 3.145,4000	18.917.693/0001-47	01/07/2021 10:09:36:883
R\$ 3.919,3900	30.059.238/0001-53	01/07/2021 10:09:51:237
R\$ 3.294,0000	16.684.742/0001-13	01/07/2021 10:10:21:907
R\$ 3.073,0000	18.917.693/0001-47	01/07/2021 10:12:02:467
R\$ 3.011,5400	12.308.936/0001-63	01/07/2021 10:12:18:660

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	01/07/2021 10:00:54	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	01/07/2021 10:14:19	Encerrada etapa aberta do item.
Encerramento	01/07/2021 10:14:19	Item encerrado.
Aceite de proposta	05/07/2021 11:00:04	Aceite individual da proposta. Fornecedor: INOVART - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 12.308.936/0001-63, pelo melhor lance de R\$ 3.011,5400.
Habilitação de fornecedor	15/07/2021 09:13:32	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: INOVART - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - CNPJ/CPF: 12.308.936/0001-63

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	01/07/2021 10:00:02	A sessão pública está aberta. Nesta compra foi realizada a análise de propostas automática e todas foram classificadas para a fase de lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/07/2021 10:00:04	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/07/2021 10:00:09	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/07/2021 10:00:11	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/07/2021 10:00:14	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/07/2021 10:00:39	O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/07/2021 10:00:44	O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/07/2021 10:00:45	O item 7 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/07/2021 10:00:48	O item 11 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/07/2021 10:00:48	Algumas propostas do item 11 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/07/2021 10:00:50	O item 12 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/07/2021 10:00:52	O item 13 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/07/2021 10:00:52	Algumas propostas do item 13 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/07/2021	O item 14 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

	10:00:55	
Sistema	01/07/2021 10:00:55	Algumas propostas do item 14 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/07/2021 10:10:12	O item 3 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	01/07/2021 10:10:14	O item 4 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	01/07/2021 10:10:51	O item 12 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	01/07/2021 10:11:01	O item 2 está encerrado.
Sistema	01/07/2021 10:12:10	O item 11 está encerrado.
Sistema	01/07/2021 10:12:12	O item 5 está encerrado.
Sistema	01/07/2021 10:12:16	O item 3 está encerrado.
Sistema	01/07/2021 10:12:50	A etapa aberta do item 4 foi reiniciada. Justificativa: oferta acima do estimado.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/07/2021 10:12:54	O item 6 está encerrado.
Sistema	01/07/2021 10:13:21	O item 12 está encerrado.
Sistema	01/07/2021 10:13:59	O item 7 está encerrado.
Sistema	01/07/2021 10:14:19	O item 14 está encerrado.
Sistema	01/07/2021 10:14:36	O item 1 está encerrado.
Sistema	01/07/2021 10:19:27	O item 13 está encerrado.
Sistema	01/07/2021 10:22:51	O item 4 está encerrado.
Sistema	01/07/2021 10:24:03	Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade.
Pregoeiro	01/07/2021 10:44:10	Bom dia Senhores Licitantes, em nome do Governo do Estado de Rondônia damos as boas-vindas ao Pregão Eletrônico nº 49/2021.
Pregoeiro	01/07/2021 10:44:38	SENHORES LICITANTES, PERMANEÇAM LOGADOS ATÉ O ENCERRAMENTO DA SESSÃO, E NA MEDIDA EM QUE FOREM SENDO CONVOCADOS PARA NEGOCIAÇÃO, QUE SE MANIFESTEM, IMEDIATAMENTE, PARA QUE POSSAMOS DAR CELERIDADE A FASE E CONCLUSÃO DESTA LICITAÇÃO.
Pregoeiro	01/07/2021 10:45:23	Senhores licitantes, a qualquer momento iremos convocá-los para negociação.
Pregoeiro	01/07/2021 11:16:14	Para DELFINI INDUSTRIA COMERCIO LTDA - Senhor licitante, sua empresa é a classificada em primeiro lugar para o ITEM I, porém o mesmo, está com o valor muito acima do estimado.
Pregoeiro	01/07/2021 11:16:31	Para DELFINI INDUSTRIA COMERCIO LTDA - Senhor licitante, podemos negociar o item 1, dentro do valor estimado? Pois caso não haja negociação, será cumprido com o disposto no item 10.1.1 do edital.
Pregoeiro	01/07/2021 11:17:05	Para DELFINI INDUSTRIA COMERCIO LTDA - Senhor licitante, favor manifestar-se no prazo de 5 (cinco) minutos.
01.061.762/0001-60	01/07/2021 11:21:44	Sr. Pregoeiro já estamos com nosso valor mínimo para este item.
01.061.762/0001-60	01/07/2021 11:22:43	Qual o valor estimado?
Pregoeiro	01/07/2021 11:24:02	Para DELFINI INDUSTRIA COMERCIO LTDA - Senhor licitante, agradecemos pela atenção, mas vossa proposta será recusada/desclassificada conforme disposto no item 10.1.1 do edital.
Pregoeiro	01/07/2021 11:25:14	Para DELFINI INDUSTRIA COMERCIO LTDA - Senhor licitante, o valor estimado é de R\$ 2.200,00.
Pregoeiro	01/07/2021 11:25:54	Para DELFINI INDUSTRIA COMERCIO LTDA - Senhor licitante, podemos negociar o item 1, dentro do valor estimado?
01.061.762/0001-60	01/07/2021 11:27:29	Aceitamos pelo valor estimado de R\$ 1.100,00 unitário
Pregoeiro	01/07/2021 11:32:13	Para DELFINI INDUSTRIA COMERCIO LTDA - Senhor licitante, agradecemos pela atenção e negociação. Favor manter-se conectado até o final da sessão.
01.061.762/0001-60	01/07/2021 11:32:52	ok
Pregoeiro	01/07/2021	Senhores licitantes, neste ato está sendo aceito o item 1, para a empresa DELFINI

	12:22:36	INDUSTRIA COMERCIO LTDA. Salientamos, que o valor aceito é o negociado e registrado no sistema. Ainda, o aceite final será após a análise técnica da Pasta Gestora.
Pregoeiro	01/07/2021 12:30:40	Para BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Senhor licitante, sua empresa é a classificada em primeiro lugar para os ITENS 2, 7, 11 e 13, porém o ITEM 7, está com o valor muito acima do estimado.
Pregoeiro	01/07/2021 12:31:03	Para BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Senhor licitante, podemos negociar o item 7, dentro do valor estimado? Pois caso não haja negociação, será cumprido com o disposto no item 10.1.1 do edital.
Pregoeiro	01/07/2021 12:31:25	Para BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Senhor licitante, favor manifestar-se no prazo de 5 (cinco) minutos.
10.698.323/0001-54	01/07/2021 12:36:29	BASPRIX -- Boa tarde Sr pregoeiro, um instante por gentileza
10.698.323/0001-54	01/07/2021 12:37:48	BASPRIX - Podemos chegar ao valor total de R\$ 3.160,00 para o item 07.
Pregoeiro	01/07/2021 12:44:36	Para BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Senhor licitante, agradecemos pela atenção e negociação. Favor manter-se conectado até o final da sessão.
Pregoeiro	01/07/2021 13:13:15	Senhores licitantes, neste ato está sendo aceito os itens 2, 7, 11 e 13, para a empresa BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI. Salientamos, que o valor aceito é o negociado e registrado no sistema. Ainda, o aceite final será após a análise técnica da Pasta Gestora.
Pregoeiro	01/07/2021 13:17:34	Para CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRE - Senhor licitante, sua empresa é a classificada em primeiro lugar para o ITEM 12, podemos negociar uma melhor oferta para o item referido?
Pregoeiro	01/07/2021 13:17:51	Para CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRE - Senhor licitante, favor manifestar-se no prazo de 5 (cinco) minutos.
Pregoeiro	01/07/2021 13:25:04	Para CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRE - Senhor licitante, favor manifestar-se no prazo de 5 (cinco) minutos.
Pregoeiro	01/07/2021 13:31:43	Para CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRE - Senhor licitante, última chamada, favor manifestar-se no prazo de 5 (cinco) minutos, para negociação do item.
Pregoeiro	01/07/2021 13:44:09	Para CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRE - Senhor Licitante, registramos que não houve resposta por parte de vossa senhoria, sendo assim, por prerrogativa desta Pregoeira e considerando que sua Proposta para o ITEM 12, está dentro do valor estimado pela administração a mesma será aceita.
Pregoeiro	01/07/2021 13:45:43	Senhores licitantes, neste ato está sendo aceito o item 12, para a empresa CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI. Salientamos, que o valor aceito é o registrado no sistema. Ainda, o aceite final será após a análise técnica da Pasta Gestora.
Pregoeiro	01/07/2021 13:48:15	Para QUEST COMERCIO E SERVICOS PARA SANEAMENTO E PRODUTOS QU - Senhor licitante, sua empresa é a classificada em primeiro lugar para o ITEM 3, podemos negociar uma melhor oferta para o item referido?
Pregoeiro	01/07/2021 13:48:36	Para QUEST COMERCIO E SERVICOS PARA SANEAMENTO E PRODUTOS QU - Senhor licitante, favor manifestar-se no prazo de 5 (cinco) minutos.
Pregoeiro	01/07/2021 13:55:19	SENHORES LICITANTES, NA MEDIDA EM QUE FOREM SENDO CONVOCADOS PARA NEGOCIAÇÃO, QUE SE MANIFESTEM, IMEDIATAMENTE, PARA QUE POSSAMOS DAR CELERIDADE A FASE E CONCLUSÃO DESTA LICITAÇÃO.
Pregoeiro	01/07/2021 13:55:37	Para QUEST COMERCIO E SERVICOS PARA SANEAMENTO E PRODUTOS QU - Senhor licitante, sua empresa é a classificada em primeiro lugar para o ITEM 3, podemos negociar uma melhor oferta para o item referido?
Pregoeiro	01/07/2021 13:55:54	Para QUEST COMERCIO E SERVICOS PARA SANEAMENTO E PRODUTOS QU - Senhor licitante, favor manifestar-se no prazo de 5 (cinco) minutos.
07.374.628/0001-04	01/07/2021 13:57:18	Boa tarde Sr. Pregoeiro,
07.374.628/0001-04	01/07/2021 13:58:18	Verifiquei com minha direção e não conseguimos reduzir mais.
Pregoeiro	01/07/2021 14:01:12	Para QUEST COMERCIO E SERVICOS PARA SANEAMENTO E PRODUTOS QU - Senhor licitante, agradecemos pela atenção. Favor manter-se conectado até o final da sessão.
Pregoeiro	01/07/2021 14:07:33	Senhores licitantes, neste ato está sendo aceito o ITEM 3, para a empresa QUEST COMERCIO E SERVICOS PARA SANEAMENTO E PRODUTOS QU. Salientamos, que o valor aceito é o registrado no sistema. Ainda, o aceite final será após a análise técnica da Pasta Gestora.
Pregoeiro	01/07/2021 14:10:27	Para IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA - Senhor licitante, sua empresa é a classificada em primeiro lugar para o ITEM 4, porém o mesmo, está com o valor muito acima do estimado.
Pregoeiro	01/07/2021 14:11:10	Para IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA - Senhor licitante, podemos negociar o item 4, dentro do valor estimado? Pois caso não haja negociação, será cumprido com o disposto no item 10.1.1 do edital.
Pregoeiro	01/07/2021 14:11:27	Para IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA - Senhor licitante, favor manifestar-se no prazo de 5 (cinco) minutos.
16.684.742/0001-13	01/07/2021 14:17:37	Boa tarde
16.684.742/0001-	01/07/2021	Infelizmente não conseguimos chegar nesse valor de estimado

13	14:18:21	
Pregoeiro	01/07/2021 14:19:29	Para IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA - Senhor licitante, agradecemos pela atenção, mas vossa proposta será recusada/desclassificada conforme disposto no item 10.1.1 do edital.
Pregoeiro	01/07/2021 14:22:45	Para FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - Senhor licitante, sua empresa é a classificada em primeiro lugar para o ITEM 5, porém o mesmo, está com o valor muito acima do estimado.
Pregoeiro	01/07/2021 14:23:07	Para FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - Senhor licitante, podemos negociar o item 5, dentro do valor estimado? Pois caso não haja negociação, será cumprido com o disposto no item 10.1.1 do edital.
Pregoeiro	01/07/2021 14:23:22	Para FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - Senhor licitante, favor manifestar-se no prazo de 5 (cinco) minutos.
Pregoeiro	01/07/2021 14:28:32	Para FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - Senhor licitante, última chamada, favor manifestar-se no prazo de 5 (cinco) minutos, para negociação do item, pois, caso não haja negociação, será cumprido com o disposto no item 10.1.1 do edital.
Pregoeiro	01/07/2021 14:33:57	Para FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - Senhor licitante, após diversas tentativas via chat mensagem para negociação, os quais não obtivemos êxito, estando vossa proposta acima do valor estimado, a mesma será recusada/desclassificada em cumprimento ao disposto no item 10.1.1 do edital.
Pregoeiro	01/07/2021 14:35:05	Para FLOPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - Senhor licitante, sua empresa é a classificada em primeiro lugar para o ITEM 5, porém o mesmo, está com o valor muito acima do estimado.
Pregoeiro	01/07/2021 14:35:20	Para FLOPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - Senhor licitante, podemos negociar o item 5, dentro do valor estimado? Pois caso não haja negociação, será cumprido com o disposto no item 10.1.1 do edital.
Pregoeiro	01/07/2021 14:35:33	Para FLOPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - Senhor licitante, favor manifestar-se no prazo de 5 (cinco) minutos.
07.756.105/0001-14	01/07/2021 14:36:48	Boa tarde
07.756.105/0001-14	01/07/2021 14:38:13	Prezados, só confirmando o valor unitário é de R\$ 618,00?
Pregoeiro	01/07/2021 14:41:14	Para FLOPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - Senhor licitante, este valor não é o unitário. R\$ 618,00 é o valor total para dois itens.
07.756.105/0001-14	01/07/2021 14:42:54	Infelizmente não conseguimos fornecer pelo valor solicitado.
Pregoeiro	01/07/2021 14:44:04	Para FLOPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - Senhor licitante, agradecemos pela atenção, mas vossa proposta será recusada/desclassificada conforme disposto no item 10.1.1 do edital.
Pregoeiro	01/07/2021 14:46:27	Para QUEST COMERCIO E SERVICOS PARA SANEAMENTO E PRODUTOS QU - Senhor licitante, sua empresa é a classificada em primeiro lugar para o ITEM 6, podemos negociar uma melhor oferta para o item referido?
Pregoeiro	01/07/2021 14:46:50	Para QUEST COMERCIO E SERVICOS PARA SANEAMENTO E PRODUTOS QU - Senhor licitante, favor manifestar-se no prazo de 5 (cinco) minutos.
07.374.628/0001-04	01/07/2021 14:48:45	Boa tarde Sr. Pregoeiro
Pregoeiro	01/07/2021 14:51:41	Para QUEST COMERCIO E SERVICOS PARA SANEAMENTO E PRODUTOS QU - .
Pregoeiro	01/07/2021 14:52:00	Para QUEST COMERCIO E SERVICOS PARA SANEAMENTO E PRODUTOS QU - Senhor licitante, sua empresa é a classificada em primeiro lugar para o ITEM 6, podemos negociar uma melhor oferta para o item referido?
07.374.628/0001-04	01/07/2021 14:55:08	Verifiquei com minha direção e não conseguimos reduzir mais.
Pregoeiro	01/07/2021 14:56:35	Para QUEST COMERCIO E SERVICOS PARA SANEAMENTO E PRODUTOS QU - Senhor licitante, agradecemos pela atenção. Favor manter-se conectado até o final da sessão.
Pregoeiro	01/07/2021 14:56:54	Para QUEST COMERCIO E SERVICOS PARA SANEAMENTO E PRODUTOS QU - Senhores licitantes, neste ato está sendo aceito o ITEM 6, para a empresa QUEST COMERCIO E SERVICOS PARA SANEAMENTO E PRODUTOS QU. Salientamos, que o valor aceito é o registrado no sistema. Ainda, o aceite final será após a análise técnica da Pasta Gestora.
Pregoeiro	01/07/2021 15:21:46	Senhores Licitantes, informamos que, considerando o avançado da hora ainda a inconsistência na internet. Este certame será SUSPENSO, sendo que sua REABERTURA se dará no dia 05/07/2021 às 10h00min (horário de Brasília) . Obrigado e boa tarde.
Pregoeiro	01/07/2021 15:22:06	Senhores licitantes, informo-lhes, que está sessão será SUSPENSA, considerando o avançado da hora ainda a inconsistência na internet. Assim sendo, a reabertura se dará no dia 05/07/2021 às 10h00min (horário de Brasília), para darmos continuidade a este certame, agradecemos a compreensão e desde já contamos que todos estejam CONECTADOS.
Pregoeiro	05/07/2021 10:01:00	Senhores Licitantes, bom dia a todos, doravante prosseguiremos com os trabalhos do Pregão Eletrônico nº 49/2021..
Pregoeiro	05/07/2021 10:01:23	SENHORES LICITANTES, PERMANEÇAM LOGADOS ATÉ O ENCERRAMENTO DA SESSÃO, E NA MEDIDA EM QUE FOREM SENDO CONVOCADOS PARA NEGOCIAÇÃO, QUE SE MANIFESTEM, IMEDIATAMENTE, PARA QUE POSSAMOS DAR CELERIDADE A FASE E CONCLUSÃO DESTA LICITAÇÃO.

Pregoeiro	05/07/2021 10:08:58	Para INOVART - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - Senhor licitante, sua empresa é a classificada em primeiro lugar para o ITEM 14, podemos negociar uma melhor oferta para o item referido?
Pregoeiro	05/07/2021 10:09:20	Para INOVART - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - Senhor licitante, favor manifestar-se no prazo de 5 (cinco) minutos.
12.308.936/0001-63	05/07/2021 10:17:45	Bom dia Prezado Sr. (a) Pregoeiro, um momento por gentileza...
12.308.936/0001-63	05/07/2021 10:20:06	Sr. (a) Pregoeiro, informo que para o item 14 estamos no nosso melhor preço, inclusive abaixo do estimado, com o fato não é possível conceder descontos. Att.
Pregoeiro	05/07/2021 10:25:56	Para INOVART - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - Senhor licitante, agradecemos pela atenção. Favor manter-se conectado até o final da sessão.
Pregoeiro	05/07/2021 10:59:40	Senhores licitantes, neste ato está sendo aceito o ITEM 14, para a empresa INOVART - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI. Salientamos, que o valor aceito é o registrado no sistema. Ainda, o aceite final será após a análise técnica da Pasta Gestora.
Pregoeiro	05/07/2021 11:12:45	Senhores Licitantes, informamos que, considerando a necessidade do envio da documentação referente a PROPOSTA DE PREÇOS (equipamentos) para análise e parecer técnico do órgão requisitante (SEDAM/RO), este certame será SUSPENSO, sendo que sua REABERTURA será oficializada neste sistema através do mural de avisos, com no mínimo de 24 horas de antecedência. Obrigado e boa tarde.
Pregoeiro	05/07/2021 11:13:11	Senhores licitantes, informo-lhes, que esta sessão será SUSPENSA "SINE-DIE", devido a necessidade do envio da documentação referente a PROPOSTA DE PREÇOS (equipamentos) para Análise e Parecer Técnico do órgão requisitante (SEDAM/RO). A reabertura será oficializada neste sistema através do mural de avisos, com no mínimo de 24 horas de antecedência, para darmos continuidade a este certame.
Pregoeiro	12/07/2021 10:00:48	Senhores Licitantes, bom dia a todos, doravante prosseguiremos com os trabalhos do Pregão Eletrônico nº 49/2021.
Pregoeiro	12/07/2021 10:01:11	SENHORES LICITANTES, PERMANEÇAM LOGADOS ATÉ O ENCERRAMENTO DA SESSÃO, E NA MEDIDA EM QUE FOREM SENDO CONVOCADOS PARA NEGOCIAÇÃO, QUE SE MANIFESTEM, IMEDIATAMENTE, PARA QUE POSSAMOS DAR CELERIDADE A FASE E CONCLUSÃO DESTA LICITAÇÃO.
Pregoeiro	12/07/2021 10:01:31	Senhores licitantes, a título de esclarecimento, informamos que a análise da Proposta de Preços (Equipamentos para o Laboratório de Análise Ambiental) é realizada por técnicos da Pasta Gestora, não cabendo a esta Pregoeira, ir de encontro com a análise realizada.
Pregoeiro	12/07/2021 10:01:59	Senhores licitantes, o Parecer nº 8/2021/SEDAM-COREH (DESPACHO - ID 0019086761) da pasta gestora, encontra-se na íntegra no Sistema Eletrônico de Informação – SEI, e no mural de avisos do Sistema COMPRASNET.
Pregoeiro	12/07/2021 10:02:34	Para DELFINI INDUSTRIA COMERCIO LTDA - Senhor licitante, sua Proposta para o item 1, será ACEITA, pelo atendimento as especificações técnicas.
Pregoeiro	12/07/2021 10:03:04	Senhores licitantes, neste ato está sendo aceito o item 1, para a empresa DELFINI INDUSTRIA COMERCIO LTDA. Pelo atendimento as especificações técnicas de acordo com o Parecer da Pasta Gestora.
Pregoeiro	12/07/2021 10:05:28	Para QUEST COMERCIO E SERVICOS PARA SANEAMENTO E PRODUTOS QU - Senhor licitante, sua Proposta para os ITENS 3 e 6, será ACEITA, pelo atendimento as especificações técnicas.
Pregoeiro	12/07/2021 10:05:49	Senhores licitantes, neste ato estão sendo aceitos os ITENS 3 e 6, para a empresa QUEST COMERCIO E SERVICOS PARA SANEAMENTO E PRODUTOS QU. Pelo atendimento as especificações técnicas de acordo com o Parecer da Pasta Gestora.
Pregoeiro	12/07/2021 10:07:52	Para CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRE - Senhor licitante, sua Proposta para o ITEM 12, será ACEITA, pelo atendimento as especificações técnicas.
Pregoeiro	12/07/2021 10:08:12	Senhores licitantes, neste ato está sendo aceito o ITEM 12, para a empresa CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELLI . Pelo atendimento as especificações técnicas de acordo com o Parecer da Pasta Gestora.
Pregoeiro	12/07/2021 10:09:31	Para INOVART - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - Senhor licitante, sua Proposta para o ITEM 14, será ACEITA, pelo atendimento as especificações técnicas.
Pregoeiro	12/07/2021 10:09:52	Senhores licitantes, neste ato está sendo aceito o ITEM 14, para a empresa INOVART - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI. Pelo atendimento as especificações técnicas de acordo com o Parecer da Pasta Gestora.
Pregoeiro	12/07/2021 10:15:25	Para BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Senhor licitante, vossa senhoria está logado?
10.698.323/0001-54	12/07/2021 10:18:07	BASPRIX - Bom dia Sr (a) Pregoeiro (a).
Pregoeiro	12/07/2021 10:24:23	Para BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Senhor licitante, após a análise realizada pela equipe técnica da pasta gestora, fora detectado que em sua proposta "Não há descrição/informações a respeito dos equipamentos licitados".
Pregoeiro	12/07/2021 10:25:02	Para BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Senhor licitante, na sessão anterior, não fora observada que o arquivo de sua proposta com a descrição dos equipamentos está corrompido restando apenas uma folha em branco.
Pregoeiro	12/07/2021 10:26:12	Para BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Senhor licitante, restando a análise técnica prejudicada.
10.698.323/0001-54	12/07/2021 10:31:33	BASPRIX - Entendemos Sr Pregoeiro, podemos encaminhar via anexo ou email proposta e prospectos dos itens sem problema algum.

Pregoeiro	12/07/2021 10:32:01	Para BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Senhor licitante, considerando o exposto e considerando a prerrogativa legal, na forma do § 3º do artigo 43 da Lei Federal nº 8.666/93, que poderão ser efetuadas diligências para esclarecimentos complementares, estarei neste momento abrindo o campo para inclusão dos documentos somente relativos a proposta de preços atualizada para os itens 2, 7, 11 e 13.
Pregoeiro	12/07/2021 10:33:41	Para BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Senhor licitante, vossa proposta deverá vir acompanhada de folders, encartes, folhetos técnicos ou catálogos do objeto ofertado, onde constem as características do mesmo, permitindo a consistente avaliação dos itens.
Pregoeiro	12/07/2021 10:34:27	Para BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Senhor licitante, alguma dúvida?
10.698.323/0001-54	12/07/2021 10:34:51	BASPRIX - Ok, muito obrigado...iremos encaminhar!
Pregoeiro	12/07/2021 10:36:19	Para BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Senhor licitante, favor atentar para que vosso arquivo não venha com problemas novamente.
Pregoeiro	12/07/2021 10:38:36	Para BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Senhor licitante, vossa senhoria deverá enviar vossa documentação no prazo máximo de 120 (cento e vinte) minutos, SOB PENA DE INABILITAÇÃO. Conforme disposto no item 13.10 do edital.
Sistema	12/07/2021 10:38:52	Senhor fornecedor BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Pregoeiro	12/07/2021 10:39:33	Para BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Senhor licitante, o campo para inclusão dos anexos encontra-se aberto.
Sistema	12/07/2021 11:45:27	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54, enviou o anexo para o item 2.
Pregoeiro	12/07/2021 12:48:46	Senhores Licitantes, informamos que, considerando a necessidade do envio da documentação referente a PROPOSTA DE PREÇOS (equipamentos) para análise e parecer técnico do órgão requisitante (SEDAM/RO), este certame será SUSPENSO, sendo que sua REABERTURA será oficializada neste sistema através do mural de avisos, com no mínimo de 24 horas de antecedência. Obrigado e boa tarde.
Pregoeiro	12/07/2021 12:49:03	Senhores licitantes, informo-lhes, que esta sessão será SUSPENSA "SINE-DIE", devido a necessidade do envio da documentação referente a PROPOSTA DE PREÇOS (equipamentos) para Análise e Parecer Técnico do órgão requisitante (SEDAM/RO). A reabertura será oficializada neste sistema através do mural de avisos, com no mínimo de 24 horas de antecedência, para darmos continuidade a este certame.
Pregoeiro	14/07/2021 09:58:46	AVISO DE CONTINUAÇÃO DA SESSÃO, Informamos a todos os interessados que após a Análise técnica da pasta gestora e o retorno dos autos a essa Superintendência, fica agendada a continuação da sessão para o dia 15/07/2021 às 9:00, horário de Brasília.
Pregoeiro	15/07/2021 08:50:07	..
Pregoeiro	15/07/2021 08:59:51	Senhores Licitantes, bom dia a todos, doravante prosseguiremos com os trabalhos do Pregão Eletrônico nº 49/2021.
Pregoeiro	15/07/2021 09:00:09	SENHORES LICITANTES, PERMANEÇAM LOGADOS ATÉ O ENCERRAMENTO DA SESSÃO, E NA MEDIDA EM QUE FOREM SENDO CONVOCADOS PARA NEGOCIAÇÃO, QUE SE MANIFESTEM, IMEDIATAMENTE, PARA QUE POSSAMOS DAR CELERIDADE A FASE E CONCLUSÃO DESTA LICITAÇÃO.
Pregoeiro	15/07/2021 09:03:21	Senhores licitantes, a título de esclarecimento, informamos que a análise da Proposta de Preços (Equipamentos para o Laboratório de Análise Ambiental) é realizada por técnicos da Pasta Gestora, não cabendo a esta Pregoeira, ir de encontro com a análise realizada.
Pregoeiro	15/07/2021 09:03:44	Senhores licitantes, o Parecer nº 12/2021/SEDAM-COREH (DESPACHO - ID 0019233664) da pasta gestora, encontra-se na íntegra no Sistema Eletrônico de Informação – SEI, e no mural de avisos do Sistema COMPRASNET.
Pregoeiro	15/07/2021 09:08:42	Para BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Senhor licitante, sua Proposta para os ITENS 2, 7, 11 e 13, será ACEITA, pelo atendimento as especificações técnicas.
Sistema	15/07/2021 09:13:32	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	15/07/2021 09:17:35	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 15/07/2021 às 09:39:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Abertura da sessão pública	01/07/2021 10:00:02	Abertura da sessão pública
Julgamento de propostas	01/07/2021 10:24:03	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	15/07/2021 09:13:32	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	15/07/2021 09:17:35	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 15/07/2021 às 09:39:00.

Data limite para registro de recurso: 20/07/2021.

Data limite para registro de contrarrazão: 23/07/2021.

Data limite para registro de decisão: 30/07/2021.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 09:53 horas do dia 15 de julho de 2021, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

IZAURA TAUFMANN FERREIRA

Pregoeiro Oficial

ALINE CRUZ DE OLIVEIRA

Equipe de Apoio



Imprimir o
Relatório

Voltar

