



Hospital de Base Doutor Ary Pinheiro - HB

DESPACHO

De: HB-NUPAT

Para: cap

C/C SUPEL

Processo Nº: 0036.454154/2020-62

Assunto: AVALIAÇÃO PROPOSTAS.

Senhor(a),

Após a reanálise das propostas(0020543486,0020543496,0020543496, 0020543685, 0020543531,0020543846, 0020543550) e considerando que todas as pendências foram sanadas. Aprova-se por parte deste Hospital de Base.

ANÁLISE DAS PROPOSTAS

GRUPO PASCUALINI - BRUNO DO ESPIRITO SANTOPIERRIN INDÚSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS (0019775254) - Itens: 1, 12, 13, 15, 18, 22, 23, 24 e 26. Proposta atualizada para os itens 18 e 26 (0019801443)

ITEM	Descrição	Quant.	Marca	Análise
1	Colchão hospitalar infantil (berço), em espuma 100% poliuretano de alta	240	RG	aprovo.

	resistência, com densidade D 33.Espuma com tratamento antiácario, anti-mofo e antialérgico, capa confeccionada em courvin na cor azul, com reforços em malha poliéster, costura com fio de nylon, garantindo durabilidade e impermeabilidade total, resistente a produtos de limpeza, inclusive álcool; na cor azul ou cinza; abertura em zíper que permita a troca de capa, se necessário. Dimensões aproximadas: largura 0,6m; altura 0,1m; comprimento 1,3m. Com Certificado de Garantia e Selo de Qualidade do INMETRO		COLCHÕES	
12	Colchão hospitalar em espuma 100% poliuretano de alta resistência, densidade D-33, que suporte pacientes com peso até 120kg; espuma com tratamento antiácario e antialérgico, capa confeccionada em courvin na cor azul, com reforços em malha de poliéster, costura com fio de nylon, garantindo durabilidade e impermeabilidade total, resistentes a produtos de limpeza, inclusive álcool; abertura com zíper que permita a troca da capa, se necessário dimensões aproximadas: Largura 0,75m x Altura 0,15m x Comprimento 1,80m. Com Certificado de Garantia e Selo de Qualidade do INMETRO	1738	RG COLCHÕES	aprovo
13	Colchão para servidor em espuma 100% poliuretano de alta resistência, densidade D-33, que suporte pacientes com peso até 120kg; espuma com tratamento antiácario e antialérgico, capa confeccionada em courvin na cor branca, com reforços em malha de poliéster, costura com fio de nylon, garantindo durabilidade e impermeabilidade total, resistentes a produtos de limpeza, inclusive álcool; abertura com zíper que permita a troca da capa, se necessário dimensões aproximadas: Largura 0,75m x Altura 0,15m x Comprimento 1,80m. Com Certificado de Garantia e Selo de Qualidade do INMETRO	180	RG COLCHÕES	aprovo.
15	Colchão Hospitalar em espuma 100% poliuretano de alta resistência, densidade D-33, que suporte pacientes com peso até 160KG; espuma com tratamento antiácario, antimofa e antialérgico, capa confeccionada em courvin na cor azul, com reforços em malha de poliéster, costura com fio de nylon, garantindo durabilidade e impermeabilidade total, resistente a produtos de limpeza, inclusive álcool; abertura com zíper que permita a troca da capa, se necessário; Dimensões aproximadas: Largura: 0,88M X Altura: 0,15M X Comprimento: 1,88M. Com certificado de garantia e selo de qualidade do INMETRO	120	RG COLCHÕES	aprovo.

18	Colchão hospitalar revestido em courvin, com reforços em malha de poliéster, costura com fio de nylon, garantindo durabilidade e impermeabilidade total, resistentes a produtos de limpeza, inclusive álcool; abertura com zíper que permita a troca da capa, se necessário. Fabricado em espuma 100% poliuretano de alta resistência, com tratamento Antiácaro, Antialérgico e Antibacteriano, densidade D-33, capacidade de peso mínimo 120 kg. Dimensões aproximadas: Largura 0,80 m x Altura 0,15 m x Comprimento 1,90 m. Com certificado de Garantia e Selo de Qualidade do INMETRO.	477	RG COLCHÕES	aprovo
22	COLCHAO, uso hospitalar, estrutura interna em espuma selada 100% poliuretano, densidade 33, revestimento em corvin 0,3 (± 0,1), cor azul royal, impermeavel, resistente a uso de produtos quimicos para desinfeccao, selagem vulcanizada, fechamento sem zipper, presença de dispositivo de ventilacao na lateral que impeca a contaminacao interna. dimensao total: comprimento 185cm, largura 68cm, altura base 14cm, tratamento anti-acaro e antifungico, aplicacao: adulto, cama hospitalar rpa Com certificado de Garantia e Selo de Qualidade do INMETRO	204	RG COLCHÕES	aprovo
23	Colchão Hospitalar em espuma 100% poliuretano de alta resistência, densidade D-33, que suporte pacientes com peso até 160KG; espuma com tratamento antiácaro, antimoho e antialérgico, capa confeccionada em courvin na cor azul, com reforços em malha de poliéster, costura com fio de nylon, garantindo durabilidade impermeabilidade total, resistente a produtos de limpeza, inclusive álcool; abertura com zíper que permita a troca da capa, se necessário; dimensões aproximadas: Largura: 0,88M X Altura: 0,12M X Comprimento: 1,88M. Com Certificado de Garantia e Selo de Qualidade do INMETRO	270	RG COLCHÕES	aprovo
24	Colchão hospitalar em espuma 100% poliuretano de alta resistência, densidade D-33, que suporte pacientes com peso até 120kg; espuma com confeccionada em courvin na cor azul, com reforços em malha de poliéster, costura com fio de nylon, garantindo durabilidade e impermeabilidade total, resistentes a produtos de limpeza, inclusive álcool; abertura com zíper que permita a troca da capa, se necessário dimensões aproximadas: Largura 0,75m x Altura 0,15m x Comprimento 1,80m. Com Certificado de Garantia e Selo de Qualidade do INMETRO tratamento antiácaro e antialérgico, capa	182	RG COLCHÕES	aprovo

26	Colchão hospitalar revestido em courvin, com reforços em malha de poliéster, costura com fio de nylon, garantindo durabilidade e impermeabilidade total, resistentes a produtos de limpeza, inclusive álcool; abertura com zíper que permita a troca da capa, se necessário. Fabricado em espuma 100% poliuretano de alta resistência, com tratamento Antiácario, Antialérgico e Antibacteriano, densidade D-33, capacidade de peso mínimo 120 kg. Dimensões aproximadas: Largura 0,80 m x Altura 0,15 m x Comprimento 1,90 m. Com certificado de Garantia e Selo de Qualidade do INMETRO	159	RG COLCHÕES	aprovo
----	---	-----	----------------	--------

COLCHÕES PANTANAL LTDA (0019775382) - Itens: 12 e 13 ID:

ITEM	Descrição	Quant.	Marca	Análise
12	Colchão hospitalar em espuma 100% poliuretano de alta resistência, densidade D-33, que suporte pacientes com peso até 120kg; espuma com tratamento antiácario e antialérgico, capa confeccionada em courvin na cor azul, com reforços em malha de poliéster, costura com fio de nylon, garantindo durabilidade e impermeabilidade total, resistentes a produtos de limpeza, inclusive álcool; abertura com zíper que permita a troca da capa, se necessário dimensões aproximadas Largura 0,75m x Altura 0,15m x Comprimento 1,80m. Com Certificado de Garantia e Selo de Qualidade do INMETRO.	1738	PROBEL	não foi solicitado por esta unidade. Atenderia se o tamanho fosse no mínimo 185cm de comprimento.
13	Colchão para servidor em espuma 100% poliuretano de alta resistência, densidade D33, que suporte pacientes com peso até 120kg; espuma com tratamento antiácario e antialérgico, capa confeccionada em courvin na cor branca, com reforços em malha de poliéster, costura com fio de nylon, garantindo durabilidade e impermeabilidade total, resistentes a produtos de limpeza, inclusive álcool; abertura com zíper que permita a troca da capa, se necessário dimensões aproximadas: Largura 0,75m x Altura 0,15m x Comprimento 1,80m. Com Certificado de Garantia e Selo de Qualidade do INMETRO	180	PROBEL	não foi solicitado por esta unidade.

CONFIANÇA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA – EPP (0019775488), (0019801958) - Itens: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 17, 19, 20 e (27/23).

ITEM	Descrição	Quant.	Marca	Análise
2	Colchonete com revestimento em napa dimensões: 0,60m x 1,30m espessura: 50 mm fabricante gynflex ind – marca: gynflex modelo gynflex – procedencia nacional – garantia 12 (doze) meses – com registro inmetro conf. portaria n.º 79 de 03/02/2011 –selo do INMETRO – ATENDENDO NORMAS ABNT 13579-1 E 13579-2	100	MARCA: GYNFLEX MODELO GYNFLEX	aprovo
3	Colchão para berço aquecido 47 (+-1) x 63 (+-1) x 3 cm. revestido com material impermeável, flexível, permeável ao vapor, resistente à água, antiácido, antifúngico sem zíper. costura dupla e reforçada com dois respiros valvulados em cada lado, com enchimento de espuma de poliuretano, selado. densidade mínima d-23, antialérgico e permite a limpeza e desinfecção constante. compatível com berço aquecido fanem fabricante gynflex ind – marca: gynflex modelo gynflex – procedencia nacional – garantia 12 (doze) meses – com registro INMETRO CONF. PORTARIA N.º 79 DE 03/02/2011 – SELO DO INMETRO – ATENDENDO NORMAS ABNT 13579-1 E 13579-2	36	MARCA: GYNFLEX MODELO GYNFLEX	aprovo
4	Colchão hospitalar infantil (berço), em espuma 100% poliuretano de alta resistência, com densidade d-33, dimensão aproximadamente; lagura 0,55 x altura 0,8m x comprimento 1,25m fabricante gynflex ind – marca: gynflex modelo gynflex – procedencia nacional – garantia 12 (doze) meses – com registro INMETRO CONF. PORTARIA N.º 79 DE 03/02/2011 –SELO DO INMETRO – ATENDENDO NORMAS ABNT 13579-1 E 13579-2	48	MARCA: GYNFLEX MODELO GYNFLEX	aprovo
5	Colchão para incubadora, modelo 1186, 32 (+-1) x 62 (+-1) x 3 cm. revestido com material impermeável, flexível, permeável ao vapor, resistente à água, anóxico, anofúngico sem zíper. costura dupla e reforçada com dois respiros valvulados em cada lado, com enchimento de espuma de poliuretano, selado. densidade mínima d-23, antialérgico e permite a limpeza e desinfecção constante. compatível com incubadora fanem fabricante gynflex ind – marca: gynflex modelo gynflex – procedencia nacional – garantia 12 (doze) meses – com registro INMETRO CONF. PORTARIA N.º 79 DE 03/02/2011 –SELO DO INMETRO – ATENDENDO NORMAS ABNT 13579-1 E 13579-2	24	MARCA: GYNFLEX MODELO GYNFLEX	aprovo.

6	Colchão neonatal, em espuma 100% poliuretano de alta resistência, com densidade d- 23, espuma com tratamento antiácario, anti-mofa e antialérgico, capa confeccionada em napa na cor azul, com reforço em malha de poliéster, costura com fio de nylon, na cor azul, resistência a produtos de limpeza, inclusive álcool. dimensões aproximadas: 60cm de comprimento x 35cm de altura x 5,5cm de altura fabricante gynflex ind – marca: gynflex modelo gynflex – procedencia nacional – garantia 12 (doze) meses – com registro INMETRO CONF. PORTARIA N.º 79 DE 03/02/2011 –SELO DO INMETRO – ATENDENDO NORMAS ABNT 13579-1 E 13579-2	180	MARCA: GYNFLEX MODELO GYNFLEX	aprovo
7	Colchonete para maca hospitalar em espuma 100% poliuretano de alta resistência, com densidade d-33. espuma com tratamento antiácario, anti-mofa e antialérgico, capa confeccionada em courvin na cor azul, com reforços em malha poliéster, costura com fio de nylon, garantindo durabilidade e impermeabilidade total, resistente a produtos de limpeza, inclusive álcool; na cor azul ou cinza; abertura com zíper que permita a troca da capa, se necessário. dimensões aproximadas - largura 0,6m; altura 0,03m; comprimento 1,80m fabricante gynflex ind – marca: gynflex modelo gynflex – procedencia nacional – garantia 12 (doze) meses – com registro INMETRO CONF. PORTARIA N.º 79 DE 03/02/2011 –SELO DO INMETRO – ATENDENDO NORMAS ABNT 13579-1 E 13579-2	192	MARCA: GYNFLEX MODELO GYNFLEX	aprovo
10	Colchonete, material espuma, revestimento napa impermeável, densidade 28, comprimento 1,80 m, largura aproximadamente 60 cm, espessura 5 cm, aplicação maca hospitalar, cor azul, selagem hermética fabricante gynflex ind – marca: gynflex modelo gynflex – procedencia nacional – garantia 12 (doze) meses – com registro inmetro conf. portaria n.º 79 de 03/02/2011 –selo do INMETRO – ATENDENDO NORMAS ABNT 13579-1 E 13579-2	96	MARCA: GYNFLEX MODELO GYNFLEX	aprovo
11	Colchonete para maca móvel, espuma 100% poliuretano de alta resistência, espuma com tratamento antiácario, antimofa e antialérgico, capa confeccionada em courvin na cor azul, com reforços em malha de poliéster, costura com fio de nylon, garantindo durabilidade e impermeabilidade total, resistente a produtos de limpeza, inclusive álcool; abertura com zíper que permita a troca da capa, se necessário; dimensões aproximadas: largura: 0,58m x altura: 0,5m x comprimento: 1,78m fabricante gynflex ind – marca: gynflex modelo gynflex – procedencia nacional – garantia 12 (doze) meses – com registro INMETRO CONF.	60	MARCA: GYNFLEX MODELO GYNFLEX	aprovo

	PORTARIA N.º 79 DE 03/02/2011 –SELO DO INMETRO – ATENDENDO NORMAS ABNT 13579-1 E 13579-2			
17	Colchão simples para cama de solteiro, em espuma 100% poliuretano de alta resistência, densidade d-33; espuma com tratamento antiácario, anti-mofo e antialérgico, suporta peso de até 120 kg. capa confeccionada em tecido 100% poliéster. dimensões aproximadas: largura: 0,75m x altura: 0,15m x comprimento: 1,90m fabricante gynflex ind – marca: gynflex modelo gynflex – procedencia nacional – garantia 12 (doze) meses – com registro INMETRO CONF. PORTARIA N.º 79 DE 03/02/2011 –SELO DO INMETRO – ATENDENDO NORMAS ABNT 13579-1 E 13579-2	48	MARCA: GYNFLEX MODELO GYNFLEX	aprovo
19	COLchão hospitalar em espuma 100% poliuretano de alta resistência, densidade d-33, que suporte pacientes com peso até 120kg; espuma com tratamento antiácario, antimofa e antialérgico, capa confeccionada em courvin na cor azul, com reforços em malha de poliéster, costura com fio de nylon, garantindo durabilidade e impermeabilidade total, resistente a produtos de limpeza, inclusive álcool; abertura com zíper que permita a troca da capa, se necessário; dimensões aproximadas: largura: 0,88m x altura: 0,15m x comprimento: 1,88m fabricante gynflex ind – marca: gynflex modelo gynflex – procedencia nacional – garantia 12 (doze) meses – com registro INMETRO CONF. PORTARIA N.º 79 DE 03/02/2011 –SELO DO INMETRO – ATENDENDO NORMAS ABNT 13579-1 E 13579-2	48	MARCA: GYNFLEX MODELO GYNFLEX	aprovo
20	COLchão hospitalar em espuma 100% poliuretano de alta resistência, densidade d-33, que suporte pacientes com peso até 100kg; espuma com tratamento antiácario, antimofa e antialérgico, capa confeccionada em courvin na cor azul, com reforços em malha de poliéster, costura com fio de nylon, garantindo durabilidade e impermeabilidade total, resistente a produtos de limpeza, inclusive álcool;abertura com zíper que permita a troca da capa, se necessário; dimensõesaproximadas: largura: 0,75m x altura:0,15m x comprimento: 1,90m fabricante gynflex ind – marca: gynflex modelo gynflex – procedencia nacional –garantia 12 (doze) meses – com registro inmetro conf. portaria n.º 79 de03/02/2011 –selo do INMETRO – ATENDENDO NORMAS ABNT 13579-1 E 13579-2	36	MARCA: GYNFLEX MODELO GYNFLEX	aprovo
23/27	Colchão hospitalar em espuma 100% poliuretano de alta resistência, densidaded-33, que suporte pacientes com peso até 160kg; espuma com	360	MARCA: GYNFLEX	aprovo

<p>tratamento antiácario, antimfo e antialérgico, capa confeccionada em courvin na cor azul, com reforços em malha de poliéster, costura com fio de nylon, garantindo durabilidade impermeabilidade total, resistente a produtos de limpeza, inclusive álcool; abertura com zíper que permita a troca da capa, se necessário; dimensões aproximadas: largura: 0,88m x altura: 0,12m x comprimento: 1,88m fabricante gynflex ind – marca: gynflex modelo gynflex – procedencia nacional – garantia 12 (doze) meses – com registro inmetro conf. portaria n.º 79 de 03/02/2011 –selo do INMETRO – ATENDENDO NORMAS ABNT 13579-1 E 13579-2</p>	<p>MODELO GYNFLEX</p>	
--	---------------------------	--

HOSPMED COMÉRCIO EIRELI -EPP ID: (0019775586) - Item: 14.

ITEM	Descrição	Quant.	Marca	Análise
14	<p>Colchão pneumático com sistema de terapia a ar, em kit com bomba insufladora,fabricado em vinil ou PVC, não tóxico, flexível, resistente, impermeável comaproximadamente 130 células uniformes, capacidade de suporte de peso de até120kg, altura máxima das células 8cm, com ciclo de ar alternado, dimensões máximas(inflado) 200cm X 90cm X 8cm, tubo de conexão colchão /bomba com no máximo2,5m, deve conter kit de reparos para pequenos furos, baixo consumo de energia,bomba com voltagem de 127/220V, fusível 1,5A, bomba com ajuste de pressão: de nomínimo 8 graduações. Com certificado de garantia e selo de qualidade do INMETRO. RMS: 80795959001 MARCA: DELLAMED</p>	252	DELLAMED	Atende.

LR DISTRIBUIDORA (0019775712) - Item: 11.

ITEM	Descrição	Quant.	Marca	Análise
11	<p>Colchonete para maca móvel, espuma 100% poliuretano de alta resistência, espuma com tratamento antiácario, antimfo e antialérgico, capa confeccionada em courvin na cor azul, com reforços em malha de poliéster, costura com fio de nylon, garantindo durabilidade e impermeabilidade total, resistente a produtos de limpeza, inclusive álcool; abertura com zíper que permita a troca da capa, se</p>	60	GYNFLEX	aprovo

	necessário; dimensões aproximadas: Largura: 0,58M X Altura: 0,5M X Comprimento: 1,78M. Com Certificado de Garantia e Selo de Qualidade do INMETRO PROCEDENCIA NACIONAL COM REGISTRO INMETRO CONF. PORTARIA N.º 79 DE 03/02/2011 –SELO DO INMETRO – ATENDENDO NORMAS ABNT 13579-1 E 13579-2			
SILVENINA UNIFORMES LTDA EPP (0019775810) - Item: 16.				
ITEM	Descrição	Quant.	Marca	Analise
16	Colchão inflável tipo caixa de ovo fabricado em pvc, atóxico, higiênico e lavável, indeformável, com dupla camada de resistência, capacidade de suporte de peso: até 120kg, com divisões internas que eliminam a ondulação do ar, com válvula de ar. dimensões aproximadas 200cm de comprimento x 90cm de largura. com certificado de garantia e selo de qualidade do INMETRO	288	COPESPUMA	atende
TECNOMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E MEDICO-HOSPITALARES EIREL (0019775995) - Itens: 8 e 21				
ITEM	Descrição	Quant.	Marca	Analise
8	Colchonete revestido em courvin, fabricado em espuma laminada com 05 cm de espessura padrão densidade D-33 nas dimensões do leito, aproximada: Comprimento 1,90 m X Largura 0,60 m X Altura 0,05 m; capacidade de peso mínimo 280 kg. Com certificado de Garantia e Selo de Qualidade do INMETRO.	12	XIAMEN HEALTH REACH CO. LTD. ZIMEDICAL	atende
21	COLCHÃO - uso hospitalar, material PVC resistente, selagem hermética, formato tipo pneumático, comprimento 185, altura base 7, largura 85, características adicionais com compressor de ar 220v, compacto, aplicação pressão alternada. Com certificado de Garantia e Selo de Qualidade do INMETRO.	12	XIAMEN HEALTH REACH CO. LTD. ZIMEDICAL	atende.

TOP HOUSE COMERCIO E FABRICACAO DE COLCHOES EIRELI (0019776106) - Itens: 9, 16 e 25.

ITEM	Descrição	Quant.	Marca	Analise
9	Colchonete revestido em courvin, fabricado em espuma laminada com 05 cm de espessura padrão densidade d-33 nas dimensoes do leito, aproximada: comprimento 1,90 m x largura 0,70 m x altura 0,15 m; capacidade de peso mínimo 280 kg	24	ECOESPUMA/ ECO SAÚDE	atende
16	Colchao inflavel tipo caixa de ovo fabricado em pvc, atóxico, higiênico e lavável, indeformável, com dupla camada de resistência, capacidade de suporte de peso: até 120kg, com divisoes internas que eliminam a ondulação do ar, com válvula.de ar. dimensões aproximadas 200cm de comprimento x 90cm de largura.	288	ECOESPUMA/ ECO SAÚDE	atende.
25	COLchao para servidor em espuma 100% poliuretano de alta resistência, densidade d- 33, que suporte pacientes com peso até 120kg; espuma com tratamento antiácaro e antialérgico, capa confeccionada em courvin na cor branca, com reforços em malha de poliéster, costura com fio de nylon, garantindo durabilidade e impermeabilidade total, resistentes a produtos de limpeza, inclusive álcool; abertura com zíper que permita a troca da capa, se necessário dimensoes aproximadas: largura 0,75m x altura 0,,15m x comprimento 1,80m	60	ECOESPUMA/ ECO SAÚDE	atende

Atenciosamente.



Documento assinado eletronicamente por **Paulo Henrique Nazario Kassburg, Chefe**, em 14/09/2021, às 13:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0020660743** e o código CRC **6127DDD1**.

Referência: Caso responda esta Despacho, indicar expressamente o Processo nº 0036.454154/2020-62

SEI nº 0020660743



Secretaria de Estado da Saúde - SESAU

DESPACHO

De: SESAU-CAP

Para: SUPEL-DELTA

Processo Nº: 0036.454154/2020-62

Assunto: Análise das propostas

Senhora Pregoeira,

Ao cumprimentá-la cordialmente, em atenção ao Despacho SUPEL-DELTA (0020529022), no qual solicita Análise das propostas das empresas em virtude da especificidade técnica do objeto, atestando se as mesmas atendem os requisitos exigidos no Termo de Referência e no edital.

Considerando o despacho do Hospital de Urgência e Emergência de Cacoal - HEURO ID: 0020031861, informando que as descrições de Análise das propostas das empresas, atendem os requisitos e as especificidade técnica do objeto exigidos no Termo de Referência e no edital, na mesma pisada o despacho do Hospital Infantil São Cosme e Damião - HICD ID: 0020062502, também informa que as especificações técnicas atendem, com exceção dos itens que não foram solicitados por aquele nosocômio.

Por derradeiro após reanálise do Hospital de Base Doutor Ary Pinheiro - HB ID: 0020660743, aprovou - se as propostas, considerando atender aos requisitos exigidos.

Do exposto, conclui-se que as propostas atendem os requisitos exigidos no Termo de Referência e no Edital

Atenciosamente.

Fernando Velasques Gonçalves

Coordenador de Almoxarifado e Patrimônio



Documento assinado eletronicamente por **Fernando Velasques Goncalves, Coordenador(a)**, em 15/09/2021, às 11:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0020671802** e o código CRC **615C8477**.

Referência: Caso responda esta Despacho, indicar expressamente o Processo nº 0036.454154/2020-62

SEI nº 0020671802