

Pregão Eletrônico

925373.742021 .62470 .4546 .3711702555



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
Superintendência Estadual de Compras e Licitações

Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00074/2021

Às 09:30 horas do dia 06 de julho de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria 132/2020 alterada Pela Portaria 44/2021 de 22/04/2021, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 0036075952202021, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00074/2021. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Aquisição de equipamentos e materiais permanentes, visando atender o Hospital Regional de São Francisco do Guaporé - HRSF.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: Lenco de tecido

Descrição Complementar: * Cardiocógrafa - Possuindo FHR, TOCO, AFM, MFM, Twin-FHR, Maternal SpO2/HR, Maternal NIBP, Estação Central, NST Relatário, tendo VGA, Fetal Acústico Estimulador, sonda à prova de água, carro de suporte com tela de no mínimo 10", tendo transdutor de ~ 1 MHz água pulso a prova Doppler para detecção, possibilidade de registro de movimento fetal perfil (FMP), . - UNID... (DESCRIÇÃO NA ÍNTEGRA NO ANEXO III DO EDITAL - SAMS)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 1

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 9.706,6700

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Aceito para: SOLUMED SOLUCOES HOSPITALARES LTDA, pelo melhor lance de R\$ 9.706,6700 .

Item: 2

Descrição: Lenco de tecido

Descrição Complementar: Aminoscopio com 3 pontas autoclaváveis. Equipamento deverá ser confeccionado em material cromado ou similar, incluindo três pontas tem as seguintes medidas: ponta grande, Ponta média, Ponta Pequena. Devera trabalhar tanto com pilhas como na energia elétrica, devendo ser fornecido pilhas ou baterias recarregáveis, recarregado/transformador, 3 lâmpadas (1 aparelho + 2 sobressalentes). - UNID

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 1

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 1.525,3900

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Item: 3

Descrição: Lenco de tecido

Descrição Complementar: * CR - Digitalizador de Imagens Radiográficas - Sistema de Digitalização de Imagens de Raios-X, monocassete, deverá realizar as digitalizações das imagens com resolução mínima de 10 pixels/mm em todos os tamanhos de cassetes de Raios-X. Leitura em 50 e 100 µ. Capacidade de processamento mínimo de 40 cassetes/hora no tamanho 35x43cm. Console de operação, dedicado à revisão de imagens digitais de Raios-X. UNID... (DESCRIÇÃO NA ÍNTEGRA NO ANEXO III DO EDITAL - SAMS)

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 112.964,7500

Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Aceito para: UNIVEN HEALTHCARE S.A., pelo melhor lance de R\$ 105.000,0000 e com valor negociado a R\$ 102.900,0000 .

Item: 4

Descrição: Lenco de tecido

Descrição Complementar: Foco Cirúrgico Auxiliar - possuindo 01 cúpula, 03 bulbos, refletores de vidro com filtro de calor e antirreflexos, luz branca e uniforme, (3200° a 4500° kelvin). Intensidade da iluminação de 81.000 LUX. Lâmpadas led, possibilitando centralização de foco através de manoplas (variação de altura aproximado 1,6 a 2,0 m), possuindo rodízios, sistema de travas para o rodízio em "X", sistema de emergência de 45 minutos, controle da intensidade luminosa (0 a 100%).110/220 V - 50/60 Hz. UNID

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 2

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 38.242,0000

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Aceito para: TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS E, **pelo melhor lance de R\$ 37.000,0000 .**

Item: 5

Descrição: Lenco de tecido

Descrição Complementar: * Foco Cirúrgico de Teto - Com duas cúpulas e com lâmpadas LED branco e controle eletrônico de intensidade que atenda as especificações: Fixação ao teto através de haste central única e devem possuir braços articulados independentes para cada cúpula, que permita os movimentos de torção, flexão e rotação em torno da haste central; Pelo menos uma das cúpulas deverá ser provida de sistema que permita que a mesma fique a altura de 1 metro a partir do piso (altura da mesa cirúrgica) com o foco perpendicular à mesma (iluminação de cavidades); Para sustentação das cúpulas não deve ser empregado sistema de contrapesos, - UNID... (DESCRIÇÃO NA ÍNTEGRA NO ANEXO III DO EDITAL - SAMS)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 1

Valor Estimado: R\$ 66.731,2000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS E, **pelo melhor lance de R\$ 41.400,0000 .**

Item: 6

Descrição: Lenco de tecido

Descrição Complementar: Esfigmomanômetro de Pedestal - tipo aneróide, pedestal em aço pintado, fecho em nylon, componentes braçadeira, manguito, pera, válvula com rosca, capacidade medida de 0 a 300 mm/hg, características adicionais com estojo e braçadeira com fecho de velcro, aplicação medição pressão arterial. - UNID

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 5

Valor Estimado: R\$ 1.753,5500

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: B&F BRASIL LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1.753,5500 .**

Item: 7

Descrição: Lenco de tecido

Descrição Complementar: Detector Fetal - Visando ausculta do batimento cardíaco fetal, localização da placenta e cordão umbilical, detecção de gravidez múltipla, possibilitando o diagnóstico de morte fetal, equipamento deverá possuir transdutor, possuir bateria recarregável através de alimentação 127/220 C , visor, auto-falante, visor deverá possibilitar apresentação da curva FHR(50 - 220 BPM). UNID

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 3

Valor Estimado: R\$ 2.966,4000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: SOLUMED SOLUCOES HOSPITALARES LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 2.964,0000 .**

Item: 8

Descrição: Lenco de tecido

Descrição Complementar: Balança Tipo Plataforma - Balança eletrônica com display digital, tipo plataforma. Estrutura em aço carbono e plataforma construída em aço inox e/ou aço carbono. Capacidade máxima de pesagem de 300Kg, divisão de pesagem de 100g - UNID

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 1

Valor Estimado: R\$ 925,4400

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 906,5000 e com valor negociado a R\$ 906,0000 .**

Item: 9

Descrição: Lenco de tecido

Descrição Complementar: Balança Antropométrica Adulto - Balança antropométrica - adulto, digital, tipo plataforma, com tapete em borracha anti-derrapante, display de cristal líquido, pés reguláveis em borracha sintética, régua antropométrica com escala de 2,00m, função tecla tara, capacidade máxima 200 kg, tensão 110/220v. - UNID

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 1

Valor Estimado: R\$ 1.163,6700

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 970,2000 e com valor negociado a R\$ 970,0000 .**

Item: 10

Descrição: Lenco de tecido

Descrição Complementar: Balança Antropométrica Infantil - Capacidade de ate 30 kg, fração de 05 gramas, concha (prato) anatômica, visor com leds luminosos, botão de tara automático, UNID

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 1

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 670,1600
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: B&F BRASIL LTDA, pelo melhor lance de R\$ 670,1600 .

Item: 11

Descrição: Lenco de tecido

Descrição Complementar: Tens e fes - estimulador neuromuscular transcutâneo destinado aos tratamentos de reabilitação física, possuindo correntes alternadas de baixa frequência: tens (transcutaneous electrical nerve stimulation) e fes (functional electrical stimulation). Possuindo 4 canais de saída com controles independentes de intensidade, teclas de disparo manual para as correntes tens e fes e maleta para transporte, sendo fornecido com 01 cabo preto de eletroestimulação com duas vias (cores diferentes; possuindo alimentação 127/220 V; 4 eletrodos de borracha condutiva, gel maleta de transporte. UNID

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 1

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 1.282,8000

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Item: 12

Descrição: Lenco de tecido

Descrição Complementar: Aparelho de Luz Infravermelho - portátil, incluindo suporte com rodízios, potência de 150 w - UNID

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 1

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 453,7100

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Item: 13

Descrição: Lenco de tecido

Descrição Complementar: Ultrassom para Fisioterapia - Equipamento microcontrolado de ultrassom terapêutico na frequência de 1MHz desenvolvido para utilização em fisioterapia. A potência máxima de saída de ultrassom de 21 watts. O modo de emissão do ultrassom contínuo ou pulsado, sendo o modo pulsado com frequência de repetição do pulso de 100 Hz, 48 Hz ou 16 Hz e com razão de pulso de 1/2 (50%) e 1/5 (20%); Bivolt 127 e 220 volts - UNID

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 1

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 1.150,0000

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Item: 14

Descrição: Lenco de tecido

Descrição Complementar: Otoscópio - que utilize tecnologia de fibra ótica para condução da luminosidade, incluindo uma lente, equipamento podendo ser utilizado com bateria recarregável, devendo ser fornecido cabo e carregador. Equipamento deverá ser fornecido com espéculos reusáveis nas medidas aproximadas 2, 2,5, 3, 4 e 5 mm, 3 de cada medida. UNID

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 2

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 498,2400

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Item: 15

Descrição: Lenco de tecido

Descrição Complementar: Mesa de Mayo - estrutura confeccionada em armação tubular em aço inoxidável, AISI 304, altura regulável por rosetas com 03 (três) pés, 03 (três) rodízios giratórios de 2??, acompanha bandeja em aço inoxidável com medidas de 49 x 33 x 1,5 cm, de altura mínima de 1,25m e mínima de 0,87m. UNID

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 3

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 1.117,8000

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Item: 16

Descrição: Lenco de tecido

Descrição Complementar: Foco Refletor Ambulatorial - Com material do corpo em metal esmaltado, com acabamento da estrutura em pintura epóxi, cor branco, com iluminação tipo LED, com haste flexível, alimentação 127/220 V . UNID

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 2

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 500,0000

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Item: 17

Descrição: Lenco de tecido

Descrição Complementar: Oxímetro de Pulso portátil, com display de fácil leitura LED, possuindo sistema para auto desligamento em caso de não utilização, SPO2 : 70 ~99 %, frequência de pulso (30 ~235 BPM), indicador de intensidade de pulso, Apresenta Curva Pletismográfica, alimentação através de baterias/pilhas, baterias/pilhas recarregáveis com carregador devendo ser fornecido, incluindo um sensor adulto e neo. 110/220 V. UNID

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 4

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 6.672,2800
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: SOLUMED SOLUCOES HOSPITALARES LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 6.672,0000 .**

Item: 18

Descrição: Lenco de tecido

Descrição Complementar: Transiluminador Cutâneo (Venoscópio) - Equipamento utilizado para localizar e visualizar veias em pacientes adulto/pediátrico através da projeção da luz sendo capaz de permear o tecido subcutâneo. Deve ser portátil, não invasivo, confeccionado em material termoplástico. Deve possuir sistema de iluminação através de LEDs de alta intensidade, dotado de chave seletora para ligar e selecionar a intensidade da luz (média e alta). Deve possuir indicador de carga de bateria. Deve ser alimentado através de bateria interna recarregável e o carregador de bateria deve ser bivolt. Devendo ser fornecido com todos acessórios para o pleno funcionamento. UNID

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 3

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 4.215,4200

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Aceito para: GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 4.200,0000 .**

Item: 19

Descrição: Lenco de tecido

Descrição Complementar: * Monitor Multiparâmetros para Centro Cirúrgico - possuindo ECG, RESP, oximetria, respiração, temperatura e pressão sanguínea não invasiva, capnografia, Pressão Invasiva, agentes anestésicos/índice de sedação anestésica, monitor modular multiparâmetro colorido de no mínimo 15" tela em LCD que permita possível atualização tecnológica e introdução de novos módulos; Com capacidade de apresentar no mínimo 06 curvas e todos os dados alfanuméricos disponíveis; Com capacidade de monitorar e processar no mínimo 07 parâmetros, armazenando-os por no mínimo 24 horas, UNID... (DESCRIÇÃO NA ÍNTEGRA NO ANEXO III DO EDITAL - SAMS)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 1

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 30.000,0000

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Item: 20

Descrição: Lenco de tecido

Descrição Complementar: Negatoscópio - Para fixação na parede, 127/220 V, utilizando tecnologia de led. UNID

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 5

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 1.500,0000

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Item: 21

Descrição: Lenco de tecido

Descrição Complementar: Laringoscópio Infantil (5 Lâminas)- Kit com lâminas curvas: em aço inox, 0, 1, 2, 3 e 4 e reta 00,0,1,2,3, energia através de pilha/bateria recarregável, tecnologia Fibra Óptica, incluindo pilhas/bateria recarregáveis e carregador. UNID

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 2

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 3.600,0000

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Item: 22

Descrição: Lenco de tecido

Descrição Complementar: Laringoscópio Adulto - (5 Lâminas)- Kit com lâminas curvas: em aço inox, 1, 2, 3,4 e 5 e reta 0,1,2,3 e 4 energia através de pilha/bateria recarregável, tecnologia Fibra Óptica, incluindo pilhas/bateria recarregáveis e carregador. UNID

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 3

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 2.527,1400

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Item: 23

Descrição: Lenco de tecido

Descrição Complementar: * Monitor Multiparâmetros - possuindo ECG oximetria, temperatura e pressão sanguínea não invasiva, monitor modular multiparâmetro colorido de no mínimo 12" tela em LCD que permita possível atualização tecnológica e introdução de novos módulos; Com capacidade de apresentar no mínimo 06 curvas e todos os dados alfanuméricos disponíveis; Com capacidade de monitorar e processar no mínimo 07 parâmetros, armazenando-os por no mínimo 24 horas, e apresentá-los na forma de curva de tendências; Com bateria que permita sua autonomia de no mínimo 02 horas; Sistema de alarme sonoro e visual, podendo ser feito ajuste padrão ou individual; UNID... (DESCRIÇÃO NA ÍNTEGRA NO ANEXO III DO EDITAL - SAMS)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 3

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 33.455,0100

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Item: 24**Descrição:** Lenco de tecido**Descrição Complementar:** Aspirador de Secreções Elétrico Móvel - com capacidade ente 4 a 6 litros, fluxo de aspiração de 31 a 49 LPM, com suporte possuindo rodízios, sistema anti trasnbordamento; válvula de segurança; frasco em vidro ou material similar. UNID**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 4**Valor Estimado:** R\$ 17.129,1200**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 7.279,2100 e com valor negociado a R\$ 7.279,2000 .**Item: 25****Descrição:** Lenco de tecido**Descrição Complementar:** * Ventilador Pulmonar Pressométrico e Volumétrico -equipamento destinado a ventilar pacientes adulto e pediátrico; possuindo modo de ventilação com compensação de fugas/vazamento;sistema que se adapte automaticamente o fluxo inspiratório em modos de ventilação controlados a volume, devera possuir nebulizador; sistema com geração de ar comprimido tipo: turbina/sistema de pistão; ventilação controlada acionada automática em caso de apneia (back up); equipamento com monitor gráfico/numérico min. 10", colorido, tipo lcd,para monitoração de gráficos e parâmetros; apresentação de, mínimo, 02 curvas gráficas simultâneas no monitor. UNID... (DESCRIÇÃO NA ÍNTEGRA NO ANEXO III DO EDITAL - SAMS)**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 2**Valor Estimado:** R\$ 61.066,6600**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 26****Descrição:** Lenco de tecido**Descrição Complementar:** * Aparelho de Anestesia - Aparelho de anestesia para uso em anestesia geral que atenda as especificações mínimas abaixo: VENTILADOR Ventilador para anestesia eletrônico microprocessado, com monitor integrado ao equipamento, em LCD colorido, com as seguintes modalidades mínimas de ventilação: VCV (ventilação controlada a volume); VCP (ventilação controlada por pressão); Deve permitir ajustes de volume corrente de 30 ml ou menor a 1300 ml ou maior, em VCV. Deve permitir ajustes de frequência respiratória de 4 RPM ou menor a 99 RPM ou maior. UNID... (DESCRIÇÃO NA ÍNTEGRA NO ANEXO III DO EDITAL - SAMS)**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 1**Valor Estimado:** R\$ 116.630,0200**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado no julgamento**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 27****Descrição:** Lenco de tecido**Descrição Complementar:** * Bisturi Elétrico - para uso em pacientes adultos e pediátricos, em cirurgias gerais. Deve funcionar nos modos bipolar e monopolar; possuir os modos de operação de corte, coagulação e misto (corte + coagulação). Para o modo monopolar, potência máxima de corte 300 w e potência máxima de coagulação 120w. Para o modo bipolar, potência máxima de saída de 80 w. Sistema de monitoração de impedância de contato para placa de paciente; ajuste de aumento e diminuição de potência de comando manual ou por teclas blindadas no painel frontal que devem ser a prova de líquidos; UNID... (DESCRIÇÃO NA ÍNTEGRA NO ANEXO III DO EDITAL - SAMS)**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 1**Valor Estimado:** R\$ 3.673,3300**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 28****Descrição:** Lenco de tecido**Descrição Complementar:** Mesa Auxiliar - Em aço Inoxidável medidas aproximadas (40 x 40 x 80), com rodízios com sistema de freio. UNID**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 2**Valor Estimado:** R\$ 739,9400**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 29****Descrição:** Lenco de tecido**Descrição Complementar:** * Carro Maca Avançado - Estrutura: confeccionada em aço inóx, revestida por carenagem em fiberglass ou similar, leito em material polimerico resistente e fácil higienização, incluindo colchonete D-33, revestimento em courvin, dotado de zíper permitindo higienização total do conjunto, com grades laterais: confeccionadas em aço inoxidável, Suporte de Soro com 04 ganchos, movimentos do leito hidráulico, Elevar/baixar, sendo que apoio de pernas e dorso: UNID... (DESCRIÇÃO NA ÍNTEGRA NO ANEXO III DO EDITAL - SAMS)**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 1**Valor Estimado:** R\$ 9.460,4400**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 30****Descrição:** Lenco de tecido

Descrição Complementar: * Cardioversor - cardioversor bifásico com marcapasso transcutâneo e oximetria de pulso, para uso adulto/pediátrico neonatal, possuindo: Desfibrilador; Com tecnologia de forma de ondas bifásica; Com marcapasso externo não invasivo por demanda; Com Oximetria de Pulso (SpO2) Partes aplicadas eletricamente isoladas da rede; - Seleção de energia no painel entre 0 à 200 j no mínimo; Controle de carga e descarga no painel e nas pás; Pás internas com chave de descarga embutida - Indicação da energia entregue; Indicador audiovisual de carga completa; UNID... (DESCRIÇÃO NA ÍNTEGRA NO ANEXO III DO EDITAL - SAMS)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 2

Valor Estimado R\$ 38.893,4000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 31

Descrição: Lenco de tecido

Descrição Complementar: * Carro de Emergência - construindo (estrutura) em material resistente "aço" ou similar, com puxador traseiro, grade de proteção na bandeja superior, possuindo no mínimo 4 gavetas de material resistente e fácil higienização, sendo uma , a primeira, para medicamentos possuindo divisórias, Suporte de oxigênio com sistema de fixação do cilindro, suporte para desfibrilador/cardioversor, monitor, suporte de soro com ajuste de regulagem de altura sem a utilização de parafusos, UNID... (DESCRIÇÃO NA ÍNTEGRA NO ANEXO III DO EDITAL - SAMS)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 1

Valor Estimado R\$ 2.515,0200

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 32

Descrição: Lenco de tecido

Descrição Complementar: Adipômetro - Digital com chassis em alumínio ou material resistente, cabo e ponteiros em nylon technyl, incluindo pilha/bateria recarregavel, incluindo estojo para armazenar equipamento. UNID

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 1

Valor Estimado R\$ 210,0100

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 33

Descrição: Lenco de tecido

Descrição Complementar: * Aparelho de Raios X - Fixo Analógico - Equipamento de raios X compacto, permitindo radiografias de crânio, tórax, coluna, abdômen e extremidade com as seguintes características: Conjunto Gerador: Potência mínima de 40 kW; Variação de Tensão de 40 a 125 kV; mínimo 600 mA; Tensão de alimentação: 220 V trifásico - 60 Hz; Dispositivo de proteção contra sobrecarga e compensação automática de rede; Sistema de disparo em dois estágios; Software para detecção de falhas com indicação no display de comando; Comutação automática de foco fino ou grosso em função dos valores selecionados; UNID... (DESCRIÇÃO NA ÍNTEGRA NO ANEXO III DO EDITAL - SAMS)

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Valor Estimado R\$ 161.158,4100

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., pelo melhor lance de R\$ 84.600,0000 .

Item: 34

Descrição: Lenco de tecido

Descrição Complementar: * Ultrassom Diagnóstico - Aparelho de ultra-som digital, com doppler e power doppler colorido, de alta resolução de imagens; No mínimo de 1024 Canais de processamento digital; Mínimo 3 portas simultâneas e ativas para transdutores ofertados, sem adaptador; 256 canais de cinza para o modo 2D; Frame Rate: de aproximadamente 200 quadros/segundo; Dynamic Range aproximadamente mínimo de 170 dB; Tecnologia totalmente digital; Cine memory integral: mínimo 500 quadros modo B e modo M; Monitor de no mínimo de 17'' em LCD de alta resolução; UNID... (DESCRIÇÃO NA ÍNTEGRA NO ANEXO III DO EDITAL - SAMS)

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Valor Estimado R\$ 97.617,6400

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPA, pelo melhor lance de R\$ 97.617,6400 .

Histórico

Item: 1 - Lenco de tecido

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
26.749.239/0001-52	SOLUMED SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 9.706,6700	R\$ 9.706,6700	05/07/2021 18:00:23
	Marca: GENERAL MEDITECH						
	Fabricante: GENERAL MEDITECH						
	Modelo / Versão: G6A						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cardiotocógrafo - Possuindo FHR, TOCO, AFM, MFM, Twin-FHR, Maternal SpO2/HR, Maternal NIBP, Estação Central, NST Relatório, tendo VGA, Fetal Acústico Estimulador, sonda à						

prova de água, carro de suporte com tela de no mínimo 10", tendo transdutor de ~ 1 MHz água pulso a prova Doppler para detecção, possibilidade de registro de movimento fetal perfil (FMP), . MARCA: GENERAL MEDITECH
 MODELO: G6A RMS: 80393910041
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 9.706,6700	26.749.239/0001-52	06/07/2021 09:30:00:490

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	06/07/2021 09:30:02	Item aberto.
Encerramento sem prorrogação	06/07/2021 09:40:03	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento etapa aberta	06/07/2021 09:43:46	Encerrada etapa aberta do item.
Encerramento	06/07/2021 09:43:46	Item encerrado.
Abertura do prazo - Convocação anexo	06/07/2021 12:00:36	Convocado para envio de anexo o fornecedor SOLUMED SOLUCOES HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 26.749.239/0001-52.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	06/07/2021 13:28:44	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOLUMED SOLUCOES HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 26.749.239/0001-52.
Aceite de proposta	02/09/2021 10:04:57	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOLUMED SOLUCOES HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 26.749.239/0001-52, pelo melhor lance de R\$ 9.706,6700.
Habilitação de fornecedor	02/09/2021 13:17:37	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOLUMED SOLUCOES HOSPITALARES LTDA - CNPJ/CPF: 26.749.239/0001-52

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 2 - Lenco de tecido

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Item deserto	06/07/2021 09:30:00	Item deserto.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 3 - Lenco de tecido

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.351.445/0001-30	ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA	Não	Não	1	R\$ 110.000,0000	R\$ 110.000,0000	05/07/2021 17:35:14

Marca: FUJIFILM

Fabricante: FUJIFILM

Modelo / Versão: FCR T2 + DRYPIX EDGE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "CR ‐ Digitalizador de Imagens Radiográficas ‐ Sistema de Digitalização de Imagens de Raios‐X, monocassete, deverá realizar as digitalizações das imagens com resolução mínima de 10 pixels/mm em todos os tamanhos de cassetes de Raios‐X. Leitura em 50 e 100 μ. Capacidade de processamento mínimo de 40 cassetes/hora no tamanho 35x43cm. Console de operação, dedicado à revisão de imagens digitais de Raios‐X. Possui os serviços de envio de imagens ao servidor ou a impressora no padrão DICOM 3.0 e todos os recursos disponíveis para o processamento e manipulação dos parâmetros de imagem com as seguintes caracterísĕcas: Monitor (LCD) de no mínimo 17 polegadas sensível ao toque (Touch Screen); Memória local de no mínimo 2GB; Disco rígido (HD) local de pelo menos 500 GB; Armazenamento em disco local (HD) de pelo menos 2000 imagens; Leitor para idenĕficação dos cassetes ; Processamento de imagem por controle de range dinâmico e processamento mulĕ‐freqüencial; Gravação de imagem DICOM com visualizador em mídia conectável a estação de controle de qualidade (CD, DVD, USB, etc); Backup e restauração de imagens em mídias externas (CD, DVD, USB); Configuração pelo usuário dos parâmetros de processamento por região anatômica de estudo; Rotação/Inversão de imagem; Alteração de densidade, sensibilidade, contraste e laĕtude das imagens; Magnificação da imagem para visualização; Processamento para eliminação das linhas de grade; Serviço DICOM 3.0, Storage; Serviço DICOM 3.0 Print; Serviço DICOM 3.0 Modality Worklist Management; Serviço DICOM 3.0 Storage Commitment; Serviço DICOM 3.0 Modality Performed Procedure Step. Acompanha o equipamento cassetes para o digitalizador de Raios‐X : 06 (seis) cassetes com placa de fósforo tamanho 35X43 cm. 04(quatro) cassetes com placa de fósforo tamanho 24X30 cm. 04 (quatro) cassetes com placa de fósforo tamanho 18X24 cm. Sistema de impressão de filmes radiológicos a seco com capacidade de impressão para três tamanhos simultâneos. Resolução mínima de 50 microns. Densidade ópĕca de impressão de 4.0, capacidade de impressão mínima de 70 filmes por hora no tamanho 35x43cm, capacidade de memória mínima de 1 GB. Impressão no padrão DICOM 3.0. Para uso em modalidades médicas, com impressão de tecnologia e resolução mínima de 300 dpi para todas as imagens nela

geradas. Trabalhar com, no mínimo, 3 tamanhos diferentes de filmes simultaneamente carregados no equipamento. Incluindo nobreak compaėel com os equipamentos(2)."

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

71.256.283/0001-85	KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPA	Não	Não	1	R\$ 112.000,0000	R\$ 112.000,0000	05/07/2021 17:04:52
--------------------	---	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: Konica Minolta

Fabricante: Konica Minolta

Modelo / Versão: CR 110HQ + DryPro 873

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Resoluções de 43,75 µm (22,9 pixels/mm) para mamografia e 87,5 µm (11,4 pixels/mm) para radiologia geral - Cassetes compatíveis: 14x17" (35x43 cm), 14x14" (35x35 cm), 11x14" (28x35 cm), 10x12" (24x30 cm), 8x10" (18x24 cm) e 15x30 cm - Nível de gradação digital de 12 bits (4.096 níveis de cinza) - Capacidade de processamento de até 77 placas/hora no tamanho 14x17" (35x43 cm) - Leitor de código de barras para cadastramento dos cassetes. Console de Operação CS-7 - Plataforma intuitiva e de fácil operação apresenta ferramentas básicas e avançadas de manipulação das imagens. O recurso de processamento híbrido otimiza automaticamente a qualidade da imagem, obtendo resultados com alta definição e baixo ruído. Possui interface sensível ao toque com comunicação com o RIS e PACS via DICOM 3.0. - CPU - Core i3 - 4 GB de RAM - 500 GB de HD - Windows 10 64 bits - teclado e mouse. Capacidade de armazenamento de no mínimo 10.000 imagens - Monitor de 23 polegadas touchscreen - Conectividade DICOM 3.0 - DICOM Storage - DICOM Print - DICOM MWM para conexão RIS e HIS - DICOM Modality Performed Procedure Step - Drive CD/DVD para gravação de mídia externa - Conversão da imagem para formato JPEG - Backup e restauração de imagens em mídias externas (CD, DVD, USB) - Configuração dos protocolos de aquisição e processamento por diferentes regiões anatômicas - Eliminação das linhas de grade - Inserção de até 50 textos predefinidos ou editados - Magnificação (zoom) da imagem - Visualização em tela cheia - Rotação, movimentação e inversão da imagem - Ajuste independente dos parâmetros de latitude, contraste e brilho - Escurecimento automático da imagem (máscara) - Recorte da imagem no tamanho e na posição especificado pelo usuário - Impressão de até 25 imagens por película - Acesso ao sistema através de login e senha. CONFIGURAÇÃO GERAL: 1 CR Regius 110 HQ - ANVISA 80101380012 - Fabricante/Marca Konica Minolta, Inc. Procedência Japão - 1 Console de operação CS-7 (CPU, mouse e teclado) - 1 Monitor de 23 polegadas touchscreen - 1 Leitor de código de barras - 6 Cassetes e plates 14x17" (35x43 cm) para radiologia geral - 4 Cassetes e plates 10x12" (24x30 cm) para radiologia geral - 4 Cassetes e plates 8x10" (18x24 cm) para radiologia geral - 4 Cassetes e plates 10x12" (24x30 cm) para mamografia - 4 Cassetes e plates 8x10" (18x24 cm) para mamografia - 1 Ano de garantia - 1 CS-7 Mammo Software CR - 8001765CR - 1 Licença Media Storage - 1 Nobreak compatível com o sistema, console e monitor (2 kVA) - A DryPro 873 é uma impressora dry a laser perfeita para complementar seu departamento de imagens. Com qualidade de imagem, versatilidade, desempenho e um projeto compacto, a DryPro 873 atende os mais exigentes requisitos de impressão dos modernos departamentos de imagem, desenvolvidos e voltados para a eficiência. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Capacidade de processamento de até 180 filmes/hora no tamanho 14x17" (35x43 cm) - Filmes compatíveis: 14x17" (35x43 cm), 14x14" (35x35 cm), 11x14" (28x35 cm), 10x12" (25x30 cm) e 8x10" (20x25 cm) - Primeira impressão em 50 segundos - Terceira gaveta opcional - Máximo de 125 filmes por bandeja - Correção de densidade automática - Habilitada para mamografia com 43,75 µm (580 dpi) e 4,0 Dmax - Tamanho do pixel: 78,6 µm (323 dpi) para demais modalidades - Profundidade de contraste de 14 bits - Conexão DICOM (500 GB de memória) - Entrada para até 16 canais - Interface de usuário intuitiva touchscreen. CONFIGURAÇÃO GERAL: 1 Impressora de filmes DryPro 873 - ANVISA 80101380011 - Fabricante/Marca Konica Minolta, Inc. Procedência Japão - 1 monitor, teclado e mouse - 1 Ano de garantia - 1 Terceira gaveta adicional - 1 Nobreak compatível com a impressora (3 kVA). Validade: 60 dias. Os preços ofertados incluem todos os impostos, taxas e contribuições sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, que eventualmente incidam sobre a operação ou, ainda, despesas com transporte ou terceiros e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste edital. Demais condições de acordo com o solicitado no edital.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

31.950.325/0001-69	QUALIMAGE COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 112.900,0000	R\$ 112.900,0000	05/07/2021 19:27:38
--------------------	---	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: FUJIFILM

Fabricante: FUJIFILM CORPORATION - JAPÃO

Modelo / Versão: FCR PRIMA T2 + DRYPIX EDGE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sistema de Digitalização de Imagens de Raios‐X, monocassete, deverá realizar as digitalizações das imagens com resolução mínima de 10 pixels/mm em todos os tamanhos de cassetes de Raios‐X. Leitura em 50 e 100 µ. Capacidade de processamento mínimo de 40 cassetes/hora no tamanho 35x43cm. Console de operação, dedicado à revisão de imagens digitais de Raios‐X. Possui os serviços de envio de imagens ao servidor ou a impressora no padrão DICOM 3.0 e todos os recursos disponíveis para o processamento e manipulação dos parâmetros de imagem com as seguintes características: Monitor (LCD) de no mínimo 17 polegadas sensível ao toque (Touch Screen); Memória local de no mínimo 2GB; Disco rígido (HD) local de pelo menos 500 GB; Armazenamento em disco local (HD) de pelo menos 2000 imagens; Leitor para identificação dos cassetes ; Processamento de imagem por controle de range dinâmico e processamento multi‐frequêncial; Gravação de imagem DICOM com visualizador em mídia conectável a estação de controle de qualidade (CD, DVD, USB, etc); Backup e restauração de imagens em mídias externas (CD, DVD, USB); Configuração pelo usuário dos parâmetros de processamento por região anatômica de estudo; Rotação/Inversão de imagem; Alteração de densidade, sensibilidade, contraste e latitude das imagens; Magnificação da imagem para visualização; Processamento para eliminação das linhas de grade; Serviço DICOM 3.0, Storage; Serviço DICOM 3.0 Print; Serviço DICOM 3.0 Modality Worklist Management; Serviço DICOM 3.0 Storage Commitment; Serviço DICOM 3.0 Modality Performed Procedure Step. Acompanha o equipamento cassetes para o digitalizador de Raios‐X: 06 (seis) cassetes com placa de fósforo tamanho 35X43 cm. 04 (quatro) cassetes com placa de fósforo tamanho 24X30 cm. 04 (quatro) cassetes com placa de fósforo tamanho 18X24 cm. Sistema de impressão de filmes radiológicos a seco com capacidade de impressão para três tamanhos simultâneos. Resolução mínima de 50 microns. Densidade óptica de impressão de 4,0, capacidade de impressão mínima de 70 filmes por hora no tamanho 35x43cm, capacidade de memória mínima de 1 GB. Impressão no padrão DICOM 3.0. Para uso em modalidades médicas, com impressão de tecnologia e resolução mínima de 300 dpi para todas as imagens nela geradas. Trabalhar com, no mínimo, 3 tamanhos diferentes de filmes simultaneamente carregados no equipamento. Incluindo nobreak compatível com os equipamentos. REGISTRO ANVISA CR: 80022060015; REGISTRO ANVISA CONSULE: 80022060031; REGISTRO ANVISA CHASSI: 80022060017; REGISTRO ANVISA ECRAN: 80022060059; REGISTRO ANVISA IMPRESSORA: 80022060088

Porte da empresa: ME/EPP

09.420.486/0001-91	UNIVEN HEALTHCARE S.A.	Não	Não	1	R\$ 112.964,7500	R\$ 112.964,7500	06/07/2021 09:02:36
--------------------	---------------------------	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: FUJIFILM

Fabricante: FUJIFILM CORPORATION

Modelo / Versão: FCR PRIMAT2+DRY EDGE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DIGITALIZADOR CR: Sistema monocassete, de mesa, para Raios X. Sistema de Digitalização de Imagens de Raios X, de mesa, por placas de fósforo, monocassete, com resolução de 10 pixels/mm em todos os tamanhos de cassetes de Raios X. Resolução de escala de cinza 12bits/pixel. Capacidade de processamento de 47 cassetes/hora no tamanho 35x43cm. Console de operação, dedicado à revisão de imagens digitais de Raios X. Possui os serviços de envio de imagens ao servidor ou a impressora no padrão DICOM 3,0 e todos os recursos disponíveis para o processamento e manipulação dos parâmetros de imagem com as seguintes características: Monitor (LCD) de 17 polegadas sensível ao toque (touch screen). Memória local de 4GB; Disco rígido (HD) local de 500 GB; Armazenamento em disco local (HD) de 4000 imagens; Leitor para identificação dos cassetes; Processamento de imagem por controle de range dinâmico (DRC) e processamento multi-frequencial; Gravação de imagem no formato JPEG e DICOM com visualizador em mídia conectável a estação de controle de qualidade (CD, DVD, USB, etc); Backup e restauração de imagens em mídias externas (CD, DVD, USB); Configuração pelo usuário dos parâmetros de processamento por região anatômica de estudo; Rotação/Inversão de imagem (de cima para baixo ou da direita para esquerda); Alteração de densidade, sensibilidade, contraste e latitude das imagens; Visualização em tela cheia independente do monitor a ser utilizado; Ampliação/Redução da imagem para visualização; Colimação por software da área da imagem não irradiada (Shutter Eletrônico); Recorte da imagem no tamanho e na posição especificada pelo usuário; Inserção de marcações e anotações na imagem; Processamento para eliminação das linhas de grade; Algoritmos de redução de ruído; Régua de medidas e ângulos; medições de área cardíaca; Visualização em modo cine; Elaboração e impressão de laudo; Configuração livre para impressão de várias imagens em diversos layouts; Serviço DICOM 3,0, Storage; Serviço DICOM 3,0 Print; Serviço DICOM 3,0 Modality Worklist Management; Serviço DICOM 3,0 Storage Commitment; Serviço DICOM 3,0 Modality Performed Procedure Step.Registro na ANVISA: 80022060015. Acompanha o equipamento: 06 (seis) cassetes com placa de fósforo tamanho 35X43 cm.04(quatro) cassetes com placa de fósforo tamanho 24X30 cm.04 (quatro) cassetes com placa de fósforo tamanho 18X24 cm.Sistema laser de impressão de filmes radiológicos a seco com capacidade de impressão para três tamanhos simultâneos (20x25cm, 25x30cm, 26x36cm, 35x35cm e 35x43cm). Resolução de 50 microns. Densidade óptica de impressão de 4,0, capacidade de impressão superior a 110 filmes por hora no tamanho 35x43cm, capacidade de memória local de 1 GB. Impressão no padrão DICOM 3,0 Print SCP com 30 clientes cadastráveis. Para uso em modalidades médicas, com impressão em tecnologia laser e resolução de 508 dpi para todas as imagens nela geradas. DICOM NATIVO, ou seja, sem a necessidade de acessórios externos para conversão do sinal ao padrão DICOM; Carregamento dos filmes a luz do dia em magazine com capacidade de no mínimo 100 filmes; Conexão com modalidades através do protocolo DICOM 3,0; Calibração automática da densidade de cada filme impresso; Escala de cinza de 14bits; Trabalha com 3 tamanhos diferentes de filmes simultaneamente carregados no equipamento (on-line), a escolher: 20x25cm, 25x30cm, 26x36cm, 35x35cm e 35x43cm.Registro na ANVISA: 80022060088

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

33.921.755/0002-69	HIT CARE NORDESTE IMPORTACAO, COMERCIO E SERVICOS DE PR	Não	Não	1	R\$ 150.000,0000	R\$ 150.000,0000	06/07/2021 06:11:37
--------------------	---	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: CARESTREAM

Fabricante: CARESTREAM

Modelo / Versão: CR VITA FLEX / IMPRESSORA DRY 6950

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CR ‐ Digitalizador de Imagens Radiográficas ‐ Sistema de Digitalização de Imagens de Raios‐X, monocassete, para digitalizações de imagens com resolução de 10 pixels/mm em todos os tamanhos de cassetes de Raios‐X. Leitura em 50 e 100 µ. Capacidade de processamento de 60 cassetes/hora no tamanho 35x43cm. Console de operação, dedicado à revisão de imagens digitais de Raios‐X. Possui os serviços de envio de imagens ao servidor ou a impressora no padrão DICOM 3.0 e todos os recursos disponíveis para o processamento e manipulação dos parâmetros de imagem com as seguintes características: Monitor (LCD) de 21 polegadas sensível ao toque (Touch Screen); Memória local de 8GB; Disco rígido (HD) local de pelo 1Tb ; Armazenamento em disco local (HD) de pelo menos 10.000 imagens; Reconhecimento automático do tamanho e tipo de cassete para identificação, sem a necessidade de leitor externo. Processamento de imagem por controle de range dinâmico e processamento multi‐frequencial; Gravação de imagem DICOM com visualizador em mídia conectável a estação de controle de qualidade (CD, DVD, USB, etc); Backup e restauração de imagens em mídias externas (CD, DVD, USB); Configuração pelo usuário dos parâmetros de processamento por região anatômica de estudo; Rotação/Inversão de imagem; Alteração de densidade, sensibilidade, contraste e latitude das imagens; Magnificação da imagem para visualização; Processamento para eliminação das linhas de grade; Serviço DICOM 3.0, Storage; Serviço DICOM 3.0 Print; Serviço DICOM 3.0 Modality Worklist Management; Serviço DICOM 3.0 Storage Commitment; Serviço DICOM 3.0 Modality Performed Procedure Step. Incluso licença mini pacs com 4 acessos simultâneos para vsualização das imagens nos consultórios. Acompanha o equipamento cassetes para o digitalizador de Raios‐X : 06 (seis) cassetes com placa de fósforo tamanho 35X43 cm. 04(quatro) cassetes com placa de fósforo tamanho 24X30 cm. 04 (quatro) cassetes com placa de fósforo tamanho 18X24 cm. Sistema de impressão de filmes radiológicos a seco com capacidade de impressão para três tamanhos simultâneos. Resolução de 39 microns. Densidade óptica de impressão de 4,0, capacidade de impressão de 160 filmes por hora no tamanho 35x43cm, capacidade de memória mínima de 1 GB. Impressão no padrão DICOM 3.0. Incluso instalação e treinamento de todos os técnicos de radiografia. Modelo CR: Vita Flex Registro Anvisa: 80378750034 Procedência: Estados Unidos Fabricante: Carestream Marca: Carestream Modelo Impressora: Dryview 6950 Registro Anvisa: 80378750050 Procedência: Estados Unidos Fabricante: Carestream Marca: Carestream

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

12.255.403/0001-60	IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA	Não	Não	1	R\$ 152.500,0000	R\$ 152.500,0000	05/07/2021 13:55:20
--------------------	--	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: Carestream Health;

Fabricante: Carestream Health;

Modelo / Versão: Vita Flex 60 + TX65

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Digitalizador Tipo CR Modelo: Vita Flex 60 Registro MS: 80378750024 Marca/ Fabricante: Carestream Health; Procedência: Estados Unidos; Impressora a laser Modelo:TX65; Registro MS: 80378750049; Marca/ Fabricante: Carestream Health; Procedência: Estados Unidos; Validade da Proposta:60 dias Entrega: 30 dias Pagamento: 30 dias Garantia: 12 meses O CR Vita Flex 60PPH é a solução ideal para pequenos hospitais, clínicas e consultórios de especialidades, e sua portabilidade e durabilidade atende também aplicações móveis. Com um design compacto e leve, pesa apenas 25 kg., este CR de mesa permite rápida integração ao seu fluxo de trabalho existente, ajudando a incrementar a eficiência e a produtividade, de maneira rápida e acessível. DUAS MANEIRAS DE ECONOMIZAR ESPAÇO – FlexFit As vantagens do Vita Flex para pequenos hospitais e clínicas escritórios não são limitadas ao seu formato compacto. É possível encontrar o ajuste perfeito para você. O Vita Flex pode ser colocado em uma mesa, no chão ou na parte de trás de um veículo. É possível posicioná-lo em uma configuração horizontal tradicional ou verticalmente, se isso for mais adequado ao seu espaço. Isso é que é flexibilidade. O exclusivo software Image Suite é a solução ideal e customizável para a necessidade da sua clínica. O CARESTREAM SOFTWARE IMAGE SUITE possui entre outros recursos: Medida do Angulo de Cobb Ferramenta de rotação livre Pré visualização da área de impressão Compatível com monitores touch screen Leitura e Reconhecimento automático dos cassetes Imagens de Referência para posicionamento do paciente LICENÇAS INCLUSAS NO MÓDULO DE AQUISIÇÃO Enhanced

Visualization Automatic (EVA) Black Surround Masking: Grid Detection and Suppression: Low Exposure Optimization Gravação de CD/DVD DICOM Store SCU DICOM Print DICOM Modality Worklist O sistema permite a criação de usuários e senhas para usuário comum, super e administrativo do software, estas senhas serão fornecidas no ato da entrega do equipamento. Processamento multi-frequencial para identificar estruturas. Controle de qualidade de imagens, alimentador monocassete integrado, leitor único de chassis/IP de fósforo, com acionamento automático mecânico. Reconhecimento automático de cassetes (tamanho e tipo). Sistema de processamento de exames de RX, e sistema de pós-processamento de imagens permite que o operador, de forma manual ou automática, ajuste contraste, latitude, frequência espacial, sem prejuízos ao raw data da imagem. Colimação lógica de imagens. Permite o processamento multi-frequencial de diferenciação de estruturas. Cassetes de alta resolução, compostos por placas de fósforo com 12pixels/mm para aplicação em exames de raios-X. Processamento de 60 cassetes por hora no formato 35x43cm com resolução de 6 pixel/mm e, de 41 cassetes por hora com resolução de 12 pixel/mm. RESUMO DA CONFIGURAÇÃO Equipamento digital. CR Vita Flex 60PPH Licença IMAGE SUITE V4 - MEDICAL Licença CR ENABLEMENT Aplicação CARESTREAM CR Cassete 20x25 / 8x10 Placa de fosforo flexível GP-2 20x25 / 8x10 CARESTREAM CR Cassete 24x30 cm / 10x12 Placa de fosforo flexível GP-2 24X30 / 10x12 CARESTREAM CR Cassete 35x43 / 14x17 Placa de fosforo flexível GP-2 35x43 / 14x17 Console Fixo Monitor 24" Touch Screen NoBreak 2,5 kVA IMPRESSORA A LASER TRIMAX TX65 A impressora a laser TRIMAX TX-65 possui o alto desempenho e a excelente qualidade de imagem de que você precisa para trabalhar com diagnósticos, compartilhamentos de imagens e arquivos de filme. Fácil de usar, instalar e fazer a manutenção, ela imprime uma extensa faixa de modalidades, incluindo radiografia computadorizada e mamografia digital de campo total. Esta impressora a laser de alta velocidade trabalha com até 200 filmes por hora com resolução de 650 dpi em todos os tamanhos de filme. Três gavetas acomodam cinco tamanhos de filme para impressões sob demanda e uma bandeja opcional com cinco classificadores que facilita a recuperação de filmes por modalidade. O tamanho compacto da impressora contribui para um posicionamento conveniente. A interface de usuário intuitiva inclui um vídeo de treinamento e um botão de ajuda para obter respostas rápidas sobre questões operacionais. Não é necessário fazer manutenção diária ou semanal para a limpeza do rolo ou das cabeças de impressão. Os Serviços de Gerenciamento Remoto da CARESTREAM disponibilizados de forma pró-ativa informam aos clientes sobre os problemas de serviços em potencial. Um produto de liderança da Carestream Health na área de impressão médica, a impressora a laser TRIMAX TX-65 usa tecnologia comprovada para fornecer os resultados de alta qualidade que você precisa de maneira rápida, fácil e confiável.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 152.500,0000	12.255.403/0001-60	06/07/2021 09:30:00:490
R\$ 150.000,0000	33.921.755/0002-69	06/07/2021 09:30:00:490
R\$ 112.964,7500	09.420.486/0001-91	06/07/2021 09:30:00:490
R\$ 112.900,0000	31.950.325/0001-69	06/07/2021 09:30:00:490
R\$ 112.000,0000	71.256.283/0001-85	06/07/2021 09:30:00:490
R\$ 110.000,0000	05.351.445/0001-30	06/07/2021 09:30:00:490
R\$ 107.800,0000	31.950.325/0001-69	06/07/2021 09:31:38:560
R\$ 110.000,0000	09.420.486/0001-91	06/07/2021 09:34:13:563
R\$ 128.000,0000	33.921.755/0002-69	06/07/2021 09:34:14:193
R\$ 105.000,0000	09.420.486/0001-91	06/07/2021 09:38:03:493
R\$ 102.900,0000	31.950.325/0001-69	06/07/2021 09:38:17:023

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	06/07/2021 09:30:03	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	06/07/2021 09:40:18	Encerrada etapa aberta do item.
Encerramento	06/07/2021 09:40:18	Item encerrado.
Abertura do prazo - Convocação anexo	06/07/2021 12:02:16	Convocado para envio de anexo o fornecedor QUALIMAGE COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ/CPF: 31.950.325/0001-69.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	06/07/2021 12:07:55	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor QUALIMAGE COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ/CPF: 31.950.325/0001-69.
Abertura do prazo - Convocação anexo	06/07/2021 12:13:16	Convocado para envio de anexo o fornecedor UNIVEN HEALTHCARE S.A., CNPJ/CPF: 09.420.486/0001-91.
Abertura do prazo - Convocação anexo	06/07/2021 12:14:05	Convocado para envio de anexo o fornecedor ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA, CNPJ/CPF: 05.351.445/0001-30.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	06/07/2021 12:23:49	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor UNIVEN HEALTHCARE S.A., CNPJ/CPF: 09.420.486/0001-91.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	06/07/2021 13:21:42	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA, CNPJ/CPF: 05.351.445/0001-30.
Aceite de	02/09/2021	Aceite individual da proposta. Fornecedor: QUALIMAGE COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES

proposta	10:13:43	LTDA, CNPJ/CPF: 31.950.325/0001-69, pelo melhor lance de R\$ 102.900,0000.
Habilitação de fornecedor	02/09/2021 13:34:30	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: QUALIMAGE COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ/CPF: 31.950.325/0001-69
Registro de intenção de recurso	02/09/2021 14:33:50	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPA CNPJ/CPF: 71256283000185. Motivo: Boa tarde !! Manifesto intenção de recurso contra a empresa habilitada, pois a mesma não atende aos requisitos solicitados no edital. Demais informações serão descri
Abertura do prazo - Convocação anexo	03/09/2021 13:08:24	Convocado para envio de anexo o fornecedor QUALIMAGE COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ/CPF: 31.950.325/0001-69.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	06/09/2021 10:12:53	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor QUALIMAGE COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ/CPF: 31.950.325/0001-69.
Inabilitação de fornecedor	17/09/2021 10:50:15	Inabilitação de proposta. Fornecedor: QUALIMAGE COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ/CPF: 31.950.325/0001-69, pelo melhor lance de R\$ 102.900,0000. Motivo: por descumprir o item 13.7 do edital, alínea B, Balanço Patrimonial, referente ao último exercício social, nos termos do parecer contábil 1 0020559316
Inabilitação de fornecedor	17/09/2021 11:04:16	Inabilitação de proposta. Fornecedor: QUALIMAGE COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ/CPF: 31.950.325/0001-69, pelo melhor lance de R\$ 102.900,0000. Motivo: por descumprir o item 13.7 do edital, alínea B, Balanço Patrimonial, referente ao último exercício social, nos termos do parecer contábil 1 0020559316
Inabilitação de fornecedor	17/09/2021 11:18:16	Inabilitação de proposta. Fornecedor: QUALIMAGE COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ/CPF: 31.950.325/0001-69, pelo melhor lance de R\$ 102.900,0000. Motivo: por descumprir o item 13.7 do edital, alínea B, Balanço Patrimonial, referente ao último exercício social, nos termos do parecer contábil 1 0020559316
Inabilitação de fornecedor	17/09/2021 11:32:17	Inabilitação de proposta. Fornecedor: QUALIMAGE COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ/CPF: 31.950.325/0001-69, pelo melhor lance de R\$ 102.900,0000. Motivo: por descumprir o item 13.7 do edital, alínea B, Balanço Patrimonial, referente ao último exercício social, nos termos do parecer contábil 1 0020559316
Aceite de proposta	17/09/2021 11:42:38	Aceite individual da proposta. Fornecedor: UNIVEN HEALTHCARE S.A., CNPJ/CPF: 09.420.486/0001-91, pelo melhor lance de R\$ 105.000,0000 e com valor negociado a R\$ 102.900,0000. Motivo: negociado via chat.
Habilitação de fornecedor	17/09/2021 12:29:05	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: UNIVEN HEALTHCARE S.A., CNPJ/CPF: 09.420.486/0001-91, pelo melhor lance de R\$ 105.000,0000 e com valor negociado a R\$ 102.900,0000.
Aceite de intenção de recurso	17/09/2021 13:04:50	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPA, CNPJ/CPF: 71256283000185. Motivo: Aceitamos a presente intenção, devendo a empresa recorrente fundamentar suas razões na peça recursal, conforme prazo legal informado.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
71.256.283/0001-85	02/09/2021 14:33	17/09/2021 13:04	Aceito
Motivo Intenção: Boa tarde !! Manifesto intenção de recurso contra a empresa habilitada, pois a mesma não atende aos requisitos solicitados no edital. Demais informações serão descritas na nossa peça recursal. Obrigada.			
Motivo Aceite ou Recusa: Aceitamos a presente intenção, devendo a empresa recorrente fundamentar suas razões na peça recursal, conforme prazo legal informado.			

Item: 4 - Lenco de tecido

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.390.706/0001-59	JARAGUA MERCANTIL - EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 19.019,7000	R\$ 38.039,4000	05/07/2021 16:13:48

Marca: INPROMED**Fabricante:** INPROMED**Modelo / Versão:** INP SL-300

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FOCO CIRÚRGICO AUXILIAR LED COM SISTEMA DE EMERGÊNCIA Especificações:  SISTEMA DE ILUMINAÇÃO A LED que proporcionam iluminação superior com melhor nitidez, fidelidade de cores, baixa incidência de sombras e ausência de Raios UV e Infravermelhos. Possuindo seus bulbos/placas LED compostos por LEDs e lentes colimadoras individualizadas, aumentando assim o desempenho luminoso dos equipamentos.  As estruturas dos equipamentos da Linha INP SL 300 são compostas por cúpula(s) simétrica(s) em polímero e/ou fibra de vidro, com aplicações e acabamentos em alumínio para melhor dissipação de calor. O(s) braço(s), garfo(s) e base são constituídos em aço 1020, com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi. Os Braços articuláveis que permitem uma grande gama de movimentos e rotações de 360º, garfo com dupla articulação (double-fork) ou sistema articulação simples dependendo do local de instalação do equipamento. Permitindo que as cúpulas fiquem a altura de 1 metro a partir do piso (altura da mesa cirúrgica) com o foco perpendicular à mesma (iluminação de cavidades). Os focos auxiliares são dotados de base estável com pelo menos 4 (quatro) rodízios com freios, carenagem em fibra de vidro ou polímero, os quais permitem maior segurança ao usuário;  A Linha de Foco Cirúrgico INP SL 300 possui excelente coluna de luminosa permitindo ao usuário grande desempenho na iluminação do Campo Cirúrgico. Dependendo da configuração do equipamento, o mesmo poderá ser indicado para realização de Grandes, Médios e Pequenos procedimentos cirúrgicos, clínicos e ambulatoriais;  Devido a excelente qualidade de dissipação e conjunto ótico diferenciado, as cúpulas proporcionam baixa a incidência de calor tanto na altura da cabeça do cirurgião quanto no campo operatório. Sendo o

sistema de dissipação de calor é voltado para fora do campo operatório; Os equipamentos da Linha SL 300 possuem Ajuste Diâmetro do Foco realizado através do posicionamento da(s) cúpula(s), onde usuário poderá utilizar a(s) Manopla(s) em Alumínio Esterilizável(is) dos equipamentos para garantir plena segurança e melhor mobilidade no manuseio. Realizando a abertura e fechamento do diâmetro do campo luminoso os equipamentos atenderão exatamente as necessidades dos usuários durante os procedimentos cirúrgicos, aprimorando a iluminação de campo e profundidade; A Temperatura de Cor: Existem duas possibilidades de composição de LEDs na Linha INP SL 300, a primeira possibilidade é a Temperatura de Cor Fixa, a qual chamamos de Monocromática, que é composta apenas por LEDs Brancos com a temperatura de cor fixa em 5.000 Kelvin (K). A iluminação dos equipamentos Monocromáticos proporciona maior estabilidade cromática durante todo o procedimento cirúrgico. A segunda possibilidade é a Temperatura de Ajustável, a qual chamamos de Multicromática, que é composta por LEDs Brancos e Amarelos e que permite ao usuário o Ajuste da Temperatura de Cor da cúpula ajustável entre 3.000 Kelvin e 5.700 Kelvin (K), proporcionando melhor conforto visual e maior qualidade na distinção dos tecidos iluminados; A vida útil estimada dos LEDs é de 90.000 horas; O Painel de Comando dos focos cirúrgicos da linha INP SL 300 é de acionamento individual por cúpula e está localizado no braço de sustentação das cúpulas (nos equipamentos de Teto e Parede) e na base ou braço (nos equipamentos Auxiliares sobre Rodízios). O Painel de Comando é protegido por membrana em policarbonato ou LCD colorido dependendo configuração a ser adquirida pelo cliente. Os sistemas oferecidos proporcionam precisão nos acionamentos dos comandos e facilidade na limpeza/higienização dos equipamentos. Os comandos integrados ao equipamento facilitam o acesso dos usuários durante os procedimentos cirúrgicos e facilitam a instalação dos equipamentos nos locais de uso. São os comandos existentes nos painéis de comandos: Regulador de Intensidade Luminosa (Dimmer) que permite o ajuste da potência do equipamento entre 0% a 100% da potência da cúpula; o Botão Liga Desliga da Cúpula; o Regulador de Ajuste de Temperatura de Cor, para o ajuste da Temperatura de Cor entre 3.000K e 5.700K (exclusivo nos modelos Multicromáticos); (DESCRIÇÃO COMPLETA EM ANEXO)

Porte da empresa: ME/EPP

24.237.168/0001-83	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS E	Sim	Sim	2	R\$ 19.121,0000	R\$ 38.242,0000	05/07/2021 10:40:03
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: KSS

Fabricante: KSS

Modelo / Versão: AUXILIAR SKYLED 120

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Foco Cirúrgico Auxiliar -Fornecer iluminação de alta qualidade com baixo aquecimento no campo operatório e alta vida útil dos LEDs, tudo isso aliado ao baixo consumo de energia. Módulos com lentes de alto rendimento permitem atingir uma intensidade luminosa de 0 a 120.000 lux (variação de ± 10%) a uma distância de 1 metro do campo operatório, índice de reprodução de cor (IRC) >96% e diâmetro do campo luminoso de 100 a 300 mm. A luz é fornecida com temperatura de cor ajustável pelo próprio usuário através do painel de controle na faixa de 3000K a 6000K, oferecendo além das condições similares a luz do dia, luz com aspecto mais frio ou mais quente. Isto permite ao cirurgião reconhecer com maior facilidade os diferentes tipos de tecidos, o que diminui o risco de erros. Em vídeo-cirurgia o Foco pode ser ajustado para o modo ENDO, com luz ambiente suficiente para realização dos procedimentos e aumentando a concentração da equipe nos monitores de vídeo. Todas as funções do equipamento podem ser realizadas no moderno painel de controle em LCD de dez níveis de intensidade e temperatura de cor que fica localizado no braço da cúpula (0 a 100%), e é protegido por uma membrana em policarbonato facilitando a limpeza e desinfecção do conjunto. Possui controle eletrônico inteligente que monitora a temperatura dos módulos de LED, o que permite alcançar uma vida útil de 60.000 a 100.000 horas, minimizando as rotineiras manutenções de focos convencionais. Possui conformidade com fluxo laminar (distúrbio no fluxo inferior a 35). A cúpula é confeccionada em fiberglass com gel coat isoftálico, totalmente selada e com design ideal para evitar o acúmulo de poeira interna/externa e dificuldades na higienização. Diâmetro da Cúpula: interno: 520 mm, combinado a perfeita disposição dos ULTRA LEDs divididos em 04 pétalas, evitam a incidência de sombras no campo operatório. Altura da cúpula (holofote) variável entre 1,00 a 2,20 metros (básculo: +30° / - 40°). Característica da cúpula – Energia radiante média gerada: 3,7mW/m2 lx. Dimensões: (CxL) 67 x 62 cms. Iluminação: 120.000 lux. Irradiância máxima: 400 W/m2. Diâmetro do campo operatório: D10 a 1 metro de distância: 55 cms. diâmetro do campo luminoso de 180 a 320 mm. Profundidade do campo luminoso (L1+L2): 1.300 mm. Índice de retribuição da cor (CRI): 96. Temperatura de Cor: de 3000 a 6000K com 09 níveis de ajuste. Quantidade de Led's: 56 Led's. Fusível 5x20 MM T3, 15 A 250V (IEC 60127). Características elétricas e mecânicas: Consumo de energia: 55 W. Vida útil dos Led's: 60.000 a 100.000 horas. Tensão: Bi-volt automático (127/220V). Possui manopla em alumínio, facilmente retirável sem a utilização de ferramentas e autoclavável, a qual propicia um local seguro para movimentação da cúpula em todas as direções pelo próprio usuário e focalização do feixe luminoso, sem risco de contaminação. A equipe "não estéril" pode movimentar a cúpula facilmente através de alças externas. O moderno sistema de braços apresenta suave operação e máxima segurança durante o uso, pois permite movimentação de 360° ilimitado na cúpula e preciso posicionamento sem o uso de contrapeso. O conjunto incluindo a cúpula possui 03 articulações. Partes metálicas recebem revestimento em pintura eletrostática a pó. Base confeccionada em material termoplástico de alto reforço em formato "H" livre de ferrugem/oxidação/corrosão e dotada de 04 rodízios em PVC com sistema de freio em todas as rodas para maior segurança proporcionando giro livre de 360°. Caixa em PSAI na base onde estão armazenadas as Baterias internas, circuitos eletrônicos e na parte superior da caixa a chave liga desliga e na lateral conector de rede com porta fusível projetado para ser acessado externamente. Regulagens e manutenções podem ser realizadas facilmente pelo lado externo dos braços. Equipamento fabricado conforme as normas: NBR IEC 60601-1 / NBR IEC 60601-1-2 / NBR IEC 60601-1-6 / NBR IEC 60601-1-9 / NBR IEC 60601-2-41. Acompanha par de manoplas esterilizáveis e autoclaváveis. Grau de Proteção IP 54 (cúpulas totalmente vedadas e sem reentrâncias que evitam a entrada de sujeiras e líquidos que possam vir a danificar o equipamento, e possui superfície lisa que facilita a limpeza com bactericidas comuns). Alimentação de energia Bivolt automático (127/220V), condições para operação: temperatura ambiente recomendada de 15°C a 25°C e umidade relativa do ar < 90%, sem condensação. Temperatura no campo operatório 10° C e temperatura na cabeça do cirurgião 2°C. Dotado de Sistema de Emergência a Bateria apresenta Autonomia: de 3h a 7 dias (configurável de acordo com a solicitação) de duração de luz plena (acompanha conjunto de baterias). Registro Ministério da Saúde nº. 10242640035.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 38.242,0000	24.237.168/0001-83	06/07/2021 09:30:00:490
R\$ 38.039,4000	13.390.706/0001-59	06/07/2021 09:30:00:490
R\$ 37.000,0000	24.237.168/0001-83	06/07/2021 09:38:10:020

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	06/07/2021 09:30:04	Item aberto.

Encerramento	06/07/2021 09:40:11	Item encerrado.
Encerramento etapa aberta	06/07/2021 09:40:11	Encerrada etapa aberta do item.
Abertura do prazo - Convocação anexo	06/07/2021 12:03:15	Convocado para envio de anexo o fornecedor TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS E, CNPJ/CPF: 24.237.168/0001-83.
Abertura do prazo - Convocação anexo	06/07/2021 12:14:56	Convocado para envio de anexo o fornecedor JARAGUA MERCANTIL - EIRELI, CNPJ/CPF: 13.390.706/0001-59.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	06/07/2021 13:24:42	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS E, CNPJ/CPF: 24.237.168/0001-83.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	06/07/2021 14:32:20	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor JARAGUA MERCANTIL - EIRELI, CNPJ/CPF: 13.390.706/0001-59.
Aceite de proposta	02/09/2021 10:20:50	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS E, CNPJ/CPF: 24.237.168/0001-83, pelo melhor lance de R\$ 37.000,0000.
Habilitação de fornecedor	02/09/2021 14:34:14	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS E - CNPJ/CPF: 24.237.168/0001-83

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 5 - Lenco de tecido

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.885.332/0001-14	NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANU Marca: Inpromed Fabricante: Inpromed Modelo / Versão: Inpromed Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Foco Cirúrgico de Teto - Com duas cúpulas e com lâmpadas LED branco e controle eletrônico de intensidade que atenda as especificações: Fixação ao teto através de haste central única e devem possuir braços articulados independentes para cada cúpula, que permita os movimentos de torção, flexão e rotação em torno da haste central; Pelo menos uma das cúpulas deverá ser provida de sistema que permita que a mesma fique a altura de 1 metro a partir do piso (altura da mesa cirúrgica) com o foco perpendicular à mesma (iluminação de cavidades); Para sustentação das cúpulas não deve ser empregado sistema de contrapesos, mas sim, sistema de freio adequado que permita que a cúpula fique estável na posição em que foi colocada; Sistema de suspensão leve, facilitando o movimento e fornecendo rápida estabilidade; Cada cúpula deverá ser dotada com sistema de iluminação por luz branca fria LED, fornecendo luz corrigida de cor próxima ao branco natural; Emprego de sistema de redução de sombra; Filtragem eficiente de raios infravermelhos e redução de radiação ultravioleta; O índice de reprodução de cores deve ser de 90 ou maior e temperatura de cor de 4200 K ou maior; As duas cúpulas deverão ter diâmetro não inferior a 500 mm. A intensidade luminosa de cada cúpula deverá ser igual ou maior do que 100.000 Lux, medidos a 1 (um) metro de distância. A iluminação do campo deve ser perfeita e isenta de sombras; Cada cúpula deve possuir sistema eletrônico de controle da intensidade luminosa disposto no próprio braço da cúpula com a utilização de teclado tipo membrana de fácil higienização e via manopla existente no centro da cúpula; Proteção do sistema eletrônico; Manopla de focalização facilmente retirável sem a utilização de ferramentas e autoclavável; Diâmetro de campo focal de ~ 210 mm, para cada uma das cúpulas; As cúpulas devem ser providas de sistema de dissipação de calor voltada para fora do campo cirúrgico, impedindo aumento de temperatura sobre o cirurgião e paciente; sistema de emergência (bateria), Alimentação 110/220v.Vida útil do sistema de iluminação LED de 30.000 horas ou maior. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 66.000,0000	R\$ 66.000,0000	05/07/2021 17:42:05
13.390.706/0001-59	JARAGUA MERCANTIL - EIRELI Marca: INPROMED Fabricante: INPROMED Modelo / Versão: INP 3X3 F-MASTER Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FOCO CIRURGICO DE TETO DUPLO C/02 (DUAS) CÚPULAS ESPECIFICAÇÕES:  SISTEMA DE ILUMINAÇÃO A LED, com sistema de iluminação na Tecnologia Led, sendo seus bulbos/placas LED compostas por lentes colimadoras e LEDs individualizados. Proporcionando: Luz fria; maior nitidez; sem incidência de sombras, raios UV e raios Infravermelhos.  A estrutura dos equipamentos da linha INP MASTER é composta por cúpula(s) simétrica(s) em fibra de vidro, com aplicações e acabamentos em alumínio para melhor dissipação de calor.  O(s) braço(s), garfo(s) e base são constituídos em aço 1020, com tratamento anticorrosivo e pintura de epóxi.  As movimentações dos braços e da(s) cúpula(s) são leves e utilizam sistemas de molas e freios, sem necessidade de contra pesos. Garantindo assim movimentos estáveis e precisos de: torção, flexão, basculante, vertical, horizontal e circular; Braços articuláveis que permitem uma grande gama de movimentos e rotação de 360°, garfo com dupla articulação (double-fork), ou sistema de articulação simples dependendo do local de instalação do equipamento. Permitindo que as cúpulas fiquem a altura de 1 metro a partir do piso (altura da mesa cirúrgica) com o foco perpendicular à mesma (iluminação de cavidade).  Os focos auxiliares são dotados de base estável com pelo menos 4 (quatro) rodízios com freios, que permitem maior segurança ao usuário.  A Linha de Foco Cirúrgico INP MASTER possui excelente coluna de luminosa permitindo ao usuário grande desempenho na iluminação do Campo Cirúrgico. Dependendo da configuração do equipamento, o mesmo poderá ser indicado para realização de Grandes, Médios e Pequenos procedimentos cirúrgicos, clínicos e ambulatoriais.  Devido a excelente qualidade de dissipação e conjunto ótico diferenciado, as cúpulas proporcionam baixa a incidência de calor tanto na altura da cabeça do cirurgião quanto no campo operatório. Sendo o sistema de dissipação de calor é voltado para fora do campo operatório;  Os equipamentos da Linha Master possuem Ajuste do Diâmetro do Foco realizado através da(s) Manopla(s) em Alumínio Esterilizável(is) localizada(s) no centro da(s) cúpula(s). Realizando a abertura e fechamento do diâmetro do campo	Sim	Sim	1	R\$ 66.377,5000	R\$ 66.377,5000	05/07/2021 16:13:48

luminoso os equipamentos atenderão exatamente as necessidades dos usuários durante os procedimentos cirúrgicos, aprimorando a iluminação de campo e profundidade;  A Temperatura de Cor: Existem duas possibilidades de composição de LEDs na Linha INP MASTER, a primeira possibilidade é a Temperatura de Cor Fixa, a qual chamamos de Monocromática, que é composta apenas por LEDs Brancos com a temperatura de cor fixa em 5.000 Kelvin (K). A iluminação dos equipamentos Monocromáticos proporcionam maior estabilidade cromática durante todo o procedimento cirúrgico. A segunda possibilidade é a Temperatura de Ajustável, a qual chamamos de Multicromática, que é composta por LEDs Brancos e Amarelos e que permite ao usuário o Ajuste da Temperatura de Cor da cúpula entre 3.000 Kelvin e 5.700 Kelvin (K), proporcionando melhor conforto visual e maior qualidade na distinção dos tecidos iluminados;  A vida útil estimada dos LEDs é de 90.000 horas;  Iluminação especial para procedimentos de vídeo cirurgias, também conhecida como Modo Endo ou Penumbra, está disponível em todos os modelos Linha INP Master. O sistema é indicado para iluminação em procedimentos de vídeo cirurgia, evitando a interferência da luz excessiva nos monitores da torre de vídeo;  Cada cúpula poderá possuir conjuntos de 5 a 105 leds e lentes colimadoras individualizadas;  Sitema Endo para utilização em vídeo cirurgias;  Manopla autoclavável em alumínio para movimentação estéril da cúpula e ajuste do diâmetro do Campo Luminoso; Painel de comando: (DESCRIÇÃO COMPLETA EM ANEXO)

Porte da empresa: ME/EPP

24.237.168/0001-83	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS E	Sim	Sim	1	R\$ 66.731,0000	R\$ 66.731,0000	05/07/2021 10:40:03
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: KSS

Fabricante: KSS

Modelo / Versão: TETO SKYLED 120/120

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Foco Cirúrgico de Teto ‐ Com duas cúpulas e com lâmpadas LED branco e controle eletrônico de intensidade que atenda as especificações: Fixação ao teto através de haste central única e devem possuir braços articulados independentes para cada cúpula, que permita os movimentos de torção, flexão e rotação em torno da haste central; Pelo menos uma das cúpulas deverá ser provida de sistema que permita que a mesma fique a altura de 1 metro a partir do piso (altura da mesa cirúrgica) com o foco perpendicular à mesma (iluminação de cavidades); Para sustentação das cúpulas não deve ser empregado sistema de contrapesos, mas sim, sistema de freio adequado que permita que a cúpula fique estável na posição em que foi colocada; Sistema de suspensão leve, facilitando o movimento e fornecendo rápida estabilidade; Cada cúpula deverá ser dotada com sistema de iluminação por luz branca fria LED, fornecendo luz corrigida de cor próxima ao branco natural; Emprego de sistema de redução de sombra; Filtragem eficiente de raios infravermelhos e redução de radiação ultravioleta; O índice de reprodução de cores deve ser de 96 e temperatura de cor de 3000 K a 6000k; As duas cúpulas deverão ter diâmetro de 520 mm. A intensidade luminosa de cada cúpula deverá ser igual ou maior do que 120.000 Lux, medidos a 1 (um) metro de distância. A iluminação do campo deve ser perfeita e isenta de sombras; Cada cúpula deve possuir sistema eletrônico de controle da intensidade luminosa disposto no próprio braço da cúpula com a utilização de teclado tipo membrana de fácil higienização e via manopla existente no centro da cúpula; Proteção do sistema eletrônico; Manopla de focalização facilmente retirável sem a utilização de ferramentas e autoclavável; Diâmetro de campo focal de 210 mm, para cada uma das cúpulas; As cúpulas devem ser providas de sistema de dissipação de calor voltada para fora do campo cirúrgico, impedindo aumento de temperatura sobre o cirurgião e paciente; sistema de emergência (bateria), Alimentação 110/220v.Vida útil do sistema de iluminação LED de 60.000 horas a 100.000 horas. Registro no Ministério da Saúde nº 10242640034

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 66.731,0000	24.237.168/0001-83	06/07/2021 09:30:00:490
R\$ 66.377,5000	13.390.706/0001-59	06/07/2021 09:30:00:490
R\$ 66.000,0000	05.885.332/0001-14	06/07/2021 09:30:00:490
R\$ 64.000,0000	24.237.168/0001-83	06/07/2021 09:38:20:083
R\$ 62.700,0000	05.885.332/0001-14	06/07/2021 09:38:42:637
R\$ 60.000,0000	24.237.168/0001-83	06/07/2021 09:39:44:887
R\$ 58.800,0000	05.885.332/0001-14	06/07/2021 09:40:07:663
R\$ 57.600,0000	24.237.168/0001-83	06/07/2021 09:40:56:760
R\$ 56.440,0000	05.885.332/0001-14	06/07/2021 09:41:27:940
R\$ 55.310,0000	13.390.706/0001-59	06/07/2021 09:41:47:590
R\$ 54.200,0000	05.885.332/0001-14	06/07/2021 09:42:15:463
R\$ 53.000,0000	13.390.706/0001-59	06/07/2021 09:42:37:533
R\$ 51.500,0000	24.237.168/0001-83	06/07/2021 09:42:47:407
R\$ 50.470,0000	05.885.332/0001-14	06/07/2021 09:43:18:677
R\$ 49.300,0000	24.237.168/0001-83	06/07/2021 09:43:44:703
R\$ 48.300,0000	05.885.332/0001-14	06/07/2021 09:44:02:567
R\$ 47.000,0000	24.237.168/0001-83	06/07/2021 09:44:28:847
R\$ 46.000,0000	05.885.332/0001-14	06/07/2021 09:44:56:023
R\$ 45.000,0000	24.237.168/0001-83	06/07/2021 09:45:24:657
R\$ 44.100,0000	05.885.332/0001-14	06/07/2021 09:47:10:750
R\$ 43.200,0000	24.237.168/0001-83	06/07/2021 09:47:52:687
R\$ 42.330,0000	05.885.332/0001-14	06/07/2021 09:49:37:187
R\$ 41.400,0000	24.237.168/0001-83	06/07/2021 09:49:56:153

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	06/07/2021 09:30:05	Item aberto.

Encerramento	06/07/2021 09:51:57	Item encerrado.
Encerramento etapa aberta	06/07/2021 09:51:57	Encerrada etapa aberta do item.
Abertura do prazo - Convocação anexo	06/07/2021 12:15:26	Convocado para envio de anexo o fornecedor NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANU, CNPJ/CPF: 05.885.332/0001-14.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	06/07/2021 12:28:08	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANU, CNPJ/CPF: 05.885.332/0001-14.
Aceite de proposta	02/09/2021 10:20:54	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS E, CNPJ/CPF: 24.237.168/0001-83, pelo melhor lance de R\$ 41.400,0000.
Habilitação de fornecedor	02/09/2021 14:34:14	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS E - CNPJ/CPF: 24.237.168/0001-83

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 6 - Lenco de tecido

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
36.833.624/0001-37	B&F BRASIL LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 350,7100	R\$ 1.753,5500	05/07/2021 18:13:43
Marca: Premium Fabricante: Premium Modelo / Versão: ESFH013 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Esfigmomanômetro de Pedestal - tipo aneróide, pedestal em aço pintado, fecho em nylon, componentes braçadeira, manguito, pera, válvula com rosca, capacidade medida de 0 a 300 mm/hg, características adicionais com estojo e braçadeira com fecho de velcro, aplicação medição pressão arterial. - UNID Porte da empresa: ME/EPP							
18.136.904/0001-04	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI	Sim	Sim	5	R\$ 608,0000	R\$ 3.040,0000	05/07/2021 15:40:44
Marca: PREMIUM Fabricante: PREMIUM Modelo / Versão: ESFH013_V Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Esfigmomanômetro de Pedestal - tipo aneróide, pedestal em aço pintado, fecho em nylon, componentes braçadeira, manguito, pera, válvula com rosca, capacidade medida de 0 a 300 mm/hg, características adicionais com estojo e braçadeira com fecho de velcro, aplicação medição pressão arterial. Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.040,0000	18.136.904/0001-04	06/07/2021 09:30:00:490
R\$ 1.753,5500	36.833.624/0001-37	06/07/2021 09:30:00:490

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	06/07/2021 09:30:05	Item aberto.
Encerramento sem prorrogação	06/07/2021 09:40:06	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento etapa aberta	06/07/2021 09:47:55	Encerrada etapa aberta do item.
Encerramento	06/07/2021 09:47:55	Item encerrado.
Abertura do prazo - Convocação anexo	06/07/2021 12:04:39	Convocado para envio de anexo o fornecedor B&F BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 36.833.624/0001-37.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	06/07/2021 13:44:54	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor B&F BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 36.833.624/0001-37.
Aceite de proposta	02/09/2021 10:29:03	Aceite individual da proposta. Fornecedor: B&F BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 36.833.624/0001-37, pelo melhor lance de R\$ 1.753,5500.
Habilitação de fornecedor	02/09/2021 13:46:56	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: B&F BRASIL LTDA - CNPJ/CPF: 36.833.624/0001-37

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 7 - Lenco de tecido

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
----------	------------	-------------------	-------------------	------------	-------------	--------------	--------------------

26.749.239/0001-52 SOLUMED SOLUCOES Sim Sim 3 R\$ 988,0000 R\$ 2.964,0000 05/07/2021
HOSPITALARES LTDA 18:00:23

Marca: JUMPER**Fabricante:** JUMPER**Modelo / Versão:** JPD-100B

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Detector Fetal - Visando ausculta do batimento cardíaco fetal, localização da placenta e cordão umbilical, detecção de gravidez múltipla, possibilitando o diagnóstico de morte fetal, equipamento deverá possuir transdutor, possuir bateria recarregável através de alimentação 127/220 C , visor, auto-falante, visor deverá possibilitar apresentação da curva FHR(50 - 220 BPM). MARCA: JUMPER MODELO: JPD-100B
RMS: 80901110024

Porte da empresa: ME/EPP**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)**Valor do Lance****CNPJ/CPF****Data/Hora Registro**

R\$ 2.964,0000

26.749.239/0001-52

06/07/2021 09:30:00:490

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	06/07/2021 09:40:11	Item aberto.
Encerramento sem prorrogação	06/07/2021 09:50:12	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento	06/07/2021 09:58:02	Item encerrado.
Encerramento etapa aberta	06/07/2021 09:58:02	Encerrada etapa aberta do item.
Aceite de proposta	02/09/2021 10:05:05	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOLUMED SOLUCOES HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 26.749.239/0001-52, pelo melhor lance de R\$ 2.964,0000.
Habilitação de fornecedor	02/09/2021 13:17:37	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOLUMED SOLUCOES HOSPITALARES LTDA - CNPJ/CPF: 26.749.239/0001-52

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 8 - Lenco de tecido****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
31.499.939/0001-76	M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 925,0000	R\$ 925,0000	02/07/2021 16:11:13

Marca: LIDER**Fabricante:** LIDER BALANÇAS**Modelo / Versão:** B520

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA TIPO PLATAFORMA - BALANÇA ELETRÔNICA COM DISPLAY DIGITAL, TIPO PLATAFORMA. ESTRUTURA EM AÇO CARBONO E PLATAFORMA CONSTRUÍDA EM AÇO CARBONO. CAPACIDADE DE PESAGEM DE 300KG, DIVISÃO DE PESAGEM DE 100G. MARCA: LIDER, FABRICANTE LIDER BALANÇAS, MODELO: B520 CAPACIDADE 300KG DIVISÃO 100G PLATAFORMA 30X40 CM PROCEDÊNCIA NACIONAL CERTIFICADA, APROVADA E AFERIDA PELO IPEN/INMETRO. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação PAGAMENTO 30 (trinta) dias corridos, após a apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada pela Administração ENTREGA 30 (trinta) dias após o recebimento da Nota de Empenho. GARANTIA 12 meses a contar da entrega na unidade requisitante Registro Ministério da Saude/Anvisa Produto não Classificado para saúde pela ANVISA, segundo RDC n 260 e NOTA TÉCNICA N 03/2012/GQUIP/GGTPS/ANVISA. Declaramos conhecer e nos submeter a todas as cláusulas, condições e obrigações estabelecidas no edital de licitação e seus anexos e ainda que nossa proposta atende integralmente as especificações contidas no edital. Declaramos estarem incluídos todos os custos e despesas, tais como diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais e trabalhistas, seguros, embalagens, lucro, frete, carga e descarga, instalação e treinamento se constante em edital e outros necessários ao cumprimento integral do objeto desta licitação.

Porte da empresa: ME/EPP

68.886.605/0001-65	MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 988,9000	R\$ 988,9000	02/07/2021 16:36:17
--------------------	--	-----	-----	---	--------------	--------------	------------------------

Marca: MARTE**Fabricante:** MARTE**Modelo / Versão:** LS300

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA ELETRÔNICA MODELO LS300 - MARCA MARTE Balança eletrônica digital, tara subtrativa em toda a escala. Display digital de cristal líquido e iluminação LED com 8 dígitos de 7 segmentos que facilita a leitura pelo usuário e indicador de estabilidade de leitura e de capacidade já utilizada. As balanças da linha LS possuem 8 funções: pesagem simples, contagem de peças, porcentagem absoluta, porcentagem relativa, verificação de peso, cálculo estatístico, pesagem de animais vivos e função básica (incorpora contagem de peças e porcentagens absoluta e relativa). É possível a inserção de identidade da balança, composta por 6 caracteres numéricos, onde o display mostrará a identidade atual registrada. Especificações técnicas: Carga máxima: 301,0 kg Sensibilidade e reprodutibilidade: 100 g Campo de tara: toda a escala Classe de exatidão: III Possui 2 unidades de pesagem disponíveis: g e kg Temperatura de trabalho: de 10 a 40°C Tempo de estabilização: 4 segundos Voltagem: bivolt automático de 100 a 230 Vca Frequência: 50/60 Hz Potência: 5 W Dimensões do equipamento: 400x400x1000 mm (CxLxA) Coluna e plataforma em aço carbono: 400x400 mm (CxL) Peso do equipamento: 11 kg Modelo aprovado pelo Inmetro conforme portaria Inmetro/dimel nº 0228, de 21 de Julho de 2012. Acompanha: fonte de alimentação e

manual de instruções na língua portuguesa.

Porte da empresa: ME/EPP**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 988,9000	68.886.605/0001-65	06/07/2021 09:30:00:490
R\$ 925,0000	31.499.939/0001-76	06/07/2021 09:30:00:490
R\$ 906,5000	68.886.605/0001-65	06/07/2021 09:40:19:123

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	06/07/2021 09:40:18	Item aberto.
Encerramento sem prorrogação	06/07/2021 09:50:19	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento	06/07/2021 09:58:12	Item encerrado.
Encerramento etapa aberta	06/07/2021 09:58:12	Encerrada etapa aberta do item.
Abertura do prazo - Convocação anexo	06/07/2021 12:05:55	Convocado para envio de anexo o fornecedor MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI, CNPJ/CPF: 68.886.605/0001-65.
Abertura do prazo - Convocação anexo	06/07/2021 12:17:10	Convocado para envio de anexo o fornecedor M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 31.499.939/0001-76.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	06/07/2021 13:40:50	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 31.499.939/0001-76.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	06/07/2021 14:31:21	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI, CNPJ/CPF: 68.886.605/0001-65.
Aceite de proposta	02/09/2021 10:49:50	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI, CNPJ/CPF: 68.886.605/0001-65, pelo melhor lance de R\$ 906,5000 e com valor negociado a R\$ 906,0000. Motivo: negociado via chat.
Habilitação de fornecedor	03/09/2021 14:28:23	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI - CNPJ/CPF: 68.886.605/0001-65

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 9 - Lenco de tecido****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
31.499.939/0001-76	M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI Marca: LIDER Fabricante: LIDER BALANÇAS Modelo / Versão: P200C Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA - ADULTO, DIGITAL, TIPO PLATAFORMA, COM TAPETÉ EM BORRACHA ANTI-DERRAPANTE, DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO, PÉS REGULÁVEIS EM BORRACHA SINTÉTICA, RÉGUA ANTROPOMÉTRICA COM ESCALA DE 2,00M, FUNÇÃO TECLA TARA, CAPACIDADE 200 KG, TENSÃO 110/220V. MARCA: LIDER, FABRICANTE LIDER BALANÇAS, MODELO: P200C CAPACIDADE 200KG DIVISÃO 100G PLATAFORMA 30X40 CM PROCEDÊNCIA NACIONAL CERTIFICADA, APROVADA E AFERIDA PELO IPEM/INMETRO. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação PAGAMENTO 30 (trinta) dias corridos, após a apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada pela Administração ENTREGA 30 (trinta) dias após o recebimento da Nota de Empenho. GARANTIA 12 meses a contar da entrega na unidade requisitante Registro Ministério da Saude/Anvisa Produto não Classificado para saúde pela ANVISA, segundo RDC n 260 e NOTA TÉCNICA N 03/2012/GQUIP/GGTPS/ANVISA. Declaramos conhecer e nos submeter a todas as cláusulas, condições e obrigações estabelecidas no edital de licitação e seus anexos e ainda que nossa proposta atende integralmente as especificações contidas no edital. Declaramos estarem incluso todos os custos e despesas, tais como diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais e trabalhistas, seguros, embalagens, lucro, frete, carga e descarga, instalação e treinamento se constante em edital e outros necessários ao cumprimento integral do objeto desta licitação. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 1.163,0000	R\$ 1.163,0000	02/07/2021 16:11:13
36.833.624/0001-37	B&F BRASIL LTDA Marca: BALMAK Fabricante: BALMAK Modelo / Versão: BK Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança Antropométrica Adulto - Balança antropométrica - adulto, digital, tipo plataforma, com tapete em borracha anti-derrapante, display de cristal líquido, pés reguláveis em borracha sintética, régua antropométrica com escala de 2,00m, função tecla tara, capacidade máxima 200 kg, tensão 110/220v. - UNID Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 1.163,6700	R\$ 1.163,6700	05/07/2021 18:13:43

68.886.605/0001-65	MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 1.200,0000	R\$ 1.200,0000	02/07/2021 16:36:17
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: MARTE**Fabricante:** MARTE**Modelo / Versão:** LS200A

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA ELETRÔNICA ANTROPOMÉTRICA ADULTO MODELO LS200A - MARCA MARTE CARGA MÁXIMA DE 201KG, SENSIBILIDADE E REPRODUTIBILIDADE DE 50G, COM MICROPROCESSADOR, COM ESCALA PARA MEDIR ALTURA DE 0,9 A 2,0M (ANTROPOMETRO) COM DIVISÃO 0,5 CM. POSSUI TARA SUBTRATIVA, PROTEÇÃO DE SOBRECARGA DE PESO, NOVO DISPLAY EM SEGMENTOS QUE FACILITA A LEITURA PELO USUÁRIO, MOSTRADOR DIGITAL DE CRISTAL LÍQUIDO COM ILUMINAÇÃO LED E INDICADOR DE ESTABILIDADE DE LEITURA E DE CAPACIDADE JÁ UTILIZADA. FUNÇÕES DISPONÍVEIS: PESAGEM SIMPLES, CONTAGEM DE PEÇAS, PORCENTAGEM ABSOLUTA, PORCENTAGEM RELATIVA, VERIFICAÇÃO DE PESO, ESTATÍSTICA, PESAGEM DE ANIMAIS VIVOS, FUNÇÃO BÁSICA (PESAGEM, CONTAGEM DE PEÇAS, PORCENTAGEM ABSOLUTA, PORCENTAGEM RELATIVA) E FUNÇÃO IDENTIDADE DA BALANÇA (PERMITE IDENTIFICAR CADA INSTRUMENTO, PODE-SE IMPRIMIR OS RESULTADOS DA PESAGEM COM A IDENTIDADE DA BALANÇA). TEMPERATURA DE TRABALHO: DE 10°C A 40°C. TEMPO DE ESTABILIZAÇÃO: 4 SEGUNDOS. PRATO EM AÇO CARBONO PINTADO COM TINTA EPÓXI ELETROSTÁTICA DE DIMENSÕES 400X400. BASE COM TAPETE DE BORRACHA ANTI-DERRAPANTE. PÉS REGULÁVEIS EM BORRACHA SINTÉTICA. TENSÃO DE TRABALHO DESDE 100 A 230 VCA, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ. BIVOLT. ACABAMENTO ESMERADO. MEDIDAS DO EQUIPAMENTO (CXLXA): 400X400X1000 MM. PESO: 11KG. ACOMPANHA MANUAL DO USUÁRIO. MODELO APROVADO PELO INMETRO/DIMEL (INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA / DIRETORIA DE METROLOGIA LEGAL) PELA PORTARIA NÚMERO 0228/11 E SELO AFIXADO DE VERIFICAÇÃO INICIAL DO INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS, QUE É DE GRANDE IMPORTÂNCIA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE QUALIDADE TIPO ISO 9000.

Porte da empresa: ME/EPP**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.200,0000	68.886.605/0001-65	06/07/2021 09:30:00:490
R\$ 1.163,6700	36.833.624/0001-37	06/07/2021 09:30:00:490
R\$ 1.163,0000	31.499.939/0001-76	06/07/2021 09:30:00:490
R\$ 1.139,7400	68.886.605/0001-65	06/07/2021 09:43:48:370
R\$ 990,0000	31.499.939/0001-76	06/07/2021 09:52:18:917
R\$ 970,2000	68.886.605/0001-65	06/07/2021 09:52:19:330

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	06/07/2021 09:43:47	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	06/07/2021 09:54:20	Encerrada etapa aberta do item.
Encerramento	06/07/2021 09:54:20	Item encerrado.
Aceite de proposta	02/09/2021 10:45:38	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI, CNPJ/CPF: 68.886.605/0001-65, pelo melhor lance de R\$ 970,2000 e com valor negociado a R\$ 970,0000. Motivo: negociado via chat.
Habilitação de fornecedor	03/09/2021 14:28:23	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI - CNPJ/CPF: 68.886.605/0001-65

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 10 - Lenco de tecido****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
36.833.624/0001-37	B&F BRASIL LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 670,1600	R\$ 670,1600	05/07/2021 18:13:43
Marca: BALMAK							
Fabricante: BALMAK							
Modelo / Versão: BABY							
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança Antropométrica Infantil - Capacidade de ate 30 kg, fração de 05 gramas, concha (prato) anatômica, visor com leds luminosos, botão de tara automático, UNID							
Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 670,1600	36.833.624/0001-37	06/07/2021 09:30:00:490

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	06/07/2021	Item aberto.

	09:47:55	
Encerramento sem prorrogação	06/07/2021 09:57:56	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento etapa aberta	06/07/2021 10:00:56	Encerrada etapa aberta do item.
Encerramento	06/07/2021 10:00:56	Item encerrado.
Aceite de proposta	02/09/2021 10:29:07	Aceite individual da proposta. Fornecedor: B&F BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 36.833.624/0001-37, pelo melhor lance de R\$ 670,1600.
Habilitação de fornecedor	02/09/2021 13:46:56	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: B&F BRASIL LTDA - CNPJ/CPF: 36.833.624/0001-37

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 11 - Lenco de tecido

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Item deserto	06/07/2021 09:30:00	Item deserto.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 12 - Lenco de tecido

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Item deserto	06/07/2021 09:30:00	Item deserto.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 13 - Lenco de tecido

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Item deserto	06/07/2021 09:30:00	Item deserto.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 14 - Lenco de tecido

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
18.136.904/0001-04	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 684,0000	R\$ 1.368,0000	05/07/2021 15:51:50
	Marca: MD						
	Fabricante: MD						
	Modelo / Versão: OMNI3000						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Otoscópio - que utilize tecnologia de fibra ótica para condução da luminosidade, incluindo uma lente, equipamento podendo ser utilizado com bateria recarregável, devendo ser fornecido cabo e carregador. Equipamento deverá ser fornecido com espelhos reusáveis nas medidas aproximadas 2, 2,5, 3, 4 e 5 mm, 3 de cada medida.						
	Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.368,0000	18.136.904/0001-04	06/07/2021 09:30:00:490

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	06/07/2021 09:51:57	Item aberto.
Encerramento sem prorrogação	06/07/2021 10:01:58	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento	06/07/2021 10:11:46	Item encerrado.
Encerramento etapa aberta	06/07/2021 10:11:46	Encerrada etapa aberta do item.
Recusa de proposta	06/07/2021 11:24:43	Recusa da proposta. Fornecedor: GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI, CNPJ/CPF: 18.136.904/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 1.368,0000. Motivo: valor acima do estimado, informou não ser possível negociar pois a estimativa está abaixo do preço do mercado.
Cancelado no julgamento	06/07/2021 11:24:55	Item cancelado no julgamento. Motivo: acima do estimado e não negociou via chat.

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 15 - Lenco de tecido****Não existem propostas para o item****Não existem lances para o item****Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Item deserto	06/07/2021 09:30:00	Item deserto.

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 16 - Lenco de tecido****Não existem propostas para o item****Não existem lances para o item****Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Item deserto	06/07/2021 09:30:00	Item deserto.

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 17 - Lenco de tecido**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
26.749.239/0001-52	SOLUMED SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 1.668,0000	R\$ 6.672,0000	05/07/2021 18:03:13
Marca: CREATIVE Fabricante: CREATIVE Modelo / Versão: SP-20 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Oxímetro de Pulso portátil, com display de fácil leitura LED, possuindo sistema para auto desligamento em caso de não utilização, SPO2 : 70 ~99 %, frequência de pulso (30 ~235 BPM), indicador de intensidade de pulso, Apresenta Curva Pletismográfica, alimentação através de baterias/pilhas, baterias/pilhas recarregáveis com carregador devendo ser fornecido, incluindo um sensor adulto e neo. 110/220 V. MARCA: CREATIVE MODELO: SP-20 RMS: 80901119001 Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 6.672,0000	26.749.239/0001-52	06/07/2021 09:30:00:490

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	06/07/2021 09:54:20	Item aberto.

Encerramento sem prorrogação	06/07/2021 10:04:21	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento etapa aberta	06/07/2021 10:06:14	Encerrada etapa aberta do item.
Encerramento	06/07/2021 10:06:14	Item encerrado.
Aceite de proposta	02/09/2021 10:05:01	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOLUMED SOLUCOES HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 26.749.239/0001-52, pelo melhor lance de R\$ 6.672,0000.
Habilitação de fornecedor	02/09/2021 13:17:37	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOLUMED SOLUCOES HOSPITALARES LTDA - CNPJ/CPF: 26.749.239/0001-52

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 18 - Lenco de tecido

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
18.136.904/0001-04	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI	Sim	Sim	3	R\$ 1.400,0000	R\$ 4.200,0000	05/07/2021 15:51:50
Marca: DUAN INTERNACIONAL Fabricante: DUAN INTERNACIONAL Modelo / Versão: VENOSCOPIO IV PLUS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Transiluminador Cutâneo (Venoscópio) - Equipamento utilizado para localizar e visualizar veias em pacientes adulto/pediátrico através da projeção da luz sendo capaz de permear o tecido subcutâneo. Deve ser portátil, não invasivo, confeccionado em material termoplástico. Deve possuir sistema de iluminação através de LEDs de alta intensidade, dotado de chave seletora para ligar e selecionar a intensidade da luz (média e alta). Deve possuir indicador de carga de bateria. Deve ser alimentado através de bateria interna recarregável e o carregador de bateria deve ser bivolt. Devendo ser fornecido com todos acessórios para o pleno funcionamento. Porte da empresa: ME/EPP							
16.684.742/0001-13	IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 4.215,4200	R\$ 12.646,2600	05/07/2021 09:46:41
Marca: DUAN Fabricante: DUAN Modelo / Versão: IV PLUS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Transiluminador Cutâneo (Venoscópio) - Equipamento utilizado para localizar e visualizar veias em pacientes adulto/pediátrico através da projeção da luz sendo capaz de permear o tecido subcutâneo. Deve ser portátil, não invasivo, confeccionado em material termoplástico. Deve possuir sistema de iluminação através de LEDs de alta intensidade, dotado de chave seletora para ligar e selecionar a intensidade da luz (média e alta). Bateria interna recarregável! Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 12.646,2600	16.684.742/0001-13	06/07/2021 09:30:00:490
R\$ 4.200,0000	18.136.904/0001-04	06/07/2021 09:30:00:490

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	06/07/2021 09:58:03	Item aberto.
Encerramento sem prorrogação	06/07/2021 10:08:04	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento etapa aberta	06/07/2021 10:08:35	Encerrada etapa aberta do item.
Encerramento	06/07/2021 10:08:35	Item encerrado.
Abertura do prazo - Convocação anexo	06/07/2021 12:07:16	Convocado para envio de anexo o fornecedor GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI, CNPJ/CPF: 18.136.904/0001-04.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	06/07/2021 14:30:50	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI, CNPJ/CPF: 18.136.904/0001-04.
Aceite de proposta	02/09/2021 11:28:01	Aceite individual da proposta. Fornecedor: GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI, CNPJ/CPF: 18.136.904/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 4.200,0000.
Habilitação de fornecedor	03/09/2021 14:33:47	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - CNPJ/CPF: 18.136.904/0001-04

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 19 - Lenco de tecido

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
26.749.239/0001-52	SOLUMED SOLUCOES HOSPITALARES LTDA Marca: CREATIVE Fabricante: CREATIVE Modelo / Versão: K15 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Monitor Multiparâmetros para Centro Cirúrgico - possuindo ECG, RESP, oximetria, respiração, temperatura e pressão sanguínea não invasiva, capnografia, Pressão Invasiva, agentes anestésicos/índice de sedação anestésica, monitor modular multiparâmetro colorido de no mínimo 15" tela em LCD que permita possível atualização tecnológica e introdução de novos módulos; Com capacidade de apresentar no mínimo 06 curvas e todos os dados alfanuméricos disponíveis; Com capacidade de monitorar e processar no mínimo 07 parâmetros, armazenando-os por no mínimo 24 horas, MARCA: CREATIVE MODELO: K15 RMS: 80901110026 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 30.000,0000	R\$ 30.000,0000	05/07/2021 18:03:13
36.833.624/0001-37	B&F BRASIL LTDA Marca: ALFAMED Fabricante: ALFAMED Modelo / Versão: VITA 600 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: * Monitor Multiparâmetros para Centro Cirúrgico - possuindo ECG, RESP, oximetria, respiração, temperatura e pressão sanguínea não invasiva, capnografia, Pressão Invasiva, agentes anestésicos/índice de sedação anestésica, monitor modular multiparâmetro colorido de no mínimo 15" tela em LCD que permita possível atualização tecnológica e introdução de novos módulos; Com capacidade de apresentar no mínimo 06 curvas e todos os dados alfanuméricos disponíveis; Com capacidade de monitorar e processar no mínimo 07 parâmetros, armazenando-os por no mínimo 24 horas, UNID... (DESCRIÇÃO NA ÍNTEGRA NO ANEXO III DO EDITAL - SAMS) Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 30.000,0000	R\$ 30.000,0000	05/07/2021 18:16:16
06.889.652/0001-05	AURION EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA Marca: Prolife Fabricante: Prolife Equipamentos Médicos Ltda Modelo / Versão: C150 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Monitor Multiparâmetros para Centro Cirúrgico - possuindo ECG, RESP, oximetria, respiração, temperatura e pressão sanguínea não invasiva, capnografia, Pressão Invasiva, agentes anestésicos/índice de sedação anestésica. MARCA: PROLIFE - FABRICANTE: PROLIFE - MODELO: C150 - RMS: 10394530056 - PROCEDÊNCIA: BRASIL Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 40.000,0000	R\$ 40.000,0000	03/07/2021 08:12:28

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 40.000,0000	06.889.652/0001-05	06/07/2021 09:30:00:490
R\$ 30.000,0000	26.749.239/0001-52	06/07/2021 09:30:00:490
R\$ 30.000,0000	36.833.624/0001-37	06/07/2021 09:30:00:490
R\$ 29.399,9900	36.833.624/0001-37	06/07/2021 09:59:59:383
R\$ 36.000,0000	06.889.652/0001-05	06/07/2021 10:03:28:620
R\$ 28.810,0000	26.749.239/0001-52	06/07/2021 10:07:49:953

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	06/07/2021 09:58:13	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	06/07/2021 10:09:50	Encerrada etapa aberta do item.
Encerramento	06/07/2021 10:09:50	Item encerrado.
Recusa de proposta	02/09/2021 10:04:45	Recusa da proposta. Fornecedor: SOLUMED SOLUCOES HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 26.749.239/0001-52, pelo melhor lance de R\$ 28.810,0000. Motivo: conforme parecer 75 da SESAU: "a empresa ofertou equipamento da marca: SHENZHEN, modelo: K15 o equipamento o equipamento NÃO ATENDE ao edital, o mesmo não é modular conforme solicitado no edital/descriptivo."
Recusa de proposta	02/09/2021 11:31:17	Recusa da proposta. Fornecedor: B&F BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 36.833.624/0001-37, pelo melhor lance de R\$ 29.399,9900. Motivo: conforme parecer 75: marca: ALFAMED, modelo: VITA 600 o equipamento o equipamento NÃO ATENDE ao edital, o mesmo não é modular, do fabricante apresentado apenas as linhas "1000", são modulares.
Recusa de proposta	02/09/2021 11:44:34	Recusa da proposta. Fornecedor: AURION EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 06.889.652/0001-05, pelo melhor lance de R\$ 36.000,0000. Motivo: Acima do estimado e não se manifestou para negociar, no chat.
Cancelado no julgamento	02/09/2021 11:45:19	Item cancelado no julgamento. Motivo: dois primeiros colocados recusados na análise técnica e o terceiro ofertou valor acima do estimado, sem êxito na negociação.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 20 - Lenco de tecido

Não existem propostas para o item**Não existem lances para o item****Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Item deserto	06/07/2021 09:30:00	Item deserto.

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 21 - Lenco de tecido****Não existem propostas para o item****Não existem lances para o item****Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Item deserto	06/07/2021 09:30:00	Item deserto.

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 22 - Lenco de tecido****Não existem propostas para o item****Não existem lances para o item****Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Item deserto	06/07/2021 09:30:00	Item deserto.

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 23 - Lenco de tecido**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
06.889.652/0001-05	AURION EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA Marca: Prolife Fabricante: Prolife Equipamentos Médicos Ltda Modelo / Versão: C120 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Monitor Multiparâmetros - possuindo ECG oximetria, temperatura e pressão sanguínea não invasiva, monitor modular multiparâmetro colorido de 12" tela em LCD que permite possível atualização tecnológica e introdução de novos módulos; Com capacidade de apresentar 06 curvas e todos os dados alfanuméricos disponíveis; MARCA: PROLIFE - FABRICANTE: PROLIFE MODELO: C120 - RMS: 10394530056 - PROCEDÊNCIA: BRASIL Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	3	R\$ 11.000,0000	R\$ 33.000,0000	03/07/2021 08:14:05
26.749.239/0001-52	SOLUMED SOLUCOES HOSPITALARES LTDA Marca: CREATIVE Fabricante: CREATIVE Modelo / Versão: K12 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Monitor Multiparâmetros - possuindo ECG oximetria, temperatura e pressão sanguínea não invasiva, monitor modular multiparâmetro colorido de no mínimo 12" tela em LCD que permita possível atualização tecnológica e introdução de novos módulos; Com capacidade de apresentar no mínimo 06 curvas e todos os dados alfanuméricos disponíveis; Com capacidade de monitorar e processar no mínimo 07 parâmetros, armazenando-os por no mínimo 24 horas, e apresentá-los na forma de curva de tendências; Com bateria que permita sua autonomia de no mínimo 02 horas; Sistema de alarme sonoro e visual, podendo ser feito ajuste padrão ou individual; MARCA: CREATIVE MODELO: K12 RMS: 80901110026 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	3	R\$ 11.151,0000	R\$ 33.453,0000	05/07/2021 18:04:40

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 33.453,0000	26.749.239/0001-52	06/07/2021 09:30:00:490
R\$ 33.000,0000	06.889.652/0001-05	06/07/2021 09:30:00:490

R\$ 32.340,0000	26.749.239/0001-52	06/07/2021 10:03:53:330
R\$ 28.000,0000	06.889.652/0001-05	06/07/2021 10:04:17:753
R\$ 27.440,0000	26.749.239/0001-52	06/07/2021 10:05:31:637
R\$ 25.800,0000	06.889.652/0001-05	06/07/2021 10:07:31:127

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	06/07/2021 10:00:57	Item aberto.
Encerramento sem prorrogação	06/07/2021 10:10:58	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento etapa aberta	06/07/2021 10:11:57	Encerrada etapa aberta do item.
Encerramento	06/07/2021 10:11:57	Item encerrado.
Abertura do prazo - Convocação anexo	06/07/2021 12:08:07	Convocado para envio de anexo o fornecedor AURION EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 06.889.652/0001-05.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	06/07/2021 12:13:43	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AURION EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 06.889.652/0001-05.
Recusa de proposta	02/09/2021 11:34:37	Recusa da proposta. Fornecedor: AURION EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 06.889.652/0001-05, pelo melhor lance de R\$ 25.800,0000. Motivo: conforme parecer 75 da SESAU: equipamento da marca: PROLIFE modelo: CM120​;, o equipamento NÃO ATENDE ao edital, o mesmo não é modular, do fabricante apresentado apenas as linhas "T" e Premium, são modulares.
Recusa de proposta	02/09/2021 11:48:08	Recusa da proposta. Fornecedor: SOLUMED SOLUCOES HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 26.749.239/0001-52, pelo melhor lance de R\$ 27.440,0000. Motivo: conforme parecer 75 da SESAU: ofertou equipamento da marca: SHENZHEN, modelo: K12 o equipamento o equipamento NÃO ATENDE ao edital, o mesmo não é modular conforme solicitado no edital/descriptivo
Cancelado no julgamento	02/09/2021 11:48:39	Item cancelado no julgamento. Motivo: as propostas das duas empresas foram recusadas na análise técnica.

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 24 - Lenco de tecido**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
29.926.189/0001-20	SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA Marca: ASPIRATEX Fabricante: ASPIRATEX Modelo / Versão: HR 6003 C2 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aspirador de Secreções / HR 6003 C2 - Observações do item: Aspirador de Secreções Elétrico Móvel com capacidade 6 litros, fluxo de aspiração de 31 a 49 LPM, com suporte possuindo rodízios, sistema anti transbordamento; válvula de segurança; frasco em vidro ou material similar. UNID Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	4	R\$ 2.096,2500	R\$ 8.385,0000	06/07/2021 08:27:40
24.237.168/0001-83	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS E Marca: KSS Fabricante: KSS Modelo / Versão: ISENTA DE OLEO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Equipamento indicado para aspiração cirúrgica. Funcionamento contínuo baixo nível de ruído (Abaixo de 60dB a 1m). Equipado com motor ¼ HP totalmente isento de óleo. Fluxo aspiratório regulável de 0 a 25 Pol./Hg. Através de Botão no Painel. Possui manômetro de vácuo (vacuômetro) com escala de 0 a 30 Pol./Hg. Vazão de 51 litros/minuto. Carenagem confeccionada em chapa de aço revestimento em pintura eletrostática a pó. Montado sobre rodízios de 3" com freio. Possui alças para transporte. Capacidade de aspiração de 6 Litros (2 frascos de 03 Litros em vidro e autoclavável sendo 01 principal e outro reserva) transparente com escala de volume gravado e com gargalo de boca larga para facilitar a limpeza fabricada em borracha com eficiente sistema de vedação. Tampa em borracha com acoplamento da válvula de segurança contra transbordamento do frasco. Filtro Hidrófobo na entrada de aspiração. Dotado de triplo sistema de segurança contra excesso de líquidos, ou seja, sistema anti transbordamento tipo boia e filtro hidrófobo o qual impede que as passagens de fluidos aquosos contaminem a bomba de vácuo Pedal liga/desliga com funcionamento sem energia elétrica, proporcionando maior segurança. Grau de proteção contra penetração nociva de líquidos: IP X0. Possui protetor térmico. Fabricado conforme as normas: NBR IEC 60601-1-6 / NBR IEC 60601-1-2. Equipamento 100% Nacional. TENSÃO: 220V 60Hz. DIMENSÕES: Comprimento: 415mm x Largura: 470mm x Altura: 750mm. - Registro M.S. nº.10242640026. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	4	R\$ 4.282,0000	R\$ 17.128,0000	05/07/2021 10:41:45
16.684.742/0001-13	IDM SOLUCOES	Sim	Sim	4	R\$ 4.300,0000	R\$ 17.200,0000	05/07/2021

PUBLICAS LTDA

Marca: ASPIRATEX**Fabricante:** ASPIRATEX**Modelo / Versão:** HR-6003-C2

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ASPIRADOR CIRÚRGICO COM CARRO SUPORTE HR 6003-C2 FRASCO 2X3 LITROS Ecologicamente correto. MARCA: ASPIRATEX MODELO HR-6003-C2 FRASCO COLETOR: 2x3 LITROS REGISTRO ANVISA: 81731749002 FABRICANTE: HR HOSPITALAR PRODUTO: NACIONAL Garantia Fabricante : 1 ano Motor 1/3 (cv) Vácuo ajustável 0 a 30 polegadas com válvula reguladora, mais modelos vide manual. Frasco coletor Leitoso ou transparente inquebrável, tampa com fechamento hermético ou não hermético. Possui graduação em alto relevo é de fácil visualização e leitura do volume aspirado, totalmente autoclavável.. Tipos de esterilização dos frascos: auclavável em 121°C, 132 °C, auclavável em oxido de etileno. Sistema de proteção contra transbordamento do frasco: DUPLOS, TRIPLOS E QUÁDRUPLOS. Volumes frascos 4,0 L Vazão 15 l/min a 100 l/min Material Frascos POLICARBONADO, POLIVINIL, PSU, ACRÍLICO, VIDRO, PLÁSTICO INQUEBRÁVEL Grau de proteção IP21/IPX5 Grau de proteção pedal IPX8 Tensão de alimentação 127 ou 220V; 127/220V; 127-220V bivolt automático Mangueira TUBO DE SILICONE OU PVC, CORES AMARELO, BRANCO LEITOSO E TRANSPARENTE ESTERILIZÁVEL/ AUTOCLAVÁVEL DIÂMETRO DE 03,00 X 05,00 MM, 04,00 X 08,00 MM, 05,00 X 10,00 MM, 06,00 X 10,00 MM, 06,00 X 12,00 MM, 08,00 X 11,50 MM, 08,00 X 12,80 MM, 08,00 X 14,00 MM , 12,7 X 6,7 MM , 12,00 X 18,50 MM, 9,00 / 6 MM, Carro Pedestal Suporte do aspirador com pintura eletrostática podendo ser fabricado com 2,3,4,5 OU 6 Rodízios com freio/sem freio DE 1,2,3,4,5 OU 6 Polegadas com 1, 2, 3 OU 4 Frascos Peso e Dimensão 8 kg / 330 x 330 x 950

Porte da empresa: ME/EPP**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 17.200,0000	16.684.742/0001-13	06/07/2021 09:30:00:490
R\$ 17.128,0000	24.237.168/0001-83	06/07/2021 09:30:00:490
R\$ 8.385,0000	29.926.189/0001-20	06/07/2021 09:30:00:490
R\$ 8.217,3000	16.684.742/0001-13	06/07/2021 10:14:17:917
R\$ 8.052,9500	29.926.189/0001-20	06/07/2021 10:14:34:457
R\$ 7.891,8900	16.684.742/0001-13	06/07/2021 10:15:38:387
R\$ 7.734,0500	29.926.189/0001-20	06/07/2021 10:15:54:963
R\$ 7.579,3600	16.684.742/0001-13	06/07/2021 10:16:21:470
R\$ 7.427,7700	29.926.189/0001-20	06/07/2021 10:16:38:343
R\$ 7.279,2100	16.684.742/0001-13	06/07/2021 10:17:04:580

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	06/07/2021 10:06:14	Item aberto.
Encerramento	06/07/2021 10:19:05	Item encerrado.
Encerramento etapa aberta	06/07/2021 10:19:05	Encerrada etapa aberta do item.
Abertura do prazo - Convocação anexo	06/07/2021 12:08:39	Convocado para envio de anexo o fornecedor IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA, CNPJ/CPF: 16.684.742/0001-13.
Abertura do prazo - Convocação anexo	06/07/2021 12:17:48	Convocado para envio de anexo o fornecedor SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 29.926.189/0001-20.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	06/07/2021 12:49:54	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 29.926.189/0001-20.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	06/07/2021 13:04:54	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA, CNPJ/CPF: 16.684.742/0001-13.
Aceite de proposta	02/09/2021 11:58:53	Aceite individual da proposta. Fornecedor: IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA, CNPJ/CPF: 16.684.742/0001-13, pelo melhor lance de R\$ 7.279,2100 e com valor negociado a R\$ 7.279,2000. Motivo: conforme proposta atualizada.
Habilitação de fornecedor	03/09/2021 15:05:29	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA - CNPJ/CPF: 16.684.742/0001-13

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 25 - Lenco de tecido****Não existem propostas para o item****Não existem lances para o item****Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Item deserto	06/07/2021 09:30:00	Item deserto.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 26 - Lenco de tecido

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
63.774.269/0001-45	A G D DE OLIVEIRA EIRELI	Não	Não	1	R\$ 135.000,0000	R\$ 135.000,0000	05/07/2021 18:41:28
<p>Marca: KTK / Prolife Fabricante: KTK / Prolife Modelo / Versão: KTK / Prolife Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aparelho de Anestesia - Aparelho de anestesia para uso em anestesia geral que atenda as especificações mínimas abaixo: VENTILADOR Ventilador para anestesia eletrônico microprocessado, com monitor integrado ao equipamento, em LCD colorido, com as seguintes modalidades mínimas de ventilação: VCV (ventilação controlada a volume); VCP (ventilação controlada por pressão); Deve permitir ajustes de volume corrente de 30 ml ou menor a 1300 ml ou maior, em VCV. Deve permitir ajustes de frequência respiratória de 4 RPM ou menor a 99 RPM ou maior. Deve permitir ajustes de relação I:E. Deve permitir ajustes de limite de pressão de 10 cmH2O a 70 cmH2O ou maior. Deve permitir ajustes de PEEP de 4 cmH2O a 20 cmH2O ou maior. Pressão máxima de no mínimo 70 cmH2O Recurso do PEEP deve ser possível em todas modalidades solicitadas; Alarmes audiovisuais mínimos: Baixa pressão de O2; Alto ou baixo volume minuto; Apneia; Falta de energia elétrica; Bateria interna fraca. Tecla (RESET) de silenciamento dos alarmes com indicador luminoso; Compensação automática do fluxo de gás fresco Válvulas de segurança antiassfixia e contra alta pressão; Deve possuir sensor(es) de fluxo apropriado(s) Monitor gráfico com tela de cristal líquido colorida para apresentação de parâmetros numéricos e duas curvas simultâneas com as seguintes informações mínimas: Parâmetros numéricos: Pressão inspiratória máxima, PEEP, volume corrente inspirado ou exalado, Frequência respiratória, tempo inspiratório ou relação I:E, indicação de alarmes; GABINETE Móvel em polímero de alta resistência ou material anticorrosivo possuindo as seguintes características mínimas: Três gavetas, no mínimo. A(s) gaveta(s) deve(m) possuir trilhos telescópicos com roletes ou rolamentos para facilitar o deslizamento; Mesa de trabalho; Prateleira superior para o apoio de equipamentos auxiliares; Rodízios emborrachados com trava em pelo menos dois deles (neste caso os frontais); Sistema de proteção geral do equipamento. Bateria interna que permita funcionar sem rede elétrica por no mínimo 30 minutos em carga plena. Deve possuir acoplamento simultâneo para 2 vaporizadores, com sistema de segurança que permita a utilização independente de cada vaporizador; VAPORIZADOR Devem ser fornecido 1 vaporizador calibrado com o agente anestésico Sevoflurano e 1 Vaporizador com agente anestésico Isoflurano, com capacidade total mínima de 250 ml de anestésico volátil e com faixa de fluxo mínima entre 250 ml a 15 l/min, e com temperatura de operação do sistema de 18° a 22 °C, conforme prescrições da ABNT NBR 7256. CONJUNTO DE FLUXOMETROS Fornecimento de gases frescos através de fluxômetroanalógico para alto e baixo fluxo dos gases O2, N2O e ar comprimido com escalas de 0,1 l/min ou maior a 10 l/min ou maior Manômetros para controle da entrada dos gases (faixa de 45 a 100 PSI); Conexões padronizadas (ABNT) para entrada de gases; Alarme audiovisual de baixa pressão de O2; Controle de fluxo proporcional, dispositivo de segurança para controle de mistura gasosa de oxigênio e óxido nítrico ou oxigênio e ar comprimido com concentração mínima de 25% (+-10%) de oxigênio. Deve haver um sistema que impossibilite a administração de óxido nítrico sem oxigênio; SISTEMA VENTILATÓRIO Filtro valvular para a montagem de sistemas respiratórios com absorvedor de CO2, canister com capacidade mínima para 800 gramas de cal sodada e possibilidade de troca durante a anestesia sem a necessidade de interrupção da ventilação. Válvulas inspiratórias e exalatórias que possibilite a retirada para limpeza ou autoclave. Válvula APL para controle de pressão máxima. Sistema deve permitir utilização de circuitos respiratórios sem absorção de gás carbônico através de desvio do fluxo do sistema com absorvedor acionado por alavanca, chave ou meio eletrônico. Sistema de segurança deve permitir administração de gases mesmo com o aparelho de anestesia desligado e na falta de energia elétrica; Sem necessidade de troca de componentes internos para ventilar desde pacientes pediátricos a adultos obesos mórbidos. Sistema que permite a troca de cal sodada sem a interrupção da ventilação mecânica. Saída ACGO exclusiva e independente. O equipamento deve possuir baterias incorporadas ao gabinete que proporcionem uma autonomia mínima de 30 minutos para o funcionamento integral do equipamento. Deve acompanhar os seguintes acessórios: 01- Extensão de oxigênio de 5 metros 01-Extensão de ar comprimido de 5 metros 01 Extensão de oxido nítrico de 5 metros 02-circuito adulto completo 02- circuito Pediátrico/Neonatal completo 02-balão de 5Litros 02-balão de 3Litros Traqueias de Silicone Adulto 22 X1200 01- Conjunto de máscaras Faciais desde neonatal a adulto obeso 01-Sensores de fluxo autoclaváveis Externos ou internos conforme o modelo de fabricação do equipamento. MONITOR DE SINAIS VITAIS MULTIPARÂMETRO (SpO2/Temp/PNI/PI/ECG/Resp/Capnografia) Monitor Multiparâmetro pré configurado ou modular que seja capaz de satisfazer tod</p>							

58.344.359/0001-66	H.B.HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	1	R\$ 138.098,0000	R\$ 138.098,0000	05/07/2021 13:45:38
<p>Marca: AVENXX Fabricante: HB Hospitalar Modelo / Versão: Conquest Vertex Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO DE ANESTESIA Atende desde pacientes neonatais prematuros de extremo baixo peso, pediátricos, e adultos de grande porte. Desenvolvido para cirurgias eletivas de baixa, média e alta complexidade. ESTRUTURA Montado em alumínio com pintura de alta resistência, revestida com polímero de alto impacto. Gabinete com 3 gavetas. Provido de mesa de trabalho com tampo em aço inox e bandeja superior para suporte de equipamentos de monitoração. Movimentação através de 04 rodízios com trava nas rodas dianteiras. Entrada para gases conforme padrão ABNT: O2, N2O e Ar Medicinal. Entrada tipo yoke para cilindros de emergência com manômetro de 0 a 300Kgf/Cm2. Saída de Gases: (Fluxo contínuo de Gases Frescos - FGF) conexão com engate rápido. Saída RS232. VENTILADOR MECÂNICO Servo-ventilador pulmonar eletrônico microprocessado com monitoração de ventilação integrada. Monitor com tela colorida, para visualização dos parâmetros de anestesia, display de aproximadamente 12", touch screen. Pré configuração de parâmetros em função do peso informado do paciente. Compensação da complacência do circuito respiratório. MODALIDADES VENTILATÓRIAS VCV - Ventilação Controlada por Volume. PCV - Ventilação Controlada por Pressão. VCV/A - Ventilação Controlada por Volume Assistida. PCV/A - Ventilação Controlada por Pressão Assistida. SIMV/V - Ventilação Mandatória Intermitente Sincronizada por Volume. SIMV/Pressão - Ventilação Mandatória Intermitente Sincronizada por Pressão. PSV - Ventilação com Pressão de Suporte. MANUAL - Ventilação Manual. ESPONTÂNEA - Ventilação Espontânea. MONITORAÇÃO COM AJUSTES E INDICAÇÕES DIGITAIS Pressão de Platô: Faixa de ajuste entre 0 a 70%. Volume Minuto Inspirado: Faixa de Ajuste para o alarme de alta de 0 a 99,9L. Volume Minuto Expirado: Faixa de Ajuste para o alarme de baixa de 0 a 99,9L. Volume Corrente: faixa de controle entre 05 a 2000ML, sensor de fluxo único, para utilização em pacientes desde neonatais (prematuros de baixo peso) até pacientes adultos com obesidade mórbida, sem a necessidade de substituição do sensor de fluxo. Monitoração Gráfica: Curvas da mecânica respiratória PxT, FxT, VxT, FxV, VxP e Loops: VxP e FxV, exibição gráfica na tela colorida do ventilador. Fração Inspirada de O2 (FiO2): Ajustável, com alarmes de baixa e alta. Pressão das Vias Aéreas: (-10 a 100 CmH2O) indicada em gráfico de barras (Bar-Graph), na tela do ventilador e analógica com indicação no manômetro de pressão endotraqueal. PEEP</p>							

Eletrônico: De 3 a 50cmH2O. Frequência Respiratória: De 0 a 150 Rpm. Relação I/E Direta: De: 1:0,1 a 1:99. Relação I/E Inversa: De: 99:1 a 0,1:1. Pressão Máxima: Faixa de exibição de 0 a 100 CmH2O. Pressão Média: Faixa de exibição de 0 a 100 CmH2O. Pressão Mínima: Faixa de exibição de -20 a 100 CmH2O. Sensibilidade por Fluxo: 0 a 30 L/min. Sensibilidade por Pressão: -20 a 0 cm H2O. Fluxo Inspiratório: A faixa de exibição é de 0 a 120L/min. Tempo Inspiratório: 0 a 10 seg. Pausa Inspiratória: 0 a 100 cmH2O. Pressão de Suporte: 0 a 50 cmH2O. ROTÂMETRO ANALÓGICO Faixa das Escalas: Baixo Fluxo: O2/N2O/Ar = 0,1 a 2,5 L/min (± 10% da leitura). Alto Fluxo: O2/N2O/Ar = 3,0 a 10 L/min (± 10% da leitura). Válvula reguladora de Fluxo que garante uma relação na mistura de no mínimo 25% de O2 na mistura O2/N2O. Fluxo de O2: Válvula de Fluxo direto de O2, calibrada em 70L/min. Válvula comutadora que corta automaticamente o fluxo de N2O na falta pressão de O2. FILTRO CIRCULAR VERTEX Todos os componentes do filtro circular que entram em contato com o fluxo do paciente (Fole, Canister, Válvulas Unidirecionais, bolsa, Máscara, Traqueias e intermediários) são fornecidos em materiais autoclaváveis. Canister para armazenagem de cal sodada transparente que permite visualização do estado de queima do Absorvedor de CO2 com capacidade para até 1100 g de Absorvedor de CO2, com sistema de By-Pass, onde é possível substituir a cal sodada durante o procedimento sem depressurização do sistema. Válvula limite de pressão: graduada (APL) de 0 a 90 cmH2O. VAPORIZADOR CALIBRADO Reservatório com escala graduada, capacidade de até 340ml. Escala de volume de 0 a 8% para Sevoflurano. Escala de volume de 0 a 5% para Isoflurano, Enflurano e Halotano. Acoplamento tipo engate rápido (Selectatec®) para acoplamento de O2 vaporizadores calibrados em paralelo com sistema de segurança que impede o funcionamento simultâneo dos vaporizadores. acessórios inclusos: 01 vaporizador calibrado de sevoflurano,, 02 circuitos adulto com máscara, 02 circuitos pediátrico com máscara, 02 circuitos neonato com máscara , 01 bolsa adulto, 01 bolsa pediátrico, 01 extensão de O2, 01 extensão de n2O, 01 extensão de ar, 02 sensores de fluxo e 01 cabo de força de 5 metros . Tensão Elétrica: 127 a 240 VAC, 50/60Hz – Bivolt automático Bateria (back-up): Interna (02 unidades) – Ni-Cd HMA 12V – 2,2Ah Autonomia de 140 minutos (aproximadamente) Embalado em caixa com 2m3. RMS: 10261120020 REF: CONQUEST VERTEX MARCA/FABRICANTE: AVENXX/HB HOSPITALAR

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 138.098,0000	58.344.359/0001-66	06/07/2021 09:30:00:490
R\$ 135.000,0000	63.774.269/0001-45	06/07/2021 09:30:00:490

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	06/07/2021 10:08:36	Item aberto.
Encerramento sem prorrogação	06/07/2021 10:18:37	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	06/07/2021 10:21:04	Reinício da etapa aberta. Justificativa: todas as propostas com valores ACIMA do estimado.
Encerramento	06/07/2021 10:31:05	Item encerrado.
Encerramento etapa aberta	06/07/2021 10:31:05	Encerrada etapa aberta do item.
Recusa de proposta	06/07/2021 11:32:00	Recusa da proposta. Fornecedor: A G D DE OLIVEIRA EIRELI, CNPJ/CPF: 63.774.269/0001-45, pelo melhor lance de R\$ 135.000,0000. Motivo: acima do estimado e não se manifestou no chat, para negociação.
Abertura do prazo - Convocação anexo	06/07/2021 12:10:18	Convocado para envio de anexo o fornecedor H.B.HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 58.344.359/0001-66.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	06/07/2021 12:17:13	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor H.B.HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 58.344.359/0001-66.
Recusa de proposta	02/09/2021 12:07:13	Recusa da proposta. Fornecedor: H.B.HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 58.344.359/0001-66, pelo melhor lance de R\$ 138.098,0000. Motivo: conforme parecer 75 da SESAU: ofertou equipamento da marca: HB modelo: VERTEX, o equipamento NÃO ATENDE ao edital, equipamento não é ofertado com o sistema de monitoração.
Cancelado no julgamento	02/09/2021 12:07:38	Item cancelado no julgamento. Motivo: primeiro colocado ofertou valor acima do estimado e segundo foi recusado na análise técnica

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 27 - Lenco de tecido

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Item deserto	06/07/2021 09:30:00	Item deserto.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 28 - Lenco de tecido**Não existem propostas para o item****Não existem lances para o item****Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Item deserto	06/07/2021 09:30:00	Item deserto.

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 29 - Lenco de tecido****Não existem propostas para o item****Não existem lances para o item****Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Item deserto	06/07/2021 09:30:00	Item deserto.

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 30 - Lenco de tecido****Não existem propostas para o item****Não existem lances para o item****Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Item deserto	06/07/2021 09:30:00	Item deserto.

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 31 - Lenco de tecido****Não existem propostas para o item****Não existem lances para o item****Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Item deserto	06/07/2021 09:30:00	Item deserto.

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 32 - Lenco de tecido****Não existem propostas para o item****Não existem lances para o item****Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Item deserto	06/07/2021 09:30:00	Item deserto.

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 33 - Lenco de tecido****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
02.799.882/0001-22	LOTUS INDUSTRIA E	Não	Não	1	R\$ 150.000,0000	R\$ 150.000,0000	06/07/2021 07:25:54

COMERCIO
LTDA.

Marca: MARCA PROPRIA

Fabricante: lotus

Modelo / Versão: HF630M

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto radiológico de 150KV/ 50KW/630mA, com mesa bucky, estativa porta tubo, estativa bucky mural, gerador de alta frequência e comando. GERADOR Tensão de alimentação 220/380VAC , TRIFÁSICO AC / 60Hz, com Faixa de kV de 40KV A 150KV, com faixa de mA 50 a 630mA, Faixa de mAs 0,250 A 500 mAs , Tempo de exposição 0,002 a 6,30s; Tipo de geração MULTIPULSO (ALTA FREQUÊNCIA); MÁXIMA CORRENTE de 630mA; Dispositivo de proteção contra sobrecarga para detecção de falhas com indicação no display de comando; Comutação automática de foco fino ou grosso em função dos valores TUBO DE RAIOS X Tubo de raios x com anodo giratório, Foco 0.6/1.2mm ; Velocidade do anodo 3200 RPM(60hz); Tensão máxima tubo 150 kV; Máxima capacidade de acumulação térmica 230 KHU; PAINEL DE COMANDO Teclas Pannel comando tipo micro switch /luminosa opcional. Seleção de bucky ;Indicação de parâmetros no painel KV/mAs/mA. Possibilidade de ajustes de KV, mA , mAs e tempo de exposição. Circuitos de segurança:Sobrecarga de aquecimento no tubo, Indicação do código de erros no comando; MESA Dimensões do tempo 91x 227,5 cm;Tipo do tempo/mesa flutuante; altura do tempo 77 cm Deslocamento longitudinal do tempo ±68cm (136 cm); Deslocamento transversal do tempo ±24,5cm(49 cm); Deslocamento longitudinal do bucky mesa 53,4cm; Dispositivo centralizador chassi bucky mesa Tamanho máximo do chassi 43 X 43 cm , Freios do movimento do tempo através de pedal ELETROMAGNÉTICO ; Freio do bucky mesa eletromagnético ; Peso suportado mesa 300kg. Grade mesa fixa de 152 Linhas; ESTATIVA PORTA TUBO Tipo da Coluna/Estativa Contrabalaneada para fixação no chão; Deslocamento longitudinal estativa porta tubo Manual 296,1cm; Freio deslocamento longitudinal estativa porta tubo tipo eletromagnético; Deslocamento vertical do braço porta tubo Manual 160cm; Freio deslocamento vertical do braço porta tubo eletromagnético; Rotação da coluna estativa porta tubo ±180 graus; Freio de rotação da coluna estativa porta tubo manual por pedal; Giro do tubo de raios x ao redor do eixo do suporte do braço ±180°(movimento rotacional); Freio de giro do tubo de raios x eletromagnético; Indicação de ângulo Luminoso por gravidade. ESTATIVA BUCKY MURAL com deslocamento vertical de 160 cm, freios eletromagnéticos, tamanho de chassis de 13x18 a 43x43 cm, grade fixa de 103 linhas e dispositivo centralizador de chassis INSTALAÇÃO POR CONTA DA EMPRESA Garantia de 12 (doze) meses.ASSISTENCIA TÉCNICA NA REGIÃO. Acompanha Manual , registrado na ANVISA sob n.º 80123860005 Marca: LOTUS Fabricante: LOTUS Modelo: HF630M.Validade da proposta 90 (noventa) dias.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

71.256.283/0001-85	KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPA	Não	Não	1	R\$ 160.000,0000	R\$ 160.000,0000	05/07/2021 17:05:57
--------------------	--	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: Konica Minolta

Fabricante: Konica Minolta

Modelo / Versão: Altus ST 543 HF

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: O equipamento de raios X Altus é um equipamento universal para aplicação em radiodiagnóstico. Seu gerador de alta frequência de 54 kW, 125 kV e com faixa de mA de até 630 permite realizar exames de tórax, abdômen, crânio, coluna e exames de extremidades, constituindo-se em um equipamento de grande versatilidade e robustez, podendo ser instalado tanto em salas de exames de rotina como em salas de emergência, em hospitais ou clínicas. Sua mesa fixa de tempo flutuante e freio eletromagnético suporta até 220 kg. O conjunto Radiológico Altus possui 900 opções de programação de órgãos. Controle automático de exposição radiográfica (AEC) com 3 campos (opcional). No painel de controle é possível verificar indicações de falhas, KV, mA, mAs e tempo, além de indicação luminosa e sonora para outros parâmetros. O equipamento também apresenta proteção térmica do tubo de raios X contra sobrecarga de aquecimento, proteção contra falha de filamento e rotação do anodo. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Gerador ST 543 HF - Faixa de KV: 40 a 125 kV com intervalo de 1 em 1 kV - Tensões de alimentação: trifásico - 380 Volts - Potência máxima: 54 kW - Faixa de mAs: 0,32 a 500 mAs em 33 passos - Faixa de mA: 80 a 630 mA (50 a 630 mA opcional) - Tempo de exposição: 0,004 até 6,25s. Mesa: Dimensões do tempo: 90 x 218 cm (L x C) - Deslocamento longitudinal: ± 72 cm (total de 144 cm) - Deslocamento transversal: ± 12 cm (total de 24 cm) - Altura do tempo: 83 cm - Capacidade de trabalho: 220 kg - Deslocamento longitudinal do bucky: 58 cm - Freio do movimento do tempo: eletromagnético (pedal) - Tamanho máximo do chassi: 43 x 43 cm - Foco: 100 a 180 cm - Grade: fixa antidifusora 103 linhas/polegada. Bucky Mural: Deslocamento vertical: 138 cm (36 a 174 cm) - Freio do movimento do bucky: mecânico - Tamanho máximo do chassi: 43 x 43 cm - Foco: 100 a 180 cm - Grade: fixa antidifusora 103 linhas/polegada. Estativa Porta Tubo: Deslocamento longitudinal: ± 185 cm (total de 370 cm) - Deslocamento vertical do braço porta tubo: 152 cm - Freio dos deslocamentos: eletromagnético - Tipo chão-chão - Rotação da coluna: 360° - Rotação do braço do tubo: 180° - Giro da cúpula: ± 180°. Tubo E7242FX: Tensão máxima: 125 kV - Focos: 0,6 mm (fino) e 1,5 mm (grosso) - Potência referência do anodo: 18 kW (foco fino) / 50 kW (foco grosso) - Capacidade térmica do anodo: 200 KHU (142 kJ) - Rotação do anodo: 3.200 rpm. CONFIGURAÇÃO GERAL: 1 Equipamento de Raios X Analógico - Modelo Altus ST 543 HF - ANVISA 80101380007 - Fabricante/Marca Konica Minolta, Inc. Procedência Brasil - 1 Tubo E7242FX - 125 kV - 1 Par de cabos de alta tensão - 1 Ano de garantia - 1 Autotransformador para tensão 220V. Validade: 60 dias. Os preços ofertados incluem todos os impostos, taxas e contribuições sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, que eventualmente incidam sobre a operação ou, ainda, despesas com transporte ou terceiros e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste edital. Demais condições de acordo com o solicitado no edital.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

04.864.204/0001-21	CDK INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RAIOS -X LT	Não	Não	1	R\$ 160.000,0000	R\$ 160.000,0000	06/07/2021 09:17:09
--------------------	--	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: CDK

Fabricante: CDK IND E COM DE EQUIPAMENTOS DE RAIOS X LTDA

Modelo / Versão: DIAFIX HF

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO DE RADIODIAGNOSTICO FIXO QUANTIDADE 01 MARCA CDK MODELO DIAFIX 630mA/125kv REGISTRO NA ANVISA 80119610007 Especificações técnicas: Comando e Gerador de Alta Tensão Potência de 50kW; Alimentação 220VAC ou 380VAC, 50/60Hz, trifásico; Gerador em alta frequência controlado por microprocessadores, em potencial constante. Circuitos de proteção contra super aquecimento do tubo de raios-X, falha de filamento, falha de ânodo, falha de bucky, falha de rede, falha de comunicação, falha de chaveamento e proteção térmica, com mensagens alfanuméricas correspondentes no comando. Freio do ânodo; Mesa de comando com ajustes de kV, mA, tempo e mAs. Pannel de membrana com teclas de simples toque; Indicação de exposição por sinal sonoro e luminoso; Saída no comando para acionamento de lâmpada indicativa na porta da sala de RX Disparo em 2 estágios; APR 534 posições (Programa anatômico de órgãos), por região; Seleção de densidade; Seleção automática de foco fino e grosso; Ajuste de kV de 40 - 125kV em passos de 1kV; Variações de mAs de 0,1 - 630mAs programadas por software; Tempo de exposição de 0,001 - 10 segundos; Ajuste de mA de 10 - 630mA programadas por software; Ajuste automático de rede +/- 10% Seleção

de postos de trabalho, com bucky, sem bucky, buky horizontal, bucky vertical; Realização de exames fora da mesa, projeções oblíquas e ortogonais. Tubo de Raios X – Unidade Selada Unidade selada imersa em óleo isolante e revestida em chumbo; Focos 0,6 – 1,2mm; Capacidade térmica do ânodo 300kHU; Capacidade térmica do conjunto tubo de raios-x 1250kHU; Rotação do ânodo 3200RPM Coluna Porta Tubo Tipo chão-chão, sem necessidade de fixação no teto ou parede; Deslocamento longitudinal de 300cm e vertical de 40 a 190cm. Movimento giratório conjunto tubo-colimador +/- 180°; Braço telescópico de 300mm; Indicação SID de 1 – 1,8m. Freios eletromagnéticos liberados por meio do comando frontal; Coluna giratória +/- 180°. Estrutura de aço e pintura eletrostática. Mesa Radiográfica tampo flutuante Dimensões do tampo 200cm de comprimento x 75cm de largura x 70cm altura Tampo flutuante com deslocamento transversal de 23cm e longitudinal de 85cm; Deslocamento do bucky 50cm Freios eletromagnéticos para todos os movimentos, liberados por pedal; Grade antidifusora fixa 10:1 103l/pol. SID 100cm Trilhos para utilização de faixa de compressão; bandeja com sistema de auto centralização de chassis para filmes ou cassetes CR (13x18 cm a 35x43) em todas as posições; Tampo radiotransparente e homogêneo com capacidade de carga 300Kg; Estrutura de aço e pintura eletrostática. Suporte de parede (bucky mural) Deslocamento vertical de 150cm; Deslocamento do bucky do centro do receptor/grade desde o chão de 0,42m – 1,25m; Freio mecânico; Grade estacionária 10:1 103 linhas/cm, distância focal 1,0 - 1,8m; Demarcação em cruz no tampo do bucky mural para localização do paciente. SID 1,0m - 1,8m; Estrutura de aço e pintura eletrostática. Colimador Luminoso Colimador manual, LED, ajustável para indicação da área irradiada; Temporizador de 30 segundos para desligamento automático; Filtração inerente 2mm Al + 2mm Al extra. Iluminação 160 Lux a 1m. Cabo de Alta Tensão Par de cabo de alta tensão 150kV. Equipamento e suas partes em conformidade com as NBR/IEC 60601 e particularidades VALIDADE DA PROPOSTA - 60 DIAS PRAZO DE ENTREGA – 30 DIAS PAGAMENTO – 30 DIAS GARANTIA – 12 MESES

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

02.659.246/0001-03	VMI	Não	Não	1	R\$ 161.158,4100	R\$ 161.158,4100	05/07/2021
	TECNOLOGIAS						16:15:43
	LTDA.						

Marca: VMI TECNOLOGIAS

Fabricante: VMI TECNOLOGIAS

Modelo / Versão: APOLO S

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APOLO S – VMI TECNOLOGIAS EQUIPAMENTO DE RAIOS X 800 mA – 125 Kv – Mesa / Mural REGISTRO ANVISA: 81583780001 MARCA: VMI TECNOLOGIAS MODELO APOLO S PROCEDÊNCIA: NACIONAL DADOS RADIOLÓGICOS DADOS RADIOLÓGICOS Potência do gerador: 50 kW. Alimentação trifásica 220/380 Vac – 50/60 Hz Faixa de Variação de kV's: 40 a 125 com incrementos de 1kV. Faixa de corrente radiográfica: 20 a 800 mA Foco Fino: 20/50/100/160/220 mA. Foco Grosso: 280/400/500/630/800 mA. Faixa de tempo exposição de 1 ms a 6,3 s. Variação da faixa de mAs: 0,1 a 630 mAs. PAINEL DE OPERAÇÃO/CONSOLE Principais proteções: Proteção Térmica do conjunto emissor de raios x (superaquecimento). Falha no circuito de filamento de sub e sobre corrente. Falha no circuito giratório de sub e sobre corrente. Tempo de exposição acima do permitido. Sistema para proteção contra sobrecarga do tubo de raios X (combinação indevida de kV/mAs). Indicação digital dos parâmetros KV. mA. Tempo e mAs. ESTATIVA PORTA-TUBO Modelo Chão-Teto Movimentos: Deslocamento horizontal guiado por trilhos, com dois eixos de fixação superior e inferior, permitindo deslocamento de 3,0 metros. Deslocamento vertical: 160 cm. Distância foco/mesa bucky: 15 a 130 cm. Distancia foco/bucky mural: 0,9 a 5,6 m. Indicação do deslocamento vertical através da escala fixa na coluna e indicação de deslocamento longitudinal através de escala fixa no trilho; Dispositivo centralizador foco/bucky por clique e indicação luminosa no painel de comando da estativa. Angulação axial do tubo ± 15°. Rotação da coluna vertical de 360° com liberação e trava do movimento através de pedal mecânico na coluna com paradas em 0°, 90°, 180° e 270°. Rotação do tubo de raios-x de 360° com indicação de ângulos por angulação gravitacional ±180°. Freios eletromagnéticos acionados por teclas. MESA BUCKY Modelo Tampo Flutuante Dimensões do tampo: 225 x 90cm homogêneo em toda a sua extensão. Tampo radiotransparente com movimentos longitudinais de -80cm a +80cm e transversais de -24cm a +24cm com dispositivo centralizador por clique. Indicação de centralização da mesa no próprio tampo. Deslocamento longitudinal do bucky: 70 cm. Freios eletromagnéticos para travamento do tampo e do bucky com acionamento por pedais. Bucky equipado com grade-antidifusora de razão de 10:1 com 152 linhas/polegada com ponto focal variável entre 34 a 44 polegadas. Bandeja com sistema de auto-centralização de cassetes: 13 x 18cm a 43 x 43 cm. Capacidade de carga do tampo de 250kg. Fator de carga 4x (1000 Kg). MURAL BUCKY Modelo Mural Bucky (MB) Movimento vertical para ajuste de altura da região de interesse; Variação de deslocamento vertical: 130 cm. Bucky porta cassetes equipado com grade-antidifusora de razão 10:1 com 152 linhas/polegada com ponto focal de 40 a 72 polegadas. Freio mecânico para fixação do movimento vertical. Bandeja com sistema de auto-centralização de cassetes: 13 x 18cm a 43 x 43 cm. Indicação de centralização de paciente no tampo radiotransparente em material biocompatível (ISO 10993-1). CONJUNTO EMISSOR DE RAIOS-X Tubo de Raios-X: 125 kV Capacidade de acumulação de calor (térmica) do anodo giratório de 200 Khu. Pontos focais com valores nominais: 0,6 mm para foco fino e 1,5 mm para foco grosso. Potencias focais: foco fino 18,7 kW e foco grosso 50 kW. Rotação do anodo: 3.200 RPM. Capacidade de acumulação de calor (térmica) do conjunto: 900kJ (1250 Khu) em condição ambiental padrão Par de cabos de alta tensão com isolamento nominal de 150kV. COLIMADOR LUMINOSO Ajustes da área a ser irradiada através de botões giratórios. Lâminas planas ajustáveis para corte em profundidade. Campo luminoso para indicação da área a ser irradiada com indicador de centralização. Acionamento da lâmpada de 100 W com temporizador eletrônico de 30 s e desligamento automático. Filtração total equivalente 3,5mmAl. Proteção para até 150 kV; Trilho para filtros adicionais e cones radiográficos. Rotação de -180° a +180°; VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias. PRAZO DE ENTREGA: Até 30 (trinta) dias após o recebimento da Nota de Empenho. ENDEREÇO DE ENTREGA: Hospital Regional de São Francisco ‐ HRSF Av. Brasil, S/N (esquina com Rua Duque de Caxias), Bairro: Cidade Alta ‐ São Francisco do Guaporé, CEP 76.935‐000. Telefone (69) 3621‐2059, de Segunda à Sexta‐Feira das 7h30min às 13h30min PRAZO DE GARANTIA: 12 (doze) meses. Declaramos que na Proposta de Preços registra estão inclusos todos os insumos que o compõem, tais como: despesas com mão-de-obra, materiais, equipamentos, impostos, taxas, fretes, descontos e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto desta licitação. Demais especificações de acordo com a proposta anexo.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

13.390.706/0001-59	JARAGUA	Sim	Sim	1	R\$ 166.304,3000	R\$ 166.304,3000	05/07/2021
	MERCANTIL -						16:17:30
	EIRELI						

Marca: CDK INDUSTRIA

Fabricante: CDK INDUSTRIA

Modelo / Versão: DIAFIX HF

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO DE RAIOS-X FIXO 630MA X 125KV COM GERADOR EM ALTA FREQUÊNCIA - POTÊNCIA 50 KW ESPECIFICAÇÕES: Gerador de Alta Frequência:  Gerador SHFR-500;  Potência do gerador: 50 KW;  Alimentação trifásica 220VAC ou 380VAC;  Compensação automática de rede +/- 10%;  Faixa de Kvp de 40 a 125 KVP com ajuste de 1 KVP em 1 KVP;  Faixa de mA de 10 a 630mA em 18 passos ;  Faixa de mAs desde 0,1 a 630 mAs em 39 passos;  Faixa de tempo de exposição de 0,001 a 10 segundos. Mesa de Comando:  Teclas Soft Touch que permitem selecionar individualmente, Kvp, mA, mAs, tempo de exposição;  APR com 534 técnicas pré-programadas, com possibilidade de edição e gravação. Coluna Porta Tubo:  Coluna tipo chão-chão com trilho de 3m, sem a necessidade de fixação no teto ou parede;  Deslocamento longitudinal de 300cm e vertical de 40 a 190cm;  Movimento giratório conjunto tubo colimador rotação do tubo ± 180°;  Braço telescópico de 300 mm;  Indicação SID de 1 – 1,8m;  Freios eletromagnéticos liberados através de comando de freios na parte frontal do equipamento.  Coluna giratória ± 180°;

 Estrutura de aço e pintura eletrostática. Mesa Bucky de Altura Fixa:  Tampo flutuante com freios eletromagnéticos liberados através de pedal;  Dimensões do tampo 200 x 74 x 80cm (C x L x A);  Deslocamento longitudinal ± 50cm;  Deslocamento transversal ± 30cm;  Potter Bucky oscilante;  Bandeja porta chassi para 18x24cm a 43x43 cm;  Grade antidifusora 10:1 152linhas/pol;  SID 100 cm;  Capacidade de Carga 300 Kg. Bucky Mural:  Freios mecânicos;  Deslocamento vertical 125 cm;  Potter Bucky oscilante;  Bandeja porta chassi para 18x24cm a 43x43 cm;  Grade antidifusora 10:1 152linhas/pol;  SID 100 cm – 180cm. Colimador Manual:  Temporizador de 30 a 60 segundos para desligamento automático;  Rotação do colimador ± 180° (+90°, 0° e -90°);  Filtração inerente mínima de 2 mm Al equivalente.  Luz de LED. TUBO DE RAIOS-X E7884X TOSHIBA: Tensão Nominal do tubo de Raios-X:  40 x 125 kV; Corrente máxima do tubo de raios-x (Potencial Constante, Alta Velocidade):  Foco maior: 700 mA;  Foco menor: 300 mA; Valor Nominal do Ponto Focal:  Foco maior (grosso): 1,2 mm.  Foco menor (fino): 0,6 mm. Potência:  Foco maior 50Hz / 60Hz / 50 kW / 54 kW.  Foco menor 50Hz / 60Hz / 20 kW / 22 kW. Objetivo:  Ângulo do anodo: 12°.  Diâmetro:  74 mm. Velocidade de Rotação do Ânodo:  A baixa Velocidade (50 Hz): 2.700 r.p.m.  A baixa Velocidade (60 Hz): 3.200 r.p.m. Fuga do fator de técnica radiográfica:  150 kV, 3,4 mA. Filtração Permanente do Tubo de Raios-X:  0,9 mm Al / 75kV. Características Térmicas:  Índice Calorífico do Ânodo: 210 kJ (300 kHU);  Dissipação Máxima de Calor do Ânodo: 870 W (1226 HU/s);  Índice Calorífico do Conjunto do Tubo de Raios-X: 900 kJ (1.250 kHU);  Dissipação máxima de calor contínua: 180 W (15 kHU/min); Referência do Modelo de Armação do Tubo:  XH-121. Intervalo Normal de Funcionamento da Temperatura da armação:  16 ~ 75°C. Método de Arrefecimento:  Ar natural ou ar forçado. Dimensões e Peso do Conjunto do Tubo de Raios-X:  Diâmetro Máximo:  152,4 mm.  Comprimento: 479 mm.  Peso (aprox.): 16 kg. Par de Cabo de Alta Tensão:  Par de cabo de alta tensão de 150KV ultra flexível de 7 metros. Empresa Certificada:  ISO 9001/ 2008 e ISO 13485/2004.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 166.304,3000	13.390.706/0001-59	06/07/2021 09:30:00:490
R\$ 161.158,4100	02.659.246/0001-03	06/07/2021 09:30:00:490
R\$ 160.000,0000	71.256.283/0001-85	06/07/2021 09:30:00:490
R\$ 160.000,0000	04.864.204/0001-21	06/07/2021 09:30:00:490
R\$ 150.000,0000	02.799.882/0001-22	06/07/2021 09:30:00:490
R\$ 147.000,0000	13.390.706/0001-59	06/07/2021 10:11:11:427
R\$ 144.000,0000	71.256.283/0001-85	06/07/2021 10:11:32:767
R\$ 141.100,0000	13.390.706/0001-59	06/07/2021 10:13:19:030
R\$ 138.200,0000	71.256.283/0001-85	06/07/2021 10:14:03:040
R\$ 135.000,0000	04.864.204/0001-21	06/07/2021 10:14:44:480
R\$ 132.300,0000	71.256.283/0001-85	06/07/2021 10:15:23:343
R\$ 125.000,0000	02.799.882/0001-22	06/07/2021 10:15:53:003
R\$ 121.000,0000	71.256.283/0001-85	06/07/2021 10:16:21:837
R\$ 118.000,0000	02.799.882/0001-22	06/07/2021 10:16:59:870
R\$ 119.000,0000	04.864.204/0001-21	06/07/2021 10:17:08:577
R\$ 115.500,0000	71.256.283/0001-85	06/07/2021 10:17:15:497
R\$ 113.000,0000	02.799.882/0001-22	06/07/2021 10:18:12:597
R\$ 105.000,0000	71.256.283/0001-85	06/07/2021 10:18:29:660
R\$ 138.000,0000	02.659.246/0001-03	06/07/2021 10:18:45:017
R\$ 102.000,0000	02.799.882/0001-22	06/07/2021 10:19:00:153
R\$ 99.900,0000	71.256.283/0001-85	06/07/2021 10:19:22:880
R\$ 97.500,0000	02.799.882/0001-22	06/07/2021 10:19:35:367
R\$ 95.000,0000	71.256.283/0001-85	06/07/2021 10:19:54:063
R\$ 93.000,0000	02.799.882/0001-22	06/07/2021 10:20:12:830
R\$ 91.000,0000	71.256.283/0001-85	06/07/2021 10:20:31:740
R\$ 89.000,0000	02.799.882/0001-22	06/07/2021 10:21:24:617
R\$ 86.400,0000	71.256.283/0001-85	06/07/2021 10:21:43:117
R\$ 84.600,0000	02.799.882/0001-22	06/07/2021 10:23:02:630

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	06/07/2021 10:09:50	Item aberto.
Encerramento	06/07/2021 10:25:03	Item encerrado.
Encerramento etapa aberta	06/07/2021 10:25:03	Encerrada etapa aberta do item.
Abertura do prazo - Convocação anexo	06/07/2021 12:09:06	Convocado para envio de anexo o fornecedor LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., CNPJ/CPF: 02.799.882/0001-22.
Abertura do prazo -	06/07/2021 12:18:24	Convocado para envio de anexo o fornecedor KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPA, CNPJ/CPF: 71.256.283/0001-85.

Convocação
anexo

Abertura do
prazo -

06/07/2021 Convocado para envio de anexo o fornecedor CDK INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE
Convocação 12:18:41 RAIOS -X LT, CNPJ/CPF: 04.864.204/0001-21.
anexo

Encerramento
do prazo -

06/07/2021 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.,
Convocação 12:56:20 CNPJ/CPF: 02.799.882/0001-22.
anexo

Encerramento
do prazo -

06/07/2021 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO
Convocação 13:50:54 BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPA, CNPJ/CPF: 71.256.283/0001-85.
anexo

Encerramento
do prazo -

06/07/2021 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CDK INDUSTRIA E COMERCIO DE
Convocação 14:11:00 EQUIPAMENTOS DE RAIOS -X LT, CNPJ/CPF: 04.864.204/0001-21.
anexo

Aceite de
proposta

02/09/2021 Aceite individual da proposta. Fornecedor: LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., CNPJ/CPF:
12:15:45 02.799.882/0001-22, pelo melhor lance de R\$ 84.600,0000.

Habilitação de
fornecedor

02/09/2021 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - CNPJ/CPF:
14:13:53 02.799.882/0001-22

Registro de
intenção de
recurso

02/09/2021 Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA
14:34:05 DE EQUIPA CNPJ/CPF: 71256283000185. Motivo: Boa tarde !! Manifesto intenção de recurso contra a
empresa habilitada, pois a mesma não atende aos requisitos solicitados no edital. Demais informações
serão descri

Registro de
intenção de
recurso

02/09/2021 Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: VMI TECNOLOGIAS LTDA. CNPJ/CPF: 02659246000103.
15:00:09 Motivo: Manifestamos intenção de recurso, pois a empresa arrematante não atende integralmente ao
solicitado no edital e em seu termo de referência, motivos os quais discorremos na nossa peça
recursal.

Aceite de
intenção de
recurso

17/09/2021 Intenção de recurso aceita. Fornecedor: KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE
13:06:47 EQUIPA, CNPJ/CPF: 71256283000185. Motivo: Aceitamos a presente intenção, devendo a empresa
recorrente fundamentar suas razões na peça recursal, conforme prazo legal informado.

Aceite de
intenção de
recurso

17/09/2021 Intenção de recurso aceita. Fornecedor: VMI TECNOLOGIAS LTDA., CNPJ/CPF: 02659246000103.
13:07:02 Motivo: Aceitamos a presente intenção, devendo a empresa recorrente fundamentar suas razões na
peça recursal, conforme prazo legal informado.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
02.659.246/0001-03	02/09/2021 15:00	17/09/2021 13:07	Aceito
Motivo Intenção: Manifestamos intenção de recurso, pois a empresa arrematante não atende integralmente ao solicitado no edital e em seu termo de referência, motivos os quais discorremos na nossa peça recursal.			
Motivo Aceite ou Recusa: Aceitamos a presente intenção, devendo a empresa recorrente fundamentar suas razões na peça recursal, conforme prazo legal informado.			
CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
71.256.283/0001-85	02/09/2021 14:34	17/09/2021 13:06	Aceito
Motivo Intenção: Boa tarde !! Manifesto intenção de recurso contra a empresa habilitada, pois a mesma não atende aos requisitos solicitados no edital. Demais informações serão descritas na nossa peça recursal. Obrigada.			
Motivo Aceite ou Recusa: Aceitamos a presente intenção, devendo a empresa recorrente fundamentar suas razões na peça recursal, conforme prazo legal informado.			

Item: 34 - Lenco de tecido

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
00.029.372/0002-21	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPA	Não	Não	1	R\$ 97.617,6400	R\$ 97.617,6400	06/07/2021 08:36:32

Marca: GE

Fabricante: GE MEDICAL SYSTEMS

Modelo / Versão: VERSANA ESSENTIAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: O Versana Essential é um sistema de imagem de ultra-som multi propósito com Doppler colorido projetado para aplicações clínicas como abdominal, obstétrico, ginecológico, pequenas partes, músculo-esquelético, vascular / vascular periférico, urológico, pediátrico, transcraniano e aplicações cardíacas. Incorporando capacidades estabelecidas do portfólio de sistemas de ultrassom, o Versana Essential é uma maneira acessível para oferecer as vantagens do ultrassom avançado de alto desempenho para seus pacientes. Modos de imagem incluem modo B, modo M, Doppler Colorido, Doppler Espectral Pulsado, Power Doppler (PDI). CWD opcional. Os protocolos intuitivos ajudam a simplificar a aquisição de imagens e aprimorar a qualidade de imagem com nosso processamento de dados brutos, combinado com os recursos incluídos como padrão: • Otimização de modo dinâmico B Whizz* com o toque de um botão • Harmônica de Fase Invertida (CHI) compatível com todas as sondas. • CrossXBeam * - incorpora várias linhas de varredura simultaneamente, melhorando a definição de borda e resolução de contraste. • Speckle Reduction Imaging (SRI) • Aquisição de múltiplas linhas: para cada feixe de

transmissão, existem quatro feixes receptores (MLA4). A taxa de quadros é aumentada em 4x. • Virtual Convex - aumenta o campo de visão distal para sondas lineares. • B-Steer - para uma melhor visualização de agulha e para diminuição dos efeitos de anisotropia. • LOGIQView * (imagem panorâmica) - para ajudar a expandir as aplicações de sua prática de ultrassom. • Easy 3D. • SonoBiometry - ajuda a melhorar os fluxos de trabalho em exames de obstetria com automação das quatro medidas de rotina de biometria fetal: DBP, CC, CA e CF. Aplicações clínicas avançadas opcionais: • AMM (modo M anatômico) • CWD (Doppler contínuo) • TVI (Doppler tecidual) Os recursos de hardware incluem: • 3 portas ativas para transdutores • Monitor de LED de 17" de alta resolução retroiluminado • Soluções para gerenciamento de cabos Smart • Drive de estado sólido SSD integrado 128Gb • Auto-falantes embutidos no console. • Saídas vídeo composto, S-Video, VGA, HDMI, Ethernet, portas USB • 100-240V automático. • Sistema operacional Windows • DICOM 3.0 (Verify, Print, Store, Modality Worklist, Storage Commitment, Modality Performed Procedure Step (MPPS), Query/Retrieve), Structured reporting template, Remote capabilities Insite ExC Transdutores multifrequenciais eletrônicos de banda larga, com seleção na tela da faixa de frequência, automaticamente ajustável ao transdutor selecionado. Transdutores 01(um) Transdutor Convexo de aproximadamente 2 a 5MHz; 01(um) Transdutor Linear de no mínimo 4 a 10MHz; 01(um) Transdutor endocavitário no mínimo 4 a 9MHz; 01(um) Transdutor Setorial aproximadamente de 2 a 4MHz para ecocardiografia. Acessórios (descrição detalhada de acordo com o pedido no edital) • 01(um) Sistema de no break compaėvel com equipamento (Potência Mínima 2 Kva) • 01(um) Guia de biopsia para transdutor Endocavitário; • 01(um) Impressora laser color compaėvel com equipamento; • 01(um) impressora Vídeo Térmica P/B (mínimo 325 dpi) incluindo 5 bobinas de papel; • 01(um) Monitor externo para acompanhamento do paciente de no mínimo de 22; • 01 (um) Maca para Exame; • 01 (um) cadeira para Examinador

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

12.255.403/0001-60	IMEX MEDICAL	Não	Não	1	R\$ 160.000,0000	R\$ 160.000,0000	05/07/2021
	COMERCIO E						13:59:45
	LOCACAO LTDA						

Marca: Própria

Fabricante: Alpinion Medical Systems CO, LTD

Modelo / Versão: E-Cube 8

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aparelho de Ultrassom Fabricante: ALPINION MEDICAL SYSTEMS CO., LTD Marca: Própria Modelo: E-CUBE 8 Procedência: CORÉIA DO SUL Registro no Ministério da Saúde: 81655630006 Validade da Proposta: 60 dias Entrega: 30 dias Pagamento: 30 dias Garantia: 12 meses Características Técnicas: • Quatro (04) portas ativas e simultâneas para conexão de 04 transdutores, selecionáveis pelo painel e ligados diretamente ao aparelho sem adaptadores e uma porta para transdutor cego; • Imagem trapezoidal para todos os transdutores lineares; • Profundidade da imagem: 40 cm; • Sistema para armazenamento de imagens estáticas (fotos) e cliques dinâmicos em HD interno com capacidade de 500 GB e SSD integrado de 128GB; • Memória de Imagem (450MB): armazena automaticamente 28.800 imagens (frames), permite visualização quadro a quadro e visualização do loop dinâmico, com velocidades variadas; • Visualização das imagens nos modos B, M, Doppler colorido (CDI, Angio ou Power Doppler com mapas direcionais), Doppler pulsado; • Modos de imagem: B simples e dual, 4B, M/B, M, B/D, D, B+Cor simples e dual, B+Cor/M+Cor, B+Cor / Doppler (modo Triplex), Doppler espectral; • Doppler digital com controles para ajuste de tamanho da amostra, velocidade da escala, filtro de parede, correção de ângulo, modos duplex e triplex, e inversão de imagem; • Xpeed, função de harmonização automática de ganho, otimiza a qualidade de imagem 2D através de um único botão, e otimiza vários parâmetros como linha de base e escala, de forma automática, através de um único botão, reduz-se consideravelmente o tempo de exame; • A função Pulse Inversion Tissue Harmonic Imaging (PTHI)- gera imagens com incomparável clareza, precisão e resolução em todos os transdutores; • Gravador de CD/DVD RW incorporado ao equipamento e entrada USB para conexão de pendrive para exportar e importar imagens em formato BMP, JPEG, MPEG4, Cinepack, WMV7, WMV9 e DICOM e salvar presets; • Suporte para quatro transdutores e tubo de gel e opção de aquecedor de Gel acoplado ao sistema; • Ganho setorizado TGC/STC com oito controles; • Sistema transportável, montado sobre rodízios com sistema de freios; • Possibilidade de atualizações futuras para outras funções: o Possibilidade futura de Software 4D em tempo real com imagens tomográficas e transdutores volumétricos (convexo e endocavitário); o Elastografia com análise qualitativa e quantitativa; o Cardiologia avançada com Stress Echo, Strain; o Possibilidade de instalação futura de Software de Imagem do tipo estendida ou panorâmica; • O eCube 8 vem com o pacote para se integrar completamente a sua rede DICOM onde informações e imagens podem ser facilmente gerenciadas e compartilhadas. O avançado software do sistema permite a utilização das seguintes modalidades: o DICOM 3.0 o Image storage o Multi-frame image storage o Secondary image capture storage o Grayscale print management o Color print management o Storage commitment push model o Modality performed procedure step o Worklist o Verification o Media storage: USB media, DVD e CD-R • Fonte de alimentação elétrica: 100 a 120 VAC / 220 a 240 VAC, 60 Hz (bivolt automático) - compatível com o local de instalação. COMPOSIÇÃO DO EQUIPAMENTO OFERTADO: 01 (uma) Unidade do equipamento de Ultrassom. Sistema de ultrasonografia totalmente digital de alta resolução com Doppler Colorido e Espectral, transportável montado sobre rodízios com sistema de freios, modelo eCube 8, composto de: • Monitor LED de alta definição de 21.5"; • 4 Portas Ativas para Conexão de transdutores; • Aquecedor de Gel acoplado; • Teclado configurável para rápido acesso às funções mais utilizadas; • Painel de controle retroiluminado, com ajuste de luminosidade; • Sistema operacional baseado em Microsoft Windows; • SSD integrado de 128GB e HDD de 500GB • DICOM 3.0 (Store, Print, Worklist, Query/Retrieve); • Conectividade Avançada; • Formatos de Imagem: BMP, TIFF, JPEG, DICOM; • Opções de arquivo digital: USB, CD/DVD Disk Drive Unit; • Full SRI (Speckle Reduction Imaging) - Imagem suave com alta definição; • FTHI (Imagem Harmônica de Tecido) - resolução de contraste e ótima qualidade de imagem; • SCI (Spatial Compound Imaging) - Excelente resolução de bordas e definição de limites; • FCI (Frequency Compound Imaging) - Resolução e penetração na mesma imagem; • Xpeed, teclas de acesso rápido e traçados automáticos: ferramentas que agilizam o exame para o usuário com maior conforto para o paciente; • Doppler contínuo (CW) • Medidas Cardíacas • Doppler Tecidual (TDI) • Imagem Trapezoidal; • Drive CD-DVD RW. Transdutores Inclusos: • C1-6CT: Transdutor Convexo (1-6 MHz) • L3-12T: Transdutor Linear (3-12 MHz) • EC3-10T: Transdutor Endocavitário (3-10 MHz) • P1-5CT: Transdutor Setorial Adulto (1-5MHz)

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

18.964.366/0001-46	RONDOLAB	Sim	Sim	1	R\$ 210.000,0000	R\$ 210.000,0000	06/07/2021
	COMERCIO E						08:56:56
	SERVICOS LTDA						

Marca: Saevo

Fabricante: Saevo

Modelo / Versão: FT 412 MAIS ACESSORIOS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Ultrassom Diagnósĕco ‐ Aparelho de ultra‐som digital, com doppler e power doppler colorido, de alta resolução de imagens; No mínimo de 1024 Canais de processamento digital; Mínimo 3 portas simultâneas e aĕvas para transdutores ofertados, sem adaptador; 256 canais de cinza para o modo 2D; Frame Rate: de aproximadamente 200 quadros/segundo; Dynamic Range aproximadamente mínimo de 170 dB; Tecnologia totalmente digital; Cine memory integral: mínimo 500 quadros modo B e modo M; Monitor de no mínimo de 17'' em LCD de alta resolução; Sistema de Gerenciamento de pacientes com capacidade de armazenar imagens em HD de mínimo de 160GB; Formato de arquivo: Padrão Windows; Conexões: mínima 1 porta USB; Aplicações: Abdominal, vascular, obstetria, ginecologia, neonatal, urologia, transcranial, pequenas partes, mamas, renal, intra‐operatório, biopsia, cardiologia; Caliper e Medidas: B mode = Distância, Ângulo, Área, Elipse, Circunferência, Volume; Spectral Doppler para calculo de Velocidade, Pressão, Aceleração; M mode, calculo de Tempo, Ângulo, Distância; Medidas (cálculos): OB; tabelas

Obstétricas, Doppler, Cardiologia, Ginecologia; Possibilidade de realizar de imagens em 3D free hand, pelo menos no transdutor convexo; Pré e pós processamento de imagens; Modos de operação: B mode = B, B/B; M mode: B/M, B/C/CM; Doppler: B/D, B/C/D (Triplex em tempo real); Color: B/C, B/C/D simultâneos; Doppler conėnuo e pulsado incorporado ao equipamento; Doppler com PRF; Zoom em tempo real; Imagem Trapezoidal no transdutor linear; Oĕmização automáticaĕca de linha de base escala em doppler; Cálculos automáticaĕcos e apresentação do resultado em tempo real da função doppler espectral; Imagem estendida. Estende o campo de visão da imagem; Doppler Tecidual TDI; Oĕmização do Doppler Espectral automáticaĕco ao toque de um botão; Oĕmização automáticaĕca da imagem 2D; Doppler direcional para detecção de baixo fluxo; Gravador de CD/DVD integrado, sem adaptações; Saída DICOM Deve acompanhar ainda: 01(um) Transdutor Convexo de aproximadamente 2 a 5Mhz; 01(um) Transdutor Linear de no mínimo 4 a 10Mhz; 01(um) Transdutor endocavitário no mínimo 4 a 9Mhz; 01(um) Transdutor Setorial aproximadamente de 2 a 4Mhz para ecocardiografia; 01(um) Sistema de no break compaėvel com equipamento contendo: Potência Mínima 2 kVA; On‐line; Forma de Onda Senoidal Pura; Proteção de Sub e Sobre Tensão de Entrada e Saída; Proteção Eletrônica de Sobrecarga e Curto‐circuito; Sistema compaėvel com todos os grupos geradores; 01(um) Guia de biopsia para transdutor Endocavitario; 01(um) Impressora laser color compaėvel com equipamento; (01) impressora Vídeo Térmica P/B (mínimo 325 dpi) incluindo 5 bobinas de papel; 01(um) Monitor externo para acompanhamento do paciente de no mínimo de 22; 01 (um) Maca para Exame; 01 (um) cadeira para Examinador; Tensão 127/220 V 60Hz
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 210.000,0000	18.964.366/0001-46	06/07/2021 09:30:00:490
R\$ 160.000,0000	12.255.403/0001-60	06/07/2021 09:30:00:490
R\$ 97.617,6400	00.029.372/0002-21	06/07/2021 09:30:00:490
R\$ 159.000,0000	18.964.366/0001-46	06/07/2021 10:19:25:000

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	06/07/2021 10:11:47	Item aberto.
Encerramento sem prorrogação	06/07/2021 10:21:48	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento	06/07/2021 10:27:00	Item encerrado.
Encerramento etapa aberta	06/07/2021 10:27:00	Encerrada etapa aberta do item.
Abertura do prazo - Convocação anexo	06/07/2021 12:09:30	Convocado para envio de anexo o fornecedor GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPA, CNPJ/CPF: 00.029.372/0002-21.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	06/07/2021 12:25:17	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPA, CNPJ/CPF: 00.029.372/0002-21.
Aceite de proposta	02/09/2021 12:20:10	Aceite individual da proposta. Fornecedor: GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPA, CNPJ/CPF: 00.029.372/0002-21, pelo melhor lance de R\$ 97.617,6400.
Habilitação de fornecedor	03/09/2021 14:39:06	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPA - CNPJ/CPF: 00.029.372/0002-21

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	06/07/2021 09:30:01	A sessão pública está aberta. Nesta compra foi realizada a análise de propostas automática e todas foram classificadas para a fase de lances. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/07/2021 09:30:02	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/07/2021 09:30:03	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/07/2021 09:30:04	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/07/2021 09:30:05	O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/07/2021 09:30:05	O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	06/07/2021 09:33:35	Bom dia senhores (as)!
Pregoeiro	06/07/2021 09:36:20	Em caso de envio de lance equivocado, por favor, façam contato com nossa equipe pelo telefone 69-3212-9265. VEDADA a identificação da empresa nesta fase de lances.
Pregoeiro	06/07/2021 09:36:38	Pedimos que enviem valores unitários com A
Pregoeiro	06/07/2021	APENAS DUAS casas decimais, conforme item 10.1.2 do edital.

	09:37:10	
Sistema	06/07/2021 09:40:03	O item 1 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	06/07/2021 09:40:06	O item 6 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	06/07/2021 09:40:11	O item 4 está encerrado.
Sistema	06/07/2021 09:40:11	O item 7 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/07/2021 09:40:18	O item 3 está encerrado.
Sistema	06/07/2021 09:40:18	O item 8 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/07/2021 09:43:46	O item 1 está encerrado.
Sistema	06/07/2021 09:43:47	O item 9 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/07/2021 09:47:55	O item 6 está encerrado.
Sistema	06/07/2021 09:47:55	O item 10 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/07/2021 09:50:12	O item 7 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	06/07/2021 09:50:19	O item 8 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	06/07/2021 09:51:57	O item 5 está encerrado.
Sistema	06/07/2021 09:51:57	O item 14 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/07/2021 09:54:20	O item 9 está encerrado.
Sistema	06/07/2021 09:54:20	O item 17 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/07/2021 09:57:56	O item 10 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	06/07/2021 09:58:02	O item 7 está encerrado.
Sistema	06/07/2021 09:58:03	O item 18 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/07/2021 09:58:12	O item 8 está encerrado.
Sistema	06/07/2021 09:58:13	O item 19 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/07/2021 09:58:13	Algumas propostas do item 19 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	06/07/2021 09:59:18	Senhores (as), para o item 14 os valores ainda estão ACIMA do estimado. Por favor, enviem seus melhores lances!
Sistema	06/07/2021 10:00:56	O item 10 está encerrado.
Sistema	06/07/2021 10:00:57	O item 23 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/07/2021 10:01:58	O item 14 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	06/07/2021 10:04:21	O item 17 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	06/07/2021 10:06:14	O item 17 está encerrado.
Sistema	06/07/2021 10:06:14	O item 24 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/07/2021 10:08:04	O item 18 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	06/07/2021 10:08:35	O item 18 está encerrado.
Sistema	06/07/2021 10:08:36	O item 26 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/07/2021 10:09:50	O item 19 está encerrado.
Sistema	06/07/2021 10:09:50	O item 33 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	06/07/2021 10:10:14	Senhores (as), para o item 26 todas as propostas estão com valores ACIMA do estimado.

Sistema	06/07/2021 10:10:58	O item 23 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	06/07/2021 10:11:46	O item 14 está encerrado.
Sistema	06/07/2021 10:11:47	O item 34 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/07/2021 10:11:57	O item 23 está encerrado.
Sistema	06/07/2021 10:18:37	O item 26 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	06/07/2021 10:19:05	O item 24 está encerrado.
Sistema	06/07/2021 10:21:04	A etapa aberta do item 26 foi reiniciada. Justificativa: todas as propostas com valores ACIMA do estimado. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/07/2021 10:21:48	O item 34 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	06/07/2021 10:25:03	O item 33 está encerrado.
Pregoeiro	06/07/2021 10:26:08	para o item 26 as propostas AINDA estão com valores ACIMA do estimado. Aguardamos seus melhores lances!
Sistema	06/07/2021 10:27:00	O item 34 está encerrado.
Sistema	06/07/2021 10:31:05	O item 26 está encerrado.
Sistema	06/07/2021 10:31:07	Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade.
Pregoeiro	06/07/2021 10:42:18	Senhores (as), pedimos que aguardem alguns minutos enquanto consultamos a sede dos licitantes, para fim de verificação dos requisitos de desempate para MEs/EPPs, previsto no Decreto Estadual 21.675/2017.
Pregoeiro	06/07/2021 11:01:11	Os itens com participação exclusiva de ME/EPP, a aplicação do Decreto Estadual nº 21.675/2017/RO, tem a finalidade de que os licitantes sediados regionalmente, possam utilizar do benefício concedido na prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente, até o limite de 10% (dez por cento) do melhor preço
Pregoeiro	06/07/2021 11:01:15	válido.
Pregoeiro	06/07/2021 11:02:10	Verificamos que o licitante TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS E, classificado com o menor preço no item 5, NÃO é de Rondônia, havendo necessidade de aplicar o inc. II, art. 9º do Decreto Estadual nº 21.675/2017/RO.
Pregoeiro	06/07/2021 11:02:18	Para NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANU - Bom dia!
Pregoeiro	06/07/2021 11:02:47	Para NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANU - Em cumprimento ao Decreto Estadual 21.675/2017, Art. 9º, inciso II o convocamos para enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o Item 05, inferior ao lance vencedor. Prazo 05 minutos.
Pregoeiro	06/07/2021 11:03:12	Para NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANU - lance vencedor 41.400,00
05.885.332/0001-14	06/07/2021 11:03:20	Bom dia, Sr. Pregoeiro
Pregoeiro	06/07/2021 11:08:17	Para NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANU - prazo esgotado.
05.885.332/0001-14	06/07/2021 11:09:08	sim
05.885.332/0001-14	06/07/2021 11:09:14	temos interesse
Pregoeiro	06/07/2021 11:10:10	desempate do item 5 encerrado. O licitante não enviou o lance no prazo estipulado no edital e neste chat.
Pregoeiro	06/07/2021 11:17:17	Para GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - Bom dia!
Pregoeiro	06/07/2021 11:19:49	Para GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - Sagrou-se vencedora para o item 14, no entanto o valor ofertado está acima do estimado pela administração. Tem interesse em negociar?
Pregoeiro	06/07/2021 11:20:00	Para GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - Prazo de manifestação de 05 minutos.
18.136.904/0001-04	06/07/2021 11:21:57	Bom dia! infelizmente não possuímos margem para negociação, o valor estimado está bastante abaixo do mercado
Pregoeiro	06/07/2021 11:23:48	Para GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - Entendo e agradeço sua manifestação. Sua proposta será recusada para o item 14, por estar com valor acima do estimado.
Pregoeiro	06/07/2021 11:24:04	Para A G D DE OLIVEIRA EIRELI - Bom dia!
Sistema	06/07/2021 11:24:55	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	06/07/2021 11:25:25	Para A G D DE OLIVEIRA EIRELI - Sagrou-se vencedora para o item 26, no entanto o valor ofertado está acima do estimado pela administração. Tem interesse em negociar?

Pregoeiro	06/07/2021 11:25:36	Para A G D DE OLIVEIRA EIRELI - Prazo de manifestação de 05 minutos.
Pregoeiro	06/07/2021 11:31:37	Para A G D DE OLIVEIRA EIRELI - Sua proposta será recusada para o item 26, por estar com valor acima do estimado.
Pregoeiro	06/07/2021 11:32:26	Para H.B.HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Bom dia!
58.344.359/0001-66	06/07/2021 11:32:38	Bom dia Sr. Pregoeiro
Pregoeiro	06/07/2021 11:32:58	Para H.B.HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Sua empresa é remanescente para o item 26, no entanto o valor ofertado está acima do estimado pela administração. Tem interesse em negociar?
58.344.359/0001-66	06/07/2021 11:33:26	Um instante Sr. Pregoeiro
Pregoeiro	06/07/2021 11:41:19	Para H.B.HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Verificou SR(a)?
Pregoeiro	06/07/2021 11:41:32	Para H.B.HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - retornarei o chat na sequência.
Pregoeiro	06/07/2021 11:41:48	Para RONDOLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA - Bom dia!
Pregoeiro	06/07/2021 11:42:47	Para RONDOLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA - Caso venha a ser remanescente no item 34, em razão de recusa da empresa anterior na análise técnica, tem interesse em negociar o valor ao estimado, ou menos? Valor Estimado: R\$ 97.617,64
Pregoeiro	06/07/2021 11:43:08	Para RONDOLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA - Prazo de manifestação de 05 minutos.
Pregoeiro	06/07/2021 11:48:08	Para H.B.HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Tem uma posição sobre o item 26?
58.344.359/0001-66	06/07/2021 11:49:31	Sr. Pregoeiro temos interesse em negociar o valor
Pregoeiro	06/07/2021 11:50:18	Para H.B.HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - qual valor?
58.344.359/0001-66	06/07/2021 11:51:29	Podemos chegar no valor de R\$ 125.000,00
Pregoeiro	06/07/2021 11:53:06	Para H.B.HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - O Valor Estimado: R\$ 116.630,02, não podemos aceitar valor superior ao referencial.
Pregoeiro	06/07/2021 11:53:11	Para H.B.HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Deseja reduzir?
58.344.359/0001-66	06/07/2021 11:53:54	Um instante Sr. Pregoeiro
58.344.359/0001-66	06/07/2021 11:54:17	Podemos chegar no valor de R\$ 116.630,00
Pregoeiro	06/07/2021 11:55:03	Para H.B.HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Excelente. Fique atento à convocação de proposta atualizada, a seguir.
Pregoeiro	06/07/2021 11:55:14	Para H.B.HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - agradecemos sua manifestação.
Pregoeiro	06/07/2021 11:55:35	Para RONDOLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA - deseja se manifestar sobre o item 34 senhor?
Pregoeiro	06/07/2021 11:57:37	Passaremos às convocações de propostas atualizadas.
Pregoeiro	06/07/2021 11:58:53	a título de informação, convocaremos a proposta atualizada da empresas até a 3a colocação em cada item, desde que dentro do valor estimado. Tal medida visa agilizar a sessão, para fim de análise técnica dos produtos ofertados, pela SESAU.
Pregoeiro	06/07/2021 12:00:07	Para SOLUMED SOLUCOES HOSPITALARES LTDA - De acordo com item 11.6 e subitens do edital, o convocamos a enviar proposta de preços atualizada para os itens 1,7,17 e 19 para os quais sagrou-se primeira colocada provisoriamente. Para o item 23 poderá a vir ser convocada, na condição de remanescente, portanto, visando agilizar a sessão, para fim de análise técnica, pedimos que o inclua na proposta
Pregoeiro	06/07/2021 12:00:23	Para SOLUMED SOLUCOES HOSPITALARES LTDA - atualizada. Convocaremos o anexo apenas no item 1, no entanto, deverá enviar proposta contendo todos os itens convocados. Seu prazo será de até 02 (duas) horas. Alguma dúvida?
Sistema	06/07/2021 12:00:36	Senhor fornecedor SOLUMED SOLUCOES HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 26.749.239/0001-52, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro	06/07/2021 12:02:01	Para QUALIMAGE COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA - De acordo com item 11.6 e subitens do edital, o convocamos a enviar proposta de preços atualizada para o item 3 para o qual sagrou-se primeira colocada provisoriamente. Seu prazo será de até 02 (duas) horas. Alguma dúvida?
Sistema	06/07/2021 12:02:16	Senhor fornecedor QUALIMAGE COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ/CPF: 31.950.325/0001-69, solicito o envio do anexo referente ao ítem 3.
Pregoeiro	06/07/2021 12:02:47	Para TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS E - De acordo com item 11.6 e subitens do edital, o convocamos a enviar proposta de preços atualizada para os itens 4 e 5 para os quais sagrou-se primeira colocada provisoriamente. Para o item 24 poderá a vir ser convocada, na condição de remanescente, portanto, visando agilizar a sessão, para fim de análise técnica, pedimos que o inclua na proposta
Pregoeiro	06/07/2021 12:03:05	Para TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS E - atualizada. Convocaremos o anexo apenas no item 4, no entanto, deverá enviar proposta contendo

		todos os itens convocados. Seu prazo será de até 02 (duas) horas. Alguma dúvida?
Sistema	06/07/2021 12:03:15	Senhor fornecedor TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS E, CNPJ/CPF: 24.237.168/0001-83, solicito o envio do anexo referente ao item 4.
Pregoeiro	06/07/2021 12:04:10	Para B&F BRASIL LTDA - De acordo com item 11.6 e subitens do edital, o convocamos a enviar proposta de preços atualizada para os itens 6,10 para os quais sagrou-se primeira colocada provisoriamente. Para os itens 9 e 19 poderá a vir ser convocada, na condição de remanescente, portanto, visando agilizar a sessão, para fim de análise técnica, pedimos que o inclua na proposta
Pregoeiro	06/07/2021 12:04:31	Para B&F BRASIL LTDA - atualizada. Convocaremos o anexo apenas no item 6, no entanto, deverá enviar proposta contendo todos os itens convocados. Seu prazo será de até 02 (duas) horas. Alguma dúvida?
Sistema	06/07/2021 12:04:39	Senhor fornecedor B&F BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 36.833.624/0001-37, solicito o envio do anexo referente ao item 6.
36.833.624/0001-37	06/07/2021 12:04:57	Bom dia. Nenhuma dúvida. Agradeço!
Pregoeiro	06/07/2021 12:05:51	Para MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI - De acordo com item 11.6 e subitens do edital, o convocamos a enviar proposta de preços atualizada para os itens 8 e 9 para os quais sagrou-se primeira colocada provisoriamente. Convocaremos o anexo apenas no item 8, no entanto, deverá enviar proposta contendo todos os itens convocados. Seu prazo será de até 02 (duas) horas. Alguma dúvida?
Sistema	06/07/2021 12:05:55	Senhor fornecedor MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI, CNPJ/CPF: 68.886.605/0001-65, solicito o envio do anexo referente ao item 8.
Pregoeiro	06/07/2021 12:07:06	Para GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - De acordo com item 11.6 e subitens do edital, o convocamos a enviar proposta de preços atualizada para o item 18 para os quais sagrou-se primeira colocada provisoriamente. Seu prazo será de até 02 (duas) horas. Alguma dúvida?
Sistema	06/07/2021 12:07:16	Senhor fornecedor GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI, CNPJ/CPF: 18.136.904/0001-04, solicito o envio do anexo referente ao item 18.
Sistema	06/07/2021 12:07:55	Senhor Pregoeiro, o fornecedor QUALIMAGE COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ/CPF: 31.950.325/0001-69, enviou o anexo para o item 3.
Pregoeiro	06/07/2021 12:07:59	Para AURION EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - De acordo com item 11.6 e subitens do edital, o convocamos a enviar proposta de preços atualizada para o item 23 para os quais sagrou-se primeira colocada provisoriamente. Seu prazo será de até 02 (duas) horas. Alguma dúvida?
Sistema	06/07/2021 12:08:07	Senhor fornecedor AURION EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 06.889.652/0001-05, solicito o envio do anexo referente ao item 23.
Pregoeiro	06/07/2021 12:08:33	Para IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA - De acordo com item 11.6 e subitens do edital, o convocamos a enviar proposta de preços atualizada para o item 24 para os quais sagrou-se primeira colocada provisoriamente. Seu prazo será de até 02 (duas) horas. Alguma dúvida?
Sistema	06/07/2021 12:08:39	Senhor fornecedor IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA, CNPJ/CPF: 16.684.742/0001-13, solicito o envio do anexo referente ao item 24.
Pregoeiro	06/07/2021 12:08:59	Para LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - De acordo com item 11.6 e subitens do edital, o convocamos a enviar proposta de preços atualizada para o item 33 para os quais sagrou-se primeira colocada provisoriamente. Seu prazo será de até 02 (duas) horas. Alguma dúvida?
Sistema	06/07/2021 12:09:06	Senhor fornecedor LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., CNPJ/CPF: 02.799.882/0001-22, solicito o envio do anexo referente ao item 33.
Pregoeiro	06/07/2021 12:09:23	Para GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPA - De acordo com item 11.6 e subitens do edital, o convocamos a enviar proposta de preços atualizada para o item 34 para os quais sagrou-se primeira colocada provisoriamente. Seu prazo será de até 02 (duas) horas. Alguma dúvida?
Sistema	06/07/2021 12:09:30	Senhor fornecedor GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPA, CNPJ/CPF: 00.029.372/0002-21, solicito o envio do anexo referente ao item 34.
Pregoeiro	06/07/2021 12:10:12	Para H.B.HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - De acordo com item 11.6 e subitens do edital, o convocamos a enviar proposta de preços atualizada para o item 26 para os quais sagrou-se primeira colocada provisoriamente. Seu prazo será de até 02 (duas) horas. Alguma dúvida?
Sistema	06/07/2021 12:10:18	Senhor fornecedor H.B.HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 58.344.359/0001-66, solicito o envio do anexo referente ao item 26.
Pregoeiro	06/07/2021 12:11:07	Agora convocaremos apenas as empresas remanescentes, para cadastro reserva em caso de recusa da primeira colocada na análise técnica.
Pregoeiro	06/07/2021 12:12:43	De acordo com item 11.6 e subitens do edital, o convocamos a enviar proposta de preços atualizada para o item 3 para os quais é empresa remanescente. Seu prazo será de até 02 (duas) horas. Alguma dúvida?
Sistema	06/07/2021 12:13:16	Senhor fornecedor UNIVEN HEALTHCARE S.A., CNPJ/CPF: 09.420.486/0001-91, solicito o envio do anexo referente ao item 3.
Sistema	06/07/2021 12:13:43	Senhor Pregoeiro, o fornecedor AURION EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 06.889.652/0001-05, enviou o anexo para o item 23.
Pregoeiro	06/07/2021 12:14:02	Para ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA - De acordo com item 11.6 e subitens do edital, o convocamos a enviar proposta de preços atualizada para o item 3 para os quais é empresa remanescente. Seu prazo será de até 02 (duas) horas. Alguma dúvida?
Sistema	06/07/2021 12:14:05	Senhor fornecedor ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA, CNPJ/CPF: 05.351.445/0001-30, solicito o envio do anexo referente ao item 3.
Pregoeiro	06/07/2021 12:14:48	Para JARAGUA MERCANTIL - EIRELI - De acordo com item 11.6 e subitens do edital, o convocamos a enviar proposta de preços atualizada para o item 4 e 5 para os quais é

		empresa remanescente. Seu prazo será de até 02 (duas) horas. convocarei apenas no item 4 mas deve enviar proposta para ambos os itens. Alguma dúvida?
Sistema	06/07/2021 12:14:56	Senhor fornecedor JARAGUA MERCANTIL - EIRELI, CNPJ/CPF: 13.390.706/0001-59, solicito o envio do anexo referente ao item 4.
Pregoeiro	06/07/2021 12:15:23	Para NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANU - De acordo com item 11.6 e subitens do edital, o convocamos a enviar proposta de preços atualizada para o item 5 para os quais é empresa remanescente. Seu prazo será de até 02 (duas) horas. Alguma dúvida?
Sistema	06/07/2021 12:15:26	Senhor fornecedor NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANU, CNPJ/CPF: 05.885.332/0001-14, solicito o envio do anexo referente ao item 5.
Pregoeiro	06/07/2021 12:17:01	Para M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - De acordo com item 11.6 e subitens do edital, o convocamos a enviar proposta de preços atualizada para o item 8 e 9 para os quais é empresa remanescente. Seu prazo será de até 02 (duas) horas. convocarei apenas no item 8 mas deve enviar proposta para ambos os itens. Alguma dúvida?
Sistema	06/07/2021 12:17:10	Senhor fornecedor M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 31.499.939/0001-76, solicito o envio do anexo referente ao item 8.
Sistema	06/07/2021 12:17:13	Senhor Pregoeiro, o fornecedor H.B.HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 58.344.359/0001-66, enviou o anexo para o item 26.
Pregoeiro	06/07/2021 12:17:39	Para SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - De acordo com item 11.6 e subitens do edital, o convocamos a enviar proposta de preços atualizada para o item 24 para os quais é empresa remanescente. Seu prazo será de até 02 (duas) horas. Alguma dúvida?
Sistema	06/07/2021 12:17:48	Senhor fornecedor SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 29.926.189/0001-20, solicito o envio do anexo referente ao item 24.
Pregoeiro	06/07/2021 12:18:15	Para KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPA - De acordo com item 11.6 e subitens do edital, o convocamos a enviar proposta de preços atualizada para o item 33 para os quais é empresa remanescente. Seu prazo será de até 02 (duas) horas. Alguma dúvida?
Sistema	06/07/2021 12:18:24	Senhor fornecedor KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPA, CNPJ/CPF: 71.256.283/0001-85, solicito o envio do anexo referente ao item 33.
Pregoeiro	06/07/2021 12:18:37	Para CDK INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RAIOS -X LT - De acordo com item 11.6 e subitens do edital, o convocamos a enviar proposta de preços atualizada para o item 33 para os quais é empresa remanescente. Seu prazo será de até 02 (duas) horas. Alguma dúvida?
Sistema	06/07/2021 12:18:41	Senhor fornecedor CDK INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RAIOS -X LT, CNPJ/CPF: 04.864.204/0001-21, solicito o envio do anexo referente ao item 33.
Pregoeiro	06/07/2021 12:21:53	Após decorrido o prazo de envio de todas as empresas, a sessão será suspensa SINE DIE, para análise técnica das propostas, por parte da SESAU. Sua continuidade será informada neste chat, com 24 horas de antecedência.
Sistema	06/07/2021 12:23:49	Senhor Pregoeiro, o fornecedor UNIVEN HEALTHCARE S.A., CNPJ/CPF: 09.420.486/0001-91, enviou o anexo para o item 3.
Sistema	06/07/2021 12:25:17	Senhor Pregoeiro, o fornecedor GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPA, CNPJ/CPF: 00.029.372/0002-21, enviou o anexo para o item 34.
Sistema	06/07/2021 12:28:08	Senhor Pregoeiro, o fornecedor NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANU, CNPJ/CPF: 05.885.332/0001-14, enviou o anexo para o item 5.
Sistema	06/07/2021 12:49:54	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 29.926.189/0001-20, enviou o anexo para o item 24.
Sistema	06/07/2021 12:56:20	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., CNPJ/CPF: 02.799.882/0001-22, enviou o anexo para o item 33.
Sistema	06/07/2021 13:04:54	Senhor Pregoeiro, o fornecedor IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA, CNPJ/CPF: 16.684.742/0001-13, enviou o anexo para o item 24.
Sistema	06/07/2021 13:21:42	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA, CNPJ/CPF: 05.351.445/0001-30, enviou o anexo para o item 3.
Sistema	06/07/2021 13:24:42	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS E, CNPJ/CPF: 24.237.168/0001-83, enviou o anexo para o item 4.
Sistema	06/07/2021 13:28:44	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOLUMED SOLUCOES HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 26.749.239/0001-52, enviou o anexo para o item 1.
Sistema	06/07/2021 13:40:50	Senhor Pregoeiro, o fornecedor M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 31.499.939/0001-76, enviou o anexo para o item 8.
Sistema	06/07/2021 13:44:54	Senhor Pregoeiro, o fornecedor B&F BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 36.833.624/0001-37, enviou o anexo para o item 6.
Sistema	06/07/2021 13:50:54	Senhor Pregoeiro, o fornecedor KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPA, CNPJ/CPF: 71.256.283/0001-85, enviou o anexo para o item 33.
Sistema	06/07/2021 14:11:00	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CDK INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RAIOS -X LT, CNPJ/CPF: 04.864.204/0001-21, enviou o anexo para o item 33.
Sistema	06/07/2021 14:30:50	Senhor fornecedor GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI, CNPJ/CPF: 18.136.904/0001-04, o prazo para envio de anexo para o item 18 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Sistema	06/07/2021 14:31:21	Senhor fornecedor MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI, CNPJ/CPF: 68.886.605/0001-65, o prazo para envio de anexo para o item 8 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Sistema	06/07/2021 14:32:20	Senhor fornecedor JARAGUA MERCANTIL - EIRELI, CNPJ/CPF: 13.390.706/0001-59, o prazo para envio de anexo para o item 4 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	01/09/2021 09:45:19	A continuidade desta sessão está agendada para amanhã, dia 02/09/2021 as 08:50 h (RO) e 09:50 h (DF)

Pregoeiro	02/09/2021 09:50:29	Bom dia senhores (as)!
Pregoeiro	02/09/2021 09:51:34	Daremos continuidade a esta sessão, com a aceitação/recusa das propostas, conforme o parecer 75, emitido pela SESAU, o qual publicamos no site da SUPEL, juntamente ao pregão 74/2021 no link a seguir http://www.rondonia.ro.gov.br/aviso-licitacao/485538/
Pregoeiro	02/09/2021 09:57:09	Para SOLUMED SOLUCOES HOSPITALARES LTDA - Bom dia! Para os itens 1,7 e 17 a SESAU atestou que os produtos ofertados por sua empresa ATENDEM as especificações do edital. No entanto, para o item 19 o parecer foi o seguinte:
Pregoeiro	02/09/2021 09:57:29	Para SOLUMED SOLUCOES HOSPITALARES LTDA - "a empresa ofertou equipamento da marca: SHENZHEN, modelo: K15 o equipamento o equipamento NÃO ATENDE ao edital, o mesmo não é modular conforme solicitado no edital/descriptivo."
Pregoeiro	02/09/2021 09:57:55	Para SOLUMED SOLUCOES HOSPITALARES LTDA - Portanto, para o item 19, com base no parecer técnico, sua proposta será recusada.
Pregoeiro	02/09/2021 09:58:31	Para SOLUMED SOLUCOES HOSPITALARES LTDA - Para os itens 1,7 e 17, visando proposta mais vantajosa para a administração, haveria a possibilidade de conceder um desconto?
Pregoeiro	02/09/2021 10:04:11	Para SOLUMED SOLUCOES HOSPITALARES LTDA - Considerando que os valores ofertados se encontram dentro do estimado pela administração, aceitaremos sua proposta para os itens 1,7 e 17.
Pregoeiro	02/09/2021 10:10:06	Para QUALIMAGE COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA - Bom dia! Para o item 3, a SESAU atestou que o produto ofertado por sua empresa ATENDE as especificações do edital.
Pregoeiro	02/09/2021 10:10:21	Para QUALIMAGE COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA - Visando proposta mais vantajosa para a administração, haveria a possibilidade de conceder um desconto para o item 3?
Pregoeiro	02/09/2021 10:13:34	Para QUALIMAGE COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA - Considerando que o valor ofertado se encontra dentro do estimado pela administração, aceitaremos sua proposta para o item 3.
Pregoeiro	02/09/2021 10:17:19	Para TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS E - Bom dia! Para os itens 4 e 5, a SESAU atestou que o produto ofertado por sua empresa ATENDE as especificações do edital.
Pregoeiro	02/09/2021 10:18:06	Para TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS E - Visando proposta mais vantajosa para a administração, haveria a possibilidade de conceder um desconto para os itens 4 e 5?
24.237.168/0001-83	02/09/2021 10:19:24	Bom dia, já estamos no nosso valor mínimo, não conseguimos ofertar mais descontos.
Pregoeiro	02/09/2021 10:20:39	Para TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS E - Agradecemos sua manifestação. Considerando que o valor ofertado se encontra dentro do estimado pela administração, aceitaremos sua proposta para os itens 4 e 5.
Pregoeiro	02/09/2021 10:22:07	Para B&F BRASIL LTDA - Bom dia! Para os itens 6 e 10, a SESAU atestou que o produto ofertado por sua empresa ATENDE as especificações do edital. Visando proposta mais vantajosa para a administração, haveria a possibilidade de conceder um desconto para os itens 6 e 10?
Pregoeiro	02/09/2021 10:28:56	Para B&F BRASIL LTDA - Considerando que o valor ofertado se encontra dentro do estimado pela administração, aceitaremos sua proposta para os itens 6 e 10.
Pregoeiro	02/09/2021 10:32:03	Para MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI - Bom dia! Para os itens 8 e 9, a SESAU atestou que o produto ofertado por sua empresa ATENDE as especificações do edital. Visando proposta mais vantajosa para a administração, haveria a possibilidade de conceder um desconto para os itens 8 e 9?
68.886.605/0001-65	02/09/2021 10:34:07	Bom dia, vou verificar..
68.886.605/0001-65	02/09/2021 10:38:30	Podemos chegar no valor unitario de R\$: 906,00 para o item 8 e R\$: 970,00 para o item 9.
Pregoeiro	02/09/2021 10:40:37	Para MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI - Certo, agradecemos sua disposição em negociar. Sua proposta será aceita para os itens 8 e 9.
Pregoeiro	02/09/2021 11:04:17	Para GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - Bom dia!
Pregoeiro	02/09/2021 11:19:16	Para GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - Para o item 18, a SESAU atestou que o produto ofertado por sua empresa ATENDE as especificações do edital. Visando proposta mais vantajosa para a administração, haveria a possibilidade de conceder um desconto para o item 18?
Pregoeiro	02/09/2021 11:23:04	Para GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - Considerando que o valor ofertado se encontra dentro do estimado pela administração, aceitaremos sua proposta para o item 18.
Pregoeiro	02/09/2021 11:29:59	Para o item 19, a SESAU emitiu o seguinte parecer, acerca da proposta da empresa B&F BRASIL LTDA:
Pregoeiro	02/09/2021 11:30:10	a empresa ofertou equipamento da marca: ALFAMED, modelo: VITA 600 o equipamento o equipamento NÃO ATENDE ao edital, o mesmo não é modular, do fabricante apresentado apenas as linhas "1000", são modulares.
Pregoeiro	02/09/2021 11:30:44	Com base em tal parecer, a proposta da empresa B&F BRASIL LTDA será recusada para o item 19.
Pregoeiro	02/09/2021 11:32:54	Para o item 23, a empresa AURION EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA ofertou equipamento da marca: PROLIFE modelo: CM120​, o equipamento NÃO ATENDE ao edital, o mesmo não é modular, do fabricante apresentado apenas as linhas "T" e Premium, são modulares.
Pregoeiro	02/09/2021	este é o parecer da SESAU, que será considerado para recusar a proposta da empresa

	11:33:35	AURION EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, para o item 23.
Pregoeiro	02/09/2021 11:34:50	Para AURION EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - Bom dia!
Pregoeiro	02/09/2021 11:36:00	Para AURION EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - Sua empresa é remanescente para o item 19, no entanto, o valor ofertado está ACIMA do ESTIMADO pela administração, que é de R\$ 30.000,00. Tem interesse em negociar?
Pregoeiro	02/09/2021 11:37:39	Para AURION EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - concedemos 05 (cinco) minutos para manifestação.
Pregoeiro	02/09/2021 11:44:02	Para AURION EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - Sua proposta será recusada para o item 19, por estar com valor acima do estimado, sem resposta à tentativa de negociação.
Pregoeiro	02/09/2021 11:47:04	Para o item 23 a empresa SOLUMED SOLUCOES HOSPITALARES LTDA ofertou equipamento da marca: SHENZHEN, modelo: K12 o equipamento o equipamento NÃO ATENDE ao edital, o mesmo não é modular conforme solicitado no edital/descritivo.
Pregoeiro	02/09/2021 11:47:38	este é o parecer da SESAU, que será considerado para recusar a proposta da empresa SOLUMED SOLUCOES HOSPITALARES LTDA, para o item 23.
Pregoeiro	02/09/2021 11:50:56	Para IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA - Bom dia! Para o item 24, a SESAU atestou que o produto ofertado por sua empresa ATENDE as especificações do edital. Visando proposta mais vantajosa para a administração, haveria a possibilidade de conceder um desconto para o item 24?
16.684.742/0001-13	02/09/2021 11:53:24	Boa tarde Carissimos, tudo bem
16.684.742/0001-13	02/09/2021 11:53:51	Referente ao item 24 como a disputa do certame foi bem acirrada já estamos no nosso melhor preço
Pregoeiro	02/09/2021 11:57:32	Para IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA - Entendo, por estar dentro do valor estimado, aceitaremos sua proposta para o item 24.
Pregoeiro	02/09/2021 12:04:53	Para o item 26 a empresa H.B.HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ofertou equipamento da marca: HB modelo: VERTEX​, o equipamento NÃO ATENDE ao edital, equipamento não é ofertado com o sistema de monitoração. Este é o parecer da SESAU, que será considerado para recusar a proposta da empresa H.B.HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, para o item 26.
Pregoeiro	02/09/2021 12:05:57	corrigindo a mensagem anterior:
Pregoeiro	02/09/2021 12:06:38	Para o item 26 a empresa H.B.HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ofertou equipamento da marca: HB modelo: VERTEX​, o equipamento NÃO ATENDE ao edital, equipamento não é ofertado com o sistema de monitoração. Este é o parecer da SESAU, que será considerado para recusar a proposta da empresa H.B.HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, para o item 26.
Pregoeiro	02/09/2021 12:10:54	Para LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - Bom dia!
Pregoeiro	02/09/2021 12:11:42	Para LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - Para o item 33, a SESAU atestou que o produto ofertado por sua empresa ATENDE as especificações do edital. Visando proposta mais vantajosa para a administração, haveria a possibilidade de conceder um desconto para o item 33?
02.799.882/0001-22	02/09/2021 12:11:42	Bom dia! Sr(A). Pregoeiro.
02.799.882/0001-22	02/09/2021 12:13:33	Após conversado com a Diretoria, infelizmente já estamos em nosso valor mínimo.
Pregoeiro	02/09/2021 12:15:19	Para LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - Agradecemos sua manifestação. Considerando que o valor ofertado se encontra dentro do estimado pela administração, aceitaremos sua proposta para o item 33.
Pregoeiro	02/09/2021 12:17:37	Para GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPA - Bom dia!
Pregoeiro	02/09/2021 12:18:07	Para GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPA - Para o item 34, a SESAU atestou que o produto ofertado por sua empresa ATENDE as especificações do edital. Visando proposta mais vantajosa para a administração, haveria a possibilidade de conceder um desconto para o item 34?
00.029.372/0002-21	02/09/2021 12:18:11	Bom dia !!!
00.029.372/0002-21	02/09/2021 12:19:05	Srta Pregoeira, conversei com a nossa Diretoria e já estamos no nosso mínimo.
Pregoeiro	02/09/2021 12:19:49	Para GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPA - Agradecemos sua manifestação. Considerando que o valor ofertado se encontra dentro do estimado pela administração, aceitaremos sua proposta para o item 34.
Pregoeiro	02/09/2021 12:21:20	Senhores (as), considerando a conclusão da fase de julgamento das propostas, passaremos a fase de habilitação.
Pregoeiro	02/09/2021 12:23:57	Suspenderemos a presente sessão por 30 (trinta) minutos, para analisarmos os documentos de habilitação das primeiras empresas. A continuidade da sessão ainda HOJE, as 12h00 (RO) e 13h00 (DF).
Pregoeiro	02/09/2021 13:05:19	Retornamos à sessão.
Pregoeiro	02/09/2021 13:17:26	Após consulta ao CEIS, SICAF, CAGEFIMP e CNJ e análise detalhada dos documentos de habilitação da empresa SOLUMED SOLUCOES HOSPITALARES LTDA, constatamos a vigência e regularidade de todos eles. Portanto, declaramos a empresa aceita e habilitada para os itens 1,7 e 17.

Pregoeiro	02/09/2021 13:34:24	Após consulta ao CEIS, SICAF, CAGEFIMP e CNJ e análise detalhada dos documentos de habilitação da empresa QUALIMAGE COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA, bem como diligência junto ao SICAF quanto ao balanço patrimonial do ano de 2020, constatamos a vigência e regularidade de todos eles. Portanto, declaramos a empresa aceita e habilitada para o item 3.
Pregoeiro	02/09/2021 13:46:47	Após consulta ao CEIS, SICAF, CAGEFIMP e CNJ e análise detalhada dos documentos de habilitação da empresa B&F BRASIL LTDA, constatamos a vigência e regularidade de todos eles. Portanto, declaramos a empresa aceita e habilitada para os itens 6 e 10.
Pregoeiro	02/09/2021 14:13:42	Após consulta ao CEIS, SICAF, CAGEFIMP e CNJ e análise detalhada dos documentos de habilitação da empresa LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, constatamos a vigência e regularidade de todos eles. Portanto, declaramos a empresa aceita e habilitada para o item 33.
Pregoeiro	02/09/2021 14:34:01	Após consulta ao CEIS, SICAF, CAGEFIMP e CNJ e análise detalhada dos documentos de habilitação da empresa TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS, constatamos a vigência e regularidade de todos eles. Portanto, declaramos a empresa aceita e habilitada para o item 4 e 5.
Pregoeiro	02/09/2021 14:41:39	Senhores (as), a presente sessão será suspensa por término de expediente. Sua continuidade será amanhã, dia 03/09/2021, as 11:00 h (RO) e 12:00 (DF). Solicitamos que as empresas que intencionaram recurso administrativo para os itens já habilitados 3 e 33, caso tenham interesse, enviem e-mail para delta.supel@gmail.com, explicando suas razões, para que
Pregoeiro	02/09/2021 14:42:03	possamos analisar e esclarecer, na medida do possível, ainda na sessão pública.
Pregoeiro	03/09/2021 12:11:02	Bom dia senhores (as)
Pregoeiro	03/09/2021 12:18:50	Com relação à habilitação da empresa QUALIMAGE COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA, na data de ontem, para o item 3, temos alguns fatos a considerar.
Pregoeiro	03/09/2021 12:34:52	Observamos que a empresa declarou condição de ME/EPP no campo próprio do sistema Comprasnet.
Pregoeiro	03/09/2021 12:36:57	Para fim de habilitação, a empresa enviou balanço patrimonial, registrado na junta comercial do estado correspondente, a JUCEES, referente ao ano calendário 2019.
Pregoeiro	03/09/2021 12:40:57	ao diligenciar, consultando os documentos disponíveis no SICAF, conforme previsão no item 13.9.3 do edital, verificamos a existência de balanço referente ao ano calendário de 2020.
Pregoeiro	03/09/2021 12:45:03	de acordo com a INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2.023, DE 28 DE ABRIL DE 2021, Art. 1º O prazo final para transmissão da Escrituração Contábil Digital (ECD) previsto no art. 5º da Instrução Normativa RFB nº 2.003, de 18 de janeiro de 2021, referente ao ano-calendário de 2020, fica prorrogado, em caráter excepcional, para o último dia útil do mês de julho de 2021.
Pregoeiro	03/09/2021 12:46:50	Ou seja, para fim de habilitação, a empresa QUALIMAGE COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA apresentou balanço patrimonial em modo de escrituração normal, referente ao ano de 2019. A referida instrução, apenas abarca as empresas que apresentam a Escrituração Contábil Digital (ECD)
Pregoeiro	03/09/2021 12:49:59	ou seja, considerando a data de abertura da sessão pública, em 06/07/2021, entendemos que a empresa já deveria ter o balanço de 2020 registrado na junta comercial do estado, de forma que tivesse enviado o documento atualizado, para sua habilitação.
Pregoeiro	03/09/2021 12:50:25	No entanto, há outro fato nos chamou a atenção
Pregoeiro	03/09/2021 12:53:09	No balanço disponível no SICAF, referente ao ano calendário de 2020, a empresa auferiu receita bruta no valor de R\$ 9.146.843,67 valor muito acima do limite para EPP, que é de R\$ 4.800.000,00
Pregoeiro	03/09/2021 12:53:55	conforme a LC 123/2006:
Pregoeiro	03/09/2021 12:54:03	Art. 3º Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas ou empresas de pequeno porte, a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis
Pregoeiro	03/09/2021 12:54:08	ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde que:
Pregoeiro	03/09/2021 12:54:20	II - no caso de empresa de pequeno porte, aufera, em cada ano-calendário, receita bruta superior a R\$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R\$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais). (Redação dada pela Lei Complementar nº 155, de 2016) Produção de efeito
Pregoeiro	03/09/2021 12:59:24	Portanto, verificamos que na data da abertura da sessão, a empresa não mais estaria enquadrada no porte de ME/EPP, ao contrário da declaração prestada no sistema.
Pregoeiro	03/09/2021 13:00:03	Para QUALIMAGE COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA - Bom dia senhor (a), diante dos fatos aqui expostos, gostaria de se manifestar?
31.950.325/0001-69	03/09/2021 13:01:52	Boa tarde, Sr. Pregoeiro. Sim, gostaríamos de nos manifestar. Solicito que seja concedido um prazo para que possamos levantar a documentação necessária junto à nossa contabilidade.
Pregoeiro	03/09/2021 13:07:46	Para QUALIMAGE COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA - Nos termos o item 23.3 do edital, e na forma do § 3º do artigo 43 da Lei Federal nº8.666/93, o convocamos a enviar documentos que comprovem a condição de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte, "no exercício social de 2020", conforme declarado no sistema Comprasnet. Seu prazo se encerra na segunda-feira, dia 06/09/2021, as 12:10 h (RO) e 13:10 h (DF).

	Pregoeiro	03/09/2021 13:07:52	Para QUALIMAGE COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA - Alguma dúvida?
	Pregoeiro	03/09/2021 13:08:00	Para QUALIMAGE COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA - Convocaremos o anexo no item 3.
	Sistema	03/09/2021 13:08:24	Senhor fornecedor QUALIMAGE COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ/CPF: 31.950.325/0001-69, solicito o envio do anexo referente ao item 3.
31.950.325/0001-69	Pregoeiro	03/09/2021 13:09:02	Agradeço. Até o momento, não.
	Pregoeiro	03/09/2021 13:51:22	Senhores, sofremos queda de conexão com a internet, pedimos desculpa
	Pregoeiro	03/09/2021 14:07:19	aguardem enquanto finalizamos a análise dos documentos das empresas restantes
	Pregoeiro	03/09/2021 14:28:14	Após consulta ao CEIS, SICAF, CAGEFIMP e CNJ e análise detalhada dos documentos de habilitação da empresa MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI, constatamos a vigência e regularidade de todos eles. Portanto, declaramos a empresa aceita e habilitada para os itens 8 e 9
	Pregoeiro	03/09/2021 14:33:40	Após consulta ao CEIS, SICAF, CAGEFIMP e CNJ e análise detalhada dos documentos de habilitação da empresa GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI, constatamos a vigência e regularidade de todos eles. Portanto, declaramos a empresa aceita e habilitada para o item 18
	Pregoeiro	03/09/2021 14:39:00	Após consulta ao CEIS, SICAF, CAGEFIMP e CNJ e análise detalhada dos documentos de habilitação da empresa GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPA, constatamos a vigência e regularidade de todos eles. Portanto, declaramos a empresa aceita e habilitada para o item 34
	Pregoeiro	03/09/2021 15:05:22	Após consulta ao CEIS, SICAF, CAGEFIMP e CNJ e análise detalhada dos documentos de habilitação da empresa IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA, constatamos a vigência e regularidade de todos eles. Portanto, declaramos a empresa aceita e habilitada para o item 24
	Pregoeiro	03/09/2021 15:17:11	a presente sessão será suspensa por término de expediente. Sua continuidade será na segunda-feira dia 06/09/2021 as 12:30 h (RO) e 13:30 h (DF), para verificarmos os documentos convocados em caráter de diligência.
	Sistema	06/09/2021 10:12:53	Senhor Pregoeiro, o fornecedor QUALIMAGE COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ/CPF: 31.950.325/0001-69, enviou o anexo para o item 3.
	Pregoeiro	06/09/2021 13:35:34	Bom dia senhores (as)!
	Pregoeiro	06/09/2021 13:36:11	Aguardem enquanto analisamos os documentos enviados em caráter de diligência, pela empresa QUALIMAGE COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA
	Pregoeiro	06/09/2021 13:55:21	Para QUALIMAGE COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA - Bom dia senhor (a)
	Pregoeiro	06/09/2021 13:56:05	Para QUALIMAGE COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA - Por favor, nos esclareça uma dúvida.
	Pregoeiro	06/09/2021 13:56:48	Para QUALIMAGE COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA - Por qual regime tributário sua empresa optou em 2020? Lucro real ou presumido?
31.950.325/0001-69	Pregoeiro	06/09/2021 13:59:57	Boa tarde, Sr. Pregoeiro. Lucro presumido.
	Pregoeiro	06/09/2021 14:02:01	Para QUALIMAGE COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA - Certo. Enviaremos os autos para análise e manifestação do contador desta superintendência, acerca do assunto em questão.
	Pregoeiro	06/09/2021 14:06:16	A presente sessão será suspensa "SINE DIE", para nova diligência, acerca do balanço patrimonial e declaração de Porte da Empresa ME/EPP, referentes a empresa QUALIMAGE COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA.
	Pregoeiro	06/09/2021 14:06:41	A continuidade será informada neste chat, com 24 (vinte e quatro) horas de antecedência.
	Pregoeiro	06/09/2021 14:07:39	Todos cientes, tenham uma boa tarde.
	Pregoeiro	13/09/2021 15:33:57	A continuidade desta sessão está agendada pra sexta-feira, dia 17/09/2021, as 08:30 (RO) e 09:30 h (DF).
	Pregoeiro	17/09/2021 09:33:10	Bom dia senhores (as)!
	Pregoeiro	17/09/2021 09:51:52	Informamos que diante dos fatos apresentados nas últimas mensagens deste chat, no dia 06/09, os autos foram submetidos à análise técnico contábil, na pessoa do servidor, contador desta superintendência, para manifestação acerca do balanço patrimonial da empresa Qualimage, apresentado para fim de habilitação, neste certame. Foi emitido o parecer 1(0020559316)
	Pregoeiro	17/09/2021 09:54:22	publicado no site da SUPREL, junto aos demais documentos do pregão, no link a seguir: https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/443096/
	Pregoeiro	17/09/2021 09:58:58	Transcreveremos parte do referido parecer, que poderá ser consultado na íntegra, no link informado.
	Pregoeiro	17/09/2021 09:59:15	(...) Passa-se a informar: Com base nos documentos apresentados verificou-se que a documentação contábil apresentada pela licitante QUALIMAGE, em 06 de julho de 2021, data da abertura da sessão, constava Demonstração de Resultado do Exercício - DRE cujo valor da receita bruta era de R\$ 4.181.206,71 (quatro milhões cento e oitenta um mil duzentos e seis
	Pregoeiro	17/09/2021	reais e setenta e um centavos), demonstração está referente ao ano de 2019, sendo

	09:59:33	possível contatar que no ano de 2019 a licitante poderia estar enquadrada como Empresa de Pequeno Porte -EPP, pois sua receita bruta anual estava dentro do limite legal (R\$ 4.800.000,00), Lei Complementar 123/2006.
Pregoeiro	17/09/2021 09:59:40	Lembremos, em 2019 a licitante poderia ser enquadrada como EPP. No entanto a licitação ocorreu em 2021, mais precisamente em 06//07/2021, nesta data obrigatoriamente a licitante deveria ter apresentado documentação contábil do exercício de 2020 e não 2019, a exceção se daria apenas no caso de escrituração feita por meio de SPED Contábil, o que não foi o caso
Pregoeiro	17/09/2021 09:59:48	tendo a licitante apresentado demonstrativo registrado em Junta Comercial.
Pregoeiro	17/09/2021 09:59:59	Consubstanciada pelo poder de diligência, a Pregoeira, amparada pelo artigo 43, § 3º, diligenciou realizando consulta junto ao SICAF, tendo obtido os registros contábeis da empresa referente a 2020, nos quais consta DRE, apresentando receita bruta anual de R\$ R\$ 9.146.843,67 (nove milhões cento e quarenta e seis mil oitocentos e quarenta e três reais e
Pregoeiro	17/09/2021 10:00:08	e sessenta e sete centavos), ou seja demonstrando claramente que no ano de 2020 a licitante já não podia fazer jus ao enquadramento em EPP, com receita muito superior aos R\$ 4.800.000,00 (limite Lei 123/2006).
Pregoeiro	17/09/2021 10:00:16	Há de refutar também o argumento da licitante alegando de que não sabia da sua receita auferida quando participou do certame. Tal alegação não deve prosperar, pois é dever do administrador bem como do profissional contábil acompanhar o volume de receita mensal da empresa, registrando suas receitas pelo regime de competência, e caso se constate que o volume d
Pregoeiro	17/09/2021 10:00:31	das receitas ultrapassou o limite estabelecido dever fazer solicitação formal junto a Receita Federal. No caso em tela, considerando que a empresa obteve receita muito superior ao limite legal, pode-se inferir que o desenquadramento deveria se dar, inclusive, antes do término do exercício.
Pregoeiro	17/09/2021 10:00:55	Com base no exposto, este contador opina pelo não acolhimento dos argumentos da licitante QUALIMAGE pois os Demonstrativos apresentados deveriam ser os de 2020, reforçando ainda o fato de que, na época da licitação, esta já não poderia ser enquadrada com Empresa de Pequeno Porte.
Pregoeiro	17/09/2021 10:01:00	EVERSON LUCIANO GERMINIANO DA SILVA Técnico em Licitação Pesquisa e Registro de Preços - Contabilidade
Pregoeiro	17/09/2021 10:27:22	Diante de todo o exposto, em homenagem ao princípio da AUTOTUTELA, previsto nas súmula 346 do STF, que estabelece que "A Administração Pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos"
Pregoeiro	17/09/2021 10:27:59	bem como súmula 473 do STF, decidimos:
Pregoeiro	17/09/2021 10:49:13	Inabilita a empresa QUALIMAGE COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA para o item 3, por descumprir o item 13.7 do edital, alínea B, Balanço Patrimonial, referente ao último exercício social
Pregoeiro	17/09/2021 10:53:34	Para UNIVEN HEALTHCARE S.A. - Bom dia!
09.420.486/0001-91	17/09/2021 10:54:33	Bom dia
Pregoeiro	17/09/2021 10:55:32	Para UNIVEN HEALTHCARE S.A. - Para o item 3, a SESAU atestou que o produto ofertado por sua empresa ATENDE as especificações do edital. Visando proposta mais vantajosa para a administração, teria um melhor valor?
09.420.486/0001-91	17/09/2021 10:59:09	Um instante Senhor Pregoeiro.
Pregoeiro	17/09/2021 11:01:17	Para UNIVEN HEALTHCARE S.A. - Consegue ofertar o valor de R\$ 102.900,00?
09.420.486/0001-91	17/09/2021 11:04:26	Estamos verificando com a diretoria, um instante.
Pregoeiro	17/09/2021 11:14:35	Para UNIVEN HEALTHCARE S.A. - de quanto tempo precisa, senhor (a)?
09.420.486/0001-91	17/09/2021 11:19:11	Senhor Pregoeiro, conseguimos atender o valor de R\$ 102.900,00.
Pregoeiro	17/09/2021 11:26:41	Para UNIVEN HEALTHCARE S.A. - Excelente! Agradecemos sua disposição em negociar. Sua proposta será aceita para o item 3. Por favor, aguarde enquanto analisamos seus documentos de habilitação.
Pregoeiro	17/09/2021 12:14:46	Enfatizamos que a proposta da empresa UNIVEN HEALTHCARE S.A, foi analisada e aprovada pela SESAU, pelo parecer 75 0020326195, publicado no site da SUPEL, dia 02/09/2021, no link a seguir: http://www.rondonia.ro.gov.br/aviso-licitacao/485538/
Pregoeiro	17/09/2021 12:28:57	Após consulta ao CEIS, SICAF, CAGEFIMP e CNJ, bem como análise detalhada dos documentos enviados para fim de habilitação, constatamos a vigência e regularidade de todos eles, considerando a data de abertura desta sessão pública. Portanto, declaramos a empresa UNIVEN HEALTHCARE S.A, aceita e habilitada para o item 3.
Pregoeiro	17/09/2021 12:33:14	Informamos que por se tratar de aquisição, não haverá convocação de licitantes para fim de composição de cadastro reserva.
Pregoeiro	17/09/2021 12:39:15	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 17/09/2021 às 13:00:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Abertura da sessão pública	06/07/2021 09:30:01	Abertura da sessão pública
Julgamento de propostas	06/07/2021 10:31:07	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	06/07/2021 11:24:55	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	17/09/2021 12:39:15	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 17/09/2021 às 13:00:00.

Data limite para registro de recurso: 22/09/2021.

Data limite para registro de contrarrazão: 27/09/2021.

Data limite para registro de decisão: 04/10/2021.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 13:10 horas do dia 17 de setembro de 2021, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

FABIOLA MENEGASSO DIAS
Pregoeiro Oficial

IVANIR BARREIRA DE JESUS
Equipe de Apoio



[Voltar](#)



PREGÃO ELETRÔNICO



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
Superintendência Estadual de Compras e Licitações

Pregão Eletrônico Nº 00074/2021

RESULTADO POR FORNECEDOR

00.029.372/0002-21 - GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
34	<u>Lenco</u> de <u>tecido</u>	Unidade	1	R\$ 97.617,6400	R\$ 97.617,6400	R\$ 97.617,6400

Marca: GE

Fabricante: GE MEDICAL SYSTEMS

Modelo / Versão: VERSANA ESSENTIAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: O Versana Essential é um sistema de imagem de ultra-som multi propósito com Doppler colorido projetado para aplicações clínicas como abdominal, obstétrico, ginecológico, pequenas partes, músculo-esquelético, vascular / vascular periférico, urológico, pediátrico, transcraniano e aplicações cardíacas. Incorporando capacidades estabelecidas do portfólio de sistemas de ultrassom, o Versana Essential é uma maneira acessível para oferecer as vantagens do ultrassom avançado de alto desempenho para seus pacientes. Modos de imagem incluem modo B, modo M, Doppler Colorido, Doppler Espectral Pulsado, Power Doppler (PDI). CWD opcional. Os protocolos intuitivos ajudam a simplificar a aquisição de imagens e aprimorar a qualidade de imagem com nosso processamento de dados brutos, combinado com os recursos incluídos como padrão: • Otimização de modo dinâmico B Whizz* com o toque de um botão • Harmônica de Fase Invertida (CHI) compatível com todas as sondas. • CrossXBeam * - incorpora várias linhas de varredura simultaneamente, melhorando a definição de borda e resolução de contraste. • Speckle Reduction Imaging (SRI) • Aquisição de múltiplas linhas: para cada feixe de transmissão, existem quatro feixes receptores (MLA4). A taxa de quadros é aumentada em 4x. • Virtual Convex - aumenta o campo de visão distal para sondas lineares. • B-Steer - para uma melhor visualização de agulha e para diminuição dos efeitos de anisotropia. • LOGIQView * (imagem panorâmica) - para ajudar a expandir as aplicações de sua prática de ultrassom. • Easy 3D. • SonoBiometry - ajuda a melhorar os fluxos de trabalho em exames de obstetria com automação das quatro medidas de rotina de biometria fetal: DBP, CC, CA e CF. Aplicações clínicas avançadas opcionais: • AMM (modo M anatômico) • CWD (Doppler contínuo) • TVI (Doppler tecidual) Os recursos de hardware incluem: • 3 portas ativas para transdutores • Monitor de LED de 17" de alta resolução retroiluminado • Soluções para gerenciamento de cabos Smart • Drive de estado sólido SSD integrado 128Gb • Auto-falantes embutidos no console. • Saídas vídeo composto, S-Video, VGA, HDMI, Ethernet, portas USB • 100-240V automático. • Sistema operacional Windows • DICOM 3.0 (Verify, Print, Store, Modality Worklist, Storage Commitment, Modality Performed Procedure Step (MPPS), Query/Retrieve), Structured reporting template, Remote capability Insite ExC Transdutores multifrequenciais eletrônicos de banda larga, com seleção na tela da faixa de frequência, automaticamente ajustável ao transdutor selecionado. Transdutores 01(um) Transdutor Convexo de aproximadamente 2 a 5Mhz; 01(um) Transdutor Linear de no mínimo 4 a 10Mhz; 01(um) Transdutor endocavitário no mínimo 4 a 9Mhz; 01(um) Transdutor Setorial aproximadamente de 2 a 4Mhz para ecocardiografia. Acessórios (descrição detalhada de acordo com o pedido no edital) • 01(um) Sistema de no break compaível com equipamento (Potência Mínima 2 Kva) • 01(um) Guia de biópsia para transdutor Endocavitário; • 01(um) Impressora laser color compaível com equipamento; • 01(um) impressora Vídeo Térmica P/B (mínimo 325 dpi) incluindo 5 bobinas de papel; • 01(um) Monitor externo para acompanhamento do paciente de no mínimo de 22"; • 01 (um) Maca para Exame; • 01 (um) cadeira para Examinador

Total do Fornecedor: R\$ 97.617,6400

02.799.882/0001-22 - LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
33	<u>Lenco</u> de <u>tecido</u>	Unidade	1	R\$ 161.158,4100	R\$ 84.600,0000	R\$ 84.600,0000

Marca: MARCA PROPRIA

Fabricante: lotus

Modelo / Versão: HF630M

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto radiológico de 150KV/ 50KW/630mA, com mesa bucky, estativa porta tubo, estativa bucky mural, gerador de alta frequência e comando. GERADOR Tensão de alimentação 220/380VAC , TRIFÁSICO AC / 60Hz, com Faixa de kV de 40KV A 150KV, com faixa de mA 50 a 630mA, Faixa de mAs 0,250 A 500 mAs , Tempo de exposição 0,002 a 6,30s; Tipo de geração MULTIPULSO (ALTA FREQUÊNCIA); MÁXIMA CORRENTE de 630mA; Dispositivo de proteção contra sobrecarga para detecção de falhas com indicação no display de comando; Comutação automática de foco fino ou grosso em função dos valores TUBO DE RAIOS X Tubo de raios x com anodo giratório, Foco 0.6/1.2mm ; Velocidade do anodo 3200 RPM(60hz); Tensão máxima tubo 150 kV; Máxima capacidade de acumulação térmica 230 KHU; PAINEL DE COMANDO Teclas PAINEL comando tipo micro switch /luminosa opcional. Seleção de bucky ;Indicação de parâmetros no painel KV/mAs/mA. Possibilidade de ajustes de KV, mA , mAs e tempo de exposição. Circuitos de segurança:Sobrecarga de aquecimento no tubo, Indicação do código de erros no comando; MESA Dimensões do tampo 91x 227,5 cm;Tipo do tampo/mesa flutuante; altura do tampo 77 cm Deslocamento longitudinal do tampo ±68cm (136 cm); Deslocamento transversal do tampo ±24,5cm(49 cm); Deslocamento longitudinal do bucky mesa 53,4cm; Dispositivo centralizador chassi bucky mesa Tamanho máximo do chassi 43 X 43 cm , Freios do movimento do tampo através de pedal ELETROMAGNÉTICO ; Freio do bucky mesa eletromagnético ; Peso suportado mesa 300kg. Grade mesa fixa de 152 Linhas; ESTATIVA PORTA TUBO Tipo da Coluna/Estativa Contrabalanceada para fixação no chão; Deslocamento longitudinal estativa porta tubo Manual 296,1cm; Freio deslocamento longitudinal estativa porta tubo tipo eletromagnético; Deslocamento vertical do braço porta tubo Manual 160cm; Freio deslocamento vertical do braço porta tubo eletromagnético; Rotação da coluna estativa porta tubo ±180 graus; Freio de rotação da coluna estativa porta tubo manual por pedal; Giro do tubo de raios x ao redor do eixo do suporte do braço ±180º(movimento rotacional); Freio de giro do tubo de raios x eletromagnético; Indicação de ângulo Luminoso por gravidade. ESTATIVA BUCKY MURAL com deslocamento vertical de 160 cm, freios eletromagnéticos, tamanho de chassis de 13x18 a 43x43 cm, grade fixa de 103 linhas e dispositivo centralizador de chassis INSTALAÇÃO POR CONTA DA EMPRESA Garantia de 12 (doze)

meses.ASSISTENCIA TÉCNICA NA REGIÃO. Acompanha Manual , registrado na ANVISA sob n.º 80123860005 Marca: LOTUS Fabricante: LOTUS Modelo: HF630M.Validade da proposta 90 (noventa) dias.

Total do Fornecedor: R\$ 84.600,0000

09.420.486/0001-91 - UNIVEN HEALTHCARE S.A.

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
3	<u>Lenco</u> de tecido	Unidade	1	R\$ 112.964,7500	R\$ 102.900,0000	R\$ 102.900,0000

Marca: FUJIFILM

Fabricante: FUJIFILM CORPORATION

Modelo / Versão: FCR PRIMAT2+DRY EDGE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DIGITALIZADOR CR: Sistema monocassete, de mesa, para Raios X. Sistema de Digitalização de Imagens de Raios X, de mesa, por placas de fósforo, monocassete, com resolução de 10 pixels/mm em todos os tamanhos de cassetes de Raios X. Resolução de escala de cinza 12bits/pixel. Capacidade de processamento de 47 cassetes/hora no tamanho 35x43cm. Console de operação, dedicado à revisão de imagens digitais de Raios X. Possui os serviços de envio de imagens ao servidor ou a impressora no padrão DICOM 3,0 e todos os recursos disponíveis para o processamento e manipulação dos parâmetros de imagem com as seguintes características: Monitor (LCD) de 17 polegadas sensível ao toque (touch screen). Memória local de 4GB; Disco rígido (HD) local de 500 GB; Armazenamento em disco local (HD) de 4000 imagens; Leitor para identificação dos cassetes; Processamento de imagem por controle de range dinâmico (DRC) e processamento multi-frequencial; Gravação de imagem no formato JPEG e DICOM com visualizador em mídia conectável a estação de controle de qualidade (CD, DVD, USB, etc); Backup e restauração de imagens em mídias externas (CD, DVD, USB); Configuração pelo usuário dos parâmetros de processamento por região anatômica de estudo; Rotação/Inversão de imagem (de cima para baixo ou da direita para esquerda); Alteração de densidade, sensibilidade, contraste e latitude das imagens; Visualização em tela cheia independente do monitor a ser utilizado; Ampliação/Redução da imagem para visualização; Colimação por software da área da imagem não irradiada (Shutter Eletrônico); Recorte da imagem no tamanho e na posição especificada pelo usuário; Inserção de marcações e anotações na imagem; Processamento para eliminação das linhas de grade; Algoritmos de redução de ruído; Régua de medidas e ângulos; medições de área cardíaca; Visualização em modo cine; Elaboração e impressão de laudo; Configuração livre para impressão de várias imagens em diversos layouts; Serviço DICOM 3,0, Storage; Serviço DICOM 3,0 Print; Serviço DICOM 3,0 Modality Worklist Management; Serviço DICOM 3,0 Storage Commitment; Serviço DICOM 3,0 Modality Performed Procedure Step.Registro na ANVISA: 80022060015. Acompanha o equipamento: 06 (seis) cassetes com placa de fósforo tamanho 35X43 cm.04(quatro) cassetes com placa de fósforo tamanho 24X30 cm.04 (quatro) cassetes com placa de fósforo tamanho 18X24 cm.Sistema laser de impressão de filmes radiológicos a seco com capacidade de impressão para três tamanhos simultâneos (20x25cm, 25x30cm, 26x36cm, 35x35cm e 35x43cm). Resolução de 50 microns. Densidade óptica de impressão de 4,0, capacidade de impressão superior a 110 filmes por hora no tamanho 35x43cm, capacidade de memória local de 1 GB. Impressão no padrão DICOM 3,0 Print SCP com 30 clientes cadastráveis. Para uso em modalidades médicas, com impressão em tecnologia laser e resolução de 508 dpi para todas as imagens nela geradas. DICOM NATIVO, ou seja, sem a necessidade de acessórios externos para conversão do sinal ao padrão DICOM; Carregamento dos filmes a luz do dia em magazine com capacidade de no mínimo 100 filmes; Conexão com modalidades através do protocolo DICOM 3,0; Calibração automática da densidade de cada filme impresso; Escala de cinza de 14bits; Trabalha com 3 tamanhos diferentes de filmes simultaneamente carregados no equipamento (on-line), a escolher: 20x25cm, 25x30cm, 26x36cm, 35x35cm e 35x43cm.Registro na ANVISA: 80022060088

Total do Fornecedor: R\$ 102.900,0000

16.684.742/0001-13 - IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
24	<u>Lenco</u> de tecido	Unidade	4	R\$ 17.129,1200	R\$ 1.819,8000	R\$ 7.279,2000

Marca: ASPIRATEX

Fabricante: ASPIRATEX

Modelo / Versão: HR-6003-C2

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ASPIRADOR CIRÚRGICO COM CARRO SUPORTE HR 6003-C2 FRASCO 2X3 LITROS Ecologicamente correto. MARCA: ASPIRATEX MODELO HR-6003-C2 FRASCO COLETOR: 2x3 LITROS REGISTRO ANVISA: 81731749002 FABRICANTE: HR HOSPITALAR PRODUTO: NACIONAL Garantia Fabricante : 1 ano Motor 1/3 (cv) Vácuo ajustável 0 a 30 polegadas com válvula reguladora, mais modelos vide manual. Frasco coletor Leitoso ou transparente inquebrável, tampa com fechamento hermético ou não hermético. Possui graduação em alto relevo é de fácil visualização e leitura do volume aspirado, totalmente autoclavável.. Tipos de esterilização dos frascos: auclavável em 121°C, 132 °C, auclavável em oxido de etileno. Sistema de proteção contra transbordamento do frasco: DUPLOS, TRIPLOS E QUÁDRUPLOS. Volumes frascos4,0 L Vazão 15 l/min a 100 l/min Material Frascos POLICARBONADO, POLIVINIL, PSU, ACRÍLICO, VIDRO, PLASTICO INQUEBRÁVEL Grau de proteção IP21/IPX5 Grau de proteção pedal IPX8 Tensão de alimentação 127 ou 220V; 127/220V; 127-220V bivolt automático Mangueira TUBO DE SILICONE OU PVC, CORES AMARELO, BRANCO LEITOSO E TRANSPARENTE ESTERILIZÁVEL/ AUTOCLAVÁVEL DIÂMETRO DE 03,00 X 05,00 MM, 04,00 X 08,00 MM, 05,00 X 10,00 MM, 06,00 X 10,00 MM, 06,00 X 12,00 MM, 08,00 X 11,50 MM, 08,00 X 12,80 MM, 08,00 X 14,00 MM , 12,7 X 6,7 MM , 12,00 X 18,50 MM, 9,00 / 6 MM, Carro Pedestal Suporte do aspirador com pintura eletrostática podendo ser fabricado com 2,3,4,5 OU 6 Rodízios com freio/sem freio DE 1,2,3,4,5 OU 6 Polegadas com 1, 2, 3 OU 4 Frascos Peso e Dimensão 8 kg / 330 x 330 x 950

Total do Fornecedor: R\$ 7.279,2000

18.136.904/0001-04 - GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
18	<u>Lenco</u> de tecido	Unidade	3	R\$ 4.215,4200	R\$ 1.400,0000	R\$ 4.200,0000

Marca: DUAN INTERNACIONAL

Fabricante: DUAN INTERNACIONAL

Modelo / Versão: VENOSCOPIO IV PLUS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Transiluminador Cutâneo (Venoscópio) - Equipamento utilizado para localizar e visualizar veias em pacientes adulto/pediátrico através da projeção da luz sendo capaz de permear o tecido subcutâneo. Deve ser portátil, não invasivo, confeccionado em material termoplástico. Deve possuir sistema de iluminação através de LEDs de alta intensidade, dotado de chave seletora para ligar e selecionar a intensidade da luz (média e alta). Deve possuir indicador de carga de bateria. Deve ser alimentado através de bateria interna recarregável e o carregador de bateria deve ser bivolt. Devendo ser fornecido com todos acessórios para o pleno funcionamento.

Total do Fornecedor: R\$ 4.200,0000

24.237.168/0001-83 - TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS E

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
4	<u>Lenco</u> de tecido	Unidade	2	R\$ 38.242,0000	R\$ 18.500,0000	R\$ 37.000,0000

Marca: KSS**Fabricante:** KSS**Modelo / Versão:** AUXILIAR SKYLED 120

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Foco Cirúrgico Auxiliar -Fornecer iluminação de alta qualidade com baixo aquecimento no campo operatório e alta vida útil dos LEDs, tudo isso aliado ao baixo consumo de energia. Módulos com lentes de alto rendimento permitem atingir uma intensidade luminosa de 0 a 120.000 lux (variação de ± 10%) a uma distância de 1 metro do campo operatório, índice de reprodução de cor (IRC) >96% e diâmetro do campo luminoso de 100 a 300 mm. A luz é fornecida com temperatura de cor ajustável pelo próprio usuário através do painel de controle na faixa de 3000K a 6000K, oferecendo além das condições similares a luz do dia, luz com aspecto mais frio ou mais quente. Isto permite ao cirurgião reconhecer com maior facilidade os diferentes tipos de tecidos, o que diminui o risco de erros. Em vídeo-cirurgia o Foco pode ser ajustado para o modo ENDO, com luz ambiente suficiente para realização dos procedimentos e aumentando a concentração da equipe nos monitores de vídeo. Todas as funções do equipamento podem ser realizadas no moderno painel de controle em LCD de dez níveis de intensidade e temperatura de cor que fica localizado no braço da cúpula (0 a 100%), e é protegido por uma membrana em policarbonato facilitando a limpeza e desinfecção do conjunto. Possui controle eletrônico inteligente que monitora a temperatura dos módulos de LED, o que permite alcançar uma vida útil de 60.000 a 100.000 horas, minimizando as rotineiras manutenções de focos convencionais. Possui conformidade com fluxo laminar (distúrbio no fluxo inferior a 35). A cúpula é confeccionada em fiberglass com gel coat isoftálico, totalmente selada e com design ideal para evitar o acúmulo de poeira interna/externa e dificuldades na higienização. Diâmetro da Cúpula: interno: 520 mm, combinado a perfeita disposição dos ULTRA LEDs divididos em 04 pétalas, evitam a incidência de sombras no campo operatório. Altura da cúpula (holofote) variável entre 1,00 a 2,20 metros (básculo: +30° / - 40°). Característica da cúpula - Energia radiante média gerada: 3,7mW/m² lx. Dimensões: (CxL) 67 x 62 cms. Iluminação: 120.000 lux. Irradiância máxima: 400 W/m². Diâmetro do campo operatório: D10 a 1 metro de distância: 55 cms. diâmetro do campo luminoso de 180 a 320 mm. Profundidade do campo luminoso (L1+L2): 1.300 mm. Índice de retribuição da cor (CRI): 96. Temperatura de Cor: de 3000 a 6000K com 09 níveis de ajuste. Quantidade de Led's: 56 Led's. Fusível 5x20 MM T3, 15 A 250V (IEC 60127). Características elétricas e mecânicas: Consumo de energia: 55 W. Vida útil dos Led's: 60.000 a 100.000 horas. Tensão: Bi-volt automático (127/220V). Possui manopla em alumínio, facilmente retirável sem a utilização de ferramentas e autoclavável, a qual propicia um local seguro para movimentação da cúpula em todas as direções pelo próprio usuário e focalização do feixe luminoso, sem risco de contaminação. A equipe "não estéril" pode movimentar a cúpula facilmente através de alças externas. O moderno sistema de braços apresenta suave operação e máxima segurança durante o uso, pois permite movimentação de 360° ilimitado na cúpula e preciso posicionamento sem o uso de contrapeso. O conjunto incluindo a cúpula possui 03 articulações. Partes metálicas recebem revestimento em pintura eletrostática a pó. Base confeccionada em material termoplástico de alto reforço em formato "H" livre de ferrugem/oxidação/corrosão e dotada de 04 rodízios em PVC com sistema de freio em todas as rodas para maior segurança proporcionando giro livre de 360°. Caixa em PSAI na base onde estão armazenadas as Baterias internas, circuitos eletrônicos e na parte superior da caixa a chave liga desliga e na lateral conector de rede com porta fusível projetado para ser acessado externamente. Regulagens e manutenções podem ser realizadas facilmente pelo lado externo dos braços. Equipamento fabricado conforme as normas: NBR IEC 60601-1 / NBR IEC 60601-1-2 / NBR IEC 60601-1-6 / NBR IEC 60601-1-9 / NBR IEC 60601-2-41. Acompanha par de manoplas esterilizáveis e autoclaváveis. Grau de Proteção IP 54 (cúpulas totalmente vedadas e sem reentrâncias que evitam a entrada de sujeiras e líquidos que possam vir a danificar o equipamento, e possui superfície lisa que facilita a limpeza com bactericidas comuns). Alimentação de energia Bivolt automático (127/220V), condições para operação: temperatura ambiente recomendada de 15°C a 25°C e umidade relativa do ar < 90%, sem condensação. Temperatura no campo operatório 10° C e temperatura na cabeça do cirurgião 2°C. Dotado de Sistema de Emergência a Bateria apresenta Autonomia: de 3h a 7 dias (configurável de acordo com a solicitação) de duração de luz plena (acompanha conjunto de baterias). Registro Ministério da Saúde nº. 10242640035.

5	<u>Lenco</u> de tecido	Unidade	1	R\$ 66.731,2000	R\$ 41.400,0000	R\$ 41.400,0000
---	------------------------	---------	---	-----------------	-----------------	-----------------

Marca: KSS**Fabricante:** KSS**Modelo / Versão:** TETO SKYLED 120/120

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Foco Cirúrgico de Teto - Com duas cúpulas e com lâmpadas LED branco e controle eletrônico de intensidade que atenda as especificações: Fixação ao teto através de haste central única e devem possuir braços articulados independentes para cada cúpula, que permita os movimentos de torção, flexão e rotação em torno da haste central; Pelo menos uma das cúpulas deverá ser provida de sistema que permita que a mesma fique a altura de 1 metro a partir do piso (altura da mesa cirúrgica) com o foco perpendicular à mesma (iluminação de cavidades); Para sustentação das cúpulas não deve ser empregado sistema de contrapesos, mas sim, sistema de freio adequado que permita que a cúpula fique estável na posição em que foi colocada; Sistema de suspensão leve, facilitando o movimento e fornecendo rápida estabilidade; Cada cúpula deverá ser dotada com sistema de iluminação por luz branca fria LED, fornecendo luz corrigida de cor próxima ao branco natural; Emprego de sistema de redução de sombra; Filtragem eficiente de raios infravermelhos e redução de radiação ultravioleta; O índice de reprodução de cores deve ser de 96 e temperatura de cor de 3000 K a 6000k; As duas cúpulas deverão ter diâmetro de 520 mm. A intensidade luminosa de cada cúpula deverá ser igual ou maior do que 120.000 Lux, medidos a 1 (um) metro de distância. A iluminação do campo deve ser perfeita e isenta de sombras; Cada cúpula deve possuir sistema eletrônico de controle da intensidade luminosa disposto no próprio braço da cúpula com a utilização de teclado tipo membrana de fácil higienização e via manopla existente no centro da cúpula; Proteção do sistema eletrônico; Manopla de focalização facilmente retirável sem a utilização de ferramentas e autoclavável; Diâmetro de campo focal de 210 mm, para cada uma das cúpulas; As cúpulas devem ser providas de sistema de dissipação de calor voltada para fora do campo cirúrgico, impedindo aumento de temperatura sobre o cirurgião e paciente; sistema de emergência (bateria), Alimentação 110/220v.Vida útil do sistema de iluminação LED de 60.000 horas a 100.000 horas. Registro no Ministério da Saúde nº 10242640034

Total do Fornecedor: R\$ 78.400,0000**26.749.239/0001-52 - SOLUMED SOLUCOES HOSPITALARES LTDA**

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
1	<u>Lenco</u> de tecido	Unidade	1	R\$ 9.706,6700	R\$ 9.706,6700	R\$ 9.706,6700

Marca: GENERAL MEDITECH**Fabricante:** GENERAL MEDITECH**Modelo / Versão:** G6A

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cardiotocógrafo - Possuindo FHR, TOCO, AFM, MFM, Twin-FHR, Maternal SpO2/HR, Maternal NIBP, Estação Central, NST Relatório, tendo VGA, Fetal Acústico Estimulador, sonda à prova de água, carro de suporte com tela de no mínimo 10", tendo transdutor de ~ 1 MHz água pulso a prova Doppler para detecção, possibilidade de registro de movimento fetal perfil (FMP), . MARCA: GENERAL MEDITECH MODELO: G6A RMS: 80393910041

7	<u>Lenco</u> de tecido	Unidade	3	R\$ 2.966,4000	R\$ 988,0000	R\$ 2.964,0000
---	------------------------	---------	---	----------------	--------------	----------------

Marca: JUMPER
Fabricante: JUMPER
Modelo / Versão: JPD-100B

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Detector Fetal - Visando ausculta do batimento cardíaco fetal, localização da placenta e cordão umbilical, detecção de gravidez múltipla, possibilitando o diagnóstico de morte fetal, equipamento deverá possuir transdutor, possuir bateria recarregável através de alimentação 127/220 C , visor, auto-falante, visor deverá possibilitar apresentação da curva FHR(50 - 220 BPM). MARCA: JUMPER MODELO: JPD-100B RMS: 80901110024

17	<u>Lenco</u> de tecido	Unidade	4	R\$ 6.672,2800	R\$ 1.668,0000	R\$ 6.672,0000
----	------------------------	---------	---	----------------	----------------	----------------

Marca: CREATIVE
Fabricante: CREATIVE
Modelo / Versão: SP-20

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Oxímetro de Pulso portátil, com display de fácil leitura LED, possuindo sistema para auto desligamento em caso de não utilização, SPO2 : 70 ~99 %, frequência de pulso (30 ~235 BPM), indicador de intensidade de pulso, Apresenta Curva Pletismográfica, alimentação através de baterias/pilhas, baterias/pilhas recarregáveis com carregador devendo ser fornecido, incluindo um sensor adulto e neo. 110/220 V. MARCA: CREATIVE MODELO: SP-20 RMS: 80901119001

Total do Fornecedor: R\$ 19.342,6700

36.833.624/0001-37 - B&F BRASIL LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
6	<u>Lenco</u> de tecido	Unidade	5	R\$ 1.753,5500	R\$ 350,7100	R\$ 1.753,5500

Marca: Premium
Fabricante: Premium
Modelo / Versão: ESFH013

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Esfigmomanômetro de Pedestal - tipo aneróide, pedestal em aço pintado, fecho em nylon, componentes braçadeira, manguito, pera, válvula com rosca, capacidade medida de 0 a 300 mm/hg, características adicionais com estojo e braçadeira com fecho de velcro, aplicação medição pressão arterial. - UNID

10	<u>Lenco</u> de tecido	Unidade	1	R\$ 670,1600	R\$ 670,1600	R\$ 670,1600
----	------------------------	---------	---	--------------	--------------	--------------

Marca: BALMAK
Fabricante: BALMAK
Modelo / Versão: BABY

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança Antropométrica Infantil - Capacidade de ate 30 kg, fração de 05 gramas, concha (prato) anatômica, visor com leds luminosos, botão de tara automático, UNID

Total do Fornecedor: R\$ 2.423,7100

68.886.605/0001-65 - MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
8	<u>Lenco</u> de tecido	Unidade	1	R\$ 925,4400	R\$ 906,0000	R\$ 906,0000

Marca: MARTE
Fabricante: MARTE
Modelo / Versão: LS300

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA ELETRÔNICA MODELO LS300 - MARCA MARTE Balança eletrônica digital, tara subtrativa em toda a escala. Display digital de cristal líquido e iluminação LED com 8 dígitos de 7 segmentos que facilita a leitura pelo usuário e indicador de estabilidade de leitura e de capacidade já utilizada. As balanças da linha LS possuem 8 funções: pesagem simples, contagem de peças, porcentagem absoluta, porcentagem relativa, verificação de peso, cálculo estatístico, pesagem de animais vivos e função básica (incorpora contagem de peças e percentagens absoluta e relativa). É possível a inserção de identidade da balança, composta por 6 caracteres numéricos, onde o display mostrará a identidade atual registrada. Especificações técnicas: Carga máxima: 301,0 kg Sensibilidade e reprodutibilidade: 100 g Campo de tara: toda a escala Classe de exatidão: III Possui 2 unidades de pesagem disponíveis: g e kg Temperatura de trabalho: de 10 a 40°C Tempo de estabilização: 4 segundos Voltagem: bivolt automático de 100 a 230 Vca Frequência: 50/60 Hz Potência: 5 W Dimensões do equipamento: 400x400x1000 mm (CxLxA) Coluna e plataforma em aço carbono: 400x400 mm (CxL) Peso do equipamento: 11 kg Modelo aprovado pelo Inmetro conforme portaria Inmetro/dimel nº 0228, de 21 de Julho de 2012. Acompanha: fonte de alimentação e manual de instruções na língua portuguesa.

9	<u>Lenco</u> de tecido	Unidade	1	R\$ 1.163,6700	R\$ 970,0000	R\$ 970,0000
---	------------------------	---------	---	----------------	--------------	--------------

Marca: MARTE
Fabricante: MARTE
Modelo / Versão: LS200A

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA ELETRÔNICA ANTROPOMÉTRICA ADULTO MODELO LS200A - MARCA MARTE CARGA MÁXIMA DE 201KG, SENSIBILIDADE E REPRODUTIBILIDADE DE 50G, COM MICROPROCESSADOR, COM ESCALA PARA MEDIR ALTURA DE 0,9 A 2,0M (ANTROPOMETRO) COM DIVISÃO 0,5 CM. POSSUI TARA SUBTRATIVA, PROTEÇÃO DE SOBRECARGA DE PESO, NOVO DISPLAY EM SEGMENTOS QUE FACILITA A LEITURA PELO USUÁRIO, MOSTRADOR DIGITAL DE CRISTAL LÍQUIDO COM ILUMINAÇÃO LED E INDICADOR DE ESTABILIDADE DE LEITURA E DE CAPACIDADE JÁ UTILIZADA. FUNÇÕES DISPONÍVEIS: PESAGEM SIMPLES, CONTAGEM DE PEÇAS, PORCENTAGEM ABSOLUTA, PORCENTAGEM RELATIVA, VERIFICAÇÃO DE PESO, ESTATÍSTICA, PESAGEM DE ANIMAIS VIVOS, FUNÇÃO BÁSICA (PESAGEM, CONTAGEM DE PEÇAS, PORCENTAGEM ABSOLUTA, PORCENTAGEM RELATIVA) E FUNÇÃO IDENTIDADE DA BALANÇA (PERMITE IDENTIFICAR CADA INSTRUMENTO, PODE-SE IMPRIMIR OS RESULTADOS DA PESAGEM COM A IDENTIDADE DA BALANÇA). TEMPERATURA DE TRABALHO: DE 10°C A 40°C. TEMPO DE ESTABILIZAÇÃO: 4 SEGUNDOS. PRATO EM AÇO CARBONO PINTADO COM TINTA EPÓXI ELETROSTÁTICA DE DIMENSÕES 400X400. BASE COM TAPETE DE BORRACHA ANTI-DERRAPANTE. PÉS REGULÁVEIS EM BORRACHA SINTÉTICA. TENSÃO DE TRABALHO DESDE 100 A 230 VCA, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ. BIVOLT. ACABAMENTO ESMERADO . MEDIDAS DO EQUIPAMENTO (CXLXA): 400X400X1000 MM. PESO: 11KG. ACOMPANHA MANUAL DO USUÁRIO. MODELO APROVADO PELO INMETRO/DIMEL (INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA / DIRETORIA DE METROLOGIA LEGAL) PELA PORTARIA NÚMERO 0228/11 E SELO AFIXADO DE VERIFICAÇÃO INICIAL DO INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS, QUE É DE GRANDE IMPORTÂNCIA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE QUALIDADE TIPO ISO 9000.

Total do Fornecedor: R\$ 1.876,0000

Valor Global da Ata: R\$ 398.639,2200

(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.

 Imprimir o
Relatório

Voltar

Pregão Eletrônico



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
Superintendência Estadual de Compras e Licitações

Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico

Nº 00074/2021

Às 14:06 horas do dia 17 de setembro de 2021, após analisado o resultado do Pregão nº 00074/2021, referente ao Processo nº 0036075952202021, o pregoeiro, Sr(a) FABIOLA MENEGASSO DIAS, ADJUDICA aos licitantes vencedores os respectivos itens, conforme indicado no quadro Resultado da Adjudicação.

**OBS: Itens com recursos serão adjudicados pela Autoridade competente e constarão no termo de julgamento.

Resultado da Adjudicação

Item: 1

Descrição: Lenco de tecido

Descrição Complementar: * Cardiocógrafa - Possuindo FHR, TOCO, AFM, MFM, Twin-FHR, Maternal SpO2/HR, Maternal NIBP, Estação Central, NST Relatório, tendo VGA, Fetal Acústico Estimulador, sonda à prova de água, carro de suporte com tela de no mínimo 10", tendo transdutor de ~ 1 MHz água pulso a prova Doppler para detecção, possibilidade de registro de movimento fetal perfil (FMP), . - UNID... (DESCRIÇÃO NA ÍNTEGRA NO ANEXO III DO EDITAL - SAMS)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 9.706,6700

Intervalo Mínimo entre Lances: 2,00 %

Situação: Adjudicado

Adjudicado para: SOLUMED SOLUCOES HOSPITALARES LTDA , pelo melhor lance de R\$ 9.706,6700 .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	17/09/2021 14:06:21	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: SOLUMED SOLUCOES HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 26.749.239/0001-52, Melhor lance: R\$ 9.706,6700

Item: 2

Descrição: Lenco de tecido

Descrição Complementar: Aminoscopio com 3 pontas autoclaváveis. Equipamento deverá ser confeccionado em material cromado ou similar, incluindo três pontas tem as seguintes medidas: ponta grande, Ponta média, Ponta Pequena. Devera trabalhar tanto com pilhas como na energia elétrica, devendo ser fornecido pilhas ou baterias recarregáveis, recarregado/transformador, 3 lâmpadas (1 aparelho + 2 sobressalentes). - UNID

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 1.525,3900

Intervalo Mínimo entre Lances: 2,00 %

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Item: 4

Descrição: Lenco de tecido

Descrição Complementar: Foco Cirúrgico Auxiliar - possuindo 01 cúpula, 03 bulbos, refletores de vidro com filtro de calor e antirreflexos, luz branca e uniforme, (3200° a 4500° kelvin). Intensidade da iluminação de 81.000 LUX. Lâmpadas led, possibilitando centralização de foco através de manoplas (variação de altura aproximado 1,6 a 2,0 m), possuindo rodízios, sistema de travas para o rodízio em "X", sistema de emergência de 45 minutos, controle da intensidade luminosa (0 a 100%).110/220 V - 50/60 Hz. UNID

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 38.242,0000

Intervalo Mínimo entre Lances: 2,00 %

Situação: Adjudicado**Adjudicado para:** TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS E , pelo melhor lance de R\$ 37.000,0000 .**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	17/09/2021 14:06:21	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS E, CNPJ/CPF: 24.237.168/0001-83, Melhor lance: R\$ 37.000,0000

Item: 5**Descrição:** Lenco de tecido**Descrição Complementar:** * Foco Cirúrgico de Teto - Com duas cúpulas e com lâmpadas LED branco e controle eletrônico de intensidade que atenda as especificações: Fixação ao teto através de haste central única e devem possuir braços articulados independentes para cada cúpula, que permita os movimentos de torção, flexão e rotação em torno da haste central; Pelo menos uma das cúpulas deverá ser provida de sistema que permita que a mesma fique a altura de 1 metro a partir do piso (altura da mesa cirúrgica) com o foco perpendicular à mesma (iluminação de cavidades); Para sustentação das cúpulas não deve ser empregado sistema de contrapesos, - UNID... (DESCRIÇÃO NA ÍNTEGRA NO ANEXO III DO EDITAL - SAMS)**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 66.731,2000**Intervalo Mínimo entre Lances:** 2,00 %**Situação:** Adjudicado**Adjudicado para:** TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS E , pelo melhor lance de R\$ 41.400,0000 .**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	17/09/2021 14:06:21	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS E, CNPJ/CPF: 24.237.168/0001-83, Melhor lance: R\$ 41.400,0000

Item: 6**Descrição:** Lenco de tecido**Descrição Complementar:** Esfigmomanômetro de Pedestal - tipo aneróide, pedestal em aço pintado, fecho em nylon, componentes braçadeira, manguito, pera, válvula com rosca, capacidade medida de 0 a 300 mm/hg, características adicionais com estojo e braçadeira com fecho de velcro, aplicação medição pressão arterial. - UNID**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 5**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 1.753,5500**Intervalo Mínimo entre Lances:** 2,00 %**Situação:** Adjudicado**Adjudicado para:** B&F BRASIL LTDA , pelo melhor lance de R\$ 1.753,5500 .**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	17/09/2021 14:06:21	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: B&F BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 36.833.624/0001-37, Melhor lance: R\$ 1.753,5500

Item: 7**Descrição:** Lenco de tecido**Descrição Complementar:** Detector Fetal - Visando ausculta do batimento cardíaco fetal, localização da placenta e cordão umbilical, detecção de gravidez múltipla, possibilitando o diagnóstico de morte fetal, equipamento deverá possuir transdutor, possuir bateria recarregável através de alimentação 127/220 C , visor, auto-falante, visor deverá possibilitar apresentação da curva FHR(50 - 220 BPM). UNID**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 3**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 2.966,4000**Intervalo Mínimo entre Lances:** 2,00 %**Situação:** Adjudicado

Adjudicado para: SOLUMED SOLUCOES HOSPITALARES LTDA , pelo melhor lance de R\$ 2.964,0000 .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	17/09/2021 14:06:21	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: SOLUMED SOLUCOES HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 26.749.239/0001-52, Melhor lance: R\$ 2.964,0000

Item: 8

Descrição: Lenco de tecido

Descrição Complementar: Balança Tipo Plataforma - Balança eletrônica com display digital, tipo plataforma. Estrutura em aço carbono e plataforma construída em aço inox e/ou aço carbono. Capacidade máxima de pesagem de 300Kg, divisão de pesagem de 100g - UNID

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 925,4400

Intervalo Mínimo entre Lances: 2,00 %

Situação: Adjudicado

Adjudicado para: MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 906,5000 , com valor negociado a R\$ 906,0000 .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	17/09/2021 14:06:21	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI, CNPJ/CPF: 68.886.605/0001-65, Melhor lance: R\$ 906,5000, Valor Negociado: R\$ 906,0000

Item: 9

Descrição: Lenco de tecido

Descrição Complementar: Balança Antropométrica Adulto - Balança antropométrica - adulto, digital, tipo plataforma, com tapete em borracha anti-derrapante, display de cristal líquido, pés reguláveis em borracha sintética, régua antropométrica com escala de 2,00m, função tecla tara, capacidade máxima 200 kg, tensão 110/220v. - UNID

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 1.163,6700

Intervalo Mínimo entre Lances: 2,00 %

Situação: Adjudicado

Adjudicado para: MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 970,2000 , com valor negociado a R\$ 970,0000 .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	17/09/2021 14:06:21	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI, CNPJ/CPF: 68.886.605/0001-65, Melhor lance: R\$ 970,2000, Valor Negociado: R\$ 970,0000

Item: 10

Descrição: Lenco de tecido

Descrição Complementar: Balança Antropométrica Infantil - Capacidade de ate 30 kg, fração de 05 gramas, concha (prato) anatômica, visor com leds luminosos, botão de tara automático, UNID

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 670,1600

Intervalo Mínimo entre Lances: 2,00 %

Situação: Adjudicado

Adjudicado para: B&F BRASIL LTDA , pelo melhor lance de R\$ 670,1600 .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	17/09/2021 14:06:21	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: B&F BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 36.833.624/0001-37, Melhor lance: R\$ 670,1600

Item: 11**Descrição:** Lenco de tecido**Descrição Complementar:** Tens e fes - estimulador neuromuscular transcutâneo destinado aos tratamentos de reabilitação física, possuindo correntes alternadas de baixa frequência: tens (transcutaneous electrical nerve stimulation) e fes (functional electrical stimulation). Possuindo 4 canais de saída com controles independentes de intensidade, teclas de disparo manual para as correntes tens e fes e maleta para transporte, sendo fornecido com 01 cabo preto de eletroestimulação com duas vias (cores diferentes; possuindo alimentação 127/220 V; 4 eletrodos de borracha condutiva, gel maleta de transporte. UNID**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 1.282,8000**Intervalo Mínimo entre Lances:** 2,00 %**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Item: 12****Descrição:** Lenco de tecido**Descrição Complementar:** Aparelho de Luz Infravermelho - portátil, incluindo suporte com rodízios, potência de 150 w - UNID**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 453,7100**Intervalo Mínimo entre Lances:** 2,00 %**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Item: 13****Descrição:** Lenco de tecido**Descrição Complementar:** Ultrassom para Fisioterapia - Equipamento microcontrolado de ultrassom terapêutico na frequência de 1MHz desenvolvido para utilização em fisioterapia. A potência máxima de saída de ultrassom de 21 watts. O modo de emissão do ultrassom contínuo ou pulsado, sendo o modo pulsado com frequência de repetição do pulso de 100 Hz, 48 Hz ou 16 Hz e com razão de pulso de 1/2 (50%) e 1/5 (20%); Bivolt 127 e 220 volts - UNID**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 1.150,0000**Intervalo Mínimo entre Lances:** 2,00 %**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Item: 14****Descrição:** Lenco de tecido**Descrição Complementar:** Otoscópio - que utilize tecnologia de fibra ótica para condução da luminosidade, incluindo uma lente, equipamento podendo ser utilizado com bateria recarregável, devendo ser fornecido cabo e carregador. Equipamento deverá ser fornecido com espéculos reusáveis nas medidas aproximadas 2, 2,5, 3, 4 e 5 mm, 3 de cada medida. UNID**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 498,2400**Intervalo Mínimo entre Lances:** 2,00 %**Situação:** Cancelado no julgamento**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	06/07/2021 11:24:55	Item cancelado no julgamento. Motivo: acima do estimado e não negociou via chat.

Item: 15**Descrição:** Lenco de tecido**Descrição Complementar:** Mesa de Mayo - estrutura confeccionada em armação tubular em aço inoxidável, AISI 304, altura regulável por rosetas com 03 (três) pés, 03 (três) rodízios giratórios de ???, acompanha bandeja em aço inoxidável com medidas de 49 x 33 x 1,5 cm, de altura mínima de 1,25m e mínima de 0,87m. UNID**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 3**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 1.117,8000**Intervalo Mínimo entre Lances:** 2,00 %**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta

Item: 16**Descrição:** Lenco de tecido**Descrição Complementar:** Foco Refletor Ambulatorial - Com material do corpo em metal esmaltado, com acabamento da estrutura em pintura epóxi, cor branco, com iluminação tipo LED, com haste flexível, alimentação 127/220 V . UNID**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 500,0000**Intervalo Mínimo entre Lances:** 2,00 %**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Item: 17****Descrição:** Lenco de tecido**Descrição Complementar:** Oxímetro de Pulso portátil, com display de fácil leitura LED, possuindo sistema para auto desligamento em caso de não utilização, SPO2 : 70 ~99 %, frequência de pulso (30 ~235 BPM), indicador de intensidade de pulso, Apresenta Curva Pletismográfica, alimentação através de baterias/pilhas, baterias/pilhas recarregáveis com carregador devendo ser fornecido, incluindo um sensor adulto e neo. 110/220 V. UNID**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 4**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 6.672,2800**Intervalo Mínimo entre Lances:** 2,00 %**Situação:** Adjudicado**Adjudicado para:** SOLUMED SOLUCOES HOSPITALARES LTDA , pelo melhor lance de R\$ 6.672,0000 .**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	17/09/2021 14:06:21	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: SOLUMED SOLUCOES HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 26.749.239/0001-52, Melhor lance: R\$ 6.672,0000

Item: 18**Descrição:** Lenco de tecido**Descrição Complementar:** Transiluminador Cutâneo (Venoscópio) - Equipamento utilizado para localizar e visualizar veias em pacientes adulto/pediátrico através da projeção da luz sendo capaz de permear o tecido subcutâneo. Deve ser portátil, não invasivo, confeccionado em material termoplástico. Deve possuir sistema de iluminação através de LEDs de alta intensidade, dotado de chave seletora para ligar e selecionar a intensidade da luz (média e alta). Deve possuir indicador de carga de bateria. Deve ser alimentado através de bateria interna recarregável e o carregador de bateria deve ser bivolt. Devendo ser fornecido com todos acessórios para o pleno funcionamento. UNID**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 3**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 4.215,4200**Intervalo Mínimo entre Lances:** 2,00 %**Situação:** Adjudicado**Adjudicado para:** GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 4.200,0000 .**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	17/09/2021 14:06:21	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI, CNPJ/CPF: 18.136.904/0001-04, Melhor lance: R\$ 4.200,0000

Item: 19**Descrição:** Lenco de tecido**Descrição Complementar:** * Monitor Multiparâmetros para Centro Cirúrgico - possuindo ECG, RESP, oximetria, respiração, temperatura e pressão sanguínea não invasiva, capnografia, Pressão Invasiva, agentes anestésicos/índice de sedação anestésica, monitor modular multiparâmetro colorido de no mínimo 15" tela em LCD que permita possível atualização tecnológica e introdução de novos módulos; Com capacidade de apresentar no mínimo 06 curvas e todos os dados alfanuméricos disponíveis; Com capacidade de monitorar e processar no mínimo 07 parâmetros, armazenando-os por no mínimo 24 horas, UNID... (DESCRIÇÃO NA ÍNTEGRA NO ANEXO III DO EDITAL - SAMS)**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 30.000,0000**Intervalo Mínimo entre Lances:** 2,00 %**Situação:** Cancelado no julgamento

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	02/09/2021 11:45:19	Item cancelado no julgamento. Motivo: dois primeiros colocados recusados na análise técnica e o terceiro ofertou valor acima do estimado, sem êxito na negociação.

Item: 20**Descrição:** Lenco de tecido**Descrição Complementar:** Negatoscópio - Para fixação na parede, 127/220 V, utilizando tecnologia de led. UNID**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 5**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 1.500,0000**Intervalo Mínimo entre Lances:** 2,00 %**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Item: 21****Descrição:** Lenco de tecido**Descrição Complementar:** Laringoscópio Infantil (5 Lâminas)- Kit com lâminas curvas: em aço inox, 0, 1, 2, 3 e 4 e reta 00,0,1,2,3, energia através de pilha/bateria recarregável, tecnologia Fibra Óptica, incluindo pilhas/bateria recarregáveis e carregador. UNID**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 3.600,0000**Intervalo Mínimo entre Lances:** 2,00 %**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Item: 22****Descrição:** Lenco de tecido**Descrição Complementar:** Laringoscópio Adulto - (5 Lâminas)- Kit com lâminas curvas: em aço inox, 1, 2, 3,4 e 5 e reta 0,1,2,3 e 4 energia através de pilha/bateria recarregável, tecnologia Fibra Óptica, incluindo pilhas/bateria recarregáveis e carregador. UNID**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 3**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 2.527,1400**Intervalo Mínimo entre Lances:** 2,00 %**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Item: 23****Descrição:** Lenco de tecido**Descrição Complementar:** * Monitor Multiparâmetros - possuindo ECG oximetria, temperatura e pressão sanguínea não invasiva, monitor modular multiparâmetro colorido de no mínimo 12" tela em LCD que permita possível atualização tecnológica e introdução de novos módulos; Com capacidade de apresentar no mínimo 06 curvas e todos os dados alfanuméricos disponíveis; Com capacidade de monitorar e processar no mínimo 07 parâmetros, armazenando-os por no mínimo 24 horas, e apresentá-los na forma de curva de tendências; Com bateria que permita sua autonomia de no mínimo 02 horas; Sistema de alarme sonoro e visual, podendo ser feito ajuste padrão ou individual; UNID... (DESCRIÇÃO NA ÍNTEGRA NO ANEXO III DO EDITAL - SAMS)**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 3**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 33.455,0100**Intervalo Mínimo entre Lances:** 2,00 %**Situação:** Cancelado no julgamento**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	02/09/2021 11:48:39	Item cancelado no julgamento. Motivo: as propostas das duas empresas foram recusadas na análise técnica.

Item: 24**Descrição:** Lenco de tecido**Descrição Complementar:** Aspirador de Secreções Elétrico Móvel - com capacidade ente 4 a 6 litros, fluxo de aspiração de 31 a 49 LPM, com suporte possuindo rodízios, sistema anti trasnbordamento; válvula de segurança; frasco em vidro ou material similar. UNID**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 4**Valor Estimado:** R\$ 17.129,1200**Situação:** Adjudicado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** 2,00 %**Adjudicado para:** IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 7.279,2100 , com valor negociado a R\$ 7.279,2000 .**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	17/09/2021 14:06:21	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA, CNPJ/CPF: 16.684.742/0001-13, Melhor lance: R\$ 7.279,2100, Valor Negociado: R\$ 7.279,2000

Item: 25**Descrição:** Lenco de tecido

Descrição Complementar: * Ventilador Pulmonar Pressométrico e Volumétrico -equipamento destinado a ventilar pacientes adulto e pediátrico; possuindo modo de ventilação com compensação de fugas/vazamento;sistema que se adapte automaticamente o fluxo inspiratório em modos de ventilação controlados a volume, devera possuir nebulizador; sistema com geração de ar comprimido tipo: turbina/sistema de pistão; ventilação controlada acionada automática em caso de apneia (back up); equipamento com monitor gráfico/numérico min. 10", colorido, tipo lcd,para monitoração de gráficos e parâmetros; apresentação de, mínimo, 02 curvas gráficas simultâneas no monitor. UNID... (DESCRIÇÃO NA ÍNTEGRA NO ANEXO III DO EDITAL - SAMS)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2**Valor Estimado:** R\$ 61.066,6600**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** 2,00 %**Item: 26****Descrição:** Lenco de tecido

Descrição Complementar: * Aparelho de Anestesia - Aparelho de anestesia para uso em anestesia geral que atenda as especificações mínimas abaixo: VENTILADOR Ventilador para anestesia eletrônico microprocessado, com monitor integrado ao equipamento, em LCD colorido, com as seguintes modalidades mínimas de ventilação: VCV (ventilação controlada a volume); VCP (ventilação controlada por pressão); Deve permitir ajustes de volume corrente de 30 ml ou menor a 1300 ml ou maior, em VCV. Deve permitir ajustes de frequência respiratória de 4 RPM ou menor a 99 RPM ou maior. UNID... (DESCRIÇÃO NA ÍNTEGRA NO ANEXO III DO EDITAL - SAMS)

Tratamento Diferenciado: -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Valor Estimado:** R\$ 116.630,0200**Situação:** Cancelado no julgamento**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** 2,00 %**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	02/09/2021 12:07:38	Item cancelado no julgamento. Motivo: primeiro colocado ofertou valor acima do estimado e segundo foi recusado na análise técnica

Item: 27**Descrição:** Lenco de tecido

Descrição Complementar: * Bisturi Elétrico - para uso em pacientes adultos e pediátricos, em cirurgias gerais. Deve funcionar nos modos bipolar e monopolar; possuir os modos de operação de corte, coagulação e misto (corte + coagulação). Para o modo monopolar, potência máxima de corte 300 w e potência máxima de coagulação 120w. Para o modo bipolar, potência máxima de saída de 80 w. Sistema de monitoração de impedância de contato para placa de paciente; ajuste de aumento e diminuição de potência de comando manual ou por teclas blindadas no painel frontal que devem ser a prova de líquidos; UNID... (DESCRIÇÃO NA ÍNTEGRA NO ANEXO III DO EDITAL - SAMS)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Valor Estimado:** R\$ 3.673,3300**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** 2,00 %**Item: 28****Descrição:** Lenco de tecido

Descrição Complementar: Mesa Auxiliar - Em aço Inoxidável medidas aproximadas (40 x 40 x 80), com rodízios com sistema de freio. UNID

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Valor Estimado: R\$ 739,9400

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: 2,00 %

Item: 29

Descrição: Lenco de tecido

Descrição Complementar: * Carro Maca Avançado - Estrutura: confeccionada em aço inóx, revestida por carenagem em fiberglass ou similar, leito em material polimerico resistente e fácil higienização, incluindo colchonete D-33, revestimento em courvin, dotado de zíper permitindo higienização total do conjunto, com grades laterais: confeccionadas em aço inoxidável, Suporte de Soro com 04 ganchos, movimentos do leito hidráulico, Elevar/baixar, sendo que apoio de pernas e dorso: UNID... (DESCRIÇÃO NA ÍNTEGRA NO ANEXO III DO EDITAL - SAMS)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor Estimado: R\$ 9.460,4400

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: 2,00 %

Item: 30

Descrição: Lenco de tecido

Descrição Complementar: * Cardioversor - cardioversor bifásico com marcapasso transcutaneo e oximetria de pulso, para uso adulto/pediátrico neonatal, possuindo: Desfibrilador; Com tecnologia de forma de ondas bifásica; Com marcapasso externo não invasivo por demanda; Com Oximetria de Pulso (SpO2) Partes aplicadas eletricamente isoladas da rede; - Seleção de energia no painel entre 0 à 200 j no mínimo; Controle de carga e descarga no painel e nas pás; Pás internas com chave de descarga embutida - Indicação da energia entregue; Indicador audiovisual de carga completa; UNID... (DESCRIÇÃO NA ÍNTEGRA NO ANEXO III DO EDITAL - SAMS)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Valor Estimado: R\$ 38.893,4000

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: 2,00 %

Item: 31

Descrição: Lenco de tecido

Descrição Complementar: * Carro de Emergência - construindo (estrutura) em material resistente "aço" ou similar, com puxador traseiro, grade de proteção na bandeja superior, possuindo no mínimo 4 gavetas de material resistente e fácil higienização, sendo uma , a primeira, para medicamentos possuindo divisórias, Suporte de oxigênio com sistema de fixação do cilindro, suporte para desfibrilador/cardioversor, monitor, suporte de soro com ajuste de regulagem de altura sem a utilização de parafusos, UNID... (DESCRIÇÃO NA ÍNTEGRA NO ANEXO III DO EDITAL - SAMS)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor Estimado: R\$ 2.515,0200

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: 2,00 %

Item: 32

Descrição: Lenco de tecido

Descrição Complementar: Adipômetro - Digital com chassis em alumínio ou material resistente, cabo e ponteiras em nylon technyl, incluindo pilha/bateria recarregavel, incluindo estojo para armazenar equipamento. UNID

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor Estimado: R\$ 210,0100

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: 2,00 %

Item: 34

Descrição: Lenco de tecido

Descrição Complementar: * Ultrassom Diagnóstico - Aparelho de ultra-som digital, com doppler e power doppler colorido, de alta resolução de imagens; No mínimo de 1024 Canais de processamento digital; Mínimo 3 portas simultâneas e ativas para transdutores ofertados, sem adaptador; 256 canais de cinza para o modo 2D; Frame Rate: de aproximadamente 200 quadros/segundo; Dynamic Range aproximadamente mínimo de 170 dB; Tecnologia totalmente digital; Cine memory integral: mínimo 500 quadros modo B e modo M; Monitor de no mínimo de 17" em LCD de alta resolução; UNID... (DESCRIÇÃO NA ÍNTEGRA NO ANEXO III DO EDITAL - SAMS)

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor Estimado: R\$ 97.617,6400

Situação: Adjudicado

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: 2,00 %

Adjudicado para: GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPA , **pelo melhor lance de R\$ 97.617,6400 .**

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	17/09/2021 14:06:21	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPA, CNPJ/CPF: 00.029.372/0002-21, Melhor lance: R\$ 97.617,6400

Fim do documento



Ao
Superintendente Estadual de Compras e Licitações da SUPEL

DESPACHO

O(A) Pregoeiro(a) / Presidente(a), no uso de suas atribuições, conforme determinação na Orientação Técnica nº 05/GAB/SUPEL de 15 de dezembro de 2011, informa:

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO	
1.1. Nº Processo	0036075952202021
1.2. Nº Procedimento	PE 00074/2021
1.3. Nome Órgão Interessado	Secretaria de Estado de Saúde - SESAU
1.4. Objeto	Aquisição de equipamentos e materiais permanentes, visando atender o Hospital Regional de São Francisco do Guaporé - HRSF.
1.5. Sistema de Compras	ComprasNet
1.6. Situação Final	Concluído

2. IMPUGNAÇÃO	
2.1. QTD	2.1. PROVIDÊNCIAS TOMADAS E DECIDIDAS

3. EMPRESAS QUE APRESENTARAM PROPOSTAS		
3.1. QTD	3.2. CNPJ	3.3. RAZÃO SOCIAL
1	63.774.269/0001-45	A G D DE OLIVEIRA EIRELI
2	06.889.652/0001-05	AURION EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA
3	04.864.204/0001-21	CDK INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RAIOS -X LTDA
4	68.886.605/0001-65	MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI
5	05.351.445/0001-30	ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA
6	24.237.168/0001-83	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
7	29.926.189/0001-20	SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA
8	26.749.239/0001-52	SOLUMED SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
9	58.344.359/0001-66	H.B.HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
10	12.255.403/0001-60	IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA
11	18.964.366/0001-46	RONDOLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA
12	31.950.325/0001-69	QUALIMAGE COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA
13	18.136.904/0001-04	GUILHERME XAVIER PVA EIRELI
14	36.833.624/0001-37	B&F BRASIL LTDA
15	09.420.486/0001-91	UNIVEN HEALTHCARE S.A.
16	00.029.372/0002-21	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA
17	02.659.246/0001-03	VMI TECNOLOGIAS LTDA.
18	05.885.332/0001-14	NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANUTENCAO E REPRESENTACAO DE EQUIPAMENTO APARELHOS ODONTO MEDICOS HOSPITALARES EIRELI
19	71.256.283/0001-85	KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
20	02.799.882/0001-22	LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
21	16.684.742/0001-13	IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA
22	31.499.939/0001-76	M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
23	13.390.706/0001-59	JARAGUA MERCANTIL - EIRELI
24	33.921.755/0002-69	HIT CARE NORDESTE IMPORTACAO, COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA

4. EMPRESAS COM PROPOSTAS RECUSADAS		
4.1. QTD	4.2. CNPJ	4.3. RAZÃO SOCIAL

5. EMPRESAS HABILITADAS				
5.1. QTD	5.2. CNPJ	5.3. RAZÃO SOCIAL	5.4. EPP/ME	5.5. RO
1	26.749.239/0001-52	SOLUMED SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	SIM	NÃO
2	24.237.168/0001-83	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	SIM	NÃO
3	36.833.624/0001-37	B&F BRASIL LTDA	SIM	NÃO
4	68.886.605/0001-65	MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI	SIM	NÃO
5	18.136.904/0001-04	GUILHERME XAVIER PVA EIRELI	SIM	NÃO
6	16.684.742/0001-13	IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA	SIM	NÃO
7	00.029.372/0002-21	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	NÃO	NÃO

6. EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O ART. 7 DA LEI 10.520/2002		
6.1. QTD	6.2. CNPJ	6.3. RAZÃO SOCIAL

7. EMPRESAS VENCEDORAS							
7.1. ITEM	7.2. CNPJ	7.3. RAZÃO SOCIAL	7.4. EPP/ME	7.5. RO	7.6. VAL. ESTIMADO	7.7. VAL. OBTIDO	7.8. DIF(%)
1	26.749.239/0001-52	SOLUMED SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	SIM	NÃO	R\$ 9.706,67	R\$ 9.706,67	0%
4	24.237.168/0001-83	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	SIM	NÃO	R\$ 38.242,00	R\$ 37.000,00	-3,25%
5	24.237.168/0001-83	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	SIM	NÃO	R\$ 66.731,20	R\$ 41.400,00	-37,96%
6	36.833.624/0001-37	B&F BRASIL LTDA	SIM	NÃO	R\$ 1.753,55	R\$ 1.753,55	0%
7	26.749.239/0001-52	SOLUMED SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	SIM	NÃO	R\$ 2.966,40	R\$ 2.964,00	-0,08%
8	68.886.605/0001-65	MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI	SIM	NÃO	R\$ 925,44	R\$ 906,00	-2,1%
9	68.886.605/0001-65	MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI	SIM	NÃO	R\$ 1.163,67	R\$ 970,00	-16,64%
10	36.833.624/0001-37	B&F BRASIL LTDA	SIM	NÃO	R\$ 670,16	R\$ 670,16	0%
17	26.749.239/0001-52	SOLUMED SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	SIM	NÃO	R\$ 6.672,28	R\$ 6.672,00	0%
18	18.136.904/0001-04	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI	SIM	NÃO	R\$ 4.215,42	R\$ 4.200,00	-0,37%
24	16.684.742/0001-13	IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA	SIM	NÃO	R\$ 17.129,12	R\$ 7.279,20	-57,5%
34	00.029.372/0002-21	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	NÃO	NÃO	R\$ 97.617,64	R\$ 97.617,64	0%
TOTAIS					R\$ 247.793,55	R\$ 211.139,22	-14,79%

8. ITENS FRACASSADOS		
8.1. QTD	8.2. ITEM	8.3. ESPECIFICAÇÃO
1	2	DESERTO - Lenco de tecido/Aminoscopia com 3 pontas autoclaváveis. Equipamento deverá ser confeccionado em material cromado ou similar, incluindo três pontas tem as seguintes medidas: ponta grande, Ponta média, Ponta Pequena. Devera trabalhar tanto com pilhas como na energia elétrica, devendo ser fornecido pilhas ou baterias recarregáveis, recarregado/transformador, 3 lâmpadas (1 aparelho + 2 sobressalentes). - UNID
2	3	ACEITO E HABILITADO COM INTENÇÃO DE RECURSO - Lenco de tecido - * CR - Digitalizador de Imagens Radiográficas - Sistema de Digitalização de Imagens de Raios-X, monocassete, deverá realizar as digitalizações das imagens com resolução mínima de 10 pixels/mm em todos os tamanhos de cassetes de Raios-X. Leitura em 50 e 100 µ. Capacidade de processamento mínimo de 40 cassetes/hora no tamanho 35x43cm. Console de operação, dedicado à revisão de imagens digitais de Raios-X. UNID... (DESCRIÇÃO NA ÍNTEGRA NO ANEXO III DO EDITAL - SAMS)
3	11	DESERTO - Lenco de tecido/Tens e fes - estimulador neuromuscular transcutâneo destinado aos tratamentos de reabilitação física, possuindo correntes alternadas de baixa frequência: tens (transcutaneous electrical nerve stimulation) e fes (functional electrical stimulation). Possuindo 4 canais de saída com controles independentes de intensidade, teclas de disparo manual para as correntes tens e fes e maleta para transporte, sendo fornecido com 01 cabo preto de eletroestimulação com duas vias (cores diferentes; possuindo alimentação 127/220 V; 4 eletrodos de borracha condutiva, gel maleta de transporte. UNID
4	12	DESERTO - Lenco de tecido/Aparelho de Luz Infravermelho - portátil, incluindo suporte com rodízios, potência de 150 w - UNID
5	13	DESERTO - Lenco de tecido/Ultrassom para Fisioterapia - Equipamento microcontrolado de ultrassom terapêutico na frequência de 1MHz desenvolvido para utilização em fisioterapia. A potência máxima de saída de ultrassom de 21 watts. O modo de emissão do ultrassom contínuo ou pulsado, sendo o modo pulsado com frequência de repetição do pulso de 100 Hz, 48 Hz ou 16 Hz e com razão de pulso de 1/2 (50%) e 1/5 (20%); Bivolt 127 e 220 volts - UNID
6	14	Lenco de tecido - Otoscópio - que utilize tecnologia de fibra ótica para condução da luminosidade, incluindo uma lente, equipamento podendo ser utilizado com bateria recarregável, devendo ser fornecido cabo e carregador. Equipamento deverá ser fornecido com espéculos reusáveis nas medidas aproximadas 2, 2,5, 3, 4 e 5 mm, 3 de cada medida. UNID
7	15	DESERTO - Lenco de tecido/Mesa de Mayo - estrutura confeccionada em armação tubular em aço inoxidável, AISI 304, altura regulável por rosetas com 03 (três) pés, 03 (três) rodízios giratórios de 2", acompanha bandeja em aço inoxidável com medidas de 49 x 33 x 1,5 cm, de altura mínima de 1,25m e mínima de 0,87m. UNID
8	16	DESERTO - Lenco de tecido/Foco Refletor Ambulatorial - Com material do corpo em metal esmaltado, com acabamento da estrutura em pintura epóxi, cor branco, com iluminação tipo LED, com haste flexível, alimentação 127/220 V . UNID
9	19	Lenco de tecido - * Monitor Multiparâmetros para Centro Cirúrgico - possuindo ECG, RESP, oximetria, respiração, temperatura e pressão sanguínea não invasiva, capnografia, Pressão Invasiva, agentes anestésicos/índice de sedação anestésica, monitor modular multiparâmetro colorido de no mínimo 15" tela em LCD que permita possível atualização tecnológica e introdução de novos módulos; Com capacidade de apresentar no mínimo 06 curvas e todos os dados alfanuméricos disponíveis; Com capacidade de monitorar e processar no mínimo 07 parâmetros, armazenando-os por no mínimo 24 horas, UNID... (DESCRIÇÃO NA ÍNTEGRA NO ANEXO III DO EDITAL - SAMS)
10	20	DESERTO - Lenco de tecido - Negatoscópio - Para fixação na parede, 127/220 V, utilizando tecnologia de led. UNID
11	21	DESERTO - Lenco de tecido/Laringoscópio Infantil (5 Lâminas)- Kit com lâminas curvas: em aço inox, 0, 1, 2, 3 e 4 e reta 00,0,1,2,3, energia através de pilha/bateria recarregável, tecnologia Fibra Óptica, incluindo pilhas/bateria recarregáveis e carregador. UNID
12	22	DESERTO - Lenco de tecido/Laringoscópio Adulto - (5 Lâminas)- Kit com lâminas curvas: em aço inox, 1, 2, 3, 4 e 5 e reta 0,1,2,3 e 4 energia através de pilha/bateria recarregável, tecnologia Fibra Óptica, incluindo pilhas/bateria recarregáveis e carregador. UNID
13	23	Lenco de tecido - * Monitor Multiparâmetros - possuindo ECG oximetria, temperatura e pressão sanguínea não invasiva, monitor modular multiparâmetro colorido de no mínimo 12" tela em LCD que permita possível atualização tecnológica e introdução de novos módulos; Com capacidade de apresentar no mínimo 06 curvas e todos os dados alfanuméricos disponíveis; Com capacidade de monitorar e processar no mínimo 07 parâmetros, armazenandoos por no mínimo 24 horas, e apresentá-los na forma de curva de tendências; Com bateria que permita sua autonomia de no mínimo 02 horas; Sistema de alarme sonoro e visual, podendo ser feito ajuste padrão ou individual; UNID... (DESCRIÇÃO NA ÍNTEGRA NO ANEXO III DO EDITAL - SAMS)
14	25	DESERTO - Lenco de tecido/* Ventilador Pulmonar Pressométrico e Volumétrico -equipamento destinado a ventilar pacientes adulto e pediátrico; possuindo modo de ventilação com compensação de fugas/vazamento;sistema que se adapte automaticamente o fluxo inspiratório em modos de ventilação controlados a volume, devera possuir nebulizador; sistema com geração de ar comprimido tipo: turbina/sistema de pistão; ventilação controlada acionada automática em caso de apneia (back up); equipamento com monitor gráfico/numérico min. 10", colorido, tipo lcd,para monitoração de gráficos e parâmetros; apresentação de, mínimo, 02 curvas gráficas simultâneas no monitor. UNID... (DESCRIÇÃO NA ÍNTEGRA NO ANEXO III DO EDITAL - SAMS)
15	26	Lenco de tecido/* Aparelho de Anestesia - Aparelho de anestesia para uso em anestesia geral que atenda as especificações mínimas abaixo: VENTILADOR Ventilador para anestesia eletrônico microprocessado, com monitor integrado ao equipamento, em LCD colorido, com as seguintes modalidades mínimas de ventilação: VCV (ventilação controlada a volume); VCP (ventilação controlada por pressão); Deve permitir ajustes de volume corrente de 30 ml ou menor a 1300 ml ou maior, em VCV. Deve permitir ajustes de frequência respiratória de 4 RPM ou menor a 99 RPM ou maior. UNID... (DESCRIÇÃO NA ÍNTEGRA NO ANEXO III DO EDITAL - SAMS)
16	27	DERTO - Lenco de tecido - * Bisturi Elétrico - para uso em pacientes adultos e pediátricos, em cirurgias gerais. Deve funcionar nos modos bipolar e monopolar; possuir os modos de operação de corte, coagulação e misto (corte + coagulação). Para o modo monopolar, potência máxima de corte 300 w e potência máxima de coagulação 120w. Para o modo bipolar, potência máxima de saída de 80 w. Sistema de monitoração de impedância de contato para placa de paciente; ajuste de aumento e diminuição de potência de comando manual ou por teclas blindadas no painel frontal que devem ser a prova de líquidos; UNID... (DESCRIÇÃO NA ÍNTEGRA NO ANEXO III DO EDITAL - SAMS)
17	28	DESERTO - Lenco de tecido/Mesa Auxiliar - Em aço Inoxidável medidas aproximadas (40 x 40 x 80), com rodízios com sistema de freio. UNID
18	29	DESERTO - Lenco de tecido/* Carro Maca Avançado - Estrutura: confeccionada em aço inox, revestida por carenagem em fiberglass ou similar, leito em material polimerico resistente e fácil higienização, incluindo colchonete D-33, revestimento em courvin, dotado de zíper permitindo higienização total do conjunto, com grades laterais: confeccionadas em aço inoxidável, Suporte de Soro com 04 ganchos, movimentos do leito hidráulico, Elevar/baixar, sendo que apoio de pernas e dorso: UNID... (DESCRIÇÃO NA ÍNTEGRA NO ANEXO III DO EDITAL - SAMS)
19	30	DESERTO - Lenco de tecido/* Cardioversor - cardioversor bifásico com marcapasso transcutaneo e oximetria de pulso, para uso adulto/pediatrico neonatal, possuindo: Desfibrilador; Com tecnologia de forma de ondas bifásica; Com marcapasso externo não invasivo por demanda; Com Oximetria de Pulso (SpO2) Partes aplicadas eletricamente isoladas da rede; - Seleção de energia no painel entre 0 à 200 j no mínimo; Controle de carga e descarga no painel e nas pás; Pás internas com chave de descarga embutida - Indicação da energia entregue; Indicador audiovisual de carga completa; UNID... (DESCRIÇÃO NA ÍNTEGRA NO ANEXO III DO EDITAL - SAMS)
20	31	DESEERTO - Lenco de tecido/* Carro de Emergência - construindo (estrutura) em material resistente "aço" ou similar, com puxador traseiro, grade de proteção na bandeja superior, possuindo no mínimo 4 gavetas de material resistente e fácil higienização, sendo uma , a primeira, para medicamentos possuindo divisórias, Suporte de oxigênio com sistema de fixação do cilindro, suporte para desfibrilador/cardioversor, monitor, suporte de soro com ajuste de regulagem de altura sem a utilização de parafusos, UNID... (DESCRIÇÃO NA ÍNTEGRA NO ANEXO III DO EDITAL - SAMS)
21	32	DESERTO - Lenco de tecido/Adipômetro - Digital com chassis em alumínio ou material resistente, cabo e ponteiras em nylon technyl, incluindo pilha/bateria recarregavel, incluindo estojo para armazenar equipamento. UNID
22	33	Aceito e Habilitado com intenção de recurso - Lenco de tecido - * Aparelho de Raios X - Fixo Analógico - Equipamento de raios X compacto, permitindo radiografias de crânio, tórax, coluna, abdômen e extremidade com as seguintes características: Conjunto Gerador: Potência mínima de 40 kW; Variação de Tensão de 40 a 125 kV; mínimo 600 mA; Tensão de alimentação: 220 V trifásico – 60 Hz; Dispositivo de proteção contra sobrecarga e compensação automática de rede; Sistema de disparo em dois estágios; Software para detecção de falhas com indicação no display de comando; Comutação automática de foco fino ou grosso em função dos valores selecionados; UNID... (DESCRIÇÃO NA ÍNTEGRA NO ANEXO III DO EDITAL - SAMS)

9. INTENÇÕES DE RECURSOS				
9.1. QTD	9.2. CNPJ	9.3. RAZÃO SOCIAL	9.4. ACEITO	9.5. REJEITADO

10. TEMPO DECORRIDO DO CERTAME				
10.1. QTD	10.2. DT. INÍCIO	10.3. ATIVIDADE REALIZADA	10.4. DT. TÉRMINO	10.5. QTD DIAS
1	11/11/2020	Despacho GAP, para Comissão Delta, para elaboração de Análise Material.	12/11/2020	1
2	12/11/2020	Análise material do termo de referência	13/11/2020	1
3	13/11/2020	Retificação do Termo de Referência SESAU-GECOMP	16/12/2020	33
4	16/12/2020	Despacho Delta, para GAP/SUPEL, após análises, para providências cabíveis.	17/12/2020	1
5	17/12/2020	Despacho GAP/SUPEL, para GEPEAP/SUPEL, para cotação de preços e emissão de quadro comparativo	18/12/2020	1
6	18/12/2020	Cotação de Preço - GEPEAP/SUPEL / Elaboração do Quadro Estimativo	28/01/2021	41
7	28/01/2021	Despacho Gap para SESAU GECOMP, para aprovação da cotação	29/01/2021	1
8	29/01/2021	Retorno dos autos	09/02/2021	11
9	09/02/2021	Definição da Modalidade Licitatória	10/02/2021	1
10	10/02/2021	Elaboração do edital	12/02/2021	2
11	12/02/2021	Parecer jurídico	04/03/2021	20
12	04/03/2021	Despacho para atendimento ao Parecer	08/03/2021	4
13	08/03/2021	Ajuste do edital após Parecer	30/04/2021	53
14	30/04/2021	Retificação do edital, cadastramento e publicações	07/05/2021	7
15	07/05/2021	Autos enviados à Secretaria de origem para responder pedidos se esclarecimento e impugnação	17/05/2021	10
16	17/05/2021	Retorno dos autos e suspensão do certame para formalização de exame e adendo modificador, conforme alterações contidas na resposta do órgão.	17/06/2021	31
17	17/06/2021	Compilação das respostas/Elaboração do Exame e Adendo modificador/Publicação de abertura do certame	22/06/2021	5
18	22/06/2021	Aguardando abertura para o dia 06/07/2021	06/07/2021	14
19	06/07/2021	Abertura da licitação/ despacho DELTA/SUPEL para Análise das propostas das empresas, atestando se as mesmas atendemos requisitos exigidos no Termo de Referência e no edital:	07/07/2021	1
20	07/07/2021	Retorno dos autos da SESAU-GECOMP com Parecer nº 75/2021/SESAU-CO	01/09/2021	56
21	01/09/2021	Reabertura/Julgamento das propostas/Habilitação/ Prazo para intenção de Recurso	20/09/2021	19
22	20/09/2021	Relatório Parcial e publicações	22/09/2021	2
				TEMPO TOTAL DO CERTAME: 315

Observações:

*

Informamos que os itens 14, 19, 23 e 26, restaram FRACASSADOS, conforme exposição de motivos a seguir: * Item 14 valor acima do estimado, informou não ser possível negociar pois a estimativa está abaixo do preço do mercado. * Item 19 dois primeiros colocados recusados na análise técnica e o terceiro ofertou valor acima do estimado, sem êxito na negociação. * Item 23 as propostas das duas empresas foram recusadas na julgamento análise técnica. * Item 26 primeiro colocado ofertou valor acima do estimado e segundo foi recusado na análise técnica - ITENS - DESERTOS 02, 11, 12, 13, 15, 16, 20, 21, 22, 25, 27, 28, 29, 30, 31 e 32, uma vez que nenhuma empresa anexou propostas para os itens;- ITENS 03 e 33 - Aceito e Habilitado com intenção de recurso - Informamos que por se tratar de aquisição, não houve convocação de licitantes para fim de composição de cadastro reserva.

Desta forma, concluídos os trâmites desta Equipe e/ou CPL, submetemos os autos à apreciação superior.

Porto Velho-RO, quarta-feira, 22 de setembro de 2021 .

FABIOLA MENEGASSO DIAS

Pregoeiro Oficial
Matrícula 300148746

ROSEANNA NASCIMENTO ALVES DA SILVA

Equipe Apoio
Matrícula 300171478

IVANIR BARREIRA DE JESUS

Equipe Apoio
Matrícula 300138122

NATHÁLIA VERONEZI RODRIGUES DA SILVA

Equipe Apoio
Matrícula 300167750