

ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DA SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE LICITAÇÕES-SUPEL/RO.

Ref.: ESCLARECIMENTOS AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 121/2021/KAPPA/SUPEL/RO.

A empresa **COPLATEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TECIDOS LTDA.** localizada na Estrada Pinheirinho Suzano nº 6110, Parque Recanto Monica - Itaquaquecetuba / SP CEP: 08593-000, inscrita no **CNPJ 14.533.049/0002-03** com Inscrição Estadual 379.096.002.119 e Inscrição municipal 36078, telefone: 11-4634-4810 ramal 4812, por seu representante legal infra assinado, vem, com fulcro no § 2º, do art. 41 da Lei nº 8666/93, em tempo hábil, à presença de Vossa Senhoria a fim de

SOLICITAR ESCLARECIMENTOS

Referente ao presente instrumento, pelas razões que adiante especifica:

1) O Anexo I do Edital no Termo de Referência no item 3.4.7. menciona sobre os laudos do tecido da capa externa especificamente em: "Estrutura: fundo em Tela 1x1 com contornos de fios duplos com função ripstop em quadrados de 8,0 x 8,0 mm e contornos de fios duplos com função ripstop em losango de 5,0 x 5,0 mm (NBR 12996)" Qual seria a tolerância para os quadrados e losangos citados no ensaio do laudo?

2) O Anexo I do Termo de Referência no item 3.4.1. "a) Capas frontal e dorsal, parte externa, dotadas de sistema modular de acordo com o padrão internacional "MOLLE System" distribuído na maior área possível sem, todavia, prejudicar as áreas destinadas a inclusão das identificações (brasão, inscrições e tarjeta) e regulagens. Formado por

fitas de alta tenacidade com 25 ± 1 mm de largura, fixadas na capa através de costuras eletrônicas modelo travete (costuras retas e em zig-zag que fazem o travamento para que nunca se desfaça), cerzidas verticalmente a cada 38 ± 2 mm de modo que o espaçamento entre as fitas seja de 25 ± 1 mm.”.

Neste item, solicitamos o envio de um croqui da capa externa com os posicionamentos do sistema “MOLLE System”, para que possamos verificar outras características como tampa e posicionamento de velcros.

3) O Anexo I do Termo de Referência no item 3.4.2. “b) Capa Frontal, parte externa, dotada em suas extremidades laterais de sistema de fixação face argola, distando aproximadamente 6cm da barra, com vista a permitir a conexão e regulagens da capa dorsal com a capa frontal por intermédio das abas laterais. Parte superior, altura dos ombros, dotada de 2 (duas) faixas de sistema de fixação face argola, medindo de 10cm à 12cm de altura por 5cm de largura, conforme o tamanho do colete, para conexão e regulagens da capa dorsal com a capa frontal por intermédio das alças superiores.”

Na fixação face argola podemos desconsiderar esta distância de 6 cm da barra e considerar a distância de 04 cm, pois poderá ficar alto demais para colocar brasões ou demais detalhes e informações no frontal.

4) O Anexo I do Termo de Referência no item 3.4.3. “c) Capa dorsal, parte externa, dotada de 2 (duas) alças superiores, sendo 1 (uma) em cada ombro, para ajustes e regulagens de altura e 2 (duas) abas laterais, sendo 1 (uma) de cada lado, para ajustes e regulagens da circunferência abdominal. Alças e abas formadas por duas partes distintas: a primeira pelo tecido elastizado com as propriedades exigidas nestas especificações e a segunda por sistemas de fixação face gancho recobertos pelo mesmo tecido da capa....;”

No item 3.4.5. “e) Capa dorsal, parte externa, dotada de sistema de fixação face argola, posicionado abaixo da alça de resgate, para posterior inclusão de patches”.

Solicitamos o envio de croqui para melhor visualização de posição e dimensões, bem como, detalhes das abas e alças, para que possamos desenvolver um produto dentro das exigências que órgão necessita.

5) O item 34.1. I – Dimensões Painéis Balísticos Padrão SENASP e o item 34.2. apresenta croquis dos painéis balísticos e tabela de medidas, porém, a maneira anexada em edital acaba não ficando visível algumas medidas inclusive quando impressa a tabela e o croqui, por este motivo, solicitamos o envio das imagens com uma resolução melhor para que possamos construir o colete conforme edital.

6) O Edital no item 8.4 menciona "Considerando as medidas a medição de flexibilidade, altura do painel balístico e peso do tamanho de cada colete, estes deverão ser cotados por tamanho P, M, G conforme a especificação técnica nos itens 03 e 04:", não encontramos as especificações técnicas e os itens 03 e 04, solicitamos o envio das especificações técnicas e dos itens 03 e 04.

DO PEDIDO

Postula-se que a presente solicitação de esclarecimentos seja julgada procedente.

Nestes Termos,

Aguarda Deferimento

Itaquaquecetuba, 08 de setembro de 2021.

Atenciosamente,



Victor Gallo

Gerente Comercial

Tel.: + 55 11 4634-4810 | Ramal.: 4812

Cel.: + 55 11 9.8966-1881 | + 55 11 9.4795-7402

victor.gallo@protecta.net.br

Skype: victor. gallo20