

Pregão Eletrônico

925373.3432021 .16525 .5145 .474703413



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
Superintendência Estadual de Compras e Licitações

Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00343/2021

Às 10:00 horas do dia 04 de outubro de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria 129 de 03.11.2020 de 03/11/2020, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 0036275971202056, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00343/2021. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Aquisição de Equipamentos Hospitalares (aparelho de Raio-x fixo, impressora dry), visando atender as necessidades do Hospital de Pequeno Porte de CAMPO NOVO de Rondônia. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: Lenco de tecido

Descrição Complementar: Aparelho de Raios-X fixo analógico - Equipamento de raios-X compacto, permitindo radiografias de crânio, tórax, coluna, abdômen e extremidade com as seguintes características: Conjunto Gerador: Microprocessado em alta frequência de no mínimo 20 KHz; Potência mínima de 30 kW; Gerador utilizando técnica PWM para controle dinâmico; Variação de Tensão de no mínimo 40 a 125 kV; Corrente do comando gerador de 500mA à 600mA; Tempo de exposição de 4 ms; Tensão de alimentação: Voltagem trifásica: 220 - 50/60 Hz (qualquer adaptação necessária quanto à alimentação elétrica do equipamento para seu devido funcionamento correrá sob responsabilidade da empresa); Dispositivo de proteção contra sobrecarga e compensação automática de rede; O conjunto gerador (rack e transformador) deve obrigatoriamente ser acoplado embaixo da mesa; Sistema de disparo em dois estágios; Painel de comando. Software para detecção de falhas com indicação no display de comando; Comutação automática de foco fino ou grosso em função dos valores selecionados; Classificação do equipamento: classe I tipo B; Dissipação de calor no interior da mesa de exames por meio forçado...

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Valor Estimado: R\$ 108.000,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A., pelo melhor lance de R\$ 107.200,0000 .

Item: 2

Descrição: Lenco de tecido

Descrição Complementar: Impressora Dry de filmes radiológicos - Sistema de impressão a seco para uso em radiologia geral e demais modalidades médicas com capacidade de impressão de mínimo dois tamanhos simultâneos. Resolução mínima de 50 microns. Densidade óptica de impressão mínima de 3,6; capacidade de impressão mínima de 70 filmes por hora tamanho 35x43 cm. capacidade de memória mínima de 1GB. Impressão no padrão DICOM 3.0. Para uso em modalidades médicas, com impressão de tecnologia e resolução mínima de 300 dpi para todas as imagens nela geradas. Carregamento dos filmes a luz do dia em magazine com capacidade de no mínimo 100 filmes; conexão com modalidades através do protocolo DICOM 3.0; Calibração automática da densidade de cada filme impresso; Escala de cinza de no mínimo 12 bits trabalhar com, no mínimo 2 tamanhos diferentes de filmes simultaneamente carregados no equipamento (on-line).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 1

Valor Estimado: R\$ 24.680,3600

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: HAKA COMERCIAL DO BRASIL LTDA, pelo melhor lance de R\$ 15.500,0000 .

Histórico

Item: 1 - Lenco de tecido

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
02.799.882/0001-22	LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. Marca: MARCA PROPRIA Fabricante: lotus	Não	Não	1	R\$ 105.000,0000	R\$ 105.000,0000	04/10/2021 09:44:19

Modelo / Versão: HF500M

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto radiológico de Alta Frequência, modelo HF500M, fabricante LOTUS, capacidade de 150KV/50KW/500mA, composto de : mesa bucky, estativa porta tubo, estativa bucky mural, gerador de alta frequência e comando e demais acessórios para instalação.Tensão de alimentação 220/380VAC trifásico,multipulso alata frequência; Tubo de raios x com anodo giratório, Foco 0.6 / 1.2 mm, cabos de alta tensão e demais acessórios necessários para plena instalação e funcionamento. Demais características e componentes conforme edital.Garantia de 12 meses. Registro na ANVISA nº 80123860005. Validade da proposta de 90 dias.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

13.390.706/0001-59	JARAGUA MERCANTIL - EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 107.427,6000	R\$ 107.427,6000	01/10/2021 15:38:41
--------------------	----------------------------------	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: SHR INDUSTRIA

Fabricante: SHR INDUSTRIA

Modelo / Versão: SH 630-HF

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO RADIOLÓGICO FIXO 630MA X 125KV GERADOR DE ALTA FREQUÊNCIA Especificações:  Equipamento radiológico com tecnologia em alta frequência – multipulso, sistema de controle microprocessado, potência de 54kW.  Design moderno e robusto aliados com a qualidade, garantido desempenho e produtividade. Painel de comando de fácil interpretação e intuitivo, teclado Soft-touch e display de LCD de alto contraste para uma fácil interpretação dos parâmetros mesmo em ambientes com baixa iluminação.  O SH630-HF funciona perfeitamente com CR e DR e também com sistema de reveladora automática.  Possui também programa anatômico pré-programado. Características Técnicas:  Seleção de kV: 35kV a 125kV com duplo comando sendo ajuste fino variando de 1 kV e ajuste grosso variando de 5kV;  Ajuste de tempo em 31 passos variando de 0,004s a 5,0s.  Ajuste de mA em 8 passos, com mudança automática de foco sendo:  Foco fino: 80/100mA;  Foco grosso: 160/200/320/400/500/630mA. Transformador de Alta Tensão:  Transformador em alta frequência;  Potência de 54KVA controlado por microprocessador capacidade de 630mA /125Kv.  Tecnologia ressoante. Ampola Produtora de Raios-X:  Cúpula com revestimento de chumbo, Radiação de fuga <0,5 mGy/h / 125kV.  Potência de 30/50 kW.  Foco fino: 0,6mm – Foco grosso: 1,2mm.  Rotação do anodo: 3200 RPM.  Capacidade térmica do anodo giratório de 300KHU.  Capacidade máxima de armazenamento de calor 1200KHU (IEC60313);  Proteção contra sobrecarga e superaquecimento.  Conexão tipo Federal. Colimador Luminoso:  Caixa com revestimento em chumbo;  Lâminas em 1 estágio;  Lâmpada halógena de 24 volts;  Contraste superior a 3:1;  Temporizador eletrônico de 30s para centralização. Coluna Porta Tubo:  Coluna porta tubo dotada de freios eletromagnéticos acionados por meio de teclas.  Indicador de angulação  Braço telescópico com giro de 360 graus. (+180° -180°) com freio eletromagnético.  Coluna com base giratória de 180° (+90° /-90°) contrabalançada com deslocamento sobre trilho, sistema chão / chão dotado de freios eletromagnéticos. Estativa Bucky Mural:  Coluna contrabalançada para fixação em chão.  Freios mecânicos e eletromagnéticos.  Grade anti-difusora removível 10.1- 103 linhas, com distância focal 1,80 mts.  Bandeja ajustável em aço inox polido para chassis 13X18 até 35X43 cm. Mesa Radiológica:  Mesa Bucky TAMPO FLUTUANTE com movimentos longitudinais e transversais  Longitudinal +/-20cm (10cm+10cm)  Transversal +/- 58cm (29cm+29cm)  Freio magnético, com acabamento em pintura eletrostática, tempo em fôrmica  Bucky com bandeja ajustável em aço inox polido para chassis 13X18 até 35X43 cm e percurso em toda sua extensão.  Grade anti-difusora removível 10.1-103 linhas.  Suporte até 200 kg. Dimensões da Mesa:  Altura: 80 cm.  Largura: 85 cm.  Comprimento: 2,20mts. Alimentação de Rede Elétrica:  220 – Volts – 60Hz / trifásico (Opcional 380V).

Porte da empresa: ME/EPP

33.255.787/0001-91	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A.	Não	Não	1	R\$ 150.000,0000	R\$ 150.000,0000	01/10/2021 15:22:47
--------------------	---	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: LOTUS

Fabricante: LOTUS

Modelo / Versão: HF 500M

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto Radiológico de alta frequência Modelo HF500M Marca Lotus, Reg. SVS/MS: 80123860005 e direcionado para exames da radiologia geral; Gerador de raios-x Multi-pulso com potência nominal de 50KW e potência máxima de 55KW, Painel de controle;Estativa porta-tubo;Bucky mural;Mesa com tampo flutuante; Gerador de Alta-frequência, microprocessado, Potência nominal de 50KW, com potência máxima de 55 kW, Tensão de 40-150 kV, faixa de mA de 50 a 500 mA Valores do produto de mA x tempo de 0,25 mAs a 576 mAs; Painel de controle:Na Estativa Indicação digital de kV, mA, Sistema independente para ajuste do operador;Seleção de foco Fino e Grosso; Tubo de Raios-X Toshiba com capacidade térmica de 230 KHU; corte fino/grosso 0,6/1,2 mm. Mais de 590 memórias técnicas; Estativa: Vertical tipo Chão-mesa;Movimentos com o tubo de raios-x: Coluna com deslocamento longitudinal de até 296,10cm,Vertical 158,60 cm e altura máxima de 244 cm,Rotação de ± 180°, para exposições no bucky mural e projeções oblíquas na mesa retentores mecânicos nas posições 0°, ±45° e ±90°.Rotação da coluna toda ou do braço porta-tubo em ± 180°; Angulador do tubo digital; Freios eletromagnéticos para todos os movimentos;Marcação em cruz para centralização do paciente; Sistema de freios eletromagnéticos; Mesa para Diagnóstico:Tampo flutuante: deslocamento nos 04 sentidos;Sistema de freios eletromagnéticos acionado por pedal; dimensões mínimas de 220 cm x 90 cm; Capacidade de carga da mesa de 200 Kg;Permite os seguintes movimentos do tampo:Longitudinais de +-68 cm(total 136 cm);Laterais de 23,6 cm (total 47,20 cm);Distância foco/detector de 100 cm a 180cm;Colocação frontal de chassi ou detector;Grade antidifusora:Razão 10:1; Unidade Bucky Mural, com as seguintes características: Dimensões Altura: 2245 mm (88,39 pol.) Largura: 651 mm (25,63 pol.) Profundidade: 367 mm (14,45 pol.) Altura mínima do centro do detector: 335 mm (13,19 pol.) Altura máxima do centro do detector: 1850 mm (72,83 pol.) Movimento vertical do bucky: 1520 mm (59,84 pol.) Absorção de radiação (atenuação do painel frontal, excluindo o AEC): < equivalente a 0,7 mm Al; Ângulo do bucky (bucky basculante) -20° a +90°; Grades anti espalhamento: grade paralela e grades com foco de 178 l/pol., proporção 10:1 distâncias focais 100/150/180 cm (39.37/59.06/70.87 pol.). Carga máxima no bucky mural: 32 kg (70,54 lb.) Alimentação do aparelho de Raios X: 220V/380V/60Hz – configurável. Incluído o quadro de força. Garantia 12 meses. Validade da Proposta: 60 dias.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

04.864.204/0001-21	CDK INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RAIOS -X LT	Não	Não	1	R\$ 150.000,0000	R\$ 150.000,0000	03/10/2021 20:18:47
--------------------	---	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: CDK

Fabricante: CDK INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RAIOS

Modelo / Versão: DIAFIX HF

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EQUIPAMENTO FIXO DE RAIOS X QUANTIDADE 01 UNIDADE MARCA CDK FABRICANTE - CDK INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RAIOS X LTDA MODELO DIAFIX HF 630mA/125kV REGISTRO ANVISA: 80119610007 Especificações técnicas: Comando e Gerador de Alta Tensão Potência de 40kW; Alimentação 220 ou 380VAC, 50/60Hz, trifásico; Gerador em alta frequência controlado por microprocessadores, em potencial constante. Circuitos de proteção contra super aquecimento do tubo de raios-X, falha de filamento, falha de ânodo, falha de bucky, falha de rede, falha de comunicação, falha de chaveamento e proteção térmica, com mensagens alfanuméricas correspondentes no comando. Freio do ânodo; Mesa de comando com ajustes de kV, mA, tempo e mAs. Pannel de membrana com teclas de simples toque; Indicação de exposição por sinal sonoro e luminoso; Saída no comando para acionamento de lâmpada indicativa na porta da sala de RX; Disparo em 2 estágios; APR 534 posições (Programa anatômico de órgãos), por região; Seleção de densidade; Seleção automática de foco fino e grosso; Ajuste de kV de 40 - 125kV em passos de 1kV; Variações de mAs de 0,1 - 630mAs programadas por software; Tempo de exposição de 0,001 - 10 segundos; Ajuste de mA de 10 - 500mA programadas por software; Ajuste automático de rede +/- 10%; Seleção de postos de trabalho, com bucky, sem bucky, buky horizontal, bucky vertical; Realização de exames fora da mesa, projeções oblíquas e ortogonais. Tubo de Raios X E7242X Unidade selada imersa em óleo isolante e revestida em chumbo; Focos 0,6 - 1,2mm; Rotação do ânodo 3200RPM; Coluna Porta Tubo Tipo chão-chão, sem necessidade de fixação no teto ou parede; Deslocamento longitudinal de 300cm e vertical de 40 a 190cm. Movimento giratório conjunto tubo-colimador +/- 180°; Braço telescópico de 300mm; Indicação SID de 1 - 1,8m. Freios eletromagnéticos liberados por meio do comando frontal; Estrutura de aço e pintura eletrostática. Mesa Radiográfica tampo flutuante Dimensões do tampo 200cm de comprimento x 74cm de largura Tampo flutuante com deslocamento transversal de +/-30cm e longitudinal de +/-50cm; Deslocamento do bucky 48cm Freios eletromagnéticos para todos os movimentos, liberados por pedal; Grade antidifusora fixa 10:1 103 linhas/pol. SID 1,0m; Trilhos para utilização de faixa de compressão; bandeja com sistema de auto centralização de chassis para filmes ou cassetes CR (13x18 cm a 35x43) em todas as posições; Tampo radiotransparente e homogêneo com capacidade de carga 300Kg; Estrutura de aço e pintura eletrostática. Suporte de cassete lateral Suporte de parede (bucky mural) Deslocamento vertical de 125cm; Freio mecânico; Grade antidifusora fixa 10:1 103 linhas/pol. Bandeja com sistema de auto centralização de chassis para filmes ou cassetes CR (13x18 cm a 35x43) em todas as posições; Demarcação em cruz no tampo do bucky mural para localização do paciente. SID 1,0m - 1,8m; Estrutura de aço e pintura eletrostática. Colimador Luminoso Colimador manual, ajustável para indicação da área irradiada; Temporizador de 30 segundos para desligamento automático; Filtração inerente 2mm Al + 2mm Al extra. Iluminação 160 Lux a 1m. Cabo de Alta Tensão Par de cabo de alta tensão com 7 metros, 150kV. Equipamento e suas partes em conformidade com as NBR/IEC 60601 e particularidades. VALOR UNITARIO R\$ 150.000,00 (CENTO E CINQUENTA MIL REAIS) VALOR TOTAL R\$ 150.000,00 (CENTO E CINQUENTA MIL REAIS) VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS PRAZO DE ENTREGA - 30 DIAS PRAZO DE PAGAMENTO - 30 DIAS PRAZO DE GARANTIA - 12 MESES

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

02.659.246/0001-03	VMI	Não	Não	1	R\$ 162.000,0000	R\$ 162.000,0000	01/10/2021
	TECNOLOGIAS						10:17:42
	LTDA.						

Marca: VMI TECNOLOGIAS

Fabricante: VMI TECNOLOGIAS

Modelo / Versão: APOLO S

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APOLO S - VMI TECNOLOGIAS EQUIPAMENTO DE RAIOS X 800 mA - 125 Kv - Mesa / Mural REGISTRO ANVISA: 81583780001 PROCEDÊNCIA: NACIONAL DADOS RADIOLÓGICOS DADOS RADIOLÓGICOS Potência do gerador: 50 kW. Alimentação trifásica 220/380 Vac - 50/60 Hz Faixa de Variação de kV's: 40 a 125 com incrementos de 1kV. Faixa de corrente radiográfica: 20 a 800 mA Foco Fino: 20/50/100/160/220 mA. Foco Grosso: 280/400/500/630/800 mA. Faixa de tempo exposição de 1 ms a 6,3 s. Variação da faixa de mAs: 0,1 a 630 mAs. PAINEL DE OPERAÇÃO/CONSOLE Principais proteções: Proteção Térmica do conjunto emissor de raios x (superaquecimento). Falha no circuito de filamento de sub e sobre corrente. Falha no circuito giratório de sub e sobre corrente. Tempo de exposição acima do permitido. Sistema para proteção contra sobrecarga do tubo de raios X (combinação indevida de kV/mAs). Indicação digital dos parâmetros KV, mA, Tempo e mAs. ESTATIVA PORTA-TUBO Modelo Chão-Teto O modelo chão-teto proporciona movimentação suave e leve. A sua grande estabilidade evita vibrações prejudiciais a formação da imagem. Movimentos: Deslocamento horizontal guiado por trilhos, com dois eixos de fixação superior e inferior, permitindo deslocamento de 3,0 metros. Deslocamento vertical: 160 cm. Distância foco/mesa bucky: 15 a 130 cm. Distancia foco/bucky mural: 0,9 a 5,6 m. Indicação do deslocamento vertical através da escala fixa na coluna e indicação de deslocamento longitudinal através de escala fixa no trilho; Dispositivo centralizador foco/bucky por clique e indicação luminosa no painel de comando da estativa. Angulação axial do tubo ± 15°. Rotação da coluna vertical de 360° com liberação e trava do movimento através de pedal mecânico na coluna com paradas em 0°, 90°, 180° e 270°. Rotação do tubo de raios-x de 360° com indicação de ângulos por angulador gravitacional ±180°. Freios eletromagnéticos acionados por teclas. MESA BUCKY Modelo Tampo Flutuante O modelo tampo flutuante proporciona agilidade, conforto, precisão e segurança na realização dos exames radiológicos. Possui design moderno e fino acabamento com tampo radiotransparente em material biocompatível, trilhos em aço inox e pintura eletrostática o que proporciona ao conjunto resistência, qualidade e durabilidade. Dimensões do tampo: 225 x 90cm homogêneo em toda a sua extensão. Tampo radiotransparente com movimentos longitudinais de -80cm a +80cm e transversais de -24cm a +24cm com dispositivo centralizador por clique. Indicação de centralização da mesa no próprio tampo. Deslocamento longitudinal do bucky: 70 cm. Freios eletromagnéticos para travamento do tampo e do bucky com acionamento por pedais. Bucky equipado com grade-antidifusora de razão de 10:1 com 103 linhas/polegada com ponto focal variável entre 34 a 44 polegadas. Bandeja com sistema de auto-centralização de cassetes: 13 x 18cm a 43 x 43 cm. Capacidade de carga do tampo de 250kg. Fator de carga 4x (1000 Kg). MURAL BUCKY Modelo Mural Bucky (MB) O modelo mural bucky proporciona movimentos leves e suaves. De posicionamento rápido e fácil agiliza a realização dos exames. Movimento vertical para ajuste de altura da região de interesse; Variação de deslocamento vertical: 130 cm. Bucky porta cassetes equipado com grade-antidifusora de razão 10:1 com 103 linhas/polegada com ponto focal de 40 a 72 polegadas. Freio mecânico para fixação do movimento vertical. Bandeja com sistema de auto-centralização de cassetes: 13 x 18cm a 43 x 43 cm. Indicação de centralização de paciente no tampo radiotransparente em material biocompatível (ISO 10993-1). CONJUNTO EMISSOR DE RAIOS-X Tubo de Raios-X: 125 kV Capacidade de acumulação de calor (térmica) do anodo giratório de 200 Khu. Pontos focais com valores nominais: 0,6 mm para foco fino e 1,5 mm para foco grosso. Potencias focais: foco fino 18,7 kW e foco grosso 50 kW. Rotação do anodo: 3.200 RPM. Capacidade de acumulação de calor (térmica) do conjunto: 900kJ (1250 Khu) em condição ambiental padrão Par de cabos de alta tensão com isolamento nominal de 150kV. COLIMADOR LUMINOSO Ajustes da área a ser irradiada através de botões giratórios. Lâminas planas ajustáveis para corte em profundidade. Campo luminoso para indicação da área a ser irradiada com indicador de centralização. Acionamento da lâmpada de 100 W com temporizador eletrônico de 30 s e desligamento automático. Filtração total equivalente 3,5mmAl. Proteção para até 150 kV; Trilho para filtros adicionais e cones radiográficos. Rotação de -180° a +180°; Declaramos que na proposta apresentada estão inclusos todos os insumos que o compõem, tais como: despesas com mão-de-obra, materiais, equipamentos, impostos, taxas, fretes, descontos e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto desta licitação, os quais deverão compor sua proposta. Demais especificações encontra-se na proposta anexo.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 162.000,0000	02.659.246/0001-03	04/10/2021 10:00:03:100
R\$ 150.000,0000	33.255.787/0001-91	04/10/2021 10:00:03:100
R\$ 150.000,0000	04.864.204/0001-21	04/10/2021 10:00:03:100
R\$ 107.427,6000	13.390.706/0001-59	04/10/2021 10:00:03:100
R\$ 105.000,0000	02.799.882/0001-22	04/10/2021 10:00:03:100
R\$ 142.000,0000	02.659.246/0001-03	04/10/2021 10:13:49:083
R\$ 107.200,0000	33.255.787/0001-91	04/10/2021 10:14:05:480
R\$ 139.000,0000	02.659.246/0001-03	04/10/2021 10:15:37:243

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
13.390.706/0001-59	04/10/2021 10:17:44:323	04/10/2021 10:19:04:387	Fornecedor enviou lance	R\$ 104.900,0000

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	04/10/2021 10:05:10	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	04/10/2021 10:17:43	Encerrada etapa aberta do item.
Desempate - Início do desempate	04/10/2021 10:17:44	Item está em 1º desempate Me/Epp, aguardando lance.
Desempate - Encerramento do desempate	04/10/2021 10:19:04	O Item teve o 1º desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor JARAGUA MERCANTIL - EIRELI, CPF/CNPJ: 13.390.706/0001-59 enviou um lance no valor de no valor de R\$ 104.900,0000.
Encerramento	04/10/2021 10:19:05	Item encerrado.
Abertura do prazo - Convocação anexo	04/10/2021 10:56:23	Convocado para envio de anexo o fornecedor JARAGUA MERCANTIL - EIRELI, CNPJ/CPF: 13.390.706/0001-59.
Abertura do prazo - Convocação anexo	04/10/2021 10:56:24	Convocado para envio de anexo o fornecedor JARAGUA MERCANTIL - EIRELI, CNPJ/CPF: 13.390.706/0001-59.
Abertura do prazo - Convocação anexo	04/10/2021 10:56:30	Convocado para envio de anexo o fornecedor LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., CNPJ/CPF: 02.799.882/0001-22.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	04/10/2021 11:09:06	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor JARAGUA MERCANTIL - EIRELI, CNPJ/CPF: 13.390.706/0001-59.
Recusa de proposta	26/10/2021 10:53:36	Recusa da proposta. Fornecedor: JARAGUA MERCANTIL - EIRELI, CNPJ/CPF: 13.390.706/0001-59, pelo melhor lance de R\$ 104.900,0000. Motivo: Conforme parecer técnico emitido a empresa descumpriu o item 4.2 do Termo de Referência que trata da instalação dos equipamentos.
Recusa de proposta	26/10/2021 10:54:13	Recusa da proposta. Fornecedor: LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., CNPJ/CPF: 02.799.882/0001-22, pelo melhor lance de R\$ 105.000,0000. Motivo: Conforme parecer técnico emitido a empresa descumpriu o item 4.2 do Termo de Referência que trata da instalação dos equipamentos.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	26/10/2021 10:54:13	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., CNPJ/CPF: 02.799.882/0001-22.
Aceite de proposta	26/10/2021 11:24:51	Aceite individual da proposta. Fornecedor: IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A., CNPJ/CPF: 33.255.787/0001-91, pelo melhor lance de R\$ 107.200,0000.
Habilitação de fornecedor	26/10/2021 11:25:40	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A., CNPJ/CPF: 33.255.787/0001-91, pelo melhor lance de R\$ 107.200,0000.
Registro de intenção de recurso	26/10/2021 11:32:19	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: VMI TECNOLOGIAS LTDA. CNPJ/CPF: 02659246000103. Motivo: Manifestamos intenção de recurso, pois a empresa arrematante não atende integralmente ao solicitado no edital e em seu termo de referência, motivos os quais discorreremos na nossa peça recursal.
Aceite de intenção de recurso	26/10/2021 12:02:24	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: VMI TECNOLOGIAS LTDA., CNPJ/CPF: 02659246000103. Motivo: Com base no artigo 4º da Lei 10.520/2002 - inciso XVIII fica concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
Aceite de intenção de recurso	26/10/2021 12:02:29	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: VMI TECNOLOGIAS LTDA., CNPJ/CPF: 02659246000103. Motivo: Com base no artigo 4º da Lei 10.520/2002 - inciso XVIII fica concedido o prazo de 3 (três)

recurso dias para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
02.659.246/0001-03	26/10/2021 11:32	26/10/2021 12:02	Aceito

Motivo Intenção: Manifestamos intenção de recurso, pois a empresa arrematante não atende integralmente ao solicitado no edital e em seu termo de referência, motivos os quais discorreremos na nossa peça recursal.

Motivo Aceite ou Recusa: Com base no artigo 4º da Lei 10.520/2002 - inciso XVIII fica concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

Item: 2 - Lenco de tecido

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
25.252.533/0001-91	OESTE MEDIC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRE	Sim	Sim	1	R\$ 24.500,0000	R\$ 24.500,0000	01/10/2021 10:41:35
Marca: FUJIFILM Fabricante: FUJIFILM CORPORATION - JAPAO Modelo / Versão: IMPRESSORA DRY EDGE 03 GAVETAS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Impressora Dry de filmes radiológicos LASER DRYPIX EDGE DE 03 GAVETAS FABRICANTE FUJIFILM CORPORATION-JAPÃO - Sistema de impressão a seco para uso em radiologia geral e demais modalidades médicas com capacidade de impressão de mínimo dois tamanhos simultâneos. Resolução mínima de 50 microns. Densidade óptica de impressão mínima de 3,6; capacidade de impressão mínima de 70 filmes por hora tamanho 35x43 cm. capacidade de memória mínima de 1GB. Impressão no padrão DICOM 3.0. Para uso em modalidades médicas, com impressão de tecnologia e resolução mínima de 300 dpi para todas as imagens nela geradas. Carregamento dos filmes a luz do dia em magazine com capacidade de no mínimo 100 filmes; conexão com modalidades através do protocolo DICOM 3.0; Calibração automática da densidade de cada filme impresso; Escala de cinza de no mínimo 12 bits trabalhar com, no mínimo 2 tamanhos diferentes de filmes simultaneamente carregados no equipamento (on-line). REGISTRO ANVISA 80022060088 Porte da empresa: ME/EPP							
13.390.706/0001-59	JARAGUA MERCANTIL - EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 24.549,6000	R\$ 24.549,6000	01/10/2021 15:38:41
Marca: KONICA MINOLTA Fabricante: KONICA MINOLTA INC. Modelo / Versão: DRYPRO SIGMA 2 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: IMPRESSORA DRY LASER DE FILMES RADIOLÓGICOS Especificações:  A DryPro Sigma 2 é uma impressora dry com tecnologia laser perfeita para complementar seu departamento de radiologia. Com qualidade de imagem, versatilidade, desempenho e um projeto compacto, a DryPro Sigma 2 atende os mais exigentes requisitos de impressão dos modernos departamentos de imagem, desenvolvidos e voltados para a eficiência. Características Técnicas:  Capacidade de processamento de 70 filmes/hora no tamanho 14x17" (35x43 cm);  Filmes compatíveis: 14x17" (35x43 cm), 11x14" (28x35 cm), 10x12" (25x30 cm) e 8x10" (20x25 cm);  Máximo de 125 filmes por bandeja;  Duas bandejas de fornecimento para até dois tamanhos de filmes simultâneos;  Ajuste de densidade;  Tamanho do pixel: 50 µm (508 DPI);  Memória 2GB;  Conexão DICOM Print Management SCP (DICOM 3.0 Nativo);  Profundidade de contraste de 14 bits (16.384 níveis). Porte da empresa: ME/EPP							
30.169.612/0001-73	A R CASTRO COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 24.680,0000	R\$ 24.680,0000	03/10/2021 13:48:04
Marca: drystar Fabricante: drystar Modelo / Versão: drystar Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Impressora Dry de filmes radiológicos - Sistema de impressão a seco para uso em radiologia geral e demais modalidades médicas com capacidade de impressão de mínimo dois tamanhos simultâneos. Resolução mínima de 50 microns. Densidade óptica de impressão mínima de 3,6; capacidade de impressão mínima de 70 filmes por hora tamanho 35x43 cm. capacidade de memória mínima de 1GB. Impressão no padrão DICOM 3.0. Para uso em modalidades médicas, com impressão de tecnologia e resolução mínima de 300 dpi para todas as imagens nela geradas. Carregamento dos filmes a luz do dia em magazine com capacidade de no mínimo 100 filmes; conexão com modalidades através do protocolo DICOM 3.0; Calibração automática da densidade de cada filme impresso; Escala de cinza de no mínimo 12 bits trabalhar com, no mínimo 2 tamanhos diferentes de filmes simultaneamente carregados no equipamento (on-line). Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade Porte da empresa: ME/EPP							
41.841.197/0001-79	HAKA COMERCIAL DO BRASIL LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 40.000,0000	R\$ 40.000,0000	04/10/2021 08:53:40

Marca: Fujifilme**Fabricante:** Fujifilme**Modelo / Versão:** drypix

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Impressora Dry de filmes radiológicos - Sistema de impressão a seco para uso em radiologia geral e demais modalidades médicas com capacidade de impressão de mínimo dois tamanhos simultâneos. Resolução mínima de 50 microns. Densidade óptica de impressão mínima de 3,6; capacidade de impressão mínima de 70 filmes por hora tamanho 35x43 cm. capacidade de memória mínima de 1GB. Impressão no padrão DICOM 3.0. Para uso em modalidades médicas, com impressão de tecnologia e resolução mínima de 300 dpi para todas as imagens nela geradas. Carregamento dos filmes a luz do dia em magazine com capacidade de no mínimo 100 filmes; conexão com modalidades através do protocolo DICOM 3.0; Calibração automática da densidade de cada filme impresso; Escala de cinza de no mínimo 12 bits trabalhar com, no mínimo 2 tamanhos diferentes de filmes simultaneamente carregados no equipamento (on-line).

Porte da empresa: ME/EPP**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 40.000,0000	41.841.197/0001-79	04/10/2021 10:00:03:100
R\$ 24.680,0000	30.169.612/0001-73	04/10/2021 10:00:03:100
R\$ 24.549,6000	13.390.706/0001-59	04/10/2021 10:00:03:100
R\$ 24.500,0000	25.252.533/0001-91	04/10/2021 10:00:03:100
R\$ 24.000,0000	30.169.612/0001-73	04/10/2021 10:34:13:357
R\$ 23.500,0000	41.841.197/0001-79	04/10/2021 10:34:30:027
R\$ 23.000,0000	30.169.612/0001-73	04/10/2021 10:34:55:143
R\$ 22.500,0000	41.841.197/0001-79	04/10/2021 10:36:06:753
R\$ 22.000,0000	25.252.533/0001-91	04/10/2021 10:36:16:937
R\$ 19.000,0000	25.252.533/0001-91	04/10/2021 10:37:37:173
R\$ 21.500,0000	41.841.197/0001-79	04/10/2021 10:37:42:373
R\$ 18.500,0000	41.841.197/0001-79	04/10/2021 10:38:02:767
R\$ 17.500,0000	25.252.533/0001-91	04/10/2021 10:38:43:640
R\$ 17.000,0000	41.841.197/0001-79	04/10/2021 10:39:01:613
R\$ 16.000,0000	25.252.533/0001-91	04/10/2021 10:39:43:183
R\$ 15.500,0000	41.841.197/0001-79	04/10/2021 10:40:27:857
R\$ 15.000,0000	25.252.533/0001-91	04/10/2021 10:40:56:280

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	04/10/2021 10:24:52	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	04/10/2021 10:43:02	Encerrada etapa aberta do item.
Encerramento	04/10/2021 10:43:02	Item encerrado.
Abertura do prazo - Convocação anexo	04/10/2021 11:02:34	Convocado para envio de anexo o fornecedor OESTE MEDIC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRE, CNPJ/CPF: 25.252.533/0001-91.
Abertura do prazo - Convocação anexo	04/10/2021 11:02:40	Convocado para envio de anexo o fornecedor HAKA COMERCIAL DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 41.841.197/0001-79.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	04/10/2021 11:08:57	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor HAKA COMERCIAL DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 41.841.197/0001-79.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	04/10/2021 11:29:15	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor OESTE MEDIC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRE, CNPJ/CPF: 25.252.533/0001-91.
Aceite de proposta	26/10/2021 11:15:39	Aceite individual da proposta. Fornecedor: OESTE MEDIC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRE, CNPJ/CPF: 25.252.533/0001-91, pelo melhor lance de R\$ 15.000,0000.
Inabilitação de fornecedor	26/10/2021 11:20:14	Inabilitação de proposta. Fornecedor: OESTE MEDIC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRE, CNPJ/CPF: 25.252.533/0001-91, pelo melhor lance de R\$ 15.000,0000. Motivo: Inabilitada por apresentar declaração de ME/EPP e não se enquadrar mais, conforme o balanço apresentado. Descumprimento ao item 5.2.1 do Edital.
Aceite de proposta	26/10/2021 11:21:32	Aceite individual da proposta. Fornecedor: HAKA COMERCIAL DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 41.841.197/0001-79, pelo melhor lance de R\$ 15.500,0000.
Habilitação de fornecedor	26/10/2021 11:26:24	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: HAKA COMERCIAL DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 41.841.197/0001-79, pelo melhor lance de R\$ 15.500,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	04/10/2021 10:00:03	A sessão pública está aberta. Nesta compra foi realizada a análise de propostas automática e todas foram classificadas para a fase de lances. Até 1 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 5 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	04/10/2021 10:00:10	A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 5 minutos. Mantenham-se conectados.
Pregoeiro	04/10/2021 10:04:13	Senhores licitantes, bom dia, conforme determinado daremos início ao nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico número 343/2021/SIGMA/SUPEL/RO. Em nome do Governo do Estado de Rondônia, gostaria desde já, agradecer pela participação.
Pregoeiro	04/10/2021 10:04:25	Para melhor desempenho do certame, peço que por gentileza leiam todas as mensagens postadas com atenção, evitando assim transtornos e prejuízos futuros para ambas as partes (licitante e administração).
Pregoeiro	04/10/2021 10:04:37	Solicitamos que os licitantes participantes estejam conectados ao sistema até que seja emitida mensagem de suspensão e que respondam ao chat quando forem convocadas.
Pregoeiro	04/10/2021 10:04:50	NÃO HAVERÁ PAUSA PARA O ALMOÇO. LEMBRAMOS RONDÔNIA APRESENTA UMA HORA A MENOS QUE BRASÍLIA E O EXPEDIENTE DO ÓRGÃO GERENCIADOR DA LICITAÇÃO VAI ATÉ ÀS 14h30min (HORÁRIO DE BRASÍLIA).
Pregoeiro	04/10/2021 10:05:05	Considerando que o presente certame possui itens com participação exclusiva para empresas na categoria ME/EPP e equivalentes, será aplicado após a fase de lances o desempate previsto no Decreto Estadual 21.675/2017.
Sistema	04/10/2021 10:05:10	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	04/10/2021 10:05:15	Informo-vos que cada licitante pode melhorar sua própria oferta de preço sem necessariamente ser menor que a melhor oferta registrada para o item, ou seja, o licitante que estiver classificado em 2 lugar ou acima pode ofertar uma melhor proposta que o 1 classificado. O sistema registrará essa oferta para efeito de ordenamento das propostas. Se o primeiro colocado for desclassificado, será chamado o seguinte na ordem final de classificação.
Pregoeiro	04/10/2021 10:05:28	Bom trabalho a todos!
Sistema	04/10/2021 10:17:43	O item 1 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	04/10/2021 10:17:44	Sr. Fornecedor JARAGUA MERCANTIL - EIRELI, CPF/CNPJ 13.390.706/0001-59, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1 até às 10:22:44 do dia 04/10/2021. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	04/10/2021 10:19:04	O item 1 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor JARAGUA MERCANTIL - EIRELI, CPF/CNPJ 13.390.706/0001-59 enviou um lance no valor de R\$ 104.900,0000.
Sistema	04/10/2021 10:19:05	O item 1 está encerrado.
Sistema	04/10/2021 10:19:55	A abertura do item 2 para lances está agendada para daqui a 5 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	04/10/2021 10:24:52	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	04/10/2021 10:43:02	O item 2 está encerrado.
Sistema	04/10/2021 10:43:12	Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade.
Pregoeiro	04/10/2021 10:45:29	Encerrada a fase de lances vamos proceder a negociação de preços e convocação para envio da proposta ajustada ao último valor ofertado.
Pregoeiro	04/10/2021 10:47:11	Para JARAGUA MERCANTIL - EIRELI - Senhor licitante, bom dia. Vossa empresa é a primeira colocada para o item 01 após a fase de lances. O chat está disponível para manifestação quanto a possibilidade de apresentar melhor valor.
13.390.706/0001-59	04/10/2021 10:50:10	Bom dia senhor pregoeiro, infelizmente não conseguimos reduzir o valor pois estamos no nosso limite. Obrigado!
Pregoeiro	04/10/2021 10:54:17	Para JARAGUA MERCANTIL - EIRELI - Agradecemos a manifestação.
Pregoeiro	04/10/2021 10:56:08	Visando celeridade processual vamos encaminhar para avaliação técnica as propostas das duas primeiras colocadas, conforme ordem do sistema Comprasant após a fase de lances. Sendo assim, vamos abrir o campo anexo para as duas primeiras no item 01 para que encaminhem a proposta ajustada ao último valor ofertado.
Sistema	04/10/2021 10:56:23	Senhor fornecedor JARAGUA MERCANTIL - EIRELI, CNPJ/CPF: 13.390.706/0001-59, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	04/10/2021 10:56:24	Senhor fornecedor JARAGUA MERCANTIL - EIRELI, CNPJ/CPF: 13.390.706/0001-59, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	04/10/2021 10:56:30	Senhor fornecedor LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., CNPJ/CPF: 02.799.882/0001-22, solicito o envio do anexo referente ao item 1.

Pregoeiro	04/10/2021 10:57:45	Para OESTE MEDIC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRE - Senhor licitante, bom dia. Vossa empresa é a primeira colocada para o item 02 após a fase de lances. O chat está disponível para manifestação quanto a possibilidade de apresentar melhor valor.
25.252.533/0001-91	04/10/2021 10:59:12	Bom dia sra Pregoeira, infelizmente não conseguimos reduzir o valor pois estamos no nosso limite.
Pregoeiro	04/10/2021 11:02:04	Para OESTE MEDIC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRE - Agradecemos a manifestação.
Pregoeiro	04/10/2021 11:02:25	Visando celeridade processual vamos encaminhar para avaliação técnica as propostas das duas primeiras colocadas, conforme ordem do sistema Compras após a fase de lances. Sendo assim, vamos abrir o campo anexo para as duas primeiras para que encaminhem a proposta ajustada ao último valor ofertado.
Sistema	04/10/2021 11:02:34	Senhor fornecedor OESTE MEDIC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRE, CNPJ/CPF: 25.252.533/0001-91, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Sistema	04/10/2021 11:02:40	Senhor fornecedor HAKA COMERCIAL DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 41.841.197/0001-79, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Sistema	04/10/2021 11:08:57	Senhor Pregoeiro, o fornecedor HAKA COMERCIAL DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 41.841.197/0001-79, enviou o anexo para o item 2.
Sistema	04/10/2021 11:09:06	Senhor Pregoeiro, o fornecedor JARAGUA MERCANTIL - EIRELI, CNPJ/CPF: 13.390.706/0001-59, enviou o anexo para o item 1.
Sistema	04/10/2021 11:29:15	Senhor Pregoeiro, o fornecedor OESTE MEDIC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRE, CNPJ/CPF: 25.252.533/0001-91, enviou o anexo para o item 2.
Pregoeiro	04/10/2021 11:41:58	A Pregoeira informa que o certame ficará suspenso por tempo indeterminado para que o setor requisitante realize a avaliação técnica das propostas apresentadas.
Pregoeiro	04/10/2021 11:42:10	Os interessados deverão acompanhar neste chat quando será designada nova data para divulgação do resultado e demais procedimentos, sempre com antecedência mínima de até 24 (vinte e quatro) horas da data designada.
Pregoeiro	25/10/2021 10:07:35	A Pregoeira INFORMA que estará procedendo ao resultado da avaliação técnica das propostas e demais procedimentos necessários para finalização do certame no dia 26.10.2021 as 10hs30 (Horário de Brasília).
Pregoeiro	26/10/2021 10:51:02	Senhores licitantes, bom dia. Conforme determinado daremos prosseguimento ao certame.
Pregoeiro	26/10/2021 10:52:20	Concluída a avaliação técnica das propostas a Pregoeira com base no parecer técnico emitido e juntado e autos decide:
Pregoeiro	26/10/2021 10:52:38	DECLASSIFICAR a proposta da empresa JARAGUÁ MERCANTIL, primeira colocada para o item: 01, visto que: não atende ao edital, pois informa "...Instalação e Treinamentos - Incluso (por nossa conta), exceto adequação de sala e ou realização de Obras de Engenharia...", não atendendo ao item 4.2 do Termo de Referência.
Pregoeiro	26/10/2021 10:53:55	DECLASSIFICAR a proposta da empresa LOTUS, segunda colocada para o item: 01, visto que: não atende ao edital, pois informa "...A infraestrutura correta é de responsabilidade do cliente. Deverá ter tubulações conforme indicação da fábrica para a passagem dos cabos....", não atendendo ao item 4.2 do Termo de Referência.
Sistema	26/10/2021 10:54:13	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Pregoeiro	26/10/2021 10:55:01	Considerando as desclassificações ocorridas no item: 01, será realizada negociação de preços e diligências com a próxima colocada a empresa IBF INDÚSTRIAS que teve sua proposta por ora classificada, a depender da diligência.
Pregoeiro	26/10/2021 10:55:22	Para IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A. - Senhor licitante, as primeiras colocadas para o item 01 foram desclassificadas considerando o descumprimento ao item 4.2 do Termo de Referência, que se refere a:
Pregoeiro	26/10/2021 10:55:43	Para IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A. - "4.2 Os equipamentos deverão ser montados e/ou instalados pela CONTRATADA. Caso necessário, a empresa deverá ser responsável por toda infra-estrutura (elétrica/civil/mecânica) necessária para a perfeita instalação dos equipamentos bem como o seu funcionamento.
Pregoeiro	26/10/2021 10:55:54	Para IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A. - Incluindo os materiais como fios elétricos, quadros, disjuntores, tubos, eletrodutos entre outros. É ideal que a empresa realize uma vistoria do local de instalação, para estimativa de custos. A licitante vencedora deverá agendar junto a Direção da Unidade de Saúde, dia e horário para a instalação".
Pregoeiro	26/10/2021 10:56:15	Para IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A. - A empresa afirma ao final de sua proposta que: "a empresa afirma que "...Declaramos que nos preços cotados estão incluídos todas as despesas que direta ou indiretamente, fazem parte do presente objeto, tais como: gastos da empresa com suporte técnico e administrativo, impostos, seguros,
Pregoeiro	26/10/2021 10:56:24	Para IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A. - taxas ou quaisquer outros que possam incidir sobre gastos da empresa, quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária e deduzidos os descontos eventualmente concedidos...."
Pregoeiro	26/10/2021 10:56:37	Para IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A. - Visando não pairar dúvidas quanto a entrega e instalação do equipamento do qual versa a presente contratação, abrimos o chat para que a empresa se manifeste quanto a afirmação constante ao final de sua proposta. A afirmação refere-se ao item 4.2 do Termo de Referência?
Pregoeiro	26/10/2021 10:57:07	Para IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A. - O chat está disponível para manifestação.
Pregoeiro	26/10/2021 11:02:49	Para IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A. - Caso não haja manifestação em contrário, entenderemos que a afirmação ao final da proposta contempla a exigência do

		item 4.2, não podendo a empresa posteriormente alegar desconhecimento para o não cumprimento.
Pregoeiro	26/10/2021 11:05:27	Para IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A. - Senhor licitante, poderia se manifestar por gentileza.
Pregoeiro	26/10/2021 11:14:20	Vamos prosseguir com os procedimentos relativos ao item 02.
Pregoeiro	26/10/2021 11:15:02	Considerando a avaliação técnica das propostas apresentadas para o item 02 a Pregoeira decide: CLASSIFICAR para o item 02 a proposta das empresas: OESTEMEDI e KAKÁ Comercial.
Pregoeiro	26/10/2021 11:16:35	Retificação: Considerando a avaliação técnica das propostas apresentadas para o item 02 a Pregoeira decide: CLASSIFICAR para o item 02 a proposta das empresas: OESTEMEDI e HAKA COMERCIAL DO BRASIL LTDA
Pregoeiro	26/10/2021 11:16:47	Registra-se que foi efetuada a análise dos documentos de habilitação apresentados pelas licitantes concomitantemente com a propostas das empresas devidamente classificadas. Assim a Pregoeira Decide:
Pregoeiro	26/10/2021 11:16:59	Inabilita a empresa OESTEMEDI, tendo em vista que após a análise das demonstrações contábeis da empresa, constatou-se que a mesma obteve faturamento bruto superior ao teto previsto para enquadramento com ME/EPP.
Pregoeiro	26/10/2021 11:17:12	Contudo, ainda assim declarou ser ME/EPP. Apesar da não exigência de apresentação de balanço patrimonial para o item em concorrência, é dever da administração pública analisá-lo, caso encontre-se no roll de documentos juntados.
Pregoeiro	26/10/2021 11:18:05	Assim, admoesta-se que os fatos serão registrados em ata, e por dever, a Administração fará as apurações necessárias, respeitando-se os princípios do contraditório e da ampla defesa.
Pregoeiro	26/10/2021 11:22:05	Seguidamente a Pregoeira decide HABILITAR para o item 02 a empresa HAKA COMERCIAL DO BRASIL LTDA
Pregoeiro	26/10/2021 11:24:40	Conforme dito anteriormente, não houve manifestação da empresa IBF quanto ao cumprimento do item 4.2 do Termo de Referência. Desta forma, pela declaração disposta ao final de sua proposta, a Pregoeira decide aceitar a proposta para a empresa no valor do último lance R\$ 107.200,00
Pregoeiro	26/10/2021 11:25:09	Dando prosseguimento foi efetuada a análise dos documentos de habilitação da empresa IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A considerando os documentos apresentados concomitantemente com a proposta, assim a Pregoeira Decide: Habilitar para o item 01 a empresa IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A.
Sistema	26/10/2021 11:25:41	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	26/10/2021 11:32:03	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 26/10/2021 às 12:00:00.
Pregoeiro	26/10/2021 12:02:40	Com base no artigo 4º da Lei 10.520/2002 - inciso XVIII fica concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Abertura da sessão pública	04/10/2021 10:00:03	Abertura da sessão pública
Julgamento de propostas	04/10/2021 10:43:12	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	26/10/2021 11:25:41	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	26/10/2021 11:32:03	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 26/10/2021 às 12:00:00.

Data limite para registro de recurso: 29/10/2021.

Data limite para registro de contrarrazão: 05/11/2021.

Data limite para registro de decisão: 12/11/2021.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 12:10 horas do dia 26 de outubro de 2021, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

NILSEIA KETES
Pregoeiro Oficial

JESSICA BAZAN PADILHA GRACILIANO
Equipe de Apoio

MARINA DIAS DE MORAES TAUFMANN
Equipe de Apoio

 Imprimir o
Relatório

Voltar



PREGÃO ELETRÔNICO



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
Superintendência Estadual de Compras e Licitações

Pregão Eletrônico Nº 00343/2021

RESULTADO POR FORNECEDOR

33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A.

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
1	<u>Lenco</u> de <u>tecido</u>	Unidade	1	R\$ 108.000,0000	R\$ 107.200,0000	R\$ 107.200,0000

Marca: LOTUS

Fabricante: LOTUS

Modelo / Versão: HF 500M

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto Radiológico de alta frequência Modelo HF500M Marca Lotus, Reg. SVS/MS: 80123860005 e direcionado para exames da radiologia geral; Gerador de raios-x Multi-pulso com potência nominal de 50KW e potência máxima de 55KW, Pannel de controle;Estativa porta-tubo;Bucky mural;Mesa com tampo flutuante; Gerador de Alta-frequência, microprocessado, Potência nominal de 50KW, com potência máxima de 55 kW, Tensão de 40-150 kV, faixa de mA de 50 a 500 mA Valores do produto de mA x tempo de 0,25 mAs a 576 mAs; Pannel de controle:Na Estativa Indicação digital de kV, mA, Sistema independente para ajuste do operador;Seleção de foco Fino e Grosso; Tubo de Raios-X Toshiba com capacidade térmica de 230 kHU; corte fino/grosso 0,6/1,2 mm. Mais de 590 memórias técnicas; Estativa: Vertical tipo Chão-mesa;Movimentos com o tubo de raios-x: Coluna com deslocamento longitudinal de até 296,10cm,Vertical 158,60 cm e altura máxima de 244 cm,Rotação de ± 180°, para exposições no bucky mural e projeções oblíquas na mesa retentores mecânicos nas posições 0°, ±45° e ±90°.Rotação da coluna toda ou do braço porta-tubo em ± 180°; Angulador do tubo digital; Freios eletromagnéticos para todos os movimentos;Marcação em cruz para centralização do paciente; Sistema de freios eletromagnéticos; Mesa para Diagnóstico:Tampo flutuante: deslocamento nos 04 sentidos;Sistema de freios eletromagnéticos acionado por pedal; dimensões mínimas de 220 cm x 90 cm; Capacidade de carga da mesa de 200 Kg;Permite os seguintes movimentos do tampo:Longitudinais de +68 cm(total 136 cm);Laterais de 23,6 cm (total 47,20 cm);Distância foco/detector de 100 cm a 180cm;Colocação frontal de chassi ou detector;Grade antidifusora:Razão 10:1; Unidade Bucky Mural, com as seguintes características: Dimensões Altura: 2245 mm (88,39 pol.) Largura: 651 mm (25,63 pol.) Profundidade: 367 mm (14,45 pol.) Altura mínima do centro do detector: 335 mm (13,19 pol.) Altura máxima do centro do detector: 1850 mm (72,83 pol.) Movimento vertical do bucky: 1520 mm (59,84 pol.) Absorção de radiação (atenuação do painel frontal, excluindo o AEC): < equivalente a 0,7 mm Al; Ângulo do bucky (bucky basculante) -20° a +90°; Grades anti espalhamento: grade paralela e grades com foco de 178 l/pol., proporção 10:1 distâncias focais 100/150/180 cm (39.37/59.06/70.87 pol.). Carga máxima no bucky mural: 32 kg (70,54 lb.) Alimentação do aparelho de Raios X: 220V/380V/60Hz – configurável. Incluído o quadro de força. Garantia 12 meses. Validade da Proposta: 60 dias.

Total do Fornecedor: R\$ 107.200,0000

41.841.197/0001-79 - HAKA COMERCIAL DO BRASIL LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
2	<u>Lenco</u> de <u>tecido</u>	Unidade	1	R\$ 24.680,3600	R\$ 15.500,0000	R\$ 15.500,0000

Marca: Fujifilme

Fabricante: Fujifilme

Modelo / Versão: drypix

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Impressora Dry de filmes radiológicos - Sistema de impressão a seco para uso em radiologia geral e demais modalidades médicas com capacidade de impressão de mínimo dois tamanhos simultâneos. Resolução mínima de 50 microns. Densidade óptica de impressão mínima de 3,6; capacidade de impressão mínima de 70 filmes por hora tamanho 35x43 cm. capacidade de memória mínima de 1GB. Impressão no padrão DICOM 3.0. Para uso em modalidades médicas, com impressão de tecnologia e resolução mínima de 300 dpi para todas as imagens nela geradas. Carregamento dos filmes a luz do dia em magazine com capacidade de no mínimo 100 filmes; conexão com modalidades através do protocolo DICOM 3.0; Calibração automática da densidade de cada filme impresso; Escala de cinza de no mínimo 12 bits trabalhar com, no mínimo 2 tamanhos diferentesde filmes simultaneamente carregados no equipamento (on-line).

Total do Fornecedor: R\$ 15.500,0000

Valor Global da Ata: R\$ 122.700,0000

(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.



Voltar

Pregão Eletrônico



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
Superintendência Estadual de Compras e Licitações

Termo de Adjucação do Pregão Eletrônico

Nº 00343/2021

Às 12:14 horas do dia 26 de outubro de 2021, após analisado o resultado do Pregão nº 00343/2021, referente ao Processo nº 0036275971202056, o pregoeiro, Sr(a) NILSEIA KETES, ADJUDICA aos licitantes vencedores os respectivos itens, conforme indicado no quadro Resultado da Adjucação.

**OBS: Itens com recursos serão adjudicados pela Autoridade competente e constarão no termo de julgamento.

Resultado da Adjucação

Item: 2

Descrição: Lenco de tecido

Descrição Complementar: Impressora Dry de filmes radiológicos - Sistema de impressão a seco para uso em radiologia geral e demais modalidades médicas com capacidade de impressão de mínimo dois tamanhos simultâneos. Resolução mínima de 50 microns. Densidade óptica de impressão mínima de 3,6; capacidade de impressão mínima de 70 filmes por hora tamanho 35x43 cm. capacidade de memória mínima de 1GB. Impressão no padrão DICOM 3.0. Para uso em modalidades médicas, com impressão de tecnologia e resolução mínima de 300 dpi para todas as imagens nela geradas. Carregamento dos filmes a luz do dia em magazine com capacidade de no mínimo 100 filmes; conexão com modalidades através do protocolo DICOM 3.0; Calibração automática da densidade de cada filme impresso; Escala de cinza de no mínimo 12 bits trabalhar com, no mínimo 2 tamanhos diferentes de filmes simultaneamente carregados no equipamento (on-line).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 24.680,3600

Intervalo Mínimo entre Lances: 2,00 %

Situação: Adjuicado

Adjuicado para: HAKA COMERCIAL DO BRASIL LTDA , pelo melhor lance de R\$ 15.500,0000 .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjuicado	26/10/2021 12:14:59	Adjuicação em grupo da proposta. Fornecedor: HAKA COMERCIAL DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 41.841.197/0001-79, Melhor lance: R\$ 15.500,0000

Fim do documento

DECLARAÇÕES

UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES/RO

Pregão Eletrônico Nº 3432021

CNPJ/CPF	Razão Social/Nome	Porte da Empresa
02.659.246/0001-03	VMI TECNOLOGIAS LTDA.	Demais (Diferente de ME/EPP)
Data Declarações: 01/10/2021 10:17	Declaração MEE/EPP: NÃO	Declaração de Ciência Edital: <u>SIM</u>
Declaração Fato Superveniente: <u>SIM</u>	Declaração de Menor: <u>SIM</u>	Declaração Independente de Proposta: <u>SIM</u>
Declaração de Acessibilidade: <u>SIM</u>		Declaração de Cota de Aprendizagem: <u>SIM</u>
Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: <u>SIM</u>		
25.252.533/0001-91	OESTE MEDIC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES ME/EPP EIRE	
Data Declarações: 01/10/2021 10:41	Declaração MEE/EPP: <u>SIM</u>	Declaração de Ciência Edital: <u>SIM</u>
Declaração Fato Superveniente: <u>SIM</u>	Declaração de Menor: <u>SIM</u>	Declaração Independente de Proposta: <u>SIM</u>
Declaração de Acessibilidade: <u>SIM</u>		Declaração de Cota de Aprendizagem: <u>SIM</u>
Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: <u>SIM</u>		
33.255.787/0001-91	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A.	Demais (Diferente de ME/EPP)
Data Declarações: 01/10/2021 15:22	Declaração MEE/EPP: NÃO	Declaração de Ciência Edital: <u>SIM</u>
Declaração Fato Superveniente: <u>SIM</u>	Declaração de Menor: <u>SIM</u>	Declaração Independente de Proposta: <u>SIM</u>
Declaração de Acessibilidade: <u>SIM</u>		Declaração de Cota de Aprendizagem: <u>SIM</u>
Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: <u>SIM</u>		
13.390.706/0001-59	JARAGUA MERCANTIL - EIRELI	ME/EPP
Data Declarações: 01/10/2021 15:38	Declaração MEE/EPP: <u>SIM</u>	Declaração de Ciência Edital: <u>SIM</u>
Declaração Fato Superveniente: <u>SIM</u>	Declaração de Menor: <u>SIM</u>	Declaração Independente de Proposta: <u>SIM</u>
Declaração de Acessibilidade: <u>SIM</u>		Declaração de Cota de Aprendizagem: <u>SIM</u>
Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: <u>SIM</u>		
30.169.612/0001-73	A R CASTRO COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI	ME/EPP
Data Declarações: 03/10/2021 13:48	Declaração MEE/EPP: <u>SIM</u>	Declaração de Ciência Edital: <u>SIM</u>
Declaração Fato Superveniente: <u>SIM</u>	Declaração de Menor: <u>SIM</u>	Declaração Independente de Proposta: <u>SIM</u>
Declaração de Acessibilidade: <u>SIM</u>		Declaração de Cota de Aprendizagem: <u>SIM</u>
Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: <u>SIM</u>		
04.864.204/0001-21	CDK INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RAIOS -X LT	Demais (Diferente de ME/EPP)
Data Declarações: 03/10/2021 20:18	Declaração MEE/EPP: NÃO	Declaração de Ciência Edital: <u>SIM</u>
Declaração Fato Superveniente: <u>SIM</u>	Declaração de Menor: <u>SIM</u>	Declaração Independente de Proposta: <u>SIM</u>
Declaração de Acessibilidade: <u>SIM</u>		Declaração de Cota de Aprendizagem: <u>SIM</u>
Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: <u>SIM</u>		
41.841.197/0001-79	HAKA COMERCIAL DO BRASIL LTDA	ME/EPP
Data Declarações: 04/10/2021 08:53	Declaração MEE/EPP: <u>SIM</u>	Declaração de Ciência Edital: <u>SIM</u>
Declaração Fato Superveniente: <u>SIM</u>	Declaração de Menor: <u>SIM</u>	Declaração Independente de Proposta: <u>SIM</u>
Declaração de Acessibilidade: <u>SIM</u>		Declaração de Cota de Aprendizagem: <u>SIM</u>
Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: <u>SIM</u>		
02.799.882/0001-22	LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	Demais (Diferente de ME/EPP)
Data Declarações: 04/10/2021 09:44	Declaração MEE/EPP: NÃO	Declaração de Ciência Edital: <u>SIM</u>
Declaração Fato Superveniente: <u>SIM</u>	Declaração de Menor: <u>SIM</u>	Declaração Independente de Proposta: <u>SIM</u>
Declaração de Acessibilidade: <u>SIM</u>		Declaração de Cota de Aprendizagem: <u>SIM</u>
Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: <u>SIM</u>		



Fechar