

925373.2252021 .36972 .4733 .1915762275



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA  
Superintendência Estadual de Compras e Licitações

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico**  
**Nº 00225/2021**

Às 09:00 horas do dia 03 de novembro de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal PORTARIA Nº7 DE JANEIRO DE 2021 de 14/01/2021, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 0021070042202101, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00225/2021. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de equipamentos, materiais e Serviços, incluindo Assistência Técnica e Garantia dos produtos (MICROCOMPUTADOR DESKTOP – PROCESSADOR, FONTE DE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA, NO-BREAK 1,5 kVA, HD EXTERNO 02 TB, dentre outros), para atender as necessidades da POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE RONDÔNIA, tendo como fundamentação legal as Leis Federais nºs 8.666/93 e 10.520/02, e orientado ainda Decretos Estaduais nº 26.182/2021. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

**Item: 1**

**Descrição:** Disquete

**Descrição Complementar:** MICROCOMPUTADOR DESKTOP - PROCESSADOR - Suporte à arquitetura 64 bits, tecnologia SSE4.1/4.2 ou similar; Controladora de memória e de vídeo integrada; Processador com clock speed de no mínimo 3.3 ghz e com memória cache de no mínimo 12mb; Suporte ao conjunto de instruções AES (Advanced Encryption Standard); Controle de nível do desempenho automático, ajustando dinamicamente a frequência e a voltagem de acordo com a necessidade requerida pela atividade do momento; Implementar tecnologia que permite que máquinas virtuais hospedeiras usem diretamente os dispositivos periféricos, tais como ethernet, placas aceleradoras gráficas e controladores de disco rígido, através da DMA e remapeamento de interrupções; Deverá ser totalmente compatível com as funcionalidades descritas para gerenciamento remoto previstas para a placa principal...

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 50

**Valor Estimado:** R\$ 598.333,5000

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** I9 SOLUCOES DO BRASIL LTDA, pelo melhor lance de R\$ 589.000,0000 .

**Item: 2**

**Descrição:** Disquete

**Descrição Complementar:** FONTE DE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA, NO-BREAK 1,5 kVA No-break 1.500 VA. Potência Máxima: 1500VA/825W. Tensão De Entrada: 115V/220V Bivolt, seleção automática. Tensão De Saída: 115V. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA Forma de onda senoidal pura. Processador do tipo DSP (Processador Digital de Sinais) ou CISC. Comunicação Inteligente através de porta USB – Acompanhar Cabo. Software que permite o monitoramento das funções do No-break. Filtro de linha. Inversor sincronizado com a rede através do sistema PLL. Alarmes audiovisuais (sonoro e leds): informam problemas no no-break como anormalidades na rede elétrica e final do tempo de autonomia. Função mute. Botão liga/desliga temporizado...

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 50

**Valor Estimado:** R\$ 72.375,0000

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 55.000,0000 .

**Item: 3**

**Descrição:** Disquete

**Descrição Complementar:** HD EXTERNO 02 TB Com as condições mínimas e essenciais: HD externo com entrada USB 3.0; Velocidade de Transferência de Dados USB 3.0 - 4.8GB/s; Capacidade de armazenamento: 02 (dois) TB; 01 (um) cabo USB 3.0 (comprimento 18 polegadas) para alimentação de energia e transferência de arquivos simultaneamente. Obs. vedado o uso de cabo específico para energização. Garantia de 12 meses.Link de pesquisa do item: HD EXTERNO 02 TB.

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 20

**Valor Estimado:** R\$ 14.061,6000

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** LBTECH DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 11.150,0000 .

**Item: 4****Descrição:** Disquete**Descrição Complementar:** KIT CFTV IP, composto por 01 (UM) GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO EM REDE NVR: 16 (DEZESSEIS) CÂMERAS IP BULLET FULL HD; 01 (UM) MOUSE ÓPTICO USB; 02 (DUAS) BOBINAS (305 METROS CADA) DE CABO DE REDE U/UTP CATEGORIA 6; 50 (CINQUENTA) CONECTORES RJ-45 MACHO - CATEGORIA 6 - deverá ser composto com os itens descritos a seguir, sendo garantido compatibilidade e interoperabilidade entre eles. (DESCRIÇÃO COMPLETA NO TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL)**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 15**Valor Estimado: R\$** 207.820,0500**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado no julgamento**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 5****Descrição:** Disquete**Descrição Complementar:** KIT DE ALARME COM FIO, composto por : 01(UMA) CENTRAL DE ALARME: 01 (UMA), BATERIA 12V 7AH SELADA; 03 (TRÊS) SENSORES INFRAVERMELHO COM FIO; 06 (SEIS) SENSORES DE ABERTURA MAGNÉTICO DE SOBREPOR COM FIO; 03 (TRÊS) CONTROLES REMOTO; 02 (DUAS) SIRENES; 02 (DOIS) ROLOS (100 METROS CADA) CABO 4 VIAS PARA INSTALAÇÃO ALARME. deverá ser composto com os itens descritos a seguir, sendo garantido compatibilidade e interoperabilidade entres os itens - (DESCRIÇÃO COMPLETRA NO TERMO DE REFERENCIA)**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 15**Valor Estimado: R\$** 24.997,5000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado no julgamento**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 6****Descrição:** Fechadura**Descrição Complementar:** FECHADURA DIGITAL - Aacionamento manual ou automático; - Cadastro de 1 senha (3 a 15 dígitos); - Cadastre até 40 biometrias; - Chave multiponto; - Fechadura de sobrepôr (para portas de 25 a 50mm); - Baixo consumo de bateria - Autonomia de 12 meses com 4 pilhas AA, 18 meses com 8 pilhas AA; - Teclado Touch Screen com 12 dígitos; - Acompanha 4 pilhas para funcionamento; - Sinalização de pilha fraca com até 1 semana de antecedência;**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 20**Valor Estimado: R\$** 40.883,4000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 7****Descrição:** Fechadura**Descrição Complementar:** FECHADURA AUXILIAR : - Fechadura Anti-furto De Sobrepôr; - Pino duplo anti-furto; - Chaves tetras; - Vista de Frente 120x85mm; - Vista Lateral 26x85mm; - Comprimento total do cilindro 93mm; - Diâmetro do Cilindro 27mm; - Para porta com espessura de 35 ~ 50mm.**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 15**Valor Estimado: R\$** 4.112,5500**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Histórico****Item: 1 - Disquete****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.361.899/0001-29	I9 SOLUCOES DO BRASIL LTDA	Sim	Sim	50	R\$ 14.625,3200	R\$ 731.266,0000	03/11/2021 08:29:00
<b>Marca:</b> HP <b>Fabricante:</b> HP <b>Modelo / Versão:</b> Prodesk 600 G6 SFF <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MICROCOMPUTADOR DESKTOP - PROCESSADOR - Processador em arquitetura x86 mínima de 06(seis) núcleos físicos reais (six core) ou superior, Suporte à arquitetura 64 bits, tecnologia SSE4.1/4.2 ou similar; Controladora de memória e de vídeo integrada; Processador com clock speed de no mínimo 3.3 ghz e com memória cache de no mínimo 12mb; Suporte ao conjunto de instruções AES (Advanced Encryption Standard); Controle de nível do desempenho automático, ajustando dinamicamente a frequência e a voltagem de acordo com a necessidade requerida pela atividade do momento; Implementar tecnologia que permite que máquinas virtuais hospedeiras usem diretamente os dispositivos periféricos, tais como ethernet, placas aceleradoras gráficas e controladores de disco rígido, através da DMA e remapeamento de interrupções; Deverá ser totalmente compatível com as funcionalidades descritas para gerenciamento remoto previstas para a placa principal. TDP (termal Design Power) máximo de 65W. Atingir índice de, no mínimo, 10.100 pontos para o desempenho, tendo como referência a base de dados Passmark CPU Mark disponível no site <a href="http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php">http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php</a> . BIOS - Desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento, ou em regime de OEM ou ter direitos copyright sobre essa BIOS. O fabricante do computador deverá possuir livre direito de edição, garantindo assim adaptabilidade do conjunto adquirido, comprovados através de atestados fornecidos pelo fabricante do equipamento; O fabricante do equipamento deverá prover em seu site da internet todas as atualizações de bios devendo a aplicação permitir atualização online por meio do sistema operacional Microsoft Windows 10 profissional; O BIOS deve possuir o número de série do equipamento e campo editável que permita inserir identificação customizada podendo ser consultada por software de gerenciamento, como número de patrimônio por exemplo; Deve suportar ACPI (Advanced Configuration and Power Management Interface); Deve suportar a tecnologia Trusted Platform Module 1.2 ou superior (TPM); Deve possuir opção para desabilitar componentes de drive e de entrada e saída do							

equipamento como portas USB; Para sistema operacional baseado em Linux deve possuir suporte a atualizações do BIOS dentro do DOS (Flashbin), além de recuperações de falhas; Com possibilidade de configuração de senhas no Setup a dois níveis, administrador e usuário, que controlem acesso ao boot do Sistema Operacional e ao próprio SETUP; Setup com suporte a língua Portuguesa e/ou inglesa; BIOS desenvolvida pelo fabricante em conformidade com a especificação UEFI 2.1 (<http://www.uefi.org>); O fabricante possui compatibilidade com o padrão UEFI comprovada através do site <http://www.uefi.org/members>, na categoria membros; Alerta ao sistema em caso de abertura do gabinete permitindo monitorar violações através de software de gerenciamento; Tipo Flash Rom; Suportar boot pela rede; Estar apta a direcionar a inicialização do sistema para imagem no servidor da rede; Permitir e habilitar o processador a executar a tarefa de balanceamento de carga de trabalho, aumentando clock de um núcleo e desabilitando o de outros; Dispor de ferramenta de diagnóstico de saúde do hardware para, no mínimo, Processo de Boot, Memória e HDD, com execução de testes (básico e avançado com varredura de todos os blocos de memória e dos dispositivos de armazenamento) independente do estado/versão sistema operacional. A ferramenta deve ser acessada durante o POST do equipamento e apresentar tela gráfica para acompanhamento dos testes, facilitando assim a análise do usuário; CHIPSET E PLACA MÃE - Placa mãe deverá ser projetada e desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ofertado ou em regime de OEM, não sendo aceito o emprego de placas de livre comercialização no mercado; As configurações das funcionalidades de gerenciamento presentes na placa-mãe deverão ser feitas sem a necessidade de intervenção presencial à máquina, mesmo com o sistema operacional inoperante; Deve permitir o gerenciamento remoto, como acesso ao BIOS, permitir iniciar o computador a partir de uma imagem (.iso) em um compartilhamento de rede ou CD no console de administração, mesmo com o equipamento desligado; Permite instalação de sistemas operacionais remotamente, com acesso remoto ao teclado e mouse além da visualização remota gráfica das telas de instalação. O gerenciamento baseado em hardware deve funcionar em redes Microsoft NAP ou Cisco NAC; Permite acesso remoto via hardware, através de conexão TCP/IP, independente do estado, tipo e versão do sistema operacional instalado no microcomputador ofertado, com controle remoto total da BIOS e visualização das telas de POST; O gerenciamento remoto deve permitir autenticação via Kerberos; O chipset deverá ser do mesmo fabricante do processador principal com suporte ao barramento de comunicação DMI com o processador de, no mínimo, 8GT/s; Marca: HP Modelo: Prodesk 600 G6 SFF

**Porte da empresa:** ME/EPP

05.778.325/0005-47	E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA	Não	Não	50	R\$ 15.000,0000	R\$ 750.000,0000	03/11/2021 08:02:07
<p><b>Marca:</b> LENOVO  <b>Fabricante:</b> LENOVO TECNOLOGIA BRASIL  <b>Modelo / Versão:</b> TC M80s + MONITOR T23i  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Processador 10ª geração Intel® Core™ i5-10500 Memória 16GB DDR4 Armazenamento SSD 256GB M.2 NVMe + Armazenamento 500TB 7.200 rpm SATA DVD/RW Wirelles Sistema Operacional Windows 10 Professional 4 slots de memória com expansão até 128GB DDR4 Intel HD Graphics UHD630   2x DisplayPort   1x HDMI Chipset Intel H470   Chip de Segurança TPM 2.0 Slot de Segurança Kensington Gabinete Small Form Factor com volume de 8.2L Cabo de Energia padrão NBR 14136 Lenovo Mouse 00 USB 03 botões, além da função de rolagem Teclado Lenovo compatível com o padrão ABNT2 Garantia do Fabricante de 12 meses on-site com atendimento e solução conforme edital Demais características, conforme edital Monitor Lenovo ThinkVision T23i- Resolução 1920x1080   Brilho 250 cd/m²   Contraste 1.000:1 Ajuste de altura, rotação e inclinação VGA, DisplayPort e HDMI Garantia do Fabricante de 12 meses on-site com tempo de atendimento e solução conforme edital. Demais características, conforme edital</p> <p><b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)</p>							

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 750.000,0000	05.778.325/0005-47	03/11/2021 09:00:05:690
R\$ 731.266,0000	04.361.899/0001-29	03/11/2021 09:00:05:690
R\$ 694.000,0000	05.778.325/0005-47	03/11/2021 09:27:49:737
R\$ 680.000,0000	04.361.899/0001-29	03/11/2021 09:29:46:770
R\$ 660.000,0000	05.778.325/0005-47	03/11/2021 09:30:38:220
R\$ 640.000,0000	04.361.899/0001-29	03/11/2021 09:31:15:873
R\$ 620.000,0000	05.778.325/0005-47	03/11/2021 09:32:15:163
R\$ 605.000,0000	04.361.899/0001-29	03/11/2021 09:32:53:543
R\$ 590.000,0000	05.778.325/0005-47	03/11/2021 09:34:10:120

**Desempate de Lances ME/EPP**

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
04.361.899/0001-29	03/11/2021 09:36:11:533	03/11/2021 09:36:46:750	Fornecedor enviou lance	R\$ 589.000,0000

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	03/11/2021 09:20:06	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	03/11/2021 09:36:11	Encerrada etapa aberta do item.
Desempate - Início do desempate	03/11/2021 09:36:11	Item está em 1º desempate Me/Epp, aguardando lance.
Desempate - Encerramento do desempate	03/11/2021 09:36:46	O Item teve o 1º desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor I9 SOLUCOES DO BRASIL LTDA, CPF/CNPJ: 04.361.899/0001-29 enviou um lance no valor de no valor de R\$ 589.000,0000.
Encerramento	03/11/2021 09:36:46	Item encerrado.
Abertura do prazo - Convocação anexo	03/11/2021 09:49:09	Convocado para envio de anexo o fornecedor I9 SOLUCOES DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 04.361.899/0001-29.
Encerramento do	03/11/2021	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor I9 SOLUCOES DO BRASIL LTDA,

prazo - Convocação anexo	10:01:34	CNPJ/CPF: 04.361.899/0001-29.
Aceite de proposta	11/11/2021 12:43:12	Aceite individual da proposta. Fornecedor: I9 SOLUCOES DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 04.361.899/0001-29, pelo melhor lance de R\$ 589.000,0000.
Habilitação de fornecedor	23/11/2021 09:50:39	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: I9 SOLUCOES DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 04.361.899/0001-29, pelo melhor lance de R\$ 589.000,0000.

**Não existem intenções de recurso para o item**

### Item: 2 - Disquete

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
20.081.724/0001-14	IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA	Sim	Sim	50	R\$ 1.100,0000	R\$ 55.000,0000	03/11/2021 07:39:32
<p><b>Marca:</b> RAGTECH  <b>Fabricante:</b> RAGTECH  <b>Modelo / Versão:</b> easyway 1500va  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> FONTE DE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA, NO-BREAK 1,5 kVA No-break 1.500 VA. Potência Máxima: 1500VA/825W. Tensão De Entrada: 115V/220V Bivolt, seleção automática. Tensão De Saída: 115V. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA Forma de onda senoidal pura. Processador do tipo DSP (Processador Digital de Sinais) ou CISC. Comunicação Inteligente através de porta USB Acompanhar Cabo. Software que permite o monitoramento das funções do No-break. Filtro de linha. Inversor sincronizado com a rede através do sistema PLL. Alarmes audiovisuais (sonoro e leds): informam problemas no no-break como anormalidades na rede elétrica e final do tempo de autonomia. Função mute. Botão liga/desliga temporizado...  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							
26.854.929/0001-71	DIDAQUE EMPREENDIMENTOS LTDA	Sim	Sim	50	R\$ 1.447,5000	R\$ 72.375,0000	03/11/2021 08:32:37
<p><b>Marca:</b> TS SHARA  <b>Fabricante:</b> TS SHARA  <b>Modelo / Versão:</b> COD. 4436  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> FONTE DE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA, NO-BREAK 1,5 kVA NO-BREAK 1.500 VA. POTÊNCIA MÁXIMA: 1500VA/825W. TENSÃO DE ENTRADA: 115V/220V BIVOLT, SELEÇÃO AUTOMÁTICA. TENSÃO DE SAÍDA: 115V. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA FORMA DE ONDA SENOIDAL PURA. PROCESSADOR DO TIPO DSP (PROCESSADOR DIGITAL DE SINAIS) OU CISC. COMUNICAÇÃO INTELIGENTE ATRAVÉS DE PORTA USB – ACOMPANHAR CABO. SOFTWARE QUE PERMITE O MONITORAMENTO DAS FUNÇÕES DO NO-BREAK. FILTRO DE LINHA. INVERSOR SINCRONIZADO COM A REDE ATRAVÉS DO SISTEMA PLL. ALARMES AUDIOVISUAIS (SONORO E LEDS): INFORMAM PROBLEMAS NO NO-BREAK COMO ANORMALIDADES NA REDE ELÉTRICA E FINAL DO TEMPO DE AUTONOMIA. FUNÇÃO MUTE. BOTÃO LIGA/DESLIGA TEMPORIZADO. RECARGA AUTOMÁTICA DAS BATERIAS: MANTÉM AS BATERIAS EM PLENA CARGA. CONEXÃO PARA BATERIAS EXTERNAS PARA EXPANSÃO DA AUTONOMIA. PERMITE SER LIGADO NA AUSÊNCIA DE REDE ELÉTRICA. ESTABILIZADOR INTERNO COM 4 ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO. FUNÇÃO TRUE RMS. RENDIMENTO MÍNIMO: 95% (PARA OPERAÇÃO REDE) E 85% (PARA OPERAÇÃO BATERIA). BATERIAS INTERNAS: MÍNIMO 2 BATERIAS DE 12VDC / 7AH. TEMPO DE TRANSFERÊNCIA INVERSOR: &lt; 0,8 MS. QUANTIDADE DE TOMADAS: MÍNIMO 5 NO PADRÃO NBR 14136. AUTO TESTE NA PARTIDA: AFIM DE VERIFICAR O FUNCIONAMENTO IDEAL DO EQUIPAMENTO. PARTIDA A FRIO: PERMITE QUE O NO BREAK SEJA LIGADO NA AUSÊNCIA DE REDE ELÉTRICA. CIRCUITO DESMAGNETIZADOR. PORTA FUSÍVEL EXTERNO COM MÍNIMO DE UMA UNIDADE RESERVA. DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA TOTAL DAS BATERIAS. CONTRA SURTOS DE TENSÃO. CONTRA SOBREAQUECIMENTO: INVERSOR E TRANSFORMADOR. CONTRA CURTO-CIRCUITO NO INVERSOR. CONTRA SUB/SOBRETENSÃO DA REDE ELÉTRICA. GARANTIA: 12 MESES. LINK DE PESQUISA DO ITEM: NO BREAK SENOIDAL 1,5 KVA BIVOLT.  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							
31.768.037/0001-98	EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICA	Sim	Sim	50	R\$ 2.142,0000	R\$ 107.100,0000	28/10/2021 12:10:36
<p><b>Marca:</b> TS SHARA  <b>Fabricante:</b> TS SHARA UPS SENOIDAL 1500 FULLRANGE 2BS  <b>Modelo / Versão:</b> TS SHARA UPS SENOIDAL 1500 FULLRANGE 2BS  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> FONTE DE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA, NO-BREAK 1,5 kVA No-break 1.500 VA. Potência Máxima: 1500VA/825W. Tensão De Entrada: 115V/220V Bivolt, seleção automática. Tensão De Saída: 115V. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA Forma de onda senoidal pura. Processador do tipo DSP (Processador Digital de Sinais) ou CISC. Comunicação Inteligente através de porta USB Acompanhar Cabo. Software que permite o monitoramento das funções do No-break. Filtro de linha. Inversor sincronizado com a rede através do sistema PLL. Alarmes audiovisuais (sonoro e leds): informam problemas no no-break como anormalidades na rede elétrica e final do tempo de autonomia. Função mute. Botão liga/desliga temporizado...  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							
04.361.899/0001-29	I9 SOLUCOES DO BRASIL LTDA	Sim	Sim	50	R\$ 2.701,7300	R\$ 135.086,5000	03/11/2021 08:29:00
<p><b>Marca:</b> SMS  <b>Fabricante:</b> SMS  <b>Modelo / Versão:</b> &amp;#956;SM 1500 Bi  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> FONTE DE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA, NO-BREAK 1,5 kVA No-break 1.500 VA. Potência Máxima: 1500VA/825W. Tensão De Entrada: 115V/220V Bivolt, seleção automática. Tensão De Saída: 115V. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA Forma de onda senoidal pura. Processador do tipo DSP (Processador Digital de Sinais) ou CISC. Comunicação Inteligente através de porta USB – Acompanhar Cabo. Software que permite o monitoramento das funções do No-break. Filtro de linha. Inversor sincronizado com a rede através do sistema PLL.</p>							

	<p>Alarmes audiovisuais (sonoro e leds): informam problemas no no-break como anormalidades na rede elétrica e final do tempo de autonomia. Função mute. Botão liga/desliga temporizado. Recarga automática das baterias: mantém as baterias em plena carga. Conexão para baterias externas para expansão da autonomia. Permite ser ligado na ausência de rede elétrica. Estabilizador interno com 4 estágios de regulação. Função True RMS. Rendimento Mínimo: 95% (para operação rede) e 85% (para operação bateria). Baterias Internas: Mínimo 2 baterias de 12Vdc / 7Ah. Tempo de transferência inversor: &lt; 0,8 ms. Quantidade de Tomadas: Mínimo 5 no padrão NBR 14136. Auto teste na Partida: Afim de verificar o funcionamento ideal do equipamento. Partida a Frio: Permite que o no-break seja ligado na ausência de rede elétrica. Circuito Desmagnetizador. Porta fusível externo com mínimo de uma unidade reserva. DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO Contra descarga total das baterias. Contra Surtos de Tensão. Contra Sobreaquecimento: Inversor e Transformador. Contra Curto-circuito no inversor. Contra Sub/sobretensão da rede elétrica. Garantia: 12 meses. Link de pesquisa do item: NO-BREAK SENOIDAL 1,5 KVA BIVOLT. Marca: SMS Modelo: &amp;#956;SM 1500 Bi <a href="https://www.megatecenergia.com.br/catalogos/_22397c-Catalogo%20Manager%20III%20700,%201500%20e%201800VA.pdf">https://www.megatecenergia.com.br/catalogos/_22397c-Catalogo%20Manager%20III%20700,%201500%20e%201800VA.pdf</a></p> <p><b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>						
35.459.909/0001-97	LBTECH DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI	Sim	Sim	50	R\$ 3.000,0000	R\$ 150.000,0000	03/11/2021 08:12:15
<p><b>Marca:</b> TS SHARA  <b>Fabricante:</b> TS SHARA  <b>Modelo / Versão:</b> 4438  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> NOBREAK TS SHARA SENOIDAL 1500VA/1050W 4438 UNIVERSAL BIV/BIV  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							
12.007.998/0001-35	PISONTEC COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACA	Sim	Sim	50	R\$ 3.000,0000	R\$ 150.000,0000	03/11/2021 08:20:39
<p><b>Marca:</b> SMS  <b>Fabricante:</b> SMS  <b>Modelo / Versão:</b> NET4+  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> FONTE DE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA, NO-BREAK 1,5 kVA No-break 1.500 VA. Potência Máxima: 1500VA/825W. Tensão De Entrada: 115V/220V Bivolt, seleção automática. Tensão De Saída: 115V. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA Forma de onda senoidal pura. Processador do tipo DSP (Processador Digital de Sinais) ou CISC. Comunicação Inteligente através de porta USB - Acompanhar Cabo. Software que permite o monitoramento das funções do No-break. Filtro de linha. Inversor sincronizado com a rede através do sistema PLL. Alarmes audiovisuais (sonoro e leds): informam problemas no no-break como anormalidades na rede elétrica e final do tempo de autonomia. Função mute. Botão liga/desliga temporizado. Recarga automática das baterias: mantém as baterias em plena carga. Conexão para baterias externas para expansão da autonomia. Permite ser ligado na ausência de rede elétrica. Estabilizador interno com 4 estágios de regulação. Função True RMS. Rendimento Mínimo: 95% (para operação rede) e 85% (para operação bateria). Baterias Internas: Mínimo 2 baterias de 12Vdc / 7Ah. Tempo de transferência inversor: &lt; 0,8 ms. Quantidade de Tomadas: Mínimo 5 no padrão NBR 14136. Auto teste na Partida: Afim de verificar o funcionamento ideal do equipamento. Partida a Frio: Permite que o no-break seja ligado na ausência de rede elétrica. Circuito Desmagnetizador. Porta fusível externo com mínimo de uma unidade reserva. DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO Contra descarga total das baterias. Contra Surtos de Tensão. Contra Sobreaquecimento: Inversor e Transformador. Contra Curto-circuito no inversor. Contra Sub/sobretensão da rede elétrica. Garantia: 12 meses. Link de pesquisa do item: NO-BREAK SENOIDAL 1,5 KVA BIVOLT MARCA: SMS NET4+  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 150.000,0000	12.007.998/0001-35	03/11/2021 09:00:05:690
R\$ 150.000,0000	35.459.909/0001-97	03/11/2021 09:00:05:690
R\$ 135.086,5000	04.361.899/0001-29	03/11/2021 09:00:05:690
R\$ 107.100,0000	31.768.037/0001-98	03/11/2021 09:00:05:690
R\$ 72.375,0000	26.854.929/0001-71	03/11/2021 09:00:05:690
R\$ 55.000,0000	20.081.724/0001-14	03/11/2021 09:00:05:690
R\$ 78.000,0000	31.768.037/0001-98	03/11/2021 09:20:09:910
R\$ 105.000,0000	35.459.909/0001-97	03/11/2021 09:21:58:767
R\$ 70.927,5000	12.007.998/0001-35	03/11/2021 09:28:23:340

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	03/11/2021 09:20:08	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	03/11/2021 09:30:24	Encerrada etapa aberta do item.
Encerramento	03/11/2021 09:30:24	Item encerrado.
Abertura do prazo - Convocação anexo	03/11/2021 09:58:28	Convocado para envio de anexo o fornecedor IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA, CNPJ/CPF: 20.081.724/0001-14.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	03/11/2021 10:16:40	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA, CNPJ/CPF: 20.081.724/0001-14.

Aceite de proposta	11/11/2021 12:43:37	Aceite individual da proposta. Fornecedor: IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA, CNPJ/CPF: 20.081.724/0001-14, pelo melhor lance de R\$ 55.000,0000.
Habilitação de fornecedor	23/11/2021 09:50:59	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA, CNPJ/CPF: 20.081.724/0001-14, pelo melhor lance de R\$ 55.000,0000.

**Não existem intenções de recurso para o item**

### Item: 3 - Disquete

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.361.899/0001-29	I9 SOLUCOES DO BRASIL LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 766,1000	R\$ 15.322,0000	03/11/2021 08:29:00
<b>Marca:</b> Seagate <b>Fabricante:</b> Seagate <b>Modelo / Versão:</b> STJL2000400 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> HD EXTERNO 02 TB Com as condições mínimas e essenciais: HD externo com entrada USB 3.0; Velocidade de Transferência de Dados USB 3.0 - 4.8GB/s; Capacidade de armazenamento: 02 (dois) TB; 01 (um) cabo USB 3.0 (comprimento 18 polegadas) para alimentação de energia e transferência de arquivos simultaneamente. Obs. vedado o uso de cabo específico para energização. Garantia de 12 meses.Link de pesquisa do item: HD EXTERNO 02 TB. Marca: Seagate Modelo: STJL2000400 <a href="https://www.seagate.com/files/www-content/datasheets/pdfs/basic-portable-drive-DS2025-1-1909US-en_US.pdf">https://www.seagate.com/files/www-content/datasheets/pdfs/basic-portable-drive-DS2025-1-1909US-en_US.pdf</a> <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
31.768.037/0001-98	EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICA	Sim	Sim	20	R\$ 825,4600	R\$ 16.509,2000	28/10/2021 12:10:36
<b>Marca:</b> SEAGATE <b>Fabricante:</b> SEAGATE EXPANSION 2TB <b>Modelo / Versão:</b> SEAGATE EXPANSION 2TB <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> HD EXTERNO 02 TB Com as condições mínimas e essenciais: HD externo com entrada USB 3.0; Velocidade de Transferência de Dados USB 3.0 - 4.8GB/s; Capacidade de armazenamento: 02 (dois) TB; 01 (um) cabo USB 3.0 (comprimento 18 polegadas) para alimentação de energia e transferência de arquivos simultaneamente. Obs. vedado o uso de cabo específico para energização. Garantia de 12 meses.Link de pesquisa do item: HD EXTERNO 02 TB. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
35.459.909/0001-97	LBTECH DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI	Sim	Sim	20	R\$ 1.000,0000	R\$ 20.000,0000	03/11/2021 08:12:15
<b>Marca:</b> SEAGATE <b>Fabricante:</b> SEAGATE <b>Modelo / Versão:</b> 2TB <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> HD Externo 2TB Expansion USB 3.0 SEAGATE <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 20.000,0000	35.459.909/0001-97	03/11/2021 09:00:05:690
R\$ 16.509,2000	31.768.037/0001-98	03/11/2021 09:00:05:690
R\$ 15.322,0000	04.361.899/0001-29	03/11/2021 09:00:05:690
R\$ 15.015,5600	31.768.037/0001-98	03/11/2021 09:20:11:097
R\$ 14.700,0000	35.459.909/0001-97	03/11/2021 09:25:04:157
R\$ 14.406,0000	31.768.037/0001-98	03/11/2021 09:25:05:353
R\$ 14.117,0000	35.459.909/0001-97	03/11/2021 09:25:33:473
R\$ 13.834,6600	31.768.037/0001-98	03/11/2021 09:25:34:343
R\$ 13.000,0000	35.459.909/0001-97	03/11/2021 09:28:17:323
R\$ 12.740,0000	31.768.037/0001-98	03/11/2021 09:28:18:950
R\$ 12.400,0000	35.459.909/0001-97	03/11/2021 09:28:31:210
R\$ 12.152,0000	31.768.037/0001-98	03/11/2021 09:28:32:770
R\$ 11.800,0000	35.459.909/0001-97	03/11/2021 09:28:39:490
R\$ 11.564,0000	31.768.037/0001-98	03/11/2021 09:28:41:350
R\$ 11.150,0000	35.459.909/0001-97	03/11/2021 09:28:52:110

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	03/11/2021 09:20:09	Item aberto.

Encerramento etapa aberta	03/11/2021 09:30:53	Encerrada etapa aberta do item.
Encerramento	03/11/2021 09:30:53	Item encerrado.
Abertura do prazo - Convocação anexo	03/11/2021 10:11:28	Convocado para envio de anexo o fornecedor LBTECH DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI, CNPJ/CPF: 35.459.909/0001-97.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	03/11/2021 10:46:15	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LBTECH DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI, CNPJ/CPF: 35.459.909/0001-97.
Aceite de proposta	11/11/2021 12:45:26	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LBTECH DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI, CNPJ/CPF: 35.459.909/0001-97, pelo melhor lance de R\$ 11.150,0000.
Habilitação de fornecedor	23/11/2021 09:51:20	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: LBTECH DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI, CNPJ/CPF: 35.459.909/0001-97, pelo melhor lance de R\$ 11.150,0000.

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 4 - Disquete

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
16.866.828/0001-67	H L P COMERCIO ELETRO FONIA EIRELI	Sim	Sim	15	R\$ 13.854,0000	R\$ 207.810,0000	03/11/2021 08:39:30
<p><b>Marca:</b> Intelbras  <b>Fabricante:</b> Intelbras  <b>Modelo / Versão:</b> Kit CFTV IP  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> KIT CFTV IP, composto por 01 (UM) GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO EM REDE NVR: 16 (DEZESSEIS) CÂMERAS IP BULLET FULL HD; 01 (UM) MOUSE ÓPTICO USB; 02 (DUAS) BOBINAS (305 METROS CADA) DE CABO DE REDE U/UTP CATEGORIA 6; 50 (CINQUENTA) CONECTORES RJ-45 MACHO - CATEGORIA 6 - deverá ser composto com os itens descritos a seguir, sendo garantido compatibilidade e interoperabilidade entre eles. (DESCRIÇÃO COMPLETA NO TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL)  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							
04.361.899/0001-29	I9 SOLUCOES DO BRASIL LTDA	Sim	Sim	15	R\$ 38.634,6900	R\$ 579.520,3500	03/11/2021 08:29:00
<p><b>Marca:</b> Intelbras  <b>Fabricante:</b> Intelbras  <b>Modelo / Versão:</b> NVD 3116P  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> KIT CFTV IP, composto por: 01 (UM) GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO EM REDE NVR: 16 (DEZESSEIS) CÂMERAS IP BULLET FULL HD; 01 (UM) MOUSE ÓPTICO USB; 02 (DUAS) BOBINAS (305 METROS CADA) DE CABO DE REDE U/UTP CATEGORIA 6; 50 (CINQUENTA) CONECTORES RJ-45 MACHO - CATEGORIA 6 - deverá ser composto com os itens descritos a seguir, sendo garantido compatibilidade e interoperabilidade entre eles. - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - Gravação de no mínimo 16 câmeras IP em Full HD a 30 FPS e conter 16 portas PoE; 1 interface de rede Gigabit Ethernet; Realizar reconhecimento automático das câmeras IPs; Realizar a exportar vídeos em AVI: sem o uso de programas específicos para conversão; Realizar edição de áudio e vídeo; Sistema Processador: Principal Microprocessador dual core de alto desempenho; Sistema operacional embarcado. Entrada de vídeo: Suporte para câmeras IP com 16 portas PoE; Suporte a fluxos de vídeo simultâneos (streams) de uma mesma câmera, (mín. 03). Áudio: 1 canal RCA de entrada para áudio; 1 canal RCA de saída para áudio; Suporte à câmeras IP com áudio (mín. 16); Compressão de áudio de G.711 e AAC. Visualização: Saídas de vídeo 1 HDMI e 1 VGA; Suportar resoluções no monitor HDMI 1 3.840 x 2.160, 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720; Suportar resoluções no monitor VGA 1 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720; Comprimento mínimo para cabo HDMI/VGA 5 metros / 10 metros; Suportar resoluções na visualização 8MP(4K), 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 2MP(Full HD/1080p), 1MP(HD/720p), D1, CIF. Canais em visualização simultânea em Stream Principal (taxa de frames de 30 FPS): 8 MP (4K) - 1 canal; 6 MP - 1 canal; 5 MP - 1 canal; 4 MP - 2 canais; 3 MP - 3 canais; 2 MP (Full HD/1080p) - 4 canais; 1,3 MP - 4 canais; 720 P - 10 canais; 04 máscaras de privacidade por canal; Conter zoom digital; Controle de contas de usuário com permissões de acesso ao sistema. Gravação: Sistema com compressão dos arquivos H.265/H.264/MJPEG; Suportar resoluções de gravação 8MP(4K), 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 2MP (Full HD/1080p), 1MP(HD/720p), D1, CIF; Com taxa de frames suportada para gravação por resolução 8MP(4K), 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 2MP(Full HD/1080p), 1MP(HD/720p), D1, CIF todos em até 30 frames; E suportar taxa de bit rate para gravação de 180 Mbps. Deverá possuir configurações/eventos para gravação com detecção de movimento, mascaramento, perda de vídeo e configuração de duração / pré-gravação / pós-gravação 1~120 minutos (padrão: 60 minutos)/1~30 segundos /10~300 segundos. Capacidade de configurar eventos por detecção de movimento: Gravação de vídeo, tour, e-mail, FTP, buzzer e pop-up de mensagens de gravação. Possuir controle PTZ através de rede TCP/IP para speed domes IP. Reprodução e backup de gravações: Reprodução simultânea mínimo de 4 canais; Resoluções suportadas na reprodução mínimo 4 canais em 2 MP (1080P) ou 1 canal em 8MP (4K); Modos de busca Data e hora com precisão de segundo e detecções de eventos (movimento e eventos); Funções no playback Reproduzir, parar, retroceder, reprodução rápida, reprodução lenta, arquivo seguinte, arquivo anterior, próxima câmera, câmera anterior, tela cheia, reprodução aleatória, seleção de backup, zoom digital; Modos de backup Dispositivo USB (com sistema de arquivos em FAT32), FTP e através de interface Web. Rede: Porta Ethernet 1 portas RJ45, (10/100/1000Mbps); Funções das portas Ethernet: Simples; Portas PoE 16 portas PoE 802.3at; Potência por porta PoE Máximo 25,5W por porta, 130W total; Funções de rede HTTP/HTTPS, TCP/IP, IPV4/IPV6, RTPS, UDP, E-mail (SMTP), NTP, DHCP, DNS, DDNS, Filtro IP, FTP, UPnP (somente discovery), Servidor de Alarme; Throughput de rede 300 Mbps; Entrada de banda 180 Mbps; Saída de banda 120 Mbps; Conexões remotas 128 usuários simultaneamente; Acesso por Smartphones IOS e Android através aplicativo gratuito fornecido pela fabricante. Armazenamento mínimo instalado de 04TB em HD único SATA 3; Possuir slot e capacidade de expansão de armazenamento: Possuir o mínimo de dois slots para HD, que suporte HD de 12TB, com armazenamento total suportado de 24TB. Possuir Configurações de opções de armazenamento em gravação simples por eventos ou regular; Realizar o gerenciamento de espaço em disco com tecnologia de hibernação do HD, emitir alarme de falha e alarme de espaço insuficiente; possuir modos de configuração do HD: Leitura/gravação, somente leitura e redundante. Conexões auxiliares: Mínimo de 02 Portas USB (1 no painel traseiro USB 3.0, 1 no painel frontal USB</p>							

2.0) com possibilidade de uso simultâneo; 1 porta RS232 para comunicação com PC; 01 canal RCA de entrada de áudio bidirecional; 01 canal RCA saída de áudio bidirecional; 04 entradas de alarme; 02 saídas de alarme; Utilização de HD com a interface e-Sata para realizar backup de gravações. Geral: Possuir alimentação do dispositivo em fonte interna, 100 - 240 Vac. 50/60 Hz com proteção contra surto de tensão; Marca: Intelbras Modelo: NVD 3116P  
**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 579.520,3500	04.361.899/0001-29	03/11/2021 09:00:05:690
R\$ 207.810,0000	16.866.828/0001-67	03/11/2021 09:00:05:690

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	03/11/2021 09:20:10	Item aberto.
Encerramento sem prorrogação	03/11/2021 09:30:12	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento etapa aberta	03/11/2021 09:33:42	Encerrada etapa aberta do item.
Encerramento	03/11/2021 09:33:42	Item encerrado.
Abertura do prazo - Convocação anexo	03/11/2021 10:21:46	Convocado para envio de anexo o fornecedor H L P COMERCIO ELETRO FONIA EIRELI, CNPJ/CPF: 16.866.828/0001-67.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	03/11/2021 11:57:36	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor H L P COMERCIO ELETRO FONIA EIRELI, CNPJ/CPF: 16.866.828/0001-67.
Aceite de proposta	11/11/2021 12:45:47	Aceite individual da proposta. Fornecedor: H L P COMERCIO ELETRO FONIA EIRELI, CNPJ/CPF: 16.866.828/0001-67, pelo melhor lance de R\$ 207.810,0000.
Recusa de proposta	23/11/2021 09:16:21	Recusa da proposta. Fornecedor: H L P COMERCIO ELETRO FONIA EIRELI, CNPJ/CPF: 16.866.828/0001-67, pelo melhor lance de R\$ 207.810,0000. Motivo: Por desatender às exigências do Edital, Conforme Parecer Técnico informado no chat mensagem.
Recusa de proposta	23/11/2021 09:36:32	Recusa da proposta. Fornecedor: I9 SOLUCOES DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 04.361.899/0001-29, pelo melhor lance de R\$ 579.520,3500. Motivo: Por não responder ao chat mensagem para negociar (valor acima do estimado).
Cancelado no julgamento	23/11/2021 09:49:43	Item cancelado no julgamento. Motivo: Tendo em vista que, as empresas não atenderam às exigências Editalícias.

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 5 - Disquete

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.361.899/0001-29	I9 SOLUCOES DO BRASIL LTDA	Sim	Sim	15	R\$ 2.380,2100	R\$ 35.703,1500	03/11/2021 08:29:00
<p><b>Marca:</b> Intelbras  <b>Fabricante:</b> Intelbras  <b>Modelo / Versão:</b> AMT 2018 EG  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> KIT DE ALARMA COM FIO, composto por : 01(UMA) CENTRAL DE ALARME: 01 (UMA) BATERIA 12V 7AH SELADA; 03 (TRÊS) SENSORES INFRAVERMELHO COM FIO; 06 (SEIS) SENSORES DE ABERTURA MAGNÉTICO DE SOBREPOR COM FIO; 03 (TRÊS) CONTROLES REMOTO; 02 (DUAS) SIRENES; 02 (DOIS) ROLOS (100 METROS CADA) CABO 4 VIAS PARA INSTALAÇÃO ALARME. deverá ser composto com os itens descritos a seguir, sendo garantido compatibilidade e interoperabilidade entres os itens : CENTRAL DE ALARME: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMA:Com suporte para 2 chips (cartões SIM) de celular; Capacidade para conexão de até 4 teclados e 4 receptores; Programação remota via placa fax/modem, Ethernet e GPRS;2 saídas PGM programáveis; Teclado Incluso; Cabo de Força incluso; Cabo de conexão com bateria incluso; Acompanhar parafusos e buchas de fixação; Garantia de 12 meses. Gerais: Tensão de alimentação com Fonte chaveada Full Range 90 a 265 VAC (automático); Consumo em standby (127 V) 1,7071 Wh; Consumo em standby (220 V) 1,6875 Wh; Temperatura de operação -10 a 50 °C, umidade relativa do ar até 90%; Corrente saída auxiliar 1,2 A / 14,5 VDC; Supervisão contra corte e curto-circuito na sirene Sim, necessário resistor de 2K2 &amp;#937;; Corrente de saída de sirene 1 A com bateria de gel selada (7 A/h /12 V) 400 mA sem bateria; Carregador de bateria inteligente; Número de PGM na placa 2, chaveada negativo 50 mA / 12 VDC; Buffer de eventos 256 eventos com data e hora; Número de dispositivos no barramento BUS 4 teclados e 4 receptores; Supervisão e proteção do barramento BUS; Distância máxima entre a central e os dispositivos BUS 100 m, bitola do cabo 10 x 26 AWG; Zonas: Número de zonas com fio Máximo de 24 (com 4 teclados);Número de zonas na placa 16 no modo duplicado; Número de zonas por teclado: 2; Resistor instalação de zonas Zona alta 3K9 &amp;#937;;, zona baixa 2K2 &amp;#937;;, resistor final de linha 2K2 &amp;#937;; (incluso);Resistência máxima de cabeamento de zona 100 &amp;#937;; por zona; Comunicação Linha Telefônica: Número memória para discagem 8 com 20 dígitos cada (2 empresa de monitoramento 1 Download/upload 5 pessoais); Modo de discagem DTMF Homologado Anatel; Detecção de corte de linha telefônica; Protocolo de comunicação Contact ID, Contact ID programável e Adenco Xpress; Proteção de entrada de linha telefônica Protetor a Gás e PTC; Teste periódico Programável em horas ou agendada por horário; Possuir software</p>							



para download e upload gratuito com compatibilidade com sistema operacional Windows. Comunicação Ethernet: Número de memória para envio de eventos via IP 2 destinos, fixos ou dinâmicos; Base de velocidade 0/10Mbps; Base do protocolo TCP/IP; Teste periódico Programado em minutos. Mínimo de 1 minuto; Possuir software para download e upload gratuito com compatibilidade com sistema operacional Windows. Link de pesquisa do item: Central de Alarme Monitorado C/ Discadora GSM 18 Zonas. 01 (UMA) BATERIA 12V 7AH SELADA: Bateria Nova Selada para central de alarme com tensão de 12V e capacidade nominal de 7Ah, regulada por válvulas (VRLA); Deverá possuir conector tipo terminal Faston F187 com posição D; Resistir a elevadas taxas de descarga; Operar em larga faixa de temperatura; Com resistência interna: 24 mΩ#937; (Plena Carga a 25 °C); Corrente de Curto Circuito: 130.0 A; Corrente Máxima de Descarga (A/5s): 65.0 A; Dimensões: (C x L x A x A1) 150x65x95,5x100mm; Auto-descarga 25 °C: Capacidade residual após 3 meses: 91 %; Capacidade residual após 6 meses: 82 %; Capacidade residual após 12 meses: 64 %; Carga de Tensão Constante 25 °C: Corrente Inicial (Cíclico): 1,75 A; Tensão (Cíclico): 14,1 a 14,4 V; Tensão (Flutuação): 13,5 a 13,8 V; Certificação UL; Garantia de 12 meses. Link de pesquisa do item: BATERIA 12V 7AH SELADA. 03 (TRÊS) SENSORES INFRAVERMELHO COM FIO Gerais: Cobertura Grande angular 115°; Alcance 12 metros; Alimentação 9 VCC a 18 Vdc; Consumo 9 mA em 12 Vdc; Temp. Oper - 10o C a 50o C. Deverá possuir parafusos e buchas de fixação; Garantia de 12 meses. Características: Possuir tecnologia digital de detecção micro processada com dois níveis de sensibilidade; Não necessitar de articulador para instalação em parede; Possuir infravermelho passivo com duplo elemento; Realizar o acionamento por detecção de movimento. Com tecnologia 100% digital, deve possuir blindagem que possibilite a instalação em ambientes ruidosos e com alto índices RFI/EMI. Link para pesquisa do item: SENSOR INFRAVERMELHO COM FIO. 06 (SEIS) SENSORES DE ABERTURA MAGNÉTICO DE SOBREPOR COM FIO Gerais: Possuir instalação discreta e em diferentes materiais; possuir cabo flexível de alta resistência integrado; Aplicável em grandes distâncias de abertura; Fabricação em material anti-UV. Deverá acompanhar parafusos e buchas para fixação. Garantia de 12 meses. Características: Tensão máxima na saída de alarme 100 V; Corrente máxima 500 mA; Suportar temperatura de operação -10 °C a 50 °C; Método de detecção Campo magnético; Marca: Intelbras Modelo: AMT 2018 EG  
**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 35.703,1500	04.361.899/0001-29	03/11/2021 09:00:05:690

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	03/11/2021 09:20:12	Item aberto.
Encerramento sem prorrogação	03/11/2021 09:30:14	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento etapa aberta	03/11/2021 09:33:53	Encerrada etapa aberta do item.
Encerramento	03/11/2021 09:33:53	Item encerrado.
Recusa de proposta	11/11/2021 12:46:56	Recusa da proposta. Fornecedor: I9 SOLUCOES DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 04.361.899/0001-29, pelo melhor lance de R\$ 35.703,1500. Motivo: Por não aceitar reduzir o valor. Estando o mesmo acima do estimado.
Cancelado no julgamento	23/11/2021 09:50:09	Item cancelado no julgamento. Motivo: Tendo em vista que, a empresa não atendeu às exigências Editalícias.

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 6 - Fechadura

**Não existem propostas para o item**

**Não existem lances para o item**

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Item deserto	03/11/2021 09:00:05	Item deserto.

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 7 - Fechadura

**Não existem propostas para o item**

**Não existem lances para o item**

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Item deserto	03/11/2021 09:00:05	Item deserto.

**Não existem intenções de recurso para o item**

Troca de Mensagens		
	Data	Mensagem
Sistema	03/11/2021 09:00:05	A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Pregoeiro	03/11/2021 09:02:32	Bom dia!
Pregoeiro	03/11/2021 09:03:02	Senhores licitantes! Está aberta a sessão pública do Pregão Eletrônico nº.225/2021/SUPEL/RO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, cujo objeto é Registro de Preços para futura e eventual aquisição de equipamentos, materiais e Serviços, incluindo Assistência Técnica e Garantia dos produtos (MICROCOMPUTADOR DESKTOP – PROCESSADOR, FONTE DE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA, NO-BREAK 1,5 KVA, HD EXTERNO 02 TB, dentre outros)...
Pregoeiro	03/11/2021 09:03:19	...para atender as necessidades da POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE RONDÔNIA, tendo como fundamentação legal as Leis Federais nºs 8.666/93 e 10.520/02, e orientado ainda Decretos Estaduais nº 26.182/2021.
Pregoeiro	03/11/2021 09:03:42	Solicito a todos que fiquem atentos ao chat mensagem respondendo-o em tempo hábil para maior celeridade no procedimento deste certame. Informo que não haverá contato com as empresas nessa fase. Nosso horário é corrido, não HAVENDO INTERVALO Para ALMÇO, portanto, solicito que permaneçam logados até o final deste certame e respondam ao chat mensagem em tempo hábil para que possamos dar maior celeridade nos procedimentos.
Pregoeiro	03/11/2021 09:03:54	A perda de negócio por ausência de manifestação do licitante é de sua inteira responsabilidade.
Pregoeiro	03/11/2021 09:04:10	Informo que, na fase de lance, não haverá atendimento ao chat, nem mesmo ao telefone. Todos são responsáveis pelas mensagens transmitidas e o mais importante, não poderão ter a oportunidade de negócio. Agradeço pela compreensão.
Pregoeiro	03/11/2021 09:04:23	Informo que, o presente certame está sendo regido pela Lei nº. 10.520/2002, Decreto Estadual nº 26.182/2021, de 02/06/2006, Lei 123 de 14/12/2006 e demais legislação correlata, aplicando-se, subsidiariamente, no que couber, a Lei 8.666/93, com suas alterações, e demais exigências do Edital.
Pregoeiro	03/11/2021 09:04:34	Aviso que as empresas que não cumprirem as exigências estabelecidas no edital e seus anexos na íntegra, sofrerão penalidades de acordo com o artigo 7º da Lei 10.520/2002 e artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, ficando a Administração garantida à prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as penalidades, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal.
Pregoeiro	03/11/2021 09:04:49	Como dito, Em decorrência das normas, lembro aos Srs. Licitantes que NÃO HAVERÁ ambiente de "Chat" durante a fase de lances, onde a negociação de preços ocorrerá após o término da disputa de lances.
Pregoeiro	03/11/2021 09:05:03	Incumbirá ao Licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a sessão pública do Pregão Eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo Pregoeiro, em qualquer fase do certame, transmitida no Sistema ou de sua desconexão.
Pregoeiro	03/11/2021 09:05:15	Gostaria de lembrá-los da importância do envio de lances com responsabilidade, de forma a poderem honrar seus compromissos durante a futura execução/entrega.
Pregoeiro	03/11/2021 09:05:35	Chamo-lhes a atenção para o Edital, cuja redação é clara no que diz respeito a não aceitação por parte desta Superintendência de desistência pelo licitante de proposta ou de lance após a abertura da sessão e também após seu fechamento, sob pena de aplicação de penalidades, inclusive a de impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública.
Pregoeiro	03/11/2021 09:06:01	Dessa forma, a empresa que enviar lance inexequível, que possa vir a prejudicar o andamento da sessão pública e que não for honrado por ela, estará sujeita à aplicação de sanções.
Pregoeiro	03/11/2021 09:06:02	Dessa forma, a empresa que enviar lance inexequível, que possa vir a prejudicar o andamento da sessão pública e que não for honrado por ela, estará sujeita à aplicação de sanções.
Pregoeiro	03/11/2021 09:06:16	A Pregoeira, relatará à autoridade competente as condutas e práticas dos licitantes que, de forma injustificada e no curso da licitação, afrontem o art. 7º da Lei nº 10.520/2002 e caso a empresa não sustente a proposta registrada no sistema, será aberto processo administrativo propondo a aplicação de Multa e Impedimento de Licitar e Contratar com o Estado de Rondônia.
Pregoeiro	03/11/2021 09:06:37	DIANTE DA OCORRÊNCIA DE QUALQUER PROBLEMA DE ORDEM TÉCNICA OU OPERACIONAL, SOLICITO QUE O FATO SEJA FORMALIZADO IMEDIATAMENTE PELO TELEFONE (69) 3212 9264 ou e-mail: alfasupel@hotmail.com, SOB PENA DE PRECLUSÃO DA OPORTUNIDADE DE ALEGAÇÃO DA MATÉRIA.
Pregoeiro	03/11/2021 09:06:56	Informo ainda que, as propostas registradas no Sistema COMPRASNET NÃO DEVEM CONTER NENHUMA IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA PROPONENTE (Na descrição detalhada do objeto), visando atender o princípio da impessoalidade e preservar o sigilo das propostas.
Pregoeiro	03/11/2021	Caso seja identificado pela Pregoeira qualquer menção de marca, que leve a

	09:07:06	IDENTIFICAÇÃO da proponente, a proposta poderá ser DESCLASSIFICADA antes ou posterior à fase de lances.
Pregoeiro	03/11/2021 09:07:19	Informo ainda que, é de responsabilidade das Licitantes acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a sessão pública do Pregão Eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pela Pregoeira em qualquer fase do certame transmitida no Sistema ou de sua desconexão.
Pregoeiro	03/11/2021 09:07:31	É facultada a esta Pregoeira a realização de diligências para complementações de informações referentes as propostas, documentos de habilitação das Empresas convocadas, e demais documentos pertinentes ao certame, conforme art. 43 § 3º da Lei nº8.666/93.
Pregoeiro	03/11/2021 09:07:49	Informo que, conforme estabelecido no subitem 9.5.1, Serão aceitos somente lances em moeda corrente nacional (R\$), com VALORES UNITÁRIOS E TOTAIS com no máximo 02 (duas) casas decimais e, esta Pregoeira poderá atualizar automaticamente o valor total ofertado na fase de lances que estiver com mais de 02 (duas) casas decimais e informará a atualização no chat mensagem e ACEITARÁ as Propostas de Preços que atenderem todas as exigências previstas...
Pregoeiro	03/11/2021 09:07:59	...no Edital.
Pregoeiro	03/11/2021 09:08:14	Lembramos ainda que, NÃO HAVERÁ PAUSA PARA O ALMOÇO, nosso horário é corrido, das 07:30 às 13:30. LEMBRAMOS QUE RONDÔNIA APRESENTA UMA HORA A MENOS QUE BRASÍLIA. Portanto, é necessário que todos permaneçam logados no sistema até o término desta sessão.
Pregoeiro	03/11/2021 09:08:35	Caso haja participantes fora do Estado de Rondônia deverão observar o horário pois não retornaremos a repetição de chat mensagem para fechar negócios.
Pregoeiro	03/11/2021 09:08:52	Meu nome é ANA VIANA, Pregoeira Substituta da SUPEL/RO, EM CASO DE DÚVIDAS EU E A EQUIPE DE APOIO ESTAMOS À DISPOSIÇÃO ATRAVÉS DO TELEFONE (69) 3212 9264 e do e-mail: alfasupel@hotmail.com.
Pregoeiro	03/11/2021 09:09:11	Estarei analisando as propostas cadastradas no sistema e, em seguida, iniciará a fase de lance.
Pregoeiro	03/11/2021 09:18:30	Informo que todas as propostas registradas no sistema irão participar da fase de lances, onde a avaliação quanto a aceitabilidade do objeto proposto será realizada posteriormente.
Pregoeiro	03/11/2021 09:19:02	Antes de enviar seus lances verifiquem a sua exequibilidade, ofertando apenas propostas de preços a qual a empresa possa cumprir de forma integral e satisfatória no momento da execução/entrega.
Pregoeiro	03/11/2021 09:19:26	Solicito que verifiquem os valores ofertados, não os digitando erroneamente, uma vez que será arrematado o menor lance.
Pregoeiro	03/11/2021 09:19:42	Informo ainda que, esta Pregoeira não aceitará valores acima do estimado, conforme previsto no Edital.
Sistema	03/11/2021 09:20:05	Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada. Mantenham-se conectados.
Sistema	03/11/2021 09:20:06	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/11/2021 09:20:08	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/11/2021 09:20:09	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/11/2021 09:20:11	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/11/2021 09:20:12	O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/11/2021 09:30:12	O item 4 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	03/11/2021 09:30:14	O item 5 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	03/11/2021 09:30:24	O item 2 está encerrado.
Sistema	03/11/2021 09:30:53	O item 3 está encerrado.
Sistema	03/11/2021 09:33:42	O item 4 está encerrado.
Sistema	03/11/2021 09:33:53	O item 5 está encerrado.
Sistema	03/11/2021 09:36:11	O item 1 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	03/11/2021 09:36:11	Sr. Fornecedor I9 SOLUCOES DO BRASIL LTDA, CPF/CNPJ 04.361.899/0001-29, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1 até às 09:41:11 do dia 03/11/2021. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	03/11/2021 09:36:46	O item 1 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor I9 SOLUCOES DO BRASIL LTDA, CPF/CNPJ 04.361.899/0001-29 enviou um lance no valor de R\$ 589.000,0000.
Sistema	03/11/2021	O item 1 está encerrado.

	09:36:46	
Sistema	03/11/2021 09:36:57	Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade.
Pregoeiro	03/11/2021 09:39:05	Bom dia a todos! Solicito que permaneçam logados, pois, passaremos para a fase de negociação dos itens.
Pregoeiro	03/11/2021 09:41:51	Para I9 SOLUCOES DO BRASIL LTDA - Bom dia! Senhor licitante, encontra-se logado?
Pregoeiro	03/11/2021 09:42:27	Para I9 SOLUCOES DO BRASIL LTDA - É possível obtermos melhores ofertas para os item 01 e 05?
04.361.899/0001-29	03/11/2021 09:42:45	Bom dia, sim!
04.361.899/0001-29	03/11/2021 09:43:47	Prezado para o item 1 não tenho mais como baixar, o item 05 consigo baixar contudo não chego na estimativa!
Pregoeiro	03/11/2021 09:46:15	Para I9 SOLUCOES DO BRASIL LTDA - Certo. Agradeço a atenção e informo que vossa oferta para o item 1 será aceita e para o o item 05 será desclassificada, haja vista que o valor ofertado para o mesmo encontra-se acima do estimado para a contratação.
04.361.899/0001-29	03/11/2021 09:47:23	Ok!
Pregoeiro	03/11/2021 09:48:41	Para I9 SOLUCOES DO BRASIL LTDA - Solicito que envie A PROPOSTA ATUALIZADA para o Item 01 junto com os PROSPECTOS/FALDER/MANUAIS/LINKS, para análise técnica do órgão requisitante. O prazo concedido será de de 120 (cento e vinte) minutos conforme descrito no item 11.5 do Edital.
Pregoeiro	03/11/2021 09:48:56	Para I9 SOLUCOES DO BRASIL LTDA - Estarei abrindo o Item 01 para o nevio.
Sistema	03/11/2021 09:49:09	Senhor fornecedor I9 SOLUCOES DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 04.361.899/0001-29, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro	03/11/2021 09:49:24	Para I9 SOLUCOES DO BRASIL LTDA - o Item 01 foi aberto.
Pregoeiro	03/11/2021 09:49:45	Para I9 SOLUCOES DO BRASIL LTDA - Retificando: envio
Pregoeiro	03/11/2021 09:52:37	Para IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA - Bom dia! Senhor licitante, encontra-se logado?
Pregoeiro	03/11/2021 09:53:27	Para IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA - É possível obtermos melhor oferta para os item 02?
20.081.724/0001-14	03/11/2021 09:54:17	Bom Dia! Só um instante
20.081.724/0001-14	03/11/2021 09:54:53	Já ofertamos nosso melhor preço na etapa de lances.
Pregoeiro	03/11/2021 09:57:30	Para IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA - Certo. Agradeço a atenção e informo que vosso valor será aceito no sistema, haja vista, estar dentro do estima para a contratação . Solicito que envie A PROPOSTA ATUALIZADA para o Item 02 junto com os PROSPECTOS/FALDER/MANUAIS/LINKS, para análise técnica do órgão requisitante.
Pregoeiro	03/11/2021 09:57:35	Para IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA - O prazo concedido será de de 120 (cento e vinte) minutos conforme descrito no item 11.5 do Edital.
Pregoeiro	03/11/2021 09:57:50	Para IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA - O item 02 será aberto.
Sistema	03/11/2021 09:58:28	Senhor fornecedor IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA, CNPJ/CPF: 20.081.724/0001-14, solicito o envio do anexo referente ao ítem 2.
Pregoeiro	03/11/2021 09:58:49	Para IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA - o Item 02 foi aberto.
Pregoeiro	03/11/2021 10:00:46	Para LBTECH DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - Bom dia! Senhor licitante, encontra-se logado?
Pregoeiro	03/11/2021 10:01:15	Para LBTECH DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - É possível obtermos melhor oferta para os item 03?
Sistema	03/11/2021 10:01:34	Senhor Pregoeiro, o fornecedor I9 SOLUCOES DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 04.361.899/0001-29, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro	03/11/2021 10:06:08	Para LBTECH DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - Senhor licita, favor responder ao chat mensagem.
Pregoeiro	03/11/2021 10:06:29	Para LBTECH DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - Retificando: licitante.
Pregoeiro	03/11/2021 10:10:37	Para LBTECH DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - Mesmo não respondendo ao chat mensagem, o valor ofertado pela empresa para o item 03 será aceito no sistema, por estar dentro do estimado para a contratação. Contudo, solicito que envie A PROPOSTA ATUASLIZADA, junto com os PROSPECTOS/FOLDER/MANUAIS/LINKS, para análise técnica do órgão requisitante. o prazo concedido é de 120 (cento e vinte) minutos...
Pregoeiro	03/11/2021 10:10:58	Para LBTECH DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ...previsto no item 11.5 do Edital.
Pregoeiro	03/11/2021 10:11:15	Para LBTECH DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - Senhor licitante o item 3 será aberto.
Sistema	03/11/2021	Senhor fornecedor LBTECH DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI,

	10:11:28	CNPJ/CPF: 35.459.909/0001-97, solicito o envio do anexo referente ao item 3.
Pregoeiro	03/11/2021 10:12:20	Para H L P COMERCIO ELETRO FONIA EIRELI - Bom dia! Senhor licitante, encontra-se logado?
Pregoeiro	03/11/2021 10:12:49	Para H L P COMERCIO ELETRO FONIA EIRELI - É possível obtermos melhor oferta para os item 04?
16.866.828/0001-67	03/11/2021 10:16:16	Bom dia Sr. Pregoeiro! Estamos logados.
Sistema	03/11/2021 10:16:40	Senhor Pregoeiro, o fornecedor IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA, CNPJ/CPF: 20.081.724/0001-14, enviou o anexo para o item 2.
Pregoeiro	03/11/2021 10:19:11	Para H L P COMERCIO ELETRO FONIA EIRELI - É possível obtermos melhor oferta para os item 04?
16.866.828/0001-67	03/11/2021 10:19:20	Nosso último lance já é o nosso melhor valor para este item 4.
Pregoeiro	03/11/2021 10:19:42	Para H L P COMERCIO ELETRO FONIA EIRELI - Retificando: Item 04.
Pregoeiro	03/11/2021 10:20:38	Para H L P COMERCIO ELETRO FONIA EIRELI - Certo. Agradeço a atenção e informo que vosso valor será aceito no sistema, haja vista, estar dentro do estíma para a contratação . Solicito que envie A PROPOSTA ATUALIZADA junto com os PROSPECTOS/FALDER/MANUAIS/LINKS, para análise técnica do órgão requisitante.
Pregoeiro	03/11/2021 10:21:16	Para H L P COMERCIO ELETRO FONIA EIRELI - o prazo concedido é de 120 (cento e vinte) minutos, conforme previsto no item 11.5 do Edital.
Pregoeiro	03/11/2021 10:21:28	Para H L P COMERCIO ELETRO FONIA EIRELI - O item 04 será aberto.
Sistema	03/11/2021 10:21:46	Senhor fornecedor H L P COMERCIO ELETRO FONIA EIRELI, CNPJ/CPF: 16.866.828/0001-67, solicito o envio do anexo referente ao item 4.
Pregoeiro	03/11/2021 10:23:17	Senhores licitantes, considerando que não há mais empresas com propostas cadastradas para o item 05, o mesmo será declarado fracassado.
Pregoeiro	03/11/2021 10:23:41	Senhores licitantes! de acordo com o previsto no Decreto 18.340/2013 que regulamenta o Sistema de Registro de Preços, Art.14, inciso I, § 2º, que assim dispõe: Art.14. Após a homologação da licitação, o registro de preços observará, entre outras, as seguintes condições:
Pregoeiro	03/11/2021 10:23:57	I - poderá ser incluído, na respectiva ARP, o registro dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor na sequência de classificação do certame.. Por conseguinte, o Decreto 25.969/2021 regulamentou no artigo 23B a possibilidade de revisão do preço registrado e disciplinou a forma de negociação, nos seguintes termos:
Pregoeiro	03/11/2021 10:24:23	§ 2º. Comprovada a majoração dos valores de mercado nas hipóteses da alínea "d" do inciso II do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993, o órgão gerenciador da Ata convocará, antes da efetiva alteração de preços, as demais licitantes na ordem de classificação original para que manifestem interesse em manter o preço original registrado em ata...
Pregoeiro	03/11/2021 10:24:39	...de modo que, inexistindo interessados dispostos em manter o valor da ARP; os preços poderão ser revisados conforme disposto no caput deste artigo.
Pregoeiro	03/11/2021 10:26:59	Desta forma, estaremos convocando as demais empresas para que manifestem interesse em manter o preço original registrado em ata, ou seja, o mesmo valor da primeira empresa colocada para os itens 01, 02, 03 e 04.
Pregoeiro	03/11/2021 10:28:43	A manifestação poderá ser enviada através do e-mail desta equipe de Pregão , o qual consta no Edital, no prazo de 20 (vinte minutos) para que possamos registrar vossos preços.
Pregoeiro	03/11/2021 10:41:24	Permaneçam logados, por favor.
Sistema	03/11/2021 10:46:15	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LBTECH DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI, CNPJ/CPF: 35.459.909/0001-97, enviou o anexo para o item 3.
Pregoeiro	03/11/2021 10:48:18	Para H L P COMERCIO ELETRO FONIA EIRELI - Senhor licitante, estamos no aguardo da PROPOSTA ATUALIZADA junto com os PROSPECTOS/FOLDERS.
16.866.828/0001-67	03/11/2021 10:49:40	Ciente do prazo.
Pregoeiro	03/11/2021 11:31:23	Permaneçam logados, por favor.
Sistema	03/11/2021 11:57:36	Senhor Pregoeiro, o fornecedor H L P COMERCIO ELETRO FONIA EIRELI, CNPJ/CPF: 16.866.828/0001-67, enviou o anexo para o item 4.
Pregoeiro	03/11/2021 12:09:42	Senhor licitantes, conforme disposto no subitem 11.5.1 do Edital, Estaremos encaminhando as Propostas/Prospectos/Catálogo, dos produtos ofertados, ao órgão requisitante para a análise técnica, com a finalidade de saber se os mesmos atendem aos requisitos exigidos no Edital e seus anexos.
Pregoeiro	03/11/2021 12:10:11	Desta forma, a sessão será SUSPENSA até que tenhamos a resposta do órgão. Solicito que acompanhe todos os avisos inerentes a este certame, pois, estaremos divulgando aqui no Chat mensagem e em campo de avisos do sistema Comprasnet a data de Reabertura da Sessão para darmos continuidade do certame. Agradeço a compreensão de todos. Tenham um bom dia.
Pregoeiro	10/11/2021 13:48:46	Boa tarde! Senhores licitantes, informo que a sessão de reabertura deste certame encontra-se agendada para o dia 11/11/2021, às 12:00, horas, horário de Brasília-DF, para darmos continuidade do certame. Agradeço a atenção de todos. Tenham uma boa tarde.

Pregoeiro	11/11/2021 12:01:05	Boa tarde!
Pregoeiro	11/11/2021 12:04:23	Senhores licitantes! encontra-se reaberta a sessão pública deste certame para darmos continuidade. Solicito que permaneçam logados, pois, estarei divulgando os resultados das análises de propostas/prospecto realizadas pelo órgão requisitante.
Pregoeiro	11/11/2021 12:05:58	Ao Senhor MÁRCIO ROGÉRIO GABRIEL Superintendente de Licitações - SUPEL NESTA Assunto: Análise Técnica Proposta/Prospectos/Folders.
Pregoeiro	11/11/2021 12:06:28	Senhor Superintendente, Com os nossos cordiais cumprimentos, reencaminho-vos o Processo nº 0021.070042/2021-01, que trata de Registro Preços para a eventual aquisição de equipamentos de informática e afins para atender às necessidades da Polícia Militar do Estado de Rondônia.
Pregoeiro	11/11/2021 12:07:11	Informo-vos que essa Unidade FUMRESPOM, solicitou análise da Diretoria de Informática da Polícia Militar por meio do Despacho PM-FUMRESPOM, acerca da Análise Técnica Proposta/Prospectos/Folders, referente a solicitação feita por meio do Despacho SUPEL-ALFA
Pregoeiro	11/11/2021 12:07:34	Nesta senda, foi respondido todos os esclarecimentos, conforme Parecer nº 64/2021/PM-DINFOSUPORTE
Pregoeiro	11/11/2021 12:09:46	Em resposta ao Despacho PM-FUMRESPOM que versa sobre análise técnica e pareceres das Proposta/Prospectos/Folders das empresas abaixo relacionadas, com a finalidade de saber se os produtos ofertados atendem aos requisitos exigidos no Edital e seus anexos.
Pregoeiro	11/11/2021 12:10:00	EMPRESA - I9 SOLUÇÕES - ITEM 01 - Fornecimento de Computadores - EMPRESA - IMPÉRIO DO PAPEL - ITEM 02 - Fornecimento de Nobreak - EMPRESA - LBTECH DISTRIBUIDORA - ITEM 03 - Fornecimento de HD Externo - EMPRESA - H L P COMERCIO - ITEM 04 - Fornecimento de Kit CFTV
Pregoeiro	11/11/2021 12:14:35	É importante ressaltar que este parecer é restrito ao esclarecimento e avaliação sobre as CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS exigidas pelo Edital REGISTRO DE PREÇOS 225/2021/, no Processo SEI 0021.070042/2021-01, as quais devem ser cumpridas em sua integralidade pelo equipamento entregue.
Pregoeiro	11/11/2021 12:14:52	Equipamentos a ser fornecido pela empresa I9 SOLUÇÕES item 01 – SEI 0021772971
Pregoeiro	11/11/2021 12:15:14	Computador Marca: HP Modelo: Prodesk 600 G6 SFF e monitor de 23". · Sistema Operacional Windows 10 Pro Single Language, 64bits em Português (padrão ABNT2); · Memória 16 GB (1X16GB) DDR4, 2666 MHz; · SSD de 256GB; · HDD 500GB 7.200RPM; · HP Teclado Business Slim USB; · HP Mouse USB; · Placa de rede Intel® AX201; · ENERGY STAR Qualified; · Monitor HP EliteDisplay E23 G4; · 12 meses de assistência no local após diagnostico remoto
Pregoeiro	11/11/2021 12:15:49	Especificações previstas no Edital 225/2021 - Atende aos requisitos APROVADO
Pregoeiro	11/11/2021 12:16:36	Equipamento a ser fornecido pela empresa IMPERIO DO PAPEL item 02 –
Pregoeiro	11/11/2021 12:16:51	Nobreak Ragtech Easy Way 1500VA Ref. 4176 FONTE DE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA, NO-BREAK 1,5 kVA No-break 1.500 VA. Potência Máxima: 1500VA/825W. Tensão De Entrada: 115V/220V Bivolt, seleção automática. Tensão De Saída: 115V.
Pregoeiro	11/11/2021 12:17:12	Atende aos requisitos APROVADO
Pregoeiro	11/11/2021 12:17:30	Equipamento a ser fornecido pela empresa LBTECH DISTRIBUIDORA item 03
Pregoeiro	11/11/2021 12:17:43	HD Externo 2TB Expansion USB 3.0 SEAGATE HD externo com entrada USB 3.0; Velocidade de Transferência de Dados USB 3.0 - 4.8GB/s; Capacidade de armazenamento: 02 (dois) TB; 01 (um) cabo USB 3.0. Garantia de 12 meses.
Pregoeiro	11/11/2021 12:17:57	Atende aos requisitos APROVADO
Pregoeiro	11/11/2021 12:18:14	Equipamento a ser fornecido pela empresa HLP COMERCIO item 04
Pregoeiro	11/11/2021 12:18:31	GRAVADOR DIGITAL MODELO: NVD 3116 MARCA: INTELBRAS CÂMERA MODELO: VIP 3430D MARCA: INTELBRÁS - CABO DE REDE: MARCA:COOPERLANCONECTOR MACHO: MARCA: SECCON / MOUSE: MULTILASER
Pregoeiro	11/11/2021 12:18:44	Atende aos requisitos APROVADO
Pregoeiro	11/11/2021 12:19:13	De acordo com as propostas de preços, dissertadas pelas empresas participantes, conforme tabelas 01,02,03 e 04, estão de acordo com o previsto em Edital.
Pregoeiro	11/11/2021 12:19:35	Portanto, emitimos parecer FAVORÁVEL e aprovamos todos os itens propostos pelas empresas, por atenderem de forma integral ao certame, permanecendo em harmonia às exigências do processo administrativo.
Pregoeiro	11/11/2021 12:19:59	Certos de termos atendidos as indagações, encaminho-vos para as providências que julgar necessárias, para prosseguimento dos trâmites licitatórios desta Superintendência. Atenciosamente,
Pregoeiro	11/11/2021 12:20:13	FRANCISCO LAERTE DE FREITAS JÚNIOR - 1º TEN QOAPM Coordenador Adjunto do FUMRESPOM Matrícula 100078279
Pregoeiro	11/11/2021 12:21:52	Senhores licitantes, conforme informado no Parecer do órgão requisitante, as referidas empresa estão classificadas para esta fase do certame. Permaneçam logados enquanto faremos a aceitação dos valores no sistema.

Pregoeiro	11/11/2021 12:48:10	Permaneçam logados, pois, estaremos analisando os documentos de habilitação das empresas classificadas.
Pregoeiro	11/11/2021 13:07:06	Senhores licitantes, por questões administrativas a sessão será suspensão e será reaberta dia 12/11/2021 às 11:00 horas, horário de Brasília-DF, para darmos continuidade do certame. Agradeço a compreensão de todos. Tenham uma boa tarde.
Pregoeiro	12/11/2021 11:01:50	Bom dia!
Pregoeiro	12/11/2021 11:03:20	Senhores licitantes! encontra-se reaberta a sessão pública deste certame para darmos continuidade. Permaneçam logados, por favor, pois estaremos informando alguns avisos.
Pregoeiro	12/11/2021 11:15:58	Para H L P COMERCIO ELETRO FONIA EIRELI - Bom dia! Senhor licitante, encontra-se logado?
Pregoeiro	12/11/2021 11:18:02	Para H L P COMERCIO ELETRO FONIA EIRELI - Recebemos, através de e-mail, pedido de desclassificação de vossa empresa para o item 04, alegando que o produto ofertado não atende às especificações solicitadas, mesmo após Parecer do órgão requisitante informando a aceitação.
Pregoeiro	12/11/2021 11:18:24	Para H L P COMERCIO ELETRO FONIA EIRELI - Essa informação procede?
16.866.828/0001-67	12/11/2021 11:20:23	Bom dia Sr. Pregoeiro!
16.866.828/0001-67	12/11/2021 11:22:20	Sim, esta informação por e-mail precede. Pedimos desclassificação para este item 4, pois o nosso produto não atende às especificações solicitadas.
Pregoeiro	12/11/2021 11:25:22	Para H L P COMERCIO ELETRO FONIA EIRELI - Qual o fato superveniente ocorrido?
Pregoeiro	12/11/2021 11:27:03	Para H L P COMERCIO ELETRO FONIA EIRELI - Essa informação de que o produto não atende foi detectado antes do aceite do órgão requisitante ou posterior?
Pregoeiro	12/11/2021 11:28:34	Para H L P COMERCIO ELETRO FONIA EIRELI - O motivo de tais questionamentos é decorrente da previsão contida no item 22.5 que assim dispõe.
Pregoeiro	12/11/2021 11:28:43	Para H L P COMERCIO ELETRO FONIA EIRELI - 22.5. Após apresentação da proposta de preços, não caberá desistência desta, sob pena da licitante sofrer as sanções previstas no art. 7º, da Lei Federal nº. 10.520/2002 c/c as demais normas que regem esta licitação, salvo se houver motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceita pelo(a) Pregoeiro(a).
Pregoeiro	12/11/2021 11:32:21	Para H L P COMERCIO ELETRO FONIA EIRELI - Podes responder?
16.866.828/0001-67	12/11/2021 11:35:08	Um momento sr. Pregoeiro
16.866.828/0001-67	12/11/2021 11:42:21	Prezado Sr. Pregoeiro , nossa empresa participou deste pregão eletrônico com intuito de ganhar e fornecer o material , apenas queremos que confirme aqui no CHAT que os modelos ofertados pela nossa empresa atende ao edital e seu projeto , pois quando nossa empresa receber a ordem de compra/empenho , são estes os modelos que serão entregues .
16.866.828/0001-67	12/11/2021 11:44:35	me informaram que o modelo do NVD e da câmera não atende ao edital , mesmo assim sua equipe aceitou , desta forma para resguardar nossa empresa , que sempre presa pela transparencia e honestidade , precisamos que informe que os modelos por nós ofertados atendem ao edital , me informaram que o nosso modelo de NVD 3116 não possui POE conforme solicita no edita
16.866.828/0001-67	12/11/2021 11:46:01	caso sua equipe aceite este modelo do NVD , teremos o grande prazer em fornecer sem problemas , o mesmo serve para o nosso modelo de câmera ofertado que é o modelo VIP 3430D , que não é Bullet .
16.866.828/0001-67	12/11/2021 11:47:02	não estamos desistindo da proposta , apenas queremos que confirme se estes modelos atendem realmente ao edital para que possamos entregar sem risco de devolução pelos seus técnicos.
16.866.828/0001-67	12/11/2021 11:52:11	item (1) - NVD 3116 e item (2) - Camera VIP 3430D
Pregoeiro	12/11/2021 11:55:05	Para H L P COMERCIO ELETRO FONIA EIRELI - Senhor licitante quem aprova e emite Parecer acerca de proposta técnica não é o Pregoeiro nem sua equipe. Essa aprovação é feita pelo órgão requisitante. Vou transmitir novamente o teor do Parecer Técnico.
Pregoeiro	12/11/2021 11:55:48	Para H L P COMERCIO ELETRO FONIA EIRELI - Equipamento a ser fornecido pela empresa HLP COMERCIO - item 04
Pregoeiro	12/11/2021 11:56:10	Para H L P COMERCIO ELETRO FONIA EIRELI - GRAVADOR DIGITAL MODELO: NVD 3116 MARCA: INTELBRAS CÂMERA MODELO: VIP 3430D MARCA: INTELBRÁS - CABO DE REDE: MARCA: COOPERLAN CONECTOR MACHO: MARCA: SECCON / MOUSE: MULTILASER
Pregoeiro	12/11/2021 11:56:31	Para H L P COMERCIO ELETRO FONIA EIRELI - Atende aos requisitos - APROVADO
Pregoeiro	12/11/2021 11:57:22	Para H L P COMERCIO ELETRO FONIA EIRELI - Esse foi o Parecer da equipe técnica do órgão requisitante sobre seu produto ofertado.
Pregoeiro	12/11/2021 11:58:19	Para H L P COMERCIO ELETRO FONIA EIRELI - Cabe a esta Pregoeira aceitar o Parecer ou aceitar sua desclassificação, mas dentro das condições previstas no item 22.5 do Edital.
16.866.828/0001-67	12/11/2021 11:58:33	aconselho Vsa. que por gentileza reporte aos seus técnicos para uma reavaliação dos modelos ofertados antes da homologação , como segue : NVD 3116 MARCA: INTELBRAS CÂMERA MODELO: VIP 3430D MARCA: INTELBRÁS
Pregoeiro	12/11/2021	Para H L P COMERCIO ELETRO FONIA EIRELI - Qual seria sua resposta?

	11:59:08	
Pregoeiro	12/11/2021 12:02:07	Para H L P COMERCIO ELETRO FONIA EIRELI - Um momento por favor.
16.866.828/0001-67	12/11/2021 12:02:46	nosso modelo de gravador não possui POE , peço verificar com sua equipe técnica se aceitarão no momento da entrega este modelo , caso a resposta seja positiva , poderemos prosseguir com a homologação , só estamos tentando evitar futuros transtornos.
Pregoeiro	12/11/2021 12:07:58	Para H L P COMERCIO ELETRO FONIA EIRELI - Um momento por favor.
16.866.828/0001-67	12/11/2021 12:08:23	nossa camera possui infravermelho de 30 metros
16.866.828/0001-67	12/11/2021 12:09:31	inferior
Pregoeiro	12/11/2021 12:10:10	Senhores licitantes, permaneçam logados.
Pregoeiro	12/11/2021 12:23:14	Senhores licitantes, considerando os argumentos da empresa H L P COMERCIO ELETRO FONIA EIRELI, a documentação técnica (proposta de Pregos) da referida empresa será reencaminhada ao órgão requisitante para reanálise, com a finalidade de sanar as dúvidas suscitadas.
Pregoeiro	12/11/2021 12:23:47	Desta forma, a sessão será suspensa até que sobrevenha novo Parecer. Solicito que acompanhe os avisos inerentes a este certame, que serão aqui publicados. Agradeço a compreensão de todos, tenham um bom dia.
Pregoeiro	18/11/2021 08:28:20	Bom dia! Senhores licitantes, informo que encontra-se agendada a reabertura da sessão deste Pregão para o dia 23/11/2021, às 09 horas, horário de Brasília-DF, para darmos continuidade do certame. Agradeço a atenção de todos. Tenham um bom dia.
Pregoeiro	23/11/2021 09:02:35	Bom dia!
Pregoeiro	23/11/2021 09:03:10	Senhores licitantes! encontra-se reaberta a sessão pública deste certame para darmos continuidade. Solicito que permaneçam logados, pois, estarei divulgando o resultado conclusivo da análise de proposta da empresa H L P COMERCIO ELETRO FONIA EIRELI, pelo órgão requisitante.
Pregoeiro	23/11/2021 09:04:51	Polícia Militar - PM Departamento de Suporte - PM-DINFOSUPORTE Parecer nº 66/2021/PM-DINFOSUPORTE PARECER TÉCNICO
Pregoeiro	23/11/2021 09:05:41	Em resposta ao Ofício PM-FUMRESPOM 104325, que versa sobre reanálise de Parecer Técnico 64, tendo referência a Proposta Técnica da Empresa H L P COMÉRIO – no item 04 (Fornecimento de Kit CFTV) do Edital.
Pregoeiro	23/11/2021 09:06:05	Trata-se de Processo Administrativo de Nº 0021.070042/2021-01, que visa a Aquisição de Equipamentos de Informática para a Polícia Militar do Estado de Rondônia.
Pregoeiro	23/11/2021 09:06:41	É importante ressaltar que este parecer é restrito ao esclarecimento e avaliação sobre as características técnicas exigidas pela Edital de REGISTRO DE PREÇOS 225/2021, as quais devem ser cumpridas em sua integralidade pelo equipamento entregue.
Pregoeiro	23/11/2021 09:07:08	Resumo A empresa H L P COMERCIO ELETRO FONIA EIRELI pediu desclassificação de sua proposta comercial com a seguinte argumentação:
Pregoeiro	23/11/2021 09:07:45	...me informaram que o modelo do NDV e da câmera não atende ao edital..... ...me informaram que o nosso modelo de NVD 3116 não possui POE conforme solicita no edital. ...nosso modelo de câmera ofertado que é o modelo VIP 3430D, que não é Bullet .
Pregoeiro	23/11/2021 09:08:22	Discussão I - A empresa está correta em afirmar que o modelo de gravador NVD 3116 não possui POE. Power over Ethernet (PoE) é uma técnica que possibilita transmitir em um único cabo, energia e dados, eliminando a necessidade de infraestrutura elétrica para energizar dispositivos habilitados para IP.
Pregoeiro	23/11/2021 09:09:38	II- A empresa está correta em afirmar que o modelo de câmeras VIP 3430D, não é bullet e sim dome. Câmeras Dome são mais indicadas para instalação no teto ou na parede, com altura e posicionamento em que seja fácil mudar a direção da lente. Já as Bullets são indicadas para postes e paredes em que o acesso não será frequente
Pregoeiro	23/11/2021 09:11:23	* Substituição do modelo GRAVADOR NVD 3116 - INTELBRAS pelo Modelo NVD 3116P - INTELBRAS Link * Substituição do modelo CÂMERA VIP 3430D - INTELBRAS pelo Modelo CÂMERA VIP 3430B - INTELBRAS Link
Pregoeiro	23/11/2021 09:11:34	Conclusão Portanto, emitimos PARECER FAVORAVEL às argumentações da empresa quanto a configuração dos equipamentos ofertados. JAYSSON DE LIMA CRUZ - CB PM Aux. Depto de Suporte-DINFO
Pregoeiro	23/11/2021 09:13:34	Conforme Parecer conclusivo do órgão requisitante, a proposta da empresa H L P COMÉRIO, não atende às exigências do Edital para o item 04 e, desta forma, a mesma será desclassificada para o referido item.
Pregoeiro	23/11/2021 09:13:48	Permaneçam logados, por favor.
Pregoeiro	23/11/2021 09:16:42	Para I9 SOLUCOES DO BRASIL LTDA - Bom dia!
Pregoeiro	23/11/2021 09:16:58	Para I9 SOLUCOES DO BRASIL LTDA - Senhor licitante, encontra-se logado?
Pregoeiro	23/11/2021 09:18:44	Para I9 SOLUCOES DO BRASIL LTDA - Considerando que vossa empresa é segunda e última empresa com proposta cadastrada para o item 04. Considerando que o valor ofertado encontra-se acima do estimado para a contratação, é possível negociarmos o preço?



Pregoeiro	23/11/2021 09:23:47	Para I9 SOLUCOES DO BRASIL LTDA - Senhor licitante, podes responder ao chat mensagem?
Pregoeiro	23/11/2021 09:32:37	Para I9 SOLUCOES DO BRASIL LTDA - Considerando que a empresa não respondeu ao chat mensagem a mesma será desclassificada para o referido item, visto que o valor ofertado encontra-se acima do estimado para a contratação.
04.361.899/0001-29	23/11/2021 09:38:44	Bom dia
04.361.899/0001-29	23/11/2021 09:38:58	Peço desculpa tava sem conexão
04.361.899/0001-29	23/11/2021 09:40:36	Não temos como chegar no valor de estimativa!
Pregoeiro	23/11/2021 09:40:40	Para I9 SOLUCOES DO BRASIL LTDA - Certo. Vossa empresa tem uma melhor oferta para o item 04?
Pregoeiro	23/11/2021 09:41:15	Para I9 SOLUCOES DO BRASIL LTDA - Certo. Agradeço a atenção. permaneça logado, por favor.
Pregoeiro	23/11/2021 09:41:34	Senhores licitantes, informe que, por não haver mais empresas com proposta cadastradas para o item 04, o mesmo será declarado fracassado.
Pregoeiro	23/11/2021 09:44:16	Informo ainda que, não houve empresas interessadas em registrar seus preços aos valores das empresas classificadas para os itens deste certame, conforme Decreto 18.340/2013.
Pregoeiro	23/11/2021 09:47:41	Senhores licitantes, informo ainda que, foram analisados os documentos de habilitação das empresas I9 SOLUCOES DO BRASIL LTDA; IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA e LBTECH DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI, e, constatamos que os mesmos estão de acordo com as exigências do Edital...
Pregoeiro	23/11/2021 09:48:06	...e, em atenção ao princípio da celeridade que norteiam os Processos Administrativos, foram também realizadas consultas ao Cadastros SICAF, CEIS, CAGEFIMP e CNJ e, foram constatados que as referidas empresas não constam como impedidas de participar em licitações com a Administração Pública do Estado de Rondônia...
Pregoeiro	23/11/2021 09:48:30	...Desta forma, as empresas serão declaradas habilitadas para o item deste certame, por atender às exigências editalícias.
Sistema	23/11/2021 09:49:43	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	23/11/2021 09:51:42	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 23/11/2021 às 10:13:00.
Pregoeiro	23/11/2021 09:52:09	ATENÇÃO! Senhores Licitante, fica aberta a fase de interposição de recurso administrativo, devendo as manifestações serem fundamentadas, circunstanciadas e efetuadas em campo próprio do sistema, no prazo máximo de 20 (vinte) minutos conforme determinado em Lei. Desde já agradeço a participação de todos.

**Eventos do Pregão**

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	20/10/2021 08:26:28	Pregoeiro Anterior: 00417737211-IAN BARROS MOLLMANN . Pregoeiro Atual: 11409894215-ANA VIANA DE SOUZA . Justificativa: Portaria 7/SUPEL/RO
Alteração equipe	03/11/2021 08:51:12	Pregoeiro Anterior: 11409894215-ANA VIANA DE SOUZA . Pregoeiro Atual: 00417737211-IAN BARROS MOLLMANN . Justificativa: Portaria 7/GAB/2021
Abertura da sessão pública	03/11/2021 09:00:05	Abertura da sessão pública
Encerramento da análise de propostas	03/11/2021 09:20:05	Etapa de análise de propostas encerrada.
Julgamento de propostas	03/11/2021 09:36:57	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	23/11/2021 09:49:43	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	23/11/2021 09:51:42	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 23/11/2021 às 10:13:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 10:24 horas do dia 23 de novembro de 2021, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

IAN BARROS MOLLMANN  
**Pregoeiro Oficial**

ANA CLARA VIEIRA DO NASCIMENTO  
**Equipe de Apoio**

 Imprimir o  
**Relatório**

**Voltar**

