

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE LICITAÇÕES - SUPEL/RO
Equipe de licitação KAPPA

TERMO DE RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 0004.523586/2019-64

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 244/2020/KAPPA/SUPEL/RO

OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais (de alpinismos como corda, bússola, cabo da vida, luva, capacete e polia) para serem utilizados na execução do projeto, para atender as necessidades do CBMRO viabilizando o Projeto Social a ser implantado em todas as unidades do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia.

DA ADMISSIBILIDADE

O pedido da empresa **CORAX**, fora encaminhado, via e-mail, no dia **14/04/2021**, nesse sentido considerando que a sessão inaugural estar pré-agendada para o dia **14/04/2021 às 10 horas** (horário de Brasília), informamos, portanto, que resta recebido e conhecido ambos pedidos por reunirem as hipóteses legais intrínsecas e extrínsecas de admissibilidade, sendo eles **tempestivos**.

DO QUESTIONAMENTO 1

Item 1 - "Corda 30KN - Corda semi estática com capa trançada em poliéster, e alma de poliamida de alta tenacidade capa 49% - alma 51% alongamento 2,8%, 11,5 mm - carga de ruptura: 3.900 kgf ensaio de ruptura testado em laboratório credenciado." Solicitamos esclarecimentos deste item devido ao tamanho/bitola da corda de 11,5, entendemos que a maioria dos equipamentos destinados para resgate como descensores a corda seria 10mm 11mm ou 12mm, o rangesolicitado poderá estar incompatível com demais equipamentos, desta forma, podendo trazer prejuízo a administração pública, podem avaliar a correção da bitola da corda?

DO QUESTIONAMENTO 2

Item 3 - "Saco para Corda - Saco para corda - mochila para transporte de corda e equipamentos para Trabalho em altura e resgate. Possui bolsos para acessórios e ilhós no fundo para saída da corda. Descrição técnica: confeccionada em poliéster 600 impermeável, com alças acolchoadas e reguláveis, fundo reforçado em polietileno" qual a capacidade da mochila em litros?

DO QUESTIONAMENTO 3

Item 7 - "Freio 8 aço inox c/ orelha resgate 100kn - Freio 8 de resgate em aço inox grande – freio 8 para resgates em altura, com orelhas laterais, fabricado em aço inox e resistência de 50kn. ideal para trabalhos em altura e resgates. certificado de carga de ruptura 160kn." Qual a referência correta do KN do equipamento 100 ou 50?

DAS RESPOSTAS.

RESPOSTA FUNESBOM AO QUESTIONAMENTO 1

“informo que o pedido referente ao item 01 descrito na SAMS CBM-FUNESBOM [9936348](#) *está correto*. A necessidade para uso do projeto é de corda com 11,5 mm de diâmetro. Saliento que não haverá prejuízos à Administração Pública, visto que a corda de 11,5 mm poderá ser utilizada perfeitamente nos descensores de 12mm sem, contudo, termos maiores prejuízos no tocante a segurança da operação”

RESPOSTA FUNESBOM AOS QUESTIONAMENTOS 2 e 3

“Quanto aos questionamentos referentes ao item 03, informo que o Saco para Corda citado, *necessita ter volume interno de 50 litros*. Com relação ao item 07, informamos que necessitamos dos *freio oito de resgate com carga de trabalho de 50 kn*.”

DA DECISÃO

Desta forma, considera-se sanado o Pedido de ESCLARECIMENTO.



SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE LICITAÇÕES - SUPEL/RO
Equipe de licitação KAPPA

Colocamo-nos a disposição para quaisquer outros esclarecimentos que se façam necessários através do telefone (69)3212-9272, e-mail: supel.kappa@gmail.com.

Porto Velho, 24 de Novembro de 2021.

IZAURA TAUFMANN FERREIRA
Pregoeira da Equipe KAPPA/SUPEL/RO