



Ao
Superintendente Estadual de Compras e Licitações da SUPEL

DESPACHO

O(A) Pregoeiro(a) / Presidente(a), no uso de suas atribuições, conforme determinação na Orientação Técnica nº 05/GAB/SUPEL de 15 de dezembro de 2011, informa:

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO	
1.1. Nº Processo	0036266073202015
1.2. Nº Procedimento	PE 00287/2021
1.3. Nome Órgão Interessado	Secretaria de Estado de Saúde - SESAU
1.4. Objeto	Aquisição de Equipamentos e materiais permanentes com instalação, visando atender as necessidades do Hospital de Pequeno Porte de Vale do Anari.
1.5. Sistema de Compras	ComprasNet
1.6. Situação Final	Concluído

2. IMPUGNAÇÃO	
2.1. QTD	2.1. PROVIDÊNCIAS TOMADAS E DECIDIDAS

3. EMPRESAS QUE APRESENTARAM PROPOSTAS		
3.1. QTD	3.2. CNPJ	3.3. RAZÃO SOCIAL
1	37.000.324/0001-30	LICITA RIO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
2	43.111.677/0001-00	ALLMAX DISTRIBUICAO EIRELI
3	18.258.209/0001-15	CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINARIOS LTDA
4	24.237.168/0001-83	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
5	21.276.825/0001-03	SILVIO VIGIDO
6	33.146.225/0001-00	RALSON M. LIMA EIRELI
7	10.698.323/0001-54	BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI
8	00.584.060/0001-07	ELETROSPITALAR COM E ASS TEC LTDA
9	30.169.612/0001-73	A R CASTRO COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI
10	28.857.335/0001-40	MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI
11	18.563.457/0001-70	TROGON COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI
12	12.561.319/0001-75	NOVAINSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA
13	05.328.910/0001-11	ESFERA PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA
14	00.660.664/0001-87	H M LINCK

4. EMPRESAS COM PROPOSTAS RECUSADAS		
4.1. QTD	4.2. CNPJ	4.3. RAZÃO SOCIAL

5. EMPRESAS HABILITADAS				
5.1. QTD	5.2. CNPJ	5.3. RAZÃO SOCIAL	5.4. EPP/ME	5.5. RO
1	12.561.319/0001-75	NOVAINSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	SIM	NÃO
2	05.328.910/0001-11	ESFERA PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA	SIM	NÃO
3	18.258.209/0001-15	CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINARIOS LTDA	SIM	NÃO
4	24.237.168/0001-83	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	SIM	NÃO

6. EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O ART. 7 DA LEI 10.520/2002		
6.1. QTD	6.2. CNPJ	6.3. RAZÃO SOCIAL

7. EMPRESAS VENCEDORAS								
7.1. ITEM	7.2. CNPJ	7.3. RAZÃO SOCIAL	7.4. EPP/ME	7.5. RO	7.6. VAL. ESTIMADO	7.7. VAL. OBTIDO	7.8. DIF(%)	
3	12.561.319/0001-75	NOVAINSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	SIM	NÃO	R\$ 32.477,01	R\$ 28.200,00	-	
4	05.328.910/0001-11	ESFERA PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA	SIM	NÃO	R\$ 4.989,50	R\$ 4.989,50	0%	
8	18.258.209/0001-15	CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINARIOS LTDA	SIM	NÃO	R\$ 5.511,12	R\$ 5.200,00	-5,65%	
9	24.237.168/0001-83	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	SIM	NÃO	R\$ 10.601,67	R\$ 10.600,00	-0,02%	
TOTAIS					R\$ 53.579,30	R\$ 48.989,50	-8,57%	

8. ITENS FRACASSADOS		
8.1. QTD	8.2. ITEM	8.3. ESPECIFICAÇÃO
1	1	CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA (EQUIPO/SUGADOR/REFLETOR), de primeira qualidade, possui comando a pedal, cabeceira articulada, refletor multifocal (mais de uma intesidade), equipo tipo Cart ou acoplado, unidade auxiliar com 01 sugador, cuba em porcelana/cerâmica, possui também serginga triplíce, peça reta, contra ângulo, micromotor, caneta de rotação, no mínimo 03 terminais, possui mocho, produto deve conter dados do fabricante. UND.
2	2	MESA DE ESCRITÓRIO, de primeira qualidade, fabricada em madeira/MDP/MDF/similar, possui no mínimo 02 gavetas com chaves, tampo em madeira/MDP/MDF/similar, com revestimento melamínico com 18 mm de espessura e dimensões mínimas de 0,75x1,50x0,60m (Alt. x Larg. x Comp.) na cor branca ou cinza, com base em aço/ferro pintado, composição simples, material de confecção em madeira /MDP/MDF/similar, produto deve conter dados do fabricante. UND.
3	5	COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO) - especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 threads e frequência de 3.0 GHz; possuir 1 disco rígido de 1 TB ou SSD 240 GB, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Descrição na integra no Anexo III do Edital - SAMS.
4	6	ARMÁRIO - de primeira qualidade, fabricado em aço, dimensões de 210 cm de altura x 110 cm de largura, possuir 04 prateleiras, com capacidade de suportar até 40 kg por prateleira, produto deve conter dados do fabricante. UND
5	7	ESTANTE - de primeira qualidade, fabricada em aço/ferro pintado, com capacidade de suportar até 200 kg, possuir 06 prateleiras, possuir reforço, produto deve conter dados do fabricante. Dimensões mínimas de: 2,00 metros de altura; 0,85 metros de largura; 0,40 metros de profundidade. UND.
6	10	CADEIRA - de primeira qualidade, fabricado em aço ferro pintado, não possui rodízios, não possui braços, não possui regulagem de altura, assento/encosto estofado em polipropileno, produto deve conter dados do fabricante. Dimensões mínimas de: 0,45 metros de altura do assento ao chão. UND
7	11	BALDE A PEDAL - de primeira qualidade, fabricado em aço inox, possui capacidade de 30 a 49 litros, produto deve conter dados do fabricante. UND
8	12	ARQUIVO - de primeira qualidade, tipo deslizamento das gavetas em trilho telescópico, fabricado em aço/ferro pintado, possui 04 gavetas com chaves, produto deve conter dados do fabricante. Dimensões mínimas: 1,36 metros de altura; 0,47 metros de largura; 0,57 metros de profundidade. UND

9. INTENÇÕES DE RECURSOS				
9.1. QTD	9.2. CNPJ	9.3. RAZÃO SOCIAL	9.4. ACEITO	9.5. REJEITADO

10. TEMPO DECORRIDO DO CERTAME				
10.1. QTD	10.2. DT. INÍCIO	10.3. ATIVIDADE REALIZADA	10.4. DT. TÉRMINO	10.5. QTD DIAS
1	04/02/2021	ANÁLISE MATERIAL DO TERMO DE REFERÊNCIA	08/02/2021	4
2	08/02/2021	ENVIADO PARA SECRETARIA ADEQUAR O TERMO DE REFERENCIA	06/04/2021	57
3	06/04/2021	ANÁLISE MATERIAL DO NOVO TERMO DE REFERÊNCIA	07/04/2021	1
4	07/04/2021	ENVIADO PARA COTAÇÃO	06/05/2021	29
5	06/05/2021	ELABORAÇÃO DE EDITAL	07/05/2021	1
6	07/05/2021	EDITAL ENVIADO PARA CORREÇÃO DA EQUIPE	10/05/2021	3
7	10/05/2021	ENVIADO PARA PARECER JURIDICO	18/06/2021	39
8	18/06/2021	ATENDER AO PARECER (SUPEL-DELTA)	21/06/2021	3
9	21/06/2021	ENVIADO PARA SECRETARIA ATENDER AO PARECER	27/09/2021	98
10	27/09/2021	RETIFICAÇÃO DO EDITAL, CADASTRAMENTO E PUBLICAÇÕES	30/09/2021	3
11	30/09/2021	AGUARDANDO ABERTURA. ABERTURA DIA 14/10/2021	14/10/2021	14
12	14/10/2021	BAIXAR PROPOSTA	15/10/2021	1
13	15/10/2021	ENVIADO PARA ANALISE TECNICA DAS PROPOSTA	09/11/2021	25
14	09/11/2021	FASE DE ACEITAÇÃO E HABILITAÇÃO EM: 12/11/2021	12/11/2021	3
15	11/11/2021	RELATÓRIO FINAL	12/11/2021	1
				TEMPO TOTAL DO CERTAME: 282

Observações:

*

Informamos que os itens 1, 2, 5, 6, 7, 10, 11 e 12, restaram FRACASSADOS, pois os valores estavam acima do estimado e não obtivemos êxito nas negociações.

Desta forma, concluídos os trâmites desta Equipe e/ou CPL, submetemos os autos à apreciação superior.

Porto Velho-RO, sexta-feira, 12 de novembro de 2021 .

NATHÁLIA VERONEZI RODRIGUES DA SILVA

Pregoeiro Oficial
Matrícula 300167750

ROSEANNA NASCIMENTO ALVES DA SILVA

Equipe Apoio
Matrícula 300171478

IVANIR BARREIRA DE JESUS

Equipe Apoio
Matrícula 300138122



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
Superintendência Estadual de Compras e Licitações

Pregão Eletrônico Nº 00287/2021

RESULTADO POR FORNECEDOR

05.328.910/0001-11 - ESFERA PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
4	<u>Lenco de tecido</u>	Unidade	2	R\$ 4.989,5000	R\$ 2.494,7500	R\$ 4.989,5000

Marca: HP

Fabricante: HP

Modelo / Versão: M404

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: IMPRESSORA Modelo HP LaserJet Pro M404n HP LaserJet Pro M404dw Referência W1A52A W1A56A Velocidade de impressão (Carta e A4) Até 40/38 páginas por minuto (ppm) (todos os modelos) Impressão frente e verso Manual Automático Visor do painel de controle LCD, 2 linhas (todos os modelos) Tabuleiro multifunções 1 para 100 folhas, Tabuleiro 2 para 250 folhas Bandeja 3 de 550 folhas opcional Adicione até um (todos os modelos) Capacidade de entrada (padrão/máx.) Até 350/900 folhas (todos os modelos) Volume mensal de páginas recomendado Até 4 000 páginas (todos os modelos) Rendimento dos cartuchos (A/X) Em preto: ~3.000/10.000 páginas (todos os modelos) Wi-Fi de banda dupla com Bluetooth Low Energy Não disponível

Total do Fornecedor: R\$ 4.989,5000

12.561.319/0001-75 - NOVAINSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
3	<u>Lenco de tecido</u>	Unidade	3	R\$ 32.477,0100	R\$ 9.400,0000	R\$ 28.200,0000

Marca: Novainstruments

Fabricante: Novainstruments

Modelo / Versão: NI 1760/120

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE HEMODERIVADOS / IMUNO / TERMOLÁBEIS - de primeira qualidade, equipamento vertical para armazenamento de bolsa de sangue, hemoderivados com capacidade interna de 120 litro; Câmara interna construídas em aço inoxidável com 02 gavetas em aço inoxidável, porta no mínimo vidro triplo com sistema de anti embaçamento, isolamento térmico de no mínimo 70mm nas paredes em poliuretano livre de CFC, painel localizado na parte superior frontal em LCD. Painel único de comando com memória interna de eventos e desempenho de temperatura para exportação de dados criptografados, refrigeração por compressor hermético; estabilidade e recuperação rápida de temperatura, após abertura da porta, sistema com degelo automático sem interrupção ou perda de temperatura, com evaporação do condensador, faixa de trabalho de 2°C a 6°C, sistema de alarme sonoro e visual para falta de energia elétrica, temperatura fora da faixa, falha de sensor de temperatura, porta aberta; acionamento automático da iluminação interna em LED, na abertura da porta; Sistema de discagem por telefone automática; Sistema de relatório exportável por pen drive, dados criptografados com registros de eventos e desempenho das temperaturas interna da câmara; registros de dados criptografados, sistema de segurança acoplado ao equipamento capaz de manter o funcionamento do sistema de refrigeração e alarmes, mesmo na falta de energia elétrica, por até 48 horas; Sistema para garantir o pleno funcionamento do equipamento em casos de panes elétricas/eletrônicos do comando principal, para mantimento da ativação do equipamento a fim de conferir segurança e garantir as ações de contingências necessárias. Tensão de acordo com a necessidade da entidade solicitante. Fabricante Novainstruments. Procedência Nacional.

Total do Fornecedor: R\$ 28.200,0000

18.258.209/0001-15 - CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENT

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
8	<u>Lenco de tecido</u>	Unidade	4	R\$ 5.511,2000	R\$ 1.300,0000	R\$ 5.200,0000

Marca: RONSEDA

Fabricante: RONSEDA

Modelo / Versão: VT200B

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "VT200B OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL E MESA COM VISOR DE 3,5 Oxímetro de Pulso com monitoração de batimentos cardíacos. Portátil (quando fora da base). De mesa (quando alojado na base). Carrega as baterias durante o uso (quando alojado na base). Tecnologia de Medição Digital. Alarmes de parâmetros programáveis. Recursos • O menor e mais requintado monitor de sinais vitais portátil em todo o mundo; • Medição precisa no índice de baixa perfusão de 0,05%, a produção líder mundial no ambiente de movimento; • Forneça o parâmetro de PI (Índice de perfusão 0,05% -20%); • Medição precisa em todos os tipos de medição de ambiente extremo, como pacientes neonatais e em choque; • A NIBP adota o algoritmo SAWAA (Auto-Adaptável-Forma de Onda-Amplitude - Ajuste) e o algoritmo SAFD (Auto-Adaptável-Fast-Deflação); • Operação fácil por TFT colorido de 3,5 polegadas; • Mudança de ID de até 100 usuários; • Dois modos de medição: Spot, Monitoramento; • Capacidades de armazenamento de dados, suporte para visualização de dados históricos e gráfico de tendências para verificação; • No modo de monitoramento, pode gravar continuamente 48 horas de dados de medição; • No modo spot, ID de 100 usuários, cada usuário pode armazenar dados de 200 conjuntos; • Suporte a alarmes sonoros e visuais, suporte para definir os valores de limite superior e inferior do alarme; • Fonte de alimentação da bateria de íon de lítio com mesa de carregamento; • Anvisa 81543809002; Especificações • Visor: TFT colorido de 3,5 polegadas Resolução: 320X480 • Indicador: indicador de alarme, indicador de energia • Traço: forma de onda de 1 pletismograma • Alarme: sonda desligada, baixa potência • Modos: Visual e Audio • Aplicação: pacientes neonatais, pediátricos e adultos Saturação de oxigênio (% SpO2) • Faixa de medição: alcance da medida: SpO2: 0-100% | PR : 0-254 bpm | Índice de perfusão: 0,05% -20% • Faixa de precisão: Saturação de SpO2: 70-100% | Taxa de pulso: 20-254BPM • Índice de perfusão: 0,025% -20% • Precisão de medição > SpO2: Adulto (incluindo pediátrico) + 2 dígitos (70-100%) | não definido (<70%) • Recém-nascido + 3 dígitos não definidos (<70%) | Em condição de movimento + 3 dígitos • PR : Adulto (incluindo pediátrico) + 3 dígitos | Recém-nascido + 3 dígitos | Em condição de movimento + 3 dígitos • Índice de perfusão: 0,05% -20% Resolução • Saturação de SpO2: 1% | Taxa de pulso: 1BPM Acessórios que acompanham o aparelho • Um sensor Spo2 reutilizável tipo: A SER DEFINIDO PELA ORDEM DE FORNECIMENTO E/OU EMPENHO. "

Total do Fornecedor: R\$ 5.200,0000

24.237.168/0001-83 - TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS E

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
9	<u>Lenco de tecido</u>	Unidade	1	R\$ 10.601,6700	R\$ 10.600,0000	R\$ 10.600,0000

Marca: KSS

Fabricante: KSS

Modelo / Versão: AUXILIAR SKYLED

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FOCO CIRÚRGICO DE SOLO MÓVEL - de primeira qualidade, ti po Led de 81.000 à 130.000 Lux, possui sistema de emergência/bateria, pedestal com rodízios, braço articulado, par de manoplas autoclaváveis, ajuste de intensidade luminosa, produto deve conter dados do fabricante. demais especificações conforme proposta anexa - Registro Ministério da Saúde nº. 10242640035

Total do Fornecedor: R\$ 10.600,0000

Valor Global da Ata: R\$ 48.989,5000

(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.

 **Imprimir o Relatório**

Voltar