

**■ DECLARAÇÕES****UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES/RO****Pregão Eletrônico Nº 1212021**

<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Razão Social/Nome</b>	<b>Porte da Empresa</b>
14.533.049/0002-03	COPLATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS LTDA	Demais (Diferente de ME/EPP)
<b>Data Declarações:</b> 04/11/2021 15:56 <b>Declaração MEE/EPP:</b> NÃO <b>Declaração de Ciência Edital:</b> <u>SIM</u>		
<b>Declaração Fato Superveniente:</b> <u>SIM</u> <b>Declaração de Menor:</b> <u>SIM</u> <b>Declaração Independente de Proposta:</b> <u>SIM</u>		
<b>Declaração de Acessibilidade:</b> <u>SIM</u> <b>Declaração de Cota de Aprendizagem:</b> <u>SIM</u>		
<b>Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado:</b> <u>SIM</u>		
26.836.227/0001-65	INBRA-TECNOLOGIA E DEFESA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	Demais (Diferente de ME/EPP)
<b>Data Declarações:</b> 04/11/2021 16:50 <b>Declaração MEE/EPP:</b> NÃO <b>Declaração de Ciência Edital:</b> <u>SIM</u>		
<b>Declaração Fato Superveniente:</b> <u>SIM</u> <b>Declaração de Menor:</b> <u>SIM</u> <b>Declaração Independente de Proposta:</b> <u>SIM</u>		
<b>Declaração de Acessibilidade:</b> <u>SIM</u> <b>Declaração de Cota de Aprendizagem:</b> <u>SIM</u>		
<b>Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado:</b> <u>SIM</u>		
27.509.080/0001-61	BRASEPI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	ME/EPP
<b>Data Declarações:</b> 04/11/2021 16:54 <b>Declaração MEE/EPP:</b> <u>SIM</u> <b>Declaração de Ciência Edital:</b> <u>SIM</u>		
<b>Declaração Fato Superveniente:</b> <u>SIM</u> <b>Declaração de Menor:</b> <u>SIM</u> <b>Declaração Independente de Proposta:</b> <u>SIM</u>		
<b>Declaração de Acessibilidade:</b> <u>SIM</u> <b>Declaração de Cota de Aprendizagem:</b> <u>SIM</u>		
<b>Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado:</b> <u>SIM</u>		

**Fechar**

925373.1212021.18927.4497.15562037712



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA  
Superintendência Estadual de Compras e Licitações

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico**  
**Nº 00121/2021**

Às 10:00 horas do dia 05 de novembro de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria nº 140/2021 de 04/11/2021, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 0033.402398202090, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00121/2021. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Registro de preço para futura e eventual aquisição de Colete à prova de balas para uso policial, nível III-A?, para atender a Secretaria de Estado de Justiça - SEJUS/RO. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

**Item: 1**

**Descrição:** Uniforme profissional

**Descrição Complementar:** Colete à prova de balas para uso policial, nível III-A - MASCULINO Tamanho P

**Tratamento Diferenciado:** - (Item Participação Aberta)

**Quantidade:** 225

**Valor Estimado:** R\$ 393.750,0000

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** COPLATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 232.400,0000 e com valor negociado a R\$ 232.388,0000 .**

**Item: 2**

**Descrição:** Uniforme profissional

**Descrição Complementar:** Colete à prova de balas para uso policial, nível III-A - MASCULINO Tamanho P

**Tratamento Diferenciado:** Tipo III - Cota para participação exclusiva de ME/EPP/Equiparada (Cota Exclusiva do item 1)

**Quantidade:** 75

**Valor Estimado:** R\$ 131.250,0000

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** BRASEPI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 131.250,0000 .**

**Item: 3**

**Descrição:** Uniforme profissional

**Descrição Complementar:** Colete à prova de balas para uso policial, nível III-A - MASCULINO Tamanho M

**Tratamento Diferenciado:** - (Item Participação Aberta)

**Quantidade:** 248

**Valor Estimado:** R\$ 453.592,0000

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** COPLATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 290.860,0000 e com valor negociado a R\$ 290.859,3600 .**

**Item: 4**

**Descrição:** Uniforme profissional

**Descrição Complementar:** Colete à prova de balas para uso policial, nível III-A - MASCULINO Tamanho M

**Tratamento Diferenciado:** Tipo III - Cota para participação exclusiva de ME/EPP/Equiparada (Cota Exclusiva do item 3)

**Quantidade:** 82

**Valor Estimado:** R\$ 149.978,0000

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** BRASEPI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 149.978,0000 .**

**Item: 5**

**Descrição:** Uniforme profissional

**Descrição Complementar:** Colete à prova de balas para uso policial, nível III-A - MASCULINO Tamanho G  
**Tratamento Diferenciado:** - (Item Participação Aberta)  
**Quantidade:** 188  
**Valor Estimado:** R\$ 375.373,9600  
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não  
**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %

**Unidade de fornecimento:** Unidade  
**Situação:** Aceito e Habilitado  
**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** INBRA-TECNOLOGIA E DEFESA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., pelo melhor lance de R\$ 360.000,0000 e com valor negociado a R\$ 359.999,3200 .

**Item: 6**

**Descrição:** Uniforme profissional  
**Descrição Complementar:** Colete à prova de balas para uso policial, nível III-A - MASCULINO Tamanho G  
**Tratamento Diferenciado:** Tipo III - Cota para participação exclusiva de ME/EPP/Equiparada (Cota Exclusiva do item 5)  
**Quantidade:** 62  
**Valor Estimado:** R\$ 123.793,5400  
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não  
**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %

**Unidade de fornecimento:** Unidade  
**Situação:** Aceito e Habilitado  
**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** BRASEPI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 123.793,5400 .

**Item: 7**

**Descrição:** Uniforme profissional  
**Descrição Complementar:** Colete à prova de balas para uso policial, nível III-A - FEMININO Tamanho P  
**Tratamento Diferenciado:** - (Item Participação Aberta)  
**Quantidade:** 75  
**Valor Estimado:** R\$ 117.249,7500  
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não  
**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %

**Unidade de fornecimento:** Unidade  
**Situação:** Aceito e Habilitado  
**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** INBRA-TECNOLOGIA E DEFESA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., pelo melhor lance de R\$ 110.000,0000 e com valor negociado a R\$ 109.999,5000 .

**Item: 8**

**Descrição:** Uniforme profissional  
**Descrição Complementar:** Colete à prova de balas para uso policial, nível III-A - FEMININO Tamanho P  
**Tratamento Diferenciado:** Tipo III - Cota para participação exclusiva de ME/EPP/Equiparada (Cota Exclusiva do item 7)  
**Quantidade:** 25  
**Valor Estimado:** R\$ 39.083,2500  
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não  
**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %

**Unidade de fornecimento:** Unidade  
**Situação:** Aceito e Habilitado  
**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** BRASEPI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 39.083,2500 .

**Item: 9**

**Descrição:** Uniforme profissional  
**Descrição Complementar:** Colete à prova de balas para uso policial, nível III-A - FEMININO Tamanho M  
**Tratamento Diferenciado:** - (Item Participação Aberta)  
**Quantidade:** 68  
**Valor Estimado:** R\$ 106.193,5600  
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não  
**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %

**Unidade de fornecimento:** Unidade  
**Situação:** Aceito e Habilitado  
**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** INBRA-TECNOLOGIA E DEFESA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., pelo melhor lance de R\$ 100.000,0000 e com valor negociado a R\$ 99.999,4400 .

**Item: 10**

**Descrição:** Uniforme profissional  
**Descrição Complementar:** Colete à prova de balas para uso policial, nível III-A - FEMININO Tamanho M  
**Tratamento Diferenciado:** Tipo III - Cota para participação exclusiva de ME/EPP/Equiparada (Cota Exclusiva do item 9)  
**Quantidade:** 22  
**Valor Estimado:** R\$ 34.356,7400  
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não  
**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %

**Unidade de fornecimento:** Unidade  
**Situação:** Aceito e Habilitado  
**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** BRASEPI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 34.356,7400 .

**Item: 11**

**Descrição:** Uniforme profissional  
**Descrição Complementar:** Colete à prova de balas para uso policial, nível III-A - FEMININO Tamanho G  
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada  
**Quantidade:** 30  
**Valor Estimado:** R\$ 48.470,1000  
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não  
**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %

**Unidade de fornecimento:** Unidade  
**Situação:** Aceito e Habilitado  
**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** BRASEPI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 48.470,1000 .

**Histórico****Item: 1 - Uniforme profissional****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
14.533.049/0002-03	COPLATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS LTDA	Não	Não	225	R\$ 1.750,0000	R\$ 393.750,0000	04/11/2021 15:56:41
<b>Marca:</b> PROTECTA <b>Fabricante:</b> COPLATEX <b>Modelo / Versão:</b> PROT 029/17 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Colete à prova de balas uso policial, nível III-A, NIJ 01.01.06, proteção das costas, tórax, abdômen e laterais do tronco do usuário. Masculino e Feminino. Validade painéis mínimo 06 anos, contados entrega em etiqueta personalizada interna fixada nos painéis. Painéis revestidos por capa interna impermeável. Placa acompa. de 01 envelope (capa de colete): a) Capa frontal e dorsal, parte externa, sistema modular de acordo com o padrão internacional "MOLLE System". Fita de alta tenacidade 25±1mm de largura, fixadas na capa através de costuras eletrônicas modelo travete (costura reta e zig-zag), cerzidas verticalmente a cada 38±2mm o espaçamento entre fitas de 25±1mm.; b) Capa Frontal, parte externa, fixação face argola, de 4cm da barra, conexão e regulagens da capa dorsal com a frontal por abas laterais. Parte superior, altura dos ombros, 2 faixas de fixação face argola, de 10cm à 12cm de altura por 5cm de largura, conforme tamanho do colete, p. conexão e regulagens da capa dorsal com frontal por alças superiores; c) Capa dorsal, externa, 2 alças superiores, p ajustes e regulagens de altura e 2 abas laterais, p ajustes e regulagens da circunferência abdominal. Alças e abas formadas por duas partes: a 1ª por tecido elastizado com propriedades exigidas e outra por fixação face gancho recobertos pelo tecido da capa. Capa dorsal, superior externa, alça de resgate que suporte, sem desfiamento, soltura, ruptura de costura ou rasgos, no mínimo 120kg de arrasto; d) Envelope das placas, grafado em microbordado de alta definição costurado e/ou colado definitivamente na capa no lado direito superior, Brasão com medidas: Escudo Externo na Cor azul-258mm; Listel Azul-Celeste na base do Forte com inscrições 1943 RONDÔNIA 1981-03mm de largura; Estrela Central representando o Quadro do Forte Príncipe da Beira-37mm; Estrela Representativa do Estado de Rondônia-7,0mm; Tira Verde do Rastro da Estrela-03mm de largura; Tira Amarela do Rastro da Estrela-03mm de largura; Folha de Cacau-24x10mm; Folha de Café-21x07mm; Identificação-Letras 15x03mm Identificação-Letras da Inscrição -20x05mm. e) Capa dorsal, externa, fixação face argola, posicionado abaixo da alça de resgate, p. inclusão de patchs. Colete (placa e capa) terá flexibilidade, com ajuste ao corpo. Tecido da parte externa e inferior interna de poliamida 6.6 com fios texturizados a ar, multifilamentados de média tenacidade e referência de titulação comercial 300 denier com 140 filamentos, ou similar com mesmas características. Cor preta, como as propriedades requeridas abaixo com construção em contornos de fios duplos perpendicular e transversalmente na estrutura em tela aumento de resistência e, acabamento com repelentes p. intempéries inerentes a utilização e conservação; Análise de fibras qualitativa e quantitativa: 100% Poliamida 6.6 (AATCC 20 e 20A); Título fios (trama e urdume): 380±10% Dtex com 140 filamentos (NBR 13216); Determinação da densidade de fios: urdume: mínimo de 23fios/cm; trama: mínimo de 22 fios/cm (NBR 10588); Estrutura: fundo em Tela 1x1 com contornos de fios duplos com função ripstop em quadrados de 8,0x8,0mm e contornos de fios duplos com função ripstop em losango de 5,0x5,0mm (NBR 12996); Gramatura: mínimo de 190 g/m² acabado (NBR 10591), com indicação de tolerância de +/- 2mm para os quadrados e losangos; Resistência à tração (trama e urdume): mínimo de 25 N/mm (NBR 14552/2012); Alongamento (trama e urdume): mínimo de 35% (NBR 14552/2012); Resistência ao rasgo: sentido trama e urdume no mínimo 80N (NBR 14553/2012); Corante: tingimento a base de anilinas ácida para conferir os índices de solidez da cor necessários; Acabamento: hidrorrepelência com nota mínima de 90% no Spray Test, segundo a AATCC 22. Capas (frontal e dorsal) em sua área interna, voltadas ao corpo do usuário, com forro antialérgico e macio, estrutura tridimensional (3D) em malha por trama (malharia circular), confeccionado na cor do tecido da área externa da capa. Lado direito (contato com o corpo) formado por fios multifilamentados, estruturação formada por fios de monofilamento e o avesso formado por fios multifilamentados, com alta permeabilidade a vapor do suor, absorção e dessorção de umidade, acabamento antibacteriano p prevenção formação de odores durante a utilização do colete. Demais características: Composição: 100% poliéster-AATCC 20 e 20A; Gramatura: 300g/m² ±10%-NBR 10591; Densidade de fios: Colunas: mínimo de 12/cm; carreiras/cursos: mínimo de 19/cm-NBR 12060; Títulos dos fios: lado direito: mínimo de 167 Dtex multifilamentado e mínimo de 50 Dtex multifilamentado; fios de estruturação: mínimo de 70 Dtex monofilamentado; lado avesso: mínimo de 76 Dtex multifilamentado-NBR 13216; Resistência à abrasão: Seco: mínimo de 20.000 ciclos; úmido: mínimo de 10.000 ciclos-NBR 20344, it. 6.12; Permeabilidade ao vapor d'água: mínimo 20 mg/cm².h-NBR 20344, it. 6.6; Coeficiente de permeabilidade: mínimo 200 mg/cm²-NBR 20344, it. 6.8; Acabamento antibacterial: redução mínima de 90%-AATCC 100 <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)							
26.836.227/0001-65	INBRA-TECNOLOGIA E DEFESA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	Não	Não	225	R\$ 1.750,0000	R\$ 393.750,0000	04/11/2021 16:50:33
<b>Marca:</b> INBRATERRESTRE <b>Fabricante:</b> INBRATERRESTRE <b>Modelo / Versão:</b> COL-INB-002/17 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> O colete à prova de balas para uso policial possui proteção nível III-A, conforme a norma NIJ 01.01.06, com proteção para as costas, tórax, abdômen e laterais do tronco do usuário, de forma que, no mínimo, toda a área vital acima da cintura e abaixo do pescoço fique protegida. Masculino, tamanho P. O colete possui prazo de validade dos painéis balísticos de 06 (seis) anos, a contar da data de entrega do material constando em etiqueta personalizada interna fixada nos painéis. Os painéis balísticos dianteiros e traseiros são revestidos por uma capa interna impermeável, no formato, modelo e tamanho das placas balísticas. Cada placa balística é fornecida acompanhada de 01 (um) envelope (capas de coletes). Capas frontal e dorsal, parte externa, dotadas de sistema modular de acordo com o padrão internacional "MOLLE System", distribuído na maior área possível, sem, todavia, prejudicar as áreas destinadas a inclusão das identificações (brasão, inscrições							

e tarjeta) e regulagens. É formado por fitas de alta tenacidade com 25±1mm de largura, fixadas na capa através de costuras eletrônicas modelo travete (costuras retas e em zig-zag que fazem o travamento para que nunca se desfaça), cerzidas verticalmente a cada 38±2mm de modo que o espaçamento entre as fitas seja de 25±1mm.;Capa Frontal, parte externa, dotada em suas extremidades laterais de sistema de fixação face argola, distando aproximadamente 4cm da barra, com vista a permitir a conexão e regulagens da capa dorsal com a capa frontal por intermédio das abas laterais. Parte superior, altura dos ombros, dotada de 2 (duas) faixas de sistema de fixação face argola, medindo de 10cm à 12cm de altura por 5cm de largura, conforme o tamanho do colete, para conexão e regulagens da capa dorsal com a capa frontal por intermédio das alças superiores; A capa dorsal, parte externa, é dotada de 2 (duas) alças superiores, sendo 1 (uma) em cada ombro, para ajustes e regulagens de altura e 2 (duas) abas laterais, sendo 1 (uma) de cada lado, para ajustes e regulagens da circunferência abdominal. As alças e abas são formadas por duas partes distintas: a primeira pelo tecido elastizado com as propriedades exigidas nestas especificações e a segunda por sistemas de fixação face gancho recobertos pelo mesmo tecido da capa. Capa dorsal, parte superior externa, dotada de alça de resgate de fino acabamento e visualização discreta que suporte, sem desfiamento, soltura, ruptura de costura ou rasgos, no mínimo 120 kg de arrasto; Os envelopes onde são inseridos as placas balísticas possui grafado em microbordado de alta definição costurado e/ou colado definitivamente na capa no lado direito superior (altura do peito), sob o ponto de vista de quem olha o colete de frente, o Brasão com as seguintes medidas e especificações: Capa dorsal, parte externa, é dotada de sistema de fixação face argola, posicionado abaixo da alça de resgate, para posterior inclusão de patches. O colete (placa e capa) possui flexibilidade, sem prejuízo das qualidades e conforto possíveis, oferecendo adequado ajuste ao corpo para utilização ostensiva, de forma a não comprometer nenhuma área de proteção, otimizando a relação existente entre resistência e comodidade de uso, com liberdade para movimentos. O tecido da parte externa e inferior interna das capas frontal e dorsal é de poliamida 6.6 com fios texturizados a ar, multifilamentados de média tenacidade e referência de titulação comercial 300 denier com 140 filamentos, ou similar com mesmas características, entendendo-se como "similar" um fio com o mesmo tipo de especificação e com os mesmos resultados de performance em laboratório. Tingido na cor preta, apresentando as propriedades requeridas abaixo com a construção em contornos de fios duplos perpendicular e transversalmente na estrutura em tela para aumento de sua resistência e, ainda, acabamento com repelentes para comportamento adequado às intempéries inerentes a sua utilização e conservação; As capas (frontal e dorsal) em sua área interna, voltadas ao corpo do usuário, possui forro antialérgico e macio, com estrutura tridimensional (3D) em malha por trama (malharia circular), confeccionado na mesma cor do tecido da área externa da capa. Sendo o lado direito (contato com o corpo) formado por fios multifilamentados, estruturação formada por fios de monofilamento e o lado avesso formado por fios multifilamentados, devendo apresentar alta permeabilidade ao vapor do suor, elevada absorção e dessorção de umidade, acabamento antibacteriano para prevenção da formação de odores durante a utilização do colete balístico. Demais especificações conforme prospecto anexo a proposta. Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data da sua apresentação.

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

27.509.080/0001-61	BRASEPI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	Sim	Sim	225	R\$ 3.500,0000	R\$ 787.500,0000	04/11/2021 16:54:32
--------------------	--	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

**Marca:** PROTECTA

**Fabricante:** PROTECTA

**Modelo / Versão:** PROT29

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cota 75% - Ampla Participação Colete à prova de balas para uso policial, nível III-A - MASCULINO Tamanho P MARCA: PROTECTA MODELO: PROT29 Validade da Proposta: 60 dias; Prazo de Entrega: 60 Dias; Garantia de 06 anos contra defeitos de fabricação; Demais condições conforme Edital e seus Anexos;

**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 787.500,0000	27.509.080/0001-61	05/11/2021 10:00:00:420
R\$ 393.750,0000	14.533.049/0002-03	05/11/2021 10:00:00:420
R\$ 393.750,0000	26.836.227/0001-65	05/11/2021 10:00:00:420
R\$ 385.875,0000	14.533.049/0002-03	05/11/2021 10:04:53:133
R\$ 378.157,0000	26.836.227/0001-65	05/11/2021 10:09:21:780
R\$ 370.593,0000	14.533.049/0002-03	05/11/2021 10:09:55:423
R\$ 363.181,0000	26.836.227/0001-65	05/11/2021 10:10:25:703
R\$ 355.917,0000	14.533.049/0002-03	05/11/2021 10:10:48:943
R\$ 348.798,0000	26.836.227/0001-65	05/11/2021 10:11:22:983
R\$ 341.822,0000	14.533.049/0002-03	05/11/2021 10:11:50:880
R\$ 334.985,0000	26.836.227/0001-65	05/11/2021 10:12:06:667
R\$ 328.285,0000	14.533.049/0002-03	05/11/2021 10:12:27:793
R\$ 321.719,0000	26.836.227/0001-65	05/11/2021 10:12:44:927
R\$ 315.000,0000	14.533.049/0002-03	05/11/2021 10:13:33:943
R\$ 308.700,0000	26.836.227/0001-65	05/11/2021 10:14:01:090
R\$ 302.526,0000	14.533.049/0002-03	05/11/2021 10:14:14:147
R\$ 296.475,0000	26.836.227/0001-65	05/11/2021 10:14:43:053
R\$ 290.545,0000	14.533.049/0002-03	05/11/2021 10:14:56:103
R\$ 284.734,0000	26.836.227/0001-65	05/11/2021 10:15:21:843
R\$ 279.000,0000	14.533.049/0002-03	05/11/2021 10:15:36:203
R\$ 279.039,0000	26.836.227/0001-65	05/11/2021 10:16:22:847
R\$ 273.420,0000	26.836.227/0001-65	05/11/2021 10:16:58:050

R\$ 267.950,0000	14.533.049/0002-03	05/11/2021 10:17:11:710
R\$ 262.591,0000	26.836.227/0001-65	05/11/2021 10:17:37:663
R\$ 257.339,0000	14.533.049/0002-03	05/11/2021 10:17:52:543
R\$ 252.192,0000	26.836.227/0001-65	05/11/2021 10:18:24:363
R\$ 247.148,0000	26.836.227/0001-65	05/11/2021 10:19:40:350
R\$ 242.200,0000	14.533.049/0002-03	05/11/2021 10:20:22:727
R\$ 237.150,0000	26.836.227/0001-65	05/11/2021 10:20:49:847
R\$ 232.400,0000	14.533.049/0002-03	05/11/2021 10:22:46:673

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	05/11/2021 10:00:03	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	05/11/2021 10:24:47	Encerrada etapa aberta do item.
Encerramento	05/11/2021 10:24:47	Item encerrado.
Aceite de proposta	05/11/2021 12:14:02	Aceite individual da proposta. Fornecedor: COPLATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS LTDA, CNPJ/CPF: 14.533.049/0002-03, pelo melhor lance de R\$ 232.400,0000.
Negociação de valor	05/11/2021 12:20:48	Alteração na negociação da proposta. Fornecedor: COPLATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS LTDA, CNPJ/CPF: 14.533.049/0002-03, pelo melhor lance de R\$ 232.400,0000 e com valor negociado a R\$ 232.388,0000. Motivo: Como forma de arredondamento das duas casas decimais.
Habilitação de fornecedor	12/11/2021 10:22:18	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: COPLATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS LTDA - CNPJ/CPF: 14.533.049/0002-03

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 2 - Uniforme profissional

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
27.509.080/0001-61	BRASEPI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	Sim	Sim	75	R\$ 3.500,0000	R\$ 262.500,0000	04/11/2021 16:54:32
<b>Marca:</b> PROTECTA <b>Fabricante:</b> PROTECTA <b>Modelo / Versão:</b> PROT29 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Cota 25% - Exclusiva ME/EPP- vinculado ao Item N 01 Colete à prova de balas para uso policial, nível III-A - MASCULINO Tamanho P MARCA: PROTECTA Validade da Proposta: 60 dias; Prazo de Entrega: 60 Dias; Garantia de 06 anos contra defeitos de fabricação; Demais condições conforme Edital e seus Anexos; MODELO: PROT29 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 262.500,0000	27.509.080/0001-61	05/11/2021 10:00:00:420
R\$ 131.250,0000	27.509.080/0001-61	05/11/2021 10:06:53:053

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	05/11/2021 10:00:27	Item aberto.
Encerramento sem prorrogação	05/11/2021 10:10:28	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	05/11/2021 10:17:31	Reinício da etapa aberta. Justificativa: Senhores licitantes, considerando as pesquisas de mercado anexas aos autos, verificamos que os valores dos lances podem ser melhorados,
Encerramento etapa aberta	05/11/2021 10:27:32	Encerrada etapa aberta do item.
Encerramento	05/11/2021 10:27:32	Item encerrado.

Abertura do prazo - Convocação anexo	05/11/2021 11:22:45	Convocado para envio de anexo o fornecedor BRASEPI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ/CPF: 27.509.080/0001-61.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	05/11/2021 11:35:41	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BRASEPI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ/CPF: 27.509.080/0001-61.
Aceite de proposta	05/11/2021 12:33:03	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BRASEPI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ/CPF: 27.509.080/0001-61, pelo melhor lance de R\$ 131.250,0000.
Habilitação de fornecedor	12/11/2021 10:22:18	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BRASEPI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - CNPJ/CPF: 27.509.080/0001-61

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 3 - Uniforme profissional**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
14.533.049/0002-03	COPLATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS LTDA	Não	Não	248	R\$ 1.829,0000	R\$ 453.592,0000	04/11/2021 15:56:41
<b>Marca:</b> PROTECTA <b>Fabricante:</b> COPLATEX <b>Modelo / Versão:</b> PROT 029/17 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Colete à prova de balas uso policial, nível III-A, NIJ 01.01.06, proteção das costas, tórax, abdômen e laterais do tronco do usuário. Masculino e Feminino. Validade painéis mínimo 06 anos, contados entrega em etiqueta personalizada interna fixada painéis. Painéis revestidos por capa interna impermeável. Placa acompa. de 01 envelope (capa de colete): a) Capa frontal e dorsal, parte externa, sistema modular de acordo com o padrão internacional "MOLLE System". Fita de alta tenacidade 25±1mm de largura, fixadas na capa através de costuras eletrônicas modelo travete (costura reta e zig-zag), cerzidas verticalmente a cada 38±2mm o espaçamento entre fitas de 25±1mm.; b) Capa Frontal, parte externa, fixação face argola, de 4cm da barra, conexão e regulagens da capa dorsal com a frontal por abas laterais. Parte superior, altura dos ombros, 2 faixas de fixação face argola, de 10cm à 12cm de altura por 5cm de largura, conforme tamanho do colete, p. conexão e regulagens da capa dorsal com frontal por alças superiores; c) Capa dorsal, externa, 2 alças superiores, p ajustes e regulagens de altura e 2 abas laterais, p ajustes e regulagens da circunferência abdominal. Alças e abas formadas por duas partes: a 1ª por tecido elastizado com propriedades exigidas e outra por fixação face gancho recobertos pelo tecido da capa. Capa dorsal, superior externa, alça de resgate que suporte, sem desfiamento, soltura, ruptura de costura ou rasgos, no mínimo 120kg de arrasto; d) Envelope das placas, grafado em microbordado de alta definição costurado e/ou colado definitivamente na capa no lado direito superior, Brasão com medidas: Escudo Externo na Cor azul-258mm; Listel Azul-Celeste na base do Forte com inscrições 1943 RONDÔNIA 1981-03mm de largura; Estrela Central representando o Quadro do Forte Príncipe da Beira-37mm; Estrela Representativa do Estado de Rondônia-7,0mm; Tira Verde do Rastro da Estrela-03mm de largura; Tira Amarela do Rastro da Estrela-03mm de largura; Folha de Cacau-24x10mm; Folha de Café-21x07mm; Identificação-Letras 15x03mm Identificação-Letras da Inscrição -20x05mm. e) Capa dorsal, externa, fixação face argola, posicionado abaixo da alça de resgate, p. inclusão de patchs. Colete (placa e capa) terá flexibilidade, com ajuste ao corpo. Tecido da parte externa e inferior interna de poliamida 6.6 com fios texturizados a ar, multifilamentados de média tenacidade e referência de titulação comercial 300 denier com 140 filamentos, ou similar com mesmas características. Cor preta, como as propriedades requeridas abaixo com construção em contornos de fios duplos perpendicular e transversalmente na estrutura em tela aumento de resistência e, acabamento com repelentes p. intempéries inerentes a utilização e conservação; Análise de fibras qualitativa e quantitativa: 100% Poliamida 6.6 (AATCC 20 e 20A); Título fios (trama e urdume): 380±10% Dtex com 140 filamentos (NBR 13216); Determinação da densidade de fios: urdume: mínimo de 23fios/cm; trama: mínimo de 22 fios/cm (NBR 10588); Estrutura: fundo em Tela 1x1 com contornos de fios duplos com função ripstop em quadrados de 8,0x8,0mm e contornos de fios duplos com função ripstop em losango de 5,0x5,0mm (NBR 12996); Gramatura: mínimo de 190 g/m² acabado (NBR 10591), com indicação de tolerância de +/- 2mm para os quadrados e losangos; Resistência à tração (trama e urdume): mínimo de 25 N/mm (NBR 14552/2012); Alongamento (trama e urdume): mínimo de 35% (NBR 14552/2012); Resistência ao rasgo: sentido trama e urdume no mínimo 80N (NBR 14553/2012); Corante: tingimento a base de anilinas ácida para conferir os índices de solidez da cor necessários; Acabamento: hidrorrepelência com nota mínima de 90% no Spray Test, segundo a AATCC 22. Capas (frontal e dorsal) em sua área interna, voltadas ao corpo do usuário, com forro antialérgico e macio, estrutura tridimensional (3D) em malha por trama (malharia circular), confeccionado na cor do tecido da área externa da capa. Lado direito (contato com o corpo) formado por fios multifilamentados, estruturação formada por fios de monofilamento e o avesso formado por fios multifilamentados, com alta permeabilidade a vapor do suor, absorção e desorção de umidade, acabamento antibacteriano p prevenção formação de odores durante a utilização do colete. Demais características: Composição: 100% poliéster-AATCC 20 e 20A; Gramatura: 300g/m² ±10%-NBR 10591; Densidade de fios: Colunas: mínimo de 12/cm; carreiras/cursos: mínimo de 19/cm-NBR 12060; Títulos dos fios: lado direito: mínimo de 167 Dtex multifilamentado e mínimo de 50 Dtex multifilamentado; fios de estruturação: mínimo de 70 Dtex monofilamentado; lado avesso: mínimo de 76 Dtex multifilamentado-NBR 13216; Resistência à abrasão: Seco: mínimo de 20.000 ciclos; úmido: mínimo de 10.000 ciclos-NBR 20344, it. 6.12; Permeabilidade ao vapor d'água: mínimo 20 mg/cm².h-NBR 20344, it. 6.6; Coeficiente de permeabilidade: mínimo 200 mg/cm²-NBR 20344, it. 6.8; Acabamento antibacterial: redução mínima de 90%-AATCC 100 <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)							
26.836.227/0001-65	INBRA-TECNOLOGIA E DEFESA INDUSTRIA E	Não	Não	248	R\$ 1.829,0000	R\$ 453.592,0000	04/11/2021 16:50:33

COMERCIO  
LTDA.

**Marca:** INBRATERRESTRE

**Fabricante:** INBRATERRESTRE

**Modelo / Versão:** COL-INB-002/17

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** O colete à prova de balas para uso policial possui proteção nível III-A, conforme a norma NIJ 01.01.06, com proteção para as costas, tórax, abdômen e laterais do tronco do usuário, de forma que, no mínimo, toda a área vital acima da cintura e abaixo do pescoço fique protegida. Masculino, tamanho M. O colete possui prazo de validade dos painéis balísticos de 06 (seis) anos, a contar da data de entrega do material constando em etiqueta personalizada interna fixada nos painéis. Os painéis balísticos dianteiros e traseiros são revestidos por uma capa interna impermeável, no formato, modelo e tamanho das placas balísticas. Cada placa balística é fornecida acompanhada de 01 (um) envelope (capas de coletes). Capas frontal e dorsal, parte externa, dotadas de sistema modular de acordo com o padrão internacional "MOLLE System", distribuído na maior área possível, sem, todavia, prejudicar as áreas destinadas a inclusão das identificações (brásão, inscrições e tarjeta) e regulagens. É formado por fitas de alta tenacidade com 25±1mm de largura, fixadas na capa através de costuras eletrônicas modelo travete (costuras retas e em zig-zag que fazem o travamento para que nunca se desfaça), cerzidas verticalmente a cada 38±2mm de modo que o espaçamento entre as fitas seja de 25±1mm.;Capa Frontal, parte externa, dotada em suas extremidades laterais de sistema de fixação face argola, distando aproximadamente 4cm da barra, com vista a permitir a conexão e regulagens da capa dorsal com a capa frontal por intermédio das abas laterais. Parte superior, altura dos ombros, dotada de 2 (duas) faixas de sistema de fixação face argola, medindo de 10cm à 12cm de altura por 5cm de largura, conforme o tamanho do colete, para conexão e regulagens da capa dorsal com a capa frontal por intermédio das alças superiores; A capa dorsal, parte externa, é dotada de 2 (duas) alças superiores, sendo 1 (uma) em cada ombro, para ajustes e regulagens de altura e 2 (duas) abas laterais, sendo 1 (uma) de cada lado, para ajustes e regulagens da circunferência abdominal. As alças e abas são formadas por duas partes distintas: a primeira pelo tecido elastizado com as propriedades exigidas nestas especificações e a segunda por sistemas de fixação face gancho recobertos pelo mesmo tecido da capa. Capa dorsal, parte superior externa, dotada de alça de resgate de fino acabamento e visualização discreta que suporte, sem desfiamento, soltura, ruptura de costura ou rasgos, no mínimo 120 kg de arrasto; Os envelopes onde são inseridos as placas balísticas possui grafado em microbordado de alta definição costurado e/ou colado definitivamente na capa no lado direito superior (altura do peito), sob o ponto de vista de quem olha o colete de frente, o Brásão com as seguintes medidas e especificações: Capa dorsal, parte externa, é dotada de sistema de fixação face argola, posicionado abaixo da alça de resgate, para posterior inclusão de patches. O colete (placa e capa) possui flexibilidade, sem prejuízo das qualidades e conforto possíveis, oferecendo adequado ajuste ao corpo para utilização ostensiva, de forma a não comprometer nenhuma área de proteção, otimizando a relação existente entre resistência e comodidade de uso, com liberdade para movimentos. O tecido da parte externa e inferior interna das capas frontal e dorsal é de poliamida 6.6 com fios texturizados a ar, multifilamentados de média tenacidade e referência de titulação comercial 300 denier com 140 filamentos, ou similar com mesmas características, entendendo-se como "similar" um fio com o mesmo tipo de especificação e com os mesmos resultados de performance em laboratório. Tingido na cor preta, apresentando as propriedades requeridas abaixo com a construção em contornos de fios duplos perpendicular e transversalmente na estrutura em tela para aumento de sua resistência e, ainda, acabamento com repelentes para comportamento adequado às intempéries inerentes a sua utilização e conservação; As capas (frontal e dorsal) em sua área interna, voltadas ao corpo do usuário, possui forro antialérgico e macio, com estrutura tridimensional (3D) em malha por trama (malharia circular), confeccionado na mesma cor do tecido da área externa da capa. Sendo o lado direito (contato com o corpo) formado por fios multifilamentados, estruturação formada por fios de monofilamento e o lado avesso formado por fios multifilamentados, devendo apresentar alta permeabilidade ao vapor do suor, elevada absorção e dessorção de umidade, acabamento antibacteriano para prevenção da formação de odores durante a utilização do colete balístico. Demais especificações conforme prospecto anexo a proposta. Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data da sua apresentação.

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

27.509.080/0001-61	BRASEPI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	Sim	Sim	248	R\$ 3.658,0000	R\$ 907.184,0000	04/11/2021 16:54:32
--------------------	--	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

**Marca:** PROTECTA

**Fabricante:** PROTECTA

**Modelo / Versão:** PROT29

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cota 75% - Ampla Participação Colete à prova de balas para uso policial, nível III-A - MASCULINO Tamanho M MARCA: PROTECTA MODELO: PROT29 Validade da Proposta: 60 dias; Prazo de Entrega: 60 Dias; Garantia de 06 anos contra defeitos de fabricação; Demais condições conforme Edital e seus Anexos;

**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 907.184,0000	27.509.080/0001-61	05/11/2021 10:00:00:420
R\$ 453.592,0000	14.533.049/0002-03	05/11/2021 10:00:00:420
R\$ 453.592,0000	26.836.227/0001-65	05/11/2021 10:00:00:420
R\$ 444.520,0000	14.533.049/0002-03	05/11/2021 10:05:30:063
R\$ 435.629,0000	26.836.227/0001-65	05/11/2021 10:09:04:530
R\$ 426.916,0000	14.533.049/0002-03	05/11/2021 10:09:35:693
R\$ 418.377,0000	26.836.227/0001-65	05/11/2021 10:10:12:403
R\$ 410.000,0000	14.533.049/0002-03	05/11/2021 10:10:30:140
R\$ 389.500,0000	26.836.227/0001-65	05/11/2021 10:11:06:397
R\$ 381.710,0000	26.836.227/0001-65	05/11/2021 10:12:21:943
R\$ 371.000,0000	14.533.049/0002-03	05/11/2021 10:13:21:440
R\$ 363.580,0000	26.836.227/0001-65	05/11/2021 10:13:35:980

R\$ 356.000,0000	14.533.049/0002-03	05/11/2021 10:13:58:257
R\$ 348.880,0000	26.836.227/0001-65	05/11/2021 10:14:16:130
R\$ 341.902,0000	14.533.049/0002-03	05/11/2021 10:14:31:180
R\$ 335.063,0000	26.836.227/0001-65	05/11/2021 10:15:02:933
R\$ 328.360,0000	14.533.049/0002-03	05/11/2021 10:15:15:433
R\$ 321.792,0000	26.836.227/0001-65	05/11/2021 10:15:50:207
R\$ 315.350,0000	14.533.049/0002-03	05/11/2021 10:16:09:137
R\$ 309.043,0000	26.836.227/0001-65	05/11/2021 10:16:40:857
R\$ 302.860,0000	14.533.049/0002-03	05/11/2021 10:16:58:953
R\$ 296.802,0000	26.836.227/0001-65	05/11/2021 10:17:19:973
R\$ 290.860,0000	14.533.049/0002-03	05/11/2021 10:17:36:613

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	05/11/2021 10:00:30	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	05/11/2021 10:19:37	Encerrada etapa aberta do item.
Encerramento	05/11/2021 10:19:37	Item encerrado.
Aceite de proposta	05/11/2021 12:22:48	Aceite individual da proposta. Fornecedor: COPLATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS LTDA, CNPJ/CPF: 14.533.049/0002-03, pelo melhor lance de R\$ 290.860,0000 e com valor negociado a R\$ 290.859,3600. Motivo: Conforme arredondamento das duas casas decimais.
Habilitação de fornecedor	12/11/2021 10:22:18	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: COPLATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS LTDA - CNPJ/CPF: 14.533.049/0002-03

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 4 - Uniforme profissional

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
27.509.080/0001-61	BRASEPI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA  <b>Marca:</b> PROTECTA <b>Fabricante:</b> PROTECTA <b>Modelo / Versão:</b> PROT29 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Cota 25% - Exclusiva ME/EPP- vinculado ao Item N 3. Colete à prova de balas para uso policial, nível III-A - MASCULINO Tamanho M MARCA: PROTECTA MODELO: PROT29 Validade da Proposta: 60 dias; Prazo de Entrega: 60 Dias; Garantia de 06 anos contra defeitos de fabricação; Demais condições conforme Edital e seus Anexos; <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	82	R\$ 3.658,0000	R\$ 299.956,0000	04/11/2021 16:54:32

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 299.956,0000	27.509.080/0001-61	05/11/2021 10:00:00:420
R\$ 149.978,0000	27.509.080/0001-61	05/11/2021 10:07:11:590

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	05/11/2021 10:00:33	Item aberto.
Encerramento sem prorrogação	05/11/2021 10:10:34	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	05/11/2021 10:17:16	Reinício da etapa aberta. Justificativa: Senhores licitantes, considerando as pesquisas de mercado anexas aos autos, verificamos que os valores dos lances podem ser melhorados, .
Encerramento etapa aberta	05/11/2021 10:27:17	Encerrada etapa aberta do item.
Encerramento	05/11/2021	Item encerrado.

10:27:17

Aceite de proposta 05/11/2021 12:33:32 Aceite individual da proposta. Fornecedor: BRASEPI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ/CPF: 27.509.080/0001-61, pelo melhor lance de R\$ 149.978,0000.

Habilitação de fornecedor 12/11/2021 10:22:18 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BRASEPI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - CNPJ/CPF: 27.509.080/0001-61

### Não existem intenções de recurso para o item

#### Item: 5 - Uniforme profissional

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
14.533.049/0002-03	COPLATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS LTDA	Não	Não	188	R\$ 1.996,6700	R\$ 375.373,9600	04/11/2021 15:56:41
<b>Marca:</b> PROTECTA <b>Fabricante:</b> COPLATEX <b>Modelo / Versão:</b> PROT 029/17 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Colete à prova de balas uso policial, nível III-A, NIJ 01.01.06, proteção das costas, tórax, abdômen e laterais do tronco do usuário. Masculino e Feminino. Validade painéis mínimo 06 anos, contados entrega em etiqueta personalizada interna fixada painéis. Painéis revestidos por capa interna impermeável. Placa acompa. de 01 envelope (capa de colete): a) Capa frontal e dorsal, parte externa, sistema modular de acordo com o padrão internacional "MOLLE System". Fita de alta tenacidade 25±1mm de largura, fixadas na capa através de costuras eletrônicas modelo travete (costura reta e zig-zag), cerzidas verticalmente a cada 38±2mm o espaçamento entre fitas de 25±1mm.; b) Capa Frontal, parte externa, fixação face argola, de 4cm da barra, conexão e regulagens da capa dorsal com a frontal por abas laterais. Parte superior, altura dos ombros, 2 faixas de fixação face argola, de 10cm à 12cm de altura por 5cm de largura, conforme tamanho do colete, p. conexão e regulagens da capa dorsal com frontal por alças superiores; c) Capa dorsal, externa, 2 alças superiores, p ajustes e regulagens de altura e 2 abas laterais, p ajustes e regulagens da circunferência abdominal. Alças e abas formadas por duas partes: a 1ª por tecido elastizado com propriedades exigidas e outra por fixação face gancho recobertos pelo tecido da capa. Capa dorsal, superior externa, alça de resgate que suporte, sem desfiamento, soltura, ruptura de costura ou rasgos, no mínimo 120kg de arrasto; d) Envelope das placas, grafado em microbordado de alta definição costurado e/ou colado definitivamente na capa no lado direito superior, Brasão com medidas: Escudo Externo na Cor azul-258mm; Listel Azul-Celeste na base do Forte com inscrições 1943 RONDÔNIA 1981-03mm de largura; Estrela Central representando o Quadro do Forte Príncipe da Beira-37mm; Estrela Representativa do Estado de Rondônia-7,0mm; Tira Verde do Rastro da Estrela-03mm de largura; Tira Amarela do Rastro da Estrela-03mm de largura; Folha de Cacau-24x10mm; Folha de Café-21x07mm; Identificação-Letras 15x03mm Identificação-Letras da Inscrição -20x05mm. e) Capa dorsal, externa, fixação face argola, posicionado abaixo da alça de resgate, p. inclusão de patches. Colete (placa e capa) terá flexibilidade, com ajuste ao corpo. Tecido da parte externa e inferior interna de poliamida 6.6 com fios texturizados a ar, multifilamentados de média tenacidade e referência de titulação comercial 300 denier com 140 filamentos, ou similar com mesmas características. Cor preta, como as propriedades requeridas abaixo com construção em contornos de fios duplos perpendicular e transversalmente na estrutura em tela aumento de resistência e, acabamento com repelentes p. intempéries inerentes a utilização e conservação; Análise de fibras qualitativa e quantitativa: 100% Poliamida 6.6 (AATCC 20 e 20A); Título fios (trama e urdume): 380±10% Dtex com 140 filamentos (NBR 13216); Determinação da densidade de fios: urdume: mínimo de 23fios/cm; trama: mínimo de 22 fios/cm (NBR 10588); Estrutura: fundo em Tela 1x1 com contornos de fios duplos com função ripstop em quadrados de 8,0x8,0mm e contornos de fios duplos com função ripstop em losango de 5,0x5,0mm (NBR 12996); Gramatura: mínimo de 190 g/m² acabado (NBR 10591), com indicação de tolerância de +/- 2mm para os quadrados e losangos; Resistência à tração (trama e urdume): mínimo de 25 N/mm (NBR 14552/2012); Alongamento (trama e urdume): mínimo de 35% (NBR 14552/2012); Resistência ao rasgo: sentido trama e urdume no mínimo 80N (NBR 14553/2012); Corante: tingimento a base de anilinas ácida para conferir os índices de solidez da cor necessários; Acabamento: hidrorrepelência com nota mínima de 90% no Spray Test, segundo a AATCC 22. Capas (frontal e dorsal) em sua área interna, voltadas ao corpo do usuário, com forro antialérgico e macio, estrutura tridimensional (3D) em malha por trama (malharia circular), confeccionado na cor do tecido da área externa da capa. Lado direito (contato com o corpo) formado por fios multifilamentados, estruturação formada por fios de monofilamento e o avesso formado por fios multifilamentados, com alta permeabilidade a vapor do suor, absorção e desorção de umidade, acabamento antibacteriano p prevenção formação de odores durante a utilização do colete. Demais características: Composição: 100% poliéster-AATCC 20 e 20A; Gramatura: 300g/m² ±10%-NBR 10591; Densidade de fios: Colunas: mínimo de 12/cm; carreiras/cursos: mínimo de 19/cm-NBR 12060; Títulos dos fios: lado direito: mínimo de 167 Dtex multifilamentado e mínimo de 50 Dtex multifilamentado; fios de estruturação: mínimo de 70 Dtex monofilamentado; lado avesso: mínimo de 76 Dtex multifilamentado-NBR 13216; Resistência à abrasão: Seco: mínimo de 20.000 ciclos; úmido: mínimo de 10.000 ciclos-NBR 20344, it. 6.12; Permeabilidade ao vapor d'água: mínimo 20 mg/cm².h-NBR 20344, it. 6.6; Coeficiente de permeabilidade: mínimo 200 mg/cm²-NBR 20344, it. 6.8; Acabamento antibacterial: redução mínima de 90%-AATCC 100 <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)							
26.836.227/0001-65	INBRA-TECNOLOGIA E DEFESA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	Não	Não	188	R\$ 1.996,6700	R\$ 375.373,9600	04/11/2021 16:50:33
<b>Marca:</b> INBRATERRESTRE <b>Fabricante:</b> INBRATERRESTRE <b>Modelo / Versão:</b> COL-INB-002/17 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> O colete à prova de balas para uso policial possui proteção nível III-							

A, conforme a norma NIJ 01.01.06, com proteção para as costas, tórax, abdômen e laterais do tronco do usuário, de forma que, no mínimo, toda a área vital acima da cintura e abaixo do pescoço fique protegida. Masculino, tamanho G. O colete possui prazo de validade dos painéis balísticos de 06 (seis) anos, a contar da data de entrega do material constando em etiqueta personalizada interna fixada nos painéis. Os painéis balísticos dianteiros e traseiros são revestidos por uma capa interna impermeável, no formato, modelo e tamanho das placas balísticas. Cada placa balística é fornecida acompanhada de 01 (um) envelope (capas de coletes). Capas frontal e dorsal, parte externa, dotadas de sistema modular de acordo com o padrão internacional "MOLLE System", distribuído na maior área possível, sem, todavia, prejudicar as áreas destinadas a inclusão das identificações (brasão, inscrições e tarjeta) e regulagens. É formado por fitas de alta tenacidade com 25±1mm de largura, fixadas na capa através de costuras eletrônicas modelo travete (costuras retas e em zig-zag que fazem o travamento para que nunca se desfaça), cerzidas verticalmente a cada 38±2mm de modo que o espaçamento entre as fitas seja de 25±1mm.;Capa Frontal, parte externa, dotada em suas extremidades laterais de sistema de fixação face argola, distando aproximadamente 4cm da barra, com vista a conexão e regulagens da capa dorsal com a capa frontal por intermédio das abas laterais. Parte superior, altura dos ombros, dotada de 2 (duas) faixas de sistema de fixação face argola, medindo de 10cm à 12cm de altura por 5cm de largura, conforme o tamanho do colete, para conexão e regulagens da capa dorsal com a capa frontal por intermédio das alças superiores; A capa dorsal, parte externa, é dotada de 2 (duas) alças superiores, sendo 1 (uma) em cada ombro, para ajustes e regulagens de altura e 2 (duas) abas laterais, sendo 1 (uma) de cada lado, para ajustes e regulagens da circunferência abdominal. As alças e abas são formadas por duas partes distintas: a primeira pelo tecido elastizado com as propriedades exigidas nestas especificações e a segunda por sistemas de fixação face gancho recobertos pelo mesmo tecido da capa. Capa dorsal, parte superior externa, dotada de alça de resgate de fino acabamento e visualização discreta que suporte, sem desfiamento, soltura, ruptura de costura ou rasgos, no mínimo 120 kg de arrasto; Os envelopes onde são inseridos as placas balísticas possui grafado em microbordado de alta definição costurado e/ou colado definitivamente na capa no lado direito superior (altura do peito), sob o ponto de vista de quem olha o colete de frente, o Brasão com as seguintes medidas e especificações: Capa dorsal, parte externa, é dotada de sistema de fixação face argola, posicionado abaixo da alça de resgate, para posterior inclusão de patches. O colete (placa e capa) possui flexibilidade, sem prejuízo das qualidades e conforto possíveis, oferecendo adequado ajuste ao corpo para utilização ostensiva, de forma a não comprometer nenhuma área de proteção, otimizando a relação existente entre resistência e comodidade de uso, com liberdade para movimentos. O tecido da parte externa e inferior interna das capas frontal e dorsal é de poliamida 6.6 com fios texturizados a ar, multifilamentados de média tenacidade e referência de titulação comercial 300 denier com 140 filamentos, ou similar com mesmas características, entendendo-se como "similar" um fio com o mesmo tipo de especificação e com os mesmos resultados de performance em laboratório. Tingido na cor preta, apresentando as propriedades requeridas abaixo com a construção em contornos de fios duplos perpendicular e transversalmente na estrutura em tela para aumento de sua resistência e, ainda, acabamento com repelentes para comportamento adequado às intempéries inerentes a sua utilização e conservação; As capas (frontal e dorsal) em sua área interna, voltadas ao corpo do usuário, possui forro antialérgico e macio, com estrutura tridimensional (3D) em malha por trama (malharia circular), confeccionado na mesma cor do tecido da área externa da capa. Sendo o lado direito (contato com o corpo) formado por fios multifilamentados, estruturação formada por fios de monofilamento e o lado avesso formado por fios multifilamentados, devendo apresentar alta permeabilidade ao vapor do suor, elevada absorção e dessorção de umidade, acabamento antibacteriano para prevenção da formação de odores durante a utilização do colete balístico. Demais especificações conforme prospecto anexo a proposta. Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data da sua apresentação.

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

27.509.080/0001-61	BRASEPI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	Sim	Sim	188	R\$ 3.993,3400	R\$ 750.747,9200	04/11/2021 16:54:32
--------------------	--	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

**Marca:** PROTECTA

**Fabricante:** PROTECTA

**Modelo / Versão:** PROT29

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cota 75% - Ampla Participação Colete à prova de balas para uso policial, nível III-A - MASCULINO Tamanho G MARCA: PROTECTA MODELO: PROT29 Validade da Proposta: 60 dias; Prazo de Entrega: 60 Dias; Garantia de 06 anos contra defeitos de fabricação; Demais condições conforme Edital e seus Anexos;

**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 750.747,9200	27.509.080/0001-61	05/11/2021 10:00:00:420
R\$ 375.373,9600	14.533.049/0002-03	05/11/2021 10:00:00:420
R\$ 375.373,9600	26.836.227/0001-65	05/11/2021 10:00:00:420
R\$ 367.866,0000	14.533.049/0002-03	05/11/2021 10:05:45:470
R\$ 360.000,0000	26.836.227/0001-65	05/11/2021 10:10:32:890

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	05/11/2021 10:00:36	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	05/11/2021 10:12:41	Encerrada etapa aberta do item.
Encerramento	05/11/2021 10:12:41	Item encerrado.
Aceite de proposta	05/11/2021 12:38:07	Aceite individual da proposta. Fornecedor: INBRA-TECNOLOGIA E DEFESA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., CNPJ/CPF: 26.836.227/0001-65, pelo melhor lance de R\$ 360.000,0000 e com valor negociado a R\$ 359.999,3200. Motivo: Conforme arredondamento das duas casas decimais.

Habilitação de 12/11/2021 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: INBRA-TECNOLOGIA E DEFESA INDUSTRIA E fornecedor 10:22:18 COMERCIO LTDA. - CNPJ/CPF: 26.836.227/0001-65

**Não existem intenções de recurso para o item**

### Item: 6 - Uniforme profissional

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
27.509.080/0001-61	BRASEPI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	Sim	Sim	62	R\$ 3.993,3400	R\$ 247.587,0800	04/11/2021 16:54:32
<b>Marca:</b> PROTECTA <b>Fabricante:</b> PROTECTA <b>Modelo / Versão:</b> PROT29 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Cota 25% - Exclusiva ME/EPP- vinculado ao Item N 5. Colete à prova de balas para uso policial, nível III-A - MASCULINO Tamanho G MARCA: PROTECTA Validade da Proposta: 60 dias; Prazo de Entrega: 60 Dias; Garantia de 06 anos contra defeitos de fabricação; Demais condições conforme Edital e seus Anexos; MODELO: PROT29 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 247.587,0800	27.509.080/0001-61	05/11/2021 10:00:00:420
R\$ 123.793,5400	27.509.080/0001-61	05/11/2021 10:07:30:703

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	05/11/2021 10:00:41	Item aberto.
Encerramento sem prorrogação	05/11/2021 10:10:42	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	05/11/2021 10:16:56	Reinício da etapa aberta. Justificativa: Senhores licitantes, considerando as pesquisas de mercado anexas aos autos, verificamos que os valores dos lances podem ser melhorados, .
Encerramento etapa aberta	05/11/2021 10:26:57	Encerrada etapa aberta do item.
Encerramento	05/11/2021 10:26:57	Item encerrado.
Aceite de proposta	05/11/2021 12:34:03	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BRASEPI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ/CPF: 27.509.080/0001-61, pelo melhor lance de R\$ 123.793,5400.
Habilitação de fornecedor	12/11/2021 10:22:18	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BRASEPI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - CNPJ/CPF: 27.509.080/0001-61

**Não existem intenções de recurso para o item**

### Item: 7 - Uniforme profissional

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
14.533.049/0002-03	COPLATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS LTDA	Não	Não	75	R\$ 1.563,3300	R\$ 117.249,7500	04/11/2021 15:56:41
<b>Marca:</b> PROTECTA <b>Fabricante:</b> COPLATEX <b>Modelo / Versão:</b> PROT 029/17 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Colete à prova de balas uso policial, nível III-A, NIJ 01.01.06, proteção das costas, tórax, abdômen e laterais do tronco do usuário. Masculino e Feminino. Validade painéis mínimo 06 anos, contados entrega em etiqueta personalizada interna fixada painéis. Painéis revestidos por capa interna impermeável. Placa acompa. de 01 envelope (capa de colete): a) Capa frontal e dorsal, parte externa, sistema modular de acordo com o padrão internacional "MOLLE System". Fita de alta tenacidade 25±1mm de largura, fixadas na capa através de costuras eletrônicas modelo travete (costura reta e zig-zag), cerzidas verticalmente a cada 38±2mm o espaçamento entre fitas de 25±1mm.; b) Capa Frontal, parte externa, fixação face argola, de 4cm da barra, conexão e regulagens da capa dorsal com a frontal por abas laterais. Parte superior,							

altura dos ombros, 2 faixas de fixação face argola, de 10cm à 12cm de altura por 5cm de largura, conforme tamanho do colete, p. conexão e regulagens da capa dorsal com frontal por alças superiores; c) Capa dorsal, externa, 2 alças superiores, p ajustes e regulagens de altura e 2 abas laterais, p ajustes e regulagens da circunferência abdominal. Alças e abas formadas por duas partes: a 1ª por tecido elastizado com propriedades exigidas e outra por fixação face gancho recobertos pelo tecido da capa. Capa dorsal, superior externa, alça de resgate que suporte, sem desfiamento, soltura, ruptura de costura ou rasgos, no mínimo 120kg de arrasto; d) Envelope das placas, grafado em microbordado de alta definição costurado e/ou colado definitivamente na capa no lado direito superior, Brasão com medidas: Escudo Externo na Cor azul-258mm; Listel Azul-Celeste na base do Forte com inscrições 1943 RONDÔNIA 1981-03mm de largura; Estrela Central representando o Quadro do Forte Príncipe da Beira-37mm; Estrela Representativa do Estado de Rondônia-7,0mm; Tira Verde do Rastro da Estrela-03mm de largura; Tira Amarela do Rastro da Estrela-03mm de largura; Folha de Cacau-24x10mm; Folha de Café-21x07mm; Identificação-Letras 15x03mm Identificação-Letras da Inscrição -20x05mm. e) Capa dorsal, externa, fixação face argola, posicionado abaixo da alça de resgate, p. inclusão de patches. Colete (placa e capa) terá flexibilidade, com ajuste ao corpo. Tecido da parte externa e inferior interna de poliamida 6.6 com fios texturizados a ar, multifilamentados de média tenacidade e referência de titulação comercial 300 denier com 140 filamentos, ou similar com mesmas características. Cor preta, como as propriedades requeridas abaixo com construção em contornos de fios duplos perpendicular e transversalmente na estrutura em tela aumento de resistência e, acabamento com repelentes p. intempéries inerentes a utilização e conservação; Análise de fibras qualitativa e quantitativa: 100% Poliamida 6.6 (AATCC 20 e 20A); Título fios (trama e urdume): 380±10% Dtex com 140 filamentos (NBR 13216); Determinação da densidade de fios: urdume: mínimo de 23fios/cm; trama: mínimo de 22 fios/cm (NBR 10588); Estrutura: fundo em Tela 1x1 com contornos de fios duplos com função ripstop em quadrados de 8,0x8,0mm e contornos de fios duplos com função ripstop em losango de 5,0x5,0mm (NBR 12996); Gramatura: mínimo de 190 g/m² acabado (NBR 10591), com indicação de tolerância de +/- 2mm para os quadrados e losangos; Resistência à tração (trama e urdume): mínimo de 25 N/mm (NBR 14552/2012); Alongamento (trama e urdume): mínimo de 35% (NBR 14552/2012); Resistência ao rasgo: sentido trama e urdume no mínimo 80N (NBR 14553/2012); Corante: tingimento a base de anilinas ácida para conferir os índices de solidez da cor necessários; Acabamento: hidrorrepelência com nota mínima de 90% no Spray Test, segundo a AATCC 22. Capas (frontal e dorsal) em sua área interna, voltadas ao corpo do usuário, com forro antialérgico e macio, estrutura tridimensional (3D) em malha por trama (malharia circular), confeccionado na cor do tecido da área externa da capa. Lado direito (contato com o corpo) formado por fios multifilamentados, estruturação formada por fios de monofilamento e o avesso formado por fios multifilamentados, com alta permeabilidade a vapor do suor, absorção e dessorção de umidade, acabamento antibacteriano p prevenção formação de odores durante a utilização do colete. Demais características: Composição: 100% poliéster-AATCC 20 e 20A; Gramatura: 300g/m² ±10%-NBR 10591; Densidade de fios: Colunas: mínimo de 12/cm; carreiras/cursos: mínimo de 19/cm-NBR 12060; Títulos dos fios: lado direito: mínimo de 167 Dtex multifilamentado e mínimo de 50 Dtex multifilamentado; fios de estruturação: mínimo de 70 Dtex monofilamentado; lado avesso: mínimo de 76 Dtex multifilamentado-NBR 13216; Resistência à abrasão: Seco: mínimo de 20.000 ciclos; úmido: mínimo de 10.000 ciclos-NBR 20344, it. 6.12; Permeabilidade ao vapor d'água: mínimo 20 mg/cm².h-NBR 20344, it. 6.6; Coeficiente de permeabilidade: mínimo 200 mg/cm²-NBR 20344, it. 6.8; Acabamento antibacterial: redução mínima de 90%-AATCC 100

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

26.836.227/0001-65	INBRA- TECNOLOGIA E DEFESA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	Não	Não	75	R\$ 1.563,3300 R\$ 117.249,7500	04/11/2021 16:50:33
--------------------	--	-----	-----	----	---------------------------------	------------------------

**Marca:** INBRATERRESTRE

**Fabricante:** INBRATERRESTRE

**Modelo / Versão:** COL-INB-002/17

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** O colete à prova de balas para uso policial possui proteção nível III-A, conforme a norma NIJ 01.01.06, com proteção para as costas, tórax, abdômen e laterais do tronco do usuário, de forma que, no mínimo, toda a área vital acima da cintura e abaixo do pescoço fique protegida. feminino, tamanho P. O colete possui prazo de validade dos painéis balísticos de 06 (seis) anos, a contar da data de entrega do material constando em etiqueta personalizada interna fixada nos painéis. Os painéis balísticos dianteiros e traseiros são revestidos por uma capa interna impermeável, no formato, modelo e tamanho das placas balísticas. Cada placa balística é fornecida acompanhada de 01 (um) envelope (capas de coletes). Capas frontal e dorsal, parte externa, dotadas de sistema modular de acordo com o padrão internacional "MOLLE System", distribuído na maior área possível, sem, todavia, prejudicar as áreas destinadas a inclusão das identificações (brasão, inscrições e tarjeta) e regulagens. É formado por fitas de alta tenacidade com 25±1mm de largura, fixadas na capa através de costuras eletrônicas modelo travete (costuras retas e em zig-zag que fazem o travamento para que nunca se desfaça), cerzidas verticalmente a cada 38±2mm de modo que o espaçamento entre as fitas seja de 25±1mm.;Capa Frontal, parte externa, dotada em suas extremidades laterais de sistema de fixação face argola, distando aproximadamente 4cm da barra, com vista a permitir a conexão e regulagens da capa dorsal com a capa frontal por intermédio das abas laterais. Parte superior, altura dos ombros, dotada de 2 (duas) faixas de sistema de fixação face argola, medindo de 10cm à 12cm de altura por 5cm de largura, conforme o tamanho do colete, para conexão e regulagens da capa dorsal com a capa frontal por intermédio das alças superiores; A capa dorsal, parte externa, é dotada de 2 (duas) alças superiores, sendo 1 (uma) em cada ombro, para ajustes e regulagens de altura e 2 (duas) abas laterais, sendo 1 (uma) de cada lado, para ajustes e regulagens da circunferência abdominal. As alças e abas são formadas por duas partes distintas: a primeira pelo tecido elastizado com as propriedades exigidas nestas especificações e a segunda por sistemas de fixação face gancho recobertos pelo mesmo tecido da capa. Capa dorsal, parte superior externa, dotada de alça de resgate de fino acabamento e visualização discreta que suporte, sem desfiamento, soltura, ruptura de costura ou rasgo, no mínimo 120 kg de arrasto; Os envelopes onde são inseridos as placas balísticas possui grafado em microbordado de alta definição costurado e/ou colado definitivamente na capa no lado direito superior (altura do peito), sob o ponto de vista de quem olha o colete de frente, o Brasão com as seguintes medidas e especificações: Capa dorsal, parte externa, é dotada de sistema de fixação face argola, posicionado abaixo da alça de resgate, para posterior inclusão de patches. O colete (placa e capa) possui flexibilidade, sem prejuízo das qualidades e conforto possíveis, oferecendo adequado ajuste ao corpo para utilização ostensiva, de forma a não comprometer nenhuma área de proteção, otimizando a relação existente entre resistência e comodidade de uso, com liberdade para movimentos. O tecido da parte externa e inferior interna das capas frontal e dorsal é de poliamida 6.6 com fios texturizados a ar, multifilamentados de média tenacidade e referência de titulação comercial 300 denier com 140 filamentos, ou similar com mesmas características, entendendo-se como "similar" um fio com o mesmo tipo de especificação e com os mesmos resultados de performance em laboratório. Tingido na cor preta, apresentando as propriedades requeridas abaixo com a construção em contornos de fios duplos perpendicular e transversalmente na estrutura

em tela para aumento de sua resistência e, ainda, acabamento com repelentes para comportamento adequado às intempéries inerentes a sua utilização e conservação; As capas (frontal e dorsal) em sua área interna, voltadas ao corpo do usuário, possui forro antialérgico e macio, com estrutura tridimensional (3D) em malha por trama (malharia circular), confeccionado na mesma cor do tecido da área externa da capa. Sendo o lado direito (contato com o corpo) formado por fios multifilamentados, estruturação formada por fios de monofilamento e o lado avesso formado por fios multifilamentados, devendo apresentar alta permeabilidade ao vapor do suor, elevada absorção e dessorção de umidade, acabamento antibacteriano para prevenção da formação de odores durante a utilização do colete balístico. Demais especificações conforme prospecto anexo a proposta. Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data da sua apresentação.

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

27.509.080/0001-61 BRASEPI Sim Sim 75 R\$ 3.126,6600 R\$ 234.499,5000 04/11/2021 16:54:32

COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA

**Marca:** PROTECTA

**Fabricante:** PROTECTA

**Modelo / Versão:** PROT29

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cota 75% - Ampla Participação Colete à prova de balas para uso policial, nível III-A - FEMININO Tamanho P MARCA: PROTECTA MODELO: PROT29 Validade da Proposta: 60 dias; Prazo de Entrega: 60 Dias; Garantia de 06 anos contra defeitos de fabricação; Demais condições conforme Edital e seus Anexos;

**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 234.499,5000	27.509.080/0001-61	05/11/2021 10:00:00:420
R\$ 117.249,7500	14.533.049/0002-03	05/11/2021 10:00:00:420
R\$ 117.249,7500	26.836.227/0001-65	05/11/2021 10:00:00:420
R\$ 114.904,0000	14.533.049/0002-03	05/11/2021 10:06:05:337
R\$ 110.000,0000	26.836.227/0001-65	05/11/2021 10:10:43:327

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	05/11/2021 10:00:46	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	05/11/2021 10:12:46	Encerrada etapa aberta do item.
Encerramento	05/11/2021 10:12:46	Item encerrado.
Aceite de proposta	05/11/2021 12:39:34	Aceite individual da proposta. Fornecedor: INBRA-TECNOLOGIA E DEFESA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., CNPJ/CPF: 26.836.227/0001-65, pelo melhor lance de R\$ 110.000,0000 e com valor negociado a R\$ 109.999,5000. Motivo: Conforme arredondamento das duas casas decimais.
Habilitação de fornecedor	12/11/2021 10:22:18	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: INBRA-TECNOLOGIA E DEFESA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - CNPJ/CPF: 26.836.227/0001-65

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 8 - Uniforme profissional

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
27.509.080/0001-61	BRASEPI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	Sim	Sim	25	R\$ 3.126,6600	R\$ 78.166,5000	04/11/2021 16:54:32

**Marca:** PROTECTA

**Fabricante:** PROTECTA

**Modelo / Versão:** PROT29

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cota 25% - Exclusiva ME/EPP- vinculado ao Item N 7. Colete à prova de balas para uso policial, nível III-A - FEMININO Tamanho P MARCA: PROTECTA MODELO: PROT29 Validade da Proposta: 60 dias; Prazo de Entrega: 60 Dias; Garantia de 06 anos contra defeitos de fabricação; Demais condições conforme Edital e seus Anexos;

**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 78.166,5000	27.509.080/0001-61	05/11/2021 10:00:00:420

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	05/11/2021 10:00:50	Item aberto.
Encerramento sem prorrogação	05/11/2021 10:10:51	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	05/11/2021 10:16:27	Reinício da etapa aberta. Justificativa: Senhores licitantes, considerando as pesquisas de mercado anexas aos autos, verificamos que os valores dos lances podem ser melhorados, .
Encerramento etapa aberta	05/11/2021 10:26:28	Encerrada etapa aberta do item.
Encerramento	05/11/2021 10:26:28	Item encerrado.
Aceite de proposta	05/11/2021 12:34:39	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BRASEPI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ/CPF: 27.509.080/0001-61, pelo melhor lance de R\$ 39.083,2500.
Habilitação de fornecedor	12/11/2021 10:22:18	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BRASEPI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - CNPJ/CPF: 27.509.080/0001-61

**Não existem intenções de recurso para o item****Item: 9 - Uniforme profissional**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
14.533.049/0002-03	COPLATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS LTDA	Não	Não	68	R\$ 1.561,6700	R\$ 106.193,5600	04/11/2021 15:56:41

**Marcas:** PROTECTA

**Fabricante:** COPLATEX

**Modelo / Versão:** PROT 029/17

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Colete à prova de balas uso policial, nível III-A, NIJ 01.01.06, proteção das costas, tórax, abdômen e laterais do tronco do usuário. Masculino e Feminino. Validade painéis mínimo 06 anos, contados entrega em etiqueta personalizada interna fixada painéis. Painéis revestidos por capa interna impermeável. Placa acompa. de 01 envelope (capa de colete): a) Capa frontal e dorsal, parte externa, sistema modular de acordo com o padrão internacional "MOLLE System". Fita de alta tenacidade 25±1mm de largura, fixadas na capa através de costuras eletrônicas modelo travete (costura reta e zig-zag), cerzidas verticalmente a cada 38±2mm o espaçamento entre fitas de 25±1mm.; b) Capa Frontal, parte externa, fixação face argola, de 4cm da barra, conexão e regulagens da capa dorsal com a frontal por abas laterais. Parte superior, altura dos ombros, 2 faixas de fixação face argola, de 10cm à 12cm de altura por 5cm de largura, conforme tamanho do colete, p. conexão e regulagens da capa dorsal com frontal por alças superiores; c) Capa dorsal, externa, 2 alças superiores, p ajustes e regulagens de altura e 2 abas laterais, p ajustes e regulagens da circunferência abdominal. Alças e abas formadas por duas partes: a 1ª por tecido elastizado com propriedades exigidas e outra por fixação face gancho recobertos pelo tecido da capa. Capa dorsal, superior externa, alça de resgate que suporte, sem desfiamento, soltura, ruptura de costura ou rasgos, no mínimo 120kg de arrasto; d) Envelope das placas, grafado em microbordado de alta definição costurado e/ou colado definitivamente na capa no lado direito superior, Brásão com medidas: Escudo Externo na Cor azul-258mm; Listel Azul-Celeste na base do Forte com inscrições 1943 RONDÔNIA 1981-03mm de largura; Estrela Central representando o Quadro do Forte Príncipe da Beira-37mm; Estrela Representativa do Estado de Rondônia-7,0mm; Tira Verde do Rastro da Estrela-03mm de largura; Tira Amarela do Rastro da Estrela-03mm de largura; Folha de Cacau-24x10mm; Folha de Café-21x07mm; Identificação-Letras 15x03mm Identificação-Letras da Inscrição -20x05mm. e) Capa dorsal, externa, fixação face argola, posicionado abaixo da alça de resgate, p. inclusão de patches. Colete (placa e capa) terá flexibilidade, com ajuste ao corpo. Tecido da parte externa e inferior interna de poliamida 6.6 com fios texturizados a ar, multifilamentados de média tenacidade e referência de titulação comercial 300 denier com 140 filamentos, ou similar com mesmas características. Cor preta, como as propriedades requeridas abaixo com construção em contornos de fios duplos perpendicular e transversalmente na estrutura em tela aumento de resistência e, acabamento com repelentes p. intempéries inerentes a utilização e conservação; Análise de fibras qualitativa e quantitativa: 100% Poliamida 6.6 (AATCC 20 e 20A); Título fios (trama e urdume): 380±10% Dtex com 140 filamentos (NBR 13216); Determinação da densidade de fios: urdume: mínimo de 23fios/cm; trama: mínimo de 22 fios/cm (NBR 10588); Estrutura: fundo em Tela 1x1 com contornos de fios duplos com função ripstop em quadrados de 8,0x8,0mm e contornos de fios duplos com função ripstop em losango de 5,0x5,0mm (NBR 12996); Gramatura: mínimo de 190 g/m² acabado (NBR 10591), com indicação de tolerância de +/- 2mm para os quadrados e losangos; Resistência à tração (trama e urdume): mínimo de 25 N/mm (NBR 14552/2012); Alongamento (trama e urdume): mínimo de 35% (NBR 14552/2012); Resistência ao rasgo: sentido trama e urdume no mínimo 80N (NBR 14553/2012); Corante: tingimento a base de anilinas ácida para conferir os índices de solidez da cor necessários; Acabamento: hidrorrepelência com nota mínima de 90% no Spray Test, segundo a AATCC 22. Capas (frontal e dorsal) em sua área interna, voltadas ao corpo do usuário, com forro antialérgico e macio, estrutura tridimensional (3D) em malha por trama (malharia circular), confeccionado na cor do tecido da área externa da capa. Lado direito (contato com o corpo) formado por fios multifilamentados, estruturação formada por fios de monofilamento e o avesso formado por fios multifilamentados, com alta permeabilidade a vapor do suor, absorção e dessecção de umidade, acabamento antibacteriano p prevenção formação de odores durante a utilização do colete. Demais características: Composição: 100% poliéster-AATCC 20 e 20A; Gramatura:

300g/m2 ±10%–NBR 10591; Densidade de fios: Colunas: mínimo de 12/cm; carreiras/cursos: mínimo de 19/cm–NBR 12060; Títulos dos fios: lado direito: mínimo de 167 Dtex multifilamentado e mínimo de 50 Dtex multifilamentado; fios de estruturação: mínimo de 70 Dtex monofilamentado; lado avesso: mínimo de 76 Dtex multifilamentado–NBR 13216; Resistência à abrasão: Seco: mínimo de 20.000 ciclos; úmido: mínimo de 10.000 ciclos–NBR 20344, it. 6.12; Permeabilidade ao vapor d'água: mínimo 20 mg/cm².h–NBR 20344, it. 6.6; Coeficiente de permeabilidade: mínimo 200 mg/cm²–NBR 20344, it. 6.8; Acabamento antibacterial: redução mínima de 90%–AATCC 100

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

26.836.227/0001-65	INBRA- TECNOLOGIA E DEFESA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	Não	Não	68	R\$ 1.561,6700	R\$ 106.193,5600	04/11/2021 16:50:33
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	------------------	------------------------

**Marca:** INBRATERRESTRE

**Fabricante:** INBRATERRESTRE

**Modelo / Versão:** COL-INB-002/17

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** O colete à prova de balas para uso policial possui proteção nível III-A, conforme a norma NIJ 01.01.06, com proteção para as costas, tórax, abdômen e laterais do tronco do usuário, de forma que, no mínimo, toda a área vital acima da cintura e abaixo do pescoço fique protegida. Feminino, tamanho M. O colete possui prazo de validade dos painéis balísticos de 06 (seis) anos, a contar da data de entrega do material constando em etiqueta personalizada interna fixada nos painéis. Os painéis balísticos dianteiros e traseiros são revestidos por uma capa interna impermeável, no formato, modelo e tamanho das placas balísticas. Cada placa balística é fornecida acompanhada de 01 (um) envelope (capas de coletes). Capas frontal e dorsal, parte externa, dotadas de sistema modular de acordo com o padrão internacional "MOLLE System", distribuído na maior área possível, sem, todavia, prejudicar as áreas destinadas a inclusão das identificações (brasão, inscrições e tarjeta) e regulagens. É formado por fitas de alta tenacidade com 25±1mm de largura, fixadas na capa através de costuras eletrônicas modelo travete (costuras retas e em zig-zag que fazem o travamento para que nunca se desfaça), cerzidas verticalmente a cada 38±2mm de modo que o espaçamento entre as fitas seja de 25±1mm.;Capa Frontal, parte externa, dotada em suas extremidades laterais de sistema de fixação face argola, distando aproximadamente 4cm da barra, com vista a permitir a conexão e regulagens da capa dorsal com a capa frontal por intermédio das abas laterais. Parte superior, altura dos ombros, dotada de 2 (duas) faixas de sistema de fixação face argola, medindo de 10cm à 12cm de altura por 5cm de largura, conforme o tamanho do colete, para conexão e regulagens da capa dorsal com a capa frontal por intermédio das abas superiores; A capa dorsal, parte externa, é dotada de 2 (duas) alças superiores, sendo 1 (uma) em cada ombro, para ajustes e regulagens de altura e 2 (duas) abas laterais, sendo 1 (uma) de cada lado, para ajustes e regulagens da circunferência abdominal. As alças e abas são formadas por duas partes distintas: a primeira pelo tecido elástico com as propriedades exigidas nestas especificações e a segunda por sistemas de fixação face gancho recobertos pelo mesmo tecido da capa. Capa dorsal, parte superior externa, dotada de alça de resgate de fino acabamento e visualização discreta que suporte, sem desfiamento, soltura, ruptura de costura ou rasgos, no mínimo 120 kg de arrasto; Os envelopes onde são inseridos as placas balísticas possui grafado em microbordado de alta definição costurado e/ou colado definitivamente na capa no lado direito superior (altura do peito), sob o ponto de vista de quem olha o colete de frente, o Brasão com as seguintes medidas e especificações: Capa dorsal, parte externa, é dotada de sistema de fixação face argola, posicionado abaixo da alça de resgate, para posterior inclusão de patches. O colete (placa e capa) possui flexibilidade, sem prejuízo das qualidades e conforto possíveis, oferecendo adequado ajuste ao corpo para utilização ostensiva, de forma a não comprometer nenhuma área de proteção, otimizando a relação existente entre resistência e comodidade de uso, com liberdade para movimentos. O tecido da parte externa e inferior interna das capas frontal e dorsal é de poliamida 6.6 com fios texturizados a ar, multifilamentados de média tenacidade e referência de titulação comercial 300 denier com 140 filamentos, ou similar com mesmas características, entendendo-se como "similar" um fio com o mesmo tipo de especificação e com os mesmos resultados de performance em laboratório. Tingido na cor preta, apresentando as propriedades requeridas abaixo com a construção em contornos de fios duplos perpendicular e transversalmente na estrutura em tela para aumento de sua resistência e, ainda, acabamento com repelentes para comportamento adequado às intempéries inerentes a sua utilização e conservação; As capas (frontal e dorsal) em sua área interna, voltadas ao corpo do usuário, possui forro antialérgico e macio, com estrutura tridimensional (3D) em malha por trama (malharia circular), confeccionado na mesma cor do tecido da área externa da capa. Sendo o lado direito (contato com o corpo) formado por fios multifilamentados, estruturação formada por fios de monofilamento e o lado avesso formado por fios multifilamentados, devendo apresentar alta permeabilidade ao vapor do suor, elevada absorção e dessorção de umidade, acabamento antibacteriano para prevenção da formação de odores durante a utilização do colete balístico. Demais especificações conforme prospecto anexo a proposta. Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data da sua apresentação.

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

27.509.080/0001-61	BRASEPI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	Sim	Sim	68	R\$ 3.123,3400	R\$ 212.387,1200	04/11/2021 16:54:32
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	------------------	------------------------

**Marca:** PROTECTA

**Fabricante:** PROTECTA

**Modelo / Versão:** PROT29

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cota 75% - Ampla Participação Colete à prova de balas para uso policial, nível III-A - FEMININO Tamanho M MARCA: PROTECTA MODELO: PROT29 Validade da Proposta: 60 dias; Prazo de Entrega: 60 Dias; Garantia de 06 anos contra defeitos de fabricação; Demais condições conforme Edital e seus Anexos;

**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 212.387,1200	27.509.080/0001-61	05/11/2021 10:00:00:420
R\$ 106.193,5600	14.533.049/0002-03	05/11/2021 10:00:00:420
R\$ 106.193,5600	26.836.227/0001-65	05/11/2021 10:00:00:420

R\$ 104.069,0000

14.533.049/0002-03

05/11/2021 10:06:21:660

R\$ 100.000,0000

26.836.227/0001-65

05/11/2021 10:10:50:777

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	05/11/2021 10:00:55	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	05/11/2021 10:12:51	Encerrada etapa aberta do item.
Encerramento	05/11/2021 10:12:51	Item encerrado.
Aceite de proposta	05/11/2021 12:41:04	Aceite individual da proposta. Fornecedor: INBRA-TECNOLOGIA E DEFESA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., CNPJ/CPF: 26.836.227/0001-65, pelo melhor lance de R\$ 100.000,0000 e com valor negociado a R\$ 99.999,4400. Motivo: Conforme arredondamento das duas casas decimais.
Habilitação de fornecedor	12/11/2021 10:22:18	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: INBRA-TECNOLOGIA E DEFESA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - CNPJ/CPF: 26.836.227/0001-65

**Não existem intenções de recurso para o item****Item: 10 - Uniforme profissional**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
27.509.080/0001-61	BRASEPI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	Sim	Sim	22	R\$ 3.123,3400	R\$ 68.713,4800	04/11/2021 16:54:32
<b>Marca:</b> PROTECTA <b>Fabricante:</b> PROTECTA <b>Modelo / Versão:</b> PROT29 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Cota 25% - Exclusiva ME/EPP- vinculado ao Item N 9. Colete à prova de balas para uso policial, nível III-A - FEMININO Tamanho M MARCA: PROTECTA Validade da Proposta: 60 dias; Prazo de Entrega: 60 Dias; Garantia de 06 anos contra defeitos de fabricação; Demais condições conforme Edital e seus Anexos; MODELO: PROT29 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 68.713,4800	27.509.080/0001-61	05/11/2021 10:00:00:420
R\$ 34.356,7400	27.509.080/0001-61	05/11/2021 10:07:54:620

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	05/11/2021 10:01:00	Item aberto.
Encerramento sem prorrogação	05/11/2021 10:11:02	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	05/11/2021 10:15:43	Reinício da etapa aberta. Justificativa: Senhores licitantes, considerando as pesquisas de mercado anexas aos autos, verificamos que os valores dos lances podem ser melhorados, assim sendo, s.
Encerramento etapa aberta	05/11/2021 10:25:43	Encerrada etapa aberta do item.
Encerramento	05/11/2021 10:25:43	Item encerrado.
Aceite de proposta	05/11/2021 12:35:14	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BRASEPI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ/CPF: 27.509.080/0001-61, pelo melhor lance de R\$ 34.356,7400.
Habilitação de fornecedor	12/11/2021 10:22:18	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BRASEPI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - CNPJ/CPF: 27.509.080/0001-61

**Não existem intenções de recurso para o item****Item: 11 - Uniforme profissional**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
27.509.080/0001-61	BRASEPI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	Sim	Sim	30	R\$ 3.231,3400	R\$ 96.940,2000	04/11/2021 16:55:36
<b>Marca:</b> PROTECTA <b>Fabricante:</b> PROTECTA <b>Modelo / Versão:</b> PROT29 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Colete à prova de balas para uso policial, nível III-A - FEMININO Tamanho G MARCA: PROTECTA MODELO: PROT29 Validade da Proposta: 60 dias; Prazo de Entrega: 60 Dias; Garantia de 06 anos contra defeitos de fabricação; Demais condições conforme Edital e seus Anexos; <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 96.940,2000	27.509.080/0001-61	05/11/2021 10:00:00:420
R\$ 48.470,1000	27.509.080/0001-61	05/11/2021 10:08:04:237

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	05/11/2021 10:01:04	Item aberto.
Encerramento sem prorrogação	05/11/2021 10:11:05	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	05/11/2021 10:15:25	Reinício da etapa aberta. Justificativa: Senhores licitantes, considerando as pesquisas de mercado anexas aos autos, verificamos que os valores dos lances podem ser melhorados, assim sendo, s.
Encerramento etapa aberta	05/11/2021 10:25:25	Encerrada etapa aberta do item.
Encerramento	05/11/2021 10:25:25	Item encerrado.
Aceite de proposta	05/11/2021 12:35:49	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BRASEPI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ/CPF: 27.509.080/0001-61, pelo melhor lance de R\$ 48.470,1000.
Habilitação de fornecedor	12/11/2021 10:22:18	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BRASEPI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - CNPJ/CPF: 27.509.080/0001-61

**Não existem intenções de recurso para o item****Troca de Mensagens**

	Data	Mensagem
Sistema	05/11/2021 10:00:00	A sessão pública está aberta. Nesta compra foi realizada a análise de propostas automática e todas foram classificadas para a fase de lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	05/11/2021 10:00:04	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	05/11/2021 10:00:28	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	05/11/2021 10:00:31	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	05/11/2021 10:00:34	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	05/11/2021 10:00:36	O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	05/11/2021 10:00:42	O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	05/11/2021 10:00:47	O item 7 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	05/11/2021 10:00:51	O item 8 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema	05/11/2021 10:00:56	O item 9 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	05/11/2021 10:01:01	O item 10 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	05/11/2021 10:01:05	O item 11 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	05/11/2021 10:10:28	O item 2 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	05/11/2021 10:10:34	O item 4 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	05/11/2021 10:10:42	O item 6 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	05/11/2021 10:10:51	O item 8 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	05/11/2021 10:11:02	O item 10 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	05/11/2021 10:11:05	O item 11 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	05/11/2021 10:12:41	O item 5 está encerrado.
Sistema	05/11/2021 10:12:46	O item 7 está encerrado.
Sistema	05/11/2021 10:12:51	O item 9 está encerrado.
Sistema	05/11/2021 10:15:25	A etapa aberta do item 11 foi reiniciada. Justificativa: Senhores licitantes, considerando as pesquisas de mercado anexas aos autos, verificamos que os valores dos lances podem ser melhorados, assim sendo, s. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	05/11/2021 10:15:43	A etapa aberta do item 10 foi reiniciada. Justificativa: Senhores licitantes, considerando as pesquisas de mercado anexas aos autos, verificamos que os valores dos lances podem ser melhorados, assim sendo, s. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	05/11/2021 10:16:27	A etapa aberta do item 8 foi reiniciada. Justificativa: Senhores licitantes, considerando as pesquisas de mercado anexas aos autos, verificamos que os valores dos lances podem ser melhorados, . Solicitamos o envio de lances.
Sistema	05/11/2021 10:16:56	A etapa aberta do item 6 foi reiniciada. Justificativa: Senhores licitantes, considerando as pesquisas de mercado anexas aos autos, verificamos que os valores dos lances podem ser melhorados, . Solicitamos o envio de lances.
Sistema	05/11/2021 10:17:16	A etapa aberta do item 4 foi reiniciada. Justificativa: Senhores licitantes, considerando as pesquisas de mercado anexas aos autos, verificamos que os valores dos lances podem ser melhorados, . Solicitamos o envio de lances.
Sistema	05/11/2021 10:17:31	A etapa aberta do item 2 foi reiniciada. Justificativa: Senhores licitantes, considerando as pesquisas de mercado anexas aos autos, verificamos que os valores dos lances podem ser melhorados, . Solicitamos o envio de lances.
Sistema	05/11/2021 10:19:37	O item 3 está encerrado.
Sistema	05/11/2021 10:24:47	O item 1 está encerrado.
Sistema	05/11/2021 10:25:25	O item 11 está encerrado.
Sistema	05/11/2021 10:25:43	O item 10 está encerrado.
Sistema	05/11/2021 10:26:28	O item 8 está encerrado.
Sistema	05/11/2021 10:26:57	O item 6 está encerrado.
Sistema	05/11/2021 10:27:17	O item 4 está encerrado.
Sistema	05/11/2021 10:27:32	O item 2 está encerrado.
Sistema	05/11/2021 10:29:19	Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade.
Pregoeiro	05/11/2021 10:30:00	Senhores Licitantes, em nome do Governo do Estado de Rondônia damos as boas-vindas aos participantes do Pregão Eletrônico nº 121/2021.
Pregoeiro	05/11/2021 10:30:17	<b>SENHORES LICITANTES, PERMANEÇAM LOGADOS ATÉ O ENCERRAMENTO DA SESSÃO, E NA MEDIDA EM QUE FOREM SENDO CONVOCADOS PARA NEGOCIAÇÃO, QUE SE MANIFESTEM, IMEDIATAMENTE, PARA QUE POSSAMOS DAR CELERIDADE A FASE E CONCLUSÃO DESTA LICITAÇÃO.</b>
Pregoeiro	05/11/2021 10:31:16	Senhores licitantes, iniciaremos com a fase de negociação/aceitação, favor atentarem para as solicitações desta Pregoeira MANIFESTANDO imediatamente quando convocados, para darmos celeridade a esta sessão.

Pregoeiro	05/11/2021 10:43:20	Para COPLATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS LTDA - Senhor licitante, sua empresa é a classificada em primeiro lugar para os ITENS 1 e 3, podemos negociar uma melhor oferta para os itens referidos?
Pregoeiro	05/11/2021 10:43:35	Para COPLATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS LTDA - Senhor licitante, favor manifestar-se no prazo de 5 (cinco) minutos,
14.533.049/0002-03	05/11/2021 10:44:58	Bom dia, infelizmente não conseguiremos reduzir nossos valores, os preços já são os mínimos.
Pregoeiro	05/11/2021 10:46:38	Para COPLATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS LTDA - Senhor licitante agradecemos pela atenção, favor manter-se conectado até o encerramento desta sessão.
Pregoeiro	05/11/2021 11:02:34	Para BRASEPI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - Senhor licitante, sua empresa é a classificada em primeiro lugar para os ITENS 2, 4, 6, 8, 10 e 11, podemos negociar uma melhor oferta para os itens referidos?
Pregoeiro	05/11/2021 11:02:50	Para BRASEPI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - Senhor licitante, favor manifestar-se no prazo de 5 (cinco) minutos,
27.509.080/0001-61	05/11/2021 11:03:17	Bom dia, infelizmente estamos em nosso menor preço, não conseguimos reduzir.
Pregoeiro	05/11/2021 11:04:52	Para BRASEPI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - Senhor licitante agradecemos pela atenção, favor manter-se conectado até o encerramento desta sessão.
Pregoeiro	05/11/2021 11:15:49	Para BRASEPI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - Senhor licitante, estarei fazendo a convocação para que vossa senhoria inclua sua proposta de preços ajustada de acordo com a sua última oferta, bem como, o envio de " ... O PROSPECTO/FOLDER/CATÁLOGO/ ENCARTES/FOLHETOS TÉCNICOS EM PORTUGUÊS OU LINKS OFICIAIS ..." conforme disposto no item 11.5.2 do edital.
Pregoeiro	05/11/2021 11:18:51	Para BRASEPI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - Senhor licitante, o prazo para a inclusão de sua proposta ajustada é de até 120 (cento e vinte) minutos, conforme disposto no item 10.2 do edital.
Pregoeiro	05/11/2021 11:19:23	Para BRASEPI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - Senhor licitante, alguma dúvida?
Pregoeiro	05/11/2021 11:20:21	Para BRASEPI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - Senhor licitante, favor manifestar-se no prazo de 5 (cinco) minutos.
27.509.080/0001-61	05/11/2021 11:22:09	Nenhuma duvida Sr. Pregoeiro
27.509.080/0001-61	05/11/2021 11:22:16	Estamos providenciando
Sistema	05/11/2021 11:22:45	Senhor fornecedor BRASEPI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ/CPF: 27.509.080/0001-61, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Pregoeiro	05/11/2021 11:23:08	Para BRASEPI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - Senhor licitante, o campo ja está aberto.
Sistema	05/11/2021 11:35:41	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BRASEPI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ/CPF: 27.509.080/0001-61, enviou o anexo para o item 2.
27.509.080/0001-61	05/11/2021 11:36:05	Anexo enviado Sr. Pregoeiro, estamos a disposição para quaisquer duvidas e esclarecimentos.
Pregoeiro	05/11/2021 11:53:01	Para INBRA-TECNOLOGIA E DEFESA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - Senhor licitante, sua empresa é a classificada em primeiro lugar para os ITENS 5, 7 e 9, podemos negociar uma melhor oferta para os itens referidos?
Pregoeiro	05/11/2021 11:53:19	Para INBRA-TECNOLOGIA E DEFESA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - Senhor licitante, favor manifestar-se no prazo de 5 (cinco) minutos,
26.836.227/0001-65	05/11/2021 11:54:45	Bom dia. Infelizmente não conseguimos reduzir, pois apresentamos nosso melhor preço.
Pregoeiro	05/11/2021 11:57:42	Para INBRA-TECNOLOGIA E DEFESA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - Senhor licitante agradecemos pela atenção, favor manter-se conectado até o encerramento desta sessão.
Pregoeiro	05/11/2021 12:13:45	Senhores licitantes, neste ato estão sendo aceito os itens 1 e 3, para a empresa COPLATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS LTDA. Salientamos que, os valores aceitos são os registrados no sistema e confirmados via chat mensagem. Ainda, o aceite definitivo se dará somente após a análise técnica da pasta gestora.
Pregoeiro	05/11/2021 12:24:50	Para COPLATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS LTDA - Senhor licitante, informamos que, o valor de sua proposta final para o item 1 é de R\$ 232.398,00; e para o item 3 é de R\$ 290.859,36, como forma de arredondamento das casas decimais,
14.533.049/0002-03	05/11/2021 12:26:48	Ok, ciente.
Pregoeiro	05/11/2021 12:32:21	Senhores licitantes, neste ato estão sendo aceito os itens 2, 4, 6, 8, 10 e 11, para a empresa BRASEPI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA. Salientamos que, os valores aceitos são os registrados no sistema e confirmados via chat mensagem. Ainda, o aceite definitivo se dará somente após a análise técnica da pasta gestora.
Pregoeiro	05/11/2021 12:43:17	Para INBRA-TECNOLOGIA E DEFESA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - Senhor licitante, informamos que, o valor de sua proposta final para o item 5 é de R\$ 359.999,32; para

o item 7 é de R\$ 109.999,50, e para o item 9 é de R\$ 99.999,44 como forma de arredondamento das casas decimais,

Pregoeiro	05/11/2021 12:43:51	Senhores licitantes, neste ato estão sendo aceito os itens 5, 7 e 9, para a empresa INBRA-TECNOLOGIA E DEFESA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. Salientamos que, os valores aceitos são os registrados no sistema e confirmados via chat mensagem. Ainda, o aceite definitivo se dará somente após a análise técnica da pasta gestora.
Pregoeiro	05/11/2021 12:49:51	Senhores licitantes, esta sessão será SUSPENSA devido a necessidade do envio da documentação referente a PROPOSTA DE PREÇOS (equipamento) para Análise e Parecer Técnico do órgão requisitante (SEJUS/RO). A reabertura será oficializada neste sistema através do mural de avisos, com no mínimo de 24 horas de antecedência, para darmos continuidade a este certame.
Pregoeiro	12/11/2021 10:04:10	Senhores Licitantes, bom dia a todos, doravante prosseguiremos com os trabalhos do Pregão Eletrônico nº 121/2021.
Pregoeiro	12/11/2021 10:04:24	SENHORES LICITANTES, PERMANEÇAM LOGADOS ATÉ O ENCERRAMENTO DA SESSÃO, E NA MEDIDA EM QUE FOREM SENDO CONVOCADOS PARA NEGOCIAÇÃO, QUE SE MANIFESTEM, IMEDIATAMENTE, PARA QUE POSSAMOS DAR CELERIDADE A FASE E CONCLUSÃO DESTA LICITAÇÃO.
Pregoeiro	12/11/2021 10:08:27	Senhores licitantes, a título de esclarecimento, informamos que a análise da Qualificação Técnica é realizada por técnicos da Pasta Gestora, não cabendo a esta Pregoeira, ir de encontro com a análise realizada.
Pregoeiro	12/11/2021 10:09:29	Senhores licitantes, o Parecer Técnico Despacho SEJUS-COGESPEN ID (0021916125) da pasta gestora, encontra-se na íntegra no Sistema Eletrônico de Informação – SEI, e no mural de avisos do Sistema COMPRASNET.
Pregoeiro	12/11/2021 10:15:36	Para COPLATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS LTDA - Senhor licitante, de acordo com o Parecer Técnico vossa proposta de preços para os ITENS 1 e 3, atende o solicitado pela administração.
Pregoeiro	12/11/2021 10:16:04	Senhores licitantes, neste ato ratifico a aceitação dos itens 1 e 3, para a empresa COPLATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS LTDA. Pelo cumprimento das especificações técnicas do objeto ofertado conforme Parecer Técnico.
Pregoeiro	12/11/2021 10:18:39	Para BRASEPI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - Senhor licitante, de acordo com o Parecer Técnico vossa proposta de preços para os ITENS 2, 4, 6, 8, 10 e 11, atende o solicitado pela administração.
Pregoeiro	12/11/2021 10:19:13	Senhores licitantes, neste ato ratifico a aceitação dos itens 2, 4, 6, 8, 10 e 11, para a empresa BRASEPI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA. Pelo cumprimento das especificações técnicas do objeto ofertado conforme Parecer Técnico.
Pregoeiro	12/11/2021 10:21:01	Para INBRA-TECNOLOGIA E DEFESA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - Senhor licitante, de acordo com o Parecer Técnico vossa proposta de preços para os ITENS 5, 7 e 9, atende o solicitado pela administração.
Pregoeiro	12/11/2021 10:21:34	Senhores licitantes, neste ato ratifico a aceitação dos itens 5, 7 e 9, para a empresa INBRA-TECNOLOGIA E DEFESA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. Pelo cumprimento das especificações técnicas do objeto ofertado conforme Parecer Técnico.
Sistema	12/11/2021 10:22:38	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	12/11/2021 10:30:28	ATENÇÃO!!
Pregoeiro	12/11/2021 10:30:43	Em atendimento ao Art.14, I, do Decreto n. 18.340, de 2013, poderão ser incluídas na Ata de Registro de Preços, o registro dos licitantes que aceitarem preços iguais ao do licitante vencedor na sequência da classificação do certame.
Pregoeiro	12/11/2021 10:30:57	Senhores licitantes, conforme o Decreto n. 18.340, de 2013, poderão ser incluídas na Ata de Registro de Preços, o registro dos licitantes que aceitarem preços iguais ao do licitante vencedor na sequência da classificação do certame.
Pregoeiro	12/11/2021 10:31:22	Senhores licitantes, doravante convocaremos os remanescentes, informamos ainda, que, a não aceitação não acarretará futura desclassificação.
Pregoeiro	12/11/2021 10:41:58	RATIFICAÇÃO
Pregoeiro	12/11/2021 10:42:03	RATIFICAÇÃO
Pregoeiro	12/11/2021 10:42:18	Senhores licitantes, para atendimento ao Decreto n. 18.340, de 2013, o qual reza que: "... poderão ser incluídas na Ata de Registro de Preços ...", os licitantes que aceitarem preços iguais ao do licitante vencedor na sequência da classificação do certame.
Pregoeiro	12/11/2021 10:42:36	Ainda, os licitantes, que aceitarem essas condições deverão encaminhar uma solicitação formal através do e-mail supel.kappa@gmail.com.
Pregoeiro	12/11/2021 10:42:51	Senhores licitantes, esta solicitação deverá ser encaminhada dentro do prazo de 30 minutos, contados desta informação. Desde já agradecemos
Pregoeiro	12/11/2021 11:16:58	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 12/11/2021 às 11:38:00.
Pregoeiro	12/11/2021 12:33:29	..

**Eventos do Pregão**

<b>Evento</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Observações</b>
Alteração equipe	28/10/2021 12:42:24	Pregoeiro Anterior: 93562101287-CAMILA CAROLINE ROCHA PERES . Pregoeiro Atual: 28794214204-IZAURA TAUFMANN FERREIRA . Justificativa: pORTARIA 2020
Abertura da sessão pública	05/11/2021 10:00:00	Abertura da sessão pública
Julgamento de propostas	05/11/2021 10:29:19	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	12/11/2021 10:22:38	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	12/11/2021 11:16:58	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 12/11/2021 às 11:38:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 12:33 horas do dia 12 de novembro de 2021, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

IZAURA TAUFMANN FERREIRA  
**Pregoeiro Oficial**

---

CAMILA CAROLINE ROCHA PERES  
**Equipe de Apoio**

---



[Voltar](#)



# PREGÃO ELETRÔNICO



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA  
Superintendência Estadual de Compras e Licitações

Pregão Eletrônico Nº 00121/2021

## RESULTADO POR FORNECEDOR

### 14.533.049/0002-03 - COPLATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
1	<u>Uniforme profissional</u>	Unidade	225	R\$ 393.750,0000	R\$ 1.032,8355	R\$ 232.388,0000

Marca: PROTECTA

Fabricante: COPLATEX

Modelo / Versão: PROT 029/17

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Colete à prova de balas uso policial, nível III-A, NIJ 01.01.06, proteção das costas, tórax, abdômen e laterais do tronco do usuário. Masculino e Feminino. Validade painéis mínimo 06 anos, contados entrega em etiqueta personalizada interna fixada painéis. Painéis revestidos por capa interna impermeável. Placa acompa. de 01 envelope (capa de colete): a) Capa frontal e dorsal, parte externa, sistema modular de acordo com o padrão internacional "MOLLE System". Fita de alta tenacidade 25±1mm de largura, fixadas na capa através de costuras eletrônicas modelo travete (costura reta e zig-zag), cerzidas verticalmente a cada 38±2mm o espaçamento entre fitas de 25±1mm.; b) Capa Frontal, parte externa, fixação face argola, de 4cm da barra, conexão e regulagens da capa dorsal com a frontal por abas laterais. Parte superior, altura dos ombros, 2 faixas de fixação face argola, de 10cm à 12cm de altura por 5cm de largura, conforme tamanho do colete, p. conexão e regulagens da capa dorsal com frontal por alças superiores; c) Capa dorsal, externa, 2 alças superiores, p ajustes e regulagens de altura e 2 abas laterais, p ajustes e regulagens da circunferência abdominal. Alças e abas formadas por duas partes: a 1ª por tecido elastizado com propriedades exigidas e outra por fixação face gancho recobertos pelo tecido da capa. Capa dorsal, superior externa, alça de resgate que suporte, sem desfiamento, soltura, ruptura de costura ou rasgos, no mínimo 120kg de arrasto; d) Envelope das placas, grafado em microbordado de alta definição costurado e/ou colado definitivamente na capa no lado direito superior, Brasão com medidas: Escudo Externo na Cor azul-258mm; Listel Azul-Celeste na base do Forte com inscrições 1943 RONDÔNIA 1981-03mm de largura; Estrela Central representando o Quadro do Forte Príncipe da Beira-37mm; Estrela Representativa do Estado de Rondônia-7,0mm; Tira Verde do Rastro da Estrela-03mm de largura; Tira Amarela do Rastro da Estrela-03mm de largura; Folha de Cacau-24x10mm; Folha de Café-21x07mm; Identificação-Letras 15x03mm Identificação-Letras da Inscrição -20x05mm. e) Capa dorsal, externa, fixação face argola, posicionado abaixo da alça de resgate, p. inclusão de patches. Colete (placa e capa) terá flexibilidade, com ajuste ao corpo. Tecido da parte externa e inferior interna de poliamida 6.6 com fios texturizados a ar, multifilamentados de média tenacidade e referência de titulação comercial 300 denier com 140 filamentos, ou similar com mesmas características. Cor preta, como as propriedades requeridas abaixo com construção em contornos de fios duplos perpendicular e transversalmente na estrutura em tela aumento de resistência e, acabamento com repelentes p. intempéries inerentes a utilização e conservação; Análise de fibras qualitativa e quantitativa: 100% Poliamida 6.6 (AATCC 20 e 20A); Título fios (trama e urdume): 380±10% Dtex com 140 filamentos (NBR 13216); Determinação da densidade de fios: urdume: mínimo de 23fios/cm; trama: mínimo de 22 fios/cm (NBR 10588); Estrutura: fundo em Tela 1x1 com contornos de fios duplos com função ripstop em quadrados de 8,0x8,0mm e contornos de fios duplos com função ripstop em losango de 5,0x5,0mm (NBR 12996); Gramatura: mínimo de 190 g/m² acabado (NBR 10591), com indicação de tolerância de +/- 2mm para os quadrados e losangos; Resistência à tração (trama e urdume): mínimo de 25 N/mm (NBR 14552/2012); Alongamento (trama e urdume): mínimo de 35% (NBR 14552/2012); Resistência ao rasgo: sentido trama e urdume no mínimo 80N (NBR 14553/2012); Corante: tingimento a base de anilinas ácida para conferir os índices de solidez da cor necessários; Acabamento: hidrorrepelência com nota mínima de 90% no Spray Test, segundo a AATCC 22. Capas (frontal e dorsal) em sua área interna, voltadas ao corpo do usuário, com forro antialérgico e macio, estrutura tridimensional (3D) em malha por trama (malharia circular), confeccionado na cor do tecido da área externa da capa. Lado direito (contato com o corpo) formado por fios multifilamentados, estruturação formada por fios de monofilamento e o avesso formado por fios multifilamentados, com alta permeabilidade a vapor do suor, absorção e dessorção de umidade, acabamento antibacteriano p prevenção formação de odores durante a utilização do colete. Demais características: Composição: 100% poliéster-AATCC 20 e 20A; Gramatura: 300g/m² ±10%-NBR 10591; Densidade de fios: Colunas: mínimo de 12/cm; carreiras/cursos: mínimo de 19/cm-NBR 12060; Títulos dos fios: lado direito: mínimo de 167 Dtex multifilamentado e mínimo de 50 Dtex multifilamentado; fios de estruturação: mínimo de 70 Dtex monofilamentado; lado avesso: mínimo de 76 Dtex multifilamentado-NBR 13216; Resistência à abrasão: Seco: mínimo de 20.000 ciclos; úmido: mínimo de 10.000 ciclos-NBR 20344, it. 6.12; Permeabilidade ao vapor d'água: mínimo 20 mg/cm².h-NBR 20344, it. 6.6; Coeficiente de permeabilidade: mínimo 200 mg/cm²-NBR 20344, it. 6.8; Acabamento antibacterial: redução mínima de 90%-AATCC 100

3	<u>Uniforme profissional</u>	Unidade	248	R\$ 453.592,0000	R\$ 1.172,8200	R\$ 290.859,3600
---	------------------------------	---------	-----	------------------	----------------	------------------

Marca: PROTECTA

Fabricante: COPLATEX

Modelo / Versão: PROT 029/17

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Colete à prova de balas uso policial, nível III-A, NIJ 01.01.06, proteção das costas, tórax, abdômen e laterais do tronco do usuário. Masculino e Feminino. Validade painéis mínimo 06 anos, contados entrega em etiqueta personalizada interna fixada painéis. Painéis revestidos por capa interna impermeável. Placa acompa. de 01 envelope (capa de colete): a) Capa frontal e dorsal, parte externa, sistema modular de acordo com o padrão internacional "MOLLE System". Fita de alta tenacidade 25±1mm de largura, fixadas na capa através de costuras eletrônicas modelo travete (costura reta e zig-zag), cerzidas verticalmente a cada 38±2mm o espaçamento entre fitas de 25±1mm.; b) Capa Frontal, parte externa, fixação face argola, de 4cm da barra, conexão e regulagens da capa dorsal com a frontal por abas laterais. Parte superior, altura dos ombros, 2 faixas de fixação face argola, de 10cm à 12cm de altura por 5cm de largura, conforme tamanho do colete, p. conexão e regulagens da capa dorsal com frontal por alças superiores; c) Capa dorsal, externa, 2 alças superiores, p ajustes e regulagens de altura e 2 abas laterais, p ajustes e regulagens da circunferência abdominal. Alças e abas formadas por duas partes: a 1ª por tecido elastizado com propriedades exigidas e outra por fixação face gancho recobertos pelo tecido da capa. Capa dorsal, superior externa, alça de resgate que suporte, sem desfiamento, soltura, ruptura de costura ou rasgos, no mínimo 120kg de arrasto; d) Envelope das placas, grafado em microbordado de alta definição costurado e/ou colado definitivamente na capa no lado direito superior, Brasão com medidas: Escudo

Externo na Cor azul-258mm; Listel Azul-Celeste na base do Forte com inscrições 1943 RONDÔNIA 1981-03mm de largura; Estrela Central representando o Quadro do Forte Príncipe da Beira-37mm; Estrela Representativa do Estado de Rondônia-7,0mm; Tira Verde do Rastro da Estrela-03mm de largura; Tira Amarela do Rastro da Estrela-03mm de largura; Folha de Cacau-24x10mm; Folha de Café-21x07mm; Identificação-Letras 15x03mm Identificação-Letras da Inscrição -20x05mm. e) Capa dorsal, externa, fixação face argola, posicionado abaixo da alça de resgate, p. inclusão de patchs. Colete (placa e capa) terá flexibilidade, com ajuste ao corpo. Tecido da parte externa e inferior interna de poliamida 6.6 com fios texturizados a ar, multifilamentados de média tenacidade e referência de titulação comercial 300 denier com 140 filamentos, ou similar com mesmas características. Cor preta, como as propriedades requeridas abaixo com construção em contornos de fios duplos perpendicular e transversalmente na estrutura em tela aumento de resistência e, acabamento com repelentes p. intempéries inerentes a utilização e conservação; Análise de fibras qualitativa e quantitativa: 100% Poliamida 6.6 (AATCC 20 e 20A); Título fios (trama e urdume): 380±10% Dtex com 140 filamentos (NBR 13216); Determinação da densidade de fios: urdume: mínimo de 23fios/cm; trama: mínimo de 22 fios/cm (NBR 10588); Estrutura: fundo em Tela 1x1 com contornos de fios duplos com função ripstop em quadrados de 8,0x8,0mm e contornos de fios duplos com função ripstop em losango de 5,0x5,0mm (NBR 12996); Gramatura: mínimo de 190 g/m<sup>2</sup> acabado (NBR 10591), com indicação de tolerância de +/- 2mm para os quadrados e losangos; Resistência à tração (trama e urdume): mínimo de 25 N/mm (NBR 14552/2012); Alongamento (trama e urdume): mínimo de 35% (NBR 14552/2012); Resistência ao rasgo: sentido trama e urdume no mínimo 80N (NBR 14553/2012); Corante: tingimento a base de anilinas ácida para conferir os índices de solidez da cor necessários; Acabamento: hidrorrepelência com nota mínima de 90% no Spray Test, segundo a AATCC 22. Capas (frontal e dorsal) em sua área interna, voltadas ao corpo do usuário, com forro antialérgico e macio, estrutura tridimensional (3D) em malha por trama (malharia circular), confeccionado na cor do tecido da área externa da capa. Lado direito (contato com o corpo) formado por fios multifilamentados, estruturação formada por fios de monofilamento e o avesso formado por fios multifilamentados, com alta permeabilidade a vapor do suor, absorção e dessorção de umidade, acabamento antibacteriano p prevenção formação de odores durante a utilização do colete. Demais características: Composição: 100% poliéster-AATCC 20 e 20A; Gramatura: 300g/m<sup>2</sup> ±10%-NBR 10591; Densidade de fios: Colunas: mínimo de 12/cm; carreiras/cursos: mínimo de 19/cm-NBR 12060; Títulos dos fios: lado direito: mínimo de 167 Dtex multifilamentado e mínimo de 50 Dtex multifilamentado; fios de estruturação: mínimo de 70 Dtex monofilamentado; lado avesso: mínimo de 76 Dtex multifilamentado-NBR 13216; Resistência à abrasão: Seco: mínimo de 20.000 ciclos; úmido: mínimo de 10.000 ciclos-NBR 20344, it. 6.12; Permeabilidade ao vapor d'água: mínimo 20 mg/cm<sup>2</sup>.h-NBR 20344, it. 6.6; Coeficiente de permeabilidade: mínimo 200 mg/cm<sup>2</sup>-NBR 20344, it. 6.8; Acabamento antibacterial: redução mínima de 90%-AATCC 100

**Total do Fornecedor: R\$ 523.247,3600**

**26.836.227/0001-65 - INBRA-TECNOLOGIA E DEFESA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.**

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
5	<u>Uniforme profissional</u>	Unidade	188	R\$ 375.373,9600	R\$ 1.914,8900	R\$ 359.999,3200

**Marca:** INBRATERRESTRE

**Fabricante:** INBRATERRESTRE

**Modelo / Versão:** COL-INB-002/17

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** O colete à prova de balas para uso policial possui proteção nível III-A, conforme a norma NIJ 01.01.06, com proteção para as costas, tórax, abdômen e laterais do tronco do usuário, de forma que, no mínimo, toda a área vital acima da cintura e abaixo do pescoço fique protegida. Masculino, tamanho G. O colete possui prazo de validade dos painéis balísticos de 06 (seis) anos, a contar da data de entrega do material constando em etiqueta personalizada interna fixada nos painéis. Os painéis balísticos dianteiros e traseiros são revestidos por uma capa interna impermeável, no formato, modelo e tamanho das placas balísticas. Cada placa balística é fornecida acompanhada de 01 (um) envelope (capas de coletes). Capas frontal e dorsal, parte externa, dotadas de sistema modular de acordo com o padrão internacional "MOLLE System", distribuído na maior área possível, sem, todavia, prejudicar as áreas destinadas a inclusão das identificações (brasilão, inscrições e tarjeta) e regulagens. É formado por fitas de alta tenacidade com 25±1mm de largura, fixadas na capa através de costuras eletrônicas modelo travete (costuras retas e em zig-zag que fazem o travamento para que nunca se desfaca), cerzidas verticalmente a cada 38±2mm de modo que o espaçamento entre as fitas seja de 25±1mm.;Capa Frontal, parte externa, dotada em suas extremidades laterais de sistema de fixação face argola, distando aproximadamente 4cm da barra, com vista a permitir a conexão e regulagens da capa dorsal com a capa frontal por intermédio das abas laterais. Parte superior, altura dos ombros, dotada de 2 (duas) faixas de sistema de fixação face argola, medindo de 10cm à 12cm de altura por 5cm de largura, conforme o tamanho do colete, para conexão e regulagens da capa dorsal com a capa frontal por intermédio das alças superiores; A capa dorsal, parte externa, é dotada de 2 (duas) alças superiores, sendo 1 (uma) em cada ombro, para ajustes e regulagens de altura e 2 (duas) abas laterais, sendo 1 (uma) de cada lado, para ajustes e regulagens da circunferência abdominal. As alças e abas são formadas por duas partes distintas: a primeira pelo tecido elastizado com as propriedades exigidas nestas especificações e a segunda por sistemas de fixação face gancho recobertos pelo mesmo tecido da capa. Capa dorsal, parte superior externa, dotada de alça de resgate de fino acabamento e visualização discreta que suporte, sem desfiamento, soltura, ruptura de costura ou rasgos, no mínimo 120 kg de arrasto; Os envelopes onde são inseridos as placas balísticas possui grafado em microbordado de alta definição costurado e/ou colado definitivamente na capa no lado direito superior (altura do peito), sob o ponto de vista de quem olha o colete de frente, o Brasilão com as seguintes medidas e especificações: Capa dorsal, parte externa, é dotada de sistema de fixação face argola, posicionado abaixo da alça de resgate, para posterior inclusão de patchs. O colete (placa e capa) possui flexibilidade, sem prejuízo das qualidades e conforto possíveis, oferecendo adequado ajuste ao corpo para utilização ostensiva, de forma a não comprometer nenhuma área de proteção, otimizando a relação existente entre resistência e comodidade de uso, com liberdade para movimentos. O tecido da parte externa e inferior interna das capas frontal e dorsal é de poliamida 6.6 com fios texturizados a ar, multifilamentados de média tenacidade e referência de titulação comercial 300 denier com 140 filamentos, ou similar com mesmas características, entendendo-se como "similar" um fio com o mesmo tipo de especificação e com os mesmos resultados de performance em laboratório. Tingido na cor preta, apresentando as propriedades requeridas abaixo com a construção em contornos de fios duplos perpendicular e transversalmente na estrutura em tela para aumento de sua resistência e, ainda, acabamento com repelentes para comportamento adequado às intempéries inerentes a sua utilização e conservação; As capas (frontal e dorsal) em sua área interna, voltadas ao corpo do usuário, possui forro antialérgico e macio, com estrutura tridimensional (3D) em malha por trama (malharia circular), confeccionado na mesma cor do tecido da área externa da capa. Sendo o lado direito (contato com o corpo) formado por fios multifilamentados, estruturação formada por fios de monofilamento e o lado avesso formado por fios multifilamentados, devendo apresentar alta permeabilidade ao vapor do suor, elevada absorção e dessorção de umidade, acabamento antibacteriano para prevenção da formação de odores durante a utilização do colete balístico. Demais especificações conforme prospecto anexo a proposta. Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data da sua apresentação.

7	<u>Uniforme profissional</u>	Unidade	75	R\$ 117.249,7500	R\$ 1.466,6600	R\$ 109.999,5000
---	------------------------------	---------	----	------------------	----------------	------------------

**Marca:** INBRATERRESTRE

**Fabricante:** INBRATERRESTRE

**Modelo / Versão:** COL-INB-002/17

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** O colete à prova de balas para uso policial possui proteção nível III-A, conforme a norma NIJ 01.01.06, com proteção para as costas, tórax, abdômen e laterais do tronco do usuário, de forma que, no mínimo, toda a área vital acima da cintura e abaixo do pescoço fique protegida. feminino, tamanho P. O colete possui prazo de validade dos painéis balísticos de 06 (seis) anos, a contar da data de entrega do material constando em etiqueta personalizada interna fixada nos painéis.

Os painéis balísticos dianteiros e traseiros são revestidos por uma capa interna impermeável, no formato, modelo e tamanho das placas balísticas. Cada placa balística é fornecida acompanhada de 01 (um) envelope (capas de coletes). Capas frontal e dorsal, parte externa, dotadas de sistema modular de acordo com o padrão internacional "MOLLE System", distribuído na maior área possível, sem, todavia, prejudicar as áreas destinadas a inclusão das identificações (brasão, inscrições e tarjeta) e regulagens. É formado por fitas de alta tenacidade com 25±1mm de largura, fixadas na capa através de costuras eletrônicas modelo travete (costuras retas e em zig-zag que fazem o travamento para que nunca se desfaça), cerzidas verticalmente a cada 38±2mm de modo que o espaçamento entre as fitas seja de 25±1mm.;Capa Frontal, parte externa, dotada em suas extremidades laterais de sistema de fixação face argola, distando aproximadamente 4cm da barra, com vista a permitir a conexão e regulagens da capa dorsal com a capa frontal por intermédio das abas laterais. Parte superior, altura dos ombros, dotada de 2 (duas) faixas de sistema de fixação face argola, medindo de 10cm à 12cm de altura por 5cm de largura, conforme o tamanho do colete, para conexão e regulagens da capa dorsal com a capa frontal por intermédio das alças superiores; A capa dorsal, parte externa, é dotada de 2 (duas) alças superiores, sendo 1 (uma) em cada ombro, para ajustes e regulagens de altura e 2 (duas) abas laterais, sendo 1 (uma) de cada lado, para ajustes e regulagens da circunferência abdominal. As alças e abas são formadas por duas partes distintas: a primeira pelo tecido elastizado com as propriedades exigidas nestas especificações e a segunda por sistemas de fixação face gancho recobertos pelo mesmo tecido da capa. Capa dorsal, parte superior externa, dotada de alça de resgate de fino acabamento e visualização discreta que suporte, sem desfiamento, soltura, ruptura de costura ou rasgos, no mínimo 120 kg de arrasto; Os envelopes onde são inseridos as placas balísticas possui grafado em microbordado de alta definição costurado e/ou colado definitivamente na capa no lado direito superior (altura do peito), sob o ponto de vista de quem olha o colete de frente, o Brasão com as seguintes medidas e especificações: Capa dorsal, parte externa, é dotada de sistema de fixação face argola, posicionado abaixo da alça de resgate, para posterior inclusão de patches. O colete (placa e capa) possui flexibilidade, sem prejuízo das qualidades e conforto possíveis, oferecendo adequado ajuste ao corpo para utilização ostensiva, de forma a não comprometer nenhuma área de proteção, otimizando a relação existente entre resistência e comodidade de uso, com liberdade para movimentos. O tecido da parte externa e inferior interna das capas frontal e dorsal é de poliamida 6.6 com fios texturizados a ar, multifilamentados de média tenacidade e referência de titulação comercial 300 denier com 140 filamentos, ou similar com mesmas características, entendendo-se como "similar" um fio com o mesmo tipo de especificação e com os mesmos resultados de performance em laboratório. Tingido na cor preta, apresentando as propriedades requeridas abaixo com a construção em contornos de fios duplos perpendicular e transversalmente na estrutura em tela para aumento de sua resistência e, ainda, acabamento com repelentes para comportamento adequado às intempéries inerentes a sua utilização e conservação; As capas (frontal e dorsal) em sua área interna, voltadas ao corpo do usuário, possui forro antialérgico e macio, com estrutura tridimensional (3D) em malha por trama (malharia circular), confeccionado na mesma cor do tecido da área externa da capa. Sendo o lado direito (contato com o corpo) formado por fios multifilamentados, estruturação formada por fios de monofilamento e o lado avesso formado por fios multifilamentados, devendo apresentar alta permeabilidade ao vapor do suor, elevada absorção e dessorção de umidade, acabamento antibacteriano para prevenção da formação de odores durante a utilização do colete balístico. Demais especificações conforme prospecto anexo a proposta. Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data da sua apresentação.

9 <u>Uniforme profissional</u>	Unidade	68	R\$ 106.193,5600	R\$ 1.470,5800	R\$ 99.999,4400
--------------------------------	---------	----	------------------	----------------	-----------------

**Marca:** INBRATERRESTRE

**Fabricante:** INBRATERRESTRE

**Modelo / Versão:** COL-INB-002/17

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** O colete à prova de balas para uso policial possui proteção nível III-A, conforme a norma NIJ 01.01.06, com proteção para as costas, tórax, abdômen e laterais do tronco do usuário, de forma que, no mínimo, toda a área vital acima da cintura e abaixo do pescoço fique protegida. Feminino, tamanho M. O colete possui prazo de validade dos painéis balísticos de 06 (seis) anos, a contar da data de entrega do material constando em etiqueta personalizada interna fixada nos painéis. Os painéis balísticos dianteiros e traseiros são revestidos por uma capa interna impermeável, no formato, modelo e tamanho das placas balísticas. Cada placa balística é fornecida acompanhada de 01 (um) envelope (capas de coletes). Capas frontal e dorsal, parte externa, dotadas de sistema modular de acordo com o padrão internacional "MOLLE System", distribuído na maior área possível, sem, todavia, prejudicar as áreas destinadas a inclusão das identificações (brasão, inscrições e tarjeta) e regulagens. É formado por fitas de alta tenacidade com 25±1mm de largura, fixadas na capa através de costuras eletrônicas modelo travete (costuras retas e em zig-zag que fazem o travamento para que nunca se desfaça), cerzidas verticalmente a cada 38±2mm de modo que o espaçamento entre as fitas seja de 25±1mm.;Capa Frontal, parte externa, dotada em suas extremidades laterais de sistema de fixação face argola, distando aproximadamente 4cm da barra, com vista a permitir a conexão e regulagens da capa dorsal com a capa frontal por intermédio das abas laterais. Parte superior, altura dos ombros, dotada de 2 (duas) faixas de sistema de fixação face argola, medindo de 10cm à 12cm de altura por 5cm de largura, conforme o tamanho do colete, para conexão e regulagens da capa dorsal com a capa frontal por intermédio das alças superiores; A capa dorsal, parte externa, é dotada de 2 (duas) alças superiores, sendo 1 (uma) em cada ombro, para ajustes e regulagens de altura e 2 (duas) abas laterais, sendo 1 (uma) de cada lado, para ajustes e regulagens da circunferência abdominal. As alças e abas são formadas por duas partes distintas: a primeira pelo tecido elastizado com as propriedades exigidas nestas especificações e a segunda por sistemas de fixação face gancho recobertos pelo mesmo tecido da capa. Capa dorsal, parte superior externa, dotada de alça de resgate de fino acabamento e visualização discreta que suporte, sem desfiamento, soltura, ruptura de costura ou rasgos, no mínimo 120 kg de arrasto; Os envelopes onde são inseridos as placas balísticas possui grafado em microbordado de alta definição costurado e/ou colado definitivamente na capa no lado direito superior (altura do peito), sob o ponto de vista de quem olha o colete de frente, o Brasão com as seguintes medidas e especificações: Capa dorsal, parte externa, é dotada de sistema de fixação face argola, posicionado abaixo da alça de resgate, para posterior inclusão de patches. O colete (placa e capa) possui flexibilidade, sem prejuízo das qualidades e conforto possíveis, oferecendo adequado ajuste ao corpo para utilização ostensiva, de forma a não comprometer nenhuma área de proteção, otimizando a relação existente entre resistência e comodidade de uso, com liberdade para movimentos. O tecido da parte externa e inferior interna das capas frontal e dorsal é de poliamida 6.6 com fios texturizados a ar, multifilamentados de média tenacidade e referência de titulação comercial 300 denier com 140 filamentos, ou similar com mesmas características, entendendo-se como "similar" um fio com o mesmo tipo de especificação e com os mesmos resultados de performance em laboratório. Tingido na cor preta, apresentando as propriedades requeridas abaixo com a construção em contornos de fios duplos perpendicular e transversalmente na estrutura em tela para aumento de sua resistência e, ainda, acabamento com repelentes para comportamento adequado às intempéries inerentes a sua utilização e conservação; As capas (frontal e dorsal) em sua área interna, voltadas ao corpo do usuário, possui forro antialérgico e macio, com estrutura tridimensional (3D) em malha por trama (malharia circular), confeccionado na mesma cor do tecido da área externa da capa. Sendo o lado direito (contato com o corpo) formado por fios multifilamentados, estruturação formada por fios de monofilamento e o lado avesso formado por fios multifilamentados, devendo apresentar alta permeabilidade ao vapor do suor, elevada absorção e dessorção de umidade, acabamento antibacteriano para prevenção da formação de odores durante a utilização do colete balístico. Demais especificações conforme prospecto anexo a proposta. Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data da sua apresentação.

**Total do Fornecedor: R\$ 569.998,2600**

## 27.509.080/0001-61 - BRASEPI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
2	<u>Uniforme profissional</u>	Unidade	75	R\$ 131.250,0000	R\$ 1.750,0000	R\$ 131.250,0000

**Marca:** PROTECTA

**Fabricante:** PROTECTA**Modelo / Versão:** PROT29**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cota 25% - Exclusiva ME/EPP- vinculado ao Item N 01. Colete à prova de balas para uso policial, nível III-A - MASCULINO Tamanho P MARCA: PROTECTA Validade da Proposta: 60 dias; Prazo de Entrega: 60 Dias; Garantia de 06 anos contra defeitos de fabricação; Demais condições conforme Edital e seus Anexos; MODELO: PROT29

4	<u>Uniforme</u>	Unidade	82	R\$ 149.978,0000	R\$	R\$ 149.978,0000
	<u>profissional</u>					1.829,0000

**Marca:** PROTECTA**Fabricante:** PROTECTA**Modelo / Versão:** PROT29**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cota 25% - Exclusiva ME/EPP- vinculado ao Item N 3. Colete à prova de balas para uso policial, nível III-A - MASCULINO Tamanho M MARCA: PROTECTA MODELO: PROT29 Validade da Proposta: 60 dias; Prazo de Entrega: 60 Dias; Garantia de 06 anos contra defeitos de fabricação; Demais condições conforme Edital e seus Anexos;

6	<u>Uniforme</u>	Unidade	62	R\$ 123.793,5400	R\$	R\$ 123.793,5400
	<u>profissional</u>					1.996,6700

**Marca:** PROTECTA**Fabricante:** PROTECTA**Modelo / Versão:** PROT29**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cota 25% - Exclusiva ME/EPP- vinculado ao Item N 5. Colete à prova de balas para uso policial, nível III-A - MASCULINO Tamanho G MARCA: PROTECTA Validade da Proposta: 60 dias; Prazo de Entrega: 60 Dias; Garantia de 06 anos contra defeitos de fabricação; Demais condições conforme Edital e seus Anexos; MODELO: PROT29

8	<u>Uniforme</u>	Unidade	25	R\$ 39.083,2500	R\$	R\$ 39.083,2500
	<u>profissional</u>					1.563,3300

**Marca:** PROTECTA**Fabricante:** PROTECTA**Modelo / Versão:** PROT29**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cota 25% - Exclusiva ME/EPP- vinculado ao Item N 7. Colete à prova de balas para uso policial, nível III-A - FEMININO Tamanho P MARCA: PROTECTA MODELO: PROT29 Validade da Proposta: 60 dias; Prazo de Entrega: 60 Dias; Garantia de 06 anos contra defeitos de fabricação; Demais condições conforme Edital e seus Anexos;

10	<u>Uniforme</u>	Unidade	22	R\$ 34.356,7400	R\$	R\$ 34.356,7400
	<u>profissional</u>					1.561,6700

**Marca:** PROTECTA**Fabricante:** PROTECTA**Modelo / Versão:** PROT29**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cota 25% - Exclusiva ME/EPP- vinculado ao Item N 9. Colete à prova de balas para uso policial, nível III-A - FEMININO Tamanho M MARCA: PROTECTA Validade da Proposta: 60 dias; Prazo de Entrega: 60 Dias; Garantia de 06 anos contra defeitos de fabricação; Demais condições conforme Edital e seus Anexos; MODELO: PROT29

11	<u>Uniforme</u>	Unidade	30	R\$ 48.470,1000	R\$	R\$ 48.470,1000
	<u>profissional</u>					1.615,6700

**Marca:** PROTECTA**Fabricante:** PROTECTA**Modelo / Versão:** PROT29**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Colete à prova de balas para uso policial, nível III-A - FEMININO Tamanho G MARCA: PROTECTA MODELO: PROT29 Validade da Proposta: 60 dias; Prazo de Entrega: 60 Dias; Garantia de 06 anos contra defeitos de fabricação; Demais condições conforme Edital e seus Anexos;**Total do Fornecedor: R\$ 526.931,6300****Valor Global da Ata: R\$ 1.620.177,2500**

(\*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.

**Voltar**



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA  
Superintendência Estadual de Compras e Licitações

### Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico

Nº 00121/2021

Às 12:35 horas do dia 12 de novembro de 2021, após analisado o resultado do Pregão nº 00121/2021, referente ao Processo nº 0033.402398202090, o pregoeiro, Sr(a) IZAURA TAUFMANN FERREIRA, ADJUDICA aos licitantes vencedores os respectivos itens, conforme indicado no quadro Resultado da Adjudicação.

**\*\*OBS:** Itens com recursos serão adjudicados pela Autoridade competente e constarão no termo de julgamento.

### Resultado da Adjudicação

#### Item: 1

**Descrição:** Uniforme profissional

**Descrição Complementar:** Colete à prova de balas para uso policial, nível III-A - MASCULINO Tamanho P

**Tratamento Diferenciado:** - (Item Participação Aberta)

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 225

**Valor Estimado:** R\$ 393.750,0000

**Situação:** Adjudicado

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances:** 2,00 %

**Adjudicado para:** COPLATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 232.400,0000 , com valor negociado a R\$ 232.388,0000 .

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	12/11/2021 12:34:28	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: COPLATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS LTDA, CNPJ/CPF: 14.533.049/0002-03, Melhor lance: R\$ 232.400,0000, Valor Negociado: R\$ 232.388,0000

#### Item: 2

**Descrição:** Uniforme profissional

**Descrição Complementar:** Colete à prova de balas para uso policial, nível III-A - MASCULINO Tamanho P

**Tratamento Diferenciado:** Tipo III - Cota para participação exclusiva de ME/EPP/Equiparada (Cota Exclusiva do item 1)

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 75

**Valor Estimado:** R\$ 131.250,0000

**Situação:** Adjudicado

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances:** 2,00 %

**Adjudicado para:** BRASEPI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 131.250,0000 .

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	12/11/2021 12:34:31	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: BRASEPI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ/CPF: 27.509.080/0001-61, Melhor lance: R\$ 131.250,0000

#### Item: 3

**Descrição:** Uniforme profissional

**Descrição Complementar:** Colete à prova de balas para uso policial, nível III-A - MASCULINO Tamanho M

**Tratamento Diferenciado:** - (Item Participação Aberta)

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 248

**Valor Estimado:** R\$ 453.592,0000

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances:** 2,00 %

**Situação:** Adjudicado**Adjudicado para:** COPLATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS LTDA , **pelo melhor lance de** R\$ 290.860,0000 , **com valor negociado a** R\$ 290.859,3600 .**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	12/11/2021 12:34:33	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: COPLATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS LTDA, CNPJ/CPF: 14.533.049/0002-03, Melhor lance: R\$ 290.860,0000, Valor Negociado: R\$ 290.859,3600

**Item: 4****Descrição:** Uniforme profissional**Descrição Complementar:** Colete à prova de balas para uso policial, nível III-A - MASCULINO Tamanho M**Tratamento Diferenciado:** Tipo III - Cota para participação exclusiva de ME/EPP/Equiparada (Cota Exclusiva do item 3)**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 82**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 149.978,0000**Intervalo Mínimo entre Lances:** 2,00 %**Situação:** Adjudicado**Adjudicado para:** BRASEPI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA , **pelo melhor lance de** R\$ 149.978,0000 .**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	12/11/2021 12:34:36	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: BRASEPI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ/CPF: 27.509.080/0001-61, Melhor lance: R\$ 149.978,0000

**Item: 5****Descrição:** Uniforme profissional**Descrição Complementar:** Colete à prova de balas para uso policial, nível III-A - MASCULINO Tamanho G**Tratamento Diferenciado:** - (Item Participação Aberta)**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 188**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 375.373,9600**Intervalo Mínimo entre Lances:** 2,00 %**Situação:** Adjudicado**Adjudicado para:** INBRA-TECNOLOGIA E DEFESA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. , **pelo melhor lance de** R\$ 360.000,0000 , **com valor negociado a** R\$ 359.999,3200 .**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	12/11/2021 12:34:39	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: INBRA-TECNOLOGIA E DEFESA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., CNPJ/CPF: 26.836.227/0001-65, Melhor lance: R\$ 360.000,0000, Valor Negociado: R\$ 359.999,3200

**Item: 6****Descrição:** Uniforme profissional**Descrição Complementar:** Colete à prova de balas para uso policial, nível III-A - MASCULINO Tamanho G**Tratamento Diferenciado:** Tipo III - Cota para participação exclusiva de ME/EPP/Equiparada (Cota Exclusiva do item 5)**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 62**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 123.793,5400**Intervalo Mínimo entre Lances:** 2,00 %**Situação:** Adjudicado**Adjudicado para:** BRASEPI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA , **pelo melhor lance de** R\$ 123.793,5400 .**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	12/11/2021 12:34:42	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: BRASEPI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ/CPF: 27.509.080/0001-61, Melhor lance: R\$ 123.793,5400

**Item: 7****Descrição:** Uniforme profissional**Descrição Complementar:** Colete à prova de balas para uso policial, nível III-A - FEMININO Tamanho P**Tratamento Diferenciado:** - (Item Participação Aberta)**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 75**Valor Estimado:** R\$ 117.249,7500**Situação:** Adjudicado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** 2,00 %**Adjudicado para:** INBRA-TECNOLOGIA E DEFESA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. , pelo melhor lance de R\$ 110.000,0000 , com valor negociado a R\$ 109.999,5000 .**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	12/11/2021 12:34:45	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: INBRA-TECNOLOGIA E DEFESA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., CNPJ/CPF: 26.836.227/0001-65, Melhor lance: R\$ 110.000,0000, Valor Negociado: R\$ 109.999,5000

**Item: 8****Descrição:** Uniforme profissional**Descrição Complementar:** Colete à prova de balas para uso policial, nível III-A - FEMININO Tamanho P**Tratamento Diferenciado:** Tipo III - Cota para participação exclusiva de ME/EPP/Equiparada (Cota Exclusiva do item 7)**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 25**Valor Estimado:** R\$ 39.083,2500**Situação:** Adjudicado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** 2,00 %**Adjudicado para:** BRASEPI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 39.083,2500 .**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	12/11/2021 12:34:48	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: BRASEPI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ/CPF: 27.509.080/0001-61, Melhor lance: R\$ 39.083,2500

**Item: 9****Descrição:** Uniforme profissional**Descrição Complementar:** Colete à prova de balas para uso policial, nível III-A - FEMININO Tamanho M**Tratamento Diferenciado:** - (Item Participação Aberta)**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 68**Valor Estimado:** R\$ 106.193,5600**Situação:** Adjudicado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** 2,00 %**Adjudicado para:** INBRA-TECNOLOGIA E DEFESA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. , pelo melhor lance de R\$ 100.000,0000 , com valor negociado a R\$ 99.999,4400 .**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	12/11/2021 12:34:51	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: INBRA-TECNOLOGIA E DEFESA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., CNPJ/CPF: 26.836.227/0001-65, Melhor lance: R\$ 100.000,0000, Valor Negociado: R\$ 99.999,4400

**Item: 10****Descrição:** Uniforme profissional**Descrição Complementar:** Colete à prova de balas para uso policial, nível III-A - FEMININO Tamanho M**Tratamento Diferenciado:** Tipo III - Cota para participação exclusiva de ME/EPP/Equiparada (Cota Exclusiva do item 9)**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 22**Valor Estimado:** R\$ 34.356,7400**Situação:** Adjudicado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** 2,00 %**Adjudicado para:** BRASEPI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 34.356,7400 .

**Eventos do Item**

<b>Evento</b>	<b>Data</b>	<b>Observações</b>
Adjudicado	12/11/2021 12:34:54	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: BRASEPI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ/CPF: 27.509.080/0001-61, Melhor lance: R\$ 34.356,7400

**Item: 11****Descrição:** Uniforme profissional**Descrição Complementar:** Colete à prova de balas para uso policial, nível III-A - FEMININO Tamanho G**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 30**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 48.470,1000**Intervalo Mínimo entre Lances:** 2,00 %**Situação:** Adjudicado**Adjudicado para:** BRASEPI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA , **pelo melhor lance de** R\$ 48.470,1000 .**Eventos do Item**

<b>Evento</b>	<b>Data</b>	<b>Observações</b>
Adjudicado	12/11/2021 12:34:57	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: BRASEPI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ/CPF: 27.509.080/0001-61, Melhor lance: R\$ 48.470,1000

**Fim do documento**