



Comércio Varejista e Atacadista do Norte Ltda.

Av. Dom Pedro I n.º2678 - Setor 5-F:(69) 3521-5181-CEP:768940-000 JARU/RO CNPJ:02.475.985/0001-37- I.E:00000090.9.19-0

e-mails: covan.empenhos.notificacoes@hotmail.com Banco do Brasil S.A. - Agência:1401-X - C/C. 8537-5

À
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE LICITAÇÕES
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 450/2021/SIGMA/SUPEL/RO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0036.192438/2021-31

Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais de consumo "MATERIAIS PARA AFERIÇÃO" - (Materiais Médico-Hospitalares/Penso - Esfigmomanômetro Aneróide Adulto, Esfigmomanômetro Aneróide Infantil, Esfigmomanômetro Aneróide Neonatal, Esfigmomanômetro Digital Adulto e outros) - EXERCÍCIO 2021 da Secretaria de Estado da Saúde – SESAU/RO.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QNT	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
39	TERMÔMETRO CLINICO INFRA VERMELHO DIGITAL DE TESTA E OUVIDO COM ACURACIDADE COMPROVADA, VISOR DIGITAL COLORIDO QUE MUDA DE COR DE ACORDO COM OS RESULTADOS; DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO, ALIMENTAÇÃO A PILHA AAA DE 1,5 V E OU BATERIA TIPO CÉLULA DE LÍTIO CR2032 (INCLUSA); (SENSOR) RESISTENTE À ÁGUA. EMBALAGEM CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, FABRICAÇÃO, VALIDADE, CERTIFICAÇÃO DO INMETRO E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	UND	2.550	LEMON	R\$ 100,00	R\$ 255.000,00
40	TERMÔMETRO CLINICO INFRA VERMELHO DIGITAL DE TESTA E OUVIDO COM ACURACIDADE COMPROVADA, VISOR DIGITAL COLORIDO QUE MUDA DE COR DE ACORDO COM OS RESULTADOS; DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO, ALIMENTAÇÃO A PILHA AAA DE 1,5 V E OU BATERIA TIPO CÉLULA DE LÍTIO CR2032 (INCLUSA); (SENSOR) RESISTENTE À ÁGUA. EMBALAGEM CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, FABRICAÇÃO, VALIDADE, CERTIFICAÇÃO DO INMETRO E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	UND	450	LEMON	R\$ 100,00	R\$ 45.000,00
VALOR DA PROPOSTA						R\$ 300.000,00

PROPOSTA: R\$ 300.000,00 (Trezentos mil reais).

Prazo de validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

Prazo de entrega: Conforme Edital

Local de entrega: Conforme Edital

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no Termo de Referência.

Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, fazem parte do presente objeto, tais como gastos da empresa com suporte técnico e administrativo, impostos, seguros, taxas, ou quaisquer outros que possam incidir sobre gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária e deduzidos os descontos eventualmente concedidos.

Jaru/RO, 01 de Novembro de 2021.

Willian Theodoro de Souza

WILLIAN THEODORO DE SOUZA

RG: 1406611 SESDEC/RO

CPF: 038.920.122-70

02.475.985/0001-37

COVAN COM. VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA.

Avenida Dom Pedro I, 2678
 CEP 78.940-000

JARU

RO



Goldstar Comercio Atacadista e Serviços Industrial L

CNPJ 06.032.995/0001-59

			Representant
ENDEREÇO			NÚMERO
BAIRRO	CIDADE	ESTADO	CEP
TELEFONE	INSC. ESTADUAL	CNPJ	
E-MAIL PARA ENVIO XML E BOLETO			
TRANSPORTADOR CNPJ (Caso o cliente prefira outro que não CIF - TNT)		TELEFONE	FRETE

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

PRODUTOS

QUANT	CÓDIGO	NCM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	ANVISA	\$ Unitário
	GF-Z99Y	9025.19.90	TERMOMETRO DIG INFRAVERMELHO SEM CONTATO - MDI907 therm-202104-1-P	81178709003	

.TDA

e

\$ TOTAL

-

<p>Termômetro Infravermelho</p>	<p>Modelo: GF-Z99Y Código de Barra: 7898668651558</p>	
<p>Especificação</p>	<p>Modo temperatura Corporal</p>	<p>Operação: 32°C-42°C(89.6°F-109.2°F) Precisão: ±0.2°C</p>
	<p>Modo temperatuta Objetos</p>	<p>Operação : 0.0-100°C(32.0-212.0°F) Precisão: ±2.0°C</p>
	<p>Taxa de Resolução</p>	<p>0.1 Grau</p>
	<p>Método de Medida</p>	<p>Sem contato</p>
	<p>Distancia de Medição</p>	<p>3cm-5cm</p>
	<p>Tempo de Medição</p>	<p>1 segundo</p>
	<p>Cores do Display</p>	<p>34.0°C-37.3°C: VERDE 37.4°C-38.0°C : AMARELO 38.1°C-42.9°C : VERMELHO</p>
	<p>Tempo de resposta</p>	<p>Menos de 2 segundos</p>
	<p>Alarme de temperatura</p>	<p>Sonoro e de luz</p>
	<p>Compensação de erro</p>	<p>√</p>
	<p>Deligamento Automatico</p>	<p>10S sem operação</p>
	<p>Indicador de baixa voltagem</p>	<p>√</p>
	<p>Temperatura / Umidade</p>	<p>10-40°C/10-80%RH</p>
	<p>Temperature de armazenamento</p>	<p>-20~50°C/<80%RH</p>
	<p>Desligamento automático</p>	<p>Após 10 segundos</p>
	<p>Alimentação</p>	<p>2×“AAA” (não inclusa)</p>
	<p>Ambiente de operação</p>	<p>Temperatura : 10°C-40°C Pressao Atmosferica:70kPa-106kPa Humidade relativa: ≤85%</p>
	<p>Tamanho</p>	<p>138*85*40mm</p>
	<p>Peso unitário</p>	<p>87g</p>
	<p>Tamanho Embalagem</p>	<p>9.5x4.8x17cm</p>
	<p>NCM</p>	<p>9025.1990</p>
	<p>EAN 13</p>	<p>7898668651558</p>
	<p>MARCA</p>	<p>GF-Z99Y</p>