

## Consulta Ata do Pregão



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA  
Superintendência Estadual de Compras e Licitações

### Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 675/2020

Às 10:00 horas do dia 01 de dezembro de 2021, reuniu-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria 84/2021/GAB/SUPEL de 29/06/2021 para, em atendimento às disposições contidas no Decreto 10.024/2019, referente ao Processo nº 0048072426201856, realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 675/2020. Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de Medicamentos/antibióticos e equipamentos para manuseio com os animais, para atender as necessidades do Centro Técnico Estadual de Educação Rural Abaitará – CENTEC ABAITARÁ, através do Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional – IDEP/RO, conforme especificação e quantitativos constantes no item 3 deste Termo de Referência. Inicialmente, em conformidade com as disposições contidas no Edital, o Pregoeiro abriu a Sessão Pública, a qual, pela inexistência de propostas, está sendo encerrada, também, por caracterizar-se “licitação deserta”.

#### Item: 1 - Grupo 1

**Descrição:** Lenco de tecido

**Descrição Complementar:** Lâminas para bisturi nº 04: lâmina 22.

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 100

**Valor estimado:** R\$ 35,0000

**Situação:** Cancelado

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo Entre Lances:** 2,00 %

#### Item: 2 - Grupo 1

**Descrição:** Lenco de tecido

**Descrição Complementar:** Lâminas para bisturi nº 04: lâmina 23.

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 100

**Valor estimado:** R\$ 36,0000

**Situação:** Cancelado

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo Entre Lances:** 2,00 %

#### Item: 3 - Grupo 1

**Descrição:** Lenco de tecido

**Descrição Complementar:** Luvas cirúrgicas cx 100 unid. Numeração 8,5

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 3

**Valor estimado:** R\$ 217,5000

**Situação:** Cancelado

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo Entre Lances:** 2,00 %

#### Item: 4 - Grupo 1

**Descrição:** Lenco De Tecido

**Descrição Complementar:** Luvas cirúrgicas cx 100 unid. Numeração 8,0

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 3

**Valor estimado:** R\$ 206,9700

**Situação:** Cancelado

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo Entre Lances:** 2,00 %

#### Item: 5 - Grupo 1

**Descrição:** Lenco De Tecido

**Descrição Complementar:** Luvas cirúrgicas cx 100 unid. Numeração 7,0

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 3

**Valor estimado:** R\$ 213,9900

**Situação:** Cancelado

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo Entre Lances:** 2,00 %

#### Item: 6 - Grupo 1

**Descrição:** Lenco De Tecido

**Descrição Complementar:** Seringas descartáveis 20ml

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 20

**Valor estimado:** R\$ 20,6000

**Situação:** Cancelado

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo Entre Lances:** 2,00 %

#### Item: 7 - Grupo 1

**Descrição:** Lenco De Tecido

**Descrição Complementar:** Seringas descartáveis 3ml

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 20**Valor estimado:** R\$ 6,8000**Situação:** Cancelado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo Entre Lances:** 2,00 %**Item: 8 - Grupo 1****Descrição:** Lenco De Tecido**Descrição Complementar:** Seringas descartáveis 1 ml**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 20**Valor estimado:** R\$ 8,6000**Situação:** Cancelado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo Entre Lances:** 2,00 %**Item: 9 - Grupo 1****Descrição:** Lenco De Tecido**Descrição Complementar:** Principio Ativo:Solução de Sulfato de atropina 0,25 mg/1,0 ml - injeção frasco 10 ml - - antiespasmódico e anticolinérgico - (É indicado como antiespasmódico nas contrações intestinais, uretrais e vesicais. Nas intoxicações por inseticidas organofosforados e carbamatos de uso agropecuário)**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 1**Valor estimado:** R\$ 22,1600**Situação:** Cancelado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo Entre Lances:** 2,00 %**Item: 10 - Grupo 1****Descrição:** Lenco De Tecido**Descrição Complementar:** Principio Ativo: Oxitretaciclina (dihidratada)- injetavel - frasco 50 ml - ( É um antibiótico de amplo espectro altamente ativo contra um grande número de microrganismos Gram-positivos e Gram-negativos, certas espécies de micoplasmas, riquetsias e protozoários, em bovinos, suínos, ovinos**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 20**Valor estimado:** R\$ 349,2000**Situação:** Cancelado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo Entre Lances:** 2,00 %**Item: 11 - Grupo 1****Descrição:** Lenco De Tecido**Descrição Complementar:** Principio Ativo: Megluminato de Flunixinina - injetavel - frasco 50 ml - ( É Indicado para alívio da inflamação e da dor associada com desordens musculoesqueléticas nas espécies bovina, suína e equina. Também é indicado para alívio da dor visceral associada à cólicas em equinos.)**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 2**Valor estimado:** R\$ 92,0400**Situação:** Cancelado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo Entre Lances:** 2,00 %**Item: 12 - Grupo 1****Descrição:** Lenco De Tecido**Descrição Complementar:** Principio Ativo: Cloridrato de Ceftiofur 5.350 mg - injetavel - frasco ampola 50 ml - ( Em bovinos, é indicado no tratamento de: Doença Respiratória Bovina (BRD). Febre do Transporte ou Pneumonia Bovina, associada a Mannheimia haemolytica (ex- Pasteurella haemolytica) e Histophilus somni. Necrobacilose interdigital aguda em bovinos (pietin, "foot-rot" ou pododermatite) associada a Fusobacterium necrophorum. Em suínos: Doença Respiratória Bacteriana dos Suínos (pneumonia). Doenças associadas à Pasteurella multocida, Actinobacillus pleuropneumoniae e Streptococcus suis Tipo 2. Infecções por Escherichia coli, Salmonella typhimurium, Haemophilus pleuropneumoniae, Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae, Streptococcus dysgalactiae, Streptococcus uberis e Streptococcus bovis.)**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 3**Valor estimado:** R\$ 165,0300**Situação:** Cancelado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo Entre Lances:** 2,00 %**Item: 13 - Grupo 1****Descrição:** Lenco De Tecido**Descrição Complementar:** Principio Ativo: Sulfametaxazol + trimetopim- injetavel - frasco 50 ml - (é indicado no combate às infecções digestivas como curso negro e outros tipos de diarreias. Também possui ação contra infecções respiratórias sejam elas primárias ou secundárias.)**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 6**Valor estimado:** R\$ 0,9000**Situação:** Cancelado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo Entre Lances:** 2,00 %**Item: 14 - Grupo 1****Descrição:** Lenco De Tecido**Descrição Complementar:** Pour on, a base de Cipermetrina, Clorpirifós, Butóxido de Piperonila; antiparasitário externo pour-on para Bovinos, Ovinos, Caprinos e Equinos, Para o controle e tratamento dos Bernes (Dermatobia hominis), Carrapatos (Rhipicephalus Boophilus microplus), Mosca dos Chifres (Haematobia irritans), Sarnas (Psoroptes ovis), Piolhos (Haematopinus eurysternus, Linognathus vituli, L. ovis e L. pedalis, Damalina bovis e D. ovis) e outros insetos sugadores de bovinos, ovinos, caprinos e equinos, embalagem de 1 litro.**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 20**Valor estimado:** R\$ 1.472,2000**Situação:** Cancelado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo Entre Lances:** 2,00 %**Item: 15 - Grupo 1****Descrição:** Lenco De Tecido

**Descrição Complementar:** Vitamina B12, injetável uso veterinário Catosalestimula os processos de assimilação no organismo e exerce, assim, uma atividade anabólica. Por seu lado, a vitamina B 12 intervém em diversas reações metabólicas. Ambas as substâncias estimulam o metabolismo no seu conjunto, mas de maneira especial o metabolismo energético. Indicações: Perturbações do metabolismo provocadas por alimentação deficiente, condições afisiológicas ou doenças. Perturbações do desenvolvimento e da alimentação dos animais novos por afecções próprias da criação. Metafilaxia da esterilidade e de afecções puerperais, coadjuvante ao tratamento da esterilidade. Tetania e paresia, como complemento do cálcio e magnesioterapia. Como tônico, nos casos de esforço excessivo e esgotamento, para aumentar a força muscular nos animais saudáveis, frasco com 20ml.

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 44

**Valor estimado:** R\$ 679,3600

**Situação:** Cancelado

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo Entre Lances:** 2,00 %

**Item: 16 - Grupo 1**

**Descrição:** Lenco De Tecido

**Descrição Complementar:** Mata Bicheira, em pó a base de coumafós, propoxur, especialmente indicado para o tratamento e prevenção das míases (bicheiras) em bovinos, equinos, suínos e ovinos, causadas pelas larvas da mosca *Cochliomyia hominivorax*. Frasco com 200gr

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 12

**Valor estimado:** R\$ 480,0000

**Situação:** Cancelado

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo Entre Lances:** 2,00 %

**Item: 17 - Grupo 1**

**Descrição:** Lenco De Tecido

**Descrição Complementar:** Complexo com Vitamina B12 500 ml (Soro Injetável), indicado em todos os casos de caquexias, anorexias, desidratações, no pós operatório, estados toxi-infecciosos, hepatopatias, desnutrição, hemorragias, neuropatias, acetomias, hipertrofias orgânicas, anemias, como coadjuvante no tratamento de doenças infecciosas e parasitárias, piroplasmose, anaplasmoses e nas carências de vitaminas do complexo B, suprimento indispensável, completado pela vitamina B12 que auxilia nas recuperações das funções hepáticas, embalagem contendo 1 ampola de 5 mL, com 10mg de vitamina B12 e 1 Equipo gotejador agulhado.

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 12

**Valor estimado:** R\$ 491,4000

**Situação:** Cancelado

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo Entre Lances:** 2,00 %

**Item: 18 - Grupo 1**

**Descrição:** Lenco De Tecido

**Descrição Complementar:** bactericida e antisséptico, a base de hidantoína que não se altera na presença de matéria orgânica; destrói o tecido superficial das lesões ulceradas, excrescências e infiltrações infecciosas no córion dos cascos e entre as unhas dos animais, indicado no tratamento da podridão dos cascos dos bovinos (foot rot), podridão dos pés dos ovinos (foot rot, Piétin), frieiras em geral, lesões necróticas dos pés e na papilomatose bovina (figueira). Tubos aerosol contendo 188 gramas.

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 10

**Valor estimado:** R\$ 468,7000

**Situação:** Cancelado

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo Entre Lances:** 2,00 %

**Item: 19 - Grupo 1**

**Descrição:** Lenco De Tecido

**Descrição Complementar:** Spray de prata, a base de fipronil 0,32%, indicado na prevenção e tratamento de bicheiras e auxiliando o tratamento da dermatobiose, tubo spray de 400ml.

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 20

**Valor estimado:** R\$ 501,8000

**Situação:** Cancelado

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo Entre Lances:** 2,00 %

**Item: 20 - Grupo 1**

**Descrição:** Lenco De Tecido

**Descrição Complementar:** Cipermetrina, inseticida piretróide que age por contato e ingestão nos alvos biológicos abaixo indicados os quais causam consideráveis danos à produção das culturas do algodão, arroz, batata, café, citros, feijão, mandioca, milho, soja e tomate, Galão de 5 litros.

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 10

**Valor estimado:** R\$ 499,0000

**Situação:** Cancelado

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo Entre Lances:** 2,00 %

**Item: 21 - Grupo 1**

**Descrição:** Lenco De Tecido

**Descrição Complementar:** ECP Injetável, Tratamento p/ Placenta e Endometrite, Composição: Cipionato de estragiol e Clorobutanol Indicado para correção do anestro (ausência de cio). Tratamento de gado leiteiro que reteve corpo lúteo. Para expelir pus do útero na piometrite de vacas, porcas, e cadelas, etc. Tratamento da hipertrofia prostática em cães, através da inibição do hormônio sexual e inativação da glândula prostática. Frasco de 10ml.

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 5

**Valor estimado:** R\$ 104,3000

**Situação:** Cancelado

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo Entre Lances:** 2,00 %

**Item: 22 - Grupo 1**

**Descrição:** Lenco De Tecido

**Descrição Complementar:** Ultrassom: Bi Volts 110v/220v automático. Bateria com mais de 3,0 horas de autonomia.

Com cabo de extensão acima de 3,0 metros. Com Software veterinário com medidas para caninos, felinos, bovinos, equinos, suínos e ovinos. Conexões USB, Video Printer, S-video, Video Composto, DVD-RW e LAN (rede). Mais de 8 opções de transdutores, com faixas de frequências de 2 a 12 MHz, entre lineares, convexos e micro convexos. Modos de Imagem: B, M, B/B, B/M, 4B, Color M, Color Doppler, Power Doppler, PW (Doppler Pulsado), CW (Doppler Contínuo), CFM (Color Flow Mode) e Power Doppler Direcional Capacidade de armazenamento interno de mais de 2000 imagens (.bmp) ou 10.000 imagens (.jpg). Com sonda retal veterinária. lente longa de 70mm e alta frequência 4-12Mhz, com 128 elementos. Com Sonda convexa única C351. Tela LCD 15" ajustável. Com suporte para impressoras laser.

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 1

**Valor estimado:** R\$ 79.633,0000

**Situação:** Cancelado

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo Entre Lances:** 2,00 %

**Item: 23 - Grupo 1**

**Descrição:** Lenco De Tecido

**Descrição Complementar:** Picador de forragem: Bi Volt automático, ciclo 60Hz, Motor tipo elétrico com 2,5 a 3,0 hp. Com chapa de 4,25 mm. Com capacidade de triturar, moer, picar e desintegrar produtos como: forragens, cana de açúcar, capim, ramos de mandioca, casca de cereais, milho e outros. Em aço com pintura eletrostática. Número de facas: 3. Contendo chave interruptora de liga/ desliga. Com peneiras 12mm, 5mm, 3mm, 2mm. Com base em aço.

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 1

**Valor estimado:** R\$ 2.060,0000

**Situação:** Cancelado

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo Entre Lances:** 2,00 %

**Item: 24 - Grupo 1**

**Descrição:** Lenco De Tecido

**Descrição Complementar:** Tosquiadeira: Com cabeçote reforçado para bovinos, equinos, ovinos. Voltagem; Bivolt automático 110/220 volts, Frequência: 50/60 Hz, Potência (força): 380 W, RPM : 2500 rpm

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 2

**Valor estimado:** R\$ 3.497,5600

**Situação:** Cancelado

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo Entre Lances:** 2,00 %

**Item: 25 - Grupo 1**

**Descrição:** Lenco De Tecido

**Descrição Complementar:** Lamina para tosquiadeira 40 ( 0,25 mm): Laminas em cromo. Compatíveis com as marcas Valmur Oster A5 , Andis, AG, AGC, WahlKM1, Km2 e Laube.

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 2

**Valor estimado:** R\$ 408,0000

**Situação:** Cancelado

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo Entre Lances:** 2,00 %

**Item: 26 - Grupo 1**

**Descrição:** Lenco De Tecido

**Descrição Complementar:** Laminas para tosquiadeira 50 (0,2 mm): Laminas em cromo. Compatíveis com as marcas Valmur Oster A5 , Andis, AG, AGC, WahlKM1, Km2 e Laube.

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 2

**Valor estimado:** R\$ 503,5600

**Situação:** Cancelado

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo Entre Lances:** 2,00 %

**Item: 27 - Grupo 1**

**Descrição:** Lenco De Tecido

**Descrição Complementar:** Laminas para tosquiadeira 30 (0,3 mm): Laminas em cromo. Compatíveis com as marcas Valmur Oster A5 , Andis, AG, AGC, WahlKM1, Km2 e Laube.

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 2

**Valor estimado:** R\$ 531,3000

**Situação:** Cancelado

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo Entre Lances:** 2,00 %

**Item: 28 - Grupo 1**

**Descrição:** Lenco De Tecido

**Descrição Complementar:** Cloridrato de xilazina 2 g : Sedativo e analgésico em Nítida sedação, Forte sedação, Sedação muito intensa. Infiltração intradérmica ou subcutânea; Para bloqueio Epidural, perineural. Vidro 10 ml

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 30

**Valor estimado:** R\$ 364,8000

**Situação:** Cancelado

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo Entre Lances:** 2,00 %

**Item: 29 - Grupo 1**

**Descrição:** Lenco De Tecido

**Descrição Complementar:** Cloridrato de lidocaína a 2,00g: Anestésico local sem vaso constritor, indicado para bovinos, equinos, suínos, caprinos, ovinos, cães e gatos, nos casos de: cesarianas, castrações, descornas, manobras clínicas-cirúrgicas, cirurgias de extremidade (membros, tetas, pênis, prepúcio), laparotomia exploratória, rumintomia e como auxiliar na redução de prolapso. Para anestesia local, por infiltração de anestésico local nas proximidades da área a ser operada. Vidro 50 ml.

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 5

**Valor estimado:** R\$ 308,1500

**Situação:** Cancelado

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo Entre Lances:** 2,00 %

**Relação de Grupos**

**Grupo 1****Tratamento Diferenciado:** -**Situação:** Cancelado**Itens do grupo:**

- 1 - Lenco de tecido
- 2 - Lenco de tecido
- 3 - Lenco de tecido
- 4 - Lenco De Tecido
- 5 - Lenco De Tecido
- 6 - Lenco De Tecido
- 7 - Lenco De Tecido
- 8 - Lenco De Tecido
- 9 - Lenco De Tecido
- 10 - Lenco De Tecido
- 11 - Lenco De Tecido
- 12 - Lenco De Tecido
- 13 - Lenco De Tecido
- 14 - Lenco De Tecido
- 15 - Lenco De Tecido
- 16 - Lenco De Tecido
- 17 - Lenco De Tecido
- 18 - Lenco De Tecido
- 19 - Lenco De Tecido
- 20 - Lenco De Tecido
- 21 - Lenco De Tecido
- 22 - Lenco De Tecido
- 23 - Lenco De Tecido
- 24 - Lenco De Tecido
- 25 - Lenco De Tecido
- 26 - Lenco De Tecido
- 27 - Lenco De Tecido
- 28 - Lenco De Tecido
- 29 - Lenco De Tecido

---

Nada mais havendo a declarar foi encerrada a Sessão cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

MAIZA BRAGA BARBETO  
Pregoeiro Oficial

---

ALINE CRUZ DE OLIVEIRA  
Equipe de Apoio

---



[Voltar](#)