

## Pregão Eletrônico

Este pregão possui 1 Ata Complementar

[Ver Ata Original](#)

925373.4242020 .13224 .4518 .87450000



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA  
Superintendência Estadual de Compras e Licitações

### Ata de Realização do Pregão Eletrônico - Complementar Nº 1 Nº 00424/2020

Às 12:00 horas do dia 14 de janeiro de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 040/2020/SUPEL de 19/02/2020, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 0019200775202036, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00424/2020. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preço para futura e eventual aquisição e instalação de Material Permanente / Centrais de Ar Condicionado, com instalação parede com parede, visando atender as necessidades da Polícia Civil/PC/RO., tendo em vista terá retorno à fase, tendo em vista a revisão de preços ou cancelamento para a empresa ERICA DE FATIMA GENTIL, os itens: 01 e 05 - Aquisição e Instalação de Central de Ar-Condicionado Split, Inverter de 12.000 btu's,. Desta forma, o retorno à fase acontecerá no dia 14/01/2022 às 11h00min (HORÁRIO DE BRASÍLIA). .

#### Item: 1

**Descrição:** AR CONDICIONADO CENTRAL

**Descrição Complementar:** Aquisição e Instalação de Central de Ar-Condicionado Split, Inverter de 12.000 btu's, Parede com Parede, Conforme as seguintes especificações: Deverão dispor da ENCE- Etiqueta Nacional de Conservação de Energia emitida pelo INMETRO tipo 'A'; Voltagem: 220 V; Gás Ecológico R407C ou R410A: gás que não agride a camada de ozônio; Função Siga-me: com um sensor de controle remoto, a função permite que a temperatura seja mantida onde está localizado o controle remoto; Função Auto-Limpeza: evita proliferação de odores e mofo garantindo um ar mais saudável. Tripla filtragem (Ultra Filter + Carvão Ativado + Nylon ) Ultra Filter: retém até 99% das bactérias. Filtro de Carvão Ativado: reduz odores no ambiente; Filtro de Nylon: retém partículas de poeira; Função Brisa: Movimento das aletas que produz uma agradável sensação de brisa; Função Turbo: Com apenas um toque você seleciona a máxima performance; Função Timer: Liga e desliga o aparelho no tempo programado. Função Desumidificar: retira a umidade excessiva do ar; (DESCRIÇÃO COMPLETA NO ANEXO I DO EDITAL -TERMO DE REFERÊNCIA)

**Tratamento Diferenciado:** - (Item Participação Aberta)

**Quantidade:** 83

**Valor Estimado: R\$** 183.048,2000

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Cancelado no julgamento

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

#### Item: 5

**Descrição:** AR CONDICIONADO CENTRAL

**Descrição Complementar:** Aquisição e Instalação de Central de Ar-Condicionado Split, Inverter de 12.000 btu's, Parede com Parede, Conforme as seguintes especificações: Deverão dispor da ENCE- Etiqueta Nacional de Conservação de Energia emitida pelo INMETRO tipo 'A'; Voltagem: 220 V; Gás Ecológico R407C ou R410A: gás que não agride a camada de ozônio; Função Siga-me: com um sensor de controle remoto, a função permite que a temperatura seja mantida onde está localizado o controle remoto; Função Auto-Limpeza: evita proliferação de odores e mofo garantindo um ar mais saudável. Tripla filtragem (Ultra Filter + Carvão Ativado + Nylon ) Ultra Filter: retém até 99% das bactérias. Filtro de Carvão Ativado: reduz odores no ambiente; Filtro de Nylon: retém partículas de poeira; Função Brisa: Movimento das aletas que produz uma agradável sensação de brisa; Função Turbo: Com apenas um toque você seleciona a máxima performance; Função Timer: Liga e desliga o aparelho no tempo programado. Função Desumidificar: retira a umidade excessiva do ar; (DESCRIÇÃO COMPLETA NO ANEXO I DO EDITAL -TERMO DE REFERÊNCIA)

**Tratamento Diferenciado:** Tipo III - Cota para participação exclusiva de ME/EPP/Equiparada (**Cota Exclusiva do item 1**)**Quantidade:** 27**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 59.545,8000**Situação:** Cancelado no julgamento**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %**Histórico****Item: 1 - AR CONDICIONADO CENTRAL****Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Volta de fase	13/01/2022 11:19:09	Volta de Fase para Julgamento
Recusa de proposta	14/01/2022 12:04:28	Recusa da proposta. Fornecedor: ERICA DE FATIMA GENTIL, CNPJ/CPF: 36.656.877/0001-82, pelo melhor lance de R\$ 249.000,0000. Motivo: Tendo em vista a revisão de preços ou cancelamento para a empresa ERICA DE FATIMA GENTIL, o item: 01 - Aquisição e Instalação de Central de Ar-Condicionado Split, Inverter de 12.000 btu´s , do Pregão Eletrônico 424/2020 , que originou a Ata de Registro de Preços nº 036/2021.
Cancelado no julgamento	14/01/2022 12:06:13	Item cancelado no julgamento. Motivo: Item fracassado, tendo em vista ser única participante ter solicitado a revisão de preços ou cancelamento para a empresa ERICA DE FATIMA GENTIL, que originou a Ata de Registro de Preços nº 036/2021.

**Não existem intenções de recurso para o item****Item: 5 - AR CONDICIONADO CENTRAL****Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Volta de fase	13/01/2022 11:19:09	Volta de Fase para Julgamento
Cancelado no julgamento	14/01/2022 12:06:57	Item cancelado no julgamento. Motivo: Tendo em vista a revisão de preços ou cancelamento para a empresa ERICA DE FATIMA GENTIL, o item: 01 - Aquisição e Instalação de Central de Ar-Condicionado Split, Inverter de 12.000 btu´s , do Pregão Eletrônico 424/2020 , que originou a Ata de Registro de Preços nº 036/2021.

**Não existem intenções de recurso para o item****Troca de Mensagens**

	Data	Mensagem
Sistema	13/01/2022 11:19:09	Este pregão foi reagendado para 14/01/2022 12:00.
Sistema	13/01/2022 11:19:09	Sr(s) fornecedor(es), os itens 1 e 5 estão retornando à fase de Julgamento.
Pregoeiro	13/01/2022 11:23:43	Terá retorno à fase, tendo em vista a revisão de preços ou cancelamento para a empresa ERICA DE FATIMA GENTIL, os itens: 01 e 05 - Aquisição e Instalação de Central de Ar-Condicionado Split, Inverter de 12.000 btu´s,. Desta forma, o retorno à fase acontecerá no dia 14/01/2022 às 12h00min (HORÁRIO DE BRASÍLIA).
Pregoeiro	14/01/2022 12:01:33	Bom dia, está aberta a sessão de retorno à fase.

Pregoeiro	14/01/2022 12:03:23	Considerando o pedido de revisão de preços ou cancelamento para a empresa ERICA DE FATIMA GENTIL, o item: 01 - Aquisição e Instalação de Central de Ar-Condicionado Split, Inverter de 12.000 btu´s , do Pregão Eletrônico 424/2020 , que originou a Ata de Registro de Preços nº 036/2021.
Pregoeiro	14/01/2022 12:03:49	Sendo a única participante nos itens: 01 e 05 estaremos recusando no sistema e fracassando o item.
Sistema	14/01/2022 12:06:14	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	14/01/2022 12:08:18	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 14/01/2022 às 12:29:00.
Pregoeiro	14/01/2022 12:08:44	ATENÇÃO! Senhores Licitante, sessão encerrada, fica aberta a fase de interposição de recurso administrativo, devendo as manifestações serem fundamentadas e circunstanciadas, e efetuadas em campo próprio do sistema, no prazo máximo de 20 (vinte) minutos. Desde já agradeço a participação de todos.

**Eventos do Pregão**

Evento	Data/Hora	Observações
Volta de fase	13/01/2022 11:19:09	terá retorno à fase, tendo em vista a revisão de preços ou cancelamento para a empresa ERICA DE FATIMA GENTIL, os itens: 01 e 05 - Aquisição e Instalação de Central de Ar-Condicionado Split, Inverter de 12.000 btu´s,. Desta forma, o retorno à fase acontecerá no dia 14/01/2022 às 11h00min (HORÁRIO DE BRASÍLIA). . Reagendado para: 14/01/2022 12:00
Abertura do prazo	14/01/2022 12:06:14	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	14/01/2022 12:08:18	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 14/01/2022 às 12:29:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 12:30 horas do dia 14 de janeiro de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

GRAZIELA GENOVEVA KETES  
**Pregoeiro Oficial**

ALINE LOPES ESPINDOLA  
**Equipe de Apoio**

[Ver Ata Original](#)



**Voltar**



## Pregão Eletrônico



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA  
Superintendência Estadual de Compras e Licitações

### Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico

Nº 00424/2020

Às 14:23 horas do dia 14 de janeiro de 2021, após analisado o resultado do Pregão nº 00424/2020, referente ao Processo nº 0019200775202036, o pregoeiro, Sr(a) GRAZIELA GENOVEVA KETES, ADJUDICA aos licitantes vencedores os respectivos itens, conforme indicado no quadro Resultado da Adjudicação.

\*\*OBS: Itens com recursos serão adjudicados pela Autoridade competente e constarão no termo de julgamento.

### Resultado da Adjudicação

#### Item: 1

**Descrição:** AR CONDICIONADO CENTRAL

**Descrição Complementar:** Aquisição e Instalação de Central de Ar-Condicionado Split, Inverter de 12.000 btu's, Parede com Parede, Conforme as seguintes especificações: Deverão dispor da ENCE- Etiqueta Nacional de Conservação de Energia emitida pelo INMETRO tipo 'A'; Voltagem: 220 V; Gás Ecológico R407C ou R410A: gás que não agride a camada de ozônio; Função Siga-me: com um sensor de controle remoto, a função permite que a temperatura seja mantida onde está localizado o controle remoto; Função Auto-Limpeza: evita proliferação de odores e mofo garantindo um ar mais saudável. Tripla filtragem (Ultra Filter + Carvão Ativado + Nylon ) Ultra Filter: retém até 99% das bactérias. Filtro de Carvão Ativado: reduz odores no ambiente; Filtro de Nylon: retém partículas de poeira; Função Brisa: Movimento das aletas que produz uma agradável sensação de brisa; Função Turbo: Com apenas um toque você seleciona a máxima performance; Função Timer: Liga e desliga o aparelho no tempo programado. Função Desumidificar: retira a umidade excessiva do ar; (DESCRIÇÃO COMPLETA NO ANEXO I DO EDITAL -TERMO DE REFERÊNCIA)

**Tratamento Diferenciado:** - (Item Participação Aberta)

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 83

**Valor Estimado:** R\$ 183.048,2000

**Situação:** Cancelado no julgamento

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances:** 2,00 %

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	14/01/2021 14:23:33	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ERICA DE FATIMA GENTIL, CNPJ/CPF: 36.656.877/0001-82, Melhor lance: R\$ 249.000,0000, Valor Negociado: R\$ 183.048,2000
Volta de fase	13/01/2022 11:19:09	Volta de Fase para Julgamento
Cancelado no julgamento	14/01/2022 12:06:13	Item cancelado no julgamento. Motivo: Item fracassado, tendo em vista ser única participante ter solicitado a revisão de preços ou cancelamento para a empresa ERICA DE FATIMA GENTIL, que originou a Ata de Registro de Preços nº 036/2021.

**Item: 2****Descrição:** AR CONDICIONADO CENTRAL

**Descrição Complementar:** Aquisição e Instalação de Central de Ar-Condicionado Split, Inverter de 18.000 btu's, Parede com Parede, Conforme as seguintes especificações: Deverão dispor da ENCE- Etiqueta Nacional de Conservação de Energia emitida pelo INMETRO tipo 'A'; Voltagem: 220 V; Gás Ecológico R407C ou R410A: gás que não agride a camada de ozônio; Função Siga-me: com um sensor de controle remoto, a função permite que a temperatura seja mantida onde está localizado o controle remoto; Função Auto-Limpeza: evita proliferação de odores e mofo garantindo um ar mais saudável. Tripla filtragem (Ultra Filter + Carvão Ativado + Nylon ) Ultra Filter: retém até 99% das bactérias. Filtro de Carvão Ativado: reduz odores no ambiente; Filtro de Nylon: retém partículas de poeira; Função Brisa: Movimento das aletas que produz uma agradável sensação de brisa; Função Turbo: Com apenas um toque você seleciona a máxima performance; Função Timer: Liga e desliga o aparelho no tempo programado. Função Desumidificar: retira a umidade excessiva do ar; (DESCRIÇÃO COMPLETA NO ANEXO I DO EDITAL -TERMO DE REFERÊNCIA)

**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 49**Valor Estimado:** R\$ 124.917,1700**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** 2,00 %**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado	14/12/2020 09:03:14	Cancelamento Automático

**Item: 3****Descrição:** AR CONDICIONADO CENTRAL

**Descrição Complementar:** Aquisição e Instalação de Central de Ar-Condicionado Split, Inverter de 36.000 btu's, Parede com Parede, Conforme as seguintes especificações: Deverão dispor da ENCE- Etiqueta Nacional de Conservação de Energia emitida pelo INMETRO tipo 'A'; Voltagem: 220 V; Gás Ecológico R407C ou R410A: gás que não agride a camada de ozônio; Função Siga-me: com um sensor de controle remoto, a função permite que a temperatura seja mantida onde está localizado o controle remoto; Função Auto-Limpeza: evita proliferação de odores e mofo garantindo um ar mais saudável. Tripla filtragem (Ultra Filter + Carvão Ativado + Nylon ) Ultra Filter: retém até 99% das bactérias. Filtro de Carvão Ativado: reduz odores no ambiente; Filtro de Nylon: retém partículas de poeira; Função Brisa: Movimento das aletas que produz uma agradável sensação de brisa; Função Turbo: Com apenas um toque você seleciona a máxima performance; Função Timer: Liga e desliga o aparelho no tempo programado. Função Desumidificar: retira a umidade excessiva do ar; (DESCRIÇÃO COMPLETA NO ANEXO I DO EDITAL -TERMO DE REFERÊNCIA)

**Tratamento Diferenciado:** - (Item Participação Aberta)**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 22**Valor Estimado:** R\$ 159.473,1600**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** 2,00 %**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado	14/12/2020 09:03:14	Cancelamento Automático

**Item: 4****Descrição:** AR CONDICIONADO CENTRAL

**Descrição Complementar:** Aquisição e Instalação de Central de Ar-Condicionado Split, Inverter de 58.000 btu's, Parede com Parede, Conforme as seguintes especificações: Deverão dispor da ENCE- Etiqueta Nacional de Conservação de Energia emitida pelo INMETRO tipo 'A'; Voltagem: 220 V; Gás Ecológico R407C ou R410A: gás que não agride a camada de ozônio; Função Siga-me: com um sensor de controle remoto, a função permite que a temperatura seja mantida onde está localizado o controle remoto; Função

Auto-Limpeza: evita proliferação de odores e mofo garantindo um ar mais saudável. Tripla filtragem (Ultra Filter + Carvão Ativado + Nylon ) Ultra Filter: retém até 99% das bactérias. Filtro de Carvão Ativado: reduz odores no ambiente; Filtro de Nylon: retém partículas de poeira; Função Brisa: Movimento das aletas que produz uma agradável sensação de brisa; Função Turbo: Com apenas um toque você seleciona a máxima performance; Função Timer: Liga e desliga o aparelho no tempo programado. Função Desumidificar: retira a umidade excessiva do ar; (DESCRIÇÃO COMPLETA NO ANEXO I DO EDITAL -TERMO DE REFERÊNCIA)

**Tratamento Diferenciado:** -

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 12

**Valor Estimado:** R\$ 111.455,5200

**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances:** 2,00 %

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	14/12/2020 09:03:14	Cancelamento Automático

#### Item: 5

**Descrição:** AR CONDICIONADO CENTRAL

**Descrição Complementar:** Aquisição e Instalação de Central de Ar-Condicionado Split, Inverter de 12.000 btu's, Parede com Parede, Conforme as seguintes especificações: Deverão dispor da ENCE- Etiqueta Nacional de Conservação de Energia emitida pelo INMETRO tipo 'A'; Voltagem: 220 V; Gás Ecológico R407C ou R410A: gás que não agride a camada de ozônio; Função Siga-me: com um sensor de controle remoto, a função permite que a temperatura seja mantida onde está localizado o controle remoto; Função Auto-Limpeza: evita proliferação de odores e mofo garantindo um ar mais saudável. Tripla filtragem (Ultra Filter + Carvão Ativado + Nylon ) Ultra Filter: retém até 99% das bactérias. Filtro de Carvão Ativado: reduz odores no ambiente; Filtro de Nylon: retém partículas de poeira; Função Brisa: Movimento das aletas que produz uma agradável sensação de brisa; Função Turbo: Com apenas um toque você seleciona a máxima performance; Função Timer: Liga e desliga o aparelho no tempo programado. Função Desumidificar: retira a umidade excessiva do ar; (DESCRIÇÃO COMPLETA NO ANEXO I DO EDITAL -TERMO DE REFERÊNCIA)

**Tratamento Diferenciado:** Tipo III - Cota para participação exclusiva de ME/EPP/Equiparada (Cota Exclusiva do item 1)

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 27

**Valor Estimado:** R\$ 59.545,8000

**Situação:** Cancelado no julgamento

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances:** 2,00 %

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	14/01/2021 14:23:33	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ERICA DE FATIMA GENTIL, CNPJ/CPF: 36.656.877/0001-82, Melhor lance: R\$ 81.000,0000, Valor Negociado: R\$ 59.545,8000
Volta de fase	13/01/2022 11:19:09	Volta de Fase para Julgamento
Cancelado no julgamento	14/01/2022 12:06:57	Item cancelado no julgamento. Motivo: Tendo em vista a revisão de preços ou cancelamento para a empresa ERICA DE FATIMA GENTIL, o item: 01 - Aquisição e Instalação de Central de Ar-Condicionado Split, Inverter de 12.000 btu's , do Pregão Eletrônico 424/2020 , que originou a Ata de Registro de Preços nº 036/2021.

#### Item: 6

**Descrição:** AR CONDICIONADO CENTRAL

**Descrição Complementar:** Aquisição e Instalação de Central de Ar-Condicionado Split, Inverter de 36.000 btu's, Parede com Parede, Conforme as seguintes especificações: Deverão dispor da ENCE- Etiqueta Nacional de Conservação de Energia emitida pelo INMETRO tipo 'A'; Voltagem: 220 V; Gás Ecológico R407C ou R410A: gás que não agride a camada de ozônio; Função Siga-me: com um sensor de controle remoto, a função permite que a temperatura seja mantida onde está localizado o controle remoto; Função

Auto-Limpeza: evita proliferação de odores e mofo garantindo um ar mais saudável. Tripla filtragem (Ultra Filter + Carvão Ativado + Nylon ) Ultra Filter: retém até 99% das bactérias. Filtro de Carvão Ativado: reduz odores no ambiente; Filtro de Nylon: retém partículas de poeira; Função Brisa: Movimento das aletas que produz uma agradável sensação de brisa; Função Turbo: Com apenas um toque você seleciona a máxima performance; Função Timer: Liga e desliga o aparelho no tempo programado. Função Desumidificar: retira a umidade excessiva do ar; (DESCRIÇÃO COMPLETA NO ANEXO I DO EDITAL -TERMO DE REFERÊNCIA)

**Tratamento Diferenciado:** Tipo III - Cota para participação exclusiva de ME/EPP/Equiparada (Cota Exclusiva do item 3)

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 7

**Valor Estimado:** R\$ 50.741,4600

**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances:** 2,00 %

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	14/12/2020 09:03:14	Cancelamento Automático

**Fim do documento**