

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SUPEL

Nº DO PROCESSO: 0009.124788/2021-00

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 358/2021

OBJETO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS - DER

Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO: 521/2021

DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE: 08/12/2021

DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 06/12/2021

**ANEXO ÚNICO DA ATA**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CONSUMO ESTIMADO	UNID.	MARCA	PREÇO MERCADO	PREÇO REGISTRADO	DIF. %	DETENTORA
0001	MOTO BOMBA com as seguintes especificações mínimas a seguir: Bomba mancalizada eixo livre, rotor diâmetro 205 mm, corpo espiral, tampa de sucção em gg-20, eixo em aço 1045, sucção para mangote 5", recalque com curva 90º para mangote 5", vedação gaxeta grafitada. Aplicação: Q=140 a 170m³/h - H = 15 a 25 mca - Fluido = água bruta. - 1800 a 2200 RPM. Motor diesel acoplado a bomba centrífuga, com radiador e partida elétrica, potência mínima contínua de 25 CV a 2200 RPM. Combustível: diesel. Equipamentos compostos por bomba centrífuga, acoplada a um motor diesel por intermédio de acoplamento flexível. O conjunto é montado sobre base metálica em carreta. Acompanha o conjunto um tanque de combustível, bateria com cabos e terminais, silenciosos, 12 metros de mangote garganta 5", válvula de recalque (maraca) e braçadeiras. Carretas em vigas laminadas superdimensionadas soldadas atendendo qualificação G1 de solda, 01 eixos, cubos com rolamentos, 2 rodas, aro 16 e pneus, chassis perfil em U, capota de proteção reforçada, engate desnucável, reforçadas e dimensionadas para serviço pesado. Garantia mínima de 12 (doze) meses	19,00	UNIDADE	TOYAMA	R\$ 125.341,33	R\$ 57.513,70	-54,11	HILGERT & CIA LTDA - OUTROS
0002	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL, Nova, com data de fabricação no ano corrente ou superior a data de emissão da nota de empenho com as especificações mínimas a seguir: nova, construído com sistema rebocável com acionamento para sistema de correntes, escovas em polipropileno ou nylon, equipamento com peso de 600 kg, largura útil do varrimento 2,44 metros. Garantia mínima de 12 (doze) meses pelo fabricante, assistência técnica e reposição de peças disponíveis dentro do Estado de Rondônia, sendo que a empresa deverá apresentar durante a fase de licitação a razão social e o endereço da empresa que prestará a assistência técnica, sendo uma na capital e outra no interior do Estado / atendimento on site.	10,00	UNIDADE	MARCA PRÓPRIA	R\$ 62.047,40	R\$ 49.000,00	-21,03	TERESA COLOMBO EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA - EPP

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SUPEL

Nº DO PROCESSO: 0009.124788/2021-00

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 358/2021

OBJETO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS - DER

Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO: 521/2021

DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE: 08/12/2021

DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 06/12/2021

0003	GRUPO GERADOR , diesel com potência de 500kVA, tipo cabinado, trifásico, tensão de 220/127 volts, fator de potência 0.8, com QTA e chave de transferência separada do conjunto, composto de: Sistema carenado construído sobre base metálica, envolto em chapas de aço resistentes à corrosão, tratamento acústico interno ajustado para ruído máximo de 80dB(A)+/-5dB(A) a 1,5 metro, com motor diesel de 6 cilindros em linha, novo e sem uso, desenvolvido para aplicações de gerador operando à 60Hz/1800 rpm, com potência mínima de 540CV, injeção eletrônica direta de combustível, sistema de pré-aquecimento do combustível por resistência elétrica e regulador eletrônico de velocidade, refrigeração líquida com radiador, ventilador e bomba centrífuga, proteção contra alta temperatura d'água e baixa pressão do óleo; - Gerador síncrono, trifásico, especial para cargas deformantes, com o respectivo regulador eletrônico de tensão, grau de proteção IP-23; - Quadro de comando (QTA) tipo micro processado, com supervisão de rede, partida, parada	6,00	UNIDADE	GERA POWER BRASIL	R\$ 328.666,33	R\$ 328.666,33	0,00	SILMÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
0004	VEÍCULO CAMINHÃO BAU, Novo, com data de fabricação no ano corrente ou superior a data de emissão da nota de empenho, zero km rodados, cor branca nas especificações mínimas a seguir: Cabine Metálica Avançada com ar condicionado, Motor Turbo Intercooler, 4 (quatro) cilindros, potência líquida: 185 CV, número de marchas 5 (cinco) à frente e (01) uma a Ré, entre eixo 4.800mm, capacidade tanque combustível 270 litros, tração 4 X 2, PBT homologado de 14.000 kg, pneus 275/80R22.5, equipado baú em alumínio com 6,50m de comprimento, 2,50m largura, 2,65m altura, piso em compensado naval, ripamento em perfil galvanizado em toda a extensão, com duas portas traseiras com abertura total e com escada de acesso retrátil e com uma porta lateral com escada fixa, com iluminação interna com controle interno na cabine. Deverá atender todas as exigências do CONAMA com todos os equipamentos obrigatórios e itens de produção exigidos por Lei e pelo Código de Trânsito Brasileiro. Garantia mínima de 12 (doze) meses pelo fabricante, assistência técnica e reposição de peças disponíveis dentro do Estado de Rondônia, sendo que a empresa deverá apresentar durante a fase de licitação a razão social e o endereço da empresa que prestará a assistência técnica, sendo uma na capital e outra no interior do Estado / atendimento on site. Os Veículos deverão ser entregues devidamente emplacados.	6,00	UNIDADE	VOLKSWAGEN	R\$ 485.996,67	R\$ 420.000,00	-13,58	EMPORIUM CONSTRUTORA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SUPEL

Nº DO PROCESSO: 0009.124788/2021-00

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 358/2021

OBJETO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS - DER

Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO: 521/2021

DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE: 08/12/2021

DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 06/12/2021

0005	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM ARTICULADO, para asfalto (solo), Novo, com data de fabricação no ano corrente ou superior a data de emissão da nota de empenho, zero hora de funcionamento, com as Características mínimas a Seguir: Motor Diesel: 01 (um) cilindro, Peso Operacional com ROPS: 1.600 Kg, Potência do Motor: 15 Hp, Força centrífuga em Kgf: 10 Kn, Carga estática linear (diat/trás): 8,0 kg/cm, Amplitude: 0,4 mm, Frequência de vibração: 50 Hz, Tanque de combustível: 12 litros, diâmetro do cilindro: 460 mm. Os seguintes itens, redigidos em língua portuguesa, deverão ser fornecidos: 01 (um) manual de operação do equipamento; 01 (um) manual de serviço do equipamento; 01 (um) catálogo de peças e acessórios com os respectivos números de referência de fábrica de todos os seus itens de reposição; 01 (um) manual de manutenção do equipamento. Garantia mínima de 12 (doze) meses pelo fabricante, assistência técnica e reposição de peças disponíveis dentro do Estado de Rondônia, sendo que a empresa deverá apresentar durante a fase de licitação a razão social e o endereço da empresa que prestará a assistência técnica, sendo uma na capital e outra no interior do Estado / atendimento on site.	12,00	UNIDADE	ROMANELLI	R\$ 593.636,77	R\$ 193.000,00	-67,49	ROMANELLI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA
0006	UNIDADE MÓVEL DE CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTO, Nova, com data de fabricação no ano corrente ou superior a data de emissão da nota de empenho, zero hora de funcionamento, com as especificações mínimas a seguir: silo de agregado com 1 (um) quebra túnel acionado por motor hidráulico para 7,3 m³ de massa a quente ou a frio, reservatório de óleo térmico em aço carbono de 800 litros, sistema de aquecimento por 01 (um) queimador automatizado com regulagem de temperatura e controle através do painel eletrônico com controle de dentro da cabine do caminhão, pressurização alimentado pelo sistema de ar do veículo, reservatório de emulsão tanque isotérmico com capacidade de 210 litros, reservatório de água: tanque com capacidade de 130 litros, reservatório de ar e diesel: tanque com capacidade de 140 litros bipartido em 40 litros de diesel e 100 litros de ar, caixa de resíduos: caixa de resíduo frontal de 1.140 litros, Caneta Manual: com controle de emulsão e controle de ar e 5.000 mm de mangueiras, com sistema de enroladeira retrátil, Plataforma de Operação: plataforma de operação com retração mecânica, Reservatório de Óleo Hidráulico: taque isotérmico com capacidade de 210 litros, Sistema Hidráulico: Acionado por 2 bombas de pistão com fluxo variável acoplada a tomada de força do veículo, Sistema de Esteira: Esteira de aço com talisca de 4.095 mm x 450 mm, tracionada por motoredutor hidráulico para deslocamento do material, Sistema de Descarga do Silo: através de bica para descarga da massa asfáltica,	8,00	UNIDADE	ROMANELLI	R\$ 756.250,00	R\$ 742.000,00	-1,88	ROMANELLI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SUPEL

Nº DO PROCESSO: 0009.124788/2021-00

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 358/2021

OBJETO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS - DER

Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO: 521/2021

DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE: 08/12/2021

DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 06/12/2021

	Fresadora: Fresadora de asfalto integrada ao equipamento acionada por motor hidráulico com regulagem de altura e deslocamento transversal hidráulico. Fresagem de 390 mm, lagurada de 90 mm de profundidade e 42 bits. Roda Independente para deslocamento: Roda com tração independente acionada por motor hidráulico para movimentação do pneu do caminhão e deslocamento do equipamento durante a operação com fresadora. Painel Operacional: de fácil operação para controle dos comandos hidráulicos das esteira, roda deslocamento, fresadora, triturador, quebra túnel, abertura comporta superiores, termômetro e sinalização, Acessórios e Opcionais: triturador de resíduos asfáltico com acionamento por motor hidráulico com bits em aço de alta resistência (largura 400 mm com 30 bits), placa compactadora vibratória, engate mecânico. Iluminação e Sinalização: conjunto de faixas refletivas conforme portaria nº 1164 de 2010 DENATRAN, conjunto de lanternas delimitadoras conforme DENATRAN, conjunto de lanternas laterais e traseiras com refletores conforme DENATRAN. Pintura: pintura de acabamento em poliuretano (PU cor padrão branco). Garantia mínima de 12 (doze) meses pelo fabricante, assistência técnica e reposição de peças disponíveis dentro do Estado de Rondônia, sendo que a empresa deverá apresentar durante a fase de licitação a razão social e o endereço da empresa que prestará a assistência técnica, sendo uma na capital e outra no interior do Estado / atendimento on site							
0007	VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS, Novo, com data de fabricação no ano corrente ou superior a data de emissão da nota de empenho, zero km rodados, com as especificações mínimas a seguir: Cor branca, motor a diesel turbo e intercooler, 04 (quatro) cilindros, potência de 150 CV, transmissão com caixa de mudanças com 05 (cinco) velocidades a frente e 01 (uma) a ré, direção hidráulica, distancia entre eixos de 4250 mm, peso bruto total de 9.100 kg, numero de lugares 22 (vinte e dois), bagageiro lateral, porta pneumática, localizada na lateral dianteira direita, fabricada com vidros temperados, com acionamento pneumático para abertura e fechamento e controle do motorista, ar condicionado sobre o veículo, piso lavável, vidros fume, poltronas de encosto alto reclinável.	19,00	UNIDADE	MASCARELLO/VO LKS	R\$ 483.333,33	R\$ 410.000,00	-15,17	Mascarello Carrocerias e Onibus LTDA

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SUPEL

Nº DO PROCESSO: 0009.124788/2021-00

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 358/2021

OBJETO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS - DER

Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO: 521/2021

DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE: 08/12/2021

DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 06/12/2021

0008	TRATOR AGRÍCOLA POTÊNCIA MÍNIMA 75 CV- com data de fabricação no ano corrente ou superior a data de emissão da nota de empenho, zero hora de funcionamento. Em linha Tração 4 X 4: Com as seguintes especificações mínimas: combustível diesel três cilindros com potência bruta mínima 75 CV, transmissão de no mínimo 08 marchas à frente e 02 marchas a ré, tração 4 x 4, freios em banho de óleo, 02 (dois) conjuntos de válvula de controle remoto, capacidade de levante de no mínimo 2.000 kg, tomada de força tipo independente de três pontos, rotação Mínima da tomada de força 540 RPM, com no mínimo pneus dianteiros 12,4x24R1 e traseiro 18,4 x 30 R1, peso operacional mínimo sem lastro no mínimo 3.000 kg, estrutura de proteção cabine com arco de segurança e toldo ROPS (proteção contra sol e chuva). Os seguintes itens, redigidos em língua portuguesa, deverão ser fornecidos: 01 (um) manual de operação do equipamento; 01 (um) manual de serviço do equipamento; 01 (um) catálogo de peças e acessórios com os respectivos números de referência de fábrica de todos os seus itens de reposição; 01 (um) manual de manutenção do equipamento. Garantia mínima de 12 (doze) meses pelo fabricante, assistência técnica e reposição de peças disponíveis dentro do Estado de Rondônia, sendo que a empresa deverá apresentar durante a fase de licitação a razão social e o endereço da empresa que prestará a assistência técnica, sendo uma na capital e outra no interior do Estado /atendimento on site.	19,00	UNIDADE	YANMAR	R\$ 182.060,00	R\$ 182.060,00	0,00	HILGERT & CIA LTDA - OUTROS
0009	ROÇADEIRA ARTICULADA HIDRÁULICA. Roçadeira para acoplamento em trator agrícola, ideal para roçagem de áreas de difícil acesso, com movimentação em vários ângulos proporcionando cortes horizontais e verticais, em aclives e declives, sobre cercados, sobre guardrails, em barrancos, poda de árvores, dentre outros locais. Roçadeira com comandos Hidráulicos independentes, estrutura e componentes reforçados, válvula de alívio independente em cada circuito hidráulico proporcionando segurança e proteção contra impactos, comandos simples e acessíveis ao operador, unidade de corte rotativa com no mínimo 1,20 m de largura, altura mínima de corte 15 mm, alcance mínimo para altura de corte 6 m, alcance mínimo de corte lateral de 4 m, sistema de acoplamento hidráulico de 3 pontos de trator agrícola, trator de peso mínimo de 2500 kg e de potência mínima de 75 CV. Equipamento novo sem uso, com garantia e manual de operação. Garantia mínima de 12 meses sem limite de uso.	19,00	UNIDADE	MFW	R\$ 120.000,00	R\$ 71.052,63	-40,79	ELN COMERCIO E SERVICOS LTDA

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SUPEL

Nº DO PROCESSO: 0009.124788/2021-00

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 358/2021

OBJETO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS - DER

Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO: 521/2021

DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE: 08/12/2021

DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 06/12/2021

0010	GRADE ARADORA, com as especificações mínimas a seguir: Equipamento novo, ano de fabricação: do ano em curso ou superior, equipado com 18 (dezoito) discos de dimensões 28 x 6,0mm, largura de corte de 1.960mm, peso mínimo: 1.850 kg, mancal a graxa, com pneus para transporte e acionamento por controle remoto. Garantia mínima de 12 (doze) meses, assistência técnica e reposição de peças disponíveis dentro do Estado de Rondônia. Neste orçamento está incluso o frete até a cidade de Porto Velho	19,00	UNIDADE	ASUS	R\$ 82.466,67	R\$ 52.600,00	-36,22	ASUS – Industria de Máquinas Agrícolas LTDA
0011	USINA DE ASFALTO FIXA PARA CBUQ, Nova, com cabine de comando metálica climatizada, com as especificações mínimas a seguir: tipo contra fluxo, com capacidade mínima de 80 ton/H, tanque móvel combinados para CAP e Combustível com capacidade mínimas de 28.000 litros e 19.000 litros respectivamente, Silo dosador de agregados mínimo 4 unidades, capacidade mínima dos silos dosadores, de 6,0 m³ com sistema de pesagem individual, silo dosador de filler, capacidade mínima 0,5 m³, correia dosadora mínimo 20" de largura, correia alimentadora mínimo 20", tambor misturador secador, queimador, bomba de combustível, misturador externo do tipo Rotativo, Pug-mill ou similar, com sistema de abertura do fundo com tampa inferior para limpeza com fecho rápido, Sistema de filtro de Mangas de no mínimo 180m² de área filtrante. Os motores e bomba do equipamento deverão ser controlados por inversores de frequência (bomba dosadora de asfalto - CAP, motores das correias dosadoras, motor da ventilação, motor da exaustão, motor de alimentação de filler). Ficará a cargo da empresa vencedora os custos relacionados aos transportes dos equipamentos, montagem, treinamento de funcionários do FITHA/DER-RO e suporte técnico, o custo para instalação e funcionamento da usina deverá estar incluso na proposta de preços, inclusive mão de obra e todos insumos necessários para instalação do equipamento em local determinado pelo FITHA/DER no âmbito do Estado de Rondônia. Garantia mínima 12 meses, assistência técnica e reposição de peças disponíveis dentro do Estado de Rondônia por um período mínimo de 1 ano contado da data da entrega técnica do equipamento. Neste orçamento deverá estar incluso o frete até as cidades de Ariquemes e Pimenta Bueno - RO. O Pagamento será efetuado da seguinte forma: 80% na entrega dos equipamentos e 20% na montagem e instalação dos equipamentos.	6,00	UNIDADE	LINTEC-IXON	R\$ 3.266.666,67	R\$ 2.816.666,66	-13,78	MEGAMIX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME
0012	VEICULO TIPO CAMINHÃO COMBOIO DE LUBRIFICAÇÃO CABINE METÁLICA AVANÇADA, Novo, com data de fabricação no ano corrente ou superior a data de emissão da nota de empenho, zero km rodados com as especificações mínimas a seguir: cor Branca, motor a diesel turbo e intercooler, com injeção de	19,00	UNIDADE	VOLKSWAGEN	R\$ 582.500,00	R\$ 582.500,00	0,00	EMPORIUM CONSTRUTORA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

**Nº DO PROCESSO:** 0009.124788/2021-00**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº:** 358/2021**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS - DER**Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO:** 521/2021**DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE:** 08/12/2021**DATA DE HOMOLOGAÇÃO:** 06/12/2021

combustível e gerenciamento eletrônico, tanque de combustível de 200 litros, com 04 cilindros, potência líquida de 180 CV, transmissão com caixa de marchas com 05 marchas avante e reduzidas e uma a ré, tração 4x2, entre eixo 4.800mm, direção hidráulica, PBT de 14.000Kg, com pistola de ar para limpeza na cabine e tapetes, baterias livres de manutenção, pneus 275 / 80R22.5, equipado com CONJUNTO DE ABASTECIMENTO E LUBRIFICAÇÃO, Tanque lastro de 5.000 litros para aplicação em caminhão com entre eixo 4.800mm, com 02 (dois) compartimento sendo o primeiro de 1.000 litros e o segundo 4.000 litros existindo entre os mesmo espaçamento com a finalidade de evitar a contaminação dos líquidos, construído em chapa de aço 3/16" formato especial p/melhor distribuir os esforços da carga, equipado com quebra ondas com passagens intercaladas, piso estruturado para apoio dos equipamentos, bocal de 450mm para inspeção e abastecimento com tampa em alumínio e fecho rápido, saída para dreno e saída para bomba com registro tipo esfera, visor de nível, pára-lamas plástico com pára-barros em borracha e degrau traseiro para apoio da escada de acesso, Conjunto formado por bomba hidráulica instalada na tomada de força, reservatório para óleo hidráulico, filtro de retorno, comando direcional e as respectivas válvulas, Conjunto hidráulico de conexões, tubulações, mangueiras de ligações e válvulas necessárias para a montagem do conjunto de transferência de óleo, Conj. de abastecimento de combustível é equipado com filtro de sucção (tipo tela em aço inox), bomba para diesel com vazão de 100L/m, acionamento por motor hidráulico, válvula de segurança para alívio, medidor volumétrico com totalizador em litros, mangueira para combustível com 10 metros de 3/4" e bico abastecedor automático e suporte para enrolar a mangueira, Compressor de ar comprimido para funcionamento das bombas propulsoras pneumáticas de óleo e graxa e para outros serviços de manutenção, com capacidade de vazão de 20 pés cúbicos por minuto, reservatório de 200 litros com as respectivas válvulas para trabalho na faixa de 150/ 175 PSI e preparado para funcionamento contínuo instalado no sentido horizontal ou vertical, Módulo blindado com capacidade para conter o compressor de ar e os equipamentos agregados. Construído em chapa de aço, com portas tipo almofada com vedação por guarnição de borracha, fechadura, tratamento interno e externo com pintura de acabamento, Sistema de filtros para ar comprimido, com conjuntos separadores e decantadores de umidade, com dreno instalado entre o reservatório do compressor e os reservatórios de óleos lubrificantes, Conjunto para graxa composto de suporte para tambor (comercial) de 200 quilos, bomba propulsora pneumática para graxa, tubulação em aço, mangueiras de ligação, carretel

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SUPEL

Nº DO PROCESSO: 0009.124788/2021-00

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 358/2021

OBJETO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS - DER

Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO: 521/2021

DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE: 08/12/2021

DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 06/12/2021

	de retração automática mangueira de 1/ 4", com 10 metros e válvula para abastecimento de graxa; Modulo blindado, individualizado com sistema de trava, com capacidade para conter um suporte de tambor comercial de 200 lts, construído em chapa de aço de 2mm, com porta tipo almofada, vedação por guarnição de borracha, fechadura com chave, pré tratamento com fundo fosfatizante, pintura com prime universal e acabamento em esmalte sintético							
0013	SEMI REBOQUE TIPO CARREGA TUDO, PRANCHA RETA, Nova, com data de fabricação no ano corrente ou superior a data de emissão da nota de empenho, zero km com as especificações mínimas a seguir: 02 eixos, rampas traseiras hidráulica com largura de 1.10 metros, com capacidade mínima de carga de 27 toneladas, com pescoço para engate em cavalo 6x4, com rodas e pneus 295/80R22.5, sendo 2 (dois) sobressalentes, comprimento mínimo de 13 metros e largura mínima de 2,8 metros. Garantia mínima de 12 (doze) meses, assistência técnica e reposição de peças disponíveis dentro do Estado de Rondônia. Os Semi-Reboque deverão ser entregues devidamente emplacados.	3,00	UNIDADE	MORUMBI	R\$ 247.554,13	R\$ 247.500,00	-0,02	FS Borges Comercio e Indústria Ltda EPP



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SUPEL

Nº DO PROCESSO: 0009.124788/2021-00

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 358/2021

OBJETO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS - DER

Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO: 521/2021

DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE: 08/12/2021

DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 06/12/2021

0014	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS com as especificações a seguir: nova, ano de fabricação vigente; motor diesel, turboalimentado; potência líquida de 110 KW/148 HP; 06 cilindros; tanque de combustível com capacidade para 410 L; óleo do motor 16 L; reservatório/tanque hidráulico para 147 L; bitola de 2.390 mm, largura total de 2.990 mm; altura (cabine) de 2.950 mm; peso operacional de 22.100 kg; pressão sobre o solo de no máximo 0,50 kg/cm²; cabine fechada, com ar condicionado; cinto de segurança; caçamba de 05 dentes com capacidade para 1,1 m³; parte rodante com 49 sapatas (long carriage) de 600 mm, de cada lado; número de roletes 02 superiores e 08 inferiores; lança de 5,7 m de comprimento; braço de 2,94 m de comprimento; profundidade máxima de escavação 6.650 mm; altura de descarga 6.810 mm; altura máxima de corte 9610 mm; força de escavação da caçamba 152 kN (ISO 6015); força de desagregação do braço 110 kN (ISO 6015); velocidade de deslocamento 5,6 km/h; faróis de trabalho; espelhos retrovisores; alarme sonoro de deslocamento em ré; O equipamento estará provido de todos os itens, acessórios e equipamentos obrigatórios ao mesmo, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro e regulamentações do CONTRAN. Destaca-se que o tipo de equipamento aqui cotado não está habilitado para locomover-se de forma autônoma em ruas e estradas, na forma da lei. Ferramentas: deverá ser fornecido um kit de ferramentas apropriado para manutenção básica. Todos os produtos ofertados contam com garantia de 12 (doze) meses contra comprovados defeitos de fabricação, pelos fabricantes, assistência técnica e reposição de peças disponíveis dentro do Estado de Rondônia, nos endereços constantes abaixo e no rodapé desta proposta.	57,00	UNIDADE	NEW HOLLAND	R\$ 1.146.000,00	R\$ 1.130.000,00	-1,40	FERTISOLO COMERCIAL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
------	--	-------	---------	-------------	------------------	------------------	-------	---

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SUPEL

Nº DO PROCESSO: 0009.124788/2021-00

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 358/2021

OBJETO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS - DER

Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO: 521/2021

DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE: 08/12/2021

DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 06/12/2021

0015	Retroescavadeira Nova, com tração 4x4, com data de fabricação no ano corrente ou superior a data de emissão da nota de empenho; Peso operacional: Chassis monobloco, em peça única, sem qualquer conexão ou parafuso, peso operacional 7.600 kg; Motor: Potência 100 HP, 04 quatro cilindros que atenda as exigências ambientais TIER 3 e MAR -1; O fabricante do motor deverá preferencialmente ser o mesmo do equipamento ; Sistema hidráulico: Sistema hidráulico com bomba dupla de engrenagens; Transmissão: Transmissão Power Shuttle com 4 marchas à frente e 4 à ré; Altura de Descarga: 2770 mm; Capacidade de Elevação: 3000 Kg à máxima altura; Freios: A discos banhados a óleo de acionamento hidráulico; Cabine fechada ROPS FOPS com ar condicionado, retrovisores internos e externos, tapete de borracha; Caçamba dianteira de uso geral, com dentes e capacidade de 1 m³, concha da retroescavadeira de uso geral, com dentes e capacidade de no 0,26 m³, profundidade de escavação de 4,500 mm; Força de escavação na caçamba de 6424 kgf; Sistema Elétrico: 24 volts com bateria livre de manutenção e sistema de iluminação para trabalho noturno e trânsito conforme normas do CONTRAN.	57,00	UNIDADE	XCMG	R\$ 372.833,33	R\$ 347.368,42	-6,83	XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA
------	---	-------	---------	------	----------------	----------------	-------	----------------------------

**Israel Evangelista Da Silva**  
Superintendente Estadual de Licitações

**Genean Prestes dos Santos**  
Coordenadora do Registro de Preços

CNPJ	Razão Social	Endereço	Cidade	Representante	CPF	Telefone
22.881.858/0001-45	HILGERT & CIA LTDA - OUTROS	MARECHAL RONDON, 1327 - CENTRO	JI-PARANA - RO	Heide Cristina da Silva Benites	002.378.802-02	(69) 3229-3034/99981-6799
10.272.279/0001-16	TERESA COLOMBO EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA - EPP	AV. BELA VISTA, 901 - PQ. INDUSTRIAL	PINDORAMA - SP	TERESA APARECIDA ANDREOTTI COLOMBO	84351188-51	(17)3572-2827
24.035.925/0001-36	SILMÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	AV. PORTUGAL, 4747 - ITAPÓIA	BELO HORIZONTE - MG	SILVIO MOREIRA SANTOS	110.474.296-91	(31) 3615-2071 / 3615-2072 / 3615-2000 /3615-2001
05.163.253/0001-08	EMPORIUM CONSTRUTORA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Rua Duque de Caxias, SALA 304, 450 - Centro	UBERLANDIA - MG	Adailton Ferreira Soares	53372735668	(34)3216-6700/ 3229-0800
05.453.447/0001-30	ROMANELLI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA	Av. José Bonifácio , 3793 - Vila Ataláia	CAMBE - PR	JOSÉ CARLOS ROMANELLI	581.758.819-68	(43) 3174-9000
05.440.065/0001-71	Mascarello Carrocerias e Onibus LTDA	Av. Aracy Tanaka Biazetto 16450 – Bairro Santos Dumont, -	CASCADEL - PR	Renato Ianelli	229.188.288-07	(11) 96468-0069 – (11)95482-7370

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SUPEL

**Nº DO PROCESSO:** 0009.124788/2021-00**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº:** 358/2021**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS - DER**Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO:** 521/2021**DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE:** 08/12/2021**DATA DE HOMOLOGAÇÃO:** 06/12/2021

35.576.389/0001-00	ELN COMERCIO E SERVICOS LTDA	R. S, 277 -	JI-PARANA - RO	EDSON LIMA NASCIMENTO NETO	002.173.822-07	69 3424-2743 / 69 99997-5481
10.303.297/0001-18	ASUS – Industria de Máquinas Agrícolas LTDA	ROD na Rodovia Altino Arantes Km 55 S/N ZONA RURAL, -	BATATAIS - SP	AILA FERNANDA SANTOS BENVINDO	726.478.331-68	(16) 3661-9330
08.599.042/0001-00	MEGAMIX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	RUA SENADOR DOMINGOS VELASCO, 1112 - PEDRO LUDOVIC	GOIANIA - GO	ROSENAIDE APARECIDA ALMEIDA	590.165.661-04	(62)3251-5354
29.347.851/0001-97	FS Borges Comercio e Indústria Ltda EPP	Rua Saldanha Marinho nº 458, Centro, -	CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ	Fernanda Silva Borges	134.142.517-79	(22) 2737-7350
14.594.006/0001-49	FERTISOLO COMERCIAL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	RODOVIA BR. 364 - KM. 2,5-SAIDA P/CUIABÁ, - BAIRRO DA LAGOA	PORTO VELHO - RO	AUGUSTO CESAR MAIA PYLES	202.981.291-91	(69)3222-7070
14.707.364/0001-10	XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA	ROD. FERNÃO DIAS, BR 381 KM 854/855, - DISTRITO INDUSTRIAL	POUSO ALEGRE - MG	TIAN DONG	054.813.997-09	(35) 2102-0548