



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado da Saúde - SESAU
Central de Abastecimento Farmacêutico - CAF II - Núcleo de Processos - SESAU-CAFIINP

Parecer Técnico Farmacêutico nº 6/2022/SESAU-CAFIINP

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA						
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE						
CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO DE MATERIAIS HOSPITALARES - CAF2						
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0036.429385/2020-38						
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 572/2021/DELTA/SUPEL/RO						
ANÁLISE TÉCNICA DE CONFORMIDADE DOS PRODUTOS OFERTADOS						
Método: Análise Comparativa e de Registro dos produtos ofertados pela Empresa/Licitante, em relação as especificações técnicas e características dos produtos solicitadas. Através de consulta eletrônica, folders, prospecto e catálogo dos materiais.						
Objetivo: Análise técnica do conteúdo ofertado pela licitante/empresa com relação ao produto/material almejado para que não haja contratações e futuras entregas em desacordo com o solicitado e/ou pedido de compra.						
ITEM	DESCRIPTIVO	EMPRESA/LICITANTE	MARCA	ANVISA / REGISTRO	ANÁLISE	JUSTIFICATIVA
3	AVENTAL NÃO ESTÉRIL USO HOSPITALAR, DESCARTÁVEL, IMPERMEÁVEL, ERGONÔMETRO, RESISTENTE,	CLNA7 COMERCIAL LTDA	LUVIX	INFORMADO	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O REGISTRO DO PRODUTO OFERTADO APRESENTA (AVENTAL NÃO IMPERMEÁVEL), NÃO ATENDE AO SOLICITADO.
		LANCELETTE BIOMEDICAL EIRELI	EASY SUPRI	NÃO INFORMADO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL

<p>BARREIRA CONTRA LÍQUIDOS, COM ABERTURA PARA AS COSTAS, FECHAMENTO SUPERIOR COM TIRAS NA CINTURA. GOLA RENTE, COM MANGAS LONGAS, PUNHO EM MALHA OU ELÁSTICO, 100% DE POLIPROPILENO COM GRAMATURA A PARTIR DE 30G/M2. A EMBALAGEM DEVE SER IDENTIFICADA EXTERNAMENTE COM A GRAMATURA, COM PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E OU CERTIFICAÇÃO C.A DO MINISTÉRIO DO</p>	<p>COVAN</p>	<p>(MARCA PRÓPRIA) ANADONA</p>	<p>NÃO INFORMADO</p>	<p>EM DESACORDO COM O SOLICITADO</p>	<p>EM CONSULTA AO SITE DO FABRICANTE, VERIFICOU-SE QUE A MARCA OFERTADA NÃO APRESENTA O SOLICITADO (AVENTAL IMPERMEÁVEL).</p>
--	--------------	------------------------------------	----------------------	--------------------------------------	---

	TRABALHO. TAMANHO ÚNICO OU (COMPRIMENTO MÍNIMO DE 1,10CM).					
7	MACACÃO DE SEGURANÇA TAMANHO XG/XL (EXTRAGRANDE, ATÉ 188 CM DE ALTURA VARIANDO 10 CM MAIS OU MENOS), GRAMATURA MÍNIMA DE 50G/M2, PARA PROTEÇÃO CONTRA RISCOS QUÍMICOS E BIOLÓGICOS, TIPO 3 OU TIPO 4, DE POLIPROPILENO, COM CAMADA LAMINADA (FILME) DE POLIETILENO RESPIRÁVEL (MATERIAL IMPERMEÁVEL DE ALTA BARREIRA BIOLÓGICA), MANGA LONGA COM CAPUZ, ELÁSTICO NO CAPUZ, PUNHOS, TORNOZELOS E	ATLAS EQUIPAMENTOS	STEEL	C.A INFORMADO	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO (CONFECCIONADO EM TECIDO LAMINADO MICROPOROSO, TIPO 6), NÃO ATENDE AO SOLICITADO (DE POLIPROPILENO, COM CAMADA LAMINADA (FILME) DE POLIETILENO RESPIRÁVEL, TIPO 3 OU TIPO 4)
		BRASMED	SUPER SAFETY	INFORMADO	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO (CONFECCIONADO EM TECIDO LAMINADO MICROPOROSO, TIPO 6), NÃO ATENDE AO SOLICITADO (DE POLIPROPILENO, COM CAMADA LAMINADA (FILME) DE POLIETILENO RESPIRÁVEL, TIPO 3 OU TIPO 4)
		S & C COMERCIO	Duvek 2000	INFORMADO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL

	CINTURA, FECHAMENTO FRONTAL COM ZÍPER E ABA PROTETORA, COSTURA TERMOSELADA. A EMBALAGEM DEVE SER IDENTIFICADA EXTERNAMENTE COM A GRAMATURA, COM PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, E CERTIFICAÇÃO C.A DO MINISTÉRIO DO TRABALHO.					
8	MACAÇÃO DE SEGURANÇA TAMANHO G/L (GRANDE, ATÉ 182 CM DE ALTURA VARIANDO 10 CM MAIS OU MENOS), GRAMATURA MÍNIMA DE 50G/M2, PARA PROTEÇÃO CONTRA RISCOS QUÍMICOS E BIOLÓGICOS,	ATLAS EQUIPAMENTOS	STEEL	C.A INFORMADO	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO (CONFECCIONADO EM TECIDO LAMINADO MICROPOROSO, TIPO 6), NÃO ATENDE AO SOLICITADO (DE POLIPROPILENO, COM CAMADA LAMINADA (FILME) DE POLIETILENO RESPIRÁVEL, TIPO 3 OU TIPO 4)
		BRASMED	SUPER SAFETY	INFORMADO	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO (CONFECCIONADO EM TECIDO LAMINADO MICROPOROSO, TIPO 6), NÃO ATENDE AO SOLICITADO (DE POLIPROPILENO, COM CAMADA LAMINADA (FILME) DE POLIETILENO RESPIRÁVEL, TIPO 3 OU TIPO 4)
		S & C COMERCIO	Duvek 2000	INFORMADO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL

TIPO 3 OU TIPO
4, DE
POLIPROPILENO,
COM CAMADA
LAMINADA
(FILME) DE
POLIETILENO
RESPIRÁVEL
(MATERIAL
IMPERMEÁVEL
DE ALTA
BARREIRA
BIOLÓGICA),
MANGA LONGA
COM CAPUZ,
ELÁSTICO NO
CAPUZ, PUNHOS,
TORNOZELOS E
CINTURA,
FECHAMENTO
FRONTAL COM
ZÍPER E ABA
PROTETORA,
COSTURA
TERMOSELADA.
A EMBALAGEM
DEVE SER
IDENTIFICADA
EXTERNAMENTE
COM A
GRAMATURA,
COM
PROCEDÊNCIA,
NÚMERO DE
LOTE, DATA DE
FABRICAÇÃO,
PRAZO DE
VALIDADE, E
CERTIFICAÇÃO
C.A DO

	MINISTÉRIO DO TRABALHO.					
9	MACACÃO DE SEGURANÇA TAMANHO M (MÉDIO, ATÉ 176 CM DE ALTURA VARIANDO 10 CM MAIS OU MENOS), GRAMATURA MÍNIMA DE 50G/M2, PARA PROTEÇÃO CONTRA RISCOS QUÍMICOS E BIOLÓGICOS, TIPO 3 OU TIPO 4, DE POLIPROPILENO, COM CAMADA LAMINADA (FILME) DE POLIETILENO RESPIRÁVEL (MATERIAL IMPERMEÁVEL DE ALTA BARREIRA BIOLÓGICA), MANGA LONGA COM CAPUZ, ELÁSTICO NO CAPUZ, PUNHOS, TORNOZELOS E CINTURA, FECHAMENTO FRONTAL COM ZÍPER E ABA PROTETORA,	ATLAS EQUIPAMENTOS	STEEL	C.A INFORMADO	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO (CONFECCIONADO EM TECIDO LAMINADO MICROPOROSO, TIPO 6), NÃO ATENDE AO SOLICITADO (DE POLIPROPILENO, COM CAMADA LAMINADA (FILME) DE POLIETILENO RESPIRÁVEL, TIPO 3 OU TIPO 4)
		BRASMED	SUPER SAFETY	INFORMADO	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO (Tipo 6: Vestimenta de proteção limitada contra líquidos químicos), NÃO ATENDE AO SOLICITADO (CONTRA RISCOS QUÍMICOS E BIOLÓGICOS, TIPO 3 OU TIPO 4).
		S & C COMERCIO	Duvek 2000	INFORMADO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL

	COSTURA TERMOSELADA. A EMBALAGEM DEVE SER IDENTIFICADA EXTERNAMENTE COM A GRAMATURA, COM PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, E CERTIFICAÇÃO C.A DO MINISTÉRIO DO TRABALHO.					
10	MACACÃO DE SEGURANÇA TAMANHO P/S/CH (PEQUENO, ATÉ 170 CM DE ALTURA VARIANDO 10 CM MAIS OU MENOS), GRAMATURA MÍNIMA DE 50G/M2, PARA PROTEÇÃO CONTRA RISCOS QUÍMICOS E BIOLÓGICOS, TIPO 3 OU TIPO 4, DE POLIPROPILENO, COM CAMADA	ATLAS EQUIPAMENTOS	STEEL	C.A INFORMADO	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO (CONFECCIONADO EM TECIDO LAMINADO MICROPOROSO, TIPO 6), NÃO ATENDE AO SOLICITADO (DE POLIPROPILENO, COM CAMADA LAMINADA (FILME) DE POLIETILENO RESPIRÁVEL, TIPO 3 OU TIPO 4).
		BRASMED	SUPER SAFETY	INFORMADO	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO (Tipo 6: Vestimenta de proteção limitada contra líquidos químicos), NÃO ATENDE AO SOLICITADO (CONTRA RISCOS QUÍMICOS E BIOLÓGICOS, TIPO 3 OU TIPO 4).
		S & C COMERCIO	Duvek 2000	INFORMADO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL

LAMINADA
(FILME) DE
POLIETILENO
RESPIRÁVEL
(MATERIAL
IMPERMEÁVEL
DE ALTA
BARREIRA
BIOLÓGICA),
MANGA LONGA
COM CAPUZ,
ELÁSTICO NO
CAPUZ, PUNHOS,
TORNOZELOS E
CINTURA,
FECHAMENTO
FRONTAL COM
ZÍPER E ABA
PROTETORA,
COSTURA
TERMOSELADA.
A EMBALAGEM
DEVE SER
IDENTIFICADA
EXTERNAMENTE
COM A
GRAMATURA,
COM
PROCEDÊNCIA,
NÚMERO DE
LOTE, DATA DE
FABRICAÇÃO,
PRAZO DE
VALIDADE, E
CERTIFICAÇÃO
C.A DO
MINISTÉRIO DO
TRABALHO.

JOSIANE DA SILVA JORDÃO DE SOUZA
Farmacêutica- CAFII/SESAU-RO



Documento assinado eletronicamente por **Josiane da Silva Jordão de Souza, Técnico**, em 05/04/2022, às 15:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Jeferson Freitas Lopes, Coordenador(a)**, em 05/04/2022, às 16:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0027873717** e o código CRC **BAB56487**.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado da Saúde - SESAU

DESPACHO

De: SESAU-CAFIINP

Para: SUPEL-DELTA

Processo Nº: 0036.429385/2020-38

Assunto: Análise das propostas das empresas.

Ao cumprimentá-los, servimos do presente expediente para manifestar informações e respostas frente ao Despacho SUPEL-DELTA (0027608759)

I - DAS PROPOSTAS:

Dando prosseguimento nas análises, vejamos o que o supracitado despacho dizia o seguinte:

De: SUPEL-DELTA

Para: SESAU-CAFIINP

Processo Nº: 0036.429385/2020-38

Objeto: Registro de Preços (SRP), do tipo menor preço por item para aquisição de bens e serviços comuns. Visando à futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo MATERIAIS DO GRUPO DE APRESENTAÇÃO "AVENTAIS" - (Materiais Médico- Hospitalares/Penso - Avental não estéril uso hospitalar 50g, avental não estéril uso hospitalar 30g, avental cirúrgico estéril 50g, avental impermeável fechado longo de pvc (vinil) laminado e outros)- EXERCÍCIO 2021.

Encaminhamos o processo administrativo referente ao **PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 572/2021/DELTA/SUPEL/RO**, solicitando que seja realizada a Análise das propostas das empresas remanescentes, em virtude da especificidade técnica do objeto, atestando se as mesmas atendem os requisitos exigidos no Termo de

Referência e no edital:

- (1) S & C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (0027589455) **itens 7, 8, 9 e 10;**
- (2) BRASMED COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA (0027589493) **itens 7, 8, 9 e 10;**
- (3) ATLAS EQUIPAMENTOS LTDA (0027589526) **itens 7, 8, 9 e 10;**
- (4) COVAN - COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA (0027589551) **item 3;**
- (5) LANCELETTE BIOMEDICAL EIRELI (0027589584) **item 3;**
- (6) CLNA7 COMERCIAL LTDA (0027589626) **item 3;**

Caso não atendam, **fundamentar tecnicamente o motivo**, para que possamos informar aos licitantes, por ocasião da continuidade da sessão pública.

A aceitação da proposta se dará com base no parecer técnico, por ordem de classificação da fase de lances.

Por fim, solicitamos que o processo retorne a esta Equipe de Licitação, para que possamos dar continuidade aos demais atos pertinentes e necessários para finalização do certame e registro dos preços ofertados.

Porto Velho/RO, 25 de março de 2022.

FABÍOLA MENEGASSO DIAS

Pregoeira - Equipe Delta/SIPEL

Mat. 300148746

II - DAS CONSIDERAÇÕES E DO RESULTADO:

Sendo assim realizamos as seguintes análises:

Análise Comparativa e de Registro dos produtos ofertados pela Empresa/Licitante, em relação as especificações técnicas, registro sanitário e análise de catálogo/prospecto/fôlder do material/produto solicitado no Termo de Referência e Edital:

RESPOSTA: Com base nas análises presentes no Parecer Técnico Farmacêutico 6 (SEI nº 0027873717) no formato SEI, informo-vos que as propostas ofertadas pelas empresas/licitantes, estão em desacordo com o solicitado por esta administração, ou seja, declaramos tais itens **inaptos**.

- (2) BRASMED COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA (0027589493) **itens 7, 8, 9 e 10;**
- (3) ATLAS EQUIPAMENTOS LTDA (0027589526) **itens 7, 8, 9 e 10;**
- (4) COVAN - COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA (0027589551) **item 3;**
- (6) CLNA7 COMERCIAL LTDA (0027589626) **item 3;**

Salvo melhor juízo é o que se tem para o momento.

Desta feita após as devidas análises retornamos o processo em tela para prosseguimento de feitos.

Sem mais para o momento, subscrevemos o presente expediente.

Atenciosamente.

JEFERSON FREITAS LOPES

Coordenador
CAFII/SESAU-RO



Documento assinado eletronicamente por **Jeferson Freitas Lopes, Coordenador(a)**, em 05/04/2022, às 16:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0027874231** e o código CRC **66A4B413**.