



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
Superintendência Estadual de Compras e Licitações

Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 190/2022

Às 10:00 horas do dia 30 de maio de 2022, reuniu-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria n. 14/2022 de 28/01/2022 para, em atendimento às disposições contidas no Decreto 10.024/2019, referente ao Processo nº 0024105103202120, realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 190/2022. Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de componentes para manutenção da rede INFOVIA conforme especificações e condições constantes neste Termo de Referência e anexos. Inicialmente, em conformidade com às disposições contidas no Edital, o Pregoeiro abriu a Sessão Pública, a qual, pela inexistência de propostas, está sendo encerrada, também, por caracterizar-se "licitação deserta".

Item: 1 - Grupo 1

Descrição: Serviço de tic de caráter secreto ou reservado

Descrição Complementar: Placa DM4000 ETH4x10GX H Series - Módulo de interface 10 Gigabit Ethernet de 4 portas XFP para a família DM4000, com capacidade de comutação L2 e L3. Possui funcionalidades avançadas de QoS, com capacidade de manipulação de pacotes até L7. Feature MPLS requer aquisição de licença separadamente. Não acompanha módulos XFPs.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 10

Valor estimado: R\$ 289.922,4000

Situação: Cancelado

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo Entre Lances: 1,00 %

Item: 2 - Grupo 1

Descrição: Serviço de TIC de Caráter Secreto ou Reservado

Descrição Complementar: Placa DM4000 ETH24GX+2x10GX H Series - Módulo de interface com 24 portas Gigabit Ethernet SFP e 2 portas 10 Gigabit Ethernet XFP para a família DM4000, com capacidade de comutação L2 e L3. Possui funcionalidades avançadas de QoS, com capacidade de manipulação de pacotes até L7. Feature MPLS requer aquisição de licença separadamente. Não acompanha módulos SFP e/ou XFP.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 5

Valor estimado: R\$ 139.778,1000

Situação: Cancelado

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo Entre Lances: 1,00 %

Item: 3 - Grupo 1

Descrição: Serviço de TIC de Caráter Secreto ou Reservado

Descrição Complementar: Transceiver óptico bidirecional ssb13 - Módulo ótico tipo SFP SSB13, uma fibra, SingleMode, 1310 nm, compatível com Digital Diagnostics, FP, potência de saída de -8 dbm e Sensibilidade de -23 dbm.* Alcance típico de 20 Km.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 100

Valor estimado: R\$ 8.782,0000

Situação: Cancelado

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo Entre Lances: 1,00 %

Item: 4 - Grupo 1

Descrição: Serviço de TIC de Caráter Secreto ou Reservado

Descrição Complementar: Transceiver óptico bidirecional ssb15 - Módulo ótico tipo SFP SSB15, uma fibra, SingleMode, 1550 nm, compatível com Digital Diagnostics, DFB, potência de saída de -8 dbm e Sensibilidade de - 23 dbm.* Alcance típico de 20 Km.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 100

Valor estimado: R\$ 11.806,0000

Situação: Cancelado

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo Entre Lances: 1,00 %

Item: 5 - Grupo 1

Descrição: Serviço de TIC de Caráter Secreto ou Reservado

Descrição Complementar: DM 2301 4GT+4GX - Dispositivo de demarcação e acesso Carrier Ethernet com 4 portas 10/100/1000BaseT em conectores RJ-45 e 4 portas 100Base-FX/1000Base-X em módulos SFP. Módulos SFP são adquiridos PRPT 2339_21A Página 4 de 5 separadamente. Possui funcionalidades avançadas L2 (OAM, QoS, G.8032) e RFC2544 integrada. Gabinete metálico sem ventilação forçada e fonte AC/DC com seleção automática.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 80

Valor estimado: R\$ 211.124,8000

Situação: Cancelado

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo Entre Lances: 1,00 %

Item: 6 - Grupo 1

Descrição: Serviço de TIC de Caráter Secreto ou Reservado

Descrição Complementar: DM4004 MPU512 - Módulo de Comutação e Processamento Central para a família DM4000, com capacidade de 512 Gbit/s. Compatível com Dm4004 e DM4008 Chassis. Suporte a operação redundante.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 10

Valor estimado: R\$ 197.001,0000

Situação: Cancelado

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo Entre Lances: 1,00 %

Item: 7 - Grupo 1

Descrição: Serviço de TIC de Caráter Secreto ou Reservado

Descrição Complementar: DM4100 ETH24GX+4XS+MPLS - Switch gerenciável L2/L3/L4, MPLS, wire speed, com 24 portas 100/1000Base-X SFP, 4 portas óticas 10 Gigabit Ethernet SFP+. SFPs e SFP+ adquiridos separadamente. Gabinete metálico de 1U para bastidor de 19". Possui funcionalidades de VLAN, QoS, trunking, port mirror, xSTP e MPLS. Feature MPLS requer aquisição de licença. Interface de alarme. USB funciona como console. Fonte AC/DC com opção de redundância (adquiridas separadamente).

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 20

Valor estimado: R\$ 285.070,4000

Situação: Cancelado

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo Entre Lances: 1,00 %

Item: 8 - Grupo 1

Descrição: Serviço de TIC de Caráter Secreto ou Reservado

Descrição Complementar: DM4100 ETH44GT+4GC+4XX+MPLS - Switch gerenciável L2/L3/L4, MPLS, wire speed, com 44 portas 10/100/1000Base-T, 4 portas combo 10/100/1000Base-T CAT5 ou 1000Base-X SFP, 4 portas óticas 10 Gigabit Ethernet XFP. SFPs e XFPs adquiridos separadamente. Gabinete metálico de 1U para bastidor de 19". Possui funcionalidades de VLAN, QoS, trunking, port mirror e xSTP. Feature MPLS requer aquisição de licença. Fonte AC interna com opção de redundância externa. Interface de alarme. USB funciona como console.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 5

Valor estimado: R\$ 131.060,4000

Situação: Cancelado

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo Entre Lances: 1,00 %

Item: 9 - Grupo 1

Descrição: Serviço de TIC de Caráter Secreto ou Reservado

Descrição Complementar: DM4100 ETH20GP+4GC+4XS+L3 - Switch gerenciável L2/L3/L4, wire speed, com 20 portas 10/100/1000Base-T, 4 portas combo 10/100/1000Base-T CAT5 ou 1000Base-X SFP, 4 portas óticas 10 Gigabit Ethernet SFP plus. As portas elétricas são Power Over Ethernet Plus. SFPs adquiridos separadamente. Gabinete metálico de 1U para bastidor de 19". Possui funcionalidades de VLAN, QoS, trunking, port mirror e xSTP. Fonte AC interna com opção de redundância externa. Interface de alarme. USB funciona como console.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 5

Valor estimado: R\$ 99.465,1000

Situação: Cancelado

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo Entre Lances: 1,00 %

Item: 10 - Grupo 1

Descrição: Serviço de TIC de Caráter Secreto ou Reservado

Descrição Complementar: PSU 85 Fonte de alimentação (48-60Vdc) ou (100-240Vac) com seleção Automática - Fonte de alimentação. Opera com tensão de entrada nos seguintes níveis: 93 a 250 Vac; 40 a 72 Vdc; 100 a 150 Vdc; (com seleção automática). Permite hot-swap.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 40

Valor estimado: R\$ 22.344,8000

Situação: Cancelado

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo Entre Lances: 1,00 %

Item: 11 - Grupo 1

Descrição: Serviço de TIC de Caráter Secreto ou Reservado

Descrição Complementar: Licença DM4100 SW MPLS - Licença para uso de funcionalidades MPLS para linha de switches DM4100+MPLS.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 25

Valor estimado: R\$ 30.275,0000

Situação: Cancelado

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo Entre Lances: 1,00 %

Item: 12 - Grupo 1

Descrição: Serviço de TIC de Caráter Secreto ou Reservado

Descrição Complementar: Módulo ótico tipo SFP+ SS13, duas fibras, SingleMode, 1310 nm, compatível com Digital Diagnostics, DFB, potência de saída de -6 dbm e Sensibilidade de -12,6 dbm.* Alcance típico de 10 Km.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 70

Valor estimado: R\$ 13.303,5000

Situação: Cancelado

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo Entre Lances: 1,00 %

Item: 13 - Grupo 1

Descrição: Serviço de TIC de Caráter Secreto ou Reservado

Descrição Complementar: Módulo ótico tipo SFP+ SS15, duas fibras, SingleMode, 1550 nm, compatível com Digital Diagnostics, EML, potência de saída de -4,7 dbm e Sensibilidade de -15,8 dbm.* Alcance típico de 40 Km.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 10

Valor estimado: R\$ 19.350,2000

Situação: Cancelado

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo Entre Lances: 1,00 %

Item: 14 - Grupo 1**Descrição:** Serviço de TIC de Caráter Secreto ou Reservado**Descrição Complementar:** Módulo ótico tipo XFP SS13, duas fibras, SingleMode, 1310 nm, compatível com Digital Diagnostics, DFB, potência de saída de -6 dbm e Sensibilidade de -14,4 dbm.* Alcance típico de 10 Km.**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 35**Valor estimado:** R\$ 15.520,4000**Situação:** Cancelado**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Intervalo Mínimo Entre Lances:** 1,00 %**Item: 15 - Grupo 1****Descrição:** Serviço de TIC de Caráter Secreto ou Reservado**Descrição Complementar:** Módulo ótico tipo XFP SS15, duas fibras, SingleMode, 1550 nm, compatível com Digital Diagnostics, EML, potência de saída de -1 dbm e Sensibilidade de -15 dbm.* Alcance típico de 40 Km.**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 5**Valor estimado:** R\$ 17.197,8000**Situação:** Cancelado**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Intervalo Mínimo Entre Lances:** 1,00 %**Item: 16 - Grupo 1****Descrição:** Serviço de TIC de Caráter Secreto ou Reservado**Descrição Complementar:** MA-01 - Adaptador Gabinete Mesa - Bastidor 19 - Peça metálica de 1U para bastidores de 19 polegadas para fixação, através de parafusos, de equipamentos compactos em bastidores padrão 19 polegadas. Compatível com diversos modelos de produtos Datacom. Dimensões de 43mm de altura e 70mm de profundidade**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 80**Valor estimado:** R\$ 10.897,6000**Situação:** Cancelado**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Intervalo Mínimo Entre Lances:** 1,00 %**Relação de Grupos****Grupo 1****Tratamento Diferenciado:** -**Situação:** Cancelado**Itens do grupo:**

- 1 - Serviço de tic de caráter secreto ou reservado
- 2 - Serviço de TIC de Caráter Secreto ou Reservado
- 3 - Serviço de TIC de Caráter Secreto ou Reservado
- 4 - Serviço de TIC de Caráter Secreto ou Reservado
- 5 - Serviço de TIC de Caráter Secreto ou Reservado
- 6 - Serviço de TIC de Caráter Secreto ou Reservado
- 7 - Serviço de TIC de Caráter Secreto ou Reservado
- 8 - Serviço de TIC de Caráter Secreto ou Reservado
- 9 - Serviço de TIC de Caráter Secreto ou Reservado
- 10 - Serviço de TIC de Caráter Secreto ou Reservado
- 11 - Serviço de TIC de Caráter Secreto ou Reservado
- 12 - Serviço de TIC de Caráter Secreto ou Reservado
- 13 - Serviço de TIC de Caráter Secreto ou Reservado
- 14 - Serviço de TIC de Caráter Secreto ou Reservado
- 15 - Serviço de TIC de Caráter Secreto ou Reservado
- 16 - Serviço de TIC de Caráter Secreto ou Reservado

Nada mais havendo a declarar foi encerrada a Sessão cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

BRUNA GONCALVES APOLINARIO
Pregoeiro Oficial

LUCIANA PEREIRA DE SOUZA
Equipe de Apoio



[Voltar](#)