



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
Superintendência Estadual de Compras e Licitações

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00562/2021

Às 10:00 horas do dia 11 de abril de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria nº 140/2021 de 04/11/2021, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 0004029767202137, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00562/2021. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Registro de preço para futura eventual aquisição de MATERIAIS DE SALVAMENTO VEICULAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE RONDÔNIA.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: Luva Condutiva Para Manutencao De Linha Energizada

Descrição Complementar: DESENCARCEADOR HIDRÁULICO COMPLETO: Desencarcerador hidráulico completo por 01 Motobomba hidráulica, 01 Ferramenta de corte, 01 Ferramenta de separação, 01 Cilindro telescópico, 01 ferramenta de pequeno porte e 02 mangueiras hidráulicas. UNIDADE DE FORÇA HIDRÁULICA: *****INFORMAÇÕES COMPLETAS DESTE ITEM CONTIDAS NO EDITAL, TERMO DE REFERÊNCIA E SAMS.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 2

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 323.933,3400

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Aceito para: RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 322.000,0000 e com valor negociado a R\$ 320.000,0000 .**

Item: 2

Descrição: Luva Condutiva Para Manutencao De Linha Energizada

Descrição Complementar: FERRAMENTA DE CORTE A BATERIA: Ferramenta de corte a bateria com as lâminas feitas de aço com alta resistência mecânica; Classificação de corte NFPA1936 mínima: A8/B8/C7/D9/E9 e EN13204 mínima: 1K/2K/3K/4K/5K. *****INFORMAÇÕES COMPLETAS DESTE ITEM CONTIDAS NO EDITAL, TERMO DE REFERÊNCIA E SAMS.

Tratamento Diferenciado: - (Item Participação Aberta)

Quantidade: 4

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 174.000,0000

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Aceito para: RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 200.000,0000 e com valor negociado a R\$ 174.000,0000 .**

Item: 3

Descrição: Luva Condutiva Para Manutencao De Linha Energizada

Descrição Complementar: FERRAMENTA DE CORTE A BATERIA: Ferramenta de corte a bateria com as lâminas feitas de aço com alta resistência mecânica; Classificação de corte NFPA1936 mínima: A8/B8/C7/D9/E9 e EN13204 mínima: 1K/2K/3K/4K/5K. *****INFORMAÇÕES COMPLETAS DESTE ITEM CONTIDAS NO EDITAL, TERMO DE REFERÊNCIA E SAMS.

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para participação exclusiva de ME/EPP/Equiparada (Cota Exclusiva do item 2)

Quantidade: 1

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 43.500,0000

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Item: 4

Descrição: Luva Condutiva Para Manutencao De Linha Energizada

Descrição Complementar: FERRAMENTA SEPARADORA A BATERIA: Ferramenta separadora a bateria com força máxima HSF ("highest spreading force") de no mínimo 68 kN; força máxima HPF ("highest pulling force") conforme NFPA1936 de no mínimo de 50 kN; Distância de abertura (separação) de no mínimo 720 mm; *****INFORMAÇÕES COMPLETAS DESTE ITEM CONTIDAS NO EDITAL, TERMO DE REFERÊNCIA E SAMS.

Tratamento Diferenciado: - (Item Participação Aberta)

Quantidade: 4

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 271.333,3200

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Aceito para: RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 208.000,0000 e com valor negociado a R\$ 206.000,0000 .**

Item: 5

Descrição: Luva Condutiva Para Manutencao De Linha Energizada

Descrição Complementar: FERRAMENTA SEPARADORA A BATERIA: Ferramenta separadora a bateria com força máxima HSF ("highest spreading force") de no mínimo 68 kN; força máxima HPF ("highest pulling force") conforme NFPA1936 de no mínimo de 50 kN; Distância de abertura (separação) de no mínimo 720 mm; *****INFORMAÇÕES COMPLETAS DESTE ITEM CONTIDAS NO EDITAL, TERMO DE REFERÊNCIA E SAMS.

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para participação exclusiva de ME/EPP/Equiparada (**Cota Exclusiva do item 4**)

Quantidade: 1

Valor Estimado: R\$ 67.833,3300

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 6

Descrição: Luva Condutiva Para Manutencao De Linha Energizada

Descrição Complementar: CILINDRO HIDRÁULICO A BATERIA: Força de separação de no mínimo 100 kN no primeiro pistão e 60 kN no segundo estágio (ferramenta dotada de dois êmbolos); Comprimento mínimo completamente estendido de 1.350 mm; *****INFORMAÇÕES COMPLETAS DESTE ITEM CONTIDAS NO EDITAL, TERMO DE REFERÊNCIA E SAMS.

Tratamento Diferenciado: - (**Item Participação Aberta**)

Quantidade: 4

Valor Estimado: R\$ 222.926,6800

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 200.000,0000 e com valor negociado a R\$ 198.000,0000 .**

Item: 7

Descrição: Luva Condutiva Para Manutencao De Linha Energizada

Descrição Complementar: CILINDRO HIDRÁULICO A BATERIA: Força de separação de no mínimo 100 kN no primeiro pistão e 60 kN no segundo estágio (ferramenta dotada de dois êmbolos); Comprimento mínimo completamente estendido de 1.350 mm; *****INFORMAÇÕES COMPLETAS DESTE ITEM CONTIDAS NO EDITAL, TERMO DE REFERÊNCIA E SAMS.

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para participação exclusiva de ME/EPP/Equiparada (**Cota Exclusiva do item 6**)

Quantidade: 1

Valor Estimado: R\$ 55.731,6700

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 8

Descrição: Luva Condutiva Para Manutencao De Linha Energizada

Descrição Complementar: ESCORA COM SISTEMA DE CATRACAS: Deverá ser composto por um conjunto com duas hastes de estabilização confeccionadas em alumínio aeronáutico, faca para arrombamento de lataria, bolsa para transporte e possuir as seguintes características: *****INFORMAÇÕES COMPLETAS DESTE ITEM CONTIDAS NO EDITAL, TERMO DE REFERÊNCIA E SAMS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 8

Valor Estimado: R\$ 73.600,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 9

Descrição: Luva Condutiva Para Manutencao De Linha Energizada

Descrição Complementar: SERRA SABRE: Deve possuir mecanismo para redução de vibração; Controle eletrônico de velocidade para otimização da velocidade de cortes para aplicação; Punho antideslizante para maior conforto, empunhadura e controle do corte; Sapata ajustável sem chave - para ajustar a profundidade do corte e prolongar a vida útil da lâmina. Especificações: *****INFORMAÇÕES COMPLETAS DESTE ITEM CONTIDAS NO EDITAL, TERMO DE REFERÊNCIA E SAMS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 9

Valor Estimado: R\$ 50.321,9700

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 10

Descrição: Luva Condutiva Para Manutencao De Linha Energizada

Descrição Complementar: CONJUNTO DE FERRAMENTAS: contendo: 01 caixa de ferramenta tipo sanfonada com 7 gavetas, cor azul ou preta, em chapa de aço SAE 1006, com tratamento antiferrugem, pintura de alta resistência a pó, nas medidas C x L x A: 50 x 20 x 25 cm. 01 Jogo de chaves combinada tipo boca/estria em milímetros (mm) contendo 01 chave de cada numeração seguinte: *****INFORMAÇÕES COMPLETAS DESTE ITEM CONTIDAS NO EDITAL, TERMO DE REFERÊNCIA E SAMS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 8

Valor Estimado: R\$ 10.042,4800

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 11**Descrição:** Luva Condutiva Para Manutencao De Linha Energizada**Descrição Complementar:** ALAVANCA HOOLIGAN: Corpo fabricado em aço SAE 1045 e acabamento com pintura fosca. Contendo ponteiros fabricadas em aço SAE 1075 temperado e revenido, sendo em uma das extremidades uma ponteira dupla e na outra extremidade uma ponteira tipo cunha e uma ponta arrombadora. *****INFORMAÇÕES COMPLETAS DESTES ITEM CONTIDAS NO EDITAL, TERMO DE REFERÊNCIA E SAMS.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 16**Valor Estimado: R\$** 11.557,1200**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 12****Descrição:** Luva Condutiva Para Manutencao De Linha Energizada**Descrição Complementar:** PÉ DE CABRA: Corpo em aço especial, com acabamento e pintura eletrostática na cor preta. Têmpera por indução nas extremidades, produzida e testada conforme normas específicas; Comprimento de 60cm, largura 11cm, peso aproximado de 1,5kg. *****INFORMAÇÕES COMPLETAS DESTES ITEM CONTIDAS NO EDITAL, TERMO DE REFERÊNCIA E SAMS.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 14**Valor Estimado: R\$** 561,4000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 13****Descrição:** Luva Condutiva Para Manutencao De Linha Energizada**Descrição Complementar:** FERRAMENTA MULTIUSO CORTADOR DE CINTO E QUEBRA VIDROS: Ferramenta quebra vidros e corta cinto de segurança: deverá ter a lâmina localizada no interior do corpo, devidamente protegida por um clip de segurança destacável, por onde a ferramenta é pendurada, através de uma argola metálica (tipo chaveiro) *****INFORMAÇÕES COMPLETAS DESTES ITEM CONTIDAS NO EDITAL, TERMO DE REFERÊNCIA E SAMS.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 31**Valor Estimado: R\$** 3.075,5100**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 14****Descrição:** Luva Condutiva Para Manutencao De Linha Energizada**Descrição Complementar:** KIT CATRACA E CINTA: Cinta de amarração com catraca composto por fita plana de poliéster de multifilamento de alta tenacidade com capacidade de no mínimo 3 toneladas (3000 Kg) com cinta de 9 metros de comprimento e 50mm de largura. Fita 100% poliéster, tratada quimicamente, absorvendo assim menor quantidade de água. *****INFORMAÇÕES COMPLETAS DESTES ITEM CONTIDAS NO EDITAL, TERMO DE REFERÊNCIA E SAMS.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 37**Valor Estimado: R\$** 3.585,3000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado no julgamento**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Histórico****Item: 1 - Luva Condutiva Para Manutencao De Linha Energizada****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
15.453.449/0001-82	RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE EIRELI	Não	Não	2	R\$ 161.000,0000	R\$ 322.000,0000	11/04/2022 00:09:57

Marca: HOLMATRO**Fabricante:** HOLMATRO**Modelo / Versão:** SR20PC2+CU5050+TR5350+CU4007+SP5250+(2XCORE HOSE 1**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Desencarcerador hidráulico completo por 01 Motobomba hidráulica, 01 Ferramenta de corte, 01 Ferramenta de separação, 01 Cilindro telescópico, 01 ferramenta de pequeno porte e 02 mangueiras hidráulicas. UNIDADE DE FORÇA HIDRÁULICA: Do tipo motobomba de explosão interna a gasolina e bomba hidráulica; Deve possuir duas saídas com conectores únicos (conectores duplos não serão aceitos), para permitir o acionamento simultâneo e alternado das ferramentas hidráulicas em carga máxima; Os conectores devem ainda permitir o engate e desengate das ferramentas de forma rápida e segura, com engate e bloqueio automático, mesmo com a motobomba em funcionamento e pressurizada, ou seja, não necessitando de desligamento para realizar a troca de ferramentas; Reservatório de fluido hidráulico de no mínimo 3,0 litros e reservatório de gasolina de no mínimo 1,0 litro. Estrutura (chassis estruturados) em metal ou aço não oxidante e resistente, ergonomicamente adaptado para o transporte. As conexões devem possuir tampas de proteção contra detritos. Deverá estar certificada conforme as normas NFPA1936 edição 2015 (ou superior) e EN13204 edição 2016. Peso Máximo de 23 kg (com tolerância de 10% a maior). Bomba com acionamento em 03 estágios e potência mínima do motor de 3 HP ou 2,2 kW. FERRAMENTA HIDRÁULICA DE CORTE: Ferramenta de corte a com as laminas feitas de aço; Classificação de corte NFPA1936 mínima: A8/B8/C7/D9/E9 e EN13204 mínima: 1K/2K/3K/4K/5K; Força de corte máxima indicada pelo fabricante não deve ser inferior a 1.100 kN; Distância de abertura das lâminas de corte de no mínimo 180 mm; Peso máximo de 17 kg (com tolerância de 10% a maior); Sistema de operação com dispositivo "homem morto" (retorna a sua posição neutra quando o cilindro não está em operação), com acionamento por giro de manopla, em qualquer posição de utilização da ferramenta, sendo que a mesma deve

permitir a operação para destros e canhotos. Deverá estar certificada conforme as normas NFPA1936 e EN13204. FERRAMENTA HIDRÁULICA DE SEPARAÇÃO: Ferramenta alargadora (separadora); Força de abertura e separação máxima HSF ("highest spreading force") conforme NFPA1936 de no mínimo 80 kN; Força máxima de tração HPF ("highest pulling force") conforme NFPA1936 de no mínimo de 60 kN; Distância de abertura (separação) de no mínimo 720 mm; Peso máximo de 15 kg (com tolerância de 10% a maior); Sistema de operação com dispositivo "homem morto" (retorna a sua posição neutra quando o cilindro não está em operação), com acionamento por giro de manopla, em qualquer posição de utilização da ferramenta, sendo que a mesma deve permitir a operação para destros e canhotos. Deverá estar certificada conforme as normas NFPA1936 e EN13204. CILINDRO HIDRÁULICO TELESCÓPICO (EXPANSOR): Do tipo ferramenta hidráulica de expansão e levantamento de estruturas, em formato de cilindro com no mínimo dois mbolos telescópicos; Força de separação de no mínimo 210 kN no primeiro pistão e 100 kN no segundo pistão; Comprimento mínimo completamente estendido de 1280 mm; Comprimento máximo completamente retraído de 560 mm; Peso máximo de 16 kg (com tolerância de 10% a maior); Ponteira e sapata de apoio devem ser giratória e projetadas para operações seguras, sem deslizar ou desprender, mesmo em superfícies lisas ou inclinadas; Sistema de operação com dispositivo "homem morto" (retorna a sua posição neutra quando o cilindro não está em operação), com acionamento por giro de manopla, em qualquer posição de utilização da ferramenta, sendo que a mesma deve permitir a operação para destros e canhotos. Deverá estar certificada conforme as normas NFPA1936 e EN13204. FERRAMENTA CORTADORA DE PEQUENO PORTE: Ferramenta hidráulica de corte do tipo mini cortador. Abertura máxima de corte não inferior a 52 mm. Força máxima de corte igual ou superior 200 kN. Classificação de corte NFPA1936 mínima: A4/B3/C2/D3/E4 e EN13204 mínima: 1C/2C/3C. Peso máximo de 4 kg (com tolerância de 10% a maior). Deverá estar certificada conforme as normas NFPA1936 e EN13204. MANGUEIRAS HIDRÁULICAS: Conjunto de mangueiras para circuito de alta pressão. O conjunto deverá possuir 02 mangueiras com cores distinta e com fator de proteção mínimo 4:1. A extensão de cada uma das mangueiras deve ser de 10 metros (com tolerância de 10% a maior ou a menor). Para maior facilidade de uso, segurança e flexibilidade de trabalho, as mangueiras devem ser do tipo coaxial, onde a mangueira de pressão encontra-se dentro da mangueira de retorno. Devem ser fornecidas com conectores de engate rápido, alta resistência à pressão, trava de segurança e tampa de proteção contra detritos. A tecnologia dos conectores deve permitir que, quando conectada à motobomba, a mangueira possa girar livremente com rotação de 360°. A vida útil das mangueiras deve ser de no mínimo 10 anos desde sua data de fabricação, a qual deve estar marcada no corpo da própria mangueira.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

03.928.511/0001-66	S.O.S SUL RESGATE - COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA E	Não	Não	2	R\$ 212.816,0000	R\$ 425.632,0000	11/04/2022 09:38:40
--------------------	--	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: WEBER

Fabricante: WEBER

Modelo / Versão: VECOCOMPACT-RSU 180PLUS-SP54AS-RZT 2 1500XL-S 50 1

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESENCARCEADOR HIDRÁULICO COMPLETO: Desencarcerador hidráulico completo por 01 Motobomba hidráulica, 01 Ferramenta de corte, 01 Ferramenta de separação, 01 Cilindro telescópico, 01 ferramenta de pequeno porte e 02 mangueiras hidráulicas. UNIDADE DE FORÇA HIDRÁULICA: *****INFORMAÇÕES COMPLETAS DESTE ITEM CONTIDAS NO EDITAL, TERMO DE REFERÊNCIA E SAM

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 425.632,0000	03.928.511/0001-66	11/04/2022 10:00:00:703
R\$ 322.000,0000	15.453.449/0001-82	11/04/2022 10:00:00:703

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	11/04/2022 10:00:01	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	11/04/2022 10:10:02	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento etapa aberta	11/04/2022 10:10:42	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	11/04/2022 10:10:42	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	11/04/2022 10:47:57	Aceite individual da proposta. Fornecedor: RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE EIRELI, CNPJ/CPF: 15.453.449/0001-82, pelo melhor lance de R\$ 322.000,0000 e com valor negociado a R\$ 320.000,0000. Motivo: Valor negociado
Habilitação de fornecedor	05/05/2022 11:33:54	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE EIRELI - CNPJ/CPF: 15.453.449/0001-82

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 2 - Luva Condutiva Para Manutencao De Linha Energizada

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
15.453.449/0001-82	RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	Não	Não	4	R\$ 50.000,0000	R\$ 200.000,0000	11/04/2022 00:09:57

DE RESGATE
EIRELI

Marca: HOLMATRO

Fabricante: HOLMATRO

Modelo / Versão: PCU 50 + PBCH1 + (2XPBPA287)

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Ferramenta de corte a bateria com as lâminas feitas de aço com alta resistência mecânica; Classificação de corte NFPA1936 mínima: A8/B8/C7/D9/E9 e EN13204 mínima: 1K/2K/3K/4K/5K. As forças de corte devem ser comprovadas por certificação NFPA e EM Distância de abertura das lâminas de corte de no mínimo 180 mm; Peso máximo de 23 kg com bateria instalada (com tolerância de 10% a mais); A ferramenta deve atender no mínimo ao índice de proteção IP54; Sistema de operação com dispositivo "homem morto" (retorna a sua posição neutra quando o sistema de acionamento da ferramenta não está em operação); Acionamento por giro de manopla ou toque de tecla, em qualquer posição de utilização da ferramenta, sendo que a mesma deve permitir a operação para destros e canhotos; O corpo do equipamento deverá ser confeccionado em alumínio e o invólucro de proteção do sistema (bomba, motor e sistema eletrônico) em material polimérico de alta resistência; Deverá acompanhar 02 (duas) baterias de íons de lítio com corrente mínima de 5Ah e potência mínima de 120 Wh, Deverá possuir LEDs posicionados na própria bateria, os quais deverão indicar sua carga quando acionados. A vida útil da bateria não deve ser inferior a 500 ciclos de recarga de 0-100%; A ferramenta deve ser fornecida com carregador eletrônico de bateria 110 ou 220V; Cada equipamento deverá ser entregue com manual de funcionamento e manutenção em português; Deverá atender a norma NFPA1936 e EN13204 nas versões mais atualizadas.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

03.928.511/0001-66 S.O.S SUL Não Não 4 R\$ 84.910,0000 R\$ 339.640,0000 11/04/2022 09:38:40

RESGATE -
COMERCIO E
SERVICOS DE
SEGURANCA E

Marca: WEBER

Fabricante: WEBER

Modelo / Versão: RSU 180 PLUS E FORCE 3

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FERRAMENTA DE CORTE A BATERIA: Ferramenta de corte a bateria com as lâminas feitas de aço com alta resistência mecânica; Classificação de corte NFPA1936 mínima: A8/B8/C7/D9/E9 e EN13204 mínima: 1K/2K/3K/4K/5K. *****INFORMAÇÕES COMPLETAS DESTES ITENS CONTIDAS NO EDITAL, TERMO DE REFERÊNCIA E SAMS.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 339.640,0000	03.928.511/0001-66	11/04/2022 10:00:00:703
R\$ 200.000,0000	15.453.449/0001-82	11/04/2022 10:00:00:703

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	11/04/2022 10:00:02	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	11/04/2022 10:10:03	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento etapa aberta	11/04/2022 10:10:46	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	11/04/2022 10:10:46	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	11/04/2022 10:48:26	Aceite individual da proposta. Fornecedor: RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE EIRELI, CNPJ/CPF: 15.453.449/0001-82, pelo melhor lance de R\$ 200.000,0000 e com valor negociado a R\$ 198.000,0000. Motivo: Valor negociado
Negociação de valor	11/04/2022 12:11:39	Alteração na negociação da proposta. Fornecedor: RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE EIRELI, CNPJ/CPF: 15.453.449/0001-82, pelo melhor lance de R\$ 200.000,0000 e com valor negociado a R\$ 174.000,0000. Motivo: valor negociado
Habilitação de fornecedor	05/05/2022 11:33:54	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE EIRELI - CNPJ/CPF: 15.453.449/0001-82

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 3 - Luva Condutiva Para Manutencao De Linha Energizada

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
10.416.895/0001-01	IDEAL SEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE SEGURA	Sim	Sim	1	R\$ 85.670,0000	R\$ 85.670,0000	11/04/2022 09:58:12

Marca: WEBER
Fabricante: WEBER
Modelo / Versão: RSU 180 PLUS E FORCE 3

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FERRAMENTA DE CORTE A BATERIA: Ferramenta de corte a bateria com as lâminas feitas de aço com alta resistência mecânica; Classificação de corte NFPA1936 mínima: A8/B8/C7/D9/E9 e EN13204 mínima: 1K/2K/3K/4K/5K. *****INFORMAÇÕES COMPLETAS DESTES ITENS CONTIDAS NO EDITAL, TERMO DE REFERÊNCIA E SAM

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 85.670,0000	10.416.895/0001-01	11/04/2022 10:00:00:703

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	11/04/2022 10:00:03	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	11/04/2022 10:10:04	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento etapa aberta	11/04/2022 10:10:48	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	11/04/2022 10:10:48	Item encerrado para lances.
Recusa de proposta	11/04/2022 11:15:47	Recusa da proposta. Fornecedor: IDEAL SEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE SEGURA, CNPJ/CPF: 10.416.895/0001-01, pelo melhor lance de R\$ 85.670,0000. Motivo: Item cancelado, pois a empresa não atende ao subitem 10.1.1 do Edital.
Cancelado no julgamento	11/04/2022 11:15:58	Item cancelado no julgamento. Motivo: Item cancelado, pois a empresa não atende ao subitem 10.1.1 do Edital.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 4 - Luva Condutiva Para Manutencao De Linha Energizada

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
15.453.449/0001-82	RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE EIRELI	Não	Não	4	R\$ 52.000,0000	R\$ 208.000,0000	11/04/2022 00:09:57
	Marca: HOLMATRO Fabricante: HOLMATRO Modelo / Versão: PSP40+PBCH1+(2XPBPA287)						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Ferramenta separadora a bateria com força máxima HSF ("highest spreading force") de no mínimo 68 kN; força máxima HPF ("highest pulling force") conforme NFPA1936 de no mínimo 50 kN; Distância de abertura (separação) de no mínimo 720 mm; Peso máximo de 21 kg com bateria instalada (com tolerância de 10% a mais); A ferramenta deve atender no mínimo ao índice de proteção IP54; Sistema de operação com dispositivo "homem morto" (retorna a sua posição neutra quando o sistema de acionamento da ferramenta não está em operação), Acionamento por giro de manopla ou toque de tecla, em qualquer posição de utilização da ferramenta, sendo que a mesma deve permitir a operação para destros e canhotos; Deverá possuir iluminação própria para trabalhos noturno; O corpo do equipamento deverá ser confeccionado em alumínio e o invólucro de proteção do sistema (bomba, motor e sistema eletrônico) em material polimérico de alta resistência; Deverá acompanhar 02 (duas) baterias de íons de lítio com corrente mínima de 5Ah e potência mínima de 120 Wh, Deverá possuir LEDs posicionados na própria bateria, os quais deverão indicar sua carga. A vida útil da bateria não deve ser inferior a 500 ciclos de recarga de 0-100%; A ferramenta deve ser fornecida com carregador eletrônico de bateria, em tensão de 110 ou 220V. Cada equipamento deverá ser entregue com manual de funcionamento e manutenção em português. Deverá atender a norma NFPA1936 e EN13204 nas versões mais atualizadas.						
	Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)						
03.928.511/0001-66	S.O.S SUL RESGATE - COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA E	Não	Não	4	R\$ 84.410,0000	R\$ 337.640,0000	11/04/2022 09:38:40
	Marca: weber Fabricante: weber Modelo / Versão: SP 54 AS						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FERRAMENTA SEPARADORA A BATERIA: Ferramenta separadora a bateria com força máxima HSF ("highest spreading force") de no mínimo 68 kN; força máxima HPF ("highest pulling force") conforme NFPA1936 de no mínimo de 50 kN; Distância de abertura (separação) de no mínimo 720 mm; *****INFORMAÇÕES COMPLETAS DESTES ITENS CONTIDAS NO EDITAL, TERMO DE REFERÊNCIA E SAMS						
	Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 337.640,0000	03.928.511/0001-66	11/04/2022 10:00:00:703
R\$ 208.000,0000	15.453.449/0001-82	11/04/2022 10:00:00:703

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	11/04/2022 10:00:05	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	11/04/2022 10:10:06	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento etapa aberta	11/04/2022 10:10:50	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	11/04/2022 10:10:50	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	11/04/2022 10:48:52	Aceite individual da proposta. Fornecedor: RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE EIRELI, CNPJ/CPF: 15.453.449/0001-82, pelo melhor lance de R\$ 208.000,0000 e com valor negociado a R\$ 206.000,0000. Motivo: Valor negociado
Habilitação de fornecedor	05/05/2022 11:33:54	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE EIRELI - CNPJ/CPF: 15.453.449/0001-82

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 5 - Luva Condutiva Para Manutencao De Linha Energizada

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
10.416.895/0001-01	IDEAL SEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE SEGURA	Sim	Sim	1	R\$ 89.370,0000	R\$ 89.370,0000	11/04/2022 09:58:12

Marca: WE
Fabricante: WEBER
Modelo / Versão: SP 54 AS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FERRAMENTA SEPARADORA A BATERIA: Ferramenta separadora a bateria com força máxima HSF ("highest spreading force") de no mínimo 68 kN; força máxima HPF ("highest pulling force") conforme NFPA1936 de no mínimo de 50 kN; Distância de abertura (separação) de no mínimo 720 mm; *****INFORMAÇÕES COMPLETAS DESTE ITEM CONTIDAS NO EDITAL, TERMO DE REFERÊNCIA E SAMS.
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 89.370,0000	10.416.895/0001-01	11/04/2022 10:00:00:703

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	11/04/2022 10:00:06	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	11/04/2022 10:10:07	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento	11/04/2022 10:10:52	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	11/04/2022 10:10:52	Item com etapa aberta encerrada.
Recusa de proposta	11/04/2022 11:16:08	Recusa da proposta. Fornecedor: IDEAL SEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE SEGURA, CNPJ/CPF: 10.416.895/0001-01, pelo melhor lance de R\$ 89.370,0000. Motivo: Item cancelado, pois e empresa não atende ao subitem 10.1.1 do Edital.
Cancelado no julgamento	11/04/2022 11:16:28	Item cancelado no julgamento. Motivo: Item cancelado, pois e empresa não atende ao subitem 10.1.1 do Edital.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 6 - Luva Condutiva Para Manutencao De Linha Energizada

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
15.453.449/0001-82	RESGATECNICA COMERCIO DE	Não	Não	4	R\$ 50.000,0000	R\$ 200.000,0000	11/04/2022 00:09:57

EQUIPAMENTOS
DE RESGATE
EIRELI

Marca: HOLMATRO

Fabricante: HOLMATRO

Modelo / Versão: PTR50+PBCH1+(2XPBPA287)

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Força de separação de no mínimo 100 kN no primeiro pistão e 60 kN no segundo estágio (ferramenta dotada de dois êmbolos); Comprimento mínimo completamente estendido de 1.350 mm; Comprimento máximo completamente retraído de no máximo 588 mm; Peso máximo de 20 kg com bateria instalada (tolerância de 10% a maior); A ferramenta deve atender no mínimo ao índice de proteção IP54; Sistema de operação com dispositivo "homem morto" (retorna a sua posição neutra quando o sistema de acionamento da ferramenta não está em operação), Acionamento por giro de manopla ou toque de tecla, em qualquer posição de utilização da ferramenta, sendo que a mesma deve permitir a operação para destros e canhotos; Deverá possuir iluminação própria para trabalhos noturno; O corpo do equipamento deverá ser confeccionado em alumínio e o invólucro de proteção do sistema (bomba, motor e sistema eletrônico) em material polimérico de alta resistência; Deverá acompanhar 02 (duas) baterias de íons de lítio om corrente mínima de 5Ah e potência mínima de 120 Wh, Deverá possuir LEDs posicionados na própria bateria, os quais deverão indicar sua carga. A vida útil da bateria não deve ser inferior a 500 ciclos de recarga de 0-100%; A ferramenta deve ser fornecida com carregador eletrônico de bateria 110 OU /220V. Cada equipamento deverá ser entregue com manual de funcionamento e manutenção em português. Deverá atender a norma NFPA1936 e EN13204 nas versões mais atualizadas.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

03.928.511/0001-66	S.O.S SUL RESGATE - COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA E	Não	Não	4	R\$ 71.530,0000	R\$ 286.120,0000	11/04/2022 09:38:40
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	------------------	------------------------

Marca: weber

Fabricante: webwe

Modelo / Versão: RZT 2 1360

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CILINDRO HIDRÁULICO A BATERIA: Força de separação de no mínimo 100 kN no primeiro pistão e 60 kN no segundo estágio (ferramenta dotada de dois êmbolos); Comprimento mínimo completamente estendido de 1.350 mm; *****INFORMAÇÕES COMPLETAS DESTE ITEM CONTIDAS NO EDITAL, TERMO DE REFERÊNCIA E SAMS

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 286.120,0000	03.928.511/0001-66	11/04/2022 10:00:00:703
R\$ 200.000,0000	15.453.449/0001-82	11/04/2022 10:00:00:703

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	11/04/2022 10:00:07	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	11/04/2022 10:10:08	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento etapa aberta	11/04/2022 10:10:57	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	11/04/2022 10:10:57	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	11/04/2022 10:59:45	Aceite individual da proposta. Fornecedor: RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE EIRELI, CNPJ/CPF: 15.453.449/0001-82, pelo melhor lance de R\$ 200.000,0000 e com valor negociado a R\$ 198.000,0000. Motivo: valor ajustado
Habilitação de fornecedor	05/05/2022 11:33:54	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE EIRELI - CNPJ/CPF: 15.453.449/0001-82

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 7 - Luva Condutiva Para Manutencao De Linha Energizada

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
10.416.895/0001-01	IDEAL SEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE SEGURA	Sim	Sim	1	R\$ 75.730,0000	R\$ 75.730,0000	11/04/2022 09:58:12

Marca: WEBER

Fabricante: WEBER

Modelo / Versão: RZT 2 1360

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CILINDRO HIDRÁULICO A BATERIA: Força de separação de no mínimo 100 kN no primeiro pistão e 60 kN no segundo estágio (ferramenta dotada de dois êmbolos); Comprimento mínimo completamente estendido de 1.350 mm; *****INFORMAÇÕES COMPLETAS DESTE ITEM

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 75.730,0000	10.416.895/0001-01	11/04/2022 10:00:00:703

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	11/04/2022 10:00:07	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	11/04/2022 10:10:08	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	11/04/2022 10:11:09	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Valor acima do Estimado.
Encerramento	11/04/2022 10:21:10	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	11/04/2022 10:21:10	Item com etapa aberta encerrada.
Recusa de proposta	11/04/2022 11:16:38	Recusa da proposta. Fornecedor: IDEAL SEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE SEGURA, CNPJ/CPF: 10.416.895/0001-01, pelo melhor lance de R\$ 75.730,0000. Motivo: Item cancelado, pois e empresa não atende ao subitem 10.1.1 do Edital.
Cancelado no julgamento	11/04/2022 11:16:46	Item cancelado no julgamento. Motivo: Item cancelado, pois e empresa não atende ao subitem 10.1.1 do Edital.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 8 - Luva Condutiva Para Manutencao De Linha Energizada

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
10.416.895/0001-01	IDEAL SEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE SEGURA Marca: WEBER Fabricante: WEBER Modelo / Versão: STAB FAST ALU BASIC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESCORA COM SISTEMA DE CATRACAS: Deverá ser composto por um conjunto com duas hastas de estabilização confeccionadas em alumínio aeronáutico, faca para arrombamento de lataria, bolsa para transporte e possuir as seguintes características: *****INFORMAÇÕES COMPLETAS DESTE ITEM CONTIDAS NO EDITAL, TERMO DE REFERÊNCIA E SAMS. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	8	R\$ 21.720,0000	R\$ 173.760,0000	11/04/2022 09:58:12

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 173.760,0000	10.416.895/0001-01	11/04/2022 10:00:00:703

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	11/04/2022 10:00:08	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	11/04/2022 10:10:09	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	11/04/2022 10:11:20	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Valor a cima do Estimado .
Encerramento	11/04/2022 10:21:21	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	11/04/2022 10:21:21	Item com etapa aberta encerrada.
Cancelado no julgamento	11/04/2022 11:15:34	Item cancelado no julgamento. Motivo: Item cancelado, pois e empresa não atende ao subitem 10.1.1 do Edital.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 9 - Luva Condutiva Para Manutencao De Linha Energizada

Não existem propostas para o item
Não existem lances para o item
Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Item deserto	11/04/2022 10:00:00	Item deserto.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 10 - Luva Condutiva Para Manutencao De Linha Energizada

Não existem propostas para o item
Não existem lances para o item
Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Item deserto	11/04/2022 10:00:00	Item deserto.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 11 - Luva Condutiva Para Manutencao De Linha Energizada

Não existem propostas para o item
Não existem lances para o item
Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Item deserto	11/04/2022 10:00:00	Item deserto.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 12 - Luva Condutiva Para Manutencao De Linha Energizada

Não existem propostas para o item
Não existem lances para o item
Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Item deserto	11/04/2022 10:00:00	Item deserto.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 13 - Luva Condutiva Para Manutencao De Linha Energizada

Não existem propostas para o item
Não existem lances para o item
Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Item deserto	11/04/2022 10:00:00	Item deserto.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 14 - Luva Condutiva Para Manutencao De Linha Energizada

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
28.423.235/0001-05	MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA.	Sim	Sim	37	R\$ 1.000,0000	R\$ 37.000,0000	08/04/2022 16:14:01

Marca: MULTFITAS

Fabricante: MULTFITAS

Modelo / Versão: CJ DE CINTA DE AMARRAÇÃO 9,0m, 3 TON, C/ GANCHO J

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: KIT CATRACA E CINTA: Cinta de amarração com catraca composto por fita plana de poliéster de multifilamento de alta tenacidade com capacidade de no mínimo 3 toneladas (3000 Kg) com cinta de 9 metros de comprimento e 50mm da largura. Fita 100% poliéster, tratada quimicamente, absorvendo assim menor quantidade de água. A Cinta de Amarração de Carga com costuras em sua superfície, que indicam visualmente sua capacidade. Com as especificações contidas em uma etiqueta na cinta. Fator de Segurança: 2:1, elasticidade: 7%, temperatura de trabalho: entre -40°C e + 100°C. Com gancho em J; Ruptura linear de no mínimo 1,5 toneladas.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 37.000,0000	28.423.235/0001-05	11/04/2022 10:00:00:703
R\$ 36.260,0000	28.423.235/0001-05	11/04/2022 10:14:12:987

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	11/04/2022 10:00:09	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	11/04/2022 10:10:10	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	11/04/2022 10:11:28	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Valor a cima do Estimado.
Encerramento	11/04/2022 10:21:29	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	11/04/2022 10:21:29	Item com etapa aberta encerrada.
Recusa de proposta	11/04/2022 11:33:09	Recusa da proposta. Fornecedor: MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA., CNPJ/CPF: 28.423.235/0001-05, pelo melhor lance de R\$ 36.260,0000. Motivo: Proposta recusada conforme subitem 10.1.1. do Edital
Cancelado no julgamento	11/04/2022 11:33:13	Item cancelado no julgamento. Motivo: Proposta recusada conforme subitem 10.1.1. do Edital

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	11/04/2022 10:00:00	A sessão pública está aberta. Nesta compra foi realizada a análise de propostas automática e todas foram classificadas para a fase de lances. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/04/2022 10:00:01	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/04/2022 10:00:02	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/04/2022 10:00:03	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/04/2022 10:00:05	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/04/2022 10:00:06	O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/04/2022 10:00:07	O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/04/2022 10:00:07	O item 7 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/04/2022 10:00:08	O item 8 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/04/2022 10:00:09	O item 14 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/04/2022 10:10:02	O item 1 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	11/04/2022 10:10:03	O item 2 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	11/04/2022 10:10:04	O item 3 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	11/04/2022	O item 4 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo

	10:10:06	pregoeiro.
Sistema	11/04/2022 10:10:07	O item 5 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	11/04/2022 10:10:08	O item 7 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	11/04/2022 10:10:08	O item 6 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	11/04/2022 10:10:09	O item 8 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	11/04/2022 10:10:10	O item 14 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	11/04/2022 10:10:42	O item 1 está encerrado.
Sistema	11/04/2022 10:10:46	O item 2 está encerrado.
Sistema	11/04/2022 10:10:48	O item 3 está encerrado.
Sistema	11/04/2022 10:10:50	O item 4 está encerrado.
Sistema	11/04/2022 10:10:52	O item 5 está encerrado.
Sistema	11/04/2022 10:10:57	O item 6 está encerrado.
Sistema	11/04/2022 10:11:09	A etapa aberta do item 7 foi reiniciada. Justificativa: Valor acima do Estimado. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/04/2022 10:11:20	A etapa aberta do item 8 foi reiniciada. Justificativa: Valor a cima do Estimado . Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/04/2022 10:11:28	A etapa aberta do item 14 foi reiniciada. Justificativa: Valor a cima do Estimado. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/04/2022 10:21:10	O item 7 está encerrado.
Sistema	11/04/2022 10:21:21	O item 8 está encerrado.
Sistema	11/04/2022 10:21:29	O item 14 está encerrado.
Sistema	11/04/2022 10:21:31	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Pregoeiro	11/04/2022 10:22:14	Srs. Licitantes, Bom dia.
Pregoeiro	11/04/2022 10:22:59	Antes de darmos continuidade a nossa sessão, devo lembra-los das condições composta no Edital, Vejamos:
Pregoeiro	11/04/2022 10:23:43	Aviso que as empresas que não cumprirem as exigências estabelecidas no edital e seus anexos na íntegra, sofrerão penalidades de acordo com o artigo 7º da Lei 10.520/2002 e artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, ficando a Administração garantida à prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as penalidades, sem prejuízo das responsabilidades civil e
Pregoeiro	11/04/2022 10:23:47	criminal
Pregoeiro	11/04/2022 10:23:54	Em decorrência das normas, lembro aos Srs. Licitantes que NÃO HAVERÁ ambiente de "Chat" durante a fase de lances, onde a negociação de preços ocorrerá após o término da disputa de lances.
Pregoeiro	11/04/2022 10:23:58	Incumbirá ao Licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a sessão pública do Pregão Eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo Pregoeira, em qualquer fase do certame, transmitida no Sistema ou de sua desconexão
Pregoeiro	11/04/2022 10:24:05	Informo às empresas licitantes, participantes deste certame, que os prazos estabelecidos deverão ser cumpridos na íntegra, sendo que as mesmas ficam condicionadas a acessar o "chat mensagem" para a obtenção de qualquer mensagem transmitida por este Pregoeira
Pregoeiro	11/04/2022 10:24:10	Gostaria de lembrá-los da importância do envio de lances com responsabilidade, de forma a poderem honrar seus compromissos durante a futura execução/entrega
Pregoeiro	11/04/2022 10:24:15	Chamo-lhes a atenção para o Edital, cuja redação é clara no que diz respeito a não aceitação por parte desta Superintendencia de desistência pelo licitante de proposta ou de lance após a abertura da sessão e também após seu fechamento, sob pena de aplicação de penalidades, inclusive a de impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública.
Pregoeiro	11/04/2022 10:24:20	Dessa forma, a empresa que enviar lance inexecutável, que possa vir a prejudicar o andamento da sessão pública e que não for honrado por ela, estará sujeita à aplicação de sanções.
Pregoeiro	11/04/2022 10:24:36	A Pregoeira, relatará à autoridade competente as condutas e práticas dos licitantes que, de forma injustificada e no curso da licitação, afrontem o art. 7º da Lei nº 10.520/2002 e caso a empresa não sustente a proposta registrada no sistema, será aberto processo administrativo propondo a aplicação de Multa e Impedimento de Licitar e Contratar ...

Pregoeiro	11/04/2022 10:24:41	Contratar com o Estado de Rondônia.
Pregoeiro	11/04/2022 10:24:48	Diante da ocorrência de qualquer problema de ordem técnica ou operacional, solicito que o fato seja formalizado imediatamente pelo telefone (69) 3212 9264, sob pena de preclusão da oportunidade de alegação da matéria.
Pregoeiro	11/04/2022 10:24:50	Caso as licitantes tenham algum tipo de dificuldade na fase de lances, as mesmas deverão entrar em contato com a Central de Serviços SERPRO, via telefone 0800 9789001, ou e-mail: css.serpro@serpro.gov.br ou através do formulário eletrônico: https://cssinter.serpro.gov.br/SCCDPortalWEB/pages/dynamicPortal.jsf?ITEMNUM=2348
Pregoeiro	11/04/2022 10:24:57	É necessário que todos permaneçam logados no sistema até o término deste certame.
Pregoeiro	11/04/2022 10:25:01	Meu nome é Camila Caroline R. Peres, Pregoeira da SUPEL/RO, em caso de dúvidas eu e minha equipe de apoio estamos a disposição através do telefone (69) 3212 9264 e do e-mail: alfa.supelro@gmail.com
Pregoeiro	11/04/2022 10:25:20	Srs. Licitantes, concluída a fase de lances, passarei para a fase de aceitação das propostas/ negociação de preços e habilitação
Pregoeiro	11/04/2022 10:38:52	Senhores Licitantes, inicialmente afirmo que este certame não será interrompido para o horário de almoço, dúvida surgida em outros pregões desta SUPEL, e quando houver necessidade de interrupção nas fases do mesmo, este fato será objeto de aviso neste chat mensagem e no quadro de avisos do Comprasnet
Pregoeiro	11/04/2022 10:38:57	Srs. Licitantes fiquem atentos, pois existe alguns itens que será necessário negociar os preços, pois estão acima do valor estimado pela Administração.
Pregoeiro	11/04/2022 10:39:02	Faz necessário que os Srs. estejam logados no sistema para que a negociação seja feita
Pregoeiro	11/04/2022 10:39:15	Informo ainda, que os Srs. têm o prazo total de 05(cinco) minutos para responder ao chat.
Pregoeiro	11/04/2022 10:39:28	Caso os Senhores deixem de responder ao Chat e não estejam logados no sistema, entenderei que os Senhores não têm interesse de negociar
Pregoeiro	11/04/2022 10:39:44	Para RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE EIRELI - Senhor licitante se encontra conectado?
Pregoeiro	11/04/2022 10:42:30	Para RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE EIRELI - Sr. Licitante com o objetivo de obtermos uma proposta mais vantajosa para a Administração, convido Vossa Senhoria para negociar os valores de seu último preço ofertado na fase de lances para os itens 01,02,04 e 06
15.453.449/0001-82	11/04/2022 10:43:50	Bom Dia!
Pregoeiro	11/04/2022 10:46:24	Para RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE EIRELI - Senhores licitantes, solicito ao representante da referida empresa, a viabilidade de oferecer uma contraproposta, para que possamos adquirir o referido item por um melhor valor.
15.453.449/0001-82	11/04/2022 10:46:30	Fechamos Lote 01 à R\$ 320.000,00/ Lote 02 - R\$ 198.000,00/ Lote 04 - R\$ 206.000,00 e Lote 06 - R\$ 198.000,00
Pregoeiro	11/04/2022 10:46:43	Para RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE EIRELI - Para os itens já referenciados.
Pregoeiro	11/04/2022 11:01:51	Para RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE EIRELI - Agradeço pela sua participação.
Pregoeiro	11/04/2022 11:02:03	Para IDEAL SEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE SEGURA - Senhor licitantes se encontra conectado?
10.416.895/0001-01	11/04/2022 11:05:40	Bom dia! estou verificando
10.416.895/0001-01	11/04/2022 11:08:36	Sr.(a) Pregoeiro(a), Não conseguimos chegar no valor de referência, nosso equipamento é importado e com essa variação do mercado financeiro o preço se torna inexecutável.
Pregoeiro	11/04/2022 11:09:33	Para IDEAL SEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE SEGURA - Agradeço a sua participação.
Pregoeiro	11/04/2022 11:11:19	Para IDEAL SEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE SEGURA - Informo ainda que esta pregoeira não pode aceitar proposta acima do estimado. Logo terei que recusar sua proposta para os itens 03,05,07 e 08.
Pregoeiro	11/04/2022 11:12:51	Faço registrar em Ata que, como a única empresa que ofertou lances para os itens 03,05,07 e 08 não aceitou negociar com esta Pregoeira, os mesmo serão cancelado, para o seguimento do certame.
Pregoeiro	11/04/2022 11:14:24	Conforme subitem 10.1.1 do Edital
Sistema	11/04/2022 11:15:34	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	11/04/2022 11:17:25	Para MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA. - Senhor licitante se encontra conectado?
28.423.235/0001-05	11/04/2022 11:19:57	Bom dia!
Pregoeiro	11/04/2022 11:27:46	Para MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA. - Convoco o Senhor para negociarmos o item 14, o qual consta acima do estimado.
28.423.235/0001-05	11/04/2022 11:29:41	Infelizmente 0 mínimo possível foi o lance informado.
28.423.235/0001-	11/04/2022	estamos no nosso limite,

05	11:30:02	
Pregoeiro	11/04/2022 11:32:28	Para MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA. - Agradeço sua participação, contudo conforme subitem 10.1.1 do Edital, esta Pregoeira não poderá aceitar sua proposta, pois esta acima do estimado pela Administração.
Pregoeiro	11/04/2022 11:33:29	Para RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE EIRELI - Senhor licitante, se encontra conectado?
Pregoeiro	11/04/2022 11:34:38	Para RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE EIRELI - Fora observado que o valor estimado do item 02 é de 174.000,00, e sua proposta após a negociação ainda permanece acima do estimado, mantem o valor ou deseja negociar ao valor estimado ?
Pregoeiro	11/04/2022 11:38:58	Para RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE EIRELI - Senhor, prazo de 5 minutos para se manifesta, ou terei que recusar sua contra-proposta
15.453.449/0001-82	11/04/2022 11:50:36	Bom Dia
15.453.449/0001-82	11/04/2022 11:51:48	Qual o valor estimado?
15.453.449/0001-82	11/04/2022 11:52:44	Seria 43.500,00 a unidade?
Pregoeiro	11/04/2022 11:57:43	Para RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE EIRELI - só um momento
Pregoeiro	11/04/2022 11:59:10	Para RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE EIRELI - Correto, o valor unitário é de R\$ 43.500,00.
15.453.449/0001-82	11/04/2022 12:05:31	Fechamos o Lote 02 a R\$ 43.500,00... Valor total do lote R\$ 174.000,00.
Pregoeiro	11/04/2022 12:06:05	Para RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE EIRELI - é possível chegarmos ao valor total de R\$ 174.000,00, para o item 02?
Pregoeiro	11/04/2022 12:06:20	Para RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE EIRELI - Agradeço a sua participação
Pregoeiro	11/04/2022 12:08:23	Finalizado esta etapa de negociação, passo a informa a todos que as proposta aceitas, com valor negociado dentro do valor estimado, serão encaminhada para a Secretaria Demandante, para Análise e Parecer Técnico do objeto compondo marca e modelo.
Pregoeiro	11/04/2022 12:10:41	Dito isto, SUSPENDO "SINE DIE" a sessão para a análise técnica do objeto. Finando seu retorno agendado após a analise, com no mínimo 24h antes da abertura da sessão, no campo de aviso.
Pregoeiro	05/05/2022 11:01:04	Bom dia senhores licitantes, daremos continuidade a nossa sessão de licitação
Pregoeiro	05/05/2022 11:02:24	Após o Parecer da Secretaria demandante, com Parecer favorável, conforme exposto no campo de aviso bem como site da SUPEL, passarei a fase de HABILITAÇÃO.
Pregoeiro	05/05/2022 11:03:45	Vejamos o informe do Parecer de forma resumida " ...Portanto, este Comando Operacional de Bombeiros é de parecer favorável ao aceite da proposta apresentada pela empresa RESGATÉCNICA, pois os produtos atendem às especificações e aos requisitos de qualidade prevista no edital/Termo de Referência."
Pregoeiro	05/05/2022 11:04:14	Para RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE EIRELI - Senhor licitante, solicito que mantenha-se conectado enquanto será verificado sua documentação de habilitação
Pregoeiro	05/05/2022 11:24:03	Informo as senhores licitantes que os documentos analisados por esta Pregoeira foram:REGULARIDADE FISCAL: a) (Certidão de Reg. Fazenda Federal); b) (Certidão de Reg. Fazenda Estadual); c) (Certidão de Reg. Fazenda Municipal); d) (Certidão de Reg. FGTS); e) (Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes...)
Pregoeiro	05/05/2022 11:24:09	REGULARIDADE TRABALHISTA: a) (CNDT
Pregoeiro	05/05/2022 11:24:18	HABILITAÇÃO JURÍDICA: a) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social, em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial
Pregoeiro	05/05/2022 11:24:25	QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO - FINANCEIRA: a) Certidão Negativa de Recuperação Judicial
Pregoeiro	05/05/2022 11:24:32	O Balanço Patrimonial e o Atestado de Capacidade Técnica
Pregoeiro	05/05/2022 11:26:21	Senhores Licitantes, após a análise da documentação anexada ao sistema, bem como consultas feitas ao SICAF, ao CEIS e ao CAGEFIMP onde não consta como impedida de participar em licitações, esta Pregoeira informa que a seguinte licitante será declarada habilitada para o itens e valor registrado e aceitos no sistema RESGATECNICA COM. DE EQUIP. DE RESGATE
Pregoeiro	05/05/2022 11:31:32	Informo ainda aos licitantes, que por se tratar de Edital de Registro de preço, aqueles que tiverem interesse em se cadastrar no CADASTRO RESERVA, com valor ofertado da primeira colocada, para os itens aceitos, deverá encaminhar via e-mail sua manifestação de interesse e proposta, no prazo de 30 (trinta) minutos.
Pregoeiro	05/05/2022 11:32:35	Por fim, esta aberta o prazo de recurso.
Pregoeiro	05/05/2022 11:34:32	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 05/05/2022 às 11:55:00.
Pregoeiro	05/05/2022 12:34:02	Senhores licitantes, informo que após decorrido o prazo de intenção de recurso foi observado que nenhuma empresa registrou no sistema intenção de recorrer da decisão desta Pregoeira

Pregoeiro 05/05/2022 12:34:07 Nada mais havendo a ser tratado dou por encerrada a sessão, e em nome do Estado de Rondônia, agradeço a todos pela participação

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	11/04/2022 09:08:11	
Abertura da sessão pública	11/04/2022 10:00:00	Abertura da sessão pública
Julgamento de propostas	11/04/2022 10:21:31	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	11/04/2022 11:15:34	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	05/05/2022 11:34:32	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 05/05/2022 às 11:55:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 12:34 horas do dia 05 de maio de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

CAMILA CAROLINE ROCHA PERES
Pregoeiro Oficial

ANA VIANA DE SOUZA
Equipe de Apoio

 Imprimir o
Relatório

Voltar

