

Mat. 300130075

Protocolo 0028542693

AVISO**CHAMAMENTO PÚBLICO - EDITAL Nº. 01/2022/SETUR-CTUR.****PROCESSO ELETRÔNICO Nº 0038.015751/2022-17**

OBJETO: CONVOCAÇÃO das **AGÊNCIAS DE TURISMO, OPERADORAS DE TURISMO, GUIAS DE TURISMO, IMPRENSA, REPRESENTANTES MUNICIPAIS DO TURISMO E INFLUENCIADORES DIGITAIS** que tenham interesse em participar das edições do FAMTOUR.

A Superintendência Estadual de Licitações – SUPEL, através do Presidente de Comissão nomeado na Portaria Nº 12/2022/SUPEL-CI de 28 de janeiro de 2022, Torna público que se encontra reaberto o prazo para credenciamento dos interessados em participar das edições do **FAMTOUR, tendo como prazo final de inscrições a data de 12/05/2022 às 18h00min (horário de Rondônia)**. Mais informações no endereço eletrônico www.rondonia.ro.gov.br/supel e através do telefone: (0XX) 69.3212- 9269.

A quantidade de vagas ofertadas para o **CHAMAMENTO PÚBLICO do FAMTOUR da Pesca Esportiva** que realizar-se-á em Porto Velho e Jaci-Paraná nos dias 17 e 18 de maio do corrente ano, serão distribuídas:

01 vaga para agências de turismo e/ou operadora de turismo;

01 vaga para guias de turismo;

01 vaga para imprensa televisiva e/ou digital;

01 vaga para representantes municipais de turismo;

06 vagas para influenciadores digitais.

Parágrafo único. Caso as vagas não sejam preenchidas dentro do prazo proposto, a SETUR, através da Comissão, fará a redistribuição de vagas conforme cadastros realizados.

Publique-se.

Porto Velho (RO), 04 de maio de 2022.

BRUNA GONÇALVES APOLINÁRIO

Presidente em Substituição - CEL/SUPEL/RO

Protocolo 0028548245

ATA**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 055/ 2022/SUPEL_RO**

Origem:	Pregão Eletrônico nº 007/ 2021				
Data da Publicação no DOE:	04/05/2022	Data da Publicação da Homologação:	18/04/2022	Processo nº	0055.383732/ 2020-41
Órgão Participante:	Centro de Educação Técnico Profissional da Área de Saúde - CETAS				
Órgão gerenciador:	Superintendência Estadual de Compras e Licitações - SUPEL				

CLÁUSULA I - IDENTIFICAÇÃO DO(S) FORNECEDOR(S) REGISTRADO(S).

A identificação dos detentores está inserida no anexo único desta ata.

CLÁUSULA II - DO OBJETO

REGISTRO DE PREÇO para futura e eventual aquisição de material de informática, eletrônico e bens móveis, para atender as necessidades de suporte tecnológico, eletrônico e mobiliário do CETAS.

CLÁUSULA III - DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

A validade desta ata de registro de preços será de 12 (doze) meses, contados a partir da publicação no Diário Oficial do Estado.

CLÁUSULA IV - DA UTILIZAÇÃO DESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTE

A Adesão ao presente Registro de Preços fica condicionada ao atendimento das determinações do Estado de Rondônia, após autorização expressa do órgão gerenciador – Superintendência Estadual de Compras e Licitações – SUPEL.

A adesão fica ainda condicionada às exigências dispostas no Art. 26 do Decreto Estadual nº 18.340/2013.

As aquisições ou as contratações adicionais (caronas) não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens registrados na ata de registro de preços.

O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro dos preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.

CLÁUSULA V - DA REVISÃO E CANCELAMENTO DO REGISTRO

De acordo com artigo 21 e 22 do Decreto Estadual 18.340/2013 os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea "d" do inciso II do caput do artigo 65 da Lei 8.666/93

Nos termos do Decreto Estadual 25.969 de 07 de abril de 2021, os preços registrados serão mantidos inalterados por todo o período de vigência da Ata de Registro de Preços - ARP, admitida sua revisão, para majorar ou minorar os preços registrados, em casos excepcionais, nas hipóteses legais e considerando os preços vigentes de mercado.

A revisão de preços prevista no caput do artigo 23B do Decreto Estadual 25.969 precederá de requerimento: I - do detentor da ata, que deverá fazê-la antes do pedido de fornecimento e, instruindo seu pedido com documentação probatória de majoração de preço do mercado e a oneração de custos; ou II - pelo órgão participante ou órgão interessado, comprovando por meio de pesquisas de preços que há minoração do valor originalmente registrado.

Nos termos do § 2º do Decreto 25.969/2021, se comprovada a majoração dos valores de mercado nas hipóteses da alínea "d" do inciso II do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993, o órgão gerenciador da Ata convocará, antes da efetiva alteração de preços, as demais licitantes na ordem de classificação original para que manifestem interesse em manter o preço original registrado em ata, de modo que, inexistindo interessados dispostos em manter o valor da ARP; os preços poderão ser revisados conforme disposto no caput artigo 23B.

Conforme disposto no § 4º do Decreto 25.969/2021, a revisão aprovada não poderá ultrapassar o preço praticado no mercado e deverá manter a diferença percentual apurada entre o preço originalmente constante da proposta e o preço de mercado vigente à época do registro.

O Decreto Estadual 18.340/2013 dispõe ainda no artigo 25, sobre as hipóteses do cancelamento do preço registrado, que poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, **devidamente comprovados e justificados, por** razão de interesse público; ou II - a pedido do fornecedor

O preço registrado também poderá ser cancelado nas hipóteses do artigo 24 do Decreto Estadual 18.340/2013, quando o fornecedor descumprir total ou parcialmente as condições da ata de registro de preços; não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior aqueles praticados no mercado, ou sofrer sanção prevista na forma do artigo 87 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA VI - DA FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA

A apresentação de novas propostas para compor o cadastro de reserva não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante melhor classificado.

Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas contratações e somente será utilizada caso o melhor colocado no certame tenha seu registro cancelado ou revogado, nas hipóteses previstas no Decreto Estadual 18.340/2013.

Para o registro do preço dos demais licitantes será exigida a análise da habilitação.

CLÁUSULA VII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações de que deles poderão advir, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurada à Detentora do registro de preços a preferência em igualdade de condições.

Fica a empresa detentora ciente que a publicidade da ata de registro de preços na imprensa oficial terá efeito de compromisso nas condições ofertadas e pactuadas na proposta apresentada à licitação.

A Ata de Registro de Preços, os ajustes dela decorrentes, suas alterações e rescisões obedecerão ao Decreto Estadual 18.340/13, Lei Federal nº 8.666/93, demais normas complementares e disposições desta Ata e do Edital que a precedeu, aplicáveis à execução e especialmente aos casos omissos.

Fazem parte integrante desta Ata, para todos os efeitos legais: o Edital de Licitação e seus anexos, bem como, o ANEXO ÚNICO desta ata que contém os preços registrados e respectivos detentores.

CLÁUSULA VIII - DO FORO

Para dirimir eventuais conflitos oriundos desta Ata, é competente o Foro da Comarca de Porto Velho/RO, excluindo-se qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

ANEXO ÚNICO.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CONSUMO ESTIMADO	UNID.	MARCA	PREÇO MERCADO	PREÇO REGISTRADO	DIF. %	DETENTORA
0001	Estabilizador Steadicam com 3 Eixos para DSLR e Mirrorless até 2,5kg. O Estabilizador Steadicam Inteligente Crane Plus com 3 Eixos para DSLR e Mirrorless suporta uma grande capacidade de carga útil de até 2,5kg e fornece controle integrado para Câmeras DSLR e Câmeras Mirrorless. Com rotação de 360° ao longo de todos os três eixos e até 45° de rolo sincronizado no modo POV, um design tudo-em-um e cabos de câmera dedicados permitem que você encaixe fotos e faça zoom com as câmeras selecionadas usando os controles no punho. Controle da câmera via cabo. Softwares Compatíveis: APP (IOS) (androide) Windows (Windows XP) (Windows 7 e Acima) (Windows 7 e acima) (Windows 7 e acima) (Windows v1.3) Apple (Mac OSX) Modelos compatíveis: Câmera DSLR e Câmeras Mirrorless	10,00	UND	FEYUTECH	R\$ 3.464,61	R\$ 3.400,00	-1,86	RAUL MUELLER SCHRAMM
0002	Mesa de som analógica com as seguintes características mínimas: 32 canais, sendo 24 canais XLR para microfone; com PHANTON POWER +48V; processador de efeitos integrado; pelo menos 3 bandas de equalização por canal; saída para fone de ouvido; faders deslizantes de controle de nível de canal; chaves ON/ OFF de canais com indicação luminosa; conexão USB opcional; alimentação 110 ou bivolt; manual do usuário em Português; garantia mínima de 01 (um) ano.	1,00	UND	SOUNDVOICE	R\$ 7.791,11	R\$ 3.920,00	-49,69	AUDIOVISA O ELETRO E CENTRAL DE PRODUTOS LTDA

0003	Caixa de som acústica bi amplificada (ativa) com 2 vias, controle remoto, com as seguintes características: Potência: 110 Watts; 1x Woofer de 10"; 1x Driver de Titânio; 2 canais de entrada; canal 1 com chave MIC/ LINE e conectores XLR e P10 (TRS ¼); leitores USB/SD para reproduzir arquivos MP3; comunicação Bluetooth; cor preta, branca ou cinza, bivolt (100~240Vac); garantia mínima de 12 (doze) meses.	1,00	UND	WLS	R\$ 1.303,19	R\$ 1.275,00	-2,16	AUDIOVISAO ELETRO E CENTRAL DE PRODUTOS LTDA
0004	Microfone de mesa condensador tipo gooseneck com cápsula, espuma, cabo, com as seguintes especificações mínimas: Tamanho da haste de 54 a 60cm de comprimento, sendo haste flexível; tipo condensador eletreto; com espuma protetora; com cabo XLR - XLR; padrão polar cardióide; alimentação 9~52V - DC - Phantom Power; cabo adicional com conexão USB; garantia mínima de 01 (um) ano.	10,00	UND	KADOSH	R\$ 419,05	R\$ 419,00	-0,01	FREIRE AGUIAR COMÉRCIO AUDIOVISUAL EIRELI
0005	Microfone USB condensador, com fio e suporte tripé de mesa: Padrão cardióide (Uni - Direcional); padrão pick-up (isolamento da fonte principal e minimização de ruído de fundo); com espuma anti-pop; conexão: USB 2.0 padrões + plug P2; garantia mínima de 01 (um) ano.	3,00	UND	YOUTUBER	R\$ 336,67	R\$ 336,60	-0,02	DANTON GABRIEL SIMPLICIO DE SALES SILVA - ME

0006	Microfone sem fio de mão tipo bastão, digital, com um receptor de plug - in USB com aspecto tipo 'pen - drive' compacto (para conexão direta a computadores): Sistema de microfone sem fio digital de 2,4 GHz com microfone de mão e receptor USB; tecnologia sem fio de banda 2.4 GHz; emparelhamento automático para configuração; emparelhamento manual; interface de áudio digital compatível com classe analógica / USB de modo duplo com detecção automática; botão de volume integrado; indicador LED de bateria fraca e estado; dongle do receptor alimentado via interface USB; função Mute; alimentação do transmissor com duas pilhas alcalinas AA com duração de até 8 horas; garantia mínima de 01 (um) ano	10,00	UND	VOKAL	R\$ 591,00	R\$ 500,00	- 15,40	RAUL MUELLER SCHRAMM
	PROJETOR MULTIMÍDIA Sistema de projeção: LCD ou 3LCD Tipo de projetor: Multimídia. Método de projeção: Frontal, traseira, montada no teto Luminosidade (mínima): 3200 Ansi lumens. Relação de aspecto ótico: 4:3. Resolução nativa: 1024x768 (XGA). Vida útil da lâmpada (mínima): 5000 horas (modo padrão) Keystone - Correção trapezoidal (mínima): Vertical: ± 30 graus e horizontal ± 30 graus Relação de contraste (mínima): 3000:1. Reprodução de cores (mímica): 16,77 milhões de cores. Lente de projeção: Zoom: Zoom óptico / Foco manual. Cobertura da tela: De 30 a 300 polegadas, sendo considerada a área visível medida diagonalmente. Relação de zoom (mínima): 1,0 - 1,2 Interface: Sinal de vídeo analógico: NTSC / NTSC4.43 / PAL / PAL-M / PAL- N / PAL60 / SECAM Sinal de vídeo digital: SDTV (480i, 576i), EDTV (480p, 576p), HDTV (720p,1080i/p) Entradas (mínimas): HDMI x 1 /VGA RGB: D-							Hyper Technologies

0007	<p>sub 15-pinos x 1 / S- Vídeo (Mini DIN 4pin) x 1 / Vídeo Composto: RCA (Amarelo) x1 / USB tipo Ax1 / USB tipo Bx1 Áudio-In x1</p> <p>Interfaces de rede: Rede: Wireless LAN Outros requisitos: Alto falantes incorporados (mínimo): 2 W (Mono) x1. Temperatura de operação: 5°C a 40°C ao nível do mar. Tensão: 100 - 240 V \pm10%, 50/60 Hz. Consumo de energia (máximo): 330 W. Nível de ruído (máximo): 29dB /37dB (Eco/Normal) Segurança: Trava de segurança tipo Kensington*</p> <p>Dimensão máxima (A X L X P): 10 X 36 X 25 cm. Peso (máximo): 4 Kg Acessórios Devem ser fornecidos junto com o equipamento, todos os acessórios e cabos necessários para o pleno funcionamento do mesmo. A lâmpada do projetor deverá já estar instalada no equipamento. Deverá ser fornecido o controle remoto com bateria. Deverá ser fornecido manual do usuário e guia rápido de início em português. Deverá ser fornecido maleta para viagem que permita acondicionar o projetor e todos os acessórios.</p>	5,00	UND	TOMATE	R\$ 5.351,25	R\$ 2.125,37	- 60,28	Comercio de informática e serviços Eireli EPP
	<p>IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL</p> <p>Velocidade de Impressão: Até 24ppm em tamanho A4 (25ppm em tamanho Carta) Tempo de Saída da Primeira Impressão: Até 17 segundos (desde o status pronta ou hibernação) Resolução de Impressão: Até 9600x600dpi saída efetiva (600x600x4bit)</p> <p>Impressão Duplex: Sim, embutido</p> <p>Velocidade de Cópia: Até 24 cpm em papel A4 (25cpm em papel Letter) Tempo de Saída da Primeira Cópia: Até 17 segundos</p> <p>Resolução: Até 600x600dpi (óptica) ou Até 1200x1200dpi (aprimorado) Taxa de Zoom: 25-400% Cópias Múltiplas: 1-999 páginas Cópia Frente e Verso: Embutido Recursos de Cópia: Cópia de identidade; Cópia N-UP;</p>							

0008	<p>Cópia de livro; Cópia com marca d'água; Cópia combinada</p> <p>Compatibilidade de Digitalização: Padrão TWAIN; Padrão WIA Método de Digitalização: CIS Colorido</p> <p>Resolução de Digitalização: Até 1200x1200dpi (óptica); até 4800x4800dpi (aprimorado)</p> <p>digitaliza para: USB, e-mail, SMB, FTP, PC, WSD</p> <p>Compatibilidade de Fax: ITU-T G3 Velocidade de Modem: 33,6kbps</p> <p>Resolução de Fax: Até 300x300dpi</p> <p>Memória: 6MB</p> <p>Recursos de Fax: Envio Múltiplo; Envio Programado; Recebimento Seguro; Encaminhamento de Fax</p> <p>Capacidade de Entrada de Papel: 250 folhas bandeja cassete padrão</p> <p>Capacidade de Saída de Papel: 150 folhas com a face para baixo</p> <p>Tamanho do Papel: A4; Carta; Legal; Ofício; Fólio; JIS B5; ISO B5; Executivo; A5; Statement; A6; Index Card Stock; Cartão Postal; Envelope Monarch; Envelope No-10; Envelope DL; Envelope C5; Envelope C6; Envelope No 9; Personalizado [76 x 127 mm (3,0" x 5,0") ~ 216 x 356 mm (8,5" x 14")]</p> <p>Tipo de Papel: Papel Comum; Papel Fino; Papel Grosso; Cartão; Papel mais Grosso; Perfurado; Transparência; Pré-impresso; Timbrado; Reciclado; Arquivo; Bond; Etiqueta; Envelope; Algodão; Colorido; Brilhoso</p> <p>Capacidade (ADF/ Envelope): 50 folhas (RADF)/20 folhas (envelope)</p> <p>Tamanho do Documento ADF: 216x356mm</p> <p>Processador: CPU Dupla (principal 533MHz/Secundária ARM9 150MHz)</p> <p>Monitor: LCD de 4 linhas</p> <p>Interface: USB 2.0; Ethernet 10/100/1000 Base TX</p> <p>Nível de Ruído: Menos de 52dBA (imprimindo); Menos de 54dBA (copiando); Menos de 32dBA (em espera)</p> <p>Memória/Armazenamento: 512 MB</p> <p>Sistema Operacional Compatível: Windows 10; 8; 7;</p>	5,00	UND	HP	R\$ 4.092,26	R\$ 2.860,58	- 30,10	Hyper Technologies Comercio de informática e serviços Eireli EPP
------	---	------	-----	----	--------------	--------------	---------	--

	<p>Vista; XP; 2008R2; 2008; 2003; Mac OS X 10.4 - 10.8; Diversos Linux; Unix Ciclo de Trabalho Mensal: 60.000 imagens Suprimentos: Cor Preta Cartucho de Toner com Rendimento Padrão de 6.000 páginas Cor Ciano Cartucho de Toner com Rendimento Padrão de 3.500 páginas Cor Magenta Cartucho de Toner com Rendimento Padrão para 3.500 páginas Cor Amarela Cartucho de Toner com Rendimento Padrão para 3.500 páginas, e os acessórios padrão de fábrica</p>							
	<p>COMPUTADOR DESKTOP - Processador - Mínimo de 4 núcleos. Frequência mínima de 3.4 GHz. Memória cache mínima de 8 MB, integrada. Suporte para execução de Sistema Operacional LINUX, versão 20.10 e outras Aplicativos de 64 bits. Suporte para tecnologia de virtualização. Placa-mãe Processador: -suporte para processadores de 32 nm. Barramento de memória suportado: - Dual Channel 1333/1066 MHz. Memória máxima suportada: 16 GB Número de socket de memória: 2 sockets DDR3 1333/1066 MHz. Saída Multi VGA: DVI/RGB - portas - Suporta DVI com resolução máxima de 1920 por 1200 / 60 Hz - Suporta RGB com resolução máxima de 2048 por 1536 / 75 Hz - Suporta DirectX 10.1 Tipo de áudio: Chip de áudio 8 canais - Codec de alta definição. Rede:10/100/1000 Mb/s. Armazenamento: 4x SATA 3.0 Gb/s. Slots de expansão: - 1 x PCIe 2.0 x 16 - 2 x PCIe 2.0 x 1 - 1 x PCI Painel traseiro: - 1 x porta (s) PS/2 para teclado ou mouse. - 1 x saída (s) DVI - 1 x saída (s) D-Sub - 1 x porta (s) LAN (RJ 45) - 6 x porta (s) USB 2.0 - 3 x entrada (s) de áudio Memória - 2 x 2 GB (totalizando 4 GB) de 1333 MHz. Disco rígido Padrão SATA II 1 unidade com capacidade mínima de 500 GB</p>							

0009	Buffer de 32 MB Velocidade de rotação de 7.200 RPM Dispositivo de entrada (um) mouse óptico do mesmo fabricante do equipamento cotado. 1 (um) teclado padrão ABNT II do mesmo fabricante do equipamento cotado. Gabinete 1 (uma) baia de 3,5". 2 (duas) baias de 5,25". 2 (duas) baias para disco rígido. 2 (duas) entradas USB frontais. Conectores de áudio frontais. Saída de ventilação frontal. Leds indicativos de equipamento ligado à atividade de disco rígido, compatível com a Placa-mãe Obrigatoriamente Desktop ou Mini Desktop (small form factory), com tecnologia ATX ou BTX para permitir a utilização na posição vertical e horizontal e abertura sem uso de ferramentas (tool-less). Obrigatoriamente possuir 1 (um) cooler na parte traseira e duto de ar lateral. Fonte Padrão ATX 12V 2.2 Potência combinada operacional de 300 W (real) PFC ativo Eficiência mínima de 82% Frequência de entrada de 47/63 Hz Fator de correção de energia de 99% típico Proteção contra curto-circuito Conector principal ATX de 24 pinos Quantidade de conectores IDE: 2 Quantidade de conectores SATA: 3 Entrada AC 100~240 V AC automático Certificação: 80 plus bronze Dimensão (LxAxP): 150 x 86 x 140 mm A instalação da fonte deve ser realizada na parte frontal do gabinete, facilitando a manutenção/substituição da mesma.	10,00	UND	PCMAX	R\$ 8.076,66	R\$ 3.653,96	- 54,76	DLB COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA EIRELI
------	--	-------	-----	-------	-----------------	--------------	------------	--

0010	Central de Ar Condicionado de 24000 BTUS, Modos de operação Cool Para refrigeração do ambiente. Dry para ambientes quentes e úmidos. Opera no modo refrigeração com desumidificação do ambiente. Fan permite operar apenas como ventilador. Feel deixa a temperatura do ambiente mais confortável durante a noite. Funções Função Timer Permite programar em até 24h o tempo para ligar ou desligar o aparelho Função Sleep Ajusta automaticamente a melhor condição para o ambiente durante a noite Função Swing Melhor distribuição do ar no ambiente.	2,00	UND	ELGIN	R\$ 3.781,83	R\$ 3.419,00	-9,59	VANESSA DE FREITAS CARVALHO 02276983124
0011	Monitor Tela em LED Tamanho da tela de 20". Brilho: 250 cd/ m2. Contraste DCR: 5M:1 Estático: 1000:1 Suporte de cores: maior que 16 milhões. Tempo de resposta mínimo: 5ms Resolução mínima: 1600 x 900. Ângulo de visão: 170º / 160º Conector de vídeo: DVI. Alimentação de energia: bivolt 110/220V Consumo de energia: máximo de 20 W	10,00	UND	AOC	R\$ 848,47	R\$ 782,53	-7,77	E N C COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA
0012	Púlpito em Acrílico, transparente, pódio transparente e formato vertical, para auditório.	1,00	UND	BR DISPLAYS	R\$ 1.955,13	R\$ 1.955,13	0,00	BR DISPLAYS E PLACAS EIRELI
0013	Bandeira Oficial do Brasil em tergal verão, costurada, letras e estrelas bordadas, medindo 135cm x 192cm, com três panos. Nas cores, verde, amarelo, azul e branco.	1,00	UND	CB BANDEIRAS	R\$ 242,69	R\$ 242,69	0,00	CBF COMERCIO DE CONFECÇÕES BANDEIRAS EIRELI
0014	Bandeira Oficial do Estado de Rondônia em tergal verão, costurada, estrelas bordadas, medindo 135cm x 192cm, com três panos. Na bandeira estadual, o verde representa as matas; o amarelo, as riquezas minerais; o azul, o céu; e o branco, a paz.	1,00	UND	CB BANDEIRAS	R\$ 309,38	R\$ 309,38	0,00	CBF COMERCIO DE CONFECÇÕES BANDEIRAS EIRELI

ÓRGÃO GERENCIADOR:**GENEAN PRESTES DOS SANTOS**

Coordenadora do Sistema de Registro de Preços/SUPEL

AMANDA TALITA DE SOUSA GALINA ISRAEL EVANGELISTA DA SILVA

Diretora Executiva /SUPEL Superintendente Estadual de Compras e Licitações/SUPEL

EMPRESA(S) DETENTORA(S):Autenticidade pode ser verificada em: <https://ppe.sistemas.ro.gov.br/Diof/Pdf/12293>

Diário assinado eletronicamente por GILSON BARBOSA - Diretor, em 04/05/2022, às 13:11

Qualificada(s) no Anexo Único desta Ata

CNPJ	Razão Social	Endereço	Cidade	Representante	CPF	Telefone
33.456.016/0001-62	RAUL MUELLER SCHRAMM	Av. dois de novembro, 1390 - Patronato	SANTA MARIA - RS	RAUL MUELLER SCHRAMM	443.210.740-53	(55) 3222-6376
00.489.661/0001-22	AUDIOVISAO ELETRO E CENTRAL DE PRODUTOS LTDA	Rua Giuseppe Salomoni, nº 955, Casa 14 - Vila Nov,-	PORTO ALEGRE - RS	Marco Antônio Barcelos da Rocha	346.047.660-53	:(51)99364-8486
36.064.568/0001-13	FREIRE AGUIAR COMÉRCIO AUDIOVISUAL EIRELI	Av dos Engenheiros, sala 609, 431 - MANACAS	BELO HORIZONTE - MG	Raíla Freire Aguiar	115.313.116-10	(31) 99723-2437
38.084.603/0001-91	DANTON GABRIEL SIMPLICIO DE SALES SILVA - ME	Rua Jacó N° 112 - Jardim São Pedro,-	BARUERI - SP	Danton Gabriel Simplicio de Sales Silva	490.410.388-25	(11) 4198-5017/ (11) 94428-0073
40.689.972/0001-50	Hyper Technologies Comercio de informática e serviços Eireli EPP	Terceira Avenida blocos 1214 / 1220ª Loja 01 - NB,-	BRASILIA - DF	Felipe Carvalho Querino	039.659.691-61	(61) 3032-5291 / 3032-5294 / 99831-5551
40.708.647/0001-97	DLB COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA EIRELI	AV. CANAÃ , ANDAR 01, SALA 03, , 3000 - SETOR 01	ARIQUEMES - RO	DANILO LESSA BERNARDINELLI	009.701.142-81	(69)3535-3811 / 99229-8030 / 99229-7918
26.865.339/0001-44	VANESSA DE FREITAS CARVALHO 02276983124	RUA SÃO TIAGO QD 28 LT 05 - JARDIM PETROPOLIS,-	GOIANIA - GO	VANESSA DE FREITAS CARVALHO	022.769.831-21	62984687464
17.930.875/0001-95	E N C COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA CONSULTORIA LTDA	AV. desembargador Joao Machado, 597- Sala 08 térreo mezanino,-	MANAUS - AM	Nathalia de Azevedo Neves	015.554.142-06	(92) 9315-9453/ (92) 9319-0264
42.941.690/0001-23	BR DISPLAYS E PLACAS EIRELI	RUA ITAPETINGA, 2860 - BAIRRO SANTA CRUZ,-	BELO HORIZONTE - MG	EDUARDO ANTONIO PEREIRA DA SILVA	028.682.646-11	(31) - 2515.6122
17.365.274/0001-87	CBF COMERCIO DE CONFECÇÕES BANDEIRAS EIRELI	Rua 44 Qd: 35-A Lt: 12-D, ,- Jd. Bela Vista	APARECIDA DE GOIANIA - GO	Anesion Pereira da Hora	947.190.471-49	(62) 3242-3031

Protocolo 0028376646

**AVISO
DE RESULTADO FINAL DA LICITAÇÃO.**

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 814/2021/KAPPA/SUPEL/RO

Processo Eletrônico: 0033.457309/2021-23. Objeto: Registro de Preço para Futura e Eventual Aquisição de Material Permanente (Centrais de Ares Condicionado), para atender às necessidades da Secretaria de Estado de Justiça de Rondônia - SEJUS. A Superintendência Estadual de Compras e Licitações informa que os itens 01, 02, 03, 04, 05 e 06, foram cancelados no julgamento, em cumprimento ao disposto no item 10.1.1 do Edital, essas Informações estão disponíveis gratuitamente no endereço eletrônico www.supel.ro.gov.br.

Porto Velho, RO 04 de maio de 2022.

IZAURA TAUFMANN FERREIRA
Pregoeira da Equipe KAPPA/SUPEL/RO
Mat. 300094012