

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SUPEL

Nº DO PROCESSO: 0055.383732/2020-41

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 55/2022

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE-CETAS

Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO: 007/2021

DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE: 04/05/2022

DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 18/04/2022

ANEXO ÚNICO DA ATA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CONSUMO ESTIMADO	UNID.	MARCA	PREÇO MERCADO	PREÇO REGISTRADO	DIF. %	DETENTORA
0001	Estabilizador Steadicam com 3 Eixos para DSLR e Mirrorless até 2,5kg. O Estabilizador Steadicam Inteligente Crane Plus com 3 Eixos para DSLR e Mirrorless suporta uma grande capacidade de carga útil de até 2,5kg e fornece controle integrado para Câmeras DSLR e Câmeras Mirrorless. Com rotação de 360° ao longo de todos os três eixos e até 45° de rolo sincronizado no modo POV, um design tudo-em-um e cabos de câmera dedicados permitem que você encaixe fotos e faça zoom com as câmeras selecionadas usando os controles no punho. Controle da câmera via cabo. Softwares Compatíveis: APP (IOS) (android) Windows (Windows XP) (Windows 7 e Acima) (Windows 7 e acima) (Windows 7 e acima) (Windows v1.3) Apple (Mac OSX) Modelos compatíveis: Câmera DSLR e Câmeras Mirrorless	10,00	UND	FEYUTECH	R\$ 3.464,61	R\$ 3.400,00	-1,86	RAUL MUELLER SCHRAMM
0002	Mesa de som analógica com as seguintes características mínimas: 32 canais, sendo 24 canais XLR para microfone; com PHANTON POWER +48V; processador de efeitos integrado; pelo menos 3 bandas de equalização por canal; saída para fone de ouvido; faders deslizantes de controle de nível de canal; chaves ON/OFF de canais com indicação luminosa; conexão USB opcional; alimentação 110 ou bivolt; manual do usuário em Português; garantia mínima de 01 (um) ano.	1,00	UND	SOUNDVOICE	R\$ 7.791,11	R\$ 3.920,00	-49,69	AUDIOVISAO ELETRO E CENTRAL DE PRODUTOS LTDA
0003	Caixa de som acústica bi amplificada (ativa) com 2 vias, controle remoto, com as seguintes características: Potência: 110 Watts; 1x Woofer de 10"; 1x Driver de Titânio; 2 canais de entrada; canal 1 com chave MIC/LINE e conectores XLR e P10 (TRS ¼); leitores USB/SD para reproduzir arquivos MP3; comunicação Bluetooth; cor preta, branca ou cinza, bivolt (100~240Vac); garantia mínima de 12 (doze) meses.	1,00	UND	WLS	R\$ 1.303,19	R\$ 1.275,00	-2,16	AUDIOVISAO ELETRO E CENTRAL DE PRODUTOS LTDA
0004	Microfone de mesa condensador tipo gooseneck com cápsula, espuma, cabo, com as seguintes especificações mínimas: Tamanho da haste de 54 a 60cm de comprimento, sendo haste flexível; tipo condensador eletreto; com espuma protetora; com cabo XLR - XLR; padrão polar cardióide; alimentação 9~52V - DC - Phantom Power; cabo adicional com conexão USB; garantia mínima de 01 (um) ano.	10,00	UND	KADOSH	R\$ 419,05	R\$ 419,00	-0,01	FREIRE AGUIAR COMÉRCIO AUDIOVISUAL EIRELI

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SUPEL

Nº DO PROCESSO: 0055.383732/2020-41**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº:** 55/2022**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE-CETAS**Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO:** 007/2021**DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE:** 04/05/2022**DATA DE HOMOLOGAÇÃO:** 18/04/2022

0005	Microfone USB condensador, com fio e suporte tripé de mesa: Padrão cardióide (Uni - Direcional); padrão pick-up (isolamento da fonte principal e minimização de ruído de fundo); com espuma anti-pop; conexão: USB 2.0 padrões + plug P2; garantia mínima de 01 (um) ano.	3,00	UND	YOUTUBER	R\$ 336,67	R\$ 336,60	-0,02	DANTON GABRIEL SIMPLICIO DE SALES SILVA - ME
0006	Microfone sem fio de mão tipo bastão, digital, com um receptor de plug - in USB com aspecto tipo 'pen - drive' compacto (para conexão direta a computadores); Sistema de microfone sem fio digital de 2,4 GHz com microfone de mão e receptor USB; tecnologia sem fio de banda 2.4 GHz; emparelhamento automático para configuração; emparelhamento manual; interface de áudio digital compatível com classe analógica / USB de modo duplo com detecção automática; botão de volume integrado; indicador LED de bateria fraca e estado; dongle do receptor alimentado via interface USB; função Mute; alimentação do transmissor com duas pilhas alcalinas AA com duração de até 8 horas; garantia mínima de 01 (um) ano	10,00	UND	VOKAL	R\$ 591,00	R\$ 500,00	-15,40	RAUL MUELLER SCHRAMM

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SUPEL

Nº DO PROCESSO: 0055.383732/2020-41

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 55/2022

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE-CETAS

Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO: 007/2021

DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE: 04/05/2022

DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 18/04/2022

0007	PROJETOR MULTIMÍDIA Sistema de projeção: LCD ou 3LCD Tipo de projetor: Multimídia. Método de projeção: Frontal, traseira, montada no teto Luminosidade (mínima): 3200 Ansi lumens. Relação de aspecto ótico: 4:3. Resolução nativa: 1024x768 (XGA). Vida útil da lâmpada (mínima): 5000 horas (modo padrão) Keystone - Correção trapezoidal (mínima): Vertical: ± 30 graus e horizontal ± 30 graus Relação de contraste (mínima): 3000:1. Reprodução de cores (mímica): 16,77 milhões de cores. Lente de projeção: Zoom: Zoom óptico / Foco manual. Cobertura da tela: De 30 a 300 polegadas, sendo considerada a área visível medida diagonalmente. Relação de zoom (mínima): 1,0 - 1,2 Interface: Sinal de vídeo analógico: NTSC / NTSC4.43 / PAL / PAL-M / PAL-N / PAL60 / SECAM Sinal de vídeo digital: SDTV (480i, 576i), EDTV (480p, 576p), HDTV (720p, 1080i/p) Entradas (mínimas): HDMI x 1 /VGA RGB: D-sub 15-pinos x 1 / S-Vídeo (Mini DIN 4pin) x 1 / Vídeo Composto: RCA (Amarelo) x1 / USB tipo Ax1 / USB tipo Bx1 Áudio-In x1 Interfaces de rede: Rede: Wireless LAN Outros requisitos: Alto falantes incorporados (mínimo): 2 W (Mono) x1. Temperatura de operação: 5°C a 40°C ao nível do mar. Tensão: 100 - 240 V ±10%, 50/60 Hz. Consumo de energia (máximo): 330 W. Nível de ruído (máximo): 29dB /37dB (Eco/Normal) Segurança: Trava de segurança tipo Kensington* Dimensão máxima (A X L X P): 10 X 36 X 25 cm. Peso (máximo): 4 Kg Acessórios Devem ser fornecidos junto com o equipamento, todos os acessórios e cabos necessários para o pleno funcionamento do mesmo. A lâmpada do projetor deverá já estar instalada no equipamento. Deverá ser fornecido o controle remoto com bateria. Deverá ser fornecido manual do usuário e guia rápido de início em português. Deverá ser fornecido maleta para viagem que permita acondicionar o projetor e todos os acessórios.	5,00	UND	TOMATE	R\$ 5.351,25	R\$ 2.125,37	-60,28	Hyper Technologies Comercio de informática e serviços Eireli EPP
------	--	------	-----	--------	--------------	--------------	--------	--

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SUPEL

Nº DO PROCESSO: 0055.383732/2020-41

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 55/2022

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE-CETAS

Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO: 007/2021

DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE: 04/05/2022

DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 18/04/2022

0008	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL Velocidade de Impressão: Até 24ppm em tamanho A4 (25ppm em tamanho Carta) Tempo de Saída da Primeira Impressão: Até 17 segundos (desde o status pronta ou hibernação) Resolução de Impressão: Até 9600x600dpi saída efetiva (600x600x4bit) Impressão Duplex: Sim, embutido Velocidade de Cópia: Até 24 cpm em papel A4 (25cpm em papel Letter) Tempo de Saída da Primeira Cópia: Até 17 segundos Resolução: Até 600x600dpi (óptica) ou Até 1200x1200dpi (aprimorado) Taxa de Zoom: 25-400% Cópias Múltiplas: 1-999 páginas Cópia Frente e Verso: Embutido Recursos de Cópia: Cópia de identidade; Cópia N-UP; Cópia de livro; Cópia com marca d'água; Cópia combinada Compatibilidade de Digitalização: Padrão TWAIN; Padrão WIA Método de Digitalização: CIS Colorido Resolução de Digitalização: Até 1200x1200dpi (óptica); até 4800x4800dpi (aprimorado) digitaliza para: USB, e-mail, SMB, FTP, PC, WSD Compatibilidade de Fax: ITU-T G3 Velocidade de Modem: 33,6kbps Resolução de Fax: Até 300x300dpi Memória: 6MB Recursos de Fax: Envio Múltiplo; Envio Programado; Recebimento Seguro; Encaminhamento de Fax Capacidade de Entrada de Papel: 250 folhas bandeja cassete padrão Capacidade de Saída de Papel: 150 folhas com a face para baixo Tamanho do Papel: A4; Carta; Legal; Ofício; Fólio; JIS B5; ISO B5; Executivo; A5; Statement; A6; Index Card Stock; Cartão Postal; Envelope Monarch; Envelope No-10; Envelope DL; Envelope C5; Envelope C6; Envelope No 9; Personalizado [76 x 127 mm (3,0" x 5,0") ~ 216 x 356 mm (8,5" x 14")] Tipo de Papel: Papel Comum; Papel Fino; Papel Grosso; Cartão; Papel mais Grosso; Perfurado; Transparência; Pré-impresso; Timbrado; Reciclado; Arquivo; Bond; Etiqueta; Envelope; Algodão; Colorido; Brilhoso Capacidade (ADF/Envelope): 50 folhas (RADF)/20 folhas (envelope) Tamanho do Documento ADF: 216x356mm Processador: CPU Dupla (principal 533MHz/Secundária ARM9 150MHz) Monitor: LCD de 4 linhas Interface: USB 2.0; Ethernet 10/100/1000 Base TX Nível de Ruído: Menos de 52dBA (imprimindo); Menos de 54dBA (copiando); Menos de 32dBA (em espera) Memória/Armazenamento: 512 MB Sistema Operacional Compatível: Windows 10; 8; 7; Vista; XP; 2008R2; 2008; 2003; Mac OS X 10.4 - 10.8; Diversos Linux; Unix Ciclo de Trabalho Mensal: 60.000 imagens Suprimentos: Cor Preta Cartucho de Toner com Rendimento Padrão de 6.000 páginas Cor Ciano Cartucho de Toner com Rendimento Padrão de 3.500 páginas Cor Magenta Cartucho de Toner com Rendimento Padrão para 3.500 páginas Cor Amarela Cartucho de Toner com Rendimento Padrão para 3.500 páginas, e os acessórios padrão de fábrica	5,00	UND	HP	R\$ 4.092,26	R\$ 2.860,58	-30,10	Hyper Technologies Comercio de informática e serviços Eireli EPP
------	---	------	-----	----	--------------	--------------	--------	--

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SUPEL

Nº DO PROCESSO: 0055.383732/2020-41

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 55/2022

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE-CETAS

Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO: 007/2021

DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE: 04/05/2022

DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 18/04/2022

0009	COMPUTADOR DESKTOP – Processador - Mínimo de 4 núcleos. Frequência mínima de 3.4 GHz. Memória cache mínima de 8 MB, integrada. Suporte para execução de Sistema Operacional LINUX, versão 20.10 e outras Aplicativos de 64 bits. Suporte para tecnologia de virtualização. Placa-mãe Processador: -suporte para processadores de 32 nm. Barramento de memória suportado: - Dual Channel 1333/1066 MHz. Memória máxima suportada: 16 GB Número de socket de memória: 2 sockets DDR3 1333/1066 MHz. Saída Multi VGA: DVI/RGB – portas - Suporta DVI com resolução máxima de 1920 por 1200 / 60 Hz - Suporta RGB com resolução máxima de 2048 por 1536 / 75 Hz - Suporta DirectX 10.1 Tipo de áudio: Chip de áudio 8 canais – Codec de alta definição. Rede:10/100/1000 Mb/s. Armazenamento: 4x SATA 3.0 Gb/s. Slots de expansão: - 1 x PCIe 2.0 x 16 - 2 x PCIe 2.0 x 1 - 1 x PCI Painel traseiro: - 1 x porta (s) PS/2 para teclado ou mouse. - 1 x saída (s) DVI - 1 x saída (s) D-Sub - 1 x porta (s) LAN (RJ 45) - 6 x porta (s) USB 2.0 - 3 x entrada (s) de áudio Memória - 2 x 2 GB (totalizando 4 GB) de 1333 MHz. Disco rígido Padrão SATA II 1 unidade com capacidade mínima de 500 GB Buffer de 32 MB Velocidade de rotação de 7.200 RPM Dispositivo de entrada (um) mouse óptico do mesmo fabricante do equipamento cotado. 1 (um) teclado padrão ABNT II do mesmo fabricante do equipamento cotado. Gabinete 1 (uma) baia de 3,5". 2 (duas) baias de 5,25". 2 (duas) baias para disco rígido. 2 (duas) entradas USB frontais. Conectores de áudio frontais. Saída de ventilação frontal. Leds indicativos de equipamento ligado à atividade de disco rígido, compatível com a Placa-mãe Obrigatoriamente Desktop ou Mini Desktop (small form factory), com tecnologia ATX ou BTX para permitir a utilização na posição vertical e horizontal e abertura sem uso de ferramentas (tool-less). Obrigatoriamente possuir 1 (um) cooler na parte traseira e duto de ar lateral. Fonte Padrão ATX 12V 2.2 Potência combinada operacional de 300 W (real) PFC ativo Eficiência mínima de 82% Frequência de entrada de 47/63 Hz Fator de correção de energia de 99% típico Proteção contra curto-circuito Conector principal ATX de 24 pinos Quantidade de conectores IDE: 2 Quantidade de conectores SATA: 3 Entrada AC 100~240 V AC automático Certificação: 80 plus bronze Dimensão (LxAxP): 150 x 86 x 140 mm A instalação da fonte deve ser realizada na parte frontal do gabinete, facilitando a manutenção/substituição da mesma.	10,00	UND	PCMAX	R\$ 8.076,66	R\$ 3.653,96	-54,76	DLB COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA EIRELI
------	---	-------	-----	-------	--------------	--------------	--------	--

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SUPEL

Nº DO PROCESSO: 0055.383732/2020-41

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 55/2022

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE-CETAS

Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO: 007/2021

DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE: 04/05/2022

DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 18/04/2022

0010	Central de Ar Condicionado de 24000 BTUS, Modos de operação Cool Para refrigeração do ambiente. Dry para ambientes quentes e úmidos. Opera no modo refrigeração com desumidificação do ambiente. Fan permite operar apenas como ventilador. Feel deixa a temperatura do ambiente mais confortável durante a noite. Funções Função Timer Permite programar em até 24h o tempo para ligar ou desligar o aparelho Função Sleep Ajusta automaticamente a melhor condição para o ambiente durante a noite Função Swing Melhor distribuição do ar no ambiente.	2,00	UND	ELGIN	R\$ 3.781,83	R\$ 3.419,00	-9,59	VANESSA DE FREITAS CARVALHO 02276983124
0011	Monitor Tela em LED Tamanho da tela de 20". Brilho: 250 cd/m2. Contraste DCR: 5M:1 Estático: 1000:1 Suporte de cores: maior que 16 milhões. Tempo de resposta mínimo: 5ms Resolução mínima: 1600 x 900. Ângulo de visão: 170° / 160° Conector de vídeo: DVI. Alimentação de energia: bivolt 110/220V Consumo de energia: máximo de 20 W	10,00	UND	AOC	R\$ 848,47	R\$ 782,53	-7,77	E N C COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA
0012	Púlpito em Acrílico, transparente, pódio transparente e formato vertical, para auditório.	1,00	UND	BR DISPLAYS	R\$ 1.955,13	R\$ 1.955,13	0,00	BR DISPLAYS E PLACAS EIRELI
0013	Bandeira Oficial do Brasil em tergal verão, costurada, letras e estrelas bordadas, medindo 135cm x 192cm, com três panos. Nas cores, verde, amarelo, azul e branco.	1,00	UND	CB BANDEIRAS	R\$ 242,69	R\$ 242,69	0,00	CBF COMERCIO DE CONFECÇÕES BANDEIRAS EIRELI
0014	Bandeira Oficial do Estado de Rondônia em tergal verão, costurada, estrelas bordadas, medindo 135cm x 192cm, com três panos. Na bandeira estadual, o verde representa as matas; o amarelo, as riquezas minerais; o azul, o céu; e o branco, a paz.	1,00	UND	CB BANDEIRAS	R\$ 309,38	R\$ 309,38	0,00	CBF COMERCIO DE CONFECÇÕES BANDEIRAS EIRELI

Israel Evangelista Da Silva
Superintendente Estadual de Licitações

Genean Prestes dos Santos
Coordenadora do Registro de Preços

CNPJ	Razão Social	Endereço	Cidade	Representante	CPF	Telefone
33.456.016/0001-62	RAUL MUELLER SCHRAMM	Av. dois de novembro, 1390 - Patronato	SANTA MARIA - RS	RAUL MUELLER SCHRAMM	443.210.740-53	(55) 3222-6376
00.489.661/0001-22	AUDIOVISAO ELETRO E CENTRAL DE PRODUTOS LTDA	Rua Giuseppe Salomoni, nº 955, Casa 14 - Vila Nov, -	PORTO ALEGRE - RS	Marco Antônio Barcelos da Rocha	346.047.660-53	:(51)99364-8486
36.064.568/0001-13	FREIRE AGUIAR COMÉRCIO AUDIOVISUAL EIRELI	:Av dos Engenheiros, sala 609, 431 - MANACAS	BELO HORIZONTE - MG	Raíla Freire Aguiar	115.313.116-10	(31) 99723-2437
38.084.603/0001-91	DANTON GABRIEL SIMPLICIO DE SALES SILVA - ME	Rua Jacó Nº 112 - Jardim São Pedro, -	BARUERI - SP	Danton Gabriel Simplicio de Sales Silva	490.410.388-25	(11) 4198-5017/ (11) 94428-0073

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SUPEL

Nº DO PROCESSO: 0055.383732/2020-41**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº:** 55/2022**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE-CETAS**Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO:** 007/2021**DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE:** 04/05/2022**DATA DE HOMOLOGAÇÃO:** 18/04/2022

40.689.972/0001-50	Hyper Technologies Comercio de informática e serviços Eireli EPP	Terceira Avenida blocos 1214 / 1220ª Loja 01 – NB, -	BRASILIA - DF	Felipe Carvalho Querino	039.659.691-61	(61) 3032-5291 / 3032-5294 / 99831-5551
40.708.647/0001-97	DLB COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA EIRELI	AV. CANAÃ , ANDAR 01, SALA 03, , 3000 - SETOR 01	ARIQUEMES - RO	DANILO LESSA BERNARDINELI	009.701.142-81	(69)3535-3811 / 99229-8030 / 99229-7918
26.865.339/0001-44	VANESSA DE FREITAS CARVALHO 02276983124	RUA SÃO TIAGO QD 28 LT 05 - JARDIM PETROPOLIS, -	GOIANIA - GO	VANESSA DE FREITAS CARVALHO	022769831-21	62984687464
17.930.875/0001-95	E N C COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA	AV. desembargador Joao Machado, 597- sala 08 térreo mezanino, -	MANAUS - AM	Nathalia de Azevedo Neves	01555414206	(92) 9315-9453/ (92) 9319-0264
42.941.690/0001-23	BR DISPLAYS E PLACAS EIRELI	RUA ITAPETINGA, 2860 – BAIRRO SANTA CRUZ, -	BELO HORIZONTE - MG	EDUARDO ANTONIO PEREIRA DA SILVA	028.682.646-11	(31) - 2515.6122
17.365.274/0001-87	CBF COMERCIO DE CONFECÇÕES BANDEIRAS EIRELI	Rua 44 Qd: 35-A Lt: 12-D, , - Jd. Bela Vista	APARECIDA DE GOIANIA - GO	Anesion Pereira da Hora	947.190.471-49	(62) 3242-3031