

análise de propostas, habilitação, dentre outros, nos exatos termos da Lei.

(conforme termos e assinatura digital abaixo)

Protocolo 0028638360

AVISO

AVISO DE ADENDO MODIFICADOR 02

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2022.

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º:0032.158915/2021-79

OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em confecção de materiais de divulgação, para atender as necessidades desta SEJUCEL

A Superintendência Estadual de Licitações - SUPEL, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, nomeados por força das disposições contidas na Portaria nº 11 de 28 de janeiro de 2022, informa que elaborou adendo modificador 02, em atendimento a solicitação da Superintendência da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer - SEJUCEL, no qual solicita a alteração do Anexo I, e II - Termo de Referência e Quadro Estimativo.

Havendo divergências nas demais condições editalícias, prevalecerão às adequações consideradas de acordo com as modificações ocorridas por este instrumento. Em atendimento ao art. 22 do Decreto Estadual nº. 26.182/2021, e ainda, ao § 4º, do Art. 21, da Lei 8.666/93, a qual se aplica subsidiariamente a modalidade Pregão, **fica agendada nova data de abertura do certame para o dia 31 de Maio de 2022, às 09:30h** (horário de Brasília - DF), no site: www.comprasnet.gov.br, permanecendo os demais termos do edital inalterados.

Porto Velho/RO, 13 de Maio de 2022. Publique-se.

JADER C BERNARDO DE OLIVEIRA

Pregoeiro da Equipe ZETA/SUPEL

Mat. 300130075

Protocolo 0028798182

AVISO

JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO

A Superintendência Estadual de Compras e Licitações - SUPEL/RO, através da Comissão Permanente de Licitações de Obras - CPLO, criada através da **Portaria nº 09 de 17 de janeiro de 2022**, comunica o público em geral, em especial às empresas participantes da licitação em epígrafe, o resultado da análise e julgamento da **DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO**, referente à **TOMADA DE PREÇOS Nº. 005/2022/CPLO/SUPEL/RO**, decorrente **PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 0029.548634/2021-63/SEDUC/RO**, **OBJETO: Reforma geral da E.E.E.F. DURVALINA ESTILBEN DE OLIVEIRA, localizada no município de Guajará-Mirim -RO.**

DA DECISÃO DA COMISSÃO: "[...] **INABILITAR** a empresa: **TOMAZELLI SERVIÇOS EIRELI** por não ter apresentado a declaração emitida pela Gerência de Reinserção Social da Secretaria de Estado da Justiça - SEJUS, prevista na alínea f) do item 16.1 do Edital e **HABILITAR** as empresas: **JCF RIBEIRO ENGENHARIA LTDA - EPP, CONSTRUTORA JEP CONSTRUÇÃO E PROJETOS CIVIL LTDA, CONSTRUTORA TABAPUÃ LTDA - EPP e GARRA COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO LTDA**, por terem atendido todas as exigências previstas no edital para esta primeira fase do certame licitatório."

NOTIFICAR as empresas do presente resultado através de publicação nos meios de comunicações previstos em Lei e no site da SUPEL/RO, concedendo-lhes o prazo de **05 (cinco)** dias úteis após publicação, previstos no art. 109, I, "a", da Lei nº. 8.666/93, combinado com § 5º do referido artigo, para querendo protocolar recurso junto a SUPEL/RO, no horário de expediente das 07h30min às 13h30min (horário local), ou através do e-mail: cplo.supel.ro@gmail.com, também no horário de expediente das 07h30min às 13h30min (horário local), ficando os autos desde já disponíveis aos interessados para vistas na sede da SUPEL/RO ou através de solicitação feita pelo e-mail: cplo.supel.ro@gmail.com. Não havendo interesse das empresas em interpor recursos, solicita-se que seja protocolado o respectivo Termo de Renúncia, ressaltando que a ausência deste implica na renúncia tácita ao direito de prazo recursal. Maiores informações poderão ser obtidas no site: www.rondonia.ro.gov.br/supel, bem como, através do e-mail: cplo.supel.ro@gmail.com. Registra-se, que decorrido os prazos legais de recurso, as empresas serão informadas da abertura de sessão da proposta de preços, por meio do endereço eletrônico desta SUPEL, acima descrito.

Publique-se:

Porto Velho/RO, 13 de maio de 2022.

ERALDA ETRA MARIA LESSA

Presidente da CPLO

Protocolo 0028785164

ATA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 105/ 2022/SUPEL_RO

Origem:

Pregão Eletrônico nº 562/ 2021

Autenticidade pode ser verificada em: <https://ppe.sistemas.ro.gov.br/Diof/Pdf/12346>

Diário assinado eletronicamente por JOAO DE ARRUDA - Diretor Substituto, em 13/05/2022, às 13:25

Data da Publicação no DOE:	13/ 05/2022	Data da Publicação da Homologação:	10/ 05/2022	Processo nº	0004.029767/ 2021-13
Órgão Participante:	Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia - CBMRO				
Órgão gerenciador:	Superintendência Estadual de Compras e Licitações - SUPEL				

CLÁUSULA I - IDENTIFICAÇÃO DO(S) FORNECEDOR(S) REGISTRADO(S).

A identificação dos detentores está inserida no anexo único desta ata.

CLÁUSULA II - DO OBJETO

REGISTRO DE PREÇO para futura e eventual aquisição de Materiais de Salvamento Veicular, visando atender as necessidades do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia - CBMRO

CLÁUSULA III - DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

A validade desta ata de registro de preços será de 12 (doze) meses, contados a partir da publicação no Diário Oficial do Estado.

CLÁUSULA IV - DA UTILIZAÇÃO DESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTE

A Adesão ao presente Registro de Preços fica condicionada ao atendimento das determinações do Estado de Rondônia, após autorização expressa do órgão gerenciador - Superintendência Estadual de Compras e Licitações - SUPEL.

A adesão fica ainda condicionada às exigências dispostas no Art. 26 do Decreto Estadual nº 18.340/2013.

As aquisições ou as contratações adicionais (caronas) não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens registrados na ata de registro de preços.

O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro dos preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.

CLÁUSULA V - DA REVISÃO E CANCELAMENTO DO REGISTRO

De acordo com artigo 21 e 22 do Decreto Estadual 18.340/2013 os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea "d" do inciso II do caput do artigo 65 da Lei 8.666/93

Nos termos do Decreto Estadual 25.969 de 07 de abril de 2021, os preços registrados serão mantidos inalterados por todo o período de vigência da Ata de Registro de Preços - ARP, admitida sua revisão, para majorar ou minorar os preços registrados, em casos excepcionais, nas hipóteses legais e considerando os preços vigentes de mercado.

A revisão de preços prevista no caput do artigo 23B do Decreto Estadual 25.969 precederá de requerimento: I - do detentor da ata, que deverá fazê-la antes do pedido de fornecimento e, instruindo seu pedido com documentação probatória de majoração de preço do mercado e a oneração de custos; ou II - pelo órgão participante ou órgão interessado, comprovando por meio de pesquisas de preços que há minoração do valor originalmente registrado.

Nos termos do § 2º do Decreto 25.969/2021, se comprovada a majoração dos valores de mercado nas hipóteses da alínea "d" do inciso II do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993, o órgão gerenciador da Ata convocará, antes da efetiva alteração de preços, as demais licitantes na ordem de classificação original para que manifestem interesse em manter o preço original registrado em ata, de modo que, inexistindo interessados dispostos em manter o valor da ARP; os preços poderão ser revisados conforme disposto no caput artigo 23B.

Conforme disposto no § 4º do Decreto 25.969/2021, a revisão aprovada não poderá ultrapassar o preço praticado no mercado e deverá manter a diferença percentual apurada entre o preço originalmente constante da proposta e o preço de mercado vigente à época do registro.

O Decreto Estadual 18.340/2013 dispõe ainda no artigo 25, sobre as hipóteses do cancelamento do preço registrado, que poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, **devidamente comprovados e justificados, por** razão de interesse público; ou II - a pedido do fornecedor

O preço registrado também poderá ser cancelado nas hipóteses do artigo 24 do Decreto Estadual 18.340/2013, quando o fornecedor descumprir total ou parcialmente as condições da ata de registro de preços; não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior aqueles praticados no mercado, ou sofrer sanção prevista na forma do artigo 87 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA VI - DA FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA

A apresentação de novas propostas para compor o cadastro de reserva não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante melhor classificado.

Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas contratações e somente será utilizada caso o melhor colocado no certame tenha seu registro cancelado ou revogado, nas hipóteses previstas no Decreto Estadual 18.340/2013.

Para o registro do preço dos demais licitantes será exigida a análise da habilitação.

CLÁUSULA VI - DAS CONDIÇÕES A SEREM OBSERVADAS NAS FUTURAS CONTRATAÇÕES

As condições gerais referentes ao fornecimento, tais como prazo e local de entrega e recebimento do objeto, obrigações da Administração e do fornecedor detentor do registro e penalidades, encontram-se definidas no Termo de Referência e Edital da licitação, partes integrantes da presente Ata.

É **vedado** o aditamento dos quantitativos consignados na Ata de Registro de Preços, conforme o disposto no §1º do artigo 15 do Decreto Estadual nº 18.340/2013.

A detentora do registro fica obrigada a atender a todas as ordens de fornecimento efetuadas pelo órgão participante, durante a vigência desta ata.

CLÁUSULA VII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações de que deles poderão advir, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurada à Detentora do registro de preços a preferência em igualdade de condições.

Fica a empresa detentora ciente que a publicidade da ata de registro de preços na imprensa oficial terá efeito de compromisso nas condições ofertadas e pactuadas na proposta apresentada à licitação.

A Ata de Registro de Preços, os ajustes dela decorrentes, suas alterações e rescisões obedecerão ao Decreto Estadual 18.340/13, Lei Federal nº 8.666/93, demais normas complementares e disposições desta Ata e do Edital que a precedeu, aplicáveis à execução e especialmente aos casos omissos.

Fazem parte integrante desta Ata, para todos os efeitos legais: o Edital de Licitação e seus anexos, bem como, o ANEXO ÚNICO desta ata que contém os preços registrados e respectivos detentores.

CLÁUSULA VIII - DO FORO

Para dirimir eventuais conflitos oriundos desta Ata, é competente o Foro da Comarca de Porto Velho/RO, excluindo-se qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

ANEXO ÚNICO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CONSUMO ESTIMADO	UNID.	MARCA	PREÇO MERCADO	PREÇO REGISTRADO	DIF. %	DETENTORA
	<p>DESENCARCERADOR HIDRÁULICO COMPLETO Desencarcerador hidráulico completo por 01 Motobomba hidráulica, 01 Ferramenta de corte, 01 Ferramenta de separação, 01 Cilindro telescópico, 01 ferramenta de pequeno porte e 02 mangueiras hidráulicas. UNIDADE DE FORÇA HIDRÁULICA: Do tipo motobomba de explosão interna a gasolina e bomba hidráulica; Deve possuir duas saídas com conectores únicos (conectores duplos não serão aceitos), para permitir o acionamento simultâneo e alternado das ferramentas hidráulicas em carga máxima; Os conectores devem ainda permitir o engate e desengate das ferramentas de forma rápida e segura, com engate e bloqueio automático, mesmo com a motobomba em funcionamento e pressurizada, ou seja, não necessitando de desligamento para realizar a troca de ferramentas; Reservatório de fluído hidráulico de no mínimo 3,0 litros e reservatório de gasolina de no mínimo 1,0 litro. Estrutura (chassis estruturados) em metal ou aço não oxidante e resistente, 01 R\$ 251.749,00 R\$ 251.749,00 ergonomicamente adaptado para o transporte. As conexões devem possuir tampas de proteção contra detritos. Deverá estar certificada conforme as normas NFPA1936 edição 2015 (ou superior) e EN13204 edição 2016. Peso Máximo de 23 kg (com tolerância de 10% a maior). Bomba com acionamento em 03 estágios e potência mínima do motor de 3 HP ou 2,2 kW.</p> <p>FERRAMENTA HIDRÁULICA DE CORTE: Ferramenta de corte a com as laminas feitas</p>							

0001	<p>de aço; Classificação de corte NFPA1936 mínima: A8/ B8/C7/D9/E9 e EN13204 mínima: 1K/2K/3K/4K/5K; Força de corte máxima indicada pelo fabricante não deve ser inferior a 1.100 kN; Distância de abertura das lâminas de corte de no mínimo 180 mm; Peso máximo de 17 kg (com tolerância de 10% a maior); Sistema de operação com dispositivo “homem morto” (retorna a sua posição neutra quando o cilindro não está em operação), com acionamento por giro de manopla, em qualquer posição de utilização da ferramenta, sendo que a mesma deve permitir a operação para destros e canhotos. Deverá estar certificada conforme as normas NFPA1936 e EN13204.</p> <p>FERRAMENTA HIDRÁULICA DE SEPARAÇÃO: Ferramenta alargadora (separadora); Força de abertura e separação máxima HSF (“highest spreading force”) conforme NFPA1936 de no mínimo 80 kN; Força máxima de tração HPF (“highest pulling force”) conforme NFPA1936 de no mínimo 60 kN; Distância de abertura (separação) de no mínimo 720 mm; Peso máximo de 15 kg (com tolerância de 10% a maior); Sistema de operação com dispositivo “homem morto” (retorna a sua posição neutra quando o cilindro não está em operação), com acionamento por giro de manopla, em qualquer posição de utilização da ferramenta, sendo que a mesma deve permitir a operação para destros e canhotos. Deverá estar certificada conforme as normas NFPA1936 e EN13204.</p> <p>CILINDRO HIDRÁULICO TELESCÓPICO (EXPANSOR): Do tipo ferramenta hidráulica de expansão e levantamento de estruturas, em formato de cilindro com no mínimo dois êmbolos telescópicos; Força de separação de no mínimo 210 kN no primeiro pistão e 100 kN no segundo pistão; Comprimento mínimo completamente estendido de 1280 mm; Comprimento máximo completamente retraído de 560 mm; Peso máximo de 16 kg (com tolerância de 10% a maior); Ponteira e sapata de apoio devem ser giratória e projetadas para operações seguras, sem deslizar ou desprender, mesmo em superfícies lisas ou inclinadas; Sistema de operação com dispositivo “homem morto” (retorna a sua posição neutra quando o cilindro não está em operação), com acionamento por giro de manopla, em qualquer posição de utilização da ferramenta, sendo que a mesma deve permitir a operação para destros e</p>	2,00	UND	HOLMATRO	R\$ 161.966,67	R\$ 160.000,00	-1,21	RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE LTDA
------	---	------	-----	----------	-------------------	-------------------	-------	---

<p>canhotos. Deverá estar certificada conforme as normas NFPA1936 e EN13204.</p> <p>FERRAMENTA CORTADORA DE PEQUENO PORTE: Ferramenta hidráulica de corte do tipo mini cortador. Abertura máxima de corte não inferior a 52 mm. Força máxima de corte igual ou superior 200 kN.</p> <p>Classificação de corte NFPA1936 mínima: A4/B3/C2/D3/E4 e EN13204 mínima: 1C/2C/3C. Peso máximo de 4 kg (com tolerância de 10% a maior). Deverá estar certificada conforme as normas NFPA1936 e EN13204.</p> <p>MANGUEIRAS HIDRÁULICAS: Conjunto de mangueiras para circuito de alta pressão. O conjunto deverá possuir 02 mangueiras com cores distinta e com fator de proteção mínimo 4:1. A extensão de cada uma das mangueiras deve ser de 10 metros (com tolerância de 10% a maior ou a menor). Para maior facilidade de uso, segurança e flexibilidade de trabalho, as mangueiras devem ser do tipo coaxial, onde a mangueira de pressão encontra-se dentro da mangueira de retorno. Devem ser fornecidas com conectores de engate rápido, alta resistência à pressão, trava de segurança e tampa de proteção contra detritos. A tecnologia dos conectores deve permitir que, quando conectada à motobomba, a mangueira possa girar livremente com rotação de 360°. A vida útil das mangueiras deve ser de no mínimo 10 anos desde sua data de fabricação, a qual deve estar marcada no corpo da própria mangueira.</p>						
---	--	--	--	--	--	--

0002	<p>FERRAMENTA DE CORTE A BATERIA</p> <p>Ferramenta de corte a bateria com as lâminas feitas de aço com alta resistência mecânica; Classificação de corte NFPA1936 mínima: A8/ B8/C7/D9/E9 e EN13204 mínima: 1K/2K/3K/4K/5K. As forças de corte devem ser comprovadas por certificação NFPA e EN Distância de abertura das lâminas de corte de no mínimo 180 mm; Peso máximo de 23 kg com bateria instalada (com tolerância de 10% a mais); A ferramenta deve atender no mínimo ao índice de proteção IP54; Sistema de operação com dispositivo "homem morto" (retorna a sua posição neutra quando o sistema de acionamento da ferramenta não está em operação); Acionamento por giro de manopla ou toque de tecla, em qualquer posição de utilização da ferramenta, sendo que a mesma deve permitir a operação para destros e canhotos; O corpo do equipamento deverá ser confeccionado em alumínio e o invólucro de proteção do sistema (bomba, motor e sistema eletrônico) em material polimérico de alta resistência; Deverá acompanhar 02 (duas) baterias de íons de lítio com corrente mínima de 5Ah e potência mínima de 120 Wh, Deverá possuir LEDs posicionados na própria bateria, os quais deverão indicar sua carga quando acionados. A vida útil da bateria não deve ser inferior a 500 ciclos de recarga de 0-100%; A ferramenta deve ser fornecida com carregador eletrônico de bateria 110 ou 220V; Cada equipamento deverá ser entregue com manual de funcionamento e manutenção em português; Deverá atender a norma NFPA1936 e EN13204 nas versões mais atualizadas.</p>	4,00	UND	HOLMATRO	R\$ 43.500,00	R\$ 43.500,00	0,00	RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE LTDA
------	--	------	-----	----------	---------------	---------------	------	---

0003	<p>FERRAMENTA SEPARADORA A BATERIA</p> <p>Ferramenta separadora a bateria com força máxima HSF ("highest spreading force") de no mínimo 68 kN; força máxima HPF ("highest pulling force") conforme NFPA1936 de no mínimo de 50 kN; Distância de abertura (separação) de no mínimo 720 mm; Peso máximo de 21 kg com bateria instalada (com tolerância de 10% a mais); A ferramenta deve atender no mínimo ao índice de proteção IP54; Sistema de operação com dispositivo "homem morto" (retorna a sua posição neutra quando o sistema de acionamento da ferramenta não está em operação), Acionamento por giro de manopla ou toque de tecla, em qualquer posição de utilização da ferramenta, sendo que a mesma deve permitir a operação para destros e canhotos; Deverá possuir iluminação própria para trabalhos noturno; O corpo do equipamento deverá ser confeccionado em alumínio e o invólucro de proteção do sistema (bomba, motor e sistema eletrônico) em material polimérico de alta resistência; Deverá acompanhar 02 (duas) baterias de íons de lítio com corrente mínima de 5Ah e potência mínima de 120 Wh, Deverá possuir LEDs posicionados na própria bateria, os quais deverão indicar sua carga. A vida útil da bateria não deve ser inferior a 500 ciclos de recarga de 0-100%; A ferramenta deve ser fornecida com carregador eletrônico de bateria, em tensão de 110 ou 220V. Cada equipamento deverá ser entregue com manual de funcionamento e manutenção em português. Deverá atender a norma NFPA1936 e EN13204 nas versões mais atualizadas.</p>	4,00	UND	HOLMATRO	R\$ 67.833,33	R\$ 51.500,00	24,08	RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE LTDA
------	---	------	-----	----------	---------------	---------------	-------	---

0004	CILINDRO HIDRÁULICO A BATERIA Força de separação de no mínimo 100 kN no primeiro pistão e 60 kN no segundo estágio (ferramenta dotada de dois êmbolos); Comprimento mínimo completamente estendido de 1.350 mm; Comprimento máximo completamente retraído de no máximo 588 mm; Peso máximo de 20 kg com bateria instalada (tolerância de 10% a maior); A ferramenta deve atender no mínimo ao índice de proteção IP54; Sistema de operação com dispositivo “homem morto” (retorna a sua posição neutra quando o sistema de acionamento da ferramenta não está em operação), Acionamento por giro de manopla ou toque de tecla, em qualquer posição de utilização da ferramenta, sendo que a mesma deve permitir a operação para destros e canhotos; Deverá possuir iluminação própria para trabalhos noturno; O corpo do equipamento deverá ser confeccionado em alumínio e o invólucro de proteção do sistema (bomba, motor e sistema eletrônico) em material polimérico de alta resistência; Deverá acompanhar 02 (duas) baterias de íons de lítio com corrente mínima de 5Ah e potência mínima de 120 Wh, Deverá possuir LEDs posicionadosna própria bateria, os quais deverão indicar sua carga. A vida útil da bateria não deve ser inferior a 500 ciclos de recarga de 0-100%; A ferramenta deve ser fornecida com carregador eletrônico de bateria 110 OU / 220V. Cada equipamento deverá ser entregue com manual de funcionamento e manutenção em português. Deverá atender a norma NFPA1936 e EN13204 nas versões mais atualizadas.	4,00	UND	HOLMATRO	R\$ 55.731,67	R\$ 49.500,00	11,18	RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE LTDA
------	--	------	-----	----------	---------------	---------------	-------	---

ORGÃO GERENCIADOR:
GENEAN PRESTES DOS SANTOS
Coordenadora do Sistema de Registro de Preços/SUPEL
AMANDA TALITA DE SOUSA GALINAISSRAEL EVANGELISTA DA SILVA
Diretora Executiva/SUPELSuperintendente Estadual de Compras e Licitações

EMPRESA(S) DETENTORA(S):
Qualificada(s) no Anexo Único desta Ata

CNPJ	Razão Social	Endereço	Cidade	Representante	CPF	Telefone
15.453.449/0001-82	RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE LTDA	RUA URANO, 77 - SANTA LÚCIA	BELO HORIZONTE - MG	Andrea Maria de Sousa Gontijo	484.568.376-87	(31)3568-5105 / (31) 3290-2300

Protocolo 0028791202

ATA	
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 89/ 2022/SUPEL_RO	
Origem:	Pregão Eletrônico nº 493/ 2021