



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA  
Secretaria de Estado da Saúde - SESAU

**ANÁLISE**

Análise nº 2/2022/SESAU-CTI

**ANÁLISE TÉCNICA E PARECER DE COMPATIBILIDADE**

**1. CONSIDERAÇÕES**

Trata-se de análise técnica e parecer de compatibilidade das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico de n.º **3132022**, referentes ao processo **0036.278647/2021-71**, conforme itens solicitados no Termo de Referência / Edital **313/2022** (0028825674) pelas empresas **Porto Tecnologia, TJ Comércio, Compuset, J.C, Cleide, Tecnomed, IR e JM**.

A metodologia usada para confecção do parecer técnico levou em consideração marca e modelo apresentados nas propostas, onde realizamos consultas em sites de pesquisa que após encontrados os resultados, buscamos preferencialmente as especificações técnicas em site oficial do fabricante, não sendo encontrado, levando em conta sites de vendas.

Oportuno salientar que este parecer focou somente nas especificações técnicas e análise da compatibilidade com o Termo de Referência x Propostas apresentadas, não levando em consideração a qualidade do item proposto.

**2. ANÁLISE DOS ITENS**

Considerando o quantitativo e melhor análise itens / empresas, preferimos a apresentação em modelo tabela, onde entendemos haver melhor visualização. Item apresentados, consideramos a pergunta "Item compatível?"

ITEM	Empresas / Propostas							
	Porto Tecnologia	TJ Comércio	Compuset	J.C	Cleide	Tecnomed	I.R	JM
	<b>Item compatível? (Itens em branco não apresentou proposta)</b>							
01					Sim			
02					Sim			
03					Sim			
04	Sim				Sim			
05				Sim	Sim			
06								
07	Sim				Sim			
08				Sim				
09				Sim	Sim			
10			Sim					
11		Sim						
12	Sim							
13	Sim							
14	Sim							
15	Sim							
16			Sim					
17	Sim				Sim		Sim	
18	Sim				Sim		Sim	
19	Sim						Sim	
20	Sim							
21	Sim						Sim	
22	Sim						Sim	
23	Sim						Sim	
24			Sim				Sim	
25								
26								
27								Sim
28	Sim						Sim	
29	Sim							
30	Sim							
31	Sim							
32								
33								
34	Sim							
35			Incompatível		Sim			
36							Sim	
37						Sim		
38	Sim							
39	Sim							
40	Sim							
41								

**PARECER TÉCNICO**

Após minuciosa análise das propostas apresentadas, esta Coordenadoria de Tecnologia da informação apresenta acima os itens compatíveis de forma a atender a solicitação do Despacho 0029536476 da SESAU-GECOMP, conclui-se este parecer. Encaminhamos os autos aos setores competentes para prosseguimento das etapas do presente processo.

**Humberto Vilar Arouca**  
Coordenador SESAU-CTI  
Mat. 300093180  
-- Assinado Eletronicamente --



Documento assinado eletronicamente por **HUMBERTO VILAR AROUCA, Coordenador(a)**, em 11/06/2022, às 12:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0029576743** e o código CRC **BF2BD935**.