

Pregão Eletrônico

925373.8902021 .7625 .4925 .43866270



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
Superintendência Estadual de Compras e Licitações

Ata de Realização do Pregão Eletrônico

Nº 00890/2021

Às 10:00 horas do dia 25 de maio de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria 129 de 03.11.2020 de 03/11/2021, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 0036.293554/2019-, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00890/2021. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Aquisição de Material Permanente equipamentos hospitalares (Oxímetro de pulso portátil, Incubadora de transporte Neonatal), Artigos Hospitalares (Negatoscópio, cadeira de banho, Estadiômetro portátil e outros) visando atender as necessidades do Hospital Infantil Cosme e Damião.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: Equipamento / Acessórios Desporto

Descrição Complementar: Oxímetro de Pulso Portátil, apresentando indicação da SpO2, frequência cardíaca, força de pulso, onda pletismográfica e tendência, com alça de transporte, Tendência não volátil de até 48 horas; Bateria interna recarregável; Uso adulto, pediátrico e neonatal; Alarmes sonoros e visuais; bateria recarregável, 127/220 V.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 2

Valor Estimado: R\$ 2.667,0400

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 2

Descrição: Equipamento / Acessórios Desporto

Descrição Complementar: Incubadora de transporte neonatal - Incubadora eletrônica microprocessada possuindo sistema de controle da temperatura do ar interno e da temperatura corporal do paciente, devendo ter todos os acessos devem ser vedados com material atóxico facilmente desmontável para limpeza e assepsia; possuindo sistema com filtro de retenção bacteriológico de 0,5 micra, tendo sistema de aquecimento, sistema de circulação de ar com baixo nível de ruído, devendo possuir sistema de iluminação auxiliar antiofuscante; sistema de umidificação através de espuma de retenção de umidade, tendo painel de controle de fácil limpeza, com seleção de temperatura, tendo alarmes audiovisuais no mínimo para: falta de energia elétrica, falta de circulação do ar, alta e baixa temperatura do ar e da pele, falha no sensor, sensor desconectado do paciente, indicação de condição de carga da bateria, indicação do nível de potência da resistência do aquecimento, devendo possuir sistema de segurança com desligamento automático do aquecimento para temperatura superior ou igual a ~39 °C, possuindo suporte tipo maca retrátil de desarme e engate automático; possibilitando tensão de alimentação: 127

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Valor Estimado: R\$ 38.172,7500

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: FANEM LTDA, pelo melhor lance de R\$ 38.170,0000 .

Item: 3

Descrição: Equipamento / Acessórios Desporto

Descrição Complementar: Negatoscópio - Para fixação em parede 02 corpos; luminosidade através de lâmpadas de 15w com acionamento individual; superfície frontal em acrílico, translúcido e branco leitoso; Alimentação 127 volts

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Valor Estimado: R\$ 416,6700

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 4

Descrição: Equipamento / Acessórios Desporto

Descrição Complementar: Cadeira de banho/higiênica Pediátrica - Com tolerância possuindo estrutura em aço com tratamento anti corrosivo com pintura epoxy, apoio de braços removível, apoios para os pés rebatível, acento com abertura frontal e coletor removível.

Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 1
Valor Estimado: R\$ 388,0000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Cancelado por inexistência de proposta
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 5

Descrição: Equipamento / Acessórios Desporto
Descrição Complementar: Estadiômetro Portátil - Base de sustentação destacável (com pintura eletrostática); Régua em material de alta resistência em partes que se encaixam com precisão; Escala bilateral em milímetros (resolução de 1 mm); campo de usos de 20 até 150 cm; cursor com indicação para a leitura; adaptador (peça para medir bebês ou crianças acamadas).

Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 3
Valor Estimado: R\$ 1.163,7600
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Cancelado por inexistência de proposta
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 6

Descrição: Equipamento / Acessórios Desporto
Descrição Complementar: Computador (Desktop-básico) - Computador Desktop, com as características mínimas: processador deverá possuir no mínimo: cores: 2 núcleos, Frequencia de Base: 3.90 GHz, Cache 3MB, Velocidade Bus: 100 MHz DMI, TDP: 51W, Memória: Tipos de memória: DDR4-2133/2400, DDR3L-1333/1600, Número máx. de canais de memória: 2 ou Total Cache L1: 256 kB, Total Cache L2: 4 MB, CPU: - Nº de núcleos de CPU: 4, nº de GPU Núcleos: 8, - Computação de cores: 12 (4 CPU+GPU 8), Clock base de velocidade: 3.6 Ghz, Max Turbo 4.0 Ghz, Memória: Velocidade máxima: 2133 MHz - Interface: DDR3, Canais de memória: 2. Memória Ram 4GB DDR3 1600MHz, expansível até 32GB, Disco Rígido (HD) de 500Gb; Unidade gravador de DVD/RW (todos os tipos de mídia); Interface USB 2.0 e USB 3.0: integrada à placa principal (on board), com no mínimo 2 conectores USB 3.0. Saídas:VGA/HDMI e DVI; monitor de vídeo: Tela LED Widescreen com tecnologia LED de pelo menos 18,5" (1366x768); Placa de rede: com suporte às velocidades de 10/100/1000bps Gigabit e, full duplex e Wake-on-Lan, com conector externo do tipo RJ-45; Placa de rede Wireless Rede Sem-Fio 802. 11b/g/n; Teclado padrão ABNT2 com teclas Multimídia; Mous

Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 3
Valor Estimado: R\$ 9.453,9900
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Cancelado por inexistência de proposta
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Histórico**Item: 1 - Equipamento / Acessórios Desporto**

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Item deserto	25/05/2022 10:00:03	Item deserto.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 2 - Equipamento / Acessórios Desporto

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
61.100.244/0001-30	FANEM LTDA	Não	Não	1	R\$ 60.000,0000	R\$ 60.000,0000	24/05/2022 19:16:23

Marca: FANEM

Fabricante: FANEM LTDA

Modelo / Versão: IT 158

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: INCUBADORA DE TRANSPORTE PARA RECÉM-NASCIDOS - MARCA FANEM - MODELO IT-158 TS. Normas NBR IEC 60601-1, NBR IEC 60601-2-20, e NBR IEC 60601-1-2; Porta de acesso frontal e posterior: Ambas com paredes duplas, c/ ampla abertura e duas portinholas em cada porta, todas com dispositivos de abertura e fechamento com desengate rápido "toque de cotovelo", c/ punhos elásticos e guarnições de material atóxico. Lavável. Porta de acesso lateral: Parede dupla, permite a movimentação do leito do paciente, deslocando-o para fora quando das manobras de intubação mantendo a proteção da cúpula sobre o corpo, através de trilhos com trava de segurança. Portinhola c/ sistema de abafadores de ar duplos de silicone, ou opcionalmente manga tipo íris, para passagem de tubos e acesso cranial. Todas portas de acesso e a cúpula são vedadas com guarnições de material atóxico. 4 entradas flexíveis, na cúpula, para cabos e sondas, sem oclusão. O ar é microfiltrado 0,5 microm. Aquecimento através de resistência de grande superfície e alta durabilidade, antipirofítica. Entrada de oxigênio que permite concentrações de 21 até 90%. c/ pré-aquecimento do gás na resistência da incubadora, bem como sua umidificação. 2 suportes do tipo aberto para cilindros de oxigênio/ar, tamanho E, dispostos nas laterais da

base, sem a necessidade de uso de ferramentas. Ruído (<60dBA). Iluminação interna aux. LEDs, anti-ofuscante, montada sobre haste flexível; Leito do paciente em material plástico, atóxico e resistente. Dimensões: 32x62cm. Colchão de espuma de densidade, atóxico e auto-extinguível, c/ capa removível p/ limpeza e desinfecção, material atóxico e auto-extinguível. 2 cintos de segurança do paciente em material macio e resistente, de fácil ajuste. Umidificação autônoma incorporada à incubadora, através de espuma sob o leito do colchão. Para-choque circundante. PAINEL DE CONTROLE: Membrana de policarbonato, com teclas tipo toque suave. Sistema de autoteste automático de todas as funções; Alarmes audiovisuais: falta de energia; falta ou desconexão do sensor de pele do painel e desalojamento do paciente; falta de ventilação, Hipotermia e Hipertermia p/ variações maiores ou iguais a 1,0°C em relação a temperatura de ajuste; Alta e baixa temperatura do ar para variações maiores ou iguais a 1,0°C em relação a temperatura de ajuste, limitada a 40°C; Nível baixo de bateria; Polaridade da alimentação externa invertida; Indicação do nível de potência da resistência de aquecimento e do modo de potência (AC ou DC). Indicação das temperaturas do ar e da pele e temperaturas de ajuste, por display de 7 segmentos, de alta luminosidade. Teclas de acréscimo e decréscimo das temperaturas, c/ ajuste de precisão de 0,1°C, com bip e alerta para informação do procedimento de ajuste; Nas faixas: temp. do ar de 20°C a 39°C e na temperatura de pele de 34°C a 38°C; Tecla inibidora de alarmes; Tecla para operar com temperaturas, de ar e pele, maiores que 37,5°C; Deslig. Autom. do aquecimento para temp. superior ou igual a 39°C; Ret. memória do último valor programado da temp.; Módulo c/ 2 baterias seladas de 12 V DC e carregador automático. Autonomia c/carga total das baterias: 4 horas. A incubadora pode operar em 127 V AC ou 220 V AC e c/ a própria bateria de 12VDC. Carregador autom. tipo flutuante e cabo de alimentação em acendedor de cigarros. Acompanha: Cilindros, válvulas, carro de transporte, suporte de soro, punho elástico, filtro, colchão, mangueiras.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 60.000,0000	61.100.244/0001-30	25/05/2022 10:00:03:813
R\$ 38.170,0000	61.100.244/0001-30	25/05/2022 10:10:02:710

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	25/05/2022 10:05:05	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	25/05/2022 10:15:06	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento	25/05/2022 10:22:39	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	25/05/2022 10:22:39	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	25/05/2022 10:31:35	Convocado para envio de anexo o fornecedor FANEM LTDA, CNPJ/CPF: 61.100.244/0001-30.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	25/05/2022 11:14:12	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FANEM LTDA, CNPJ/CPF: 61.100.244/0001-30.
Aceite de proposta	25/07/2022 10:29:38	Aceite individual da proposta. Fornecedor: FANEM LTDA, CNPJ/CPF: 61.100.244/0001-30, pelo melhor lance de R\$ 38.170,0000.
Habilitação de fornecedor	25/07/2022 10:29:43	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FANEM LTDA - CNPJ/CPF: 61.100.244/0001-30

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 3 - Equipamento / Acessórios Desporto

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
26.125.547/0001-07	V & A DESCARTAVEIS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 908,5600	R\$ 908,5600	24/05/2022 18:26:38
	Marca: HTC						
	Fabricante: HTC						
	Modelo / Versão: ACRÍLICO						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Negatoscópio - Para fixação em parede 02 corpos; luminosidade através de lâmpadas de 15w com acionamento individual; superfície frontal em acrílico, translúcido e branco leitoso; Alimentação 127 volts						
	Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 908,5600	26.125.547/0001-07	25/05/2022 10:00:03:813
R\$ 890,3800	26.125.547/0001-07	25/05/2022 10:08:41:830
R\$ 872,5700	26.125.547/0001-07	25/05/2022 10:13:09:320

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	25/05/2022 10:05:06	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	25/05/2022 10:15:10	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	25/05/2022 10:15:10	Item encerrado para lances.
Recusa de proposta	25/05/2022 10:45:19	Recusa da proposta. Fornecedor: V & A DESCARTAVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 26.125.547/0001-07, pelo melhor lance de R\$ 872,5700. Motivo: Valor ofertado acima do estimado nos autos. No chat quando convocada para negociação a empresa alegou não ser possível alcançar o valor referenciado.
Cancelado no julgamento	25/05/2022 10:45:27	Item cancelado no julgamento. Motivo: Valor ofertado acima do estimado nos autos. No chat quando convocada para negociação a empresa alegou não ser possível alcançar o valor referenciado.

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 4 - Equipamento / Acessórios Desporto****Não existem propostas para o item****Não existem lances para o item****Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Item deserto	25/05/2022 10:00:03	Item deserto.

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 5 - Equipamento / Acessórios Desporto****Não existem propostas para o item****Não existem lances para o item****Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Item deserto	25/05/2022 10:00:03	Item deserto.

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 6 - Equipamento / Acessórios Desporto****Não existem propostas para o item****Não existem lances para o item****Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Item deserto	25/05/2022 10:00:03	Item deserto.

Não existem intenções de recurso para o item**Troca de Mensagens**

	Data	Mensagem
Sistema	25/05/2022 10:00:04	A sessão pública está aberta. Nesta compra foi realizada a análise de propostas automática e todas foram classificadas para a fase de lances. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 5 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/05/2022	A abertura do item 2 para lances está agendada para daqui a 5 minutos.

	10:00:05	Mantenham-se conectados.
Sistema	25/05/2022 10:00:06	A abertura do item 3 para lances está agendada para daqui a 5 minutos. Mantenham-se conectados.
Pregoeiro	25/05/2022 10:01:00	Senhores licitantes, bom dia, conforme determinado daremos início ao nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico número 890/2021/SIGMA/SUPEL/RO. Em nome do Governo do Estado de Rondônia, gostaria desde já, agradecer pela participação.
Pregoeiro	25/05/2022 10:01:07	Para melhor desempenho do certame, peço que por gentileza leiam todas as mensagens postadas com atenção, evitando assim transtornos e prejuízos futuros para ambas as partes (licitante e administração).
Pregoeiro	25/05/2022 10:01:15	Solicitamos que os licitantes participantes estejam conectados ao sistema até que seja emitida mensagem de suspensão e que respondam ao chat quando forem convocadas.
Pregoeiro	25/05/2022 10:01:23	Não haverá pausa para o almoço. Lembramos que Rondônia apresenta uma hora a menos que Brasília e o expediente do órgão gerenciador da licitação vai até às 14h30min (horário de Brasília).
Pregoeiro	25/05/2022 10:02:04	Após a fase de lances será realizada negociação de preços direta visto que só há apresentação de uma proposta para cada item.
Pregoeiro	25/05/2022 10:03:05	Observa-se que os valores inicialmente ofertados estão acima daqueles referenciados nos autos. Nenhum item pode ser aceito acima deste valor.
Sistema	25/05/2022 10:05:05	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	25/05/2022 10:05:06	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	25/05/2022 10:15:06	O item 2 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	25/05/2022 10:15:10	O item 3 está encerrado.
Sistema	25/05/2022 10:22:39	O item 2 está encerrado.
Sistema	25/05/2022 10:22:41	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Pregoeiro	25/05/2022 10:26:38	Para FANEM LTDA - Senhor licitante, bom dia. Vossa empresa é única participante do item 02. Abrimos o chat para que verifique a possibilidade de apresentação de melhor oferta, visto que na fase de lances não alcançamos valor muito atrativo para administração.
61.100.244/0001-30	25/05/2022 10:29:14	Senhor pregoeiro, bom dia. Peço que considere nosso lance enviado na sessão de lances como valor final, pois como estávamos sozinhos ofertamos nosso melhor valor.
Pregoeiro	25/05/2022 10:31:20	Para FANEM LTDA - Agradecemos a manifestação. Vamos abrir o campo anexo para que envie proposta ajustada ao último lance ofertado. Em seguida o certame será suspenso para avaliação técnica da Unidade requisitante acerca do equipamento ofertado.
Sistema	25/05/2022 10:31:35	Senhor fornecedor FANEM LTDA, CNPJ/CPF: 61.100.244/0001-30, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Pregoeiro	25/05/2022 10:32:28	Para V & A DESCARTAVEIS LTDA - Senhor licitante, bom dia. Vossa empresa é única participante do item 03. Abrimos o chat para que verifique a possibilidade de apresentação de melhor oferta, visto que o valor ofertado está acima daquele referenciado nos autos e não poderá ser aceito.
Pregoeiro	25/05/2022 10:34:38	Para V & A DESCARTAVEIS LTDA - Caso não haja manifestação em até 05 (cinco) minutos, procederemos com a desclassificação da proposta e fracasso do item, visto que não há mais empresas participantes.
26.125.547/0001-07	25/05/2022 10:44:05	Senhor pregoeiro, bom dia . Tendo em vista que ofertamos nosso melhor lance. E os valores dos autos estão basicamente os valores de custos, não conseguimos ofertar um melhor valor do que o lançado.
Pregoeiro	25/05/2022 10:44:07	Para V & A DESCARTAVEIS LTDA - Considerando que não houve manifestação, vamos proceder a recusa da proposta e o fracasso do item.
Sistema	25/05/2022 10:45:27	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Sistema	25/05/2022 11:14:12	Senhor Pregoeiro, o fornecedor FANEM LTDA, CNPJ/CPF: 61.100.244/0001-30, enviou o anexo para o item 2.
Pregoeiro	25/05/2022 11:24:13	A Pregoeira INFORMA que o certame ficará suspenso por tempo indeterminado para que a Unidade requisitante realize a avaliação técnica dos produtos ofertados. Os interessados deverão acompanhar o chat de mensagens diariamente, onde será designada data para prosseguimento, sempre com antecedência mínima de até 24hs da data e horário estabelecida.
Pregoeiro	22/07/2022 14:07:50	A Pregoeira informa que estará procedendo ao resultado da avaliação técnica e demais procedimentos no dia 25/07/2022 as 10h00 (horário de Brasília).
Pregoeiro	25/07/2022 10:03:42	Senhores licitantes, bom dia. Conforme determinado daremos prosseguimento ao certame.

Pregoeiro	25/07/2022 10:03:51	Concluída a avaliação técnica das propostas, com base no parecer técnico emitido a Pregoeira decide:
Pregoeiro	25/07/2022 10:04:02	CLASSIFICAR a proposta da empresa FANEM LTDA para o item 02.
Pregoeiro	25/07/2022 10:04:14	Considerando o tempo transcorrido da abertura do certame até a data em questão, abrimos o chat para manifestação da empresa quanto a validação da proposta no mesmo valor e condições ofertadas na data de abertura do certame.
Pregoeiro	25/07/2022 10:05:11	Para FANEM LTDA - Senhor licitante, bom dia. É possível validar sua proposta para mais 60 (sessenta) dias contados da data do dia de hoje? O chat está disponível para manifestação.
Pregoeiro	25/07/2022 10:10:08	Para FANEM LTDA - Podemos entender que está validada a proposta?
Pregoeiro	25/07/2022 10:13:32	Para FANEM LTDA - Senhor licitante, se estiver conectada, por gentileza, se manifeste!
Pregoeiro	25/07/2022 10:26:28	Para FANEM LTDA - Considerando o que dispõe o item 8.1.4 do Edital "O licitante será inteiramente responsável por todas as transações assumidas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como verdadeiras e firmes suas propostas e subsequentes lances, se for o caso, bem como ACOMPANHAR AS OPERAÇÕES no sistema durante a sessão, ficando responsável
Pregoeiro	25/07/2022 10:27:34	Para FANEM LTDA - pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. " Desta forma, consideramos como validada a proposta.
Pregoeiro	25/07/2022 10:28:38	Seguidamente a Pregoeira decide habilitar a empresa FANEM LTDA.
Pregoeiro	25/07/2022 10:29:56	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 25/07/2022 às 10:55:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	25/05/2022 09:27:02	
Abertura da sessão pública	25/05/2022 10:00:03	Abertura da sessão pública
Julgamento de propostas	25/05/2022 10:22:41	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	25/05/2022 10:45:27	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	25/07/2022 10:29:56	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 25/07/2022 às 10:55:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 10:59 horas do dia 25 de julho de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

NILSEIA KETES
Pregoeiro Oficial

BRUNA KAREN BORGES RODRIGUES
Equipe de Apoio

JESSICA BAZAN PADILHA GRACILIANO
Equipe de Apoio



[Voltar](#)



PREGÃO ELETRÔNICO



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
Superintendência Estadual de Compras e Licitações

Pregão Eletrônico Nº 00890/2021

RESULTADO POR FORNECEDOR

61.100.244/0001-30 - FANEM LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
2	<u>Equipamento / Acessórios</u> <u>Desporto</u>	Unidade	1	R\$ 38.172,7500	R\$ 38.170,0000	R\$ 38.170,0000

Marca: FANEM

Fabricante: FANEM LTDA

Modelo / Versão: IT 158

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: INCUBADORA DE TRANSPORTE PARA RECÉM-NASCIDOS - MARCA FANEM - MODELO IT-158 TS. Normas NBR IEC 60601-1, NBR IEC 60601-2-20, e NBR IEC 60601-1-2; Porta de acesso frontal e posterior: Ambas com paredes duplas, c/ ampla abertura e duas portinholas em cada porta, todas com dispositivos de abertura e fechamento com desengate rápido "toque de cotovelo", c/ punhos elásticos e guarnições de material atóxico. Lavável. Porta de acesso lateral: Parede dupla, permite a movimentação do leito do paciente, deslocando-o para fora quando das manobras de intubação mantendo a proteção da cúpula sobre o corpo, através de trilhos com trava de segurança. Portinhola c/ sistema de abafadores de ar duplos de silicone, ou opcionalmente manga tipo íris, para passagem de tubos e acesso cranial. Todas portas de acesso e a cúpula são vedadas com guarnições de material atóxico. 4 entradas flexíveis, na cúpula, para cabos e sondas, sem oclusão. O ar é microfiltrado 0,5 micron. Aquecimento através de resistência de grande superfície e alta durabilidade, antipirólítica. Entrada de oxigênio que permite concentrações de 21 até 90%. c/ pré-aquecimento do gás na resistência da incubadora, bem como sua umidificação. 2 suportes do tipo aberto para cilindros de oxigênio/ar, tamanho E, dispostos nas laterais da base, sem a necessidade de uso de ferramentas. Ruído (<60dBA). Iluminação interna aux. LEDs, anti-ofuscante, montada sobre haste flexível; Leito do paciente em material plástico, atóxico e resistente. Dimensões: 32x62cm. Colchão de espuma de densidade, atóxico e auto-extinguível, c/ capa removível p/ limpeza e desinfecção, material atóxico e auto-extinguível. 2 cintos de segurança do paciente em material macio e resistente, de fácil ajuste. Umidificação autônoma incorporada à incubadora, através de espuma sob o leito do colchão. Para-choque circundante. PAINEL DE CONTROLE: Membrana de policarbonato, com teclas tipo toque suave. Sistema de autoteste automático de todas as funções; Alarmes audiovisuais: falta de energia; falta ou desconexão do sensor de pele do painel e desalojamento do paciente; falta de ventilação, Hipotermia e Hipertermia p/ variações maiores ou iguais a 1,0°C em relação a temperatura de ajuste; Alta e baixa temperatura do ar para variações maiores ou iguais a 1,0°C em relação a temperatura de ajuste, limitada a 40°C; Nível baixo de bateria; Polaridade da alimentação externa invertida; Indicação do nível de potência da resistência de aquecimento e do modo de potência (AC ou DC). Indicação das temperaturas do ar e da pele e temperaturas de ajuste, por display de 7 segmentos, de alta luminosidade. Teclas de acréscimo e decréscimo das temperaturas, c/ ajuste de precisão de 0,1°C, com bip e alerta para informação do procedimento de ajuste; Nas faixas: temp. do ar de 20°C a 39°C e na temperatura de pele de 34°C a 38°C; Tecla inibidora de alarmes; Tecla para operar com temperaturas, de ar e pele, maiores que 37,5°C; Deslig. Autom. do aquecimento para temp. superior ou igual a 39°C; Ret. memória do último valor programado da temp.; Módulo c/ 2 baterias seladas de 12 V DC e carregador automático. Autonomia c/carga total das baterias: 4 horas. A incubadora pode operar em 127 V AC ou 220 V AC e c/ a própria bateria de 12VDC. Carregador autom. tipo flutuante e cabo de alimentação em acendedor de cigarros. Acompanha: Cilindros, válvulas, carro de transporte, suporte de soro, punho elástico, filtro, colchão, mangueiras.

Total do Fornecedor: R\$ 38.170,0000

Valor Global da Ata: R\$ 38.170,0000

(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.



Imprimir o
Relatório

Voltar

DECLARAÇÕES**UASG 925373 - SUPERINTEND.ESTAD.DE COMPRAS E LICITAÇÕES/RO****Pregão Eletrônico Nº 8902021****CNPJ/CPF**

26.125.547/0001-07

Razão Social/Nome

V & A DESCARTAVEIS LTDA

Porte da Empresa

ME/EPP

Data Declarações: 24/05/2022 18:26**Declaração MEE/EPP:** SIM**Declaração de Ciência Edital:** SIM**Declaração Fato Superveniente:** SIM**Declaração de Menor:** SIM**Declaração Independente de Proposta:** SIM**Declaração de Acessibilidade:** SIM**Declaração de Cota de Aprendizagem:** SIM**Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado:** SIM

61.100.244/0001-30

FANEM LTDA

Demais (Diferente de ME/EPP)

Data Declarações: 24/05/2022 19:16**Declaração MEE/EPP:** NÃO**Declaração de Ciência Edital:** SIM**Declaração Fato Superveniente:** SIM**Declaração de Menor:** SIM**Declaração Independente de Proposta:** SIM**Declaração de Acessibilidade:** SIM**Declaração de Cota de Aprendizagem:** SIM**Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado:** SIMImprimir o
Relatório

Fechar

Pregão Eletrônico



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
Superintendência Estadual de Compras e Licitações

Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico

Nº 00890/2021

Às 11:00 horas do dia 25 de julho de 2022, após analisado o resultado do Pregão nº 00890/2021, referente ao Processo nº 0036.293554/2019-, o pregoeiro, Sr(a) NILSEIA KETES, ADJUDICA aos licitantes vencedores os respectivos itens, conforme indicado no quadro Resultado da Adjudicação.

**OBS: Itens com recursos serão adjudicados pela Autoridade competente e constarão no termo de julgamento.

Resultado da Adjudicação

Item: 1

Descrição: Equipamento / Acessórios Desporto

Descrição Complementar: Oxímetro de Pulso Portátil, apresentando indicação da SpO2, frequência cardíaca, força de pulso, onda pletismográfica e tendência, com alça de transporte, Tendência não volátil de até 48 horas; Bateria interna recarregável; Uso adulto, pediátrico e neonatal; Alarmes sonoros e visuais; bateria recarregável, 127/220 V.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Valor Estimado: R\$ 2.667,0400

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: 2,00 %

Item: 2

Descrição: Equipamento / Acessórios Desporto

Descrição Complementar: Incubadora de transporte neonatal - Incubadora eletrônica microprocessada possuindo sistema de controle da temperatura do ar interno e da temperatura corporal do paciente, devendo ter todos os acessos devem ser vedados com material atóxico facilmente desmontável para limpeza e assepsia; possuindo sistema com filtro de retenção bacteriológico de 0,5 micra, tendo sistema de aquecimento, sistema de circulação de ar com baixo nível de ruído, devendo possuir sistema de iluminação auxiliar antiofuscante; sistema de umidificação através de espuma de retenção de umidade, tendo painel de controle de fácil limpeza, com seleção de temperatura, tendo alarmes audiovisuais no mínimo para: falta de energia elétrica, falta de circulação do ar, alta e baixa temperatura do ar e da pele, falha no sensor, sensor desconectado do paciente, indicação de condição de carga da bateria, indicação do nível de potência da resistência do aquecimento, devendo possuir sistema de segurança com desligamento automático do aquecimento para temperatura superior ou igual a ~39 °C, possuindo suporte tipo maca retrátil de desarme e engate automático; possibilitando tensão de alimentação: 127

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor Estimado: R\$ 38.172,7500

Situação: Adjudicado

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: 2,00 %

Adjudicado para: FANEM LTDA , pelo melhor lance de R\$ 38.170,0000 .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	25/07/2022 11:00:08	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: FANEM LTDA, CNPJ/CPF: 61.100.244/0001-30, Melhor lance: R\$ 38.170,0000

Item: 3

Descrição: Equipamento / Acessórios Desporto

Descrição Complementar: Negatoscópio - Para fixação em parede 02 corpos; luminosidade através de lâmpadas de 15w com acionamento individual; superfície frontal em acrílico, translúcido e branco leitoso; Alimentação 127 volts

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1
Valor Estimado: R\$ 416,6700
Situação: Cancelado no julgamento

Unidade de fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances: 2,00 %

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	25/05/2022 10:45:27	Item cancelado no julgamento. Motivo: Valor ofertado acima do estimado nos autos. No chat quando convocada para negociação a empresa alegou não ser possível alcançar o valor referenciado.

Item: 4

Descrição: Equipamento / Acessórios Desporto
Descrição Complementar: Cadeira de banho/higiênica Pediátrica - Com tolerância possuindo estrutura em aço com tratamento anti corrosivo com pintura epoxy, apoio de braços removível, apoios para os pés rebatível, acento com abertura frontal e coletor removível.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1
Valor Estimado: R\$ 388,0000
Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Unidade de fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances: 2,00 %

Item: 5

Descrição: Equipamento / Acessórios Desporto
Descrição Complementar: Estadiômetro Portátil - Base de sustentação destacável (com pintura eletrostática); Régua em material de alta resistência em partes que se encaixam com precisão; Escala bilateral em milímetros (resolução de 1 mm); campo de usos de 20 até 150 cm; cursor com indicação para a leitura; adaptador (peça para medir bebês ou crianças acamadas).
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 3
Valor Estimado: R\$ 1.163,7600
Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Unidade de fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances: 2,00 %

Item: 6

Descrição: Equipamento / Acessórios Desporto
Descrição Complementar: Computador (Desktop-básico) - Computador Desktop, com as características mínimas: processador deverá possuir no mínimo: cores: 2 núcleos, Frequencia de Base: 3.90 GHz, Cache 3MB, Velocidade Bus: 100 MHz DMI, TDP: 51W, Memória: Tipos de memória: DDR4-2133/2400, DDR3L-1333/1600, Número máx. de canais de memória: 2 ou Total Cache L1: 256 kB, Total Cache L2: 4 MB, CPU: - Nº de núcleos de CPU: 4, nº de GPU Núcleos: 8, - Computação de cores: 12 (4 CPU+GPU 8), Clock base de velocidade: 3.6 Ghz, Max Turbo 4.0 Ghz, Memória: Velocidade máxima: 2133 MHz - Interface: DDR3, Canais de memória: 2. Memória Ram 4GB DDR3 1600MHz, expansível até 32GB, Disco Rígido (HD) de 500Gb; Unidade gravador de DVD/RW (todos os tipos de mídia); Interface USB 2.0 e USB 3.0: integrada à placa principal (on board), com no mínimo 2 conectores USB 3.0. Saídas:VGA/HDMI e DVI; monitor de vídeo: Tela LED Widescreen com tecnologia LED de pelo menos 18,5" (1366x768); Placa de rede: com suporte às velocidades de 10/100/1000bps Gigabit e, full duplex e Wake-on-Lan, com conector externo do tipo RJ-45; Placa de rede Wireless Rede Sem-Fio 802. 11b/g/n; Teclado padrão ABNT2 com teclas Multimídia; Mous
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 3
Valor Estimado: R\$ 9.453,9900
Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Unidade de fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances: 2,00 %

Fim do documento