

925373.1802022.18657.5071.2783358696



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA  
Superintendência Estadual de Compras e Licitações

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico**  
**Nº 00180/2022**

Às 09:30 horas do dia 20 de julho de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal PORTARIA 46/2022 de 11/04/2022, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 0050432480202111, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00180/2022. Modo de disputa: Aberto. Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAIS aquisição de materiais permanentes, equipamentos de ultrassom móveis, do tipo híbrido, foco Cirúrgico de Teto - com duas cúpulas, com lâmpadas de LED, e arco cirúrgico: Móvel e Microprocessador; Arco em C montado em base móvel, com movimentos multidirecionais, vertical motorizado com amplitude m com angulação mínima de 110º e angulação total pelo menos 360º. Descrição completa no anexo I do Edital - Termo de Referência.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

**Item: 1****Descrição:** Lenco de tecido**Descrição Complementar:** Aquisição de material permanente de equipamentos de ultrassom móveis do tipo híbrido com funções específicas de tecnologia avançada - DESCRIÇÃO COMPLETA NO ANEXO III DO EDITAL - SAMS.**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 2**Valor Estimado:** R\$ 343.920,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 2****Descrição:** Lenco de tecido**Descrição Complementar:** ARCO CIRÚRGICO: Móvel e Microprocessado; Arco em C montado em base móvel, com movimentos multidirecionais, vertical motorizado com amplitude m com angulação mínima de 110º e angulação total pelo menos 360º, Distância da fonte ao intensificador de imagem. DESCRIÇÃO COMPLETA ANEXO III DO EDITAL - SAMS.**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 10**Valor Estimado:** R\$ 3.318.661,1000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** VMI TECNOLOGIAS LTDA., pelo melhor lance de R\$ 3.318.660,0000 .**Item: 3****Descrição:** Lenco de tecido**Descrição Complementar:** Foco Cirúrgico de Teto - com duas cúpulas, com lâmpadas de LED e controle eletrônico de intensidade que atenda as especificações. DESCRIÇÃO COMPLETA NO ANEXO III DO EDITAL - SAMS.**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 10**Valor Estimado:** R\$ 593.036,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** LUANNA FREIRE FELIX LTDA, pelo melhor lance de R\$ 193.036,0000 .**Histórico****Item: 1 - Lenco de tecido****Não existem propostas para o item****Não existem lances para o item****Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Item deserto	20/07/2022 09:30:00	Item deserto.

**Não existem intenções de recurso para o item****Item: 2 - Lenco de tecido**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
02.659.246/0001-03	VMI TECNOLOGIAS LTDA.	Não	Não	10	R\$ 331.866,0000	R\$ 3.318.660,0000	19/07/2022 11:46:29

**Marca:** VMI TECNOLOGIAS

**Fabricante:** VMI TECNOLOGIAS LTDA

**Modelo / Versão:** FENIX AG

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ARCO CIRÚRGICO REFERÊNCIA: NACIONAL REGISTRO ANVISA: 81583780004 VALIDADE PROPOSTA: 60 DIAS GARANTIA: 12 MESES ENTREGA: 30 DIAS DADOS RADIOLÓGICOS Gerador de Alta Frequência Potência do Gerador: 8kW. Faixa de kV: Radiografia Digital: 35 a 125kV com passos para ajuste de 1kV; Fluoroscopia: 35 a 120kV com passos para ajuste de 1kV. Radiografia Digital: 0,67 a 80mA; Fluoroscopia: 0,1 a 57,6mA. Radiografia Digital: 0,02 a 150mAs; Fluoroscopia: 0,004 a 1,6mAs. COLIMADOR Colimador motorizado de campo quadrado para abertura de campos de 0x0 a 35x35cm. Seleção motorizada de filtros adicionais combinados de Alumínio e Cobre. Tamanhos de campo selecionáveis: 12cmx12cm / 16cmx16cm / 21cmx21cm Filtração total sem filtros adicionais: 2,7mmAl GERENCIAMENTO DE DOSAGEM Existem vários modos de exposições possíveis em um Arco Fênix, estes se dispõem em diferentes curvas, cada uma destas conta com uma aplicabilidade e diferentes doses de radiação. Radiografia Digital Fluoroscopia Pulsada Fluoroscopia Contínua SISTEMA DE POSICIONAMENTO DO ARCO C Movimento Angular do Arco C: +200º / -200º. Movimento Orbital do Arco C: +96º / -51º. Movimento Articular do Arco C: +10º / -10º. Movimento Horizontal: 20cm. Movimento Vertical Motorizado: 46 cm Profundidade do Arco C: 8776; 75cm. Distância Arco C – Ponto Focal: 86cm. Distância do Ponto Focal ao Receptor: 110cm. Base móvel sobre rodas com movimentos multidirecionais. TROLLEY E PROCESSAMENTO DE IMAGEM Dois monitores Médicos. Um para imagem congelada. Um para imagem em tempo real. Tamanho: 19". Resolução: 1280x1024. Ângulo de visualização: 178º. Trolley sobre rodas independentes do arco cirúrgico. UNIDADE DE PROCESSAMENTO DE IMAGEM Características: Memória RAM: 8GB. Processador: Intel Core i7 de 9º geração. Disco Rígido (HD): SSD 512GB Armazenamento de 100.000 imagens DICOM aproximadamente. Armazenamento de imagens através do sistema de rede PACS. Impressora DICOM Suporte DICOM MPPS SAÍDA DE IMAGENS Armazenamento DICOM Impressora DICOM Impressora Windows GERENCIAMENTO DE PACIENTE E EXAME Cadastro de dados de paciente Configuração de exame de emergência Obter dados do paciente no banco de dados local ou na lista de trabalho Criar novo estudo para um paciente cadastrado previamente Excluir dados de paciente AQUISIÇÃO DE IMAGEM EM TEMPO REAL Modo de Exposição: Radiografia / Fluoroscopia Modo de fluoroscopia contínua ou pulsada / Modo de meia dose Controle automático de Brilho (ABS) Filtros de frequências espaciais para visualização de realce de bordas Barra de visualização geral (8x1) para rápida orientação durante os procedimentos Programas com técnicas de emissão de radiação em função dos órgãos examinados. Ferramentas de processamento de imagens em tempo real, incluindo: Brilho e Contraste. Rotação 360º para correção da orientação da imagem e indicação gráfica de angulação. Virar horizontal ou vertical. Inversão preto e branco. Aprimoramento de bordas. EXIBIÇÃO DE IMAGENS Exibição da imagem em tempo real Exibição da última imagem Exibir automaticamente em modo loop REVISÃO AVANÇADA DE IMAGENS E FERRAMENTAS DE PROCESSAMENTO Navegação de imagens ou quadros salvos Análise quadro a quadro Adicionar marcadores a uma imagem Alterar o zoom e roam. Ferramenta de processamento avançado Symphony™ CONJUNTO EMISSOR DE RAIOS-X Tubo de Raios-X: 130kV Capacidade de acumulação de calor (térmica) do anodo giratório de 300 KHU. Pontos focais com valores nominais: 0,3 mm para foco fino e 0,6 mm para foco grosso. Potências focais: foco fino 6 kW e foco grosso 25 kW. Rotação do anodo: 3.000 RPM. DETECTOR DIGITAL Painel de captura de imagens digitais em estado sólido, cintilador de Iodeto de Césio (CsI) e conversor de Silício Amorfo (a-Si). Área ativa de detecção: 23,6 x 23,6cm para aquisição de imagens. Resolução de imagem com matriz de 1536 x 1536 pixels (2,35 Mpixels). Tamanho do pixel: 154µm. Conversor A/D: 16 bits. Acessórios: GERENCIAMENTO DE DOSAGEM Para a aplicação de Cardiologia, faz-se a inclusão da curva de aplicação carga para cardiologia. o CD; PACOTE ANÁLISE DE ESTENOSE VASCULAR Calibração do cateter Localizador de linha central vascular Detecção do contorno ótimo vascular Relatório da estenose vascular PACOTE DSA (ANGIOGRAFIA POR SUBTRAÇÃO DIGITAL) Máscara Mudança de pixel Roteiro Roadmap Funções de opacificações máximas Ferramenta de configuração dos parâmetros DSA Parâmetro de contraste DSA Parâmetro de compensação de fundo DAS 10 conjuntos de capas esterilizáveis com presilhas de fixação. Declaramos que no preço ofertado estão incluídos todos os insumos que o compõem, tais como: despesas com mão-de-obra, materiais, equipamentos, impostos, taxas, fretes, descontos e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto desta licitação, os quais deverão compor sua proposta. Demais especificações na proposta.

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.318.660,0000	02.659.246/0001-03	20/07/2022 09:30:01:497

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	20/07/2022 09:30:04	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	20/07/2022 09:40:05	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento etapa aberta	20/07/2022 09:40:14	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	20/07/2022 09:40:14	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	20/07/2022 10:11:28	Convocado para envio de anexo o fornecedor VMI TECNOLOGIAS LTDA., CNPJ/CPF: 02.659.246/0001-03.

Encerramento do prazo - Convocação anexo	20/07/2022 10:15:36	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor VMI TECNOLOGIAS LTDA., CNPJ/CPF: 02.659.246/0001-03.
Aceite de proposta	22/07/2022 12:06:15	Aceite individual da proposta. Fornecedor: VMI TECNOLOGIAS LTDA., CNPJ/CPF: 02.659.246/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 3.318.660,0000.
Habilitação de fornecedor	22/07/2022 12:59:36	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: VMI TECNOLOGIAS LTDA., CNPJ/CPF: 02.659.246/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 3.318.660,0000.

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 3 - Lenco de tecido**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.200.879/0001-67	LUANNA FREIRE FELIX LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 19.303,6000	R\$ 193.036,0000	20/07/2022 09:25:56
<p><b>Marca:</b> MEDLIGHT  <b>Fabricante:</b> MEDLIGHT  <b>Modelo / Versão:</b> FT APOLLO 200 03x04 X 03x04 Bulbos Led</p> <p><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> FOCO TETO Foco cirúrgico de teto fixado através de haste central única, composto por 02 cúpulas vedadas, sem reentrâncias com cantos arredondados. Possuem dois braços bi-articulados independentes para cada cúpula, apresenta também movimentos de torção, flexão e rotação em torno da haste central, com geração de luz através de Leds brancos, tecnologia de diodos emissores de luz, que mantém a restituição cromática estável. Luz branca, fria, circular e homogênia através de feixes de luz sobrepostos, guiados a partir de lentes. A cúpula é provida de sistema que permite o ajuste de altura de 1 metro a partir do piso (altura da mesa cirúrgica), são providas de sistema de dissipação de calor voltado para fora do campo cirúrgico. Não produz infravermelhos e contem redução de radiação ultravioleta, tornando o ambiente cirúrgico mais confortável, produtivo e evitando a desidratação dos tecidos durante procedimentos de longa duração. Devido ao seu conjunto ótico remove quaisquer sombras no campo operatório. Cada cúpula possui painel de controle com display em touch screen de fácil higienização com liga/desliga, controle de iluminação e controle de temperatura de cor com visual mais branco 4.200K. Na queima de 01 bulbo os demais permanecem acesos. Alimentação isolada de acordo com as normas de segurança elétrica IEC 601-1 assegurando sua luminosidade. O foco no campo operatório é regulável através de moderno sistema da cúpula permitindo fácil alcance, manuseio e regulagem. Montado em haste angulada com suspensão giratória e rotação dos braços em todos os eixos verticais. Sistema de auto balanceamento sem a necessidade de contrapeso. Movimento dos braços realizado de maneira suave e com pouco esforço. Redução do calor irradiado convertendo grande proporção de eletricidade em luz visível com ajuste de iluminação em até 120.000 lux por cúpula a um metro de distância da mesa cirúrgica em posição perpendicular. Manoplas de alumínio, removíveis e esterilizáveis em autoclave. Fonte de alimentação elétrica com controle de corrente chaveada e adequada aos requisitos normativos legais proporcionando mais conforto e segurança a equipe médica e ao paciente durante longas operações, e proteção do sistema eletrônico com fusível substituível. Diâmetro da cúpula: 600mm Índice mínimo de retribuição da cor (CRI): 96,1% Temperatura de cor: 4.200k Consumo de energia: 45 W Vida útil dos Leds: 120.000 Horas Diâmetro do campo: 230 mm (um metro de distância) Alimentação Elétrica: Bivolt Garantia: 12 meses Indústria brasileira Marca/Fabricante: Medilight Modelo: FT APOLLO 200 03x04 X 03x04 Bulbos Led ANVISA: 80712710009</p> <p><b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							
20.102.553/0001-62	MENDEL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	Sim	Não	10	R\$ 32.450,0000	R\$ 324.500,0000	18/07/2022 15:43:24
<p><b>Marca:</b> MENDEL  <b>Fabricante:</b> MENDEL  <b>Modelo / Versão:</b> DUPLEX 3LE-3LE</p> <p><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> FOCO CIRURGICO TETO LED DUPLEX 3LE-3LE, marca MENDEL MEDICAL, Subdividido em poucos conjuntos facilitando a sua montagem, instalação e manutenção. Partes metálicas revestidas com pintura eletrostática a pó, lisa na cor branco gelo. O sistema de posicionamento das cúpulas foi projetado visando grande mobilidade, promove movimentos amplos, leves, precisos e flexibiliza de modo rápido e fácil a iluminação no campo operatório. Seus braços possuem cinco articulações comandadas por meio de trabalho interno de molas, proporcionando movimentos tais como: circular (giro livre em torno do eixo do teto e da articulação principal), de torção (giro livre da cúpula em torno do tubo da articulação), báculo e flexão. Sistema de auto-balanceamento sem a necessidade de contrapeso. Modelo dedicado a fornecer iluminação mais abrangente no campo operatório, com ajuste de temperatura de cor e ajuste de intensidade luminosa localizado no arco da cúpula. Cúpula provida de sistema que permita que a mesma fique a altura de 1 metro do piso ( altura da mesa cirúrgica). Proteção do sistema eletrônico com fusível, substituível. Conjunto composto por duas cúpulas modelo 3LE, placa ótica dividida em tres seguimentos de 15 power leds totalizando 45 power leds por cúpula e 90 power leds por equipamento, iluminação de cavidades. Sistema "ENDO" que proporciona ao ambiente iluminação adequada para vídeo cirurgias, esta iluminação reduz a fadiga dos olhos durante os procedimentos endoscópicos e diminui o reflexo nos monitores LCD durante o procedimento e mantém o ambiente com iluminação suficiente para o trabalho. Sistema de controle de temperatura de cor, o cirurgião pode controlar a temperatura de cor do equipamento de acordo com a necessidade ou técnica a ser empregada. Campo operatório ajustável por meio de manopla estéril. Luz fria e de grande durabilidade. Posicionamento realizado por meio de manopla estéril ou alças laterais não estéreis. Controle de intensidade de luz, temperatura de cor, liga e desliga endo ou liga e desliga luz; localizados no arco da cúpula. Manopla autoclavável. Intensidade luminosa a 1 metro de distância por cúpula 3LE/3LE (LUX): 130.000 / 130.000; Temperatura de Cor Ajustável (K°): 3.000 – 6.500; Vida útil do led (h): 130.000; Diâmetro do campo operatório ajustável (3LE): 260 a 360 mm; Índice de reprodução de cor (%): 90; Profundidade L1+L2 mm: 1330 – FABRICANTE: MENDEL MEDICAL - PROCEDÊNCIA: Nacional - REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE: 81205910005.</p> <p><b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							
35.786.296/0001-00	NEXT MEDICAL COMERCIO E	Sim	Sim	10	R\$ 43.140,0000	R\$ 431.400,0000	15/07/2022 15:40:45

REPRESENTACAO  
DE PRODUTOS  
MEDICOS LTDA

**Marca:** INPROMED DO BRASIL

**Fabricante:** INPROMED DO BRASIL

**Modelo / Versão:** INP 3X3F-MASTER TETO

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** FOCO CIRÚRGICO LED - MODELO: INP 3x3 F-MASTER TETO DUPLA Vida Útil dos LEDs (aproximada): 90.000 Horas Luminância Máxima (Lux): \*\* 120.000 + 120.000 = 240.000 Lux Temperatura de Cor (K= Kelvin): 5.000K (Fixa) Índice de Reprodução de Cor (Ra): 95 ±5 Índice de Reprodução de Cor Específica (R9): 97 ±2 Diâmetro do Campo (por cúpula): \*\* 100-360 mm Profundidade do Campo: (por cúpula)\*\* 1500 mm Diâmetro da(s) Cúpula(s): 610 mm Tensão de Alimentação: 110-127 V / 220-230V Número do Registro ANVISA: 80131170002 Quantidade de LEDs Equipamento: 63 + 63 =126 LEDS Quantidade Total de Lentes Colimadoras: 63 + 63 =126 Lentes Grau de Proteção do Equipamento: IP 54

**Porte da empresa:** ME/EPP

03.155.958/0001-40	MEDPEJ - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Não	Não	10	R\$ 50.000,0000	R\$ 500.000,0000	15/07/2022 17:06:38
--------------------	--	-----	-----	----	-----------------	------------------	------------------------

**Marca:** Medpej

**Fabricante:** Medpej Equipamentos Médicos

**Modelo / Versão:** FL2000TLM12X12E

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Foco cirúrgico FL-2000 TL ANVISA nº 80127840015 Descrição do produto O Foco cirúrgico FL-2000 foi desenvolvido com o que existe de mais atual e moderno no mercado. Seu objetivo é fornecer um sistema de iluminação eficiente para auxiliar profissionais que atuam em Centros cirúrgicos, CTIs (Centro de terapia intensiva), salas de enfermaria e clínicas onde o ambiente ou tais procedimentos exija maior iluminação. Interface moderna com informações claras e comandos intuitivos, normatizados. Estrutura robusta construída em aço com tratamento anti ferrugem, pintura epóxi a 250°C e carenagens com acabamento em poliestireno de alto impacto. Possui articulação com movimentos suaves para posicionar a cúpula e partes do equipamento. Sistema de iluminação uniforme com LEDS potentes e eficientes, distribuídos de modo que proporcione ao usuário um equipamento completo e capaz de atingir a utilização esperada para sua aplicação profissional, sem causar sombras pela interposição de raios ou por interferência do usuário. Vida útil prevista para os LEDS de 60 000 horas e baixíssimo consumo. Cúpula com distância de trabalho (profundidade) entre 500 mm e 1500 mm. Ajuste e centralização do feixe de luz através da empunhadreira que é removível e autoclavável permitindo maior higienização e assepsia. Produto projetado em conformidade com as normas: ABNT NBR IEC 60601-1: 2010 + Emenda 1: 2016 / ABNT NBR IEC 60601-1-2: 2010 / ABNT NBR IEC 60601-1-6: 2011 / ABNT NBR IEC 60601-1-9: 2010 / ABNT NBR IEC 60601-2-41: 2014 / CISPR 11: 2009 / IEC 61000-4-2: 2008 / IEC 61000-4-3: 2010 / IEC 61000-4-4: 2012 / IEC 61000-4-5: 2005 / IEC 61000-4-6: 2008 / IEC 61000-4-8: 2009 / IEC 61000-4-11: 2004 / IEC 61000-3-2: 2009 / IEC 61000-3-3: 2008. Especificações Técnicas Foco Cirúrgico de Teto de dupla cúpula FL2000TLM12X12E Cúpula 390 mm com 12 LEDS. Com iluminação máxima de 100 000 lx por cúpula e totalizando 200.000 lx para esse modelo. Potência do Cabeçote: 35 W. Módulo de Emergência integrado com bateria 12V X 18Ah e autonomia prevista de 180 minutos. Controle membrana (02 por equipamento): 05 (cinco) níveis para ajuste da luminância; temperatura de cor 4650 K. Braço articulável de 360°. Tensão de alimentação: 110 - 230 V c.a. 50/60 Hz. Potência máxima: 220 VA / 220 W. Fusíveis de proteção (alimentação): 2X Fusíveis de vidro 5X20 mm T 5AL, 250 V. Tipo de equipamento: fixo instalado permanentemente no teto. Modo de operação: contínuo. Diâmetro do feixe de luz: ajustável na faixa 110 mm - 250 mm. Índice de reprodução de cor Ra: 95. Índice específico R9: >73. Vida útil prevista para os LEDS: 60.000 horas. Articulação horizontal do braço giratório: 360°. Empunhadreira de silicone removível e autoclavável. Normas aplicadas: ABNT NBR IEC 60601-1: 2010 + Emenda 1: 2016 / ABNT NBR IEC 60601-1-2: 2010 / ABNT NBR IEC 60601-1-6: 2011 / ABNT NBR IEC 60601-1-9: 2010 / ABNT NBR IEC 60601-2-41: 2014 / CISPR 11: 2009 / IEC 61000-4-2: 2008 / IEC 61000-4-3: 2010 / IEC 61000-4-4: 2012 / IEC 61000-4-5: 2005 / IEC 61000-4-6: 2008 / IEC 61000-4-8: 2009 / IEC 61000-4-11: 2004 / IEC 61000-3-2: 2009 / IEC 61000-3-3: 2008. Certificação INMETRO. Registro ANVISA.

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

05.885.332/0001-14	NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANUTENCAO E REPRESENTACAO DE	Sim	Sim	10	R\$ 59.000,0000	R\$ 590.000,0000	18/07/2022 18:56:28
--------------------	---	-----	-----	----	-----------------	------------------	------------------------

**Marca:** Mendel

**Fabricante:** Mendel

**Modelo / Versão:** Mendel

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Foco Cirúrgico de Teto - com duas cúpulas, com lâmpadas de LED e controle eletrônico de intensidade que atenda as especificações a seguir: fixação ao teto através de haste central única e devem possuir braços articulados independentes para cada cúpula, que permita os movimentos de torção, flexão e rotação em torno da haste central; Pelo menos uma das cúpulas deverá ser provida de sistema que permita que a mesma fique a altura de 1 metro a partir do piso (altura da mesa cirúrgica) com o foco perpendicular à mesma (iluminação de cavidades); Para sustentação das cúpulas não deve ser empregado sistema de contrapesos, mas sim, sistema de freio adequado que permita que a cúpula fique estável na posição em que foi colocada; Sistema de suspensão leve, facilitando o movimento e fornecendo rápida estabilidade; Cada cúpula deverá ser dotada com sistema de iluminação por luz branca fria LED, fornecendo luz corrigida de cor próxima ao branco natural; Emprego de sistema de redução de sombra; Filtragem eficiente de raios infravermelhos e redução de radiação ultravioleta; O índice de reprodução de cores deve ser de 90 ou maior e temperatura de cor de 4200 K ou maior; A intensidade luminosa de cada cúpula deverá ser igual ou maior do que 100.000 Lux, medidos a 1 (um) metro de distância. A iluminação do campo deve ser perfeita e isenta de sombras; Cada cúpula deve possuir sistema eletrônico de controle da intensidade luminosa disposto no próprio braço da cúpula com a utilização de teclado tipo membrana de fácil higienização e via manopla existente no centro da cúpula; Proteção do sistema eletrônico com fusível, substituível; Manopla de focalização facilmente retirável sem a utilização de ferramentas e autoclavável, permitindo ajuste pelo cirurgião durante o procedimento e através de painel eletrônico; Diâmetro de campo focal de 200 mm ou maior, para cada uma das cúpulas; As cúpulas devem ser providas de sistema de dissipação de calor voltada para fora do campo cirúrgico, impedindo aumento de temperatura sobre o cirurgião e paciente; Vida útil do sistema de iluminação LED de 30.000 horas ou maior. Garantia mínima de 12 meses, apresentar os FOLDERS/ ENCARTE/ FOLHETOS TÉCNICOS ou CATÁLOGOS, na proposta de preços.

**Porte da empresa:** ME/EPP

06.253.085/0001-04	NORTEMEDICA COMERCIO E REPRESENTAES LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 59.303,6000	R\$ 593.036,0000	19/07/2022 08:06:23
	<b>Marca:</b> KSS <b>Fabricante:</b> KSS <b>Modelo / Versão:</b> SKYLED 120+120 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Foco Cirúrgico de Teto - com duas cúpulas, com lâmpadas de LED e controle eletrônico de intensidade que atenda as especificações. DESCRIÇÃO COMPLETA NO ANEXO III DO EDITAL - SAMS. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
58.344.359/0001-66	H.B.HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	10	R\$ 65.000,0000	R\$ 650.000,0000	18/07/2022 11:52:25
	<b>Marca:</b> BAUMER S/A <b>Fabricante:</b> BAUMER S/A <b>Modelo / Versão:</b> F0102-500500 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> O Foco Led Série Quanta foi desenvolvido para permitir que todos procedimentos cirúrgicos e clínicos tenham a melhor capacidade de iluminação, perfeita identificação de tecidos, baixo calor na área de trabalho, baixo consumo de energia e uma vida útil dos Leds extremamente longa, enquadrando-se aos níveis de requerimentos tecnológicos dos Centros Cirúrgicos mais exigentes. A linha Quanta é configurada com braços para 2 cúpulas e dotado de um sistema de emergência (bateria de back-up). CUPULA As 02 cúpulas dos Focos Quanta tem um design de baixo perfil que aliam design com ergonomia e preservação de espaço. Com acabamento externo desenvolvido com materiais poliméricos (plásticos de engenharia) e alumínio, seu conjunto de Leds é disposto de maneira a evitar a incidência de sombras na região da focalização. Este sistema possibilita um alto rendimento luminoso e melhor desempenho cirúrgico, isso combinado a um baixo consumo de energia. A cúpula é construída inteiramente selada e o painel de regulagem de intensidade localizado no braço da cúpula é protegido por uma membrana em policarbonato, facilitando a limpeza e desinfecção do conjunto. As 02 cúpulas Quanta são ofertadas na opção de 500mm de diâmetro. Estas integram grupos de 36 leds respectivamente dispostos atrás de 36 lentes cristalinas. MARCA/FABRICANTE: BAUMER S.A MODELO: F0102-500500 PROCEDÊNCIA: NACIONAL REGISTRO ANVISA/MS: 10345500144 Descritivo completo do equipamento conforme proposta em anexo <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)						
79.805.263/0001-28	KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO LTDA	Não	Não	10	R\$ 70.000,0000	R\$ 700.000,0000	19/07/2022 11:18:06
	<b>Marca:</b> KSS <b>Fabricante:</b> KSS <b>Modelo / Versão:</b> SKYLED TETO 120 + 120 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Foco Cirúrgico de Tecom com 02 cúpulas com lâmpadas LED'S brancos - Fornece iluminação de alta qualidade com baixo aquecimento, sem infravermelho e ultravioleta no campo operatório e alta vida útil dos LEDs, tudo isso aliado ao baixo consumo de energia. Possui controle de isenção das sombras com sistema de compensação de luz. Equipamento fabricado e certificado conforme as normas técnicas: NBR IEC 60601-1 / NBR IEC 60601-1-2 / NBR IEC 60601-1-6 / NBR IEC 60601-1-9 / NBR IEC 60601-2-41. Grau de Proteção IP 54 (cúpulas totalmente vedadas e sem reentrâncias que evitam a entrada de sujeiras e líquidos que possam vir a danificar o equipamento, e possui superfície lisa que facilita a limpeza com bactericidas comuns). Potência do equipamento: 110 watts/VA (por cúpula: 55 watts/VA). Alimentação de energia Bivolt automático (127/220V). Frequência Hz 50/60. Diâmetro interno das cúpulas - 520 mm / Diâmetro total das cúpulas: 610 mm cada cúpula / Luminosidade: Módulos com lentes de alto rendimento permitem atingir uma intensidade luminosa máxima de 120.000 lux por cúpula a uma distância de 1 metro do campo operatório, (Quantidade de LEDs: 56 por cúpula) índice de reprodução de cor RA >96% e R9 >96%, diâmetro do campo luminoso/focal de 180 a 320 mm para cada uma das cúpulas; Profundidade de iluminação do campo (L1+L2) 20 cm. Profundidade do campo de iluminação de 1,30 metros. A luz é fornecida com temperatura de cor ajustável pelo próprio usuário através do painel de controle na faixa de 3.000 a 6000K, oferecendo além das condições similares a luz do dia, luz com aspecto mais frio ou mais quente. Ajuste/controle de iluminância de 0 a 100%. Isto permite ao cirurgião reconhecer com maior facilidade os diferentes tipos de tecidos, o que diminui o risco de erros. O foco SKY LED possui mínima geração de calor, o que impede a dessecação dos tecidos, em vídeo-cirurgia o Foco pode ser ajustado para o modo ENDO, com luz ambiente suficiente para realização dos procedimentos e aumentando a concentração da equipe nos monitores de vídeo. MODO PENUMBRA (ENDO): Em vídeo-cirurgia o Foco pode ser ajustado para o modo PENUMBRA (ENDO), com luz ambiente suficiente para realização dos procedimentos e permitir maior concentração da equipe nos monitores de vídeo. Esse sistema serve para procedimentos menos invasivos como endoscopia, laparoscopia e fluoscopia bastando ativar modo para que a intensidade seja fraca (<500). Sistema de braços Fixado através de haste única, possui estação de ancoragem que permite, em torno do seu eixo a rotação 360º ilimitado dos braços. O moderno sistema de braços (05 articulações) apresenta suave operação e máxima segurança durante o uso, pois permite movimentação de 360º ilimitado em três eixos verticais e preciso posicionamento. Dispõe de mais duas articulações horizontais, para atender por completo todas as necessidades de posicionamento durante as cirurgias. 45º, para cima e 50º. Par baixo. Partes metálicas recebem revestimento em pintura eletrostática a pó. Regulagens e manutenções podem ser realizadas facilmente pelo lado externo dos braços. Painel de Controle: Todas as funções do equipamento (09 níveis de ajuste) podem ser realizadas no moderno painel eletrônico de controle em LCD disposto na cúpula ou no próprio braço da cúpula (configurável), e é protegido por uma membrana em policarbonato facilitando a limpeza e desinfecção do conjunto e outro fixado na parede e via manopla de focalização existente no centro da cúpula. Possui aviso sonoro luminoso, liga/desliga. A alimentação dos LEDs é feita por Driver Eletrônico que mantém a corrente constante, não permitindo oscilações indesejáveis da luz emitida. Possui controle eletrônico inteligente que monitora a temperatura dos módulos de LED, o que permite alcançar uma vida útil de 60.000 a 100.000 horas, minimizando as rotineiras manutenções de focos convencionais. Proteção do sistema eletrônico com fusível substituível. Cúpula: A cúpula é confeccionada em alumínio / fiberglass com gel coat isoftálico, totalmente selada e com design ideal para evitar o acúmulo de poeira externa e dificuldades na higienização. Seu diâmetro cúpula é combinado para a perfeita disposição dos LEDs evitam a incidência de sombras no campo operatório. O equipamento possui sistema de dissipação de calor por convecção natural que transmite o calor para fora do campo cirúrgico e mantém a temperatura adequada para o cirurgião e o paciente. NOTA: Os Led's não emitem raios infravermelhos (IR) e nem de ultravioletas (UV), portanto não a riscos de queimadura dos tecidos do paciente (dessecação ou sepse por conta de degeneração de tecidos) dentro do campo operatório e não há aumento de temperatura na cabeça do cirurgião Cúpula é dotada de sistema de iluminação por luz branca fria LED, fornecendo luz corrigida de cor próxima ao branco natural. Não necessita utilização de filtros absorventes de calor. Uma das						

cúpulas permite ficar a 1 metro do piso (altura da mesa cirúrgica) com o

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

02.475.985/0001-37 COVAN - Sim Sim 10 R\$ 97.350,0000 R\$ 973.500,0000 18/07/2022  
COMERCIO 18:24:51  
VAREJISTA E  
ATACADISTA DO  
NORTE LTDA

**Marca:** MENDEL

**Fabricante:** MENDEL

**Modelo / Versão:** MENDEL

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "Foco Cirúrgico de Teto - com duas cúpulas, com lâmpadas de LED e controle eletrônico de intensidade que atenda as especificações a seguir: fi xação teto através de haste central única e devem possuir braços articulados independentes para cada cúpula, que permita os movimentos de torção e rotação em torno da haste central; Pelo menos uma das cúpulas deverá ser provida de sistema que permita que a mesma fique a altura de 1 metro a partir do piso (altura da mesa cirúrgica) com o foco perpendicular à mesma (iluminação de cavidades); Para sustentação das cúpulas não devem ser empregados sistemas de contrapesos, mas sim, sistema de freio adequado que permita que a cúpula fique estável na posição em que foi colocada. Sistema de suspensão leve, facilitando o movimento e fornecendo rápida estabilidade; Cada cúpula deverá ser dotada com sistema de iluminação plus branca fria LED, fornecendo luz corrigida de cor próxima ao branco natural; Emprego de sistema de redução de sombra; Filtragem eficiente de raios infravermelhos e redução de radiação ultravioleta; O índice de reprodução de cores deve ser de 90 ou maior e temperatura de cor de 4200 K ou maior; A intensidade luminosa de cada cúpula deverá ser igual ou maior do que 100.000 Lux, medidos a 1 (um) metro de distância. A iluminação do campo deve ser perfeita e isenta de sombras; Cada cúpula deve possuir sistema eletrônico de controle de intensidade luminosa disposto no próprio braço da cúpula com a utilização de teclado tipo membrana de fácil higienização e via manopla existente no centro da cúpula; Proteção do sistema eletrônico com fusível, substituível; Manopla de focalização facilmente retirável sem a utilização de ferramentas e autoclavável, permitindo o ajuste cirúrgico durante o procedimento e através de painel eletrônico; Diâmetro de campo focal de 200 mm ou maior, para cada uma das cúpulas; Acúpulas devem ser providas de sistema de dissipação de calor voltada para fora do campo cirúrgico, impedindo aumento de temperatura sobre o cirurgião e paciente; Vida útil do sistema de iluminação LED de 30.000 horas ou maior. Garantia mínima de 12 (doze) meses, apresentar o FOLDERS"/ ENCARTES/ FOLHETOS TÉCNICOS ou CATÁLOGOS, especificado na proposta e preços."

**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 973.500,0000	02.475.985/0001-37	20/07/2022 09:30:01:497
R\$ 700.000,0000	79.805.263/0001-28	20/07/2022 09:30:01:497
R\$ 650.000,0000	58.344.359/0001-66	20/07/2022 09:30:01:497
R\$ 593.036,0000	06.253.085/0001-04	20/07/2022 09:30:01:497
R\$ 590.000,0000	05.885.332/0001-14	20/07/2022 09:30:01:497
R\$ 500.000,0000	03.155.958/0001-40	20/07/2022 09:30:01:497
R\$ 431.400,0000	35.786.296/0001-00	20/07/2022 09:30:01:497
R\$ 324.500,0000	20.102.553/0001-62	20/07/2022 09:30:01:497
R\$ 193.036,0000	13.200.879/0001-67	20/07/2022 09:30:01:497
R\$ 591.000,0000	58.344.359/0001-66	20/07/2022 09:31:07:287
R\$ 580.000,0000	79.805.263/0001-28	20/07/2022 09:33:17:913
R\$ 551.650,0000	02.475.985/0001-37	20/07/2022 09:36:24:043
R\$ 308.210,1000	03.155.958/0001-40	20/07/2022 09:37:06:057
R\$ 519.200,0000	02.475.985/0001-37	20/07/2022 09:37:10:957
R\$ 431.300,0000	05.885.332/0001-14	20/07/2022 09:39:11:137
R\$ 519.100,0000	79.805.263/0001-28	20/07/2022 09:40:40:160
R\$ 422.000,0000	35.786.296/0001-00	20/07/2022 09:41:28:097
R\$ 307.000,0000	20.102.553/0001-62	20/07/2022 09:42:47:443
R\$ 291.588,6000	03.155.958/0001-40	20/07/2022 09:42:49:553
R\$ 290.000,0000	20.102.553/0001-62	20/07/2022 09:44:26:790
R\$ 275.442,0000	03.155.958/0001-40	20/07/2022 09:44:28:393
R\$ 273.000,0000	20.102.553/0001-62	20/07/2022 09:45:12:690
R\$ 259.295,4000	03.155.958/0001-40	20/07/2022 09:45:15:153
R\$ 250.000,0000	20.102.553/0001-62	20/07/2022 09:45:55:793
R\$ 240.000,0000	03.155.958/0001-40	20/07/2022 09:45:56:790
R\$ 301.400,0000	35.786.296/0001-00	20/07/2022 09:47:20:863
R\$ 239.000,0000	20.102.553/0001-62	20/07/2022 09:48:26:697
R\$ 260.000,0000	35.786.296/0001-00	20/07/2022 09:48:47:787
R\$ 500.000,0000	58.344.359/0001-66	20/07/2022 09:50:39:237
R\$ 499.000,0000	79.805.263/0001-28	20/07/2022 09:51:59:863

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
--------	------	-------------



Abertura	20/07/2022 09:30:08	Item aberto para lances.
Encerramento	20/07/2022 09:54:00	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	20/07/2022 09:54:00	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	20/07/2022 10:20:06	Convocado para envio de anexo o fornecedor LUANNA FREIRE FELIX LTDA, CNPJ/CPF: 13.200.879/0001-67.
Abertura do prazo - Convocação anexo	20/07/2022 10:27:56	Convocado para envio de anexo o fornecedor MENDEL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 20.102.553/0001-62.
Abertura do prazo - Convocação anexo	20/07/2022 10:30:10	Convocado para envio de anexo o fornecedor MEDPEJ - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 03.155.958/0001-40.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	20/07/2022 10:31:15	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LUANNA FREIRE FELIX LTDA, CNPJ/CPF: 13.200.879/0001-67.
Abertura do prazo - Convocação anexo	20/07/2022 10:31:49	Convocado para envio de anexo o fornecedor NEXT MEDICAL COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 35.786.296/0001-00.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	20/07/2022 10:38:07	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MENDEL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 20.102.553/0001-62.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	20/07/2022 10:41:23	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MEDPEJ - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 03.155.958/0001-40.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	20/07/2022 11:16:33	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor NEXT MEDICAL COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 35.786.296/0001-00.
Aceite de proposta	22/07/2022 12:18:48	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LUANNA FREIRE FELIX LTDA, CNPJ/CPF: 13.200.879/0001-67, pelo melhor lance de R\$ 193.036,0000.
Habilitação de fornecedor	22/07/2022 13:10:52	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: LUANNA FREIRE FELIX LTDA, CNPJ/CPF: 13.200.879/0001-67, pelo melhor lance de R\$ 193.036,0000.
Abertura do prazo - Convocação anexo	22/07/2022 13:13:26	Convocado para envio de anexo o fornecedor MENDEL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 20.102.553/0001-62.
Abertura do prazo - Convocação anexo	22/07/2022 13:13:36	Convocado para envio de anexo o fornecedor MEDPEJ - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 03.155.958/0001-40.
Abertura do prazo - Convocação anexo	22/07/2022 13:13:48	Convocado para envio de anexo o fornecedor NEXT MEDICAL COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 35.786.296/0001-00.
Registro de intenção de recurso	22/07/2022 13:19:45	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: NEXT MEDICAL COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA CNPJ/CPF: 35786296000100. Motivo: Registramos a intenção de recurso, pois a empresa arrematante do item 03, cotou a Marca/Fabricante: Medlight Modelo: FT APOLLO 200 03x04 X 03x04 Bulbos Led AN
Registro de intenção de recurso	22/07/2022 13:48:13	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO LTDA CNPJ/CPF: 79805263000128. Motivo: Registramos nossa intenção de recurso, quanto as condições de especificação empresa vencedora, pois a mesma cotou equipamento que não atende as exigencias do edital no
Encerramento do prazo - Convocação anexo	22/07/2022 13:48:29	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor MENDEL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 20.102.553/0001-62.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	22/07/2022 13:48:42	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor MEDPEJ - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 03.155.958/0001-40.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	22/07/2022 13:48:47	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor NEXT MEDICAL COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 35.786.296/0001-00.

Registro de intenção de recurso	22/07/2022 13:57:42	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: NEXT MEDICAL COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA CNPJ/CPF: 35786296000100. Motivo: Registramos a intenção de recurso, pois a empresa arrematante do item 03, cotou a Marca/Fabricante: Medlight Modelo: FT APOLLO 200 03x04 X 03x04 Bulbos Led AN
Aceite de intenção de recurso	22/07/2022 14:23:36	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO LTDA, CNPJ/CPF: 79805263000128. Motivo: Aceitamos a presente intenção de recurso, devendo a empresa fundamentar suas razões na peça recursal.
Aceite de intenção de recurso	22/07/2022 14:23:38	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO LTDA, CNPJ/CPF: 79805263000128. Motivo: Aceitamos a presente intenção de recurso, devendo a empresa fundamentar suas razões na peça recursal.
Aceite de intenção de recurso	22/07/2022 14:23:50	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: NEXT MEDICAL COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 35786296000100. Motivo: Aceitamos a presente intenção de recurso, devendo a empresa fundamentar suas razões na peça recursal.

**Intenções de Recurso para o Item**

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
35.786.296/0001-00	22/07/2022 13:57	22/07/2022 14:23	Aceito
<p><b>Motivo Intenção:</b> Registramos a intenção de recurso, pois a empresa arrematante do item 03, cotou a Marca/Fabricante: Medlight Modelo: FT APOLLO 200 03x04 X 03x04 Bulbos Led ANVISA: 80712710009. porem o mesmo copiou o descritivo do edital, pois em seu manual a Temperatura de cor aprox.: 3000 K a 6.000 K (±50); (pagina 18 manual anvisa), Edital pede apenas temperatura temperatura de cor de 4200 K ou maior, o concorrente alterou característica apresentada para atender mesmo termo técnico do edita. mais informações</p> <p><b>Motivo Aceite ou Recusa:</b> Aceitamos a presente intenção de recurso, devendo a empresa fundamentar suas razões na peça recursal.</p>			
CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
79.805.263/0001-28	22/07/2022 13:48	22/07/2022 14:23	Aceito
<p><b>Motivo Intenção:</b> Registramos nossa intenção de recurso, quanto as condições de especificação empresa vencedora, pois a mesma cotou equipamento que não atende as exigencias do edital no IP e Dissepação, o qual exporemos via recurso.</p> <p><b>Motivo Aceite ou Recusa:</b> Aceitamos a presente intenção de recurso, devendo a empresa fundamentar suas razões na peça recursal.</p>			

**Troca de Mensagens**

	Data	Mensagem
Sistema	20/07/2022 09:30:02	A sessão pública está aberta. Nesta compra foi realizada a análise de propostas automática e todas foram classificadas para a fase de lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/07/2022 09:30:04	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/07/2022 09:30:08	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	20/07/2022 09:32:02	Bom dia Srs (as)!
Pregoeiro	20/07/2022 09:34:12	Informamos em caso de envio de lance equivocado, devem entrar em contato imediatamente com esta comissão de licitação pelo telefone (69) 3212-9265, para que possamos excluir o lance em tempo hábil.
Sistema	20/07/2022 09:40:05	O item 2 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	20/07/2022 09:40:14	O item 2 está encerrado.
Sistema	20/07/2022 09:54:00	O item 3 está encerrado.
Sistema	20/07/2022 09:54:11	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Pregoeiro	20/07/2022 10:01:45	Para VMI TECNOLOGIAS LTDA. - Sr. licitante, bom dia!
02.659.246/0001-03	20/07/2022 10:02:35	Bom dia, senhores.
Pregoeiro	20/07/2022 10:03:53	Para VMI TECNOLOGIAS LTDA. - Sua empresa sagrou-se primeira colocada para o item 2 com valor dentro do estimado, porém visando proposta mais vantajosa para a administração, teria uma melhor oferta?
02.659.246/0001-03	20/07/2022 10:06:57	Senhores, infelizmente não temos como oferecer um novo valor, estamos no nosso preço mínimo, por se tratar de um equipamento de alta tecnologia e com detector, fizemos um grande esforço para conseguir participar pelo menos com o estimado. Certos de sua compreensão.
Pregoeiro	20/07/2022 10:07:16	Para VMI TECNOLOGIAS LTDA. - Entendido.



Pregoeiro	20/07/2022 10:09:19	Para VMI TECNOLOGIAS LTDA. - Nos termos do item 11.5 e subitens do edital, o convocamos a enviar proposta de preços atualizada para o item 2, o qual sagrou-se primeira colocada provisoriamente (antes da análise técnica).
02.659.246/0001-03	20/07/2022 10:09:59	Sim, aguardamos abertura do anexo.
Pregoeiro	20/07/2022 10:10:33	Para VMI TECNOLOGIAS LTDA. - Pedimos ainda que inclua na proposta atualizada os anexos solicitados no edital, tais como prospecto(s), e/ou catálogo(s), entre outros anexos. Tais anexos é de suma importância para subsidiar a análise técnica por parte da SESAU.
Pregoeiro	20/07/2022 10:11:06	Para VMI TECNOLOGIAS LTDA. - Convocaremos o anexo apenas no item 2. Seu prazo será de até 02 (duas) horas. Alguma dúvida?
Sistema	20/07/2022 10:11:28	Senhor fornecedor VMI TECNOLOGIAS LTDA., CNPJ/CPF: 02.659.246/0001-03, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
02.659.246/0001-03	20/07/2022 10:11:31	Sim, enviaremos conforme solicitado.
Pregoeiro	20/07/2022 10:12:56	Para LUANNA FREIRE FELIX LTDA - Sr. licitante, bom dia!
Pregoeiro	20/07/2022 10:13:25	Para LUANNA FREIRE FELIX LTDA - Sua empresa sagrou-se primeira colocada para o item 3 com valor dentro do estimado, porém visando proposta mais vantajosa para a administração, teria uma melhor oferta?
Sistema	20/07/2022 10:15:36	Senhor Pregoeiro, o fornecedor VMI TECNOLOGIAS LTDA., CNPJ/CPF: 02.659.246/0001-03, enviou o anexo para o item 2.
Pregoeiro	20/07/2022 10:19:19	Para LUANNA FREIRE FELIX LTDA - Tendo em vista vossa inércia, nos termos do item 11.5 e subitens do edital, o convocamos a enviar proposta de preços atualizada para o item 3, o qual sagrou-se primeira colocada provisoriamente (antes da análise técnica).
Pregoeiro	20/07/2022 10:19:35	Para LUANNA FREIRE FELIX LTDA - Pedimos ainda que inclua na proposta atualizada os anexos solicitados no edital, tais como prospecto(s), e/ou catálogo(s), entre outros anexos. Tais anexos é de suma importância para subsidiar a análise técnica por parte da SESAU.
Pregoeiro	20/07/2022 10:19:48	Para LUANNA FREIRE FELIX LTDA - Convocaremos o anexo apenas no item 3. Seu prazo será de até 02 (duas) horas. Alguma dúvida?
Sistema	20/07/2022 10:20:06	Senhor fornecedor LUANNA FREIRE FELIX LTDA, CNPJ/CPF: 13.200.879/0001-67, solicito o envio do anexo referente ao item 3.
13.200.879/0001-67	20/07/2022 10:20:08	Bom dia Sr. Pregoeiro... não teremos como diminuir o valor ofertado
Pregoeiro	20/07/2022 10:21:13	Para LUANNA FREIRE FELIX LTDA - Entendido.
13.200.879/0001-67	20/07/2022 10:22:26	Vamos providenciar o anexo da documentação solicitada
Pregoeiro	20/07/2022 10:23:55	Para MENDEL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - Sr. licitante, bom dia!
20.102.553/0001-62	20/07/2022 10:24:42	Bom dia, Sr. Pregoeiro!
Pregoeiro	20/07/2022 10:25:22	A título de informação, convocaremos a proposta atualizada das empresas até a 3ª colocação para o item 3, desde que dentro do valor estimado. Tal medida visa agilizar a sessão, para fim de análise técnica dos produtos ofertados, pela SESAU.
Pregoeiro	20/07/2022 10:27:20	Para MENDEL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - Nos termos do item 11.5 e subitens do edital, o convocamos a enviar proposta de preços atualizada para o item 3, o qual sagrou-se remanescente.
Pregoeiro	20/07/2022 10:27:33	Para MENDEL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - Pedimos ainda que inclua na proposta atualizada os anexos solicitados no edital, tais como prospecto(s), e/ou catálogo(s), entre outros anexos. Tais anexos é de suma importância para subsidiar a análise técnica por parte da SESAU.
Pregoeiro	20/07/2022 10:27:43	Para MENDEL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - Convocaremos o anexo apenas no item 3. Seu prazo será de até 02 (duas) horas. Alguma dúvida?
Sistema	20/07/2022 10:27:56	Senhor fornecedor MENDEL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 20.102.553/0001-62, solicito o envio do anexo referente ao item 3.
20.102.553/0001-62	20/07/2022 10:28:58	Certo, Sr. Pregoeiro. Não temos dúvidas. Obrigado!
Pregoeiro	20/07/2022 10:29:19	Para MEDPEJ - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - Sr. licitante, bom dia!
Pregoeiro	20/07/2022 10:29:37	Para MEDPEJ - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - Nos termos do item 11.5 e subitens do edital, o convocamos a enviar proposta de preços atualizada para o item 3, o qual sagrou-se remanescente.
Pregoeiro	20/07/2022 10:29:43	Para MEDPEJ - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - Pedimos ainda que inclua na proposta atualizada os anexos solicitados no edital, tais como prospecto(s), e/ou catálogo(s), entre outros anexos. Tais anexos é de suma importância para subsidiar a análise técnica por parte da SESAU.
Pregoeiro	20/07/2022	Para MEDPEJ - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - Convocaremos o anexo apenas no item

3. Seu prazo será de até 02 (duas) horas. Alguma dúvida?

Sistema	20/07/2022 10:29:57	Senhor fornecedor MEDPEJ - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 03.155.958/0001-40, solicito o envio do anexo referente ao item 3.
Pregoeiro	20/07/2022 10:30:10	Para NEXT MEDICAL COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - Sr. licitante, bom dia!
Sistema	20/07/2022 10:31:01	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LUANNA FREIRE FELIX LTDA, CNPJ/CPF: 13.200.879/0001-67, enviou o anexo para o item 3.
Pregoeiro	20/07/2022 10:31:15	Para NEXT MEDICAL COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - Nos termos do item 11.5 e subitens do edital, o convocamos a enviar proposta de preços atualizada para o item 3, o qual sagrou-se remanescente.
Pregoeiro	20/07/2022 10:31:21	Para NEXT MEDICAL COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - Pedimos ainda que inclua na proposta atualizada os anexos solicitados no edital, tais como prospecto(s), e/ou catálogo(s), entre outros anexos. Tais anexos é de suma importância para subsidiar a análise técnica por parte da SESAU.
Pregoeiro	20/07/2022 10:31:30	Para NEXT MEDICAL COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - Convocaremos o anexo apenas no item 3. Seu prazo será de até 02 (duas) horas. Alguma dúvida?
Sistema	20/07/2022 10:31:38	Senhor fornecedor NEXT MEDICAL COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 35.786.296/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao item 3.
Pregoeiro	20/07/2022 10:31:49	Após decorrido o prazo de envio de todas as empresas, a presente sessão será suspensa "SINE DIE" para download das propostas e encaminhamento à SESAU, para fim de análise técnica.
Pregoeiro	20/07/2022 10:32:32	A continuidade desta sessão será informada, com 24 horas de antecedência, neste chat.
Pregoeiro	20/07/2022 10:32:52	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MENDEL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 20.102.553/0001-62, enviou o anexo para o item 3.
Sistema	20/07/2022 10:38:07	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MEDPEJ - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 03.155.958/0001-40, enviou o anexo para o item 3.
Sistema	20/07/2022 10:41:23	Senhor Pregoeiro, o fornecedor NEXT MEDICAL COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 35.786.296/0001-00, enviou o anexo para o item 3.
Sistema	20/07/2022 11:16:33	A continuidade desta sessão do PE 180/2022 está agendada para sexta-feira, dia 22/07/2022 as 11:00 h (RO) e 12:00 h (DF).
Pregoeiro	21/07/2022 09:06:15	Bom dia senhores (as)!
Pregoeiro	22/07/2022 12:00:55	Daremos continuidade a esta sessão, com a aceitação/recusa das propostas, conforme o Parecer emitido pela SESAU, o qual publicamos no site da SUPEL, juntamente ao pregão 180/2022 no link a seguir: <a href="https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/591670/">https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/591670/</a>
Pregoeiro	22/07/2022 12:02:27	Para VMI TECNOLOGIAS LTDA. - Bom dia. A SESAU emitiu parecer favorável para o item 2. Visando a proposta mais vantajosa teria um melhor desconto?
Pregoeiro	22/07/2022 12:03:03	Prezados, bom dia. Infelizmente não conseguimos reduzir o valor. Estamos no nosso limite mesmo.
02.659.246/0001-03	22/07/2022 12:05:21	Para VMI TECNOLOGIAS LTDA. - Agradecemos a manifestação, proposta aceita.
Pregoeiro	22/07/2022 12:05:43	Para LUANNA FREIRE FELIX LTDA - Bom dia. A SESAU emitiu parecer favorável para o item 3. Visando a proposta mais vantajosa teria um melhor desconto?
Pregoeiro	22/07/2022 12:06:49	Para LUANNA FREIRE FELIX LTDA - Proposta aceita para o item 3.
Pregoeiro	22/07/2022 12:18:15	Finalizada a fase de julgamento das propostas, passaremos à habilitação.
Pregoeiro	22/07/2022 12:19:20	Peço que aguardem, pois fazemos download dos documentos, bem como consultadas e análises.
Pregoeiro	22/07/2022 12:19:25	Após consulta ao CEIS, SICAF, CAGEFIMP e CNJ e análise detalhada dos documentos de habilitação da empresa VMI TECNOLOGIAS LTDA, constatamos a vigência e regularidade de todos eles. Portanto, declaramos a empresa aceita e habilitada para o item 2.
Pregoeiro	22/07/2022 12:59:34	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Sistema	22/07/2022 12:59:36	Após consulta ao CEIS, SICAF, CAGEFIMP e CNJ e análise detalhada dos documentos de habilitação da empresa LUANNA FREIRE FELIX LTDA, constatamos a vigência e regularidade de todos eles. Portanto, declaramos a empresa aceita e habilitada para o item 3.
Pregoeiro	22/07/2022 13:10:49	Passaremos agora as convocações para composição do cadastro reserva.
Pregoeiro	22/07/2022 13:11:43	Por favor aguardem enquanto levantamos as empresas para convocação do cadastro reserva, por item, nos termo do item 16.8. do edital, vejamos:
Pregoeiro	22/07/2022 13:11:48	16.8. Em atendimento ao Art.14, I, do Decreto n. 18.340, de 2013, poderão ser incluídas na Ata de Registro de Preços, o registro dos licitantes que aceitarem preços iguais ao do licitante vencedor na sequência da classificação do certame.
Pregoeiro	22/07/2022 13:11:52	e ainda o item 16.9. - Para o cadastro reserva disposto no item 16.8 o Pregoeiro realizará

	13:11:56	as convocações no chat de mensagens durante o transcurso da sessão pública.
Pregoeiro	22/07/2022 13:12:03	Convocaremos as empresas remanescentes com valores DENTRO DO ESTIMADO até a terceira colocação, para enviarem no prazo máximo de 30 minutos, documento contendo os itens para os quais tem interesse em compor cadastro reserva, FORNECENDO, O ITEM AO VALOR ADJUDICADO AO VENCEDOR.
Pregoeiro	22/07/2022 13:12:53	Lembrando que NÃO se trata de PROPOSTA ATUALIZADA.
Pregoeiro	22/07/2022 13:13:23	Para MENDEL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - Nos termos informado, o convocamos à enviar documento manifestando interesse na composição de cadastro reserva para o item 3. Seu prazo será de 30 (trinta minutos).
Sistema	22/07/2022 13:13:26	Senhor fornecedor MENDEL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 20.102.553/0001-62, solicito o envio do anexo referente ao item 3.
Pregoeiro	22/07/2022 13:13:33	Para MEDPEJ - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - Nos termos informado, o convocamos à enviar documento manifestando interesse na composição de cadastro reserva para o item 3. Seu prazo será de 30 (trinta minutos).
Sistema	22/07/2022 13:13:36	Senhor fornecedor MEDPEJ - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 03.155.958/0001-40, solicito o envio do anexo referente ao item 3.
Pregoeiro	22/07/2022 13:13:43	Para NEXT MEDICAL COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - Nos termos informado, o convocamos à enviar documento manifestando interesse na composição de cadastro reserva para o item 3. Seu prazo será de 30 (trinta minutos).
Sistema	22/07/2022 13:13:48	Senhor fornecedor NEXT MEDICAL COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 35.786.296/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao item 3.
Pregoeiro	22/07/2022 13:28:52	Senhores (as)! Acabo de ver que tem uma intenção de recurso para o item 3, poderia entrar em contato conosco para que possamos mediar tal situação. E-mail: delta.supel@gmail.com ou através do telefone 69 32129265
Pregoeiro	22/07/2022 13:29:22	Assim abriremos o chat e discorreremos a motivação.
Pregoeiro	22/07/2022 13:29:46	Tendo em vista que tal item é de suma urgência para a SESAU.
Sistema	22/07/2022 13:48:29	Senhor fornecedor MENDEL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 20.102.553/0001-62, o prazo para envio de anexo para o item 3 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Sistema	22/07/2022 13:48:42	Senhor fornecedor MEDPEJ - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 03.155.958/0001-40, o prazo para envio de anexo para o item 3 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Sistema	22/07/2022 13:48:47	Senhor fornecedor NEXT MEDICAL COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 35.786.296/0001-00, o prazo para envio de anexo para o item 3 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	22/07/2022 13:51:14	Para NEXT MEDICAL COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - Boa tarde, senhor.
Pregoeiro	22/07/2022 13:51:40	Para NEXT MEDICAL COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - Através do e-mail a vossa empresa manifestou suas razões.
Pregoeiro	22/07/2022 13:52:05	Para NEXT MEDICAL COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - E é com relação a análise técnica da proposta.
Pregoeiro	22/07/2022 13:55:31	Para NEXT MEDICAL COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - Portanto, por se tratar de análise técnica está equipe não possui competência. Logo, abriremos os 20 minutos para intenção de recurso e após decorrido o prazo de envio das peças, estaremos encaminhando para que a SESAU faça a análise do seu recurso.
Pregoeiro	22/07/2022 13:56:28	Registramos que não houve interessados para a composição do cadastro reserva.
Pregoeiro	22/07/2022 13:56:59	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 22/07/2022 às 14:23:00.

### Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	19/07/2022 09:51:58	
Abertura da sessão pública	20/07/2022 09:30:02	Abertura da sessão pública
Julgamento de propostas	20/07/2022 09:54:11	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	22/07/2022 12:59:36	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	22/07/2022 13:56:59	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 22/07/2022 às 14:23:00.

Data limite para registro de recurso: 27/07/2022.

Data limite para registro de contrarrazão: 01/08/2022.

Data limite para registro de decisão: 08/08/2022.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 14:27 horas do dia 22 de julho de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

NATHALIA VERONEZI RODRIGUES DA SILVA

**Pregoeiro Oficial**

---

MARIA ADRIANA REIS DE MENEZES

**Equipe de Apoio**

---

ROSEANNA NASCIMENTO ALVES DA SILVA

**Equipe de Apoio**

---



Imprimir o  
**Relatório**

[Voltar](#)

