



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Centro de Medicina Tropical do Estado de Rondônia - CEMETRON

DESPACHO

De: CEMETRON-DGM

Para: CEMETRON-DG

Processo Nº: 0053.466947/2020-16

Assunto: **Pedido de Esclarecimento**

Senhor(a),

Com os nossos cordiais cumprimentos, vimos por meio deste, em resposta ao Despacho (0030584911), bem como ao Despacho (0030559507), informar que o produto apresentado pela empresa [REDACTED] (0030544829) atende as necessidades deste CEMETRON, uma vez que ambos os produtos apresentam as mesmas características.

Atenciosamente.



Documento assinado eletronicamente por **JOSILENE BERNARDES BARROS, Diretor(a)**, em 20/07/2022, às 18:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0030621364** e o código CRC **D756DEF5**.

Referência: Caso responda esta Despacho, indicar expressamente o Processo nº 0053.466947/2020-16

SEI nº 0030621364