



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental - SEDAM

DESPACHO

De: SEDAM-GPA

Para: SEDAM-GAD

Assunto: **Análise técnica do pregão eletrônico 183/2022**

Senhora Gerente,

Ao passo em que cumprimentamos Vossa Senhoria, vimos por meio deste realizar a análise técnica das Propostas de Preços remanescentes, apresentados pelas empresas abaixo elencadas:

1) CLEIDE BEATRIZ IORIS EIRELI (0030617899)

2) QUEIROZ & CORTEZ COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA (0030617919)

Análise Técnica

Descrição Termo de Referência	Descrição proposta CLEIDE BEATRIZ IORIS EIRELI	Descrição proposta QUEIROZ & CORTEZ COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA
APARELHO DE AR CONDICIONADO DO TIPO CENTRAL, MODELO SPLIT, 18.000 BTU'S. Com tecnologia inverter, unidade condensadora externa e evaporadora interna compacta, com as seguintes funções e características mínimas: direcionamento vertical e horizontal do ar insuflado, três velocidades de insuflamento de ar acionados por chave deslizante, louver, sweep/swing, timer, controle remoto sem fio, filtros de tela lavável, acionamento de emergência da unidade interna, alimentação de energia 220 V, garantia mínima de	APARELHO DE AR CONDICIONADO DO TIPO CENTRAL, MODELO SPLIT, 18.000 BTU'S. Com tecnologia inverter, unidade condensadora externa e evaporadora interna compacta, com as seguintes funções e características mínimas: direcionamento vertical e horizontal do ar insuflado, três velocidades de insuflamento de ar acionados por chave deslizante, louver, sweep/swing, timer, controle remoto sem fio, filtros de tela lavável, acionamento de emergência da unidade interna, alimentação de energia 220 V,	APARELHO DE AR CONDICIONADO DO TIPO CENTRAL, MODELO SPLIT, 18.000 BTU'S. Com tecnologia inverter, unidade condensadora externa e evaporadora interna compacta, com as seguintes funções e características mínimas: direcionamento vertical e horizontal do ar insuflado, três velocidades de insuflamento de ar acionados por chave deslizante, louver, sweep/swing, timer, controle remoto sem fio, filtros de tela lavável,

<p>12 meses pelo fornecedor, eficiência energética/consumo no máximo classe B (conforme definição do INMETRO).</p> <p>Obs.: aquisição com instalação por conta da contratada, ou seja, os serviços de instalações dos equipamentos serão de responsabilidade da empresa e compreenderão o fornecimento de todo o material necessário, inclusive mão-de-obra especializada; Manual de uso e instruções de serviço na língua portuguesa;</p>	<p>garanti a mínima de 12 meses pelo fornecedor, eficiência energética/consumo no máximo classe B (conforme definição do INMETRO).</p> <p>Obs.: aquisição com instalação por conta da contratada, ou seja, os serviços de instalações dos equipamentos serão de responsabilidade da empresa e compreenderão o fornecimento de todo o material necessário, inclusive mão-de-obra especializada; Manual de uso e instruções de serviço na língua portuguesa;</p>	<p>acionamento de emergência da unidade interna, alimentação de energia 220 V, garantia mínima de 12 meses pelo fornecedor, eficiência energética/consumo no máximo classe B (conforme definição do INMETRO)</p>
<p>APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO TIPO CENTRAL, MODELO SPLIT, 24.000 BTUS.</p> <p>Com tecnologia inverter, unidade condensadora externa e evaporadora interna compacta, com as seguintes funções e características mínimas: direcionamento vertical e horizontal do ar insuflado, três velocidades de insuflamento de ar acionados por chave deslizante, louver, sweep/swing, timer, controle remoto sem fio, filtros de tela lavável, acionamento de emergência da unidade interna, alimentação de energia 220 V, garantia mínima de 12 meses pelo fornecedor, eficiência energética/consumo no máximo classe B (conforme definição do INMETRO).</p> <p>Obs.: aquisição com instalação por conta da contratada, ou seja, os serviços de instalações dos equipamentos serão de responsabilidade da empresa e compreenderão o fornecimento de todo o material necessário, inclusive mão-de-obra especializada; Manual de uso e instruções de serviço na língua portuguesa;</p>	<p>APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO TIPO CENTRAL, MODELO SPLIT, 24.000 BTUS.</p> <p>Com tecnologia inverter, unidade condensadora externa e evaporadora interna compacta, com as seguintes funções e características mínimas: direcionamento vertical e horizontal do ar insuflado, três velocidades de insuflamento de ar acionados por chave deslizante, louver, sweep/swing, timer, controle remoto sem fio, filtros de tela lavável, acionamento de emergência da unidade interna, alimentação de energia 220 V, garanti a mínima de 12 meses pelo fornecedor, eficiência energética/consumo no máximo classe B (conforme definição do INMETRO). Obs.: aquisição com instalação por conta da contratada, ou seja, os serviços de instalações dos equipamentos serão de responsabilidade da empresa e compreenderão o fornecimento de todo o material necessário, inclusive mão-de-obra especializada; Manual de uso e instruções de serviço na língua portuguesa;</p>	<p>APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO TIPO CENTRAL, MODELO SPLIT, 24.000 BTUS. Com tecnologia inverter, unidade condensadora externa e evaporadora interna compacta, com as seguintes funções e características mínimas: direcionamento vertical e horizontal do ar insuflado, três velocidades de insuflamento de ar acionados por chave deslizante, louver, sweep/swing, timer, controle remoto sem fio, filtros de tela lavável, acionamento de emergência da unidade interna, alimentação de energia 220 V, garantia mínima de 12 meses pelo fornecedor, eficiência energética/consumo no máximo classe B (conforme definição do INMETRO)</p>
<p>APARELHO DE AR</p>	<p>APARELHO DE AR</p>	<p>APARELHO DE AR</p>

**CONDICIONADO DO TIPO
CENTRAL, MODELO SPLIT, 12.000
BTU'S.**

Com tecnologia inverter, unidade condensadora externa e evaporadora interna compacta, com as seguintes funções e características mínimas: direcionamento vertical e horizontal do ar insuflado, três velocidades de insuflamento de ar acionados por chave deslizante, louver, sweep/swing, timer, controle remoto sem fio, filtros de tela lavável, acionamento de emergência da unidade interna, alimentação de energia 220 V, garantia mínima de 12 meses pelo fornecedor, eficiência energética/consumo no máximo classe B (conforme definição do INMETRO).

Obs.: aquisição com instalação por conta da contratada, ou seja, os serviços de instalações dos equipamentos serão de responsabilidade da empresa e compreenderão o fornecimento de todo o material necessário, inclusive mão-de-obra especializada; Manual de uso e instruções de serviço na língua portuguesa;

CONDICIONADO DO TIPO CENTRAL, MODELO SPLIT, 12.000 BTU'S. Com tecnologia inverter, unidade condensadora externa e evaporadora interna compacta, com as seguintes funções e características mínimas: direcionamento vertical e horizontal do ar insuflado, três velocidades de insuflamento de ar acionados por chave deslizante, louver, sweep/swing, timer, controle remoto sem fio, filtros de tela lavável, acionamento de emergência da unidade interna, alimentação de energia 220 V, garanti a mínima de 12 meses pelo fornecedor, eficiência energética/consumo no máximo classe B (conforme definição do INMETRO). Obs.: aquisição com instalação por conta da contratada, ou seja, os serviços de instalações dos equipamentos serão de responsabilidade da empresa e compreenderão o fornecimento de todo o material necessário, inclusive mão-de-obra especializada; Manual de uso e instruções de serviço na língua portuguesa;

CONDICIONADO DO TIPO CENTRAL, MODELO SPLIT, 12.000 BTU'S. Com tecnologia inverter, unidade condensadora externa e evaporadora interna compacta, com as seguintes funções e características mínimas: direcionamento vertical e horizontal do ar insuflado, três velocidades de insuflamento de ar acionados por chave deslizante, louver, sweep/swing, timer, controle remoto sem fio, filtros de tela lavável, acionamento de emergência da unidade interna, alimentação de energia 220 V, garantia mínima de 12 meses pelo fornecedor, eficiência energética/consumo no máximo classe B (conforme definição do INMETRO).

**APARELHO DE AR
CONDICIONADO DO TIPO
CENTRAL, MODELO SPLIT, 9.000
BTU'S.**

Com tecnologia inverter, unidade condensadora externa e evaporadora interna compacta, com as seguintes funções e características mínimas: direcionamento vertical e horizontal do ar insuflado, três velocidades de insuflamento de ar acionados por chave deslizante, louver, sweep/swing, timer, controle remoto sem fio, filtros de tela lavável, acionamento de emergência da unidade interna, alimentação de energia 220 V, garantia mínima de 12 meses pelo fornecedor,

APARELHO DE AR CONDICIONADO DO TIPO CENTRAL, MODELO SPLIT, 9.000 BTU'S. Com tecnologia inverter, unidade condensadora externa e evaporadora interna compacta, com as seguintes funções e características mínimas: direcionamento vertical e horizontal do ar insuflado, três velocidades de insuflamento de ar acionados por chave deslizante, louver, sweep/swing, timer, controle remoto sem fio, filtros de tela lavável, acionamento de emergência da unidade interna, alimentação de energia 220 V, garanti a mínima de 12 meses pelo fornecedor, eficiência

APARELHO DE AR CONDICIONADO DO TIPO CENTRAL, MODELO SPLIT, 9.000 BTU'S. Com tecnologia inverter, unidade condensadora externa e evaporadora interna compacta, com as seguintes funções e características mínimas: direcionamento vertical e horizontal do ar insuflado, três velocidades de insuflamento de ar acionados por chave deslizante, louver, sweep/swing, timer, controle remoto sem fio, filtros de tela lavável, acionamento de emergência da unidade interna,

<p>eficiência energética/consumo no máximo classe B (conforme definição do INMETRO).</p> <p>Obs.: aquisição com instalação por conta da contratada, ou seja, os serviços de instalações dos equipamentos serão de responsabilidade da empresa e compreenderão o fornecimento de todo o material necessário, inclusive mão-de-obra especializada; Manual de uso e instruções de serviço na língua portuguesa;</p>	<p>energética/consumo no máximo classe B (conforme definição do INMETRO). Obs.: aquisição com instalação por conta da contratada, ou seja, os serviços de instalações dos equipamentos serão de responsabilidade da empresa e compreenderão o fornecimento de todo o material necessário, inclusive mão-de-obra especializada; Manual de uso e instruções de serviço na língua portuguesa;</p>	<p>alimentação de energia 220 V, garantia mínima de 12 meses pelo fornecedor, eficiência energética/consumo no máximo classe B (conforme definição do INMETRO)</p>
<p>CORTINA DE AR</p> <p>Cortina de ar - Cor: Branco;</p> <p>Controle Remoto: Sim;</p> <p>Baixo nível de ruído: 57/55 dBa;</p> <p>Evita entrada de ar quente, poeira, insetos, fumaça e odores no ambiente: sim;</p> <p>Motores de alto desempenho: sim;</p> <p>Potencias: 240;</p> <p>Vazão de ar: 1520 (M3/h);</p> <p>Voltagem: 220V;</p> <p>Número de Velocidade: 2;</p> <p>Garantia: 1 ano.</p> <p>Qualidade similar ou superior.</p> <p>Dimensões que atendam a instalação em porta de entrada com largura de 1 metro.</p> <p>Obs.: aquisição com instalação por conta da contratada, ou seja, os serviços de instalações dos equipamentos serão de responsabilidade da empresa e compreenderão o fornecimento de todo o material necessário, inclusive mão-de-obra especializada; Manual de uso e instruções de serviço na língua portuguesa;</p>	<p>CORTINA DE AR Cortina de ar - Cor: Branco; Controle Remoto: Sim; Baixo nível de ruído: 57/55 dBa; Evita entrada de ar quente, poeira, insetos, fumaça e odores no ambiente: sim; Motores de alto desempenho: sim; Potencias: 240; Vazão de ar: 1520 (M3/h); Voltagem: 220V; Número de Velocidade: 2; Garanti a: 1 ano. Qualidade similar ou superior. Dimensões que atendam a instalação em porta de entrada com largura de 1 metro. Obs.: aquisição com instalação por conta da contratada, ou seja, os serviços de instalações dos equipamentos serão de responsabilidade da empresa e compreenderão o fornecimento de todo o material necessário, inclusive mão-de-obra especializada; Manual de uso e instruções de serviço na língua portuguesa</p>	<p>CORTINA DE AR Cortina de ar - Cor: Branco; Controle Remoto: Sim; Baixo nível de ruído: 57/55 dBa; Evita entrada de ar quente, poeira, insetos, fumaça e odores no ambiente: sim; Motores de alto desempenho: sim; Potencias: 240; Vazão de ar: 1520 (M3/h); Voltagem: 220V; Número de Velocidade: 2; Garantia: 1 ano. Qualidade similar ou superior. Dimensões que atendam a instalação em porta de entrada com largura de 1 metro</p>
<p>CORTINA DE AR</p> <p>Cor: Branco;</p> <p>Controle Remoto: Sim;</p> <p>Baixo nível de ruído: 60/58 dBa;</p>	<p>CORTINA DE AR Cor: Branco; Controle Remoto: Sim; Baixo nível de ruído: 60/58 dBa; Evita entrada de ar quente, poeira,</p>	<p>CORTINA DE AR Cor: Branco; Controle Remoto: Sim; Baixo nível de ruído: 60/58 dBa; Evita entrada de ar quente,</p>

<p>Evita entrada de ar quente, poeira, insetos, fumaça e odores no ambiente: sim;</p> <p>Motores de alto desempenho: sim;</p> <p>Potencias: 280; Vazão de ar: 2786 (M3/h);</p> <p>Voltagem: 220V;</p> <p>Número de Velocidade: 2;</p> <p>Garantia: 1 ano.</p> <p>Qualidade similar ou superior.</p> <p>Dimensões que atendam a instalação em porta de entrada com largura de 1,5 metro.</p> <p>Obs.: aquisição com instalação por conta da contratada, ou seja, os serviços de instalações dos equipamentos serão de responsabilidade da empresa e compreenderão o fornecimento de todo o material necessário, inclusive mão-de-obra especializada; Manual de uso e instruções de serviço na língua portuguesa;</p>	<p>insetos, fumaça e odores no ambiente: sim; Motores de alto desempenho: sim; Potencias: 280; Vazão de ar: 2786 (M3/h); Voltagem: 220V; Número de Velocidade: 2; Garanti a: 1 ano. Qualidade similar ou superior. Dimensões que atendam a instalação em porta de entrada com largura de 1,5 metro. Obs.: aquisição com instalação por conta da contratada, ou seja, os serviços de instalações dos equipamentos serão de responsabilidade da empresa e compreenderão o fornecimento de todo o material necessário, inclusive mão-de-obra especializada; Manual de uso e instruções de serviço na língua portuguesa;</p>	<p>poeira, insetos, fumaça e odores no ambiente: sim; Motores de alto desempenho: sim; Potencias: 280; Vazão de ar: 2786 (M3/h); Voltagem: 220V; Número de Velocidade: 2; Garantia: 1 ano. Qualidade similar ou superior. Dimensões que atendam a instalação em porta de entrada com largura de 1,5 metro.</p>
---	--	--

Ao analisar-se o teor das propostas das empresas, verificou-se que em ambas os equipamentos atendem as descrições do Termo de Referência (ID 0029029341). No entanto, ao passar-se para o quesito instalação, previsto no Termo de Referência, somente a empresa **CLEIDE BEATRIZ IORIS EIRELI** previu a entrega dos equipamentos juntamente com a instalação, não sendo mencionado nada a respeito na Proposta da empresa **QUEIROZ & CORTEZ COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA**. Porém a empresa cita ao fim da proposta o seguinte: "**Declaramos que todos os impostos, taxas, inclusive frete, bem como quaisquer outras despesas estão inclusos na presente proposta**", não deixando claro se as instalações estão inclusas dentro destas outras despesas citadas.

Logo, necessário se faz sanar essa dúvida junto com a empresa para o devido seguimento do certame.

Atenciosamente,

Porto Velho 21 de julho de 2022

KEURY RAYANE GONÇALVES CARVALHO
Gerente de Patrimônio e Almoxarifado/SEDAM



Documento assinado eletronicamente por **KEURY RAYANE GONÇALVES CARVALHO**, Gerente, em 21/07/2022, às 21:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0030657813** e o código CRC **5D4EE684**.



Referência: Caso responda esta Despacho, indicar expressamente o Processo nº 0028.022350/2021-51

SEI nº 0030657813